




23855/B

TEXTS



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
Q V A E E X S T A N T.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N X.
CONTINENS
C L A V D I I G A L E N I T. X.

LIPSIAE
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 5.

MUSEUM HISTORICUM

OPERA

EX LIBRIS

TEXT

LIBRARIUS

CAROLUS GOTTLIEB KUNZ

PROFESSOR HISTORIAE ET GEOGRAPHIAE
IN UNIVERSITATE LIBERAE HANNOVERAE
M. DC. CC. LXXV.



VOLVENSIS

LIBRARIUS

EX LIBRIS

LIBRARIUS

PROFESSOR IN UNIVERSITATE LIBERAE HANNOVERAE

M. DC. CC. LXXV.

CONTENTA TOMI X.

De methodo medendi lib. I.	-	1	—	77.
— — — II.	-	78	—	156.
— — — III.	-	157	—	231.
— — — IV.	-	232	—	304.
— — — V.	-	305	—	383.
— — — VI.	-	384	—	455.
— — — VII.	-	456	—	529.
— — — VIII.	-	530	—	598.
— — — IX.	-	599	—	660.
— — — X.	-	661	—	733.
— — — XI.	-	734	—	809.
— — — XII.	-	810	—	873.
— — — XIII.	-	874	—	944.
— — — XIV.	-	945	—	1021.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. X. [1.]

Ed. Bas. IV. (34.)

Κεφ. α'. Ἐπειδὴ καὶ σὺ με πολλάκις, ὦ Ἱέρων φίλτατε, καὶ ἄλλοι τινὲς νῦν ἑταῖροι παρακαλοῦσι θεραπευτικὴν μέθοδον αὐτοῖς γράψαι, ἐγὼ δὲ μάλιστα μὲν καὶ ὑμῖν χαρίζεσθαι βουλόμενος, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοὺς μεθ' ἡμᾶς ἀνθρώπους ὠφελῆσαι καθ' ὅσον οἶός τέ εἰμι προαιρούμενος, ὁμῶς ὠκνοῦν τε καὶ ἀνεβαλλόμεν ἑκάστοτε διὰ πολλὰς αἰτίας, ἀμείνον εἶναί μοι δοκεῖ καὶ νῦν αὐτὰς διελθεῖν, πρὶν ἄρξασθαι τῆς πραγματείας, ἔχουσι γάρ τι χρήσιμον εἰς τὰ μέλλοντα ῥηθήσεσθαι. κεφάλαιον μὲν οὖν ἀπασῶν αὐτῶν ἔστι τὸ κινδύ-

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER I.

Cap. I. Quum et tu me multoties, Hiero carissime, et alii quidam amici nunc hortentur sibi medendi methodum conscribere, quumque ego sane tum vobis maxime gratificari desiderem, tum vero nec minime posteros homines pro viribus juvare constituam, semper tamen sim cunctatus ac distulerim multas ob causas, eas nunc quoque satius, opinor, fuerit prius quam opus ipsum aggrediar exponere, habent enim ad ea quae post dicentur nonnihil utilitatis. Earum igitur omnium illa praecipua fuit, quod frustra me

Ed. Chart. X. [1. 2.]

Ed. Bas. IV. (34.)

νεῦσαι μάτην γράψαι, μηδενὸς τῶν νῦν ἀνθρώπων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀλήθειαν σπουδάζοντος, ἀλλὰ χρήματά τε καὶ δυνάμεις πολιτικάς καὶ ἀπλήστους ἡδονῶν ἀπολαύσεις ἐξηλωκόντων ἕξ τοσοῦτον ὡς μαίνεσθαι νομίζουσιν εἴ τις ἄρα καὶ γένοιτο σοφίαν ἀσκῶν ἤντιναοῦν. αὐτὴν μὲν γὰρ τὴν πρώτην καὶ ὄντως σοφίαν, ἐπιστήμην οὖσαν θεῶν τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, οὐδ' εἶναι νομίζουσι τὸ παράπαν· ἰατρικὴν δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ ῥητορικὴν ἀριθμητικὴν τε καὶ μουσικὴν [2] ἀπάσας τε τὰς τοιαύτας τέχνας εἶναι μὲν ὑπολαμβάνουσιν, οὐ μὴν ἐπὶ γε τὸ τέλος αὐτῶν εἶναι δικαιοῦσιν. ἀλλ' ἔμοιγε καὶ τῶν πάντων δοκούντων με φιλεῖν ἔτιοι πολλάκις ἐπιτίμησαν ὡς πέρα τοῦ μετρίου τὴν ἀλήθειαν σπουδάζοντι καὶ ὡς οἷδ' ἑαυτῷ μέλλοντι χρησίμῳ γενέσθαι παρ' ὅλον τὸν βίον οὔτε ἐκείνοις, εἰ μὴ σχολάσαιμι μὲν τι τῆς τοσαύτης περὶ τὴν ἀλήθειαν σπουδῆς, προσπαγορεύομι δὲ περιερχόμετος ἔωθεν, εἰς ἐσπέραν τε συνδειπνοῖμι τοῖς δυναμένοις· ἐκ τούτων γὰρ καὶ φιλεῖσθαι καὶ προσάγεσθαι καὶ τοὺς τέχνας πιστεῖσθαι, οὐκ ἐκ τῆς οἰκείας παρασκευῆς· οὐδὲ γὰρ εἶναι τοὺς κρίνοντας

scripturum timebam, quum hominum nemo, ut uno verbo dicam, hac nostra aetate veritatis inquisitioni sit deditus, sed pecuniam et civilem potentiam et inexplebiles voluptatum delicias omnes eousque suspiciant ut si quis sapientiae quodvis studium sectetur, pro insano hunc habeant, quippe qui primam ipsam et vere sapientiam, quae divinarum humanarumque rerum est scientia, ne esse quidem omnino existiment, medicinam vero, geometriam, rhetoricen, arithmeticen, musicen ac omnes id genus artes esse quidem autument, caeterum finem earum studiose persequendum minime censeant. Me vero ex iis qui me unice diligere sent visi nonnulli saepe increpant, quod plus iusto veritatis studio sim addictus, quasi nec mihi ipsi, nec ipsis in tota vita sim profuturus, nisi et ab hoc tanto veritatis indagandae studio desistant et mane salutando circumeam et vesperi apud potentes coenam. His enim *artibus* tum amari, tum benevolentiam conciliari, tum vero artifices haberi, non ex propria professione, neque enim esse qui de ea judicent,

Ed. Chart. X. [2.]

Ed. Bas. IV. (34.)

ἐκείνην, ἀπάντων δι' ὅλης ἡμέρας ἀσχολουμένων, ἔωθεν μὲν ἐν προσαγορεύσει κοινῇ, μετὰ ταῦτα δ' ἤδη σχιζομένων, ἐπὶ μὲν τὴν ἀγορὰν καὶ τὰς δίκας οὐ μικροῦ τινος ἔθνους, ἐπὶ δ' αὖ τοὺς ὀρχηστάς τε καὶ τοὺς ἠνιόχους ἑτέρου πλείονος, οὐκ ὀλίγου δέ τινος ἄλλου τοῖς κύβοις, ἢ τισιν ἔρωσι, ἢ λουτροῖς, ἢ μέθαις, ἢ κόμοις σχολάζοντος, ἢ τισιν ἄλλαις ἡδοναῖς τοῦ σώματος, ἐς ἑσπέραν δὲ κοινῇ πάντων αὐθις συναθροιζομένων εἰς τὰ συμπόσια, καὶ παιδὰν ἐμπλησθῶσιν οἴνου; οὐ λύρας ἐν κύκλῳ περιφερομένης, ἢ κιθάρας; ἢ τινος ἄλλου τῶν μουσικῶν ὀργάνων ὧν ἀπτεσθαι πάλαι κατὰ τὰς τοιαύτας συνόδους καλὸν ἐνενόμιστο καὶ δεινῶς αἰσχρὸν τοῦναντίον ἦν, ἀλλ' οὐδὲ λόγων τινῶν ἀνακοινομένων, οἴους ἐν τοῖς συμποσίοις συνέγραψαν ἡμῖν οἱ παλαιοὶ γινόμενους, ἀλλ' οὐδ' ἄλλου τῶν καλῶν οὐδενός, ἀλλὰ προπινόντων μὲν ἀλλήλοις, ἀμιλλωμένων δὲ περὶ μεγέθους ἐκπωμάτων. ἄριστος γὰρ ἐν τούτοις οὐχ ὁ πλείστων ἀψάμενος ὀργάνων μουσικῶν ἢ λόγων φιλοσόφων, ἀλλ' ὁ παμπόλλας καὶ μεγίστας ἐκπιῶν κύλικας· ὥστ' ἔμοιγε καὶ περὶ τὴν ἑσ

ubi omnes totum diem diversis studiis transigant, mane quidam omnes simul salutationibus occupati, post autem distracti, ad forum et lites non exigua turba, ad saltationes autem et aurigas alia major, jam tesseris, vel amoribus, vel balneis, vel ebrietati, vel comestationi, vel quibusdam caeteris corporis voluptatibus deditus sane non exiguus numerus, vesperi vero rursus omnes ad symposia simul collecti, ubi postquam vino se implevere, non lyra citharave aut aliud musicum instrumentum in orbem circumfertur, quod sicut olim in ejusmodi congressu tetigisse honestum, sic contra non tetigisse admodum erat turpe; sed nec sermones ulli habentur, quales in symposiis agitari solere veteres prodiderunt, nec aliud honestum quicquam, imo invicem sibi propinant, et de magnitudine poculorum certant, utpote inter quos optimus censetur non qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone philosophico uti novit, sed qui multos, eosque maximos calices potavit, adeo ut mihi mane

Ed. Chart. X. [2.]

Ed. Bas. IV. (54. 35.)

δοκοῦσιν ἔτι μεθύειν οἱ πολλοὶ τῶν τοιούτων, καὶ τινες αὐτῶν ὄξουσιν οἴνου σαφῶς οὕτως ὡς ἄρτι προσενηγεμένοι. ὥστ' αἰκότως, ἐπιδάμν ῥοσῆν ὑπάρξονται, μετακα(35)λοῦνται τῶν ἰατρῶν οὐ τοὺς ἀρίστους, οὓς γε μηδὲ πώποτε κρῖναι προὔθυμήθησαν ὑγιαίνοντες, ἀλλὰ τοῖς συνηθεισίοις τε ἅμα καὶ κολακευτικωτάτους, οἱ καὶ ψυχρὸν δώσουσιν, ἦν αἰτηθῶσι, καὶ λούσουσιν, ἦν κέλυσθῶσι, καὶ χιόνα καὶ οἶνον ὀρέξουσι καὶ πᾶν ὑψηρήσουσι τὸ προσιαιτόμαγον ὥσπερ ἀνδράποδα, ἔμπαλιν ἐκίνοις τῶν ἰατρῶν τοῖς παλαιοῖς Ἀσκληπιάδαις, οἱ τῶν ροσούτων ἡξιῶν ἄρχιν ὡς στρατηγὸι στρατηγουμένων καὶ βασιλεῖς ὑπηκόων, οὐκ ἄρχισθαι καὶ δεσπόζεσθαι, καθάπερ Γέται καὶ Τίβριοι καὶ Φρύγες καὶ Θράκες ἀργυρώνητοι. οὐκ οὐκ ὁ κρείττων τὴν τέχνην, ἀλλ' ὁ κολακεύειν δεινότερος ἐπιτιμότερος αὐτοῖς ἐστί, καὶ τούτῳ ἅπαντα βάσιμα καὶ πόριμα, καὶ τῶν οἰκιῶν ἀνιῶγασιν αἱ θύραι τῷ τοιούτῳ, καὶ πλουτεῖ τε ταχίως οὕτως καὶ πολὺ δύναται, καὶ μαθητὰς ἔχει τοὺς ἐκ κοιῶνος πολλοὺς, ὅταν ἔξωροι γένωνται. καὶ τοῦτο κατανοήσας ὁ Θεσσαλὸς

etiamnum ebrii ex his plerique videantur, nonnulli vero etiam evidenter adeo vinum olent ac si modo haussissent. Eoque jure fit ut quum aegrotare coeperint, medicos advocent, non quidem optimos, utpote quos per sanitatem noscere nunquam studuerunt, sed eos quos maxime familiares habent, quique ipsis maxime adulantur, qui et frigidam dabunt, si hanc poposcerint, et lavabunt, quum jusserint, et nivem vinumque porrigent, postremo quicquid jubebitur, mancipiorum ritu subministrabunt, contra quam veteres illi medici ab Aesculapio oriundi, qui tanquam duces militibus et reges subditis imperare aegris voluerunt, non quemadmodum Getae et Tibii et Phryges et Thraces empti pecunia parere atque obsequi. Itaque non qui melius artem callet, sed qui adulari aptius novit, apud istos magis in pretio est, huicque omnia plana perviaque sunt, huic aedium fores patent, hic brevi efficitur dives plurimumque potest, huic discipuli multi a cubiculis, ubi jam fuerint exoleti, traduntur. Quod Thessalus ille intelligens non solum caetera

Ed. Chart. X. [2. 3.]

Ed. Bas. IV. (35.)

ἐκεῖνος οὐ τὰ ἄλλα μόνον ἐκολάκευε τοὺς ἐπὶ τῆς Ῥώμης πλουσίους, ἀλλὰ καὶ τῷ μῆσιν ἐξ ἐπαγγείλασθαι διδάξειν τὴν τέχνην ἐτοίμως ἐλάμβανε μαθητὰς παμπόλλους. εἰ γὰρ οὔτε γεωμετρίας οὔτε ἀστρονομίας οὔτε διαλεκτικῆς οὔτε μουσικῆς οὔτε ἄλλου τινὸς μαθήματος τῶν καλῶν οἱ μέλλοντες ἰατροὶ γενήσεσθαι δεόνται, καθάπερ ὁ γενναιότατος ἐπηγεῖλατο Θεσσαλὸς, ἀλλ' οὐδὲ μακρᾶς ἐμπειρίας χρῆζουσι καὶ συνηθείας τῶν ἔργων τῆς τέχνης, ἔτοιμον ἤδη προσιέναι παντὶ γενησομένῳ ῥαδίως ἰατρῷ. διὰ τοῦτο καὶ σκυτοτόμοι καὶ τέκτονες καὶ βαφεῖς καὶ χαλκεῖς ἐπιπηδῶσιν ἤδη τοῖς ἔργοις τῆς ἰατρικῆς, τὰς ἀρχαίας αὐτῶν ἀπολιπόντες τέχνας. οἱ μὲν γὰρ τὸν ῥῶπον διατιθέμενοι καὶ περὶ πρωτείων ἐρίζουσι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ γὰρ γράφειν ὄκνον ἑραπευτικὴν μέθοδον, ἣν εἰσηγήσαντο μὲν ἄνδρες παλαιοὶ, τελειῶσαι δ' ἐπεχείρησαν οἱ μετ' αὐτούς. [3] καὶ πρόσθεν μὲν ἔρις ἦν οὐ σμικρὰ, νικῆσαι τῷ πλήθει τῶν εὐρημάτων ἀλλήλους ὀριγνωμένων τῶν ἐν Κῷ καὶ Κνίδῳ· διττὸν γὰρ ἔτι τοῦτο τὸ γένος ἦν τῶν ἐπὶ

Romae divitibus assentabatur, sed etiam artem sex mensibus traditurum se professus, quamplurimos discipulos facile comparavit. Si enim neque geometriae neque astronomiae neque dialectices neque musices nec ullius denique bonarum disciplinarum indigent qui medici sunt futuri, quemadmodum Thessalus iste generosissimus promittebat, nec etiam longam experientiam et operum artis usum desiderant, cuius promptum sit artem aggredi, ceu facile medico futuro. Atque hinc adeo fit ut nunc etiam futores et tinctores et fabri tum materiarii tum ferrarii, proprio magisterio relicto, in medicinae artis opera insiliant. Nam qui pictoribus et unguentariis mixturas suas praeparant, etiam de primo loco certant. Atque ob haec ipse medendi methodum scribere sum cunctatus, quam utique et viri veteres inceperunt et posterum eorum perficere sunt conati. Atque olim quidem non parva lis erat eorum, qui in Co atque Cnido habitabant, utri videlicet inventorum multitudine reliquos supe-

Ed. Chart. X. [5.]

Ed. Bas. IV. (35.)

τῆς Ἀσίας Ἀσκληπιαδῶν, ἐπιλιπόντος τοῦ κατὰ Ῥόδον ἤριζον δ' αὐτοῖς τὴν ἀγαθὴν ἔριον ἐκείνην, ἣν Ἡσίοδος ἐπῆγει καὶ οἱ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἰατροὶ, Φιλιστίων τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πανσανίας καὶ οἱ τούτων ἑταῖροι· καὶ τρεῖς οὗτοι χοροὶ θαυμαστοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀμιλλωμένων ἐγένοντο ἰατρῶν· πλείστους μὲν οὖν καὶ ἀρίστους χοροναῖς ὁ Κῶος εὐτυχήσας εἶχεν, ἐγγυὲς δ' ἔτι τούτῳ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Κνίδου, λόγου δ' ἦν ἀξίος οὐ μικροῦ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. ἀλλ' οὐδεὶς τούτων οὔτε ἔωθεν ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων ἐφοῖτα θύρας προσαγοραίων αὐτοῦς οὔτ' εἰς ἐσπέραν διανησόμενος, ἀλλ' ὡσπερ Ἡσίοδος φησιν,

Εἰς ἕτερον γάρ τις τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων

*Πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρόμμεναι ἠδὲ φυτεύειν,
οὔτω κακῆνοι διὰ παρτὸς ἤριζον ἀλλήλοισι οὐκ ἀρούνῃ ἢ φυτεύειν γῆν, μικρότερα γάρ ταῦτα τοῦ τῶν Ἀσκληπιαδῶν γένους καὶ Ἀσκραίῳ πρόποντα ποιητῇ, ἀλλ' ἀσκήν καὶ αὐξίαν αἰεὶ καὶ τελειοῦν πειρᾶσθαι τὴν Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἀσκληπιου*

rarent, quippe geminum hoc genus Asclepiadarum adhuc in Asia supererat, deficiente nimirum quod in Rhodo vigerat. Certabant autem cum his honestum illud certamen, quod Hesiodus praedicabat, etiam medici qui Italiam incolebant, Philistion, Empedocles, Pausanias et horum sectatores, erantque tres hae certantium inter se nobilium medicorum scholae. Plurimos quidem atque optimos discipulos Coae fortuna contulit, ab hoc Cnidiae, nec tamen in parvo habenda pretio erat et quae Italia florescebat. At horum nemo nec mane potentium fores, ipsos salutaturus, nec vesperi coenaturus, frequentabat, sed sicut Hesiodus cecinit:

*Namque alium ditem cernens, cui deest, quod agatur,
Ipse solum vertit tauris et semina ponit,*

ita et illi inter se perpetuo certabant, non utique de aranda serendave terra, quippe quae ut Asclepiadarum genere inferiora, sic Ascræo poetae erant non indecora, sed de Apollinis Aesculapiique arte tum exercenda tum vero semper au-

Ed. Chart. X. [3.]

Ed. Bas. IV. (35.)

τέχνην, νυνὶ δ' ἀπόλωλε μὲν ἡ ἀγαθὴ ἔρις, ἡ σμικρὸν ἔτι
καὶ ἀμυδρὸν αὐτῆς ἐν ἀνθρώποις ἐστίν· επικρατεῖ δ' ἡ πο-
νηρὰ καὶ ὁ ἀποτρέψων οὐδεὶς οὐδ' ὁ ἰασομένος, ὡσπερ
Ἡσίοδος,

Μηδέ σ' ἔρις κακόχαρτος ἀπ' ἔργου θυμὸν ἐρύκοι.

αὕτη γὰρ ἡ Ἔρις, ὡς ὁ θειότερος αὖ πάλιν Ἡσιόδου ποιη-
τῆς φησιν·

ἼΙ δ' ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα

Οὐρανῶ ἐστήριξε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει.

Κεφ. β'. Ὑπὸ ταύτης τῆς ἐριδος ἐκμανεῖς ὁ Θεσσα-
λὸς ἐκεῖνος Ἱπποκράτει τε καὶ τοῖς ἄλλοις Ἀσκληπιάδαις
ἐπιτιμᾷ, καὶ κοινὸν τῆς οἰκουμένης θέατρον ἐν ταῖς ἑαυτοῦ
βίβλοις πληρῶν, ἐπ' ἐκείνου κρίνεται καὶ νικᾷ καὶ στεφανουῖ-
ται κατὰ τῶν παλαιῶν ἀπάντων, ἀνακηρυττόμενος αὐτὸς
ὑφ' ἑαυτοῦ. ταυτὶ μὲν οὖν ἐν τε τῷ περὶ τῶν κοινοτήτων
ἐποίησε κἄν τοῖς συγκριτικοῖς, ἐν ἅπασιν δὲ τοῖς ἄλλοις ὑβρί-
ζων οὐ παύεται, καθάπερ, οἴμαι, καὶ δι' ὧν ἐπιστέλλει Νέρωνι,

genda ac pro viribus perficienda. Nunc vero honestum
illud certamen intercidit, aut certe minimum ejus inter ho-
mines adhuc superest, regnat autem inhonestum, nec est
qui hoc avertat, aut malo medeatur ut Hesiodus:

Lis ne te inducat mala devitare laborem,

Dulce malum alterius cui sit.

Haec enim lis, ut Hesiodo etiam diviniore poeta cecinit,

Armatur primum tenuis, mox improba coelo

Inferit alta caput, terris vestigia figens.

Cap. II. Hujus litis stimulis agitated ille Thessalus
Hippocratem ac reliquos Asclepiadas maledictis incessit, ac
totius terrarum orbis theatrum in suis ipsius libris constitu-
ens, inibi judicatur vincitque et contra omnem antiquita-
tem coronatur, ipseque a se victor declaratur. Haec facit
tum in eo libro quem de communitatibus scripsit tum in
syneriticis, quin in reliquis quoque omnibus contume-
liosus esse non desistit, veluti in epistola quam ad Neronem

Ed. Chart. X. [5. 4.]

Ed. Bas. IV. (35.)

κατ' ἀρχὰς μὲν εὐθέως γράφων αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως· παραδεδωκὼς νέαν αἴρεσιν καὶ ὡς μόνην ἀληθῆ διὰ τὸ τοὺς προγεγενημένους πάντας ἰατροὺς μηδὲν παραδοῦναι συμφέρον πρὸς τε ὑγείας συντήρησιν καὶ νόσων ἀπαλλαγῆν. ἐπὶ προήκορτι δὲ τῷ γράμματι προϊὼν φησιν ὡς Ἴπποκράτης μὲν ἐπιβλαβῆ τὴν παράδοσιν πεποίηται, ἐτόλμησε δὲ καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς ἀντιλέγειν, ἀσχημοσύνην ἀσχημοτήσας μεγίστην, καὶ δείξας ὅτι μηδ' εἰσῆχθη πρὸς τινος εἰς τὴν Ἴπποκράτειον θεωρίαν μηδ' ἀέγνω παρὰ διδασκάλου τὰ συγγράμματα αὐτοῦ· καὶ ὁμοίως ὁ τοιοῦτος ἑαυτὸν οὐκ αἰδεῖται στεφανῶν. διό μοι δοκῶ κἀγὼ, καίτοι γε οὐκ εἰθισμένος ἐξελέγχειν πικρῶς τοὺς σκαιοὺς, ἔρειν τι πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τῆς τῶν παλαιῶν ὑβριως. τί πειρᾷ διαβάλλειν ὦ οὔτος τὰ χρηστὰ διὰ τὸ παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐδοκίμειν, ἐνὸν ὑπερβάλλεσθαι τοῖς ἀληθείσιν, εἰ φιλόπορός τέ τις εἴης καὶ ἀληθείας ἐραστής; τί δὲ τῇ τῶν ἀκροατῶν ἀμαθία συμμάχῳ κέχρησαι κατὰ τῆς τῶν παλαιῶν βλασφημίας; [4] μὴ τοὺς ὁμοτέχνους τῷ πατρί σου κριτὰς καθίσσης ἰατρῶν, τολμηρότατε Θεσσαλέ· νικήσεις

mittit, his ipsis inter initia verbis usus: *Quum novam sectam condiderim et quae sola vera sit, propterea quod qui ante medici fuerunt omnes nihil utile prodiderunt, vel ad sanitatem tuendam, vel morbos propulsandos. Pergens autem in epistola: Hippocrates, inquit, noxia praecepta tradidit. Ausus est et aphorismis cum summo dedecore contradicere. Et quum ostendat se in Hippocratica disciplina nec a quoquam institutum, nec ejus opera sub praeceptore legisse, tamen non veretur etiam, talis quum sit, palmam sibi ipsi tribuere. Quo magis aliquae esse meae partes videntur, quamquam alias parum assuevi improbos acerbe arguere, aliquid contra hunc ob veterum contumeliam dicere. Quid, improbe, quae bona sunt calumniari tentas, ut multitudini placeas, quum liceret tibi in veritatis contemplatione excellere, si diligens esses ac veritatis amator? Quid ita ruditatis auditorum patrocinio abuteris ad veterum obtreccionem? Noli paternae artis socios, impudentissimo Thessale, iudices medicorum statuere. Illis enim iudicibus*

Ed. Chart. X. [4.]

Ed. Bas. IV. (35.)

γὰρ ἐπ' αὐτοῖς καὶ καθ' Ἰπποκράτους λέγων καὶ κατὰ Διοκλέους καὶ κατὰ Πραξαγόρου καὶ κατὰ πάντων τῶν ἄλλων παλαιῶν, ἀλλ' ἄνδρας παλαιούς, διαλεκτικούς, ἐπιστημονικούς, ἀληθῆς καὶ ψευδῆς διακρίνειν ἡσκηκότας, ἀκόλουθον καὶ μαχόμενον ὡς χοῆ διορίζειν ἐπισταμένους, ἀποδεικτικὴν μέθοδον ἐκ παίδων μεμελετηκότας, τούτους εἰς τὸ συνέδριον εἰσάγαγε δικαστὰς, ἐπὶ τούτων τόλμησον Ἰπποκράτει τι μέμψασθαι, τούτων κρινόντων ἐπιχείρησόν τι τῇ μιᾶ καὶ βαρβάρῳ σου φωνῇ πρὸς Ἰπποκράτην διελθεῖν, πρῶτον μὲν ὡς οὐ χοῆ φύσιν ἀνθρώπου πολυπραγμονεῖν· ἔπειτα δὲ ὡς εἰ καὶ τοῦτο συγχωρήσειέ τις, ἀλλ' ὅτι γε κακῶς αὐτὴν ἐζήτησεν ἐκεῖνος καὶ ψευδῶς ἀπεφήνατο σύμπαντα. τίς οὖν ἔσται κριτῆς; εἰ βούλει, Πλάτων, ἐπειδὴ τοῦτον γοῦν οὐκ ἐτόλμησας λουδορεῖν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ φύγοιμι ἂν, οὔτε τὸν Σπεύσιππον οὔτε τὸν Ξενοκράτην· τὸν Ἀριστοτέλην δὲ κἄν παρακαλέσαιμί σε κριτὴν ὑπομεῖναι καὶ σὺν αὐτῷ Θεόφραστον· εὐξαίμην δ' ἂν σε καὶ Ζήνωνα καὶ Χρύσιππον ἅπαντάς τε τοὺς ἀπ' αὐτῶν ἐλέσθαι κριτὰς.

vinces proculdubio, sive contra Hippocratem, sive contra Dioclem, sive contra Praxagoram, sive contra reliquos omnes veteres dixeris, quin potius viros antiquos, dialecticos, scientes, qui verum falsumque discernere sunt periti, qui consequens ac repugnans distinguere, qui demonstrandi methodum a pueris sunt meditati, hos, inquam, iudices in confesum introducito; his sedentibus aude quippiam Hippocratem accusare; his pronuntiaturis aggredere scelesti illa tua barbaraque voce contra Hippocratem primum illud differere, non oportere de hominis natura curiosum esse, deinde si quis hoc donet, male illum de ea inquisivisse ac falso omnia praecepisse. Ergo quis iudex erit? num Plato? quando huic saltem injurius esse minime es ausus. Ego vero ne discipulos quidem ejus refugiam, non Speusippum, non Xenocratem. Aristotelis vero vel rogem iudicium subeas et cum eo Theophrasti. Optem utique et Zenonem et Chrysippum et eorum, qui hos sectantur, quemlibet judi-

Ed. Chart. X. [4.]

Ed. Bas. IV. (35, 36.)

οὐδαίς τούτων, ὧ̄ τολμηρότατε Θισσαλὲ, τῶν Ἱπποκράτους
κατέγνω πρὸ φύσεως ἀνθρώπου δογμάτων, ἃ τὴν ἀρχὴν οὐκ
ἀνεγνωκέναι μοι δοκεῖς οὐτ', εἴπερ ἀνεγνωσ, συνιέναι· καὶ
εἰ συνῆκας δὲ, κρῖναι γοῦν ἀδύνατον ἦν σοι, τραχέντι μὲν ἐν
γενναϊκότητι παρὰ πατρὶ μοχθηρῶς ἔρια ξαίοντι. μὴ γὰρ
ἀγνοεῖσθαί μοι δόκει τὸ θαυμαστόν σου γένος καὶ τὴν ἀοί-
διμόν σου παιδείαν, μηδ' ὡς ἐν κωμῶ̄ θεάτρῳ λουδορεῖν Ἱπ-
ποκράτην τε καὶ τοὺς ἄλλους παλαιούς· ἀλλὰ τίς ὢν καὶ πό-
θεν, ἐκ ποίου γένους, ἐκ ποίας ἀνατροφῆς, ἐκ ποίας παι-
δεύσεως, ἐπίδειξον πρότερον, εἴθ' οὕτως λέγε, τοῦτ' αὐτὸ
πρῶτον μαθῶν, ὧ̄ θρασύτατε, ὅτι λέγειν οὐκ ἐφεῖται πᾶσι
δημοσίᾳ ἐν οὐδὲ(36)μῆς τῶν ἐνομομημένων πόλιων, ἀλλ' εἴ τις
ἐπίσημός ἐστι καὶ γένος ἔχει καὶ ἀνατροφὴν διᾶσαι καὶ παιδείαν
ἀξίαν τοῦ δημηγορεῖν, τοῦτω συγχωροῦσιν ἀγορεύειν οἱ νόμοι·
σὺ δ' οὐδὲν τούτων ἔχων ἐπιδειῖσαι τολμῆς ὧ̄ γενναϊότητα κατη-
γορεῖν Ἱπποκράτους, καὶ καθίξεις μὲν ἐν ταῖς ληρώδεσί σου
βίβλοις δικαστὰς τοὺς Ἕλληνας, ἀποφαίγη δ' αὐτὸς οὐκ ἀναμί-
τας ἐκείνους καὶ στεφανοῖς σιαυτὸν, ἐρίοτε μὲν κατὰ πάντων

cem eligas. Horum nemo, audacissime Thessale, Hippocra-
tis de natura hominis scita damnavit, quae tu mihi nec le-
gisse unquam videris, nec, si legisti, intellexisse, et si intel-
lexilli, judicare certe de iis minime gentium potuisti, ut qui
sub patre male lanas carpente in gynaeceo sis educatus.
Nec enim putes nobis vel egregium genus tuum, vel claram
doctrinam latere, nec te Hippocrati et reliquis veteribus in
furdo theatro maledicere, sed qui sis et unde venias, quo
genere ortus, qua educatione usus, qua disciplina imbutus,
prius ostende atque ita demum dicito, illud ipsum prius, ho-
minum audacissime, monitus, non esse cuivis in ulla bene in-
stituta civitate concessum, publice dicere, sed si quis vir cla-
rus est, qui genus possit et educationem, tum eruditionem
concione dignam ostendere, huic dicere permittunt leges.
Tu quum nihil horum ostendere habeas, audes tamen, gene-
rosissime, Hippocratem accusare, et in nugacibus libellis tuis
Graecos constituis iudices, fers autem ipse sententiam, nec
illos expectas et palmam tibi ipsi das, modo de omnibus

Ed. Chart. X. [4.]

Ed. Bas. IV. (36.)

τῶν ἰατρῶν, ἐνίοτε δὲ κατὰ πάντων ἀπλῶς Ἑλλήνων. τοῦτο γάρτοι τὸ θαυμαστόν ἐστι τόλμημα τοῦ σοφωτάτου Θεσσαλοῦ, νικῆσαι μὲν ἅπαντας ἰατροὺς, αὐτὸν ἀγωνιστήν, αὐτὸν ἀγωνοθέτην, αὐτὸν κριτὴν γενόμενον· ἐφεξῆς δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Ἑλληνας εἰς ἀγῶνα προσκαλέσασθαι, ῥήτορας, γεωμέτρους, γραμματικούς, ἀστρονόμους, φιλοσόφους, εἴτ' ἐν αὐτοῖς καταστάντα, καὶ τῇ τῶν ἐριουργῶν ἐρμηνείᾳ χρῆσάμενον, ἀξιούν ἅπάντων εἶναι πρῶτον· ἰατρικὴν μὲν γὰρ ἅπασῶν τῶν τεχνῶν πρωτεύειν, ἑαυτὸν δὲ τοὺς ἰατροὺς ἅπαντας νενικηκέναι. τοῦτο μόνον ἐκ τύχης ἀληθῶς συνελογίσαστο Θεσσαλός· εἰ γὰρ ἰατρικὴ μὲν ἅπασῶν ἐστὶ τῶν τεχνῶν ἀρίστη, πρῶτος δ' ἐν αὐτῇ Θεσσαλός, εἴη ἂν οὕτω γε πάντων ἀνθρώπων πρῶτος καὶ Σωκράτους δηλοῖότι καὶ Λυκούργου καὶ τῶν ἄλλων, οὓς ὁ Πύθιος ἐπήνεσεν ἢ ὡς ἀγαθοὺς, ἢ ὡς σοφοὺς, ἢ ὡς Μουσῶν θεράποντας, ἢ ὡς Διὸς ὑπηρέτας, ἢ ὡς ἄλλο τι θεοφιλὲς ἔχοντας. ἄγε δὴ λοιπὸν ὕμνους ἀδόντων ἅπαντες Θεσσαλοῦ, καὶ γραφόντων ἐπινίκια μέλη, καὶ κοινὸν τῆς οἰκουμένης τὸ θέατρον γενέσθω, καὶ παρελθὼν ἀδέτω τις ὡς παρὰ τοῖς

medicis, modo de omnibus in universum Graecis. Haec enim insignis audacia sapientissimi Thessali est, omnes se medicos vicisse, sed se ipso litigatore, se ipso agonotheta, se ipso iudice, post hos etiam reliquos Graecos in certamen provocasse, rhetores, geometras, grammaticos, astronomos, philosophos, inter quos constitutum ac lanificorum eloquutione usum, censere se omnium primum esse, quippe medicinam reliquas omnes artes praecellere, se vero medicos omnes superasse, quod unum forte fortuna recte collegit Thessalus. Si enim medicina est omnium artium praestantissima, in ea vero Thessalus primas partes obtinet, omnium hominum ita primus fuerit, ac Socratem et Lycurgum praecellat caeterosque omnes quos Pythius vel ut viros bonos, vel ut sapientes, vel ut Musarum ministros, vel ut Jovis famulos, vel ut alio quodam munere diis grato praeditos laudavit. Agedum igitur Thessalo hymnos de cactero omnes cantent scribantque victoriae carmina et publicum orbis theatrum constituatur, acceditoque aliquis qui canat eum qui in

Ed. Chart. X. [4. 5.]

Ed. Bas. IV. (36.)

ἰστοῖς τραγαῖς ἐνίκησε μὲν Δημοσθένην καὶ Λυσίαν καὶ τοὺς ἄλλους ῥήτορας, ἐνίκησε δὲ Πλάτωνα καὶ Σωκράτην καὶ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους, [5] ἐνίκησε δὲ καὶ Λυκούργον καὶ Σόλωνα καὶ τοὺς ἄλλους νομοθέτας, ἐστεφάνωται δὲ κοινῇ κατὰ πάντων ἀνθρώπων, ῥητόρων, φιλοσόφων, νομοθετῶν. εἰ γὰρ δὴ γεωμετρῶν ἔτι καὶ γραμματικῶν καὶ μουσικῶν ὀνομαστὶ μνημονεύοιμι μετὰ τὰς τηλικαύτας νίκας, ὑβρίζειν δόξω τὸν ἀνθρώπον· ὅπου γὰρ Λυκοῦργος καὶ Σόλων καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ Πυθαγόρας ἐνίκηθησαν, ἤπου ἄρα καλὸν ἔτι μνημονεύειν Ἰππάρχου καὶ Ἀρχιμήδους καὶ Ἀριστοξένου καὶ Ἀριστάρχου καὶ τινῶν ἐτέρων τοιούτων οὐδενὸς ἀξίων, ὡς ἂν εἶποι Θεσσαλός; ἀλλὰ τίς ἡμῖν οὕτω μεγαλόφωνος ποιητὴς ὅς ἄσεται ταῦτα; τίτος Ὀμήρου νῦν εὐπορήσομεν ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ τὴν Θεσσαλίον ὑμνήσοντος νίκην; ἢ τίτος μελοποιῦ κατὰ Πίνδαρον ἄσοντος ὑψηλῶς ἐν διθυράμβοις ὡς πάλαι τὸν Λιόνυσον, οὕτως νῦν τὸν Θεσσαλόν; ἢ ταύτων μὲν οὐδενὸς χρῆζομεν, Ἀρχιλόχου δὲ

textrina sit altus, vicisse Demosthenem, Lysiam et reliquos rhetoras, superasse Platonem, Socratem et caeteros philosophos, palmam eripuisse Lycurgo, Soloni et aliis legislatoribus, victorem denique totius hominum generis coronatum esse, rhetorum, philosophorum, legislatorum. Nam si geometras etiam et grammaticos ac musicos nominatim post tantas victorias commemorem, contumeliosus in hominem videar. Ubi enim Lycurgus, Solon, Plato, Socrates et Pythagoras dant manus, num pulchrum etiam sit Hipparchi, Archimedis, Aristoxeni, Aristarchi et aliorum quorundam id genus meminisse, hominum, ut Thessalus dixerit, nullius pretii? Sed quis tam magniloquus poeta nobis exisset qui haec canat? Quis nunc dabitur Homerus qui hexametro tono hanc Thessali victoriam celebret? aut quis lyricus qui veluti Pindarus alte in dithyrambis canat, quique sicut olim Bacchi, ita nunc Thessali praeconium esserat? An horum potius nullum requirimus, sed eorum qui jambos scribunt,

Ed. Chart. X. [5.]

Ed. Bas. IV. (36.)

τινος ἢ Ἰππώνακτος ἰάμβους γραφόντων, ἢ τινος τῶν ἀπὸ τῆς τραγικῆς σκηνῆς, ὃς ἐρεῖ πρὸς αὐτόν·

Μέν' ὦ ταλαίπωρ' ἀτρέμα σοῖς ἐν δαμνίοις,

Ὅρας γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ' εἰδέναι.

ὄνειρον Ὅρέστειον διηγῆ Θεσσαλέ. οἷον τοῦτο τὸ θέατρον, ἐν ᾧ νικᾷς Ἴπποκράτην; τίνας οἱ κριταὶ καθεδοῦνται; τίνας οἱ ἀγωνοθετοῦντες; ἄρα βούλει πρώτου Πλάτωνος ἀναγνώμεν τὴν ψῆφον; ἴσως γὰρ οὐκ ἀναίμη τοιοῦτον ἐλέσθαι κριτὴν· ἀλλὰ τοί φησιν οὗτος αὐτοῖς ὀνόμασι· ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγον κατανοῆσαι οἷε δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; εἰ μὲν Ἴπποκράτει τῶ τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι πείθεσθαι, οὐδὲ περὶ σώματος, ἄνευ τῆς μεθόδου ταύτης. καλῶς γὰρ, ὦ ἑταῖρε, λέγεις· χρὴ μὲν πρὸς τῶ Ἴπποκράτει τὸν λόγον ἐξετάζοντας σκοπεῖν εἰ συμφωνεῖ. φημί. τῶ τοίνυν περὶ φύσεως σκοπεῖν τί ποτε λέγει Ἴπποκράτης τε καὶ ὁ ἀληθῆς λόγος; ἄρ' οὐχ ᾧδε; δεῖ διανοεῖσθαι περὶ τῆς ὁτιοῦν φύσεως, πρῶτον μὲν εἰ ἀπλοῦν ἢ καὶ πολυειδές ἐστιν οὗ περὶ βουλευ-

Archilochum aliquem, aut Hipponactem, aut ex Tragica scena quempiam, qui sic hominem compellet:

Quiesce dum, miserrime, in stratis tuis,

Namque haud vides, quaē te putas nosse probe.

Orestis mihi somnium narras Thessale. Qualenam id theatrum est, in quo tu vincis Hippocratem? Qui iudices erunt? Quinam praemia proponent? Visne primum Platonis suffragium legamus, fortassis enim hanc iudicem non rejicies. Atqui ille haec ad verbum ait: *Animae igitur naturam apte putas intelligi posse, non cognita totius natura? Immo siquidem Hippocrati uni ex Asclepiadarum genere fides est habenda, ne corporis quidem naturam absque hac methodo. Recte ais, amice; oportet tamen cum Hippocrate sermonem conferentes, num cum eo concordet, aestimemus. Sane quidem. Igitur de natura consideranda quid est quod Hippocrates rectaque ratio dicit? Non ad hunc modum? de cuiusque rei natura primum illud perpendi oportet, sitne id cuius volumus vel ipsi artifices esse, vel alios facere ar-*

Ed. Chart. X. [5.]

Ed. Bas. IV. (36.)

σόμεθα, αὐτοί τε εἶναι τεχνικοί καὶ ἄλλους δυνατοὶ ποιεῖν. ἔπειτα δὲ ἂν μὲν ἀπλοῦν ἦ, σκοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τίνα πρὸς τί πέφυκεν εἰς τὸ δεῖν ἔχον, ἢ τίνα εἰς τὸ παθεῖν ὑπό του· ἂν δὲ πλείω εἶδη ἔχη, ταῦτα ἀριθμησάμενον, ὅπερ ἐφ' ἐνός, τοῦτο ἰδεῖν ἐφ' ἐκάστου, τὸ τί ποιεῖν αὐτὸ πέφυκεν, ἢ τὸ τί παθεῖν ὑπό του. ἤκουσας, ὦ γενναιότατε, Πλάτωνος ὁμοίᾳ μεθόδῳ τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἀξιοῦντος εὐρίσκειν, οἷα περὶ Ἱπποκράτης τὰ κατὰ τὸ σῶμα· πότερον ἔτι βούλει πολλάς πολλαχόθι αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων ἐκλέξω σοι ῥήσεις, ἐν αἷς ζηλοῖ τὸν Ἱπποκράτην πάντων μάλιστα τῶν ἐμπροσθεν αὐτοῦ γεγονότων; ἢ τοῦτο μὲν ἐν ἑτέρᾳ πραγματείᾳ πεποιηκῶς, ἐν ἣ περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δόγμάτων ἐπισκέπτομαι, εἰς ἐκείνην ἀναπέμψω τὸν βουλόμενον; ἀποδέδεικται γὰρ, ὡς ἐγὼ νομίζω, πάνυ σαφῶς ἢ περὶ πλείστα τε καὶ μέγιστα δόγματα συμφωνία τῶν ἀνδρῶν· μεταβὰς δὲ τὸν ἕτερον ἤδη σοι καλέσω χορὸν μάρτυρα, τὸν ἐκ τοῦ περιπάτου, τὰς Ἱπποκράτους ἀρχὰς τῆς φυσιολογίας τιθέμενον;

tifices posse, simplex, an varias species habeat. Mox, si simplex sit, facultas ejus tota aestimanda est, quam videlicet ad quid agendum obtineat, aut quam ad patiendum ab alio sit sortitum. Sin plures habeat species, his enumeratis, quod in una feceris, id in unaquaque exigere oportebit, nempe quid illa facere per suam naturam sit apta, vel quid ab alio pati. Audisti o' generosissime Platonem simili methodo animae naturam inveniendam esse censere qua corporis naturam Hippocrates. An adhuc vis multas hominis dictiones ex multis librorum ejus locis deligam, in quibus ille Hippocratem omnium qui ante se fuerunt maxime admiratur? An potius quam id alibi fecerim, nempe in eo opere in quo de Hippocratis et Platonis placitis differui, illuc qui id scire volet remittam, ubi, ut arbitror, clarissime ostendimus in plurimis maximisque rebus horum virorum inter se consensum, atque alio me conferens alium tibi jam advocem in testem coetum, nempe peripataticum, qui et ipse Hippocratis physiologiae principia confirmat?

Ed. Chart. X. [5. 6.]

Ed. Bas. IV. (36.)

ἀλλά τοι καὶ περὶ τούτου δέδεικται μοι δι' ἑτέρων ὑπομνημάτων, ὧν ἓν μὲν ἐστὶ τὸ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων, ἔφεξῃς δ' ἕτερα τρία τὰ περὶ κρᾶσεων, εἰδ' ἔξῃς ἕτερα δύο, τὸ μὲν περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας, ἐκ τῆς περὶ κρᾶσεων ἔτι πραγματείας ὑπάρχον, ἄλλο δὲ περὶ τῆς ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος, εἰτ' ἐπὶ τούτοις τὰ περὶ φυσικῶν δυνάμεων τρία· ταῦτ' οὖν εἴπερ ἀναγνοίῃ τις, ἐπιγνώσεται σαφῶς ἐξηγητὴν ὄντα τῶν περὶ φύσεως λογισμῶν Ἱπποκράτους Ἀριστοτέλη. καὶ μὲν δὴ καὶ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων διαφορᾶς, ὅποσα τέ ἐστὶ [6] καὶ ὅποια, καὶ περὶ συμπτωμάτων ὡσαύτως, ἔτι τε καὶ τῶν καθ' ἑκάτερον αἰτιῶν, Ἱπποκράτης μὲν πρῶτος ἀπάντων ὧν ἴσμεν ὀρθῶς ὑπάρξασθαι φαίνεται, μετ' αὐτὸν δ' Ἀριστοτέλης ἐπὶ πλεῖστον ἐξηγήσατο· εἴσεται δὲ καὶ περὶ τούτων ὁ βουλευθεὶς ἀναγῶναι τὰ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὑπομνήματά μοι γεγραμμένα. ὥστ' εἴπερ οἱ ἐκ τοῦ περιπάτου κριταὶ καθίσαιεν, Ἱπποκράτης μὲν, οἶμαι, νικήσει, Θεσσαλὸς δ' ὡς ἀναίσχυντός τε καὶ ἰταμὸς ἐκβληθήσεται. εἰ δὲ τοὺς ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλοσόφους εἰς τὸ συνέδριον εἰσαγαγόντες ἐπιτρέψαιμεν καὶ τούτοις τὴν

Quin de hoc quoque proditum a me in aliis commentariis est, quorum unus de elementis secundum Hippocratem inscribitur, post hunc alii tres de temperamentis, mox alii duo, alter de inaequali intemperie, qui etiam ad tractatum de temperamentis pertinet, alter de optima corporis constitutione, deinde etiam tres de naturalibus facultatibus; hos igitur si quis leget, clare perspiciet rationum Hippocratis de natura Aristotelem interpretem esse. Quinetiam de morborum differentiis, quot hi quique sint, ac de symptomatis pari modo, praeterea de horum utrorumque causis primus omnium quos novimus Hippocrates recte principia dedisse videtur, post eum vero Aristoteles fusissime ea est interpretatus. Haec ita esse intelliget qui commentarios nostros, quos de singulis horum scripsimus, legere voluerit. Quare si Peripatetici iudicium exercebunt, Hippocrates, arbitor, vincet, Thessalus ut impudens et nequam ejicietur. Sin Stoicis philosophis in confessum admissis iudicium permittetur,

Ed. Chart. X. [6.]

Ed. Bas. IV. (36. 57.)

ψῆρον, ἐξ ὧν αὐτοὶ τίθενται δογμαίων, ἐκ τούτων Ἱπποκράτην στεφανώσουσι. τὸ γὰρ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν Ἱπποκράτης μὲν πρῶτος εἰσηγήσατο, μετ' αὐτὸν δ' Ἀριστοτέλης ἀπέδειξεν· ἔτοιμα δ' ἤδη παραλαβόντες οὐκ ἐφιλονείκησαν οἱ περὶ τὸν Χρύσιππον, ἀλλ' ἐκ τούτων τὰ σύμπαντα κερῶσθαι λέγουσι, καὶ ταῦτ' εἰς ἄλληλα πάσχειν καὶ δρᾶν καὶ τεχνικὴν εἶναι τὴν φύσιν, ἅπαντά τε τᾶλλα τὰ περὶ φύσεως Ἱπποκράτους δόγματα προσίενται, πλὴν περὶ μικροῦ τινός ἐστιν αὐτοῖς ἡ διαφορά πρὸς Ἀριστοτέλη. λέγοντος γὰρ Ἱπποκράτους ὀρθῶς ὡς σύμπρουν καὶ σύρρουν ἐστὶν ἅπαν τὸ σῶμα, καὶ πάντα συμπαθεῖα τὰ τῶν ζώων μόρια, προσίενται μὲν ἀμφοτέροι τουτὶ, διαφέρονται δὲ ἐν τῷ τὰς μὲν ποιότητος μόνας τὸν Ἀριστοτέλη δι' ἄλληλων ἵεσθαι καὶ κερᾶνυσθαι πάντη, τοὺς δ' ἀπὸ τῆς στοᾶς οὐ ταύτας μόνας, ἀλλὰ καὶ τὰς οὐσίας αὐτὰς ὑπολαμβάνειν. ὅτι δὲ τοῦτο διο(37)ρίζεσθαι περιττὸν ἰατρῶ, καὶ ὡς ἀρκεῖ μόνον ὁμολογηθέντα εἰς τὰ τῆς ἰατρικῆς ἔργα τὰ πρὸς ἀμφοτέρων ἀποδεικνύμενα, καὶ ὡς αἱ ποιότητές τε καὶ αἱ δυνάμεις

ex iis placitis quae ipsimet statuunt, Hippocrati palmam dabunt. Quippe calidum et frigidum et siccum et humidum primus Hippocrates invexit, post eum Aristoteles demonstratione asseruit. Eadem Chrysippi sectatores parata quum accepissent, minime sunt obluctati, sed omnia ex horum mixtione constare confirmant, atque haec inter se mutuo agere ac pati, artificemque naturam esse. Omnia denique alia Hippocratis dogmata de natura recipiunt, nisi quod in re tenui est illis cum Aristotele dissensio, quippe cum recte Hippocrates assermet totum corpus esse conspirabile et confluxile, omnesque animalis partes mutuo a se affici, recipiunt quidem hoc utrique, dissident tamen in eo, quod Aristoteles qualitates tantum in se mutuo transire omninoque misceri, Stoici non has solas, sed etiam substantias ipsas existiment. Quod autem hoc definire medico supervacuum sit, quodque ad medicinae opus abunde sit, si tantum concedantur ea quae ab utrisque sunt demonstrata, itemque qualita-

Ed. Chart. X. [6.]

Ed. Bas. IV. (37.)

ἐν τοῖς κεραννυμένοις ὄλαι δι' ὄλων ἀναμίγνυνται, δέδεικται μοι πρόσθεν ἤδη καὶ νῦν, εἴ τι δεήσει, δειχθήσεται. ὥστε καὶ κατὰ Πλάτωνα καὶ κατὰ τοὺς ἐκ τοῦ περιπάτου καὶ κατὰ τοὺς ἐκ τῆς στοᾶς ἢ Ἰπποκράτους νικᾷ φυσιολογία· καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἐκ τῆς φυσιολογίας ἅπαντες ἐπιδεικνύουσιν οἱ προειρημένοι φιλόσοφοι μὴ δύνασθαι τινα καλῶς ἰάσασθαι τὰ νοσήματα, πρὶν ὄλου τοῦ σώματος ἐπισκέψασθαι τὴν φύσιν. ἄρ' οὖν ἐνίκησεν ἂν ἐν τούτοις τοῖς φιλοσόφοις ὁ Θεσσαλὸς ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῶν πρωτείων, οὐ τῆς ἑαυτῶν ἀπάσης φυσιολογίας Ἰπποκράτην προὔστησαντο; τί δὲ, εἰ τοῖς γεωμέτραις, ἢ τοῖς ἀστρονόμοις, ἢ τοῖς μουσικοῖς, ἢ τοῖς ῥητορσιν ἐπιτρέψειε τὴν κρίσιν; ἄρ' οἴομεθα καὶ τούτους Ἰπποκράτην παρελθόντας ἕτερόν τινα στεφανώσειν; ἐγὼ μὲν οὐτ' ἄλλον τινὰ πέπεισμαι τὰ πρωτεῖα λήψεσθαι, καὶ πάντων ἥκιστα τὸν ἰταμώτατον Θεσσαλόν· οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἠτίμησεν οὐ γεωμετρίαν, οὐκ ἀστρονομίαν, οὐ μουσικὴν, οὐ ῥητορικὴν, ὡς ἐκεῖνος, ὥστε ταύτη γ' ἐν ἐχθρῶν θεάτρῳ γένοιτ' ἂν ὁ ἀγὼν αὐτῷ. ἀλλ' ἴσως τούτους μὲν οὐκ ἂν εἰς

tes facultatesque in mixtis totae sint totis permixtae, haec et ante a me sunt jam demonstrata et, si res poscet, nunc demonstrabuntur. Quare et Platonis et Peripateticorum et Stoicorum iudicio Hippocratis physiologiae victoria dabitur. Ino vero ex physiologia omnes ante dicti sapientiae professores ostendunt neminem posse morbos commode curare, qui corporis universi naturam non perspexerit. Nunquid igitur, si de palma sub horum sapientiae professorum iudicio certasset Thessalus, vicisset, qui omnis suae physiologiae Hippocratem auctorem habent? Quid autem si geometris, astronomis, musicis aut rhetoribus iudicium concedet? putemusne hos Hippocrate praetermisso alii ulli palmam daturos? Ego sane nec alium quemvis primas esse laturum arbitror; minimeque omnium impudentissimum Thessalum, ut quo nemo geometriam, astronomiam, musicen ac rhetoricen magis dehonestarit. Itaque hac saltem ratione apud hos in hostium theatro certaverit. Verum hos fortassis in theatrum

Ed. Chart. X. [6. 7.]

Ed. Bas. IV. (57.)

τὸ θέατρον ἐκάθισεν, οὓς γε αὐτὸς φθάνων ἐχθροὺς ἐποίησατο, μόνοις δὲ τοῖς ἐν διαλεκτικῇ γυμνασθεῖσι φιλοσόφοις, ὡς ἂν ἀληθῶν τε καὶ ψευδῶν λόγων τὸ κριτήριον ἡσκηκόσιν, ἐπιτρέψαιε τὴν κρίσιν. ἀλλ' ἐὰν τοὺς περὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη καὶ Χρυσίππον ὡς ἀγνυμάστους ἐν τῇδε παρελθωμεν, οὐχ εἰρήσομεν ἑτέρους. εἰ τοίνυν οὔτε τοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὑπομένει δικαστὰς ὁ Θεσσαλὸς οὔθ' οἱ διαλεκτικώτατοι τῶν φιλοσόφων οἴσουσιν αὐτῷ τὴν ψῆφον, ὑπὸ τίνων ἔτι κριθήσεται νικᾶν; τίνας πληρώσουσιν αὐτῷ τὸ θέατρον; τίνας ἀναγορεύσουσιν; τίνας στεφανώσουσιν; αὐτὸς ἑαυτὸν δηλοῦναι, τοῦτο γὰρ ἐν ταῖς ἑαυταῦ βιβλοῖς ταῖς Διαμασταῖς ἐποίησεν, αὐτὸς ἑαυτὸν καὶ κρίνας καὶ στεφανώσας καὶ ἀναγορεύσας.

Κεφ. γ'. [7] Ἀλλ' ἴσως ὑπενόησε τοῦτ' αὐτῷ τιμὴν γειήσεσθαι καὶ μνήμης ἀφορμὴν, εἰ λαιδορησάμενος ταῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν ἀναγκάσειεν ἡμᾶς ἀντιλέγειν αὐτῷ. ἀλλ' οὕτω γε καὶ Ζοῖλος ἔνδοξος τὴν Ὀμήρου μαστίζων εἰκόνα καὶ Σαλμωνεὺς τὸν Δία μιμούμενος καὶ ἄλλο κληῖθος οὐκ

minime inducet, quos ipse prior inimicos reddiderit, sed solis sapientiae professoribus, qui in dialectica exercitati, ut qui verae fallacque orationis judicandae facultatem adepti sint, judicum partes concedet. Atqui si Platonem, Aristotelem et Chrysippum ceu parum in ea exercitatos transibimus, alios non inveniemus. Quare si nec aliarum artium professores iudices admittet Thessalus, nec qui in dialectice caeteris omnibus sapientiae professoribus praesliterunt, illi suffragabuntur, qui tandem erunt qui eum vicisse iudicabunt? Qui illi frequens theatrum constituent? Qui victorem renunciabunt? Qui denique coronabunt? Ipse videlicet se ipsum, id quod in illis egregiis libris suis fecit, in quibus se ipsum iudicavit, coronavit, victoremque declaravit.

Cap. III. At fortassis illud sibi gloriae memoriaeque occasionem fore est arbitratus, si optimis viris lacessitis, nos sibi respondere cogeret. Verum ita et Zoilus celebris clarusque sit, qui Homeri statuam flagellavit, et Salmoneus, qui Jovem esse imitatus, reliquaue flagitiosorum hominum non

Ed. Chart. X. [7.]

Ed. Bas. IV. (37.)

ὀλίγον ἐπιτίπτων ἀνθρώπων, ἢ τοὺς βέλτιονας οὐκ αἰδουμένων, ἢ καὶ τοῖς θεοῖς αὐτοῖς λοιδορουμένων. ἀλλ' οὐκ ἀγαθὴν οὕτοί γε δόξαν ὑπελίποντο σφῶν αὐτῶν, οὐδὲ ζηλοῦ τοῦν ἔχων ἀνὴρ οὐδεὶς οὔτε τὸν Ὀμηρομάστιγα Ζωΐλον οὔτε τὸν παραπλήγα Σαλμωνέα, καίτοι τοῖς μὲν φιλολοιδόροις ζηλωτὸς ὁ Ζωΐλος, τοῖς δ' ἱεροσύλοις ὁ Σαλμωνεύς. ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ οἱ βαλαντιοτόμοι τὰ τῶν βαλαντιοτόμων ζηλοῦσι καὶ οἱ προδόται τὰ τῶν προδοτῶν καὶ οὐδεὶς ἐστὶν ἀπλῶς ἄνθρωπος ὃς οἶκ' ἂν σχοίῃ χορὸν οἰκεῖον ἐν ᾧ στεφθήσεται. καὶ εἴπερ ἔγραψε Θεσσαλὸς ὡς ἐν μαγείροις καὶ βαφεῦσι καὶ ἐριουργοῖς καὶ σκυτοτόμοις καὶ ὑφάρταις τε καὶ κναφεῦσιν ἀγωνίζομενος, ἀποίσεται τὴν νίκην καὶ καθ' Ἴπποκράτους καὶ οὐδεὶς ἂν ἡμῶν ἀντεῖπεν· ἐπεὶ δὲ πάντας ἀνθρώπους καθίζει δικαστὰς, ἐκ τῶν πάντων δ' ἐστὶ δῆπου καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος καὶ Χρυσίππος, οὐκ ἂν ἔτι πάσας μόνος ἀποστρέφοιτο τὰς ψήφους, ἀλλ' ἴσως ἐνέσται δίκην ἐφέσιμον ἀγωνίσασθαι τι. καὶ γὰρ Ἴπποκράτης καταφρονήσῃ, μικρότερον ἑαυτοῦ νομίσας ἀγωνίσασθαι πρὸς Θεσσαλὸν, ἀλλ' ἴσως Ἐρασίστρατος οὐ κατα-

exigua turba, qui vel meliores non sunt reveriti, vel in deos ipsos fuerunt contumeliosi. Verum hi non bonam de se opinionem reliquerunt, nec aemulatur quispiam qui compos sit mentis nec Homeromastiga Zoilum, dementem Salmoneum, quamvis maledicis Zoilus in admiratione sit et Salmoneus sacrilegis. Sed quid hoc? etenim saecularii saecularios aemulantur, et qui produnt proditores, nec prorsus est ullus vir qui proprium coetum in quo palmam ferat non habeat. Adeo si Thessalus inter coquos, tinctores, lanificos, sutores, textores ac fullones, de victoria certans scripsisset, utique et retulisset de Hippocrate victoriam et nemo nostrum ei repugnasset. Nunc quum omnes homines iudices constituat, ex horum autem numero sint et Plato et Aristoteles et Theophrastus et Chrysippus, nequaquam omne punctum solus feret; sed alicui fortassis provocare ad alium iudicem licebit. Quanquam enim Hippocrates certare cum Thessalo se inferiori spernet, at forte Erasistratus non negliget, multoque

Ed. Chart. X. [7.]

Ed. Bas. IV. (57.)

φρονήσει, καὶ πολὺ γε μᾶλλον Ἡρόφιλος, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον Ἀσκληπιάδης ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἔχοντές τι φύσει φιλότιμον οὐ καταφρονήσουσι τῆς ἕβρεως, ἣν εἰς ἅπαντας ἅμα τοὺς Ἕλληνας ὑβρίζει Θεσσαλός, ἀλλ' εἰς τὸ μέσον τε προάξουσιν, ἐπιδείξουσί τε τοῖς Ἕλλησιν ἀπάσας αὐτοῦ τὰς βίβλους ἀμαθίας ἐσχάτης μεστὰς, ὅς τοσαῦτά τε καὶ τηλικαῦτα γράψας βιβλία καὶ τοσαύτας ληρήσας ἐπῶν χιλιάδας, ἀπόδειξιν οὐδεμίαν οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων ἐπεχείρησεν εἰπεῖν, ἀλλ' ὡς τύραννος κηλεύει δύο μόνα εἶναι τὰ πάντα κατὰ δίαιταν νοσήματα, ῥοῶδες καὶ στεγνόν, οὐκ εἰδὼς ὅτι διαφορὰν τινα νοσημάτων εἴσηκεν, ἐγνωσμένην μὲν καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἰατροῖς, ὡς ἐπιδείξομεν, ἀλλ' οὐδαίς ἦν οὕτως ἀπαίδευτος ὡς τὰς διαφορὰς τῶν νοσημάτων αὐτὰ νομίζειν εἶναι τὰ νοσήματα καὶ τῆς θεραπείας τὴν ἐνδειξιν ἐξ ἐκείνων λαμβάνειν ὑπερβὰς τὴν οὐσίαν. ἀλλὰ τοῦτο τὸ σφάλμα τοῦ Θεσσαλοῦ σμικρὸν μὲν ὃ Ζεῦ καὶ θεοὶ, σμικρότατον, ὃ καὶ παιδάριον ἐν ἐλευθέροις μαθήμασι τεθραμμένον εὐθέως γνωρίσειεν· ὅμως δ' οὖν τοῦτο τὸ σφάλμα τὸ

minus Herophilus; atque his etiam minus Asclepiades aliique multi juniorum medicorum, quibus est ad contentionem natura propensior, minime impune abire contumeliam sinent, qua pariter omnes Graecos Thessalus laedit, sed producto in medium homine omnes ejus libros extrema ignorantia refertos Graecis ostendunt, qui tot ac tantis libris scriptis et tot versuum millibus nugacissime effusis, nusquam in ullo operum suorum demonstrationem ullam asserre tentavit, sed tyranni ritu duos tantum esse in omni victus ratione morbos jubet, nempe fluxum et astrictum, non intelligens se differentiam quandam morborum dixisse, quam utique prisca, ut ostendemus, probe norunt, caeterum nemo tam rudis fuit ut differentias morborum ipsos esse morbos putaret ac remediorem indicationem ab iis sumeret substantia ipsa praetermissa. Atqui hic Thessali quidem error o Jupiter ac dii, minimus, quem vel puer in liberalibus disciplinis educatus statim animadvertisset, hic tamen parvus error eo insolent-

Ed. Chart. X. [7. 8.]

Ed. Bas. IV. (37.)

σμιχρὸν εἰς τοσοῦτον ἐπῆρεν ἀνθαδείας αὐτὸν ὥστε νομί-
 ζειν εὐρηκῆναι τι μέγα καὶ σεμνὸν, ὁμοίως ὡς εἰ καὶ τις εἰπὼν
 πᾶν ζῶον ἢ λογικὸν ὑπάρχειν ἢ ἄλογον, ἄλλο τι νομίζει καὶ
 μὴ διαφορὰς εἰρηκῆναι ζῶων, ὡσαύτως οὖν τούτῳ κἀκείνου
 ῥηθέντος, ἅπαν ζῶον ἢ θνητὸν ἐστὶν ἢ ἀθάνατον· ἢ γὰρ
 ἐν ἐκάστη τῶν διαφορῶν ἀντίθεσις ὅλη κατὰ πάντων λέγεται
 τῶν εἰδῶν· ἅπαν οὖν ζῶον ἢ ἄγριόν ἐστὶν ἢ ἡμερον· ἅπαν
 οὖν ζῶον ἢ ὑπόπουν ἐστὶν ἢ ἄπουν· ἅπαν οὖν ζῶον ἢ
 κερασφόρον ἐστὶν ἢ ἄκερον· καὶ οὐδέν γε τιμιωτέραν ἑτέρας
 ἑτέραν ἀντίθεσιν ἐν ταῖς διαφοραῖς ἐστὶν εὔρεϊν, οὐδὲ μᾶλλον
 ὑπάρχουσαν ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος. ἀλλ' οὐ χρὴ περὶ ζῶων
 ἐρωτηθέντας [8] ὅποσα τὰ πάντα ἐστὶ ἀποκρίνασθαι μίαν
 ἀντίθεσιν διαφορῶν· οὕτω μὲν γὰρ ἐστὶ δύο τὰ πάντα, καὶ
 οὐδέν μᾶλλον ἢ λογικὸν καὶ ἄλογον, ἢ θνητὸν καὶ ἀθάνατον,
 ἢ ἄγριον καὶ ἡμερον, ἢ τῶν ἄλλων τις ἀντιθέσεων. εἰ δὲ τὰς
 διαφορὰς εἰσας τις, ὡς οὖν ἐστὶ δίκαιον, ἵππον ἀποκρίναιτο
 καὶ βοῦν καὶ κύντα καὶ ἄνθρωπον, ἀετὸν τε καὶ μέλιτταν καὶ

tiae hominem evexit ut magnum et praeclarum aliquid in-
 venisse se putaret, perinde ac si quis, quum omne animal
 rationale esse aut irrationale dixerit, non animalium diffe-
 rentias, sed aliud quippiam dixisse se putet, quum scili-
 cet huic illud quoque similiter sit dictum, omne animal mor-
 tale est vel immortale. Quippe oppositio, quae in sin-
 gulis differentiis notatur, conjuncta de omnibus speciebus
 dicitur. Omne enim animal aut mansuetum est aut ferum.
 Omne animal aut pedatum est aut non pedatum. Omne
 animal aut cornutum est aut cornuum expers. Nec
 est inter differentias invenire oppositionem ullam quae sit
 altera praestantior, nec quae magis omnibus insit particula-
 ribus. Verum non convenit, quum de animalium omnium
 numero quaeritur, unam differentiarum oppositionem re-
 spondere. Hoc enim pacto duo erunt *animalia* universa,
 nec ullum magis rationale quam mortale vel immortale, aut
 ferum vel mansuetum, aut reliquarum oppositionum quaeli-
 bet. Quod si quis differentiis omittis, sicut plane ratio
 exigit, equum, bovem, canem, hominem, aquilam, avem,

Ed. Chart. X. [8.]

Ed. Bas. IV. (37.)

μύρμηκα καὶ λέοντα καὶ πρόβατον, ἅπαντά τε τᾶλλα κατ' εἶδος ἐπέλθοι ζῶα, δῆλον ὡς οὗτος ὀρθῶς ἀποκεκριμένος ἐστὶ τῷ πνυθομένῳ ὅποσα τὰ πάντ' ἐστὶ ζῶα· καὶ εἰ πολλὰ μὲν διέλθοι τῷ λόγῳ ζῶα, πάντα δ' ἐξαριθμήσασθαι μὴ δυνατὸν εἶναι λέγοι, καὶ οὕτως ἂν εἴη δεόντως ἀποκεκριμένος. ὁμοίως οὖν οὔσης τῆς ζητήσεως ἐπὶ τοῦ τῶν νοσημάτων ἀριθμοῦ παρὰ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς ἰατροῖς, καὶ τῶν μὲν εἰπόντων ἑπτὰ τὰ πάνθ' ὑπάρχειν αὐτὰ, τῶν δ' ἐλάττω τούτων ἢ πλείω, πάντων δ' οὖν εἰς τὰ κατὰ τὴν οὐσίαν εἶδη βλέπόντων, οὐκ εἰς τὰ κατὰ τὴν διαφορὰν· οὐδεὶς γὰρ ἦν οὕτως ἀπαίδευτος οὐδ' ἀμαθὴς λογικῆς θεωρίας ὡς διαφορὰν εἰδῶν εἰπεῖν ἀντ' οὐσίας· ὁ δ' ἐκ τῆς γυναικονίτιδος ἐκπηδήσας Θεσσαλὸς ἐπιτιμᾷ τηλικούτοις ἀνδράσιν, οὐ γένος ἔχων εἰπεῖν, οὐκ ἀνατροχὴν, οὐ παιδείαν οἷαν ἐκείνων ἕκαστος, ὁ μὲν Ἀριστοτέλους, ὁ δὲ Πλάτωνος, ὁ δὲ Θεοφράστου γενόμενος ὁμιλητῆς, ἢ τις ἄλλου τῶν ἐν τῇ λογικῇ θεωρίᾳ γεγυμνασμένων ἀνδρῶν. ὡς οὖν εἴτις ἐρωτηθεὶς ὅποσα τῆς

formicam, leonem et ovem respondeat, reliquaque omnia per species animalia connumeret, constat hunc quaerenti, quot sint cuncta animalia, recte respondisse. Quin si multa quidem sermone animalia memoret, testetur autem enumerare se omnia non posse, sic quoque commodissime responderit. Similis agitata quaestio de morborum numero et omnibus antiquis medicis est, aliis septem eos in totum esse affirmantibus, aliis plures his paucioresve dicentibus, omnibus tamen ad species, quae in substantia, non quae in differentia essent, respectum habentibus. Nemo enim ita erat indoctus, aut logicae speculationis rudis, ut differentias specierum pro substantia loquendo usurparet. At Thestalus iste e gynaeceo exiliens tantis viris maledicit, ipse nec genus habens quod referat, nec educationem nec eruditionem, qualem illorum quisque, quorum alius Aristotelis, alius Platonis, alius Theophrasti, aut denique alterius cujusquam eorum virorum, qui in logica contemplatione suere exercitati, familiaris fuit. Veluti igitur rogatus quispiam, quot

Ed. Chart. X. [8.]

Ed. Bas. IV. (37. 38.)

φωνῆς τὰ (38) πάντ' ἐστὶ στοιχεῖα, δύο φήσειεν ὑπάρχειν, ἤτοι γὰρ φωνῆεν εἶναι φήσει πάντως ἢ σύμφωνον ὅπερ ἂν εἴη στοιχεῖον φωνῆς, ἀληθές μὲν εἶρηκεν, οὐ μὴν πρὸς γε τὴν ἐρώτησιν ἀπεκρίνατο, κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον ὅστις ἂν ὅποσα τὰ πάντ' ἐστὶ νοσήματα διελέσθαι βουλευθεῖς ὑπερβῆ μὲν εἶδος τι λέγειν νοσήματος, οἷον ἤτοι φλεγμορῆν, ἢ σκίρρον, ἢ οἴδημα, διαφορὰς δ' εἶπη μόνας, εἴτ' οὖν στεγνὸν καὶ ῥοῶδες, εἴτ' ἀραιὸν καὶ πυκνὸν, εἴτε σκληρὸν καὶ μαλακὸν, εἴτε συντεταμένον καὶ κεχλασμένον, ἀληθές μὲν εἶρηκεν, οὐ μὴν πρὸς γε τὴν ἐρώτησιν ἀπεκρίνατο. πρῶτον μὲν γὰρ οὐδὲ πᾶσα διαφορὰ προστιθεμένη τῷ γένει συντελεῖ τι πρὸς τὴν τοῦ εἶδους γένεσιν, ἀλλ' ἤτις ἂν ἐκ τῆς τοῦ γένους οἰκείας ἢ διαιρέσεως· αὗται γὰρ εἰσιν εἰδοποιοὶ μόναι τῶν διαφορῶν, αἱ δ' ἄλλαι πᾶσαι περιτταί. ζώου μὲν γὰρ οἰκεῖαι διαφοραὶ τὸ θνητὸν καὶ ἀθάνατον, ἄλογόν τε καὶ λογικόν, ἡμερόν τε καὶ ἄγριον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα· μαλακὸν δὲ καὶ σκληρὸν, καὶ βαρὺ καὶ κοῦφον, καὶ ἀραιὸν καὶ πυκνὸν, καὶ μέγα καὶ μικρὸν, οὐ ζώου, ἀλλ' οὐσίας εἰσὶ δια-

sunt in universum vocis elementa, si duo ea esse responderit, quippe aut vocalem omnino, aut consonantem esse quicquid vocis sit elementum, is verum quidem dixerit; caeterum ad quaestionem non responderit. Ad eundem modum, arbitror, si quis omnium morborum numerum comprehendere studens, speciem quidem ullam morborum, veluti phlegmonem, scirrhum vel oedema, referre non curet, solas autem differentias memoret, sive astrictum et fluidum, sive rarum et densum, sive durum et molle, sive tensum et laxum, verum hic quoque dixerit, minime tamen ad quaestionem responderit. Primum namque non omnis differentia generi addita ad speciei constitutionem aliquid conducit, sed quae ex generis propria divisione nascitur, quippe hae demum differentiae sunt, quae species constituent, reliquae omnes alienae. Etenim animalis propriae differentiae sunt mortale et immortale, rationale et irrationale, mansuetum et ferum et quaecumque alia id genus. Molle vero ac durum, grave et leve, rarum et densum, magnum et parvum animalis differentiae non sunt, sed sub-

Ed. Chart. X. [8. 9.]

Ed. Bas. IV. (38.)

φοραί. καὶ τοίνυν εἰ μὲν προσθεῖη τῷ ζῳῷ τὸ μαλακὸν καὶ τὸ σκληρὸν, ἢ τὸ πυκνὸν ἢ τὸ ἀραιὸν, ἢ τὸ μικρὸν ἢ τὸ μέγα, πλεῖον οὐδὲν εἰς εἶδους γένεσιν συντελέσει· εἰ δ' ἦτοι λογικὸν καὶ ἀθάνατον, ἢ λογικὸν καὶ θνητὸν, εἴη ἂν τὸ μὲν εἶδει θεός, τὸ δὲ ἄνθρωπος· οὕτω δὲ καὶ εἰ προσθεῖης τῷ λογικῷ ζῳῷ διττὰς οἰκείας διαφορὰς, τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν, εἶδος ἐργάση τι καὶ οὕτως, τὸν ἄνθρωπον· ὅθεν ἀδύνατόν ἐστιν οὐδενὸς τῶν ὄντων εἰδοποιεῖν εὐρεῖν διαφορὰς ἄνευ τοῦ τὸν ὀρισμὸν, ἢ τὸν λόγον τῆς οὐσίας ἀκριβῶς αὐτοῦ περιγράψασθαι. δεύτερον δ' ἐπὶ τούτου σφάλμα τοῖς ἀγνιστάστοις περὶ λόγον, ἐπειδὴν ἐξευρήσουσι μίαν τιὰ διαφορὰς ἀντίθεσιν, εἶδος τι τοῦ προβεβλημέ(γ)του γένους ὑπολαμβάνειν εὐρηκέναι, ὡσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ τῶν τῆς φωτῆς στοιχείων ἐλέγετο. φωτῆν γάρ τις εἰπὼν καὶ σύμφωνον οὕτω τὰ πάντα στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπου φωτῆς εἴρηκεν, ἀλλὰ δύο τὰς πρώτας γενικὰς διαφορὰς· εἰ δὲ τὰ μὲν φωτῆντα τέμνων αὐθις εἰς μακρὰ καὶ βραχέα καὶ δίχρονα, τὰ σύμφωνα

stantiae. Itaque etiamsi cum animali vel molle, vel durum, vel densum, vel rarum, vel magnum, vel parvum componas, ad speciem constituendam nihil sane plus contulerint, si vel rationale et immortale, vel rationale et mortale animali adjeceris, efficitur specie illic deus, hic homo. Ita vero et si rationali animali duas alias differentias peculiare addideris, quae sunt gressile et bipes, sic quoque speciem quamquam effeceris, nempe hominem. Unde fieri non potest ut ullius rei specificas differentias inveniat qui eam definitione, sive substantiae ipsius oratione, ad unguem non circumferipferit. Alius deinde error incidere solet iis quibus parum exercitata ratio est, quod quum unam aliquam differentiarum oppositionem invenerint, speciem aliquam propositi generis se putent invenisse, ceu paulo ante de vocis elementis est dictum. Siquidem qui vocalem et consonantem dixit, nondum omnia humanae vocis elementa dixit, sed duas tantum primas et generales differentias. Quod si vocales rursus in longas, breves ancipitesque diducat, tum

Ed. Chart. X. [9.]

Ed. Bas. IV. (58.)

δ' εἰς ἡμίφωνα τε καὶ ἄφωνα, καὶ αὖθις τὰ μὲν μακρὰ δίχῃ, καθάπερ οὖν καὶ τὰ βραχέα, τὰ δ' αὖ δίχρονα τριχῇ· καὶ δὴ καὶ τὰ ἄφωνα πρῶτον μὲν εἰς δασέα καὶ ψιλὰ καὶ μέσα, καὶ τούτων ἕκαστον αὖθις τριχῇ, τὰ δ' ἡμίφωνα πάλιν, εἰ καὶ ταῦτα κατὰ τὴν οἰκείαν τέμνοισι τομὴν, ἵνα μὴ μακρολογῶ περιπτῶς, οὕτως ἂν ἐξεύροισι τὰ τέτταρα καὶ εἴκοσι στοιχεῖα τῆς φωνῆς ἢ χρώμεθα. τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν αὐτὸ τοῦτο μόνον, ὡς ἔστι τῶν στοιχείων τῆς φωνῆς τὰ μὲν φωνήεντα, τὰ δὲ σύμφωνα, τεχνικὸν οὕτω ποιεῖ τὸν ἀκροατὴν οὐδ' ἀκριβῶς ἐπιστήμονα συμπάντων τῶν στοιχείων· ἀλλ' ἐὰν διελόμενος εἰς βραχέα καὶ μακρὰ καὶ δίχρονα, βραχέα μὲν εἶναι φῆ δύο, τό τε ε καὶ τὸ ο, μακρὰ δ' ὁμοίως δύο, τό τε η καὶ τὸ ω, δίχρονα δὲ τρία, τό τε ἄλφα καὶ τὸ ι καὶ τὸ υ, τεχνικὸν οὕτω ποιήσει τὸν ἀκούσαντα περὶ τῶν φωνηέντων ἀπάντων· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν συμφώνων κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. οὕτως οὖν καὶ ὅστις ἐπιχειρεῖ λέγειν ὑπὲρ τοῦ τῶν νοσημάτων ἀριθμοῦ, πόσα τὰ σύμπαντ' ἔστιν, οὐ χροῆ τοῦτον ἐν τῇ πρώτῃ καταμεῖναι διαφορᾷ, τέμνοντα δ' αὐτὴν ἐπεξιέναι, μέχρι περ ἂν ἐπὶ τι τῶν ἐσχάτων εἰδῶν ἀφί-

consonantes in semivocales et mutas, itemque tum longas tum breves *vocales* bifariam, ancipites vero trifariam, sed mutas primum in aspiratas, tenues ac medias, dein rursus tripartito harum singulas, mox semivocales propria, ne frustra multis morer, sectione secet, ita quatuor et viginti elementa vocis qua utimur inveniat. Quippe id tantum dixisse, quod elementorum vocis quaedam vocales sint, quaedam consonantes, nondum omnium elementorum artificem, aut plane scientem auditorem reddit, sed si quis ubi in longas, breves et ancipites diduxerit, adjiciat duas esse breves, nempe ε et ο, duas praeterea longas η et ω, tres vero ancipites α ι υ, sic sane artificem auditorem de omnibus vocabulis effecerit, itemque de consonis ad eundem modum. Itidem si quis tradere de morborum numero instituat, quot hi in univēsum sint, non debet is in prima statim differentia subsistere, sed divisa ea procedere, donec ad aliquam in-

Ed. Chart. X. [9.]

Ed. Bas. IV. (38.)

κηται τῶν μηκέτι τμηθῆναι δυναμένων εἰς ἕτερον εἶδος. ὅτι δ' οὐ τοῦ τεχνότου ἐστὶ τοῦτο ποιῆν, ἀλλ' ἀνθρώπου γε-
 γημασμένου μεγάλως ἐν τῇ διαιρητικῇ μεθόδῳ, μαθεῖν ἐπιστι-
 τῶ βουλομένῳ πρῶτον μὲν ἅπαντα ἀναγνόντι κατὰ τὴν ἀρ-
 χὴν τοῦ Φιλήβου Πλάτωνι γεγραμμένα περὶ τῆς τοιαύτης με-
 θόδου, μετὰ ταῦτα δὲ τὸν τε Σοφιστὴν ἀναλεξαμένῳ καὶ τὸν
 Πολιτικόν· ἐτι δὲ μᾶλλον αὐτῷ χαλεπώτερον φανεῖται τὸ
 πρῶτον περὶ μορίων ζώων Ἀριστοτέλους ἀνα-
 γνόντι· πειρᾶται μὲν γὰρ ἐν ἐκείνῳ τὰς διαφορὰς ἀπάσας
 ἐξαριθμῆσασθαι τῶν ζώων, ἀπορίας τε παμπόλλας κινήσας,
 μόγις ὑπόπτως τε καὶ δειλῶς ἀποφαίεσθαι τι τολμᾶ. εἴτ'
 Ἀριστοτέλους τε καὶ Πλάτωνος οὕτω μέγα καὶ χαλεπὸν εἶναι
 νομιζόντων εἰς τὰς οἰκείας διαφορὰς ἀκριβῶς τὰ γένη τέμνειν
 καὶ μετ' αὐτοὺς Θεοφράστου τε καὶ τῶν ἄλλων φιλοσόφων
 ἐξεργάζεσθαι πειρωμένων τὸν τρόπον, ὡς οὐπω κατωρθω-
 μένον οὐδὲ παρ' ἐκείνοις, ὁ τολμηρότατος Θεσσαλὸς ἀπλῶς
 ἀποφηγάμενος ἀξιοῖ πιστεῦεσθαι δύο τὰ πάντ' εἶναι κατὰ
 διαίταν νοσήματα τὰ γοῦν ἀπλᾶ καὶ πρῶτα καὶ οἷον στοιχεῖα,

simarum Specierum et quae amplius in aliam dividi non pos-
 sit, perveniat. Id vero quam haud cuique sit promptum,
 sed homini duntaxat, qui in dividendi methodo magnopere
 sit exercitatus, intelligere quisque poterit, primum si om-
 nia legerit quae de eo genere methodi in principio Philebi
 a Platone sunt prodita, dein si Sophistam et Politicum
 legerit. Jam vero difficilior adhuc res videbitur, si quis
 primum Aristotelis librum de partibus animalium legerit.
 Conatur enim in eo libro omnes animalium differentias enu-
 merare; at ubi multas dubitationes movit, vix tandem su-
 specte ac timide pronunciare quippiam audet. Et quum
 Aristoteles et Plato tantam tamque difficilem rem esse cen-
 fuerint genera in proprias differentias exacte dividere, ac
 post hos Theophrastus et alii philosophi rationem absolvere
 tentaverint, utpote ne apud illos quidem satis adhuc con-
 stantem, audacissimus Thessalus absolute pronuncians, credi
 sibi vult duos in totum esse in victus ratione morbos et eos
 quidem simplices ac primos et veluti elementares; nam ter-

Ed. Chart. X. [9. 10.]

Ed. Bas. IV. (38.)

τρίτον γὰρ ἐξ αὐτῶν ἄλλο γεννᾶται τῷ λόγῳ σύνθετον, ἐπι-
 πεπλεγμένον ἐξ ἀμφοῖν. ἀλλ' εἶπερ μεθόδῳ τινὶ ταῦτ' ἐξεῦρες,
 ὥσπερ οὖν ἀλαζονεὺς τί οὐχὶ καὶ ἡμῖν ἐφρασας αὐτήν, ἀλλὰ
 πᾶν τούναντίον, ἢ κατὰ τὸ ὄνομα τὸ σεμνόν, ὃ προσαγο-
 ρεῖς σαυτὸν, ἀμεθοδῶτατε καὶ προπετέστατε, τὴν ἀπόφα-
 σιν ἐποιήσω, μηδ' οὖν μηδὲ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἐφαψάμενος,
 ἀφ' ἧς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀρξασθαι τὸν μέλλοντα καλῶς οὐτι-
 τοσοῦν πράγματος ἐξευρήσειν εἶδη τε καὶ διαφορὰς οἰκείας;
 περὶ πατὸς γὰρ, ὃ παῖ, μία ἀρχὴ ἀρίστη, εἰδέναι περὶ οὗτου
 ἢ ζήτησις, ἢ πάντα ἀμαρτάνειν ἀνάγκη, Πλάτων πού φησιν,
 οὐκ εἰς τὸ διαιρεῖν μόνον ὀτιοῦν ἀξιωῶν ἡμᾶς ἀπ' αὐτῆς ἀρχε-
 σθαι τοῦ ζητουμένου τῆς οὐσίας, ἀλλ' εἰς ἅπαν ἀεὶ χρῆσθαι
 σκέμμα τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς ἀρχῆς. [10] ἐχοῆν μὲν οὖν
 κἄνταῦθα τί ποτέ ἐστιν νόσημα καὶ τί σύμπτωμα καὶ τί πά-
 θος ἀκριβῶς εἰπόντα, καὶ διορισάμενον ὅπῃ ταῦτόν ἐστιν
 ἕκαστον τῶν εἰρημένων καὶ ὅπῃ μὴ ταῦτόν, οὕτως ἤδη πει-
 ρᾶσθαι τέμνειν εἰς τὰς οἰκείας διαφορὰς αὐτὰ, καθ' ἣν ἐδί-
 दाξαν ἡμᾶς οἱ φιλόσοφοι μέθοδον· ἢ εἶπερ ἑτέραν τινὰ βελτίω

tium ab his ratione gignit ex ambobus compositum. At si
 ulla methodo haec, sicut jactas, investigasti, cur hanc no-
 bis non dixisti? Sed contra plane quam pro gravitate no-
 minis quod tibi arrogas, homo temerarie atque a methodo ali-
 enissime, rem pronunciaſti, qui ne principium quidem ipsum
 unquam attigeris, a quo coepisse necesse sit eum, qui recte
 cujuslibet rei species et differentias peculiare sit inventu-
 rus? *De re enim qualibet o puer unum principium opti-
 mum, nosse id de quo proposita quaestio est, aut prorsus
 est aberrandum,* ait alicubi Plato, non ad dividendum
 modo quidvis ab ipsa quaesitae rei essentia nobis esse in-
 choandum censens, sed etiam in omni disquirenda re ejus-
 modi semper principio utendum. Ergo hic quoque par erat,
 ubi quid morbus sit, quid symptoma et quid passio dili-
 genter prius dixisses, ac dein qua convenient differantque
 ipsorum singula definivisses, sic demum tentare in proprias
 ea differentias diducere, secundum eam quam sapientiae pro-
 fessores tradiderunt methodum, aut si quam potiore ea quae

Ed. Chart. X. [10.]

Ed. Bas. IV. (38.)

τῆς παρ' ἐκείνων γεγραμμένης ἐξεῖρες, αὐτὸ τοῦτο πρότερον ἀγωνίσασθαι, καὶ δεῖξαι καὶ διδάξαι τοὺς Ἕλληνας ὡς ὁ παρὰ τοῖς ἰστοῖς τραγεῖς ὑπερεβάλετο μὲν Ἀριστοτέλη καὶ Πλάτωνα μεθόδοις λογικαῖς, κατεπάτησε δὲ Θεόφραστον τε καὶ τοὺς Στωϊκοὺς ἐν διαλεκτικῇ, φανερῶς δ' ἐξήλεγξε τοὺς ἐταίρους αὐτῶν ἀπαντὰς, οὐδὲ τίνα ποτ' ἐστὶ τὰ πρῶτα νοσήματα γινώσκοντας, τὸν Πρόκιλον ἐκείνον τὸν διαλεκτικόν, καὶ τὸν συμφοιτητὴν αὐτοῦ Φιλότιμον, καὶ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ Πραξαγόραν τὸν ἀπὸ Ἀσκληπιοῦ, καὶ σὺν τούτοις τε καὶ πρὸ τούτων Ἐρασίστρατον, Διοκλῆα, Μνησίθειον, Λιευγῆ, Φιλιπίωνα, Πηλεσιόνικον, αὐτὸν Ἴπποκράτην. τὸ δ' ἀπλῶς ἀποφήρασθαι δύο εἶναι τὰ πάντα πάθη κατὰ δίαιταν, οὐ μέθοδον, οὐκ ἀπόδειξιν, οὐ πιθανὴν πίστιν, οὐ παραμυθίαν, οὐδ' ὄλωσ οὐδὲν ἄλλο προσθέτα, πλὴν εἰς τοὺς παλαιοὺς βλασφημήσαντα, προστάτιτος ἐστὶν ἔργον, οὐ διδάσκοντος. ἔστω, σιωπᾶς, ἐκ ποίας εὗρες αὐτὰ μεθόδου λογικῆς· ἀλλὰ τοι κἄν κριτήριόν γέ τι τῶν λόγων τῆς ἀληθείας ἐχρῆν σε παρασχέσθαι. τοῦ μὲν γὰρ εὗρεῖν τὸ ζητού-

ab iis prodita est, explorasset, hanc ipsam prius astruere, tum illud ostendere ac Graecos docere, hunc qui in textrina sit altus superasse Aristotelem et Platonem in methodis logicis, conculcasse Theophrastum et Stoicos in dialectice, clare ostendisse omnes eorum sectatores ne primos quidem morbos qui essent unquam noville, Herophilum illum dialecticum et condiscipulum ejus Philotimum et praeceptorem ejus Praxagoram, qui ab Aesculapio originem traxit et qui cum his et ante hos fuerunt, Erasistratum, Dioclem, Mnesitheum, Dieuchem, Philitionem, Plistonium, ipsum denique Hippocratem. Porro simplici verbo dicere, omnes in victu morbos esse duos; non methodo, non demonstratione, non ratione ulla probabili, non lenimento aliquo, non alia re profus adhibita, praeterquam in veteres blasphemia, *id facere*, imperantis hominis munus est, non docentis. Esto, taceas, qua logica methodo haec inveneris, at certe unde saltem de veritate sermonis judicaris, adhibitum aliquid oportuit. Nam inveniendi ejus quod quaeritur logicae

Ed. Chart. X. [10.]

Ed. Bas. IV. (38. 59.)

μενον αἱ λογικαὶ μέθοδοι τὴν δύναμιν (39) ἔχουσι, τοῦ δὲ πιστώσασθαι τὰ καλῶς εὐρημένα δύο ἐστὶν ἅπασιν ἀνθρώποις κριτήρια, λόγος καὶ πείρα. πρὸς γοῦν τὸν ἐρωτήσαντα διὰ τί τῶδέ τινι τῷ πυρέττοντι συνεχώρησας ὕδατος πιεῖν ψυχροῦ, δύο εἰσὶν ἀποκρίσεις, ἡ μὲν ἑτέρα γένεσίν τε καὶ φύσιν ἐκδιδάσκουσα πυρετοῦ, καὶ περὶ τοῦ τῶν νόσων καιροῦ διεξιούσα, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὕδατος ψυχροῦ φύσιν ἐξηγουμένη, καὶ παιδὰν ταῦτα διεξέλθη, πειρωμένη διδάσκειν, ὡς τῷ τοιῶδε νοσήματι κατὰ τὸν τοιόνδε καιρὸν εὐλογόν ἐστιν ἴαμα γενέσθαι τὸ ὕδωρ τὸ ψυχρόν· ἡ δ' ἑτέρα τῶν ἀποκρίσεων οὐδενὸς τούτων τῆς φύσεως ἐφαψαμένη καταφεύγει πρὸς τὴν πείραν, ἐν τοιῶδε νοσήματι καὶ καιρῷ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐωρᾶσθαι φάσκουσα πολλάκις ὠφελεῖν. ἐχοῖν οὖν, οἶμαι, καὶ τὸν Θεσσαλὸν ἤτοι πείραν ἢ λόγον ἐφ' οἷς ἀποφαίνεται κριτήριον ἐπάγειν, οὐχ ὡς τύραννον ἡμῶν ἐπιτάττειν, ἀξιοῦντα πιστεύεσθαι χωρὶς ἀποδείξεως· καὶ τίνα, φασὶν, ἀκούειν ἀπόδειξιν ἀξιοῖς; οὕτω γὰρ ἀντερωτῶσιν ἡμᾶς οἱ ἀπ' αὐτοῦ· καὶ δικαίως γε τοῦτο ποιοῦσιν, οὐδ' εἰς ἔννοιάν

methodi facultatem praestant, at quae fidem iis faciant quae recte sunt inventa, duo sunt apud omnes homines iudicialia *instrumenta*, ratio et experientia. Quippe ad eum qui interrogaverit cur huic febricitanti frigidae bibendae potestatem feceris, duplex responsio est, altera quae ortum naturamque febris docet ac de morborum temporibus differit, tum ad eundem modum aquae frigidae naturam explanat, et ubi haec proposuit, conatur docere in hoc morbo atque hoc tempore aquam frigidam idoneum remedium esse; altera de nullius horum natura sollicita ad experientiam confugit, quod in tali morbo atque occasione saepe frigidam profecisse viderit. Debebat igitur, opinor, et Thessalus vel experimentum, vel rationem assertioni suae iudicialiam probationem adhibuisse, non sicuti tyrannus imperare, ac sibi citra demonstrationem credendum exigere. At quam, inquit, audire demonstrationem postulas? ita enim contra nos interrogant ejus sectatores, neque id injuria, ut qui nec eo unquam pervenerint ut notionem demonstrationis tene-

Ed. Chart. X. [10. 11.]

Ed. Bas. IV. (39.)

ποτε παρελθόντες ἀποδείξεως, ὡς ἂν οὔτε γεωμετρίας οὔτ' ἀριθμητικῆς οὔτε διαλεκτικῆς οὔτε ἀναλυτικῆς οὔθ' ὅλως λογικῆς τινας ἀψάμενοι θεωρίας. ἀποκριτέον οὖν αὐτοῖς, ὡς ὄψε πάντ' μαρθάνειν ἐγείσθε τί ποτ' ἐστὶν ἀπόδειξις, καὶ ὡς οὐκ ἐνδέχεται χρόνῳ βραχεῖ λεπτῆς γνώμης δεομένη παρακαλουθῆσαι θεωρίας μήτ' ἡσκημένους ἀκούειν ἀκριβῶν λόγων ἐν διαστροφῇ τε πολυχρονίῳ γεγονότας. ἐκείνους μὲν οὖν ἀποπέμφωμεν, ὡς μηδὲ συνιέναι δυναμένους ἀληθῶν μαθημάτων, μήτιγε δὴ μαθεῖν ἢ κρῖναι καλῶς.

Κεφ. δ'. [11] Ἡμεῖς δὲ μετὰ τῶν ἡσκημένων τε ἅμα παρακολουθεῖν ἀποδείξει καὶ φύσει συνειτῶν, οὐ γὰρ δὴ ὄρους Θεσσαλείους ἐπαγγελλόμεθα διδάσκειν, ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐξ ἀρχῆς ἴωμεν, εὐθύς ἅμα τῇ διδασκαλίᾳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ ὡς ἐσηγήσασθε οἱ πλείστοι τῶν λαιτῶν ἐπιχειρησάντων ἴξευρεῖν αὐτὴν ἐξηγούμενοι τὰς αἰτίας· εἰς γάρτοι τὴν βεβαιότεραν πίστιν τῶν ἀληθῶν οὐδὲ τοῦτο μικρὸν φαίνεται συντελεῖν. πρῶτον μὲν οὖν εὐλαβηθῶμεν ἀμ-

rent, quum nec geometriam nec arithmeticen nec dialecticem nec resolutoriam nec denique logicam ullam speculationem attigerint. Quocirca respondendum his ita est, nimis fero, quid demonstratio sit, discere postulatis, nec fieri potest ut brevi tempore speculationem, quae subtilitatem mentis desiderat, allequamini, praesertim qui nec accuratis rationibus audiendis exercitati et in diuturna perversitate voluntati sitis. Sed illos mittamus, ut qui ne intelligere quidem quae verae disciplinae sint valeant, nedum ipsas discere, aut recte judicare.

Cap. IV. Nos vero una cum iis qui exercitati sunt et demonstrationem intelligunt et natura sunt sagaces, neque enim Thessalios asinos docere profitemur, ad id quod propositum nobis ab initio est accingamur, ac statim una cum ipsa medendi methodo etiam causas ipsas unde errarint medicorum plurimi, qui tradere eam sunt conati, exponamus; quippe ad firmiorem veritatis fidem id quoque non parum conducere videtur. Ac primum quidem illud cave-

Ed. Chart. X. [11.]

Ed. Bas. IV. (59.)

φοῖν ἅμα μεμνησθαι, μεθόδου τε λογικῆς καὶ πείρας ἀλόγου· πρόκειται γὰρ οὐ περὶ πάσης εὐρέσεως ἰαμάτων εἰπεῖν νῦν, ἀλλὰ μόνης τῆς κατὰ μέθοδον· ὥσπερ καὶ περὶ γε τῆς ἐμπειρικῆς ἡμῖν τε δι' ἑτέρου γράμματος εἴρηται καὶ αὐτοῖς ἐμπειρικοῖς καλουμένοις ἰατροῖς ἐπὶ πλεῖστον ἐξεύργασται. καὶ οὕτως ἂν εὐξαίμην καὶ τοὺς λογικοὺς ἅπαντας ἰατροὺς ἔχουσθαι τοῦ προκειμένου, καὶ μὴ συγχεῖν, μηδὲ ταράττειν, μηδὲ συνάγειν εἰς ταῦτόν ἀναλογισμόν τε καὶ πείραν, ἀλλ' ἑκάτερον ἰδίᾳ μεταχειρίζεσθαι καὶ σκοπεῖσθαι τίνα δύναμιν ἔχει καὶ πόσον εἰς τὸ τέλος τῆς τέχνης συνεργεῖ. τὸ τοίνυν μεθόδῳ τι ζητεῖν ἐξευρεῖν ἀντίκειται μὲν τῷ κατὰ τύχην τε καὶ αὐτομάτως· ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον μετὰ τινος ὁδοῦ καὶ τάξεως, ὡς εἶναι τι πρῶτον ἐν τῇ ζητήσει καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἄλλα σύμπαντα, μέχρι περ ἂν ἀφίκηται τις ἐπ' αὐτὸ τὸ προκειμένον ἐξ ἀρχῆς. οἱ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας καλῶς ποιοῦντες ὁμολογοῦσιν ὡς οὔτε τῆς εὐρέσεως οὔτε τῆς διδασκαλίας ἀναγκαία τάξις ἐστὶ παρ'

bimus, ne simul de ambobus, tum methodo, quae ratione nititur, tum experientia, quae ratione non utitur, agamus. Non enim de omni remediorum inventione nunc loqui statuimus, sed tantum de ea quae methodo fit, ita utique ut de empirica ipsa et a nobis in alio opere est proditum et ab ipsis empiricis medicis quos vocant plurimum elaboratum. Atque utinam rationales omnes medici propositum ita premerent, nec experientiam et rationem miscerent atque in unum confunderent, sed quam utraque vim habeat, quantumque ad propositum artis finem conducat, seorsum tractarent atque perpenderent. Ergo methodo quippiam inquirere invenireque ex adverso opponitur ei quod est fortuito temereque. Est autem id cum via quadam et ordine, ita ut in disquisitione aliquid primum sit, aliquid secundum et tertium et quartum, atque ita de reliquis omnibus deinceps, quoad demum ad ipsum quod ab initio est propositum sit perventum. Ac empirici quidem rationabiliter fatentur nec inventionis nec doctrinae apud ipsos esse necessarium ordinem, nam nec arte ulla rationeve experientia

Ed. Chart. X. [11.]

Ed. Bas. IV. (39.)

αὐτοῖς· ἀτιχτον γάρ τι καὶ ἄλογον ἢ πιῦμα καὶ τύχης ἀγαθῆς
 δεόμενον εἰς τὴν τῶν ζητουμένων εὐρεσιν. ὅσοι δὲ λόγον ἡγε-
 μόνα τῆς εὐρέσεως ἐποιήσαντο καὶ τάξιν, ὁδὸν τε μίαν τὴν
 ἐπὶ τὸ τέλος ἄγουσαν ὑπέθετο, τούτοις ἀναγκαῖον μὲν ἦν
 ἀπὸ πρώτου τιτὸς ἀρξαιμένοις ὁμολογουμένου πάσι ἀνθρώ-
 ποις, οὕτως ἤδη μετιέναι πρὸς τὰ λοιπὰ· ποιούσιν γε μὴν οὐχ
 οὕτως, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρχὰς οἱ πλεῖστοι διαφωνομένας λαμ-
 βάνουσιν, οὐκ ἀποδειξάριτες δὲ ἐπὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν
 τρόπον μετέρχονται, νομοθετοῦντες μᾶλλον ἢ ἀποδεικνύντες.
 ἅπαντα δ' αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα συμβαίνει διὰ τὸ μηδὲν ἰπὲρ
 ἀποδείξεως ἐπισκέψασθαι πρότερον, ἀλλ' ἅμα τε τοῖς ζητουμέ-
 νοις ἐφίστασθαι καὶ τολμᾶν χρῆσθαι πρὸς τὴν πίστιν αὐτῶν
 ἀποδείξεσιν, ὁμοίον τι ποιούσιν ἀνθρώπῳ μετρίῳ ἐπιχει-
 ροῦντι σφαῖραν, ἢ κύβον, ἢ κῶνον, ἢ κύλινδρον, ἢ τι τοιοῦ-
 τον ἕτερον, οὔτε γεωμετρίας οὔτε λογιστικῆς ἐπιστήμοι
 θεωρίας, ἀλλὰ μὴδὲ πῆχυν, ἢ παλαιστήν, ἢ πόδα παρεσκευα-
 σμένῳ, κἄπειτα ἀγαρακτοῦντι πρὸς τοὺς ἀποδείξιν ζητοῦντας,

nilitur, imo fortunam prosperam ad ea quae quaerit inve-
 nienda requirit. Qui vero rationem inventionis suae aucto-
 rem statuerunt, ac ordinem unamque viam, quae ad finem
 ducat, proposuerunt, his fuerat quidem necessarium a primo
 aliquo auspiciatis, de quo inter omnes homines conveniret,
 sic transire ad reliqua. Caeterum hanc rationem non sequi-
 tur *pleraque medicorum pars*, imo: principia quoque ipsa
 controversa sumit, nec illa demonstratione confirmat, tum
 ad reliqua simili modo transit, legislatorum ritu sanciens ve-
 rius quam demonstrans. Quae omnia inde adeo his acci-
 dunt, quod nihil prius de demonstratione sunt meditati, sed
 simul et inquisitis insistent et ad eorum fidem demonstratione
 uti audent, simile profecto quiddam iis molientes, qui sphae-
 ram, aut cubum, aut conum, aut cylindrum, aliudve id
 genus metiri aggrediuntur, quum tamen omnis geometricae
 ac logisticae rationis sint ignari, imo vero nec cubiti, pal-
 mive aut pedis mensuram praeparatam habeant, ac deinde
 succensent iis, qui vel demonstrationem ab ipsis exigant,

Ed. Chart. X. [11. 12.]

Ed. Bas. IV. (39.)

ἢ καὶ σιωπᾶν ἀξιοῦντας. ὡς γὰρ κἀκεῖ γελοῖος ὁ φάσκων ὀρθογωνίου τριγώνου, τῆς μὲν ἑτέρας τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πεντάποδος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ὑπαρχούσης, τῆς δ' ἑτέρας δωδεκάποδος, οὐ τριάκοντα ποδῶν γίνεσθαι τὸ ἐμβαδὸν, ἀλλὰ τετταράκοντα, [12] καὶ τούτων μηδεμίαν ἀπόδειξιν ἔχων εἰπεῖν, οὕτω κἀνταῦθα γελοῖος ὁ ἀποφηνόμενος μὲν ὅτι οὖν, ἀποδείξαι δ' οὐ δυνάμενος. ὡς οὖν τῆς κατὰ τὸ τρίγωνον ἀποδείξεως, οὐ γὰρ ἀφεκτέον ἡμῖν ἔστι τοῦ παραδείγματος, ἀπεληλακόσιν ἤδη τοῦ λόγου τοὺς ἀπαιδεύτους μεθοδικούς, αὐτὸ μὲν τὸ προκείμενον ἐκ δυοῖν τούτων ἐπεραίνετο προτάσεων, μιᾶς μὲν τῆς τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τῆς πεντάποδος καὶ δωδεκάποδος, ἑξηκοντάπου γίνεσθαι, δευτέρας δὲ τῆς ἡμισυ τριγώνου ἐκείνου τοῦ χωρίου λεγούσης καὶ δαικνυούσης ὑπάρχειν, ἑκατέρα δὲ πάλιν τούτων ἑτέρων τινῶν εἰς ἀπόδειξιν ἔδειτο προτάσεων, εἴτ' ἐκεῖναι πάλιν ἑτέρων, ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τὰς πρώτας ἀνέλθομεν, αἱ δὲ οὐκ ἐξ ἄλλων, οὐδὲ δι' ἀποδείξεως, ἀλλ' ἐξ ἑαυτῶν ἔχουσι τὴν πίστιν, οὕτως, οἶμαι, κἀπὶ τῶν τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἀποδεικνυ-

vel tacere jubent. Quemadmodum enim in illo ridiculus erit is qui rectanguli trigoni, cujus alterum exempli causa latus circa rectum angulum quinque sit pedum, alterum duodecim, dicat aream non esse triginta pedum, sed quadraginta, nec ejus rei demonstrationem ullam afferat, ita hic quoque ridiculus est, qui quicquam affirmat, quod demonstrare non possit. Ergo sicut in demonstratione de triangulo, neque enim recedendum nobis ab exemplo est, qui indoctos methodicos a disputatione nostra jam abegimus, ipsum quod propositum est, ex duabus his propositionibus colligebatur, una, quae spatium id, quod lateribus pedum quinque et pedum duodecim continetur, sexaginta pedum effici dicit, altera, quae triangulum dimidium ejus esse spatii proponit atque ostendit, harum utraque rursus ut demonstrationis fidem reciperet, aliis propositionibus egebat, mox illae aliis, quoad perventum ad primas esset, hae vero nec ex aliis nec per demonstrationem, sed ex se fidem faciunt: sic arbitror et in iis omnibus quae in medicina demonstran-

Ed. Chart. X. [12.]

Ed. Bas. IV. (39.)

μένων ἀπάντων εἰς πρότας τινὰς ἀναποδείκτους προτάσεις καὶ ἐξ ἐαυτῶν πιστὰς ἀνάγεσθαι χρῆναι πάντα. καὶ εἴπερ οὕτως ἅπαντες ἐπεχείρησαν εἰπεῖν τι περὶ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, πάντως ἂν πού καὶ συνεφώνησαν ἀλλήλοις, ὥσπερ οἱ ἀριθμητικοὶ τε καὶ γεωμέτραι καὶ οἱ λογιστικοὶ· μαθεῖν γοῦν ἔστι παρ' ἐκείνων εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ὅποιον μὲν τι δηλοῦται πρὸς ἐκάστου τῶν ὀνομάτων οἷς μέλλουσι χρῆσθαι, τίνας δὲ προτάσεις ἀναποδείκτους παραλήψονται πρὸς τὸν λόγον, ἄσπερ δὴ καὶ ἀξιώματα καλοῦσιν, οἷον ὅτι γραμμὴν μὲν ὀνομάζω μῆκος ἀπλατέες, ἐπιπέδιον δὲ τὸ μῆκος καὶ πλάτος μέρος ἔχον, καὶ τρίγωνον μὲν τόδε τι, τετράγωνον δὲ τόδε τι, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἕκαστον· εἴθ' ὅτι καὶ τοῖς τοιούτοις ἀξιώμασι χρῆσοιτο, προειπὼν ὡς τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἴσα ἐστί· μετὰ ταῦτ' ἤδη πειρᾶται δεικνύειν τὰ θεωρήματα, μηδὲν τούτων ἔξωθεν ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπέθετο προλαμβάνων. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰατρῶν, ὡς οἶσθα καὶ αὐτὸς, 'Ιέρων κράτιστε, πόθεν ἤρξαντο τῆς εἰρέσεως ἣν εὐρηκέναι φασὶν ἐρω-

tur, ad primas et indemonstrabiles propositiones et quae ex se fidem faciant, omnia esse perducenda. Ac si omnes de medendi methodo sic dicere aliquid instituissent, profus sicuti inter arithmeticos, geometras et logicos, ita inter ipsos quoque conveniret, quippe apud quos discere ab ipso statim initio licet, quid quoque nomine quo usuri sunt, significetur, quas praeterea propositiones indemonstrabiles, quae axiomata vocant, ad disceptationem sint sumpturi, veluti lineam esse longitudinem citra latitudinem, superficiem, quae longitudinem latitudinemque tantum habeat, et triangulum esse hoc, quadrangulum illud, ac reliqua ad eundem modum. Ab his, ubi axiomata huiusmodi usurpanda sibi esse praedixerint, scilicet quae eidem sunt aequalia, inter se etiam esse aequalia, et si aequalibus aequalia sint adjecta, tota fore aequalia, demonstrata theoremata jam tentant, nihil extra ea quae a principio praesumferunt adjicientes. Plerique tamen medicorum, sicut ipse scis, Hiero carissime, interrogati undenam principium inventionis suae sumferint,

Ed. Chart. X. [12.]

Ed. Bas. IV. (39, 40.)

τάμενοι τοσοῦτον ἀποδέουσι τοῦ λέγειν ἀναποδείκτους τε καὶ ἅπασιν ὁμολογουμένας ἀρχάς, ὥστ' οὐδ' ἀποκρίνεσθαι σύμφωνον ἑαυτοῖς οὐδὲν (40) ἐξευρίσκουσιν, ἀλλ' Εὐρίπου δίκην ἄνω τε καὶ κάτω μεταβάλλονται, τὰναντία τιθέμενος ἕκαστος ἑαυτῷ τοῦ λόγου προϊόντος ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπέθετο. φαινόμενας γοῦν εἰπὼν εἶναι τὰς κοινότητας ὁ σοφώτατος Θεσσαλὸς, ὀλίγον ὕστερον οὐ μόνον οὐδένα τῶν ἐμπροσθεν ἰατρῶν ἰδεῖν αὐτάς φησιν, ἀλλ' οὐδὲ τὸν πρῶτον γεννήσαντα Θεμισώνα· τούτῳ γὰρ οὖν δὴ μόνῳ παραχωρεῖ καθάπερ πατρὶ τέκνα γνήσια τὰς τερατώδεις ἐκείνας κοινότητας. εἶθ' οἱ μετ' αὐτοὺς ἅπαντες ἀλλήλοις τε καὶ τῷ Θεσσαλῷ διηρέχθησαν, οὔτε τὰς αὐτάς εἰσηγούμενοι κοινότητας οὔθ' ὅλως ἀλλήλοις ὁμολογοῦντες οὐδὲ καθ' ἓν, ὥσπερ σοι καὶ τοῦτο πολλάκις ἀπέδειξα παρόντων αὐτῶν τῶν μεθοδικῶν· ἴσως δ' ἂν που καὶ γράψαιμι κατὰ πολλὴν σχολὴν ὑπὲρ τῆς διαφωνίας αὐτῶν, ἀλλὰ νῦν γε τοσοῦτον εἰς τὰ προκείμενα προσήκει λαβεῖν, ὡς ἐχοῖν ἀρχηγοὺς αἰρέσεως καθισταμένους αὐτοὺς ἐξηγήσασθαι πρότερον ἐφ' ὅτου πράγματος ἕκαστον

tantum abest ut indemonstrabilia principia et quae omnibus hominibus in confesso sint proferant, ut nec quod sibi ipsis consonum respondeant inveniant, sed sursum ac deorsum Euripi more agantur, contraria quisque in progressu sermonis iis quae ab initio statuerunt asserentes. Siquidem sapientissimus iste Thessalus, quum apparentes esse communitates dixisset, paulo post non solum non aliam quenquam priorum medicorum vidisse eas asleverat, sed nec ipsum qui primus eas peperit, Themisonem. Hujus namque unius esse monstrosas illas communitates fatetur, ceu patris legitimos filios. Post hos vero qui sequuti sunt omnes et inter se et ab ipso Thessalo dissentiant, nec easdem communitates tradentes, nec omnino inter se vel in uno concordantes. Id quod saepe numero tibi, ipsis etiam methodicis praesentibus, ostendi, ac fortasse aliquando majus otium nactus, de eorum dissensione scribam. At nunc tantum saltem ad rem propositam sumi expedit, oportuisse eos, praesertim sectae auctores, exposuisse prius de qua re singula nomina dici

Ed. Chart. X. [12. 13.]

Ed. Bas. IV. (40.)

τῶν ὀνομάτων ἐπιφέρουσιν, ὥσπερ οὖν καὶ οἱ ἐμπειρικοὶ
 ποιοῦσι, φαίρεσθαι μὲν λέγοντες τὰ ταῖς αἰσθήσεσιν ὑπο-
 πίπτοντα, γινώσκεσθαι δὲ τὰ μνημονευόμενα, φαίρεσθαι δ'
 ἅμα καὶ γινώσκεσθαι τὰ καὶ πρότερόν ποτε ταῖς αἰσθήσεσιν
 ὑποπεσόντα καὶ νῦν ὁμοίως ὑποπίπτοντα. πρότερον οὖν οὕτω
 καὶ αὐτοὶ φαίρε[13]σθαι λέγουσι τὰς κοινότητας ὡς αἰσθή-
 σει γνωριζόμενας, ἢ καὶ τὰ διὰ λόγου λαμβανόμενα φαινόμενα
 καλοῦσιν; οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας οὐ πάντι συγγω-
 ροῦσιν οὐδὲν τῶν τῷ λόγῳ μόνῳ δοκούντων ἐγνώσθαι φαι-
 νόματον ὀνομάζειν· οἱ δ' αὖ παλαιοὶ φιλόσοφοι διττὸν γένος
 εἶναί φασι τῶν φαινόμενων, ἐν μὲν, ὅπερ καὶ τοῖς ἐμπειρι-
 κοῖς ὁμολογεῖται, τῶν αἰσθήσει τινὶ διαγνωσκομένων, οἷον
 λευκοῦ καὶ μέλανος καὶ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ καὶ θερμοῦ
 καὶ ψυχροῦ καὶ τῶν ὁμοίων, ἕτερον δὲ τῶν ὑποπιπτόντων
 νοήσει κατὰ πρώτην ἐπιβολὴν ἀναπόδεικτον, ὡς τὰ τῷ αὐτῷ
 ἴσα καὶ ἀλλήλοις ὑπάρχειν ἴσα, καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῆ,
 καὶ τὰ ὅλα ἴσα γίγνεσθαι, καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῆ,
 καὶ τὰ λοιπὰ ἴσα εἶναι. τοῦ τοιούτου γένους εἶναί φασι καὶ
 τὸ μηδὲν ἀραιτίως γίγνεσθαι· καὶ πάντ' ἐξ ὄντος τινός, ἐκ δε-

vellent, sicut empirici faciunt, qui apparere ea dicunt quae
 sub sensum cadunt, nosci vero quae memoria tenentur, ap-
 parere simul et nosci quae et ante aliquando sub sensum ve-
 nerunt et nunc simili modo veniunt. Num igitur ita ipsi
 quoque apparere communitates dicunt, ceu sensu cognitae,
 an et quae ratione comprehendimus, apparentia nominant?
 Empirici namque non admodum concedunt quicquam ex iis,
 quae sola ratione nosci videntur, apparens dici. Rursus
 veteres philosophi duplex esse genus apparentium decernunt,
 unum quod ipsi empirici comprobant, nempe eorum quae
 sensu aliquo noscuntur, veluti albi, nigri, duri, mollis,
 calidi, frigidi et similium, alterum eorum quae intelligentiae
 primo occurfu indemonstrabili patent, veluti quae eidem
 sunt aequalia, ea etiam inter se esse aequalia, et si aequali-
 bus aequalia addantur, tota etiam aequalia fieri, et si aequa-
 libus aequalia demas, quae restant etiam aequalia fore.
 Hujus esse generis ajunt et quod nihil citra causam fiat, et

Ed. Chart. X. [13.]

Ed. Bas. IV. (40.)

τοῦ μηδὲν ὄντος οὐδέν· οὕτω δὲ καὶ τὸ φθείρεσθαι μηδὲν εἰς τὸ τέως οὐκ ὄν, καὶ τὸ περὶ παντὸς ἀναγκαῖον ἢ καταφάσκειν ἢ ἀποφάσκειν, ἕτερα ἢ τοιαῦτα πολλὰ, περὶ ὧν ἐν ταῖς λογικαῖς πραγματείαις ἐπισκέπτονται, καὶ ἡμῖν δὲ εἰς ὅσον οἷόν τε σαφέστατα διὰ τῶν ὑπὲρ ἀποδείξεως ὑπομνημάτων εἴρηται. περὶ τούτων ἐν ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς, ἃς δὴ καὶ λογικὰς ὀνομάζομεν, ἀμφισβητοῦσιν ἔνιοι τῶν φιλοσόφων ἐρίζοντες· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν ἄχρι γούν τοσούτου σωφρονοῦσιν, ὡς ἀπιστεῖν ἀποδείξει πάσῃ, γινώσκοντες, οἶμαι, καὶ μὴ λέγωσιν, ὡς αὐτὸ γούν τοῦτο βεβαίως ἐπίστανται, τὸ μηδὲν ἀποδειχθῆναι δύνασθαι, τῶν λογικῶν ἀρχῶν ἀπιστουμένων· ὅσοι δ' ἄχρι τοσούτου σκαιοὶ καὶ ἀνόητοι τυγχάνουσιν ὄντες, ὡς μηδὲ αὐτῷ τούτῳ παρακολουθεῖν, ἀποδεικνύναι μὲν πειρῶνται, τίνες δὲ εἰσι καὶ ποῖαι καὶ πόσαι τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ μῆτε γινώσκουσιν μῆτε ζητεῖν ἐθέλουσιν μῆτ' ἄλλου διδάσκοντος ἀκούειν ὑπομένουσιν, ἀλλ' ἀπλῶς ἀποφαίνεσθαι καὶ φθέγγεσθαι ῥήματα μηδ' ὅ τι σημαίνει σαφῶς εἰπεῖν δυνάμενοι. εὐλόγως οὖν ἑκατοντάβιβλοι πραγματεῖαι γράφονται

quod omnia ex ente quoriam, et quod ex eo quod omnino non sit nihil fiat; simili modo nihil corrumpi in id quod ante non sit, item quod affirmare, vel negare de quoque sit necesse, aliaque id genus non pauca, de quibus in logicis tractatibus agitur et ipse in commentariis de demonstratione quam potui dixi clarissime. De his inter eiusmodi principia, quae logica nuncupamus, quidam philosophorum contendunt atque ambigunt, hi tamen hactenus saltem sunt modesti, quod omni demonstrationi fidem abrogant, intelligentes, arbitror, tametsi id non dicunt, illud saltem se certo scire, nihil omnino demonstrari posse, si logicis principiis fides non sit adhibita. At qui eousque rudes amentesque sunt, ut ne id quidem intelligere queant, hi demonstrare quidem conantur, caeterum quae qualiave et quot demonstrationum principia sint, nec noscere nec quaerere volunt, nec alium docentem audire sustinent, sed absolute pronunciant et verba loquuntur, quae nec quid significant ipsi clare explicare valeant. Merito igitur eorum aemulis centum vo-

Ed. Chart. X. [13.]

Ed. Bas. IV. (4α)

τοῖς ἀπ' αὐτῶν, ἅμα μὲν ζητοῦσι καθ' ὅτου πράγματος ἕκα-
στον τῶν ὀνομάτων ὁ Θεσσαλὸς ἐπέφερεν, ἅμα δ' οὐχ εὐρίσ-
κουσιν οὐδὲν τοιοῦτον ᾧ συμφωνήσει πάντα τὰ κατὰ μέρος
ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενα. τίτες γὰρ οὖν αἱ φαινόμεναι κοινότητές
εἰσιν, ἢ πῶς φαινόμεναι, λέγειν οὐκ ἔχουσιν, οὐδ' ἂν πολλα-
πλασίους ἄλλας γράψωσι βιβλους. ἤτοι γὰρ αἰσθήσει πάντως
ὑποπίπτειν χρή τὸ φαινόμενον, ἢ νοήσει κατὰ μίαν ἐπιβολὴν
ἀθρόως, ἑκάτερα χωρὶς ἀποδείξεως· εἴ τι δ' ἐκπέπτωκεν ἐκ
τοῦ κατὰ μίαν προσβολὴν εἰς γνῶσιν ἤκειν, εὐθὺς μὲν τοῦτο
καὶ διαπεφώνηται πάντως καὶ ἀποδείξεως δεῖται καὶ τέχνην
οὐδεμίαν ἀπὸ τοιοῦτου πράγματος ἄρχεσθαι προσήκει. ταῦτ'
οὖν εἰ μὲν ἐγυμνάσαντο κατὰ τὰς λογικὰς μεθόδους, αὐτοί
τ' ἂν ἤδεσαν ἡμῶν τε οὐκ ἂν μάτην κατέτριβον τὸν χρόνον·
ἐπεὶ δ' ἀγύμναστοι καὶ ἀμαθεῖς ὄντες, ἐξ ἀποροίας ἐτόλμη-
σαν ἀποδείξει χρήσασθαι, πρὶν ὅ τι ποτέ ἐστιν ἀπόδειξις μα-
θεῖν, ἀναγκαῖον ἤδη τοὺς τοιοῦτους ἀπαρτὰς σφάλλεσθαι καὶ
ληθεῖν μακρὰ, καὶ μηδὲ τοῖς ὀρθῶς ἀποδεικνύουσιν ἀκολου-
θεῖν, ἀλλ' ἀναλίσκων μάτην τὸν χρόνον. μὴ τοίνυν αὐτοῖς

luminum opera scribuntur, partim investigantibus de quo
quodque nomen dici Thessalus voluerit, partim nihil tale
invenientibus, cui omnia ab eo particulatim dicta consen-
tiant. Nam quae demum apparentes illae communitates
sint, aut quo modo apparentes, dicere non possunt, nec si
iterum atque iterum totidem libros scripserint, quippe quod
apparet, aut sub sensum omnino cadat oportet, aut sub in-
telligentiam uno semel occurfu, utrumque sine ulla demon-
strationis ope; quod vero intellectui se uno occurfu non ex-
hibet, protinus id controversum est ac demonstratione eget,
nec artem ullam a tali principio incepisse convenit. Haec si
in logicis methodis exercuissent, et ipsi ea intelligerent et
tempus nostrum frustra non contererent. Nunc quoniam
inexercitati rudesque, per amentiam audent demonstratione
uti, priusquam quid ea sit, didicerint, necesse est cum si-
milibus sui omnes aberrent, profusque nugentur ac eos
qui recte demonstrant minime intelligant, sed tempus in-
aniter consumant. Ergo cum his nequaquam ut cum ra-

Ed. Chart. X. [13. 14.]

Ed. Bas. IV. (40.)

μηδ' ὡς ζώοις λογικοῖς ἔτι διαλεγόμεθα, μηδ' ἀντιλέγωμεν μακρὰ, πρὶν ἂν ἐθελήσωσι μαθεῖν οἷόν τι πρᾶγμα ἔστιν ἀπόδειξις, ὅπως τε δεῖ τὸν μέλλοντα καλῶς αὐτῇ χρῆσασθαι γεγυμνάσθαι.

Κεφ. ε'. [14] Καί σοι τὸν ἐξῆς λόγον ἤδη ἅπαντα ποιήσομαι, χρῶμενος ταῖς μεθόδοις ἅς ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀποδείξεως ὑπομνήμασι κατεστησάμην. ὅτι τε γὰρ ἀρχαὶ πάσης ἀποδείξεώς εἰσι τὰ πρὸς αἴσθησίν τε καὶ νόησιν ἐναργῶς φαινόμενα καὶ ὡς ἐπὶ πάντων τῶν ζητουμένων εἰς λόγον χρῆ μεταλαμβάνεσθαι τούνομα, δι' ἐκείνων ἀποδέδεικται· νυνὶ δ' ὅπως μὲν ἢ εὐρίσκειν, ἢ ἀποδεικνύειν προσήκει, λέγειν οὐ πρόκειται, τοῖς δ' ἤδη μεμαθηκόσι τε καὶ ἡσκηκόσιν ἅμα μὲν ἀποδοῦναι τινὰ καρπὸν τῶν πόνων εὐκαιρότατον, ἐξευρόντας οὐ σμικρὸν πρᾶγμα τὸ νῦν ἡμῶν προκείμενον· ἅμα δ' εἴτινες ἐπιθυμηταὶ τῆς μεγίστης τέχνης εἰσὶν, ἢ περὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου καταγίνεται, προγυμνάσαι καὶ τούτους εὐλόγον ἐν τοῖς σμικροτέροις· τούτου γὰρ χρῆ μάλιστα κατὰ πάσας τὰς μεθόδους ἀντέχεσθαι, τοῦ γυμνάζεσθαι κατ' αὐτὰς

tionalibus animalibus vel disputandum amplius est, vel iisdem impense contradicendum, priusquam didicisse quaenam res demonstratio sit, velint, et quatenus exercitatum esse oporteat qui ea probe sit usus.

Cap. V. Ac tecum jam omnem deinceps sermonem conferam et illis utar methodis, quas in commentariis de demonstratione tradidi. Quippe non solum principia omnis demonstrationis esse ea, quae tum sensui tum intelligentiae manifeste se exhibent, sed etiam in omni re quaerenda, nomen ipsum assumi in disputationem oportere, in illis docuimus. Nunc vero neutrum praecipere statui, nec quemadmodum invenire nec quemadmodum demonstrare conveniat, sed iis qui jam didicerunt et exercitati sunt, simul aliquem laboris opportunum fructum reddere, inventa nimirum non tenere, quam nunc instituimus, simul si qui sunt quibus artium maxima cordi est, quae circa animum hominis versatur, ipsos quoque in minoribus prius exercitare convenit. Nam id maxime servare in omni methodo oportet, ut in ea te

Ed. Chart. X. [14.]

Ed. Bas. IV. (40.)

ἐπὶ πολλῶν πολλάκις προβλημάτων μικροτέρων, πρὶν ἐπιχειρεῖν τοῖς μείζοσιν. ἢ δ' οὖν ἡμῖν ἀρχὴ τῆς ἀληθοῦς ἔστω διδασκαλίας, ἣν ἂν εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς ἐποιησάμεθα, ζητοῦντές τε τὴν τέχνην αὐτοὶ καὶ ποδηγοῦντες ἑτέρους μηδέπω διεστραμμένους οὕτως ὥστ' ἐπεὶ πρόκειται θεραπείας εὑρεῖν ἀπάντων τῶν νοσημάτων, ἀναγκαῖον ἐπίστασθαι πρότερον ὅποσα τὰ σύμπαντά ἐστιν· ἀλλ' ἐπεὶ μήτε διαφορὰς μήτε εἶδη δυνατὸν ἐξευρεῖν γένους μηδεὸς ἄνευ τοῦ βεβαίως αὐτὸ τὸ τεμνόμενον ἐπίστασθαι, χρὴ δῆπου καὶ νῦν ὅ τί ποτέ ἐστι νόσημα τῷ λόγῳ διελεῖν, ἵν' οὕτως ἐπιχειρήσωμεν ὀρθῶς αὐτοῦ τῇ διαιρέσει. πῶς οὖν ἐξεύρωμεν αὐτὸ ὀρθῶς μεθόδῳ; πῶς δ' ἄλλως ἢ ὡς ἐν τοῖς περὶ ἀποδείξεως ἐλέγτο; τῆς ἐννοίας πρότερον ὁμολογηθείσης, ἧς χωρὶς οὐχ οἷόν τέ ἐστιν εὑρεθῆναι τὴν οὐσίαν τοῦ προκειμένου πράγματος· αὐτὴν δὲ τὴν ἐννοίαν ὁμολογουμένην ἅπασιν ἐλέγομεν χρῆναι λαμβάνειν, ἢ οὐδ' ἂν ἀρχὴν δεόντως ὀνομάζεσθαι. τίς οὖν ὑπὸ πάντων ἐστὶν ἀνθρώπων ὁμολογουμένη περὶ τοῦ νοσεῖν ἐννοια; καὶ κατὰ τίνας μάλιστα φέρουσιν ὑποκειμένου πράγμα-

multis saepe levioribus problematis prius exerceas quam maioribus manum admoveas. Hoc igitur nobis verae disciplinae principium esto, quod utique statim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsi inquirentes tum aliis praeuntes, qui adhuc perversi non essent hoc modo. Quoniam omnis morbi curationem invenire propositum est, necesse est omnium numerum prius sciri. At quoniam fieri nequit ut aut differentias generis ullius, aut species invenias, ipso quod dividitur non plane explorato, oportet profecto nunc etiam quid morbus sit narremus, quo sic divisionem ejus rite ad-eamus. Qua igitur ratione id methodo inveniamus? Quanam alia nisi ea quam in libris de demonstratione praecepimus? Nempe ut de notione ipsa prius conveniat, quum sine hac propositae rei substantiam invenire non liceat. Ipsam vero notionem quae omnibus concessa sit, sumendam diximus, ut quae alias principium jure non dicatur. Quae igitur est de aegrotando ab omnibus hominibus concessa notio, et de qua maxime subjecta re verbum hoc aegrotare

Ed. Chart. X. [14.]

Ed. Bas. IV. (40. 41.)

τος τούτῳ τὸ ῥῆμα τὸ νοσεῖν; ἅρ' οὐκ ἐπειδὴν μὲν ἀνεμπό-
 διστοι ταῖς ἐνεργείαις ἀπάντων (41) ὥσι τῶν τοῦ σώματος
 μορίων, ὑγιαίνειν τε σφᾶς αὐτοὺς τηρῶντά φασι καὶ οὐδὲν
 οἴονται δεῖσθαι τῶν ἰατρῶν, ἐπειδὴν δὲ τῶν κατὰ φύσιν ἔρ-
 γων τοῦ σώματος ὁτιοῦν αἰσθάνωνται σφισιν ἢ κακῶς ἢ μη-
 δόλως ἔτι γινόμενον, ἡγοῦνται γε νοσεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει
 τοῦ σώματος, οὗ τὴν ἐνέργειαν ὁρῶσι βεβλαμμένην, ἰατρῶν
 τε συμβούλῳ χρῶνται περὶ τῆς ἰάσεως; ἐγὼ μὲν οὕτως ὁρῶ
 πάντας ἀνθρώπους τῷ τε τῆς ὑγείας καὶ τῷ τῆς νόσου χρω-
 μένους ὀνόματι, καὶ τὴν ἐννοιαν ἣν εἶπον ἀπαντας διασώ-
 ζοντας ἐπὶ τε τούτων αὐτῶν καὶ ἔτι πρὸς τούτοις οὐδὲν
 ἥττον ἐπὶ τῶν παρακειμένων αὐτοῖς ὀνομάτων τε καὶ ῥημά-
 των ἀπάντων. καὶ γὰρ ὑγιαίνειν ἐκεῖνον ὑπειλήφασιν ὥ μὴ
 δεμία βέβλαπται μηδενὸς ἐνέργεια μορίου, καὶ νοσεῖν ὥ βέ-
 βλαπται· καὶ ὑγιαίνων οὗτος ὀνομάζεται παρ' αὐτοῖς ὥ
 πάντα τοῦ σώματος τὰ μόρια κατὰ φύσιν ἐνεργεῖ, καὶ νοσῶν
 ὥ βέβλαπταί τι· καὶ οὐδεὶς ὅλως Ἑλλήνων οὐτ' ὀνόμασεν
 ἄλλως οὐτ' ἐπ' ἄλλό τι πράγμα φέρει τῶν εἰρημένων ὀνομά-

enunciant? Nunquid ubi citra offensam omnium corporis
 partium actiones obeunt, et valere se tunc dicunt et minime
 medicis egere putant, ubi vero earum quae secundum natu-
 ram sunt corporis actionum senserint quampiam vel male
 fieri, vel profus non fieri, et aegrotare se illa corporis exi-
 stimant, cujus actionem laesam vident et medicum de reme-
 dio consulunt? Ego sane omnes homines ita video tum
 morbi tum sanitatis nomen usurpare. Quinetiam eam quam
 dixi notionem omnes observant, non in his modo nomini-
 bus, sed etiam nihilo minus in omnibus quae eum his con-
 jugata sunt tum nominibus tum verbis. Etenim et sanum
 esse illum existimant cui nullius partis actio sit laesa, et
 aegrotare cui sit vitiosa, et sanum eum nominant cujus
 omnes corporis partes actiones suas secundum naturam
 edunt, et aegrotantem cui pars aliqua laesa sit. Nec quis-
 quam omnino Graecorum aut aliis nominibus utitur, aut
 de alia re enunciat jam dictorum nominum quodvis, id

Ed. Chart. X. [14. 15.]

Ed. Bas. IV. (41.)

των ἰκαστων, ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἐδιείξαμεν ἐν τῇ τῶν λαιμικῶν ὀνομάτων ἐξηγήσει, καὶ αὐτοῦ γε τούτου με[15]μνησὸ μοι διὰ παντὸς τοῦ λόγου μάλιστα, διότι τὰς μὲν τῶν ὀνομάτων ἐξηγήσεις ἐκ τῆς τῶν Ἑλλήνων συνηθείας ποιησόμεθα, καθότι καὶ τοῖς περὶ τῆς ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν ἐλέγεται· τὰς δὲ τῆς οὐσίας αὐτῆς τοῦ πράγματος εἰρήσεις τε καὶ ζητήσεις καὶ ἀποδείξεις οὐκέτ' ἐκ τῶν τοῖς πολλοῖς δοκούντων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἐπιστημονικῶν λημμάτων, ὑπὲρ ὧν τοῦ τρόπου τῆς εὑρέσεως ἐν ἐκείνοις εἴρηται. λαβόντες οὖν ἀρχὴν ὁμολογουμένην ἅπασιν, ὡς ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ τοῦτ' εἶη τὸ προκείμενον, ὑγίαν ἐκπορίζεσθαι τοῖς νεοσσηκόσι σώμασι, τουτέστι τὰς κατὰ φύσιν ἐνεργείας τῶν μορίων, εἴπερ βεβλαμμέται τύχοιεν, ἐπαγορθοῦσθαι· τὸ μετὰ τοῦτ' ἤδη ζητήσομεν ὅποσα τὰ σύμπαντ' ἐστὶ κατὰ τὸν τόπον ἀλλήλοις παρακείμενα πράγματα, μὴ που τύχωμέν τινα τοῦ λόγου προϊόντος ἢ ποσῆματα νομίσαντες, ὅταν ἢ παραπλήσια τούτοις, ἢ ὑγίαν, ὅταν καὶ τῇ ταύτης φύσει πλησιάζῃ. προκεχειρίσθω δέ τινα μόρια σαφηνείας ἕνεκεν, ἐφ' ὧν ὁ λόγος ἡμῶν περαιθῆσεται·

quod diffuse in medicorum nominum interpretatione ostendimus. Atque hoc saltem mihi per omnem disceptationem memoria teneri maxime velim, nominum quidem interpretationem ex Græcorum me consuetudine facturum, sicut in commentariis de demonstratione dixi, ipsius autem rerum essentiae tum inventionem tum inquisitionem tum demonstrationem non ex iis quae multitudini videntur, imo ex summationibus scientificis, de quarum inveniendi ratione in illis est proditum. Ergo accepto eo quod omnes concedunt principio, nempe illud in medendi methodo propositum esse, ut aegrotis corporibus sanitas comparetur, id est ut ad naturalem statum partium actiones, si oblaesae sint, instaurantur, jam quod deinceps est inquiremus, quot numero in totum res sint, quae loco inter se sibi sunt propinquae, necubi aliqua procedente sermone vel pro morbis accipiamus, quum sint his similia, vel pro sanitate, quum ad hujus naturam prope accedant. Proponamus autem claritatis causa partes aliquas, in quibus confirmetur quod di-

Ed. Chart. X. [15.]

Ed. Bas. IV. (41.)

πρῶτον μὲν ἀπάντων ὀφθαλμός· ὁμολογεῖται γὰρ οὖν ἐπὶ
τούτου πᾶσιν ἀνθρώποις, οὐκ ἰατροῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς
τυχοῦσιν, ὡς ἔστιν ἔργον αὐτῷ τὸ βλέπειν. εἴτε δ' ἔργον
εἴποιμι κατὰ τὸν λόγον, εἴτ' ἐνέργειαν, οὐδὲν ἐν γε τῷ νῦν
διαφέρει· κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' εἰ τὸ βλέπειν εἴποι
τις ἔργον εἶναι τῶν ὀφθαλμῶν, οὐδ' εἰ τὴν βλέψιν, οὐδ' εἰ
τὴν ὄψιν ἢ τὴν ὄρασιν, ἢ ὅπως ἂν ἄλλως ὀνομάσῃ, διαφέρει·
καὶ γὰρ εἰ σολοικίζων ὀνομάσοι, πρὸς γε τὴν αὐτὴν τοῦ
πράγματος ἐπιστήμην οὐδὲν τοῦτο βλάπτει, μόνον εἰ καθ'
ἴσου πράγματος φέρει τὸ ὄνομα, διηγήσοιτο σαφῶς, ἐν τούτῳ
γὰρ ἔστι τὸ κῆρος τῆς διδασκαλίας. ὀνομαζέσθω τοίνυν ὀφ-
θαλμός μὲν τὸ μόριον τοῦ σώματος, οὐδὲν οὐδ' ἐνταῦθα
διαφέρον εἴτε μέρος εἴτε μόριον εἴποι τις· ὅ τι γὰρ ἂν ἢ
τοῦ παντός συμπληρωτικόν, ἐκεῖνο μόριόν τε καὶ μέρος ὀνο-
μάζεται, τοῦ ὅλου δηλονότι σώματος, οὗ συμπληρωτικόν
ὑπάρχει. ἐν γὰρ τῷ πρὸς τὶ τὸ μέρος· ὅλου γὰρ καὶ παντός
ἔστι τὸ μέρος, ὡσπερ, οἶμαι, καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ ὅλον πρὸς
τὴν τῶν οἰκείων μερῶν τε καὶ μορίων ἀναφορὰν ὀνομάζεται,

cimus, ac primum quidem ante caeteras oculum. De hoc
igitur omnibus hominibus, non medicis modo, sed etiam
aliis quibuslibet convenit ejus opus esse ut videat. Seu
vero opus, seu actionem inter loquendum dicam, in praes-
entia saltem non refert. Ad eundem modum nec si quis
aspicere oculorum esse opus dixerit, nec si quis aspectum,
aut visionem, aut quomodocunque aliter nominet, quicquam
refert, quando etiamsi quis soloecismum committens nomi-
net, ad rei ipsius scientiam nihil id afferat incommodi, modo
de qua re nomen pronunciet clare explicet, in hoc enim
praecipua doctrinae vis est. Nominetur igitur oculus pars
corporis, neque hic referat partemne an particulam quis
dixerit. Quicquid enim totum complet atque integrat, id
totius videlicet corporis quod complet particula sive pars
nominatur. Est enim pars ex iis quae ad aliquid dicuntur,
quippe pars totius integrique pars dicitur, aequae profecto ut
totum et integrum per relationem ad partes et particulas

Ed. Chart. X. [15.]

Ed. Bas. IV. (41.)

καὶ ἔστιν ὡσπερ τὸ δεξιὸν πρὸς τὸ ἀριστερὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν πρὸς τὸ δεξιὸν, οὕτω καὶ τὸ πᾶν πρὸς τὸ μέρος καὶ τὸ μέρος πρὸς τὸ πᾶν. εἴ τις οὖν ταύτην φυλάττων τὴν ἔννοιαν αἰρεῖται μέρος λέγειν, οὐ μόριον, ἢ εἴ τις ἔμπαλιν οὐ μόριον, ἀλλὰ μέρος, ἐμοὶ μὲν οὐδὲν εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν πραγμάτων ἐμποδίζει, δείκνυσι δ' αὐτὸν ὀψιμαθῆ τῆς τῶν Ἑλλήνων γωνῆς· ὡσπερ γε καὶ εἴ τις ὅλον καὶ τὸ πᾶν διορίζει, καὶ οὕτως ἀγροῖ τὴν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτον. εἴρηται δ', ὡς οἴσθα, περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως ἐπὶ πλέον ἐτέρωθι, καὶ νῦν ὅσον ἀναγκαῖον εἰς τὸ προκείμενον δίδειμι, τοῦτ' ἐνδαικνύμενος μόνον, ὡς οὐ γρή περιέλκεσθαι τοῖς ὀνόμασιν, οὐδὲ τοὺς ἐν τούτοις διαγερομένους ἤδη καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς ἡγεῖσθαι διαφέρεσθαι. καὶ τούτου δ' αὐτοῦ πάντας ὡς ἔπος εἰπεῖν ὄρας ἀγνυμάστους, οὐ τοὺς ἰατροὺς μόνον τοὺς νῦν ὄντας, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς πλείστους· ὀλίγοι γὰρ αὐτῶν ἴσασι διακρίνειν τὰς ἐν τοῖς ὀνόμασι διαφορίας τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν· ἀλλ' ἐδείχθη καὶ ἡ τούτου μέθοδος ἐν τῇ λογικῇ θεωρίᾳ, καὶ νῦν ἤκει καιρὸς αὐτῆς,

proprias nominatur, estque sicuti dextrum ad sinistrum et sinistrum ad dextrum, ita et totum ad partem et pars se habens ad totum. Ergo si quis hac servata notione malit partem dicere quam particulam, aut si quis contra particulam potius quam partem, is mihi ad rerum inventionem impedimento non fit, caeterum imperitum se linguae Graecae prodit, quemadmodum certe, si quis integrum a toto fecernat, is quoque linguae Graecae est ignarus. Dictum vero alibi, ut scis, diffuse de nominum usu est. Ac nunc quantum satis ad rem sit propositam adjiciam, illud duntaxat indicans, non oportere nominibus seduci, nec qui in iis dissentiant, hos statim in rebus quoque ipsis dissentire putare. In quo genere omnes, ut uno verbo dicam, non medicos modo nostrae tempestatis, sed etiam philosophorum plerosque parum exercitatos vides, ut quorum paucissimi nominum diversitatem a rerum diversitate distinguere norint. Verum hujus quoque rei methodum in logicis speculationibus tradidimus, cujus opportunitas, si quando alias, utique nunc quoque

Ed. Chart. X. [15. 16.]

Ed. Bas. IV. (41.)

εἶπερ ποτε καὶ ἄλλοτε. τίς δ' ἦν ἡ μέθοδος; ἢ ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων ἀρξασθαι διαφορᾶς, [16] οὐκ ἀπὸ τῆς τῶν ὀνομάτων, καὶ δεῖξαι λόγον χάριν ἀλλήλοις παρακείμενα τέταρα πράγματα, καὶ περὶ ἐξῆς ἀποδείξει βεβαιώσασθαι τὸ μήτε πλείω τούτων εἶναι μήτ' ἐλάττω τὰ κατὰ τὸ προκείμενον σκέμμα περιεχόμενα· μετὰ τοῦτο δ' ἤδη καὶ καθ' ἕκαστον τῶν πραγμάτων ἴδιον ὄνομα θέμενον, οὕτω περαινέειν ἅπαντα τὸν ἐξῆς λόγον, οὐκέτ' οὐδαμόσε μετατιθέντα καὶ μεταφέροντα τῶν ὀνομάτων οὐδέν, ἀλλ' ἀκριβῶς διαφυλάττοντα καθ' οὗπερ ἂν αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐπιτίθεται πράγματος. καὶ γὰρ σαφῆς οὕτως ἡ διδασκαλία γίνεται καὶ τῶν παρὰ τὰς ὁμωνυμίας σοφισμάτων ἐκτὸς, καὶ ῥαδίως ἐξελέγχεται τὰ μάτην προσκείμενα καὶ διὰ ταχέων εὐρίσκεται τὰ λείποντα, καὶ τὰ τε διαγνωσόμενα καὶ τὰ συμπρωνούμενα μάλιστα ἐν ταῖς τοιαύταις ἐρμηνείαις ἀκριβῶς γνωρίζεται.

Κεφ. στ'. Λεγέσθω δὴ πάλιν ἡμῶν ἀναλαβοῦσιν. ὅψις μὲν ὀφθαλμῶν ἐνέργεια, διάλεξις δὲ γλώττης, βάδισις δὲ σκελῶν· ἡ δὲ ἐνέργεια πάλιν αὕτη κίνησις δραστική· τούτων δ'

ad usum venit. Quatenam igitur fuit ea methodus? Ut a rerum incipias differentia, non autem nominum, tum ostendas quatuor exempli gratia esse res quae in vicino sunt posita, post deinde ut demonstratione confirmes neque plura esse neque pauciora, quae in proposita disceptatione contineantur, postremo ut accommodato rerum cuique suo nomine sic reliquum sermonem absolvas, nec mutans dehinc nec transferens nomen ullum, sed cui rei ipse ab initio imposueris, de eadem perpetuo usurpans. Quippe ita et dilucida doctrina efficitur atque a cavillationibus quas homonymia parit libera, et quod frustra est additum, facile deprehenditur, et quod deficit cito invenitur, et quae consonant dissonantque maxime in ejusmodi explicationibus exacte discernuntur.

Cap. VI. Ergo illud repetamus denuo. Visus oculorum actio est, loquutio linguae, incessus crurum. Ipsa rursus actio motus est activus. At horum ipsorum motus

Ed. Chart. X. [16.]

Ed. Bas. IV. (41.)

αὐτῶν ἢ μὲν κίνησις ἐξάλλαξις τοῦ προῦπάροχτος, ἢ δρα-
στικὴ δὲ ἢ ἐξ ἑαυτοῦ, ὡσπερ γὰρ καὶ παθητικὴ κίνησις ἢ ἀπό-
τινος τῶν ἔξω· οἷον ἢ μὲν πτησις ἐνέργεια τοῦ πτηνοῦ καὶ
ἢ βადίσις τοῦ βαδιστικοῦ· τὸ δ' ὑφ' ἑτέρου φερόμενον, ὡς
ἔμειψαι τόπους, οὐκ ἐπιργᾶν, ἀλλὰ πάσχει ἑστίε. ἐτήρησε
μὲν γὰρ ὁ βαδίσας ἐκ Πειραιέως ἐπὶ Σούνιον, ἐκινήθη γὰρ
δραστικῶς, τουτέστιν ἐξ ἑαυτοῦ τε καὶ κατὰ τὴν οἰκίαν φύ-
σιν· ἔπαθε δὲ ὁ πλεύσας ἐπὶ τὸ Σούνιον ἐκ τοῦ Πειραιέως,
ἠρέχθη γὰρ ὑπὸ τῆς νεώς. ἐπεὶ δ' ἐξάλλαξιν εἶπον εἶναι τοῦ
προῦπάροχτος τὴν κίνησιν, ἐξαλλάττεται δὲ διχῶς τὸ προῦ-
πάροχον, ἢ κατὰ ποιότητα, ἢ κατὰ τόπον, ἢ μὲν οὖν κατὰ
τόπον ἐξαλλαγή αὐτοῦ φορὰ ὀνομάζεται, ἢ δὲ κατὰ ποιό-
τητα μεταβολή, ἀλλοίωσις· ὥστε εἶναι φορὰν μὲν ἐξάλλαξιν,
ἢ ὑπάλλαξιν, ἢ ἀλλαγὴν, ἢ μεταβολὴν τοῦ προῦπάροχτος
τόπου, ἐξεπίτηδες γὰρ ἐχρησάμην πολλοῖς ὀνόμασιν, αὐτὸ
τοῦτ' ἐνδείκνυσθαι βουλόμενος, ὡς ἔνεστι παμπόλλους ὀρισ-
μοὺς ποιῆν ἐνὸς πράγματος, ἐν ταῖς φωναῖς μόνον, οὐκ ἐν
τοῖς νοήμασι διαφέροντας, ἀλλοίωσιν δὲ ἢ μεταβολὴν κατὰ

prioris habitus est immutatio, activus qui a se editur, ut et
passivus motus qui ab aliquo externo excitatur, veluti vo-
latus actio est animalis volatilis, et incessus animalis gressi-
lis, quod autem ab alio sic agitur ut locum mutet, id uti-
que non agit, sed patitur. Eggit namque qui ex Piraeo Su-
nium incessit, quippe motus active est, id est ex se ipso et
propria natura; contra passus est qui ex Piraeo Sunium
navigavit, utpote qui navi vectus est. At quoniam motum
prioris esse habitus mutationem diximus, ea vero immuta-
tio dupliciter fit, nempe aut in qualitate, aut in loco, uti-
que mutatio quae in loco agitur latio dicitur, quae in qua-
litate alteratio, ita videlicet ut latio sit immutatio, vel demu-
latio, vel mutatio, vel permutatio prioris loci, de industria
enim multis sum usus nominibus, maxime scilicet indicare
studens, quod licet unius rei multas definitiones efficere,
quae vocibus tantum, non etiam notionibus differant, altera-
tio vero vel mutatio in qualitate, vel demutatio ejus quae

Ed. Chart. X. [16.]

Ed. Bas. IV. (41. 42.)

τὸ ποιόν, ἢ ἀλλαγὴν τῆς προὔπαρχούσης ποιότητος, ἢ ὑπάλ-
 λαγὴν (12) κατὰ τὸ ποιόν, ἢ ὑπάλλαξιν ποιότητος, ἢ ὅπως
 ἂν ἄλλως ἐλπίσης μάλιστα συνήσειν τοῦ λεγομένου τὸν ἀκού-
 οντα· τὸ γὰρ πολυειδὲς τῆς ἐρμηνείας εἰς τοῦτο ἔστω σοι
 χρήσιμον. ἢ μὲν οὖν ὄψις, αὐτὴ γὰρ ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἰτέον,
 ἐνέργεια τοῦ μέρους ἐστίν· ὁ δ' ὀφθαλμὸς αὐτὸς τὸ τοῦ
 ζώου μόριον, οὐδὲν γὰρ, ὡς εἴρηται, διαφέρει μόριον εἶπεῖν,
 ἢ μέρος. ὄργανον δὲ ὀνομάζω μέρος ζώου τελείας ἐνεργείας
 ἀπεργαστικόν, οἷον ὀφθαλμὸν ὄψεως καὶ γλῶτταν διαλέκτου
 καὶ σκέλη βαδίσεως· οὕτω δὲ καὶ ἀρτηρία καὶ φλέψ καὶ νεῦ-
 ρον, ὄργανά τε καὶ μόρια ζώων ἐστί. κατὰ ταύτην γοῦν τὴν
 χρῆσιν τῶν ὀνομάτων οὐ πρὸς ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς
 τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων ὀρισθεῖσαν, ὁ μὲν οὖν ὀφθαλμὸς ὀνο-
 μασθήσεται καὶ μόριον ζώου καὶ μέρος καὶ ὄργανον· ὁ δὲ κε-
 ρατοειδῆς χιτῶν μόριον μὲν καὶ μέρος, ὄργανον δ' οὐ·
 κατὰ ταῦτά δὲ καὶ ὁ ῥαγοειδῆς καὶ ὁ ἀραχροειδῆς καὶ ὁ ἀμ-
 φιβληστροειδῆς· ἕκαστος γὰρ τούτων πρῶτον μὲν καὶ μά-
 λιστα μόριον ἐστὶν ὀφθαλμοῦ, διότι δ' οὗτος προσώπου,

prius fuit qualitatis, vel immutatio in qualitate, vel transmu-
 tatio qualitatis, vel quomodocunque aliter auditori quod di-
 citur clarum fore speraveris, quippe huc tibi varietas in-
 terpretationis sit utilis. Ergo visio, nam redeundum ad ocu-
 lum est, actio partis est, oculus vero ipse animalis est pars,
 nam particulam an partem dicas, ut praediximus, nihil re-
 fert. Instrumentum vero appello animalis partem, quae
 perfectam edit actionem, veluti oculus visionem et lingua
 loquelam et crura incessum. Sic et arteria et vena et ner-
 vus tum instrumenta tum partes animalium sunt. Pro hoc
 namque nominum usu non a nobis modo, sed etiam a vete-
 ribus Graecis definito, oculus quidem et pars animalis et
 particula et instrumentum vocabitur, cornea vero tunica
 particula quidem et pars, non autem instrumentum. Si-
 mili modo et uvea et aranea et reticulata, harum enim sin-
 gulae primum quidem ac maxime oculi particulae sunt, at
 quia is etiam faciei pars est, itidem et illae faciei sunt par-

Ed. Chart. X. [16. 17.]

Ed. Bas. IV. (41.)

διὰ τοῦτο κῆκεῖνοι [17] κατὰ δεύτερον ἤδη λόγον· οὕτω δὲ καὶ τοῦ σώματος ὅλου, διότι καὶ τὸ πρόσωπον ὅλου τοῦ σώματος ἐστὶ μέρος. ὁμοιομερές δὲ ἐστὶ μέρος, ὡς καὶ τοῦτομα αὐτὸ σαφῶς ἐνδείκνυται, τὸ διαιρούμενον εἰς ὅμοια πάντη μέρη, καθάπερ ἐν ὀφθαλμῷ τὸ δ' υἰαλοειδὲς καὶ τὸ κρυσταλλοειδὲς καὶ τῶν χιτώνων ἡ ἴδιος οὐσία. δείκνυται δὲ καὶ ταῦτα ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων ὑπομνήμασιν, ἐνταῦθα δὲ ἀρκεῖ μόνον εἰπεῖν ὧν εἰς τὰ παρόντα δεόμεθα μνημονεῦσαι· δεόμεθα δὲ καθ' ἕκαστον μέρος ἐπιδειξάμεθα πλείω πράγματα, διαφέροντα μὲν ἀλλήλων, οὐχ ὁρώμενα δὲ ἐπίοις τῶν ἰατρῶν· ἔφαμεν δὲ τοῦτο χρήσιμον ὑπάρχειν εἰς τε τὸ χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν ὀρθῶς, οὐπερ ἔτεκα καὶ νῦν αὐτὸ μετεχειρισάμεθα, καὶ μέντοι καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν προκειμένην μέθοδον ἀναγκαιότατον ἐπιδειχθήσεται. τὸ μὲν γὰρ ὄργανον ὀφθαλμὸς, ἐνέργεια δ' ἡ ὄψις· ἐν δ' αὐτοῦ τῶν μερῶν ὁμοιομερές τε καὶ πρῶτον ὄργανον ὄψεως, τὸ κρυσταλλοειδὲς ὑγρὸν, ὡς ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν λόγοις ἀποδέδαικται· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ δεόμενον ἀλλοιωθῆναι πρὸς τινος τῶν

tes, sed secunda quadam ratione, ita vero et totius corporis partes sunt, propterea quod facies ipsa totius corporis est pars. Similaris vero pars est, sicut ipsum clare indicat nomen, quae undique in similes dividitur particulas, veluti in oculo vitreus humor et crystallinus et tunicarum propriaeque substantia. Porro haec latius indicata sunt in dissectionum commentariis. Hic vero ea tantum dixisse satis est, quorum ad id quod inquit, meminisse est opus. Est autem opus ostendere, in singulis partibus plura inesse, quae inter se dissident, nec tamen a medicis quibusdam sint percepta, hoc autem utile esse praediximus ut nominibus recte utamur, utique cujus causa nunc etiam id tractandum suscepimus; indicabitur autem et ad ipsam nobis propositam methodum maxime necessarium. Est enim instrumentum oculus, actio vero visio, una ex particulis eius similis ac primum visionis instrumentum, crystallinus humor, sicuti in libris ubi de iis egimus, demonstratum est; id namque est quod alterari debet ab aliquo extrinsecus occur-

Ed. Chart. X. [17.]

Ed. Bas. IV. (42.)

ἔξωθεν χρωμάτων, ἢ ἴδη τὸ ζῶον. ἀλλοιοῦσθαι δ' οὐκ ἠδύνατο, μὴ καθαρὸν ἀκριβῶς καὶ διαφανὲς γινόμενον· οὕτω δ' εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ διαφανὲς οὐκ ἠδύνατο χωρὶς τῆς νῦν ὑπαρχούσης αὐτῆς κράσεως· ἐδείχθη γὰρ ἕκαστον τῶν ὄντων τοιοῦτον ὃν οἶόν περ ἔστι διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ κράσιν· ὥστ' εἴ τι τούτων ἐξαλλασθείη μέγας, ἢ οὐκ ὄψεται τὸ ζῶον, ἢ κακῶς ὄψεται. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐπω γινώσκωμεν, ἀρχόμενοι ζητεῖν τὴν τέχνην, οὐδὲ χρὴ τῶν ἐπειτά τι μελλόντων ζητεῖσθαι προλαμβάνειν ὡς ἐπισταμένους, οὐδ' ἐγὼ τούτου χάριν ἐμνημόνευσα τῶν ὑπὲρ τοῦ κρυσταλλοειδοῦς μοι δεδαιγμένων ἐν ἑτέροις, ἀλλ' ἐνεκα τῆς τῶν νῦν μελλόντων ῥηθήσεσθαι σαφηνείας. ὁρῶντες γὰρ ὀφθαλμὸν ἀκριβῶς ἐνεργοῦντα, καὶ αὐθις μὴ βλέποντα, καὶ τὸ μὲν ὑγίαν αὐτοῦ, τὸ δὲ νόσον ἢ πάθος ἢ ὃ τι βούλει καλοῦντες, οὐδὲν γὰρ τοῦτο διαφέρει πρὸς γε τὰ παρόντα, ζητοῦμεν ἐξῆς τίς ποτ' ἐστὶν ἢ τῆς βλάβης αἰτία.

Κεφ. ζ'. Πόθεν, φήσεις, ἐπὶ τοῦτ' ἐλθόντες; ἐξ

rentium colorum, ut animal videat; alterari vero non potuit, nisi purum omnino perspicuumque esset. At purum ita pellucidumque esse non potest sine eo quod nunc obtinet temperamento, quippe ostensum est unamquamque rerum talem esse qualis est propter calidi, frigidi, humidi et ficci temperamentum. Ideoque si quid horum magnopere immutatum sit, aut plane non videbit, aut male videbit animal. Verum hoc nobis parum adhuc constat, modo artem quaerere orsis, nec oportet aliquid ex iis quae post sunt inquirenda velut scitum praesumere, nec ipse hujus gratia eorum quae de crystallino alibi demonstravi mentionem feci, sed claritatis causa eorum quae nunc sunt dicenda. Videntes enim oculum probe actionem suam obire, ac rursus nequaquam videre, atque illud sanitatem ejus, hoc morbum vel affectum vel quicquid libet vocantes, nihil enim ad rem propositam refert, quaerimus deinceps quae demum sit ejus laesionis causa.

Cap. VII. Unde, inquires, ad hoc moti? Certe ex

Ed. Chart. X. [17. 18.]

Ed. Bas. IV. (42.)

ἀναποδείκτου μὲν ἀξιώματος, ὁμολογουμένου δὲ πᾶσιν, ὅτι πρὸς τὴν νόσησιν ἐναργὲς ὑπάρχει. τί δὲ τοῦτ' ἔστι; τὸ μηδὲν χωρὶς αἰτίας γίνεσθαι· τούτου γὰρ μὴ συγχωρηθέντος, οὐδὲ ζητεῖν δυνάμεθα τὴν αἰτίαν τοῦ βεβλάσθαι τὴν ὄψιν, ἢ ἀπολωλέναι παντελῶς· ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πρὸς νόσησιν ἐναργῶν ἐστίν, ὑποθέμενοί τινα τῆς βλάβης ὑπάρχειν αἰτίαν, ἐπὶ τὸ ζητεῖν αὐτὴν ἀφικνούμεθα. ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν, εἴτε διάθεσιν τινα σώματος, εἴτε πῶς διακείμενον σῶμα προσαγορεύειν ἐθέλοις, οὐδὲν μὲν εἰς γὰρ τὰ παρόντα διαφέρει· πάντως δ' οὖν ἦτοι τὸ νόσημα αὐτὸ φήσεις ὑπάρχειν αὐτὴν, ἢ εἴπερ τὸ νόσημά ἐστιν ἡ βλάβη τῆς ἐνεργείας, ἢ βλάπτουσα διάθεσις αὐτὴν αἰτία τοῦ νοσήματος ὑπάρξει. καὶ γίνεται κἀνταῦθα πάλιν ὑπὲρ ὀνόματος ἢ ἀμφισβήτησις, ἦτοι τὴν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς διάθεσιν, ὑφ' ἧς ἡ ὄψις βλάπτεται, νόσον ἡμῶν ὀνομαζόντων, ἢ αὐτὴν τὴν βλάβην τῆς ἐνεργείας· [18] ἀλλ' εἴτε τὴν βεβλαμμένην ἐνέργειαν ἐθέλοι τις ὀνομάζειν νόσον, ἀνάγκη δήπου τοῦτον πολὺ πρότερον ὑγίαν ὑποθέσθαι τὴν κατὰ φύσιν ἔχουσαν ἐνέργειαν· εἴτε τὴν διάθεσιν, ὑφ' ἧς ἡ

indemonstrabili axioma, de quo tamen inter omnes convenit, propterea quod intelligentiae evidens est. Quod ergo est id *axioma*? Nihil absque causa fieri; quippe hoc non concessio non datur aut laesae visionis, aut prorsus amissae causam requirere. Sed quoniam id ex iis est quae intelligentiae sunt manifesta, praesumentes jam aliquam subesse laesionis causam, ad ejus inquisitionem venimus. Ergo hanc causam, seu affectum aliquem corporis, seu corpus certo modo affectum appellare velis, nihil sane ad rem propositam interest. Illud omnino fateberis, aut morbum ipsum hanc esse, aut si quidem morbus est ipsa actionis laesio, affectum qui huic officit, morbi causam esse. Existitque hoc loco rursus de nomine controversia, ipsumne oculorum affectum, a quo visus laeditur, morbum vocemus, an ipsam actionis laesionem. Verum sive quis actionem laesam morbum dici velit, utique multo prius statuat necesse est sanitatem esse secundum naturam se habentem actionem, sive affectum qui

Ed. Chart. X. [18.]

Ed. Bas. IV. (42.)

ἐνέργεια βλάπτεται, καὶ τοῦτον πολὺ πρότερον ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν εἴτ' οὖν διαθέσεως εἴτε καὶ κατασκευῆς ἐθέλει καλεῖν, ἐπιφέρειν τὸ τῆς ὑγείας ὄνομα. τὸ δ' ἐν ταῖς ἐνεργείαις ὑποθέμενον εἶναι τὴν ὑγίαν, ἐν ταῖς διαθέσεσιν ὑπολαμβάνειν συνίστασθαι τὴν νόσον, ἢ ἔμπαλιν ἐν μὲν τῇ κατασκευῇ τῶν μορίων τὴν ὑγίαν, ἐν δὲ τῇ βλάβῃ τῶν ἐνεργειῶν τὴν νόσον, ἄξιον τῶν τε ἄλλων μεθοδικῶν ἐστὶ καὶ δὴ καὶ τοῦ τῆς ἐμπληξίας αὐτῶν ἀρχηγοῦ Θεσσαλοῦ. πάντες γοῦν σχεδὸν οἱ ἀπὸ τῆς ἀμεθόδου τε καὶ μανιώδους ταύτης αἰρέσεως τὴν μὲν ὑγίαν εὐστάθειαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν εἶναι φασὶ καὶ ἰσχὺν, τὴν δὲ νόσον οὐκ ἐτι βλάβην ἐνεργείας καὶ ἀσθένειαν, ἀλλ' οἱ μὲν διάθεσιν τινα σάματος, οἱ δὲ σῶμά πως διακείμερον· ἥς τίς ἂν εὐρεθείη μεῖζων ἐμπληξία; τοῦτο μέντοι καὶ ὁ τυχὼν ἐξεύροι, τὸ μὴ δεῖν ἐν ἐτέρῳ μὲν γένει τὴν ὑγίαν, ἐν ἐτέρῳ δὲ τὴν νόσον, ἀλλ' ἐν ταύτῳ πάντως ἀμφω τίθεσθαι· τὰ γὰρ ἐναντία κατὰ πλεῖστον ἐστὶν ἀλλήλων διεστηκότα ἐν τῷ αὐτῷ γένει, καθάπερ λευκὸν καὶ μέλαν, ἐν γὰρ ἀμφοῖν γένος τὸ χροῶμα. καὶ τοίνυν εἴπερ ἐναντία ἐστὶν ὑγία καὶ νόσος, ἐν ᾧπερ ἂν ἦ τῷ

actionem laedit, multoque ante qui secundum naturam est, sive hunc affectum, sive constitutionem dici velit, sanitatis vocabulo appellet. Quippe committere ut quum in actionibus posueris sanitatem, in affectibus existimes statuendum morbum, aut contra, quum in partium constitutione sanitatem, in actionis laesione morbum, tum reliquis methodicis tum vero principe hujus insaniae Thessalo digna sententia est. Etenim omnes fere qui sunt indocti hujus insanique dogmatis sectatores, sanitatem esse naturalium actionum firmitatem ac robur ajunt, morbum vero nequaquam actionis laesionem et infirmitatem, sed alii corporis quendam affectum, alii corpus certo modo affectum: Quo quisnam, obsecro, major stupor sit? Hoc enim vel quivis deprehendat, non oportere in altero sanitatem, in altero morbum, sed in eodem omnino genere ambo constitui, siquidem contraria sunt quae in eodem genere plurimum inter se dissident, veluti candidum et nigrum, etenim unum est horum genus, color. Ideoque si contraria inter se sunt sanitas et morbus,

Ed. Chart. X. [18.]

Ed. Bas. IV. (42.)

γένει τῶν κατὰ φύσιν ἢ ὑγεία, τούτου τοῦ γένους ἐν τῷ
 παρὰ φύσιν ἢ νόσος ὑπάρξει· ὥστε εἰ μὲν ἐνέργεια κατὰ φύ-
 σιν ἢ ὑγεία, πάντως δὴ πού παρὰ φύσιν ἐνέργειά τις ἢ νόσος
 ἐστίν· εἰ δ' ἦτοι διάθεσις τις ἢ κατασκευὴ κατὰ φύσιν ἢ
 ὑγεία ἐστὶ, καὶ ἢ νόσος ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ διάθεσις τις ἢ κα-
 τασκευὴ παρὰ φύσιν. ὁ μὲν οὖν Θεσσαλὸς οὐδ' ἐπεχείρησεν
 ὅλως ἀφορίσασθαι νόσον, ἀλλὰ χρή ματαιῶσθαι κατὰ τίτος
 ἐπιφέρει τοῦνομα πράγματος. ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲν διαφέρειν
 ἡγεῖται νόσημα πάθους ἐπεδείξαμέν σοι δι' αὐτῶν τῶν συγ-
 γραμμάτων αὐτοῦ, παράλληλα τιθέντος ἄμφω καὶ μεταλαμ-
 βάνοντος ἐκάτερον εἰς θάτερον, ὡς οὐδὲν διαφέρειν ἢ οὕτως
 ἢ ἐκείνως εἰπεῖν· οἱ δ' ἀπ' αὐτοῦ πάντες ἄνω καὶ κάτω
 στρέφονται, λυγιζόμενοί τε καὶ παρακαλυπτόμενοι, καὶ πάντα
 ποιῶντες ὡς ἦτοι παντάπασιν ἀσαφῶς εἰπεῖν ἢ μὴδ' ὅλως,
 ὥσπερ αὐτὸς ὁ Θεσσαλὸς καὶ πρὸ τούτου Θεμισῶν ὁ τὴν ῥί-
 ζαν αὐτοῖς τῆς ἐμπληξίας ταύτης ὑποθέμενος. εἰ δὴ σοι τὰ
 Πρόκλου καὶ Ῥηγίνου καὶ Ἀντιπάτρου λέγοιμι, καὶ πρὸς

in quocunque genere eorum quae secundum naturam se
 habent, statuetur sanitas, in eodem quum praeter naturam
 se habet, ponetur morbus. Quare si sanitas actio est quae
 secundum naturam se habeat, omnino morbus praeter naturam
 actio fuerit. Sin autem affectio quaequam, aut constitutio secun-
 dum naturam se habens sanitas est, et morbus affectio constitu-
 tiove praeter naturam necessario fuerit. Ac Thessalus quidem
 definire morbum ne aggressus quidem usquam est, quin potius
 hariolandum nobis reliquit, de qua re vocabulum id enun-
 ciet. Quod enim nihil interesse censeat inter morbum et
 pathos, jam tibi ex ipsius hominis commentariis ostendimus,
 in quibus translatitiae ambo ponit transfertque utrumque in
 alterius locum, ceu nihil intersit hoc an illo modo loqua-
 ris. Ejus vero sectatores universi sursum deorsumque
 aguntur, ratiocinantes ac se tegentes, omniaque facientes ut
 vel obscure loquantur, vel omnino nihil, ut Thessalus ipse, at-
 que ante hunc Themiso, qui fundamentum illis hujus insaniae
 jecit. Quod si tibi ea quae Proclus et Rheginus et Antipater

Ed. Chart. X. [18.]

Ed. Bas. IV: (42. 45.)

τούτοις Εὐδήμου καὶ Μνασέου καὶ Φίλωνος καὶ Διονυσίου, λάθοιμ' ἂν ἑμαυτὸν ἐκπεσὼν τῆς προκειμένης νῦν πραγματείας, ἐπιστημονικῆς τε οὐσης καὶ τὸ χρήσιμον αὐτὸ πειρωμένης ἐκδιδάσκειν. ἀλλὰ τῆς μὲν ἐκείνων διαφωνίας ἴσως ἂν ποτε καὶ ὕστερον εἶη (43) μνημονεῦσαι, καὶ σὺν αὐτοῖς γε τοῖς νῦν εἰρημέτοις τοῦ πάντα σοφώτερον ἐπιταράξαντός τε καὶ συγχέαντος αὐτῶν τὰ πράγματα Μενεμάχου, καὶ τοῦ ληρώδους Ὀλυμπικοῦ, καὶ μετ' αὐτοῦ Ἀπολλωνίδου καὶ Σωρανοῦ καὶ τοῦ νῦν ἔτι ζῶντος Ἰουλιανοῦ· τούτῳ μὲν γε καὶ ἡμεῖς ἐρετύχομεν, ἵνα καὶ παρὰ ζῶντος ἀνθρώπου φωνῆς ἐμάθωμεν λήρους μακροῦς, εἶχε δ' οὖν οὐδ' οὔτος λέγειν ὅ τί ποτ' ἐστὶ πάθος καὶ νόσημα. καὶ τεκμήριόν γε τούτου μέγιστον· ἐτῶν γὰρ ἤδη πλείονων ἢ εἴκοσι γεγονότων ἐξ οὔπερ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδρείας αὐτῷ τούτῳ συνεγενόμεθα, γεγραφῶς εἰσαγωγὰς ἄλλας ἐπ' ἄλλαις, ἀεὶ γὰρ αὐτὰς μετατίθησί τε καὶ μεταθρύβημιζαι τῷ μηδέποτ' ἀρκεῖσθαι ταῖς γραφαῖς, κατ' οὐδεμίαν αὐτῶν ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὅ τί ποτ' ἐστὶ νόσος, καίτοι γε μηδὲν πρὸς ἔπος ἐν αὐταῖς διεξέροχεται

ad haec quae Eudemus, Mnaseas, Philo et Dionysius in hoc genere prodiderunt, dicere velim, utique a proposita tractatione, quae et scientifica est et ipsum quod utile sit, docere conatur, imprudens excidam. Verum de horum dissidentia licebit aliquando fortasse etiam in sequentibus mentionem facere, unaque cum his Menemachi, qui omnes eorum res astutius turbavit atque confudit, et nugacis Olympici, cumque hoc etiam Apollonidae et Sorani et qui adhuc vivit Juliani, quem utique et nos convenimus, ut viva videlicet hominis voce meras nugas condisceremus, sed nec is explicare potuit quid pathos et morbus esset. Cujus rei vel maximum signum est quod cum viginti plus anni jam sint ex quo illum Alexandriae convenimus, scripseritque iterum atque iterum institutiones, nam has assidue transponit transformatque, nunquam iis quas scripsit contentus, in nulla tamen earum est ausus quid morbus sit prodere, tametsi certe adeo ea quae nihil ad rem pertinent, in

Ed. Chart. X. [18. 19.]

Ed. Bas. IV. (43.)

μέχρι τοῦ καὶ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν, εἰ ζωγραφία χρήσιμος ἰατροῖς ἐστίν· ἀλλ' ὁμῶς τοσαῦτά τε [19] καὶ τοιαῦτα γράφων, καὶ δηλὸς ὢν, ὡσπερ καὶ Μενέμαχος, ὅτι σαφῶς ἔγνωκε τῆς μεθοδικῆς αἰρέσειως τὴν ἀτοπίαν, οὐδέπω καὶ τήμερον ἔγραψεν ἐν ταῖς εἰσαγωγαῖς ὅ τί ποτε νόσον ἢ πάθος ὀνομάζει. ἐμοὶ δ' οὖν ἐρομένῳ ποτ' αὐτὸν οὕτω μακρῶς τε ἅμα καὶ ἀσαφῶς διῆλθεν, ὡς ὢν μὲν ἔλεγε συνιέναι μηδενὸς, ἀναγκασθῆναι δὲ τό γε τοσοῦτον εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν, ὡς διαφέρεσθαι μοι δοκοίη πρὸς Ὀλυμπικόν, καίτοι πάππον αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας ὄντα· μαθητῆς γάρ ἐστιν οὗτος ὁ Ἰουλιανὸς Ἀπολλωνίου τοῦ Κυπρίου, ἐκεῖνος δ' ἦν Ὀλυμπικοῦ φοιτητῆς. ὁ τοίνυν Ὀλυμπικός, ὡς ἔφην, ὀρίσασθαι τολμήσας ὑγείαν τε καὶ πάθος, τὴν μὲν ὑγείαν διάθεσιν ἔφησε κατὰ ἐκτότητα νόσον· τὸ δ' αὖ πάθος τροπὴν τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν, ἐπίμορον. ἔστι μὲν δὴ καὶ τούτων ἑκάτερον ἀλογίας παμπόλλης ἀνάπλεων, ἦν καὶ τότε διῆλθον τῷ Ἰουλιανῷ καὶ νῦν ἐπὶ κεφαλαίων ἐρῶ. τὸ γοῦν συγγέον, ἔφην, ἐστὶν ἐκεῖνο, τὸ μὴ μόνον ἀπλῶς οὕτως εἰπεῖν τὸν

iis agitat ut etiam illud inquiret, sitne pictura medicis ex usu. Et tamen tam multa taliaque quum scribat, nec dissimulare queat, sicut nec Menemachus, quin methodicae sectae absurditatem clare norit, ne in hodiernum quidem diem institutionibus suis usquam scripsit quid morbum pathosve nominet. Mihi certe ipsum interroganti adeo multa obscuraque respondit, ut nihil eorum quae dixit plane intelligerem, cogererque illud tantum homini dicere, quod mihi desciscere ab Olympico videretur, quamquam is avus doctrinae ipsius fuerat. Nam Julianus hic Apollonii Cyprii, ille Olympici discipulus fuerat. Ergo Olympicus, ut dixi, sanitatem morbumque definire ausus, illam esse affectum dixit, qui in absentia sit morbi, rursus morbum, mutationem naturalis status in eum qui praeter naturam sit, stabilem. Quorum sane utrique permulta infunt a ratione aliena, quae et tunc Juliano exposui et nunc summam dicam. Quod enim, inquam, confusionem facit, id est, quod Olympicus

Ed. Chart. X. [19.]

Ed. Bas. IV. (43.)

Ὀλυμπικὸν ὑγίαν εἶναι διάθεσιν κατὰ ἐκτότητα νόσου, ἀλλὰ προσθεῖναι τῷ λόγῳ ἣν διάθεσιν ὀριζόμεθα εὐστάθειαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργημάτων καὶ ἰσχύν· οὐ γὰρ ἔχω συμβαλεῖν εἴτε ἐν τῇ τῶν ἐνεργειῶν εὐσταθείᾳ μόνῃ τὴν ὑγίαν, εἴτε ἐν τῇ τοῦ σώματος διαθέσει, εἴτ' ἐν ἀμφοῖν ὑποτίθεται· τάχα δ' ὥσπερ εἶωθε χρῆσθαι τοῖς τῶν Ἑλλήνων ὀνόμασιν ἀλλοκότως τε καὶ τεταραγμένως ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι μεθοδικοῖς, οὕτω καὶ νῦν οὐκ ἐπὶ τὸ σῶμα τὴν διάθεσιν, ἀλλ' ἐπὶ τὰς ἐνεργείας ἀναφέρει, ὥστε ἡμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ λόγου κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον· ὑγία ἐστὶ διάθεσις ἐνεργειῶν κατὰ ἐκτότητα νόσου. δίκαιον δ' ἦν, οἴμαι, προσθεῖναι τῷ λόγῳ δυοῖν θάτερον αὐτὸν, ἢ ἐνεργειῶν, ἢ σώματος, ἵν' ἦτοι γένηται τοιοῦτος ὁ λόγος, ὑγία ἐστὶ διάθεσις ἐνεργειῶν κατὰ ἐκτότητα νόσου· ἢ νῆ Δία τοιοῦτος, ὑγία ἐστὶ διάθεσις σώματος κατὰ ἐκτότητα νόσου· καὶ μὲν γε καὶ εἰ ἀμφὶ συνθεῖναι προήρητο, καὶ οὕτως ἐνεχώρει σαφῶς τε ἅμα καὶ διὰ βραχέων εἰπεῖν, ὑγία ἐστὶ διάθεσις ἐνεργειῶν τε καὶ σώματος κατὰ ἐκτότητα νόσου. τί δ', ὅταν ἐπιφέρων εἴπῃ, ἣν διάθεσιν

non illud tantum absolute dicit, sanitatem affectum esse positum extra morbum, sed etiam illud definitioni adjicit, quem affectum definimus naturalium actionum constantiam et firmitudinem, haud enim coniiicere valeo in solane actionum constantia, an in corporis affectu, an in omnibus, sanitatem statuat, sed forte ut utique cum reliquis methodicis affolet confuse alieneque abuti Graecorum vocibus, ita nunc quoque affectum non ad corpus, sed ad actiones refert, ut nimirum ad hunc modum definitionem intelligas; sanitas affectio est actionum, in absentia morbi. Porro justum, arbitrator, fuerat, alterum duorum definitioni adiecisse ipsum, aut actionum, aut corporis, ut aut ita se haberet definitio: sanitas est affectus actionum in absentia morbi; aut certe talis: sanitas est affectio corporis in absentia morbi. Quin etiam si ambo jungere voluisset, ita quoque licuisset ut dilucide, sic breviter dicere: sanitas est affectio tum actionum tum corporis in absentia morbi. Quid autem quum subiicit: *Quem affectum definimus constantiam ac robur actio-*

Ed. Chart. X. [19.]

Ed. Bas. IV. (43.)

ὀριζόμεθα εὐστάθειαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργημάτων καὶ ἰσχύν; πότερον μέρος ὑποληπτέον εἶναι τοῦτο τοῦ προειρημένου καὶ χρὴ συνάπτειν ἡμᾶς ὅλον τὸν λόγον ὡδί πως· ὑγεία ἐστὶ διάθεσις σώματος κατὰ ἐκτότητα νόσου καὶ εὐστάθεια τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργημάτων καὶ ἰσχὺς· ἢ τελειός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος αὐτός καθ' ἑαυτὸν, ὅ τί ποτ' ἐστὶν ὑγεία διδάσκων, ὡσπέρ γε καὶ ἤρρεσεν ἐρίοις τῶν μεθοδικῶν, εὐστάθειαν ἀποφηραμένοις εἶναι τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν τὴν ὑγίαν; ἀλλ' εἴπερ οὗτος τελειός, ὁ προειρημένος οὐκ οἶδ' ὅ τι διδάσκει, διάθεσιν εἶναι λέγων τὴν ὑγίαν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὃ ἔφη, τὸ κατὰ ἐκτότητα νόσου, τοιοῦτόν ἐστιν οἷον καὶ παῖδα γελᾶσαι. εἰ γὰρ δὴ συγχωρήσομεν οὕτως ὀρίζεσθαι, δηλοῦτότι καὶ ἡ νόσος ἐστὶ διάθεσις σώματος κατὰ ἐκτότητα ὑγείας, ἵνα ἕκαστος τῶν ὄρων ἡμῶν οὐ τοῦ τί ποτ' ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον, ἀλλὰ τοῦ τί ποτ' οὐκ ἐστὶ, γένηται διδάσκαλος. εἰσθῶ δ', ἔφηρ, εἰ βούλει καὶ ταῦτα, καὶ γὰρ πάρεργά· πῶς ἐστὶν· ἀλλ' ἐκεῖνό γε παρελθεῖν τε καὶ παριδεῖν οὐκ ἐγγωρεῖ, τὸ κατὰ μὲν τὴν τῆς ὑγείας διδασκαλίαν ἀπαντα προσέρχεσθαι ταῖς ἐνεργ-

num secundum naturam? utrumne pars haec putanda est ejus quod praedictum est, jungendaque tota definitio est ad hunc modum: sanitas est affectus corporis in absentia morbi et constantia actionum, quae secundum naturam se habent ac robur: an ista ipsa per se ipsam perfecta definitio est, ac quid sanitas sit, docens, prout sane nonnullis methodicorum placuit, qui sanitatem esse dixerunt constantiam secundum naturam se habentium actionum? Verum si haec absoluta est, haud scio quid doceat ea quae ante dicta est, quae affectum esse sanitatem praecipit. Quippe illud quod dixit, in absentia morbi, ejusmodi plane est quod vel puer rideat, quum si ita definire permittetur, manifestum sit et morbum fore affectum corporis in absentia sanitatis, ita videlicet ut utraque definitio, non quid sit id quod quaeritur, sed quid non sit, doceat. Sed mittamus, inquam, si placet, et haec, quum sint ad rem non admodum necessaria. Illud certe praeterire dissimulareque non licet, quod in sanitatis explicatione omnia actionibus tribuantur vel solis,

Ed. Chart. X. [19. 20.]

Ed. Bas. IV. (43)

γείαις ἤτοι μόναις ἢ μετὰ τοῦ συγγέαι καὶ περιπλέξαι καὶ ἀναμῖξαι πῶς ἀσαφῶς τὸ τῆς διαθέσεως ὄνομα, καθάπερ ὁ Ὀλυμπικός· ἐν δὲ τῷ τοῦ πάθους οὐκέτι μεμνησθαι τῶν ἐνεργειῶν· ἀπέχρησε γὰρ εἰπεῖν αὐτῷ, πάθος ἐστὶ τροπὴ τοῦ σώματος ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐπίμοιος. ἐχρῆν δ', ἔφην, ἐν ταῖς ἐνεργείαις, ἢ ἐν ταῖς διαθέσεσιν, ἄμφω τάττειν αὐτόν. ὁ δὲ [20] μοι πρὸς ταῦτ' ἀπεκρίνατο, καὶ ἤδη μὲν σοι πολλάκις εἶπον, Ἰέρων κράτιστε, καὶ νῦν τ' ἀναμνήσθαι προσήκει, τὸ μηδὲν εἶναι θαυμαστὸν, ἐν μὲν τῇ τῶν ἐνεργειῶν εὐσταθείᾳ σὺν ἰσχύι τετάχθαι τὴν ὑγίαν, ἐν δὲ τῇ παρὰ φύσιν τοῦ σώματος διαθέσει τὴν νόσον· οὐ γὰρ ἐστὶν ἐναντία, καθάπερ σὺ νομίζεις, ἔφησεν, ἐστὶ γὰρ τι μέσον αὐτῶν, ὃ μήθ' ὑγεία μήτε νόσος ἐστίν. ἀκούσας οὖν ἐγὼ τὸν λόγον τοῦτον ἐχωρίσθην ἐκπεπληγμένος τε καὶ λυπούμενος ἅμα, χρὴ γὰρ ὁμολογεῖν τὸ συμβάν· ἔμπροσθεν μὲν γὰρ οὐδενὶ τῶν ἐν τοιαύτῃ δόξῃ τελέως ἐνετετυχῆκειν ἐμπλήκτω, τότε δ' ἐντυχὼν πρῶτον εἰκότως ἐξεπλάγην, οὐχ ὅτι μόνος ἐκαῖνος οὕτως ἦν ἀναίσθητος, ἀλλ' ὅτι πολλῷ σκαιοτέρους

vel etiam confundendo involvendoque ac obscure quodam modo miscendo ipsum affectionis vocabulum, quemadmodum fecit Olympicus, in ipsius vero morbi definitione nulla sit actionum mentio; nam illud dicere satis habuit, morbum esse mutationem corporis a naturali statu ad eum, qui praeter naturam sit, stabilem. At debuerat, inquam, aut in actionibus, aut in affectibus utrumque constituere. Quid vero mihi responderit et saepe tibi jam, mi Hiero, narravi et nunc repetere non erit alienum. Nihil, inquit, miri est, in actionum quidem constantia cum robore sanitatem poni, in affectu autem corporis praeter naturam morbum. Neque enim contraria sunt, ut tu reris, inquit, est enim eorum aliquid medium, quod nec sanitas sit nec morbus. Quo ego sermone audito abii stupefactus simul ac dolens, fatendum enim est quod accidit. Antea enim in neminem eorum qui in ea opinione sunt prorsus stupidum incideram, tum autem primum cum incidissem, merito obstupui, non quod is solus adeo sine sensu esset, sed quod multo etiam agrestiores

Ed. Chart. X. [20.]

Ed. Bas. IV. (43.)

ἑαυτοῦ τοποῦτους εἶχε μαθητὰς, οἱ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας ὁρῶντες οὕτως ἐσφαλμένους τοὺς μεθοδικούς, οὐκ ἀφίστανται τῆς λαίρεσεως, ἢ εἴπερ οὐδ' ὅλως ὁρῶσι, τελέως εἰσὶν ἀπόπληκτοι. τί γὰρ δὴ καὶ πρὸς ἕπος οὐκ εἶναι τὴν νόσον ἐναντίον ὑγείᾳ, διότι μέσον αὐτῶν ἐστὶ τι; δῆλον γὰρ ὡς οὐδὲ τὸ λευκὸν ἐναντίον ἐστὶ τῷ μέλατι, διότι μέσον αὐτῶν ἐστὶ τὸ ξανθὸν τε καὶ τὸ γαῖον, ἐρυθρὸν τε καὶ ὠχρὸν ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων χρωμάτων· οὐδὲ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ, καὶ γὰρ καὶ τούτων ἐστὶ μέσα χλιαρὸν τε καὶ εὐκρατον. οἱ μὲν δὴ σοφώτατοι μεθοδικοὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως πεπτωκότες οὐ σμικρὸν οὐδὲ τὸ τυχὸν πτώμα τί ἂν ἔτι τῶν ἐφεξῆς ἀληθῶν καταμάθοιεν; οὐδὲ ἐν δήπου, δειχθήσεται γὰρ ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐκ τούτων ἠρτημένα καὶ δεόντως, εἴ γ' ἐν ταῖς μεθόδοις τινὶ συνισταμέναις τέχναις ἀρχὴ τῆς συστάσεως ἢ τοῦ τέλους ἐστὶν ἔννοια. πεπλημμέληται μὲν οὖν καὶ ἄλλοις πολλοῖς εἰς τὴν τοῦ τέλους ἔννοιαν οὐκ ὀλίγα, τῶν μὲν τὸ ὑγιάζειν ὡς τὸ πολὺ τέλος εἶναι λεγόντων τῆς ἰατρικῆς, τῶν δὲ τὰ σύμφορα πράττειν ὡς πρὸς τὴν ὑγείαν,

tot haberet discipulos, qui quum statim in initio doctrinae suae methodicos ita errare viderent, tamen a secta non desciscerent, aut si omnino non viderent, profus essent attoniti. Nam quid, quaeso, ad rem, morbum sanitati non esse contrarium, propterea quod aliud eorum sit medium? Patet enim *hac scilicet ratione* non fore album nigro contrarium, propterea quod horum sint media flavum et fuscum et rubrum et pallidum et reliquorum calorum singuli, nec calidum frigidum, quippe horum quoque sunt media tepidum et temperatum. Ac sapientes istos methodicos, quum nec levi nec spernendo lapsu sic sint inter initia statim lapsi, speremusne veritatem ullam eorum quae sequantur, posse intelligere? minime profecto, nam quae in arte medica spectantur, omnia ex his pendere docebimus, idque merito, siquidem in iis artibus, quae methodo aliqua traduntur earum constituendarum principium est finis ipsius notio. Ac in hujus quidem notitia aliis quoque permultis varie est erratum, aliis medicinae finem esse affirmantibus ut plurimum sanare,

Ed. Chart. X. [20.]

Ed. Bas. IV. (43, 44.)

τῶν δ' ἐκκόπτειν τὰς νοσώδεις αἰτίας, τῶν δὲ τὰ παρ' ἑαυ-
 τῶν ἅπαντα ποιῆσθαι, τῶν δ' ὡς ἂν ἐκάστῳ παρασιτῇ καὶ
 δεήσει, καὶ περὶ τούτων ἰδίᾳ διορίσασθαι· ἀλλ' οὐδεὶς οὕτως
 ἐμπληκτος ὡς ἐν ἄλλῳ μὲν γένοι τὴν ὑγίαν, ἐν ἄλλῳ δὲ
 ὑποθέσθαι τὴν νόσον, ἀλλ' ἦτοι ταῖς κατὰ φύσιν ἐνεργείαις
 προσέχων ἢ ταῖς κα(44)τασκευαῖς τῶν μορίων, ἅς ἔνιοι δια-
 θέσεις ὀνομάζουσιν· εἴτε δ' ἐν ταῖς κατὰ φύσιν ἐνεργείαις
 ἔστι τὸ ὑγιαίνειν, ἐν ταῖς παρὰ φύσιν ἔσται τὸ νοσεῖν·
 εἴτε ἐν ταῖς κατασκευαῖς ταῖς κατὰ φύσιν, ἐν ταῖς παρὰ
 φύσιν ἔσται κατασκευαῖς ἢ νόσος· εἴτ' ἐν ταῖς διαθέσε-
 σιν, ἐν ταύταις καὶ τὸ νοσεῖν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βαθείας τι-
 νὸς εἰς τοῦτο θεωρίας ἔστι χρεία, μόνον δ' ἀπόχρη τὸ μὴ
 διεστράφθαι. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὡς εἰ τὸ βλέπειν ὑγιαίνειν
 ἔστιν, ὅτι τὸ νοσεῖν ἔσται τὸ ἀμβλυώττειν, ἢ ὅλως τὸ μὴ
 βλέπειν; τίς δ' οὐ συνήσιν ὡς εἰ τὸ ἀκούειν ὑγιαίνειν ἔστιν,
 ὅτι νοσεῖν ἔσται τὸ τε μόγις ἀκούειν καὶ τὸ μηδ' ὅλως
 ἀκούειν; οὕτω δὲ καὶ εἰ τὸ πέττειν ὑγιαίνειν ἔστι, τὸ ἀπε-
 πτεῖν τε καὶ δυσπεπτεῖν ἔσται νοσεῖν; καὶ εἰ τὸ κινεῖσθαι

aliis ea facere quae sint ad sanitatem conducibilia, aliis mor-
 borum causas adimere, aliis, pro se quemque omnia peragere,
 aliis prout cuique succurrit et convenit, ac de his seorsum
 definire. Nemo tamen adeo fuit stupidus ut in alio ge-
 nere poneret sanitatem, in alio morbum, sed vel actionibus
 secundum naturam se habentibus tribuit, vel partium con-
 stitutionibus, quos aliqui affectus vocant. Sive autem in
 actionibus secundum naturam sit sanitas, in iis quae praeter
 naturam sunt erit morbus, sive in constitutionibus secun-
 dum naturam, in constitutionibus praeter naturam erit mor-
 bus, sive in affectibus, in his ipsis erit et morbus. Neque
 enim profunda ulla speculatione ad hoc opus, tantum suffi-
 cit non esse perversum. Nam quis dubitet, si videre sani-
 tas sit, morbum esse vel caecutire, vel omnino non videre?
 Quis non intelligit, si audire sanitas sit, esse morbum vel
 aegre audire, vel prorsus non audire? Pari modo si conco-
 quere bona valetudo sit, male concoquere, vel plane non
 concoquere, invaletudo est; et si suo arbitrio moveri sanitas

Ed. Chart. X. [20. 21.]

Ed. Bas. IV. (44.)

καθ' ὁρμὴν ἔστιν ὑγεία, νόσος ἂν εἴη δήπου σπασμὸς καὶ
παλμὸς καὶ παράλυσις καὶ τρόμος καὶ συλλήβδην εἰπαῖν ἅπαν
ὃ τί πρὸς ἂν ἦτοι τελείως ἀναισιῶ τὴν καθ' ὁρμὴν κίνησιν ἢ
ἐμποδίζει γέ πως αὐτήν. ὡσαύτως δὲ εἰ τὸ κατὰ φύσιν αἰ-
σθάνεσθαι τῆς ὑγείας ἔστιν, ἢ ἀναισθησία καὶ δυσαισθησία
καὶ νάρκη καὶ ὀδύνη νόσοι γεγῆσονται· καὶ εἰ τὸ τεταγμένως
ἀναπνεῖν ὑγεία, ἄπνοια καὶ δύσπνοια νόσος. ἀλλ' εἴπερ ταῦτα
νόσοι, πρόδηλον ὡς αἱ διαθέσεις τῶν μορίων ὑφ' ὧν ἀπο-
τελοῦνται, νόσων εἰσὶν αἰτίαι, καὶ οὐ γὰρ λέγειν οὔτε φλεγ-
μονὴν οὔτε σκίρρον οὔτ' ἐρυσιπέλας οὔτε ἀπόσπασιν οὔτ'
ἔλκος οὔτε οἴδημα νοσήματα· καὶ εἴπερ ταῦτα νοσήματα,
πρόδηλον ὡς οὐδὲν ἐκείνων [21] νόσημα. δύο γὰρ ἔστι γένη
πραγμάτων οὐδὲν ὁμοίων, ἀλλὰ πάντη τε διαλλαττόντων
καὶ ὅλη τῇ φύσει διαφερόντων· ὀνομάζονται δὲ τὸ μὲν εἶρος
τῶν γενῶν σῶμα, τὸ δ' ἕτερον ἐνέργειαν. ὀφθαλμὸς μὲν
οὖν καὶ γλῶττα καὶ οὖς καὶ σκέλος ἕκαστόν τε τῶν τοιού-
των σῶμά πως ἔχον ἔστιν· ὄψις δὲ καὶ ἀκοή καὶ διάλεξις
καὶ βράδισις ἐνέργειαι τῶν εἰρημένων σωμάτων. εἴπερ οὖν ἐν

est, utique morbus fuerit et convulsio et palpitatio et paraly-
sis et tremor et denique quicquid voluntarium motum vel peni-
tus destruit, vel etiam certo modo impedit. Ad haec si
secundum naturam sentire sanitatis opus sit, sensus vacui-
tas et difficilis sensus et stupor et dolor morbi erunt.
Rursus si ordinate respirare sanitas sit, utique spirandi de-
fectus et difficultas morbus erit. Atqui si hi morbi sint,
dubium non est partium affectus, a quibus haec efficiuntur,
morborum esse causas, neque phlegmonem neque scirrhum
neque erysipelas neque abscessum neque ulcus neque oedema
morbos dicendos esse. Quod si haec morbi sint, manifestum
est nullum illorum esse morbum. Quippe duo rerum ge-
nera sunt nusquam inter se similia, sed omnifariam dissi-
dentium et tota natura differentium, alterum horum gene-
rum corpus vocant, alterum actionem. Ergo oculus et lin-
gua et auris et crus atque id genus singula corpora sunt
certo modo affecta; visus, auditus, sermo, incessus, actio-
nes praedictorum sunt corporum. Si itaque in certo quo-

Ed. Chart. X. [21.]

Ed. Bas. IV. (44.)

τῷ πῶς ἔχειν τὰ σώματα τὸ νοσεῖν ἐστίν, ἐν τῷ πῶς ἔχειν τὰς ἐνεργείας τὸ νοσεῖν οὐκ ἐστίν· εἰ δέ γ' ἐν τούτῳ τὸ νοσεῖν εἴη, πρόδηλον αὖ πάλιν ὡς οὐκ ἐστίν ἐν τῇ τῶν σωμάτων διαθέσει. τὸ μέντοι τὴν μὲν διάθεσιν αἰτίαν εἶναι, τὴν δὲ ἐνέργειαν τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος διαθέσεως, ὁμολογεῖσθαι χρὴ καὶ φυλάττεσθαι παντὸς μᾶλλον, ὥστε καὶ ὅστις ἀγνοεῖ τοῦτο, περὶ τι τῶν ἀναγκαίων ἐσφαλταὶ πραγμάτων· ὁ δ' ἦτοι τὴν βλάβην τῆς ἐνεργείας ἢ τὴν διάθεσιν τοῦ σώματος ὀνομάζων νόσημα, καὶ εἰ μὴ δεόντως ὀνομάζοι, δύναται γοῦν ὀρθὴν ἔχειν τὴν δόξαν ὑπὲρ αὐτῶν τῶν πραγμάτων· ἐστὶ δ' οὐκ ἐκ τῶν ὀνομάτων τὸ καλῶς ἰάσασθαι τὰς νόσους, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ὀρθῆς ὑπολήψεως. εὐθύς δὲ καὶ τοῦτ' αὐτὸ πολλοὺς τῶν ἰατρῶν ἐστὶν εὐρεῖν ἀγνοοῦντας, καὶ νομίζοντας ἐν πράγμασί τι διαφέρεσθαι τοὺς τὰς διαθέσεις τῶν σωμάτων ἡγουμένους εἶναι νοσήματα πρὸς τοὺς ἐν ταῖς βλάβαις τῶν ἐνεργειῶν ὑπολαμβάνοντας αὐτὰ συνίστασθαι· καὶ τούτων πάντων τῶν ἀμαρτημάτων, ὅπερ εἴρηται τε πολλάκις ἤδη καὶ αὖθις εἰρήσεται, ἐν αἴτιον ὑπάσχει τὸ

dam corporum habitu morbus constituitur, certe in certo quodam actionum habitu morbus non statuetur, quando si in hoc morbus consistat, planum rursus est in corporum affectu non esse. Verum quod affectus ipsa causa sit, actio vero id quod ab affectu corporis efficitur, id vero est quod omnium maxime et fatendum *medico* sit et tenendum. Adco quisquis hoc ignorat, is in re labitur quae plane est ex necessariis. At qui vel actionis laesionem, vel corporis affectum morbum appellat, quamquam parum convenienter nominat, potest tamen de rebus ipsis rectam habere sententiam. Contingit autem non ex nominum, sed rerum recta opinione probe morbos curari. Jam hoc ipsum multos medicorum ignorantes invenias putantesque in rebus dissidere eos qui corporum affectus morbos esse censent ab iis qui in actionis vitio eosdem constituunt. Atque horum omnium errorum, quod et saepe jam dictum est et post dicetur, unica causa est, quod qui invenire quidvis logice sunt aggressi, non

Ed. Chart. X. [21.]

Ed. Bas. IV. (44.)

μὴ γυμνάσθαι κατὰ τὴν λογικὴν μέθοδον τοὺς ἐπιχειροῦν-
 τας ὁτιοῦν ἐξευρίσκειν λογικῶς, ἀλλ' ἅμα μὲν ἀποχωρεῖν τῆς
 ἐμπειρίας, ὡς γυμνασμένους τὸν λογισμὸν, ἅμα δ' ἀγνυ-
 νάστους ὄντας ἐν αὐτῷ σφάλεσθαι μέγιστα. μυριάκις γοῦν
 ὑπὲρ ὀνομάτων αὐτοὺς εὗρίσκω διαφορομένους ὡς ὑπὲρ
 πραγμάτων· αὐθις δ' ἂν, εἰ τύχοι, πράγμα τι μέγιστον
 ἀγνοοῦντες, ὄνομα νομίζουσιν ἀγνοεῖν, ὡσπερ γε κατὰ τοῦ
 προκειμένου νῦν ἡμῖν οὐκ ἴσασι διακρίνειν, ὡς ἡ μὲν κατα-
 σκευὴ τῶν σωμάτων αἰτίας ἔχει λόγον, ἡ δ' ἐνέργεια τὸ πρὸς
 ἐκείνης ἐστὶν ἀποτελούμενον, οὐδ' ὡς τὸ θεραπευόμενον ἡ
 τοῦ σώματος ἐστὶ διάθεσις· ἐπιταί γὰρ ἐξ ἀνάγκης ταύτη
 κατὰ φύσιν μὲν ἐχούση κατὰ φύσιν ἐνεργεῖν, ἐξισταμένη δὲ
 τοῦ κατὰ φύσιν εὐθὺς καὶ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὸ παρὰ φύσιν
 ἐκτρέπειν. ἐν τούτῳ δὲ τὸ πᾶν ἐστὶ, καὶ τοῦτο ἀρχὴ καὶ
 οἶον στοιχεῖόν τι πρῶτον ἀπάσης τῆς θεραπευτικῆς ὑπάρχει
 μεθόδου· τὸ δὲ εἴτ' αὐτὸ τοῦτο χρὴ προσαγορεύειν νόσον,
 εἴτε τὴν βλάβην τῆς ἐνεργείας, ὑπὲρ ὀνόματος ἐστὶν ἀμφισβη-
 τούτων. εἰρήσεται μὲν οὖν τί μοι καὶ περὶ τῆς τῶν ὀνομά-
 των χρήσεως, ὡσπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν ἤδη δι' ἑτέρων.

fuere in logica methodo exercitati, sed simul veluti ratione
 exercitati fuissent, ab experientia desciverunt, simul et
 quum in illa inexercitati fuissent, magnopere sunt lapsi. Si-
 quidem millies eos de nominibus tanquam de rebus litigan-
 tes inveni; rursus ubi rem quamquam maximam ignorarint;
 nomen se ignorare putant, veluti in eo quod nunc est pro-
 positum, discernere nequeunt, corporis quidem statum cau-
 sae rationem suslinere, actionem ejus, quod ab eo perficitur,
 sed nec quod sanatur, id esse corporis affectum. Quippe co-
 mitatur necessario hunc secundum naturam se habentem na-
 turalis actio, contra si a naturali statu recesserit, actio statim
 praeter naturam habeat *necesse est*. Porro in hoc totum
 vertitur, estque hoc principium ac veluti primum quoddam
 elementum omnis methodi medendi. Caeterum an hoc ipsum
 appellare morbum oporteat an actionis laesionem; id est de
 nomine dubitare. Dicetur autem a me aliquid et de nomi-
 num usu, sicut in aliis prius jam fecimus. Verum nunc de

Ed. Chart. X. [21. 22.]

Ed. Bas. IV. (44.)

ἀλλὰ νῦν οὐπω διαστέλλομαι περὶ αὐτῶν, ἵν' ἔργῳ τοῦτ' αὐτὸ μᾶλλον βεβαιώσωμαι, καὶ δείξω τίς ἀρχὴ καὶ ῥίζα τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου, περὶ ἣν εὐθὺς ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν λογικῶν τε καὶ δογματικῶν ἑαυτοὺς ὀνομασάντων καὶ οἱ βέλτιστοι σφάλλονται μεθοδικοί. τοῦτο μὲν οὖν καὶ ἤδη πως φαίνεται τοῖς συνετοῖς, ὡς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶ τὸ θεραπευόμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν πλὴν ἢ τῶν σωμάτων διάθεσις, ὡς ἐν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ δειχθήσεται.

Κεφ. ἦ. [22] Τὸ δὲ τὴν ἄγνοιαν ἐπανορθώσασθαι τῶν μὴ γινωσκόντων ὅσα τὰ σύμπαντά ἐστι πράγματα κατὰ τὸν ἐνεστῶτα λόγον ἀλλήλοις παρακείμενα, νῦν ἡμῖν προὔκειτο. φαίνεται γὰρ ἐν μὲν τι γένος εἶναι τῶν σωμάτων αὐτῶν, ἕτερον δὲ τὸ τῶν ἐνεργειῶν· καὶ τὸ μὲν τῶν σωμάτων ἠγεῖσθαι τε καὶ ποιεῖν τὰς ἐνεργείας, ἐπεσθαι δ' ἐκείνας κατὰ φύσιν μὲν ἔχουσι τοῖς σώμασιν ἀμέμπτως τε καὶ κατὰ φύσιν αὐτὰς διακειμένας, παρὰ φύσιν δ' ἐχόντων ἢ μὴ γιγνομένας παντάπασιν, ἢ παρεμποδιζομένας γε πάντως. τρίτον δ' ἐπὶ τούτοις ἐστὶ γένος τὸ τῶν ἐργαζομένων τὰς διαθέσεις αἰτίων· ὃν γὰρ ἢ διάθεσις ἔχει πρὸς

ipsis nondum distinguo, quo videlicet hoc ipsum rerum fide magis comprobem ostendamque, quodnam sit medendi methodi principium et radix. In quo cum alii multi ex iis qui rationales se dogmaticosque appellant, tum vero probi isti methodici falluntur. Atque illud quidem iis qui prudentes sunt jam quodam modo apparet nihil esse aliud quod a medicis curetur quam corporum affectum, veluti proximo libro monstrabitur.

Cap. VIII. Nunc illud nobis propositum erat, ut ignorantiam eorum emendaremus qui quot in universum res sint, quae in praesenti disputatione proximae inter se habeantur, ignorant. Videtur enim unum genus esse ipsorum corporum, alterum actionum. Ac corporum quidem genus praecedere actiones easque gignere, has vero sequi corpora secundam naturam se habentia, citra laesionem et secundum naturam affectas; si praeter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certe impeditas. Tertium praeter haec genus est causarum, quae hos affectus creant. Nam quam rationem ha-

Ed. Chart. XV [22.]

Ed. Bas. IV. (44.)

τὴν ἐνέργειαν λόγον, τοῦτον ἕτερόν τι χρὴ πάντως ἔχειν πρὸς τὴν διάθεσιν, ἐνὶ μόνῳ διαλλάττον τῷ τὴν μὲν διάθεσιν ἅμα ταῖς ἐνεργείαις ὑπάρχειν καὶ μὴ δύνασθαι ποτε μήτε τὴν κατωρθωμένην ἐνέργειαν εἶναι χωρὶς τῆς τῶν σώματων κατὰ φύσιν διαθέσεως μήτε τὴν βιβλαμμένην ἄνευ τοῦ καὶ τὰ σώματα βεβλάσθαι. τὰ δ' αἰτία τῆς διαθέσεως ταύτης τῆς ἐμποδιζούσης τὴν ἐνέργειαν δύναται μὲν καὶ μηκέτ' εἶναι, δύναται δὲ καὶ νῦν εἶτι παραμένειν· ἕτερον δ' οὖν πάντως ἐστὶ τῶν διαθέσεων αὐτῶν σοι, καὶ τοῦτο τρίτον εἴρηται γένος ἕτερον ἐνεργείας τε καὶ τῆς ἐργαζομένης αὐτὴν διαθέσεως. ἐπ' αὐτῷ δ' ἄλλο τέταρτον γένος διαθέσεως, ὅσα τοῖς σώμασιν ὑπάρχει κατὰ φύσιν τε καὶ παρὰ φύσιν ἔχουσι, μηδὲν μὴτ' ὠφελούνητα μήτε βλάπτονητα τὰς ἐνεργείας· οἷον εἰ τύχοι τὸ χροῶμα τοῦ σώματος παρτὸς ἢ μέλαν ἐκ λευκοῦ γιγνόμενον, ἐν ἡλίῳ διατριψάντων ἐπὶ πλέον, ἢ λευκὸν ἐκ μέλανος, ἐν σκιῇ διαιτηθέντων, ἢ ἐρυθρὸν λουσαμένων, ἢ ὠχρὸν φοβηθέντων· οὔτε γὰρ ἐνεργεῖα τοῦτ' ἐστὶν οὔτε διάθεσις σώματος ἐνεργείας αἰτία, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον οὐδ' ἢ τὰς παρὰ

bet affectus ad actionem, hanc alterum quippiam ad ipsum affectum omnino habeat oportet, uno duntaxat evarians, quod affectus cum actione una consistit, nec potest unquam aut proba actio esse sine eo qui secundum naturam est corporis affectu, aut laesa, nisi quum corpus sit vitio affectum. Ejus autem affectus qui actionem impedit causae possunt quidem non etiam esse, possunt autem et adhuc nunc manere. Ergo diversae omnino ab ipsis affectibus *causae* sunt. Ac tertium hoc jam inventum genus diversum est et ab actione et ab eo qui hanc gignit affectu. Ab hoc quartum aliud genus est affectus eorum quae quum corporibus et secundum naturam et praeter naturam se habentibus insint, actionibus nec conducant nec actiones laedant, sicut exempli causa color totius corporis ex diuturna in sole mora niger ex candido factus, aut contra, ubi versatus in umbra quis sit, ex nigro candidus, aut ruber lotis, aut pallidus expavelactis. Quippe haec nec actiones sunt nec corporis affectus, qui sint actionis causae, multoque minus ipsae cau-

Ed. Chart. X. [22.]

Ed. Bas. IV. (44. 45.)

φύσιν ἐργαζομένη διαθέσεις αἰτία, σύμπτωμα δ' ἐστὶ συμβαῖ-
νον ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ ταῖς διαφοροῖς τῶν σωμάτων ἀλλοιώσεσιν,
εἴτ' οὖν κατὰ φύσιν, εἴτε καὶ παρὰ φύσιν ἔχοιεν. ἐπειδὴ τοῖ-
νον ἤδη τέτταρα γένη διωρίζεται, καὶ τῷ ταῦτα γινώσκειν ἢ
μὴ τὸ καλῶς ἄρχεσθαι τῆς (45) θεραπευτικῆς μεθόδου δεῖξομεν
ὑπάρχον, ἐξέστω λοιπὸν τῷ βουλομένῳ κατ' αὐτῶν ἅς ἂν
ἐθέλη τίθεσθαι προσηγορίας· οἷον, εἰ βούλοιο, τὴν μὲν
παρὰ φύσιν τῶν σωμάτων διάθεσιν, ὅταν ἐνεργεῖαν τινὰ
βλάβη, νόσημα προσαγορευέτω, αὐτὴν δὲ τὴν βλάβην τῆς
ἐνεργείας ἐξαίρετόν τι σύμπτωμα νοσήματος· ὅσα δ' ἄλλως
συμβέβηκεν, ὡσπερ τὰ χρώματα, καὶ ταῦτ', εἰ βούλοιο,
καλείτω συμπτώματα, διορίζετω μέντοι τῆς βλάβης τῶν ἐνε-
ργειῶν αὐτὰ, καὶ εἴπερ ἐκεῖνα ἐξαίρετα συμπτώματα νοσημά-
των ὀνομάζει, ταῦτ' οἰκεῖά τε καὶ ἴδια καλείτω, καὶ τινὰ πρὸς
τούτοις, εἰ βούλοιο, μήτ' οἰκεῖα μήτ' ἴδια, συμπίπτοντα δὲ
κατὰ τινὰ τύχην· τέταρτον δ' ἐπὶ τοῖσδε γένος τιθέσθω τὸ
τῶν νοσῶδων αἰτίων, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐν αὐτῷ τοῦ ζώου

lae, quae affectus qui praeter naturam sunt creant, sed
sunt symptomata, quae diversas corporum alterationes ne-
cessario sequuntur, sive hae secundum naturam, sive prae-
ter naturam se habeant. Ergo quum quatuor definita ge-
nera jam sint, ex quibus vel noscendis, vel non noscendis,
probe secusve incipiendam esse medendi artem monstrabi-
mus, liceat de caetero cuivis, prout volet, iis nomina impo-
nere, veluti affectum corporum praeter naturam se haben-
tem, quum actionem aliquam laedit, morbum, si volet, appel-
lato, ipsam vero functionis laesionem insigne quoddam
morbi symptoma. Quae alia ratione accidunt, ceu colores,
ea quoque, si volet, appellato symptomata, caeterum ea di-
stinguat a functionum laesione, et si illa insignia morborum
symptomata vocet, haec familiaria propriaque nominet.
Quaedam etiam praeter haec, si volet, nec familiaria nec pro-
pria, sed forte quadam incidentia. Quartum vero ab iis
genus statuito, quod sit morbosarum causarum. Atque ha-
rum quae quidem in ipso animalis corpore consistunt, ante-

Ed. Chart. X. [22. 23.]

Ed. Bas. IV. (45.)

τῷ σώματι συνιστάμενα προηγούμενα καλείτω, τὰ δ' ἔξωθεν προσπίπτοντα προκατάρχοντα. θέμενος δ' οὕτως ἢ ἄλλως ὅπως ἂν ἐθέλῃ σαφῶς [23] καὶ χρησίμως τοῖς ἀκούουσι, μηκέτι μετατιθέσθω, μηδ' ἐξαλλαττέτω τὴν χρῆσιν, ἀλλ' αἰεὶ φυλαττέτω παρ' ὅλον τὸν λόγον, ἵνα καὶ μανθάνωμεν ἅ λέγει ῥαδίως, καὶ τὰς ἀντιλογίας καὶ τοὺς ἐλέγχους πρὸς τι σαφές καὶ διωρισμένον ποιῶμεθα. πῶς καὶ τίνα τρόπον; ἐνδείξασθαι γὰρ ἔτι τοῦτ' αὐτὸ χρῆ διὰ τοὺς ἀναισθήτους μεθοδικούς. ἔστω τινὰ λέγειν ὡς ἡ μὲν φλεγμονὴ διάθεσις ἐστὶ παρὰ φύσιν, τὸ δ' ἔργον τοῦ φλεγμαίοντος μέρους τὸ βεβλαμμένον οἰκτεῖον ἐξαίρετον τοῦ πάθους σύμπτωμα, ποδῶν μὲν βάδισις, ὀφθαλμῶν δὲ ὄψις, ὠτων δ' ἀκοή· τὸ δ' ἔρευθος, εἰ τύχοι, καὶ ἡ τάσις, ἢ τ' ἀντιτυπία καὶ ὁ παρὰ φύσιν ὄγκος ὁ ταῖς φλεγμοναῖς ἐπόμενος, ἕτερόν τι γένος εἴτε συμπτωμάτων, εἴτε συμβεβηκότων, εἴθ' ὅπως ἂν ἄλλως ἐθέλῃ τις ὀνομάζειν, ἀλλ' οὖν ὅτι γε μὴ ταῦτ' ὄνομα ἐστὶ τῇ βλάβῃ τῶν ἐνεργειῶν, ἴστω τε καὶ διοριζέσθω σαφῶς· ἡ πληθώρα δ', εἰ τύχοι, τῆς φλεγμονῆς αἰτία προηγουμένη,

cedentes nominet, quae vero extrinsecus accidunt, primitivas. Positis autem pro arbitrio vel hoc vel alio modo nominibus, dummodo clare et ex usu legentium nec mutet postea nec transponat eorum usum, sed perpetuo per omnem disputationem observet quo et quae dicat facile intelligamus et refutationes redargutionesque ad aliquid clarum distinctumque referamus. Qualiter, *inquis*, et ad quem modum? Nam id ipsum quoque indicandum adhuc propter stultos istos methodicos. Esto, dicat aliquis, phlegmonem affectum esse praeter naturam, ipsam vero laesam phlegmone laborantis partis functionem, morbi insigne symptomata, veluti pedum quidem incessum, oculorum visum, aurium auditum; ruborem autem, tensionem, renixum et tumorem qui praeter naturam sit ac phlegmonae succedat, diversum quoddam genus sive symptomatum, sive accidentium, sive quo alio nomine appellare malit, illud modo sciat clareque definiat, non esse idem genus cum actionis laesione; rursus sanguinis redundantiam, si forte haec fuit, antecedentem phleg-

Ed. Chart. X. [23.]

Ed. Bas. IV. (45.)

καὶ ταύτης προκατάρχουσα τὸ πλῆθος τῶν ἐδεσμάτων. ὡς οὖν ἐγὼ καὶ παραδείγματα πεποίημαι σαφῆ τοῦ λόγου καὶ τέτταρα γένη διώρισμαι καὶ τὰς αἰτίας καὶ ἐννοίας αὐτῶν εἴρηκα, κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον ἐχρῆν ποιῆσαι τὸν Θεσσαλὸν ἐπὶ τοσοῦτοις τε καὶ τηλικούτοις ἀνδράσι καθ' ὧν ἑαυτὸν ἀνεκήρυττε, μέλλοντα νεωτέραν αἴρεσιν συνίστασθαι· νυνὶ δ' οὔτε αὐτὸς οὐδὲν εἶπε σαφές οὔτε τις τῶν ἀπ' αὐτοῦ.

Κεφ. θ'. Τολμήσας γοῦν ὁ Ὀλυμπικός ἀφορίσασθαι τί ποτ' ἐστὶ πάθος, οὐ πάθους, ἀλλὰ συμπτωμάτων εἴρηκεν ἐννοίαν. ὅλως μὲν οὖν οὐδ' ὅ τί ποτ' ἐστὶ τὸ πάθος, οὐδ' ὅπη τοῦ νοσήματος διαφέρει, γινώσκουσιν· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν τοῖς ἐξῆς διοριῶ, πάντα γὰρ ἅμα λέγειν οὐκ ἐγχωρεῖ. συγχωρηθέντος δ' αὐτοῖς τοῦ ταῦτὸν εἶναι νόσημά τε καὶ πάθος, ἴδωμεν ὅ τί ποτέ φασι. πάθος ἐστὶ τροπὴ τοῦ σώματος ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐπίμονος. εἶτα μικρὸν προελθὼν φησιν· ἰστέον δ' ὅτι διαφέρει πάθος συμπτώματος· πάθος μὲν γὰρ ἐστίν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφην, διά-

mones causam, et hujus primitivam ciborum abundantiam. Ergo ut ego exempla sermonis clara posui et quatuor genera distinxī ac notiones et causas eorum dixi, ita et Thessalo, arbitror, faciendum fuit praesertim post tot et tantos viros quos se vicisse praedicavit, novam sectam condituro. Nunc vero nec ipse quicquam attulit nec sectatorum ejus quisquam.

Cap. IX. Olympicus enim quum ausus sit definire quid pathos sit, non patheos, sed symptomatis retulit notionem. In summa igitur nec quid pathos sit nec quatenus a morbo differat, intelligunt. Verum hoc nos in sequentibus, simul enim omnia dici non possunt. Verum concessio iis idem esse morbum ac pathos, inspiciamus ea quae dicunt. Pathos est mutatio corporis ab eo qui secundum naturam est statu in eum qui praeter naturam est permanens. Post paulum progressus ait: Sciendum est differre a symptomate pathos, nam pathos, ut paulo ante dixi,

Ed. Chart. X. [23.]

Ed. Bas. IV. (45.)

θεσις παρὰ φύσιν τοῦ σώματος ἐπίμορος· σύμπτωμα δὲ ὁ τῷ πάθει συμβαίνει, εἰδικὴν ὡσπερ τινα καὶ μεικρωτέραν ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ἔχον τύπωσιν. αὕτη μὲν ἡ θαυμαστὴ ῥῆσις Ὀλυμπικοῦ τοῦ σοφοῦ, τολμήσαντος ἀγορίσασθαι πάθος τε καὶ σύμπτωμα· τοσοῦτων δ' ἐστὶν ἁμαρτημάτων μεστὴ ὥστε μοι παρίσταται τὸ τοῦ μωροῦ τοῦ πρὸς κόσκινον εἰπόντος οὐχ εὐρίσκειν ὅ τι βύσειεν ἢ μὴ βύσειεν αὐτοῦ. τί γὰρ δὴ καὶ πρῶτον ἐξ αὐτῶν εἶποι τις, ἢ τί παραλίποι; πάντα μὲν γὰρ ἐξελέγχειν ὅσα κακῶς ἀποφαίνονται μακρὸν ἂν εἴη. ἢ ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν τροπὴ πᾶσα γόσος ἐστίν, εἰ μόνον αὐτῇ προσεῖη τὸ ἐπίμορον; ἀλλὰ τὴν ἀχρῶσιν ὑμεῖς αὐτοὶ καὶ τὴν ἀτροφίαν ἐν τοῖς συμπτώμασιν, οὐκ ἐν τοῖς πάθεσιν ἀριθμεῖτε· τί δ' ἡ κακοχυσία; τί δὲ ἡ ἔνδεια; τί δὲ ἡ καχεξία; τί δὲ τὸ πλῆθος; οὐ παρὰ φύσιν; εἰ τοίνυν αὐτοῖς προσεῖη τὸ ἐπίμορον, ἐν τοῖς νοσήμασιν ἀριθμηθήσεται. καὶ μὴν οὐδ' αὐτοὶ βούλεσθε, καὶ καλῶς γε τοῦτο ποιεῖτε· προσεῖναι γὰρ χρὴ τῷ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν διάθεσιν ἐνέρ-

affectus corporis est praeter naturam permanens, symptoma quod pathei accidit, quodque in iis quae praeter naturam sunt specialem ac magis etiam particularem figurationem habet. Haec est egregia interpretatio sapientis Olympici, qui pathos ac symptoma finire est ausus. Quae sane tot erroribus scatet ut mihi in mentem veniat illud stulti ad cribrum, negantis invenire se quid ejus ejus obturet aut non obturet. Quid enim primum ex ipsis dicas aut quid omitas? quippe omnia refutare quae prave enunciant longum sit. Num omnem mutationem ab eo quod secundum naturam se habet ad id quod praeter naturam est morbum censetis, si modo permansio illi adsit? At vos tum decolorationem tum atrophiam symptomatis, nequaquam morbis annumeratis. Quid autem cacochymia? quid defectus? quid cachexia? quid vero redundantia? nonne praeter naturam sunt? Si ergo perseverantia his accedat, inter morbos numerabuntur. Atqui nec ipsi id vultis et merito sane agitis. Etenim supra id quod praeter naturam sit affectus,

Ed. Chart. X. [24.]

Ed. Bas. IV. (45.)

[24]γιαὴν τινα πρὸς αὐτῆς βλάπτεισθαι· μέχρι δ' ἂν ἀβλαβεῖς αἱ πᾶσαι φυλάττωνται, καὶ μυριάκις ἐξαλλάττηται καὶ τρέπεται καὶ μεταβάλληται τὸ σῶμα, νόσος οὐπω τῶν διαθέσεων ἐκείνων ἐστὶν οὐδεμία. τό γέ τοι τῆς θεραπείας δεόμενον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶ πλὴν τῆς βλαπτούσης τὴν ἐνέργειαν διαθέσεως. οὗ μὲν γὰρ δεόμεθα πρώτου καὶ μάλιστα πάντων, ἢ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἐνέργεια· δι' ἐκείνην δὲ καὶ τῆς κατὰ φύσιν εἴτε διαθέσεως εἴτε κατασκευῆς ὀνομάζειν ἐθέλοις. ὄρα γὰρ δεόμεθα καὶ ἀκούειν καὶ διαλέγεσθαι καὶ βαδίζειν, οὐκ ὀφθαλμῶν, οὐδ' ὠτῶν, οὐδὲ γλώττης, οὐδὲ σκελῶν· εἰ γοῦν ἦν ὄρα δι' ἐτέρου μορίου, τίς ἂν ἦν ὀφθαλμῶν ἢ χρεῖα; καὶ εἴπερ ἦν ἀκούειν δι' ἄλλου τινὸς ὀργάνου, τί τῶν ὠτῶν ἐδεήθημεν ἂν; οὕτω δὲ καὶ τῆς γλώττης καὶ τῶν σκελῶν οὐκ ἂν δήπουθεν οὐδὲν ὀφείλος ἦν ἡμῖν, εἰ διαλέγεσθαι καὶ βαδίζειν οἷον τ' ἦν ἄνευ τούτων. τοῦ μὲν οὖν ὄρα δι' ἑαυτῶν χρῆζομεν· ὀφθαλμῶν δὲ οὐ δι' ἑαυτούς, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. καὶ γλώττης δὲ καὶ ὠτῶν καὶ σκελῶν, οὐχ ἵνα ἔχωμεν ὄργανα καὶ πολλὰ μόρια, χρῆζομεν, ἀλλὰ διαλέξεως ἕνεκα καὶ ἀκοῆς καὶ

adjici oportet etiam aliquam ab eo laedi actionem, nam quoad illaefae hac omnes servantur, etiamsi millies corpus sit alteratum mutatumque, nullus tamen eorum affectuum adhuc morbus est. Quod autem curationem desiderat, aliud plane non est quam affectus, qui laedit actionem. Siquidem quod primum maximeque omnium desideramus, id secundum naturam est actio, propter hanc et eum qui secundum est, sive affectum, sive constitutionem nominare velis. Videre namque et audire et loqui et incedere indigemus, non autem oculis, non auribus, non lingua, non cruribus; nam si videre alia parte liceret, quis oculorum esset usus? Et si alio quovis instrumento audire liceret, quae aurium esset utilitas? Pari modo et lingua et cruribus minime profecto esset opus, si loqui atque incedere sine his possemus. Ac videre quidem nostra ipsorum causa indigemus, oculis non nostra, sed ideo, *ut videamus*. Jam linguam, aures, crura non propterea requirimus, ut istis instrumentis et multis affluamus partibus, sed loquelae gratia et auditus et incessus,

Ed. Chart. X. [24.]

Ed. Bas. IV. (45.)

βαδίως. ὅταν γοῦν νεκρωθῇ τι μέρος ἀποιμηθῆναι δυνατό-
 μενον, οἷον δάκτυλος, ἢ πούς, ἢ ἄκρα χεῖρ, οὐκ ἀνεχόμεθα
 βασιάζειν ἀργὸν αὐτὸ, καὶ περιφέρειν οἷον ἄχθος ἑλλοίριον,
 ἐναργῶς δηλοῦντες ἐν τούτῳ ὅτι μὴ τῶν μορίων αὐτῶν,
 ἀλλὰ τῶν ἐνεργειῶν χρῆζομεν. ὥσπερ οὖν ὅλον τὸ μέρος τῆς
 ἐνεργείας ἕνεκα ἔχειν δεόμεθα, κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρό-
 πον καὶ τῆς κατὰ φύσιν αὐτοῦ κατασκευῆς διὰ τὴν ἐνέργειαν
 ὀρεγόμεθα. ὡς γὰρ καὶ πρόσθεν ἐλέγχετο, λόγον αἰτίας ἢ
 κατασκευῆς πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἔχει· τὰ δὲ ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενα
 ταῖς κατασκευαῖς ἀφ' ὧν ἐνεργοῦμεν ὑγιαίνοντων μὲν ἡμῶν
 συμβεβηκότα, νοσοῦντων δὲ συμπτώματα καλεῖται. καὶ τέτ-
 ταρα ταῦτ' ἐστὶ γένη πάντων τῶν περὶ τὸ σῶμα κατὰ φύσιν
 τε καὶ παρὰ φύσιν ἐχόντων ἡμῶν, ἐνέργειαι, κατασκευαί, τὰ
 προηγούμενα τούτων, τὰ ἐπόμενα· τιθέσθω λοιπὸν ὁ βου-
 λόμενος ὀνόματα καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἰδίᾳ, κἄν εἰ Δίωνα, κἄν
 εἰ Θέωνα βούλοιο καλεῖν ὅτιοῦν ἐξ αὐτῶν, οὐ μοι διαφέρει,
 μόνον ἴστω τοῦτο καὶ φυλαττέτω διαπαντός, ὡς τέτταρα τὰ

quippe demortua quavis parte quae abscindi potest, veluti
 digito, pede aut summa manu, non sustinemus hanc ocio-
 sam gestare ac veluti pondus alienum circumferre, illud
 clare hoc ipso declarantes, haudquaquam nos partibus
 illis, sed functionibus egere. Quemadmodum igitur totam
 partem actionis causa requirimus, eodem, arbitror, modo
 ejus quae secundum naturam est constitutionem actionis
 gratia desideramus. Sicuti enim supra diximus, causae vi-
 cem ad actionem constitutio praestat. Quae vero constitu-
 tionem, unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis
 quidem nobis accidentia, aegrotantibus symptomata nuncu-
 pantur. Atque haec quatuor genera sunt omnium, quae in
 corpore nostro habentur, seu secundum naturam nos, seu
 praeter naturam habeamus, actiones, constitutiones, quae has
 praecedunt, quae sequuntur; his dehinc nomina qui volet
 imponito singulis seorsum, et si Dionem aut Theonem appel-
 lare velit eorum quodlibet, mea nihil refert; illud modo
 intelligat servetque ubique, quatuor in universum res esse

Ed. Chart. X. [24.]

Ed. Bas. IV. (45. 46.)

πάντ' ἐστὶν ἀλλήλοις παρακείμενα πράγματα. ἐπεὶ δὲ κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου γέγονα, δοκῶ μοι δικαίαν ἀξίωσιν ἐνεγκεῖν, ἵν' ὡς ἡμεῖς ἐκείνοις συγχωροῦμεν ἅττα ἂν γ' ἐθέλωσιν ὀνόματα τίθεσθαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κείνους ἡμῶν συγχωρεῖν Ἑλληνικοῖς τε χρῆσθαι καὶ παλαιοῖς· ἢ δεινὸν ἂν εἴη σολοικίζειν μὲν ἐκείνοις ἐξεῖναι καθάπερ τυράννοις, Ἑλληνίζειν δ' ἡμῶν οὐκ ἐξεῖναι. καλείτωσαν, εἰ βούλοιντο, τὴν ὑγίαν εὐστάθειαν αὐτῶν ἐνεργειῶν, καίτοι δέδαικται πρὸς ἡμῶν ὡς ἡ διάθεσις τε καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν μορίων, ἀφ' ἧς κατὰ φύσιν ἐνεργοῦμεν, ὑγία πρὸς ἀπάντων Ἑλλήνων ὀνομάζεται· καὶ τοῦτο θέμενοι τὴν ὑγίαν, ὅμως τὴν νόσον οὐκ (46) ἐνεργείας βλάβην, ἀλλὰ παρὰ φύσιν ἠγείσθωσαν εἶναι διάθεσιν. ὡς οὖν ἡμεῖς ἐκείνους μὴδ' Ἑλληνιστὶ μῆτε διαλεκτικῶς ὀνομάζοντας οὐ κωλύομεν, οὕτω καὶ κείνοι συγχωρεῖτωσαν ἡμῶν Ἑλληνιστὶ τε ἅμα καὶ διαλεκτικῶς οὐχ ἅπασαν τὴν παρὰ φύσιν διάθεσιν, ἀλλ' ἥτις ἂν ἐνέργειαν βλάβητ' νόσημα προσαγορεύειν· ἥτις δ' ἂν παρὰ φύσιν μὲν ἦ, μὴ μέντοι βλάβητ' γ' ἐνέργειαν, οὐ νόσον, ἀλλὰ σύμπτωμα νοσήματος.

quae sitae inter se proxime sint. Et quoniam huc sermonis veni, videor mihi hoc iuste exigere, ut sicuti nos illis permittimus quae velint nomina indere, ita illi invicem nos Graecis usitatis et antiquis uti sinant. Alioqui sane grave sit, si illis soloecismum committere tyrannorum ritu licebit, nobis Graece loqui non concedetur. Vocanto, si placet, sanitatem ipsarum functionum constantiam, quanquam offensum a nobis est affectum constitutionemque partium, cujus ope functiones secundum naturam edimus, hygien, *sanitatem*, ab omnibus Graecis appellari. Atque id quum statuerint sanitatem, morbum tamen censento non actionis laesionem, sed qui praeter naturam sit affectum. Tanquam ergo nos illos nec Graece nec dialectice nominantes non impedimus, ita illi nobis permittant et Graece et dialectice non omnem qui praeter naturam sit affectum, sed qui actionem laedat, morbum nominare, qui praeter naturam sit, nec tamen actionem laedat, non morbum, sed morbi symptoma. Rur-

Ed. Chart. X. [24. 25.]

Ed. Bas. IV. (46.)

αὐθις δ' ὡσπερ ἐκαῖροι τὸ ἐπίμορον προστιθέασιν, οὐ δη-
 λοῦντες ἄχρι πόσων ὥρῶν ἢ παρὰ φύσιν αὐτῆ [25] διάθεσις
 παραμείρασα νόσος ἐστίν, οὕτως ἡμῖν συγχωρεῖτωσαν ἀφαι-
 ρεῖν τὸ ἐπίμορον· εἴτε γὰρ τρισὶν ὥραις, εἴτε τέτρασιν, εἴτε
 καὶ ἡμίσει μόνον ὥρας ὄλω τις τῷ σώματι καταληφθεῖη
 σφοδρῶς, ὡς μὴτ' αἰσθάνεσθαι μῆτε κινεῖσθαι, τοῦτον ἡμεῖς
 ἀπόπληκτον ὀνομάζομεν· ὡσπερ εἰ καὶ σπασθεῖη σίμπαντι
 τῷ σώματι, καὶ τοῦτον ἐπίληκτον, οὐθ' ὥρῶν ἀριθμὸν
 οὐθ' ἡμερῶν ἔτι προσλογιζόμενοι. μόνης γὰρ τῆς τοῦ πράγ-
 ματος φύσεως, οὐ τῆς τοῦ χρόνου ποσότητος ὑπάρχει δηλω-
 τικὰ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων, ὡσπερ οἶμαι καὶ λευκὸν
 καὶ μέλαν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν· ἢ θαυμαστὸν ἂν εἴη τὸ
 ἕδωρ τὸ θερμὸν οὐκ εἶναι θερμὸν, ἂν μὴ δι' ὅλης ἡμέρας
 ὑπάρχοι τοιοῦτον, ἢ τὸν ἕξ ὥραις πυρέξαντα μὴ πεπυρε-
 χεῖναι, χρῆναι γὰρ καὶ τοῦτον, εἴπερ ἐπίρριξεν, ἐπίμορον
 ἔχειν τὸ πάθος· καίτοι τίς ὁ χρόνος οὗτός ἐστιν ὁ κρι-
 νων τὸ ἐπίμορον καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον οὐδεὶς αὐτῶν
 ὥρισεν, ἀρὰ γε ἡμερῶν τις ἀριθμὸς, ἢ μηνῶν, ἢ ὥρῶν,

sus ut illi permansionem adjiciunt, nec indicant quot ho-
 ras ejusmodi praeter naturam affectus moratus morbus sit
 censendus, ita illi nobis concedant illam permansionem
 subtrahere. Nam si quis sive tribus horis, sive quatuor, sive
 horae tantum dimidio, toto corpore vehementer sit arreptus,
 sic ut neque sentiat neque moveatur, hunc nos apoplexia
 correptum dicimus. Aequè si quis convulsus toto corpore sit,
 hunc etiam comitiali morbo laborare, nulla nec horarum
 nec dierum ratione habita, quippe nomina id genus naturae
 rei, non temporis modi sunt indicia, non aliter, credo, quam
 album et nigrum et calidum et frigidum; alioqui mirum me-
 hercule sit, si aqua calida calida non sit, nisi perpetuum
 diem talis perduret, aut qui sex horis febricitavit non fe-
 bricitaverit, oportuisse enim ut febricitaverit durasse ma-
 lum, quanquam quod tempus id sit, quod permansionem,
 justane fuerit aut secus determinet, nemo eorum tradidit,
 utrumne dierum aliquis numerus sit, an mensium, an horarum.

Ed. Chart. X. [25.]

Ed. Bas. IV. (46.)

ἢ διὰ τί λέγουσιν ἐπίμονον, ἐνὸν εἰπεῖν πολυχρόνιον, ἢ τοῦτο μὲν καὶ μετατιθέντες ἐνιοὶ ἐξ αὐτῶν δύσλυτον ὀνομάζουσιν. ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ δύσλυτον οὐ νοσήματος ἀπλᾶς, ἀλλὰ χρόνιου νοσήματος ἐστὶν ἴδιον, ὡσπερ γε, οἴμαι, καὶ τὸ ῥαδίως λνόμενον ὀξέος. τὸ δ' οἶσθαι διαφέρειν ἢ δύσλυτον, ἢ ἐπίμονον, ἢ χρόνιον εἰπεῖν, ἄρ' οὐκ ἐσχάτης ἀμείβιας ἐστίν; ἔτι δὲ θαυμαστότερον, ὅταν οὗτοι μὲν ὡσπερ ἐξ ὑπνου βαθέος ἐγερθέντες ἐπιχειρῶσι διορίζεσθαι πάθος συμπτώματος, ὃ δὲ τῆς ἐμπληξίας αὐτῶν ἡγεμῶν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ μεθόδου γράφει· τὰ γὰρ αὐτὰ προσηγησάμενα μὲν πάθη λέγεται, ἐπιγενόμενα δὲ συμπτώματα· καίτοι τοῦτό γε πολὺ θαυμαστότερον ὢν ἐκεῖνοι λέγουσι, τὴν τοῦ ἥπατος φλεγμονὴν, εἰ μὲν εὐθὺς εἰσβάλοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, πάθος εἶναι συγχωρεῖν, εἰ δ' ἐφ' ἑτέρῳ τινὶ γένοιτο, κατὰ τὴν δευτέραν ἢ τρίτην εἰς τὰ συμπτώματα μετατιθέσθαι. καίτοι τί λέγω δευτέραν ἡμέραν; ἀμεινον γὰρ εἰπεῖν ὥραν δευτέραν ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς τοῦ νοσήματος. οὐ γὰρ δὴ πού κατὰ μὲν τὴν δευτέραν ἡμέραν ἢ τοῦ ἥπατος φλεγμονή

aut cur durable dicant, cum licuerit diuturnum dicere, aut cur haec quidem mutant nonnulli eorum difficile solutu dicant. At certe hoc non absolute morbi, sed diuturni morbi proprium est, perinde ac, existimo, facile solubile brevis. Verum existimare referre aegre solubilem, an durablem, an diuturnum dixeris, nonne extremae est inscitiae? Jam illud profecto magis mirum, quod ipsi velut e gravi somno experrecti distinguere pathos a symptomate aggrediuntur, quum auctor stupiditatis eorum in secundo de methodo sic scribat: *Eadem namque quum praecedunt, pathea dicuntur, quum succedunt, symptomata.* Quamvis etiam longe mirabilius hoc ipsum sit quam ea quae ab illis dicuntur, utique jecoris phlegmonen, si primo statim die irruat, nostrum esse concedere; si alteri cuiquam secundo aut tertio die succedat, inter symptomata referre; quamquam quid diem secundum memoro, quum melius sit horam secundam a morbi invasione dicere? non enim in secundo

Ed. Chart. X. [25.]

Ed. Bas. IV. (46.)

σύμπτωμα γινήσεται, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ὥραν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἄλλο τι καὶ οὐ σύμπτωμα· τὸ γὰρ ἐπιγίγνεσθαι τινι προηγουμένῳ πάντως πον καὶ τοῦθ' ἔξει. ἀλλὰ τὸ οὕτω, φασὶ, ταχέως ἐπιγιγνόμενον οὐδὲν διαφέρει τοῦ συνεισβάλλοντος. πάλιν οὖν αὐτὸν ἐχρῆν εἰρηκέναι σαφῶς ὀπόσαις ὥραις ὀρίζεται καὶ διακρίνει τοῦ συνεισβάλλοντος τὸ ἐπιγιγνόμενον. ὁ Θεσσαλὸς μὲν δὴ τοιοῦτος. οἱ δὲ περὶ τὸν Ὀλυμπικόν, ὡς ἂν εἰς ἄκρον ἤκοντες σοφίας, οὐχ οὕτω διορίζουσι πάθος συμπτώματος, ἀλλὰ τὸ μὲν πάθος ὡς προείρηται, τὸ σύμπτωμα δὲ τὸ τῷ πάθει συμβαῖνον ὑπάρχειν φασὶ, θαυμαστῶς πάνυ καὶ σαφῶς ἐξηγησάμενοι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. τί γὰρ δὴ καὶ ὄν τὸ σύμπτωμα, ὃ τῷ πάθει συμβέβηκεν, ἐχρῆν, οἴμαι, προσθεῖναι τε καὶ διορίσασθαι, ἅρα γε διάθεσις τίς ἐστι σώματος, ἢ βλάβη τινὸς ἐνεργείας, ἢ συναμφοτέρον. ἐκαῖνοι μὲν οὖν οὐ λέγουσιν, ἡμᾶς δὲ δηλονότι μαρτυέσασθαι χρή. τὸ δὲ καὶ προσθεῖναι τῷ λόγῳ τοῦτ' αὐτὸν, εἰδικὴν, ὡσπερ καὶ μερικωτέραν ἔχον ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ἐντύπωσιν, ἐπιρβολὴν οὐκ ἀπολέλοιπε σαφηνείας, ἅμα τῷ

die phlegmone jecoris symptoma fiet, in secunda ab initio hora aliud quidpiam, non symptoma, nam alicui quod praecessit supervenire omnino competet. At quod tam celeriter, inquit, supervenit, ab eo quod una irruit non distat. Rursum igitur dictum ab illo clare oportuit, quot horis determinet distinguatque quod supervenit ab eo quod una invadit. Ac Thessalus quidem ejusmodi est. Olympicus vero ceu in arcem ipsam sapientiae evectus, non ita pathos a symptomate discernit, sed pathos id esse ait quod dictum est, symptomata vero quod huic accidit, mirifice videlicet ac dilucide essentiam ejus interpretatus; quippe quid ipsum symptoma, quod pathos comitatur, sit, adjicere, ut arbitror, ac definire oportuit, num corporis aliquis affectus, num laesio alicujus actionis, num pariter utrumque esset. At illi quidem minime id dicunt, sed nobis videlicet divinare est opus. Illud vero quod definitioni apposuit, nempe specialem atque etiam magis particularem in iis quae praeter naturam sunt figurationem habens, excellentiam clari-

Ed. Chart. X. [25, 26.]

Ed. Bas. IV. (46.)

καὶ τοῖς ὀνόμασιν Ἑλληνιστὶ καὶ παγκάλως ἐρμηνεύεσθαι, εἰδικώτερόν τινα τύπον ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ἔχειν τὸ σύμπτωμα. τί ποτ' οὖν ἐστὶ τὸ γενικώτερον ἔχον τὸν τύπον; οὐ γὰρ εἴρηκας εἰ χωρὶς τῆς πρὸς ἐκεῖνο παραβολῆς ἐγχωρεῖ τὸ εἰδικώτερον ἐξευρεῖν. εἰ δ' ὅλως πρὸς οὐδὲν παραβάλλοιτες εἰδικώτερον ὀνομάζουσιν, ἀκριβῶς τε [26] πάννυ καὶ σαφῶς ἐρμηνεύουσι, καίτοι διὰ συντόμων τε ἅμα καὶ σαφῶν οἷόν τ' ἦν εἰπεῖν ὡς τὰ παρὰ φύσιν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ σῶμα τῶν ζώων ἦτοι νοσήματ' ἐστίν, ἢ αἷτια, ἢ συμπτώματα· κοινοῦ δ' αὐτοῖς ὄντος τοῦ παρὰ φύσιν, ἢ νόσος μὲν ἐνεργεῖαν βλάπτει, τὸ δ' αἷτιον ταύτης προηγείται, τὸ σύμπτωμα δ' ἔπεται ταύτη, διπτόν ὃν τὴν φύσιν, ἐνεργείας μὲν βλάβη τὸ ἕτερον, διάθεσις δέ τις ἀκολουθοῦσα τῷ νοσήματι τὸ λοιπόν. ἀλλὰ γὰρ, ὡσπερ ἔφην, εἰ πάντα τις ἐπέρχοιτο τὰ σφάλματ' αὐτῶν, οὐκ ἂν ἐπιθεῖη τέλος τῷ λόγῳ, καὶ γινώσκεις τοῦτο ἀκριβῶς καὶ σὺ, φίλιτατε Ἰέρων, ὅτι μηδὲ τὸ χιλιοστὸν αὐτῶν μέρος ἐξελέγγειν ἐπεχείρησα. τοσοῦτον οὖν ἔτι προσθεῖς ἐντανθοῖ που καταπαύσω τὸ πρῶτον γράμμα, διότι κατὰ τὴν

tatis habet atque etiam nominum Graecam perlepidamque interpretationem. Si magis specialem quandam figurationem, in iis quae praeter naturam sunt, symptoma habere, quid ergo est quod magis generalem notam habet? non enim dixisti an sine collatione ad generale magis speciale liceat invenire. Sin ad nihil omnino referens magis speciale pronunciat, oppido quam diligenter clareque interpretatur, quanquam et paucis et dilucidis verbis dicere ei licebat omnia quae circa corpus animalis praeter naturam sunt, vel morbum esse, vel causam, vel symptoma. Quibus omnibus quum illud praeter naturam sit commune, morbus actioni officit, causa ipsum praecedit, symptoma eum sequitur, ipsum videlicet natura duplex, alterum actionis laesio, alterum affectio quaedam morbum sequens. Verum, ut dixi, si quis omnes eorum errores excutere velit, finem dicendi non inveniatur, ipseque, mi Hiero, optime scis eorum nos ne millesimam quidem partem refutare conatos. Ergo si illud tantum adjecero, primum hunc librum hoc loco claudam,

Ed. Chart. X. [26.]

Ed. Bas. IV. (46.)

ἀρχὴν τῆς μεθόδου σφάλλονται πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, οἱ μὲν ἀπὸ Θεσσαλοῦ καὶ Θεμισωνος, οἵπερ δὴ καὶ μεθοδικοὺς ἑαυτοὺς ὀνομάζουσιν, ἔσχατά τε καὶ μέγιστα σφάλματα, σὺν αὐτοῖς δ' οὐκ ὀλίγοι τῶν ἀναλογιστικῶν τε καὶ δογματικῶν καὶ λογικῶν ὀνομαζομένων. εἰ μὴ γὰρ ἔξαιροί τις ἀπάσας τὰς διαθέσεις ὑφ' ὧν ἐέργεια βλάπεται, τὸ πλῆθος αὐτῶν τῶν νοσημάτων ὅπως τ' ἐστὶ καὶ ὅποιον ἀδύνατον ἀκριβῶς ὀρισθῆναι· τοῦτο δ' οὐδ' ἐπιχειρήσαντες ἔτι ποιῆσαι τυράννων δίκην ἀποφαίρονται τὰ δόξαντ' ἄσπισι χωρὶς ἀποδείξεως. ἔτι δ' οὐ μόνον οὐκ ἀπέδειξαν, ἀλλ' οἰδὲ παρὰ τῶν ἀποδεικνύντων μαρθάνουσι· καὶ τό γε πλεῖστον γένος, ὡς οἶσθα, τῶν τῶν ἐπιπολαζόντων ἰατρῶν, ἐστὶ τοιοῦτον· καὶ θαυμαστὸν ἴσως οὐδέν· ὅπου γὰρ καὶ τῶν φιλοσόφων οἱ πολλοὶ χωρὶς ἀποδείξεως ἀξιούσι πιστεῦσθαι, τί γοῦν θαυμάζειν τινὰ τῶν ἰατρῶν; οἰδὲ γὰρ σχολή γε αὐτοῖς ἐστὶν ἀλήθειαν ζητεῖν, ἔωθεν μὲν ἐν ἀσπασμοῖς διατρέβουσιν, οὓς αὐτοὶ καλοῦσιν ἀσπασμούς, εἰς ἐσπέραν δ' ἐμπιπλάμενοις τε καὶ μεθυσκομένοις. ἀλλὰ κατὰ τὸν παλαιὸν

nempe quod in ipso statim methodi principio non pauci medicorum falluntur, ut qui Thessali et Themisonis sunt aemuli, quique methodicos se appellant postremis, extremis ac maximis erroribus, cum his vero non pauci eorum, qui se analogisticos, dogmaticos ac logicos nominant. Siquidem nisi quis omnes affectus, a quibus actio laeditur, invenerit, numerum ipsum morborum, quantus qualisque sit, ad unguem definire non potest. Id quum quidam eorum facere nunquam vel tentaverint, tyrannorum more quae ipsis videntur citra demonstrationem pronunciant. Alii non modo ipsi non demonstrant, sed nec a demonstrantibus discunt. Ac plurima, ut scis, medicorum pars, qui nunc sunt in pretio, ejusmodi est, nec id fortasse mirum. Nam ubi philosophorum plerique citra demonstrationem credi sibi postulant, quid medicos mirere, quibus nec vacat veritatis inquisitioni vacare? ut qui mane in salutationibus, ita enim appellant, sint occupati, vesperi cibo distenti ac ebrii. Verum

Ed. Chart. X. [26.]

Ed. Bas. IV. (46.)

αὐλητὴν, ὡς Ἰέρων, ἀμιλλαίμην ἂν καὶ ταῖς Μούσαις· αἰσχρὸν γὰρ αὐλητὴν μὲν οὕτως εὐρεθῆναι φιλόκαλον, οὐ μέγα τὸ πρᾶγμα κατορθοῦντα, μέθοδον δὲ θεραπευτικὴν ἐκ παλαιοῦ μὲν ζητουμένην, ἀκριβῶς δ' οὐπω γεγραμμένην, ἐξευρεῖν τε καὶ τελειῶσαι δυναμένους ἡμᾶς ὀκνεῖν καὶ μέλλειν καὶ ἀνὰ βάλ्लεσθαι διὰ τὴν ἐπιπολάζουσαν ἐν τῷ νῦν χρόνῳ ἡθαρμίαν. ὥστ' ἔμπαλιν ἤδη μοι δοκῶ διακεῖσθαι νῦν ἢ πρόσθεν· οὐδὲ γὰρ ὑμῖν χάριν οἰκείαν δίδωμι, προτρεψαμένοις με τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἅπασαν ἐφεξῆς διελθεῖν. ὁ μὲν δὴ πρῶτός μοι λόγος ἐντανθοῦ τελευτάτω, τοῦ δ' ἐξῆς παντὸς ὁ δεύτερος ἀρχέσθω τοῦτον τὸν τρόπον.

ego veteris tibicinis exemplo, mi Hiero, vel cum Musis ipsis certavero, quum alioqui turpe putem tibicinem, qui praefertim haud magnam rem prospere moliebatur, adeo repertum fuisse laudis cupidum, me autem qui medendi methodum ab antiquis inquisitam, non tamen hactenus exacte proditam, investigare absolvereque valeam, propter eam quae hac tempestate regnat ignaviam gravari atque cunctari ac differe. Quare contra nunc affectus quam ante mihi videor. Nec enim propriam vobis, qui me ad medendi artem totam ordine perscribendam hortati estis, gratiam tribuo. Ac primus liber hic mihi finiatur, totius quod sequitur operis secundus ad hunc modum deinceps incipiatur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. X. [27.]

Ed. Bas. IV. (47.)

Κεφ. α'. Τῶν συμβαινόντων τοῖς σώμασιν ἐν τῷ παρὰ φύσιν ἔχειν, ἰέρων κράτιστε, τέτταρες ἐδείχθησαν αἰ πάσαι διαφοραὶ, μία μὲν αὐτῆς τῆς βεβλαμμένης ἐνεργείας, ἑτέρα δὲ τῆς ἐργαζομένης αὐτὴν διάθεσεως, ἄλλη τε τρίτη τῶν ταύτης αἰτιῶν, καὶ τετάρτη τῶν ἐξ ἀνάγκης ἐπομένων αὐτῇ συμπτωμάτων. ὅτι μὲν οὖν ἦτοι πάντα ταῦτ' εἶναι χρὴ τὴν νόσον, ἢ τινὰ τούτων, ἢ πάντως γ' ἐν ἐξ αὐτῶν, ἔτοιμον συλλογίσασθαι· μηδεὶς γὰρ παρὰ τὰ προειρημένα τοῖς νοσοῦσιν ὑπάρχοντος, οὐδὲ ἔξω τούτων ἔσται τὸ νόσημα. λαίπεται

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER II.

Cap. I. Quae corporibus praeter naturam sese habentibus accidunt, Hiero optime, eorum omnes quatuor traditae differentiae sunt, una ipsius functionis laesae, altera affectus hanc efficientis, alia etiam tertia causarum ejus affectus, quarta symptomatum, quae hunc necessario consequuntur. Quod itaque vel cuncta haec esse morbum oporteat, vel horum quaedam, vel certe ex his unum, id colligere facile est. Quum enim aegrotantibus praeter praedicta nihil infit, utique praeter haec morbus non fuerit. Ergo

Ed. Chart. X. [27. 28.]

Ed. Bas. IV. (47.)

τοίνυν ἢ τὸ πάντων ἄθροισμα λέγειν τὴν νόσον εἶναι, ἢ τινὰ τούτων, ἢ ἓν γέ τι πάντως. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐξ ἀπάντων ἄθροισμα πρὸς τῷ μηδ' εἰρησθαι πρὸς τινος οὐδ' ἐγχωρεῖ λεχθῆναι· τί γὰρ ἔσται νόσου αἴτιον, ἢ τί σύμπτωμα νοσήματος, εἰ τὸ πάντων ἄθροισμα νόσημα νομισθήσεται; οὐδὲ ἐν δήπουθεν. ἀναγκαῖον οὖν ἀπολιπεῖν δύο ἄλλα γένη παρὰ τὰς νόσους, ἕτερον μὲν τῶν ἐργαζομένων αὐτὰς αἰτιῶν, ἕτερον δὲ τῶν ἐπομένων μὲν ἐξ ἀνάγκης, λυπούντων δ' οὐδὲν τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' εἰ ταῦτ' ἀφέλοιμεν, ἐν δυοῖν ἔστι τοῖσιν ἢ νόσος, ἢ ταῖς βεβλαμμέναις ἐνεργείαις, ἢ ταῖς ἐργαζομέναις αὐτὰς διαθέσεσι. [28] καὶ δὴ καὶ διηρέθησαν εὐθὺς ἐκ παλαιοῦ καὶ περὶ τοῦδε καὶ νῦν ἔτι διαφέρονται πάντες οὐκ ἰατροὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλόσοφοι, τῶν ἐνεργειῶν μὲν τὰς βλάβας ἕτεροι, τῶν δ' ἐργαζομένων αὐτὰς διαθέσεων ἕτεροι προσαγορεύσαντες νοσήματα. τὸ μὲν οὖν διαφέρεισθαι τοὺς ἄνδρας ἐν οὕτως ἀσαφέσι πράγμασιν οὐδὲν θαυμαστόν· τὸ δὲ μὴ διαγιγνώσκειν ὡς ὑπὲρ ὀνόματος ἐρίζουσιν ἐπιτιμῆσεως ἄξιον. εἴπερ γὰρ ὠμολόγηται πρὸς ἀπάν-

reliquum est enunciare, aut omnium horum collectionem morbum esse, aut horum quaedam, aut unum omnino. Sed enim omnium esse collectionem, praeter id quod neminem usquam habuit auctorem, etiam dici non potest. Nam quae morbi causa aut quod morbi symptoma erit, si omnium pariter collectio morbus censebitur? Neutrum profecto erit. Ergo duo praeter morbos genera relinqui necesse est, alterum causarum quae hos creant, alterum eorum quae necessario sequuntur, non tamen homini officiant. Verum si haec abstuleris, in altero duorum statuitur morbus, aut in laesis functionibus, aut qui has efficiunt affectibus. Fuitque et antiqua sane de hoc controversia et hodie dissident inter se omnes non modo medici, sed etiam philosophi, alii ipsius actionis laesiones, alii affectuum, unde actio prodit, morbos nominantes. Et dissidere viros in rebus ita obscuris minime est mirum, non intelligere tamen eos quod de nomine contendat, sane increpatione dignum est. Quippe si inter

Ed. Chart. X. [28.]

Ed. Bas. IV. (47.)

των ἢ θιγαμίας τῆς ἐμποδιζούσης τὴν ἐνέργειαν εἶναι δια-
θέσειω; οὐδὲν ἔτι χρήσιμον εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα τὸ διελέ-
σθαι πότερα τὴν διάθεσιν, ἢ τὴν βεβλαμμένην ἐνέργειαν
ὀνομαστέον ἐστὶ νόσημα. ἑκατέρωσ γὰρ ὀνομαζόντων, ὁ κάμ-
των ὑγιαίνων ἀποδειχθήσεται, μόνον εἰ τὰ δέοντά τις ἰάματα
προσφέρῃ ταῖς διαθέσειν· αὐταὶ γὰρ εἰσιν ἅς ἀλλοιοῦν γρῆ
καὶ μεταβάλλειν καὶ τελείως ἐκκόπτειν, οὐχ αἱ βλάβαι τῶν ἐνερ-
γειῶν. οὐδεὶς γοῦν ἰᾶται τὸ χολεύειν βαδίζοντα, καὶ γὰρ γε-
λοῦν; ἀλλὰ τὴν ἐργαζομένην αὐτὸ διάθεσιν, ὅσον τὴν φλεγ-
μοῆν, εἰ διὰ ταύτην χολεύει· καὶ ταύτην καὶ καταπτλεῖ καὶ
καταπλάττει καὶ σγάζει καὶ διαγορεῖ καὶ παντὶ τρόπῳ λύειν
ἐπιχειρεῖ· τὸ γὰρ ὁρθῶς βαδίζον ἐπιταί ταύτην λιθίαση, καὶ
οὕτως εἰ δόμοιτα τὴν χολαίαν ἐπαγορευθοῦσθαι τῆς φλεγμοῆς
οἰχομένης· οὐδὲ γὰρ ὑπομένει τι τῆς βεβλαμμένης ἐνεργείας,
ἐκ ἐκκόπῃ τις ἀκριβῶς τὴν ἐργαζομένην αὐτὴν διάθεσιν, ἔστ'
ἂν δ' ὑπολείπηται τι τῆς διαθέσειω, ἀνάγκη καὶ τὴν ἐνέρ-
γειαν ἀνάλογον ἐκείνη βεβλάσθαι. ταύτην οὖν τὴν διάθεσιν
εἴτε νόσημα καλεῖν, εἴτε πάθος, εἴτ' αἰτίαν νοσήματος, εἴτε

omnes convenit ad affectum, qui functioni obest, curationis
consilia dirigi; nihil ad artis officia confert desinivisse affe-
ctusne, an laesa functio morbus sit appellandus. Utrovis
enim modo appellantibus aeger sanitati restituetur, modo
quis affectui commodis praesidiis occurrat, hic namque est
quem alterare mutareque et prorsus submovere oportet, non
laesiones functionum. Nemo enim ipsam claudicationem sa-
nat, id enim esset ridiculum, sed affectum, qui hanc ellicit,
veluti phlegmonem, si hujus vitio claudicatur, atque hanc
et perfundit et cataplasma imponit et scarificat et discutit et
omni ratione solvere tentat, utpote cum hac abolita red-
datur rectus incessus, nec hac submota claudicationem cor-
rigere prorsus sit opus, quum nec remaneat quicquam pra-
vae functionis, si qui huic obfuit, prorsus sit amotus, affectus,
quoad vero hujus quicquam relinquitur, necessum est ad
proportionem ejus actionem laedi. Hunc itaque affectum seu
morbum appellasse, seu pathos, seu morbi pathosve cau-

Ed. Chart. X. [28.]

Ed. Bas. IV. (47.)

πάθους ἐθέλοι τις, οὐδὲν εἰς τὴν θεραπείαν οὔτ' ὄφελος οὔτε βλάβος ἐντεῦθεν· ἀλλ' οὐδ' εἰ Θεωνά τις ἢ Δίωνα προσαγορεύσας αὐτήν, ἔπειτ' ὀρθῶς ἴῳτο, βλάψειεν ἂν οὐδ' οὗτος οὐδὲν τὸν νοσοῦντα· καὶν εἰ τελέως δέ τις ἀνώνυμον ἀπολιπὼν αὐτήν ἢ χρῆ προσφέρει τῷ κάμνοντι βοηθήματα, πρὸς τῷ μὴ βλάπτειν μηδὲν, οὗτος ἔτι κάλλιστα θεραπεύσει. διδάσκειν μὲν τοι βουλόμενος ἕτερον ἢ γινώσκει, δεήσεται τε πάντως ὀνομάτων ἐπὶ τοῖς πράγμασιν, ὅρον τε τῆς χρήσεως αὐτῶν ἔξει τὴν σαφήνειαν· ὁ γὰρ ὡς ἂν ὁ μανθάνων ἐκμάθοι σαφέστατα μάλιστα σπουδάζων ὀνομάζειν, ἄριστος διδάσκαλος. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἡμεῖς ἐν τούτῳ νῦν καθεστήκαμεν, ἀνάγκη μὲν πού θέσθαι τοῖς πράγμασιν ὀνόματα· τὸ δ' εἰ καὶ σαφῶς, ἡμῖν σκοπεῖσθαι πάρεστιν. ἡ μὲν δὴ τὴν ἐνέργειαν ἐμποδίζουσα διάθεσις ὀνομαζέσθω νόσος· εἴ τι δ' ἔπεται τῆδε, σύμπτωμα· τὸ δ' ἐργαζόμενον αὐτήν, αἷτιον.

Κεφ. β'. Οὕτω δὲ τούτων διωρισμένων ἐπιβλέπειν ἀκριβῶς χρῆ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν ὀνομάτων, ἢ κατὰ τῶν νο-

lam quis velit, id nihil ad curationem nec profit nec obsit, sed neque si Theonem aut Dionem hunc vocet quis, modo rite sanet, nec hic quidem aegrotanti officiat. Quin imo si quis prorsus innominato eo, tamen quae ex usu aegrotantis sunt, adhibeat remedia, non solum hic nihil laedet, sed etiam bellissime curabit. Verum qui alterum docere volet, quae ipse tenet, huic prorsus nominibus propter res uti est opus. In quorum usu perspicuitas quasi meta spectanda erit. Nam qui sic nominare quaeque studet, ut qui discit clarissime intelligat, is optimus praeceptor fuerit. Quoniam igitur et nos jam docendi munus ingredimur, necesse est alicubi rebus nomina imponamus; an vero dilucide, id nos perpendere licet. Ergo affectus qui actionem laedit, morbus appelletur; hunc si quid sequitur, symptoma; quod illum efficit, causa.

Cap. II. His ita distinctis inspicienda diligenter est diversitas nominum, quae morbis imposuerunt ipsorum

Ed. Chart. X. [28. 29.]

Ed. Basf. IV. (47.)

σημάτων ἐπήνεγκαν οἱ πρῶτοι θήμενοι· πολλαχόθι μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ βεβλαμμένου μορίου τὰ ὀνόματα, πleuritis καὶ περιπνευμονία καὶ ισχίας καὶ ποδάγρα καὶ nephritis καὶ ἀρθρίτις, ὀφθαλμία τε καὶ κεφαλαλγία καὶ δυσεντερία· πολλαχόθι δ' ἀπὸ τοῦ συμπτώματος, εἰλὸς καὶ τενεσμός καὶ σπασμός καὶ παλμός καὶ τρόμος καὶ παράλυσις, ἀπεψία τε [29] καὶ δύσπνοια καὶ ἄπνοια καὶ ἀγρυπνία καὶ παραφροσύνη καὶ κῶμα· πολλαχόθι δ' ἀπ' ἀμφοῖν ἅμα, ὡς κεφαλαλγία καὶ ὀταλγία καὶ καρδιαλγία καὶ ὀδονταλγία καὶ ὑστεραλγία· πολλαχόθι δ' ἀπὸ τῆς δοξαζομένης αἰτίας, ὡς ἡ μελαγχολία μὲν ὑπὸ πάριων, αἰχολέριαι δὲ ὑπὸ τῶν Κριδίων ἰατρῶν, ἴσως δὲ καὶ ὁ λευκοφλεγματίας ἕδερως ἐντεῦθεν· ἐρίοτε δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς τι τῶν ἐκτὸς ὁμοιότητος, ἐλέγας καὶ καρκίνος καὶ πολύπους καὶ σταφυλὴ καὶ λέιχη καὶ μυρμηκία καὶ ἀθήρωμα καὶ στεάτωμα καὶ σταφυλωμα καὶ μέλιττις καὶ ἀνθραξ, ἀλωπεκία τε καὶ ὀφίασις καὶ σίκωσις καὶ σατυριασμός καὶ πριαπισμός· τῶν νοσημάτων δ' αὐτῶν ὀνόματα μῆτε τόπου ἐξαπτόμενα πεπορθότος μῆτε τῆς ποιούσης αἰτίας ὀλίγα, φλεγμονὴ καὶ γάγγραινα καὶ οκίζήος, ἐρυσίπελός τε καὶ

primi auctores. Passim enim a laesa parte sunt nomina, pleuritis, peripneumonia, ischias, podagra, nephritis, arthritis, ophthalmia et cephalalgia et dysenteria. Frequenter ab ipso symptomate, ut ileus, tenesmus, convulsio, palpitatio et tremor, paralysis et apepsia, dyspnoea, apnoea, pervigilatio et delirium et coma. Saepe ab ambobus simul, ut cephalalgia, otalgia, cardialgia, odontalgia, hysteralgia. Saepenumero a causa putata, ut melancholia quidem ab omnibus, cholerae autem a Cnidiis medicis, sed et hinc fortassis leucophlegmatias hyderus. Nonnunquam a similitudine ad aliquid extra positum, ut elephas, cancer, polypus, staphyle, vitiligo alba, formica, atheroma, fleatoma, staphyloma, meliceris, carbunculus, alopecia, ophiastis, ficus, satyriasmus et priapismus. Ipsorum vero morborum, quae nec locum affectum repraesentant nec causam efficientem, perpauca sunt nomina, phlegmone, gangraena

Ed. Chart. X. [29.]

Ed. Bas. IV. (47.)

ἀπόστημα καὶ οἴδημα καὶ ἐμπύημα καὶ ἔλκος ἐξάρθρημά τε
καὶ κάταγμα καὶ σπᾶσμα καὶ ῥήγμα καὶ κολόβωμα καὶ δοθιήν
καὶ ἴονθος καὶ φῦμα· καίτοι καὶ τούτων αὐτῶν ἕνια τὰ μὲν
καὶ τὸν τόπον τοῦ σώματος, ἥτοι τὸ πεπονθὸς μέρος ἐμφαί-
νειν ἔοικεν, ἕνια δὲ ἀπὸ τοῦ πλεονεκτοῦντος ὀνομάζεται συμ-
πτώματος· εἰ δ' ἄρα τι καὶ χωρὶς παρεμφάσεως ὀνομάζεται,
τάς γ' ἐν αὐτῶ διαφοράς καὶ τοῦτο πολυειδεῖς ἔσχηκεν, ὅσον
ἔλκος, εἰ καὶ μὴ συνεχείας ἦν ἢ λύσις ἐν σαρκώδει μορίῳ, καὶ
ταύτη παραδηλοῦν ἐδόκει τὸν πεπονθότα τόπον, ἀλλ' αἶ γε
κατὰ μέρος αὐτοῦ διαφοραὶ ποικίλαι τοῖς ὀνόμασι, χειρῶ-
νειον καὶ τηλέφιον καὶ καρκῖνος, ἔρπης τε καὶ φαγέδαινα, καὶ
πάνθ' ὅσα τοιαῦτα, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν πρώτως ἰασαμένων, ὡς
τὸ χειρῶνειον· ἕνια δ' ἀπὸ τῶν πεπονθότων, ὡς τὸ τηλέ-
φιον· ἀπὸ δὲ τῆς πρὸς τὸ ζῶον ὁμοιότητος ὁ καρκῖνος· ἢ
φαγέδαινα δ' ἀπὸ τοῦ συμπτώματος, ὡσπέρ γε καὶ οἱ ἔρπη-
τες. ἀλλ' ἢ μὲν φαγέδαινα πάντως ἐστὶν ἔλκος ἐσθιόμενον,
ἢ ἀναβιβρωσκον, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλη τις ὀνομάζειν· ὁ δ' ἔρ-
πης οὐθ' ἔλκος αἰεὶ, καὶ ὁπότε μεθ' ἑλκώσεως, οὐ κατέχων

scirrhus, erysipelas, abscessus, oedema, empyema, ulcus,
luxatio, fractura, spasma, ruptura, coloboma, furuncu-
lus, varus, phyma. Quamquam horum quoque nonnulla
partim locum corporis, sive partem affectam subindicare
videntur, quaedam vero ab exuperante symptomate nomi-
nantur. Quod si quis citra significationem nominetur, diffe-
rentias et is varias habet, veluti ulcus, quamvis unitatis so-
lutio in carnosa parte non esset, atque ita affectam partem
una subindicaret, at particulares ejus differentiae variae
sunt nominibus, chironium, telephium, cancer, herpes,
phagedaena omniaque id genus, quaedam ab iis qui primum
ea sanarunt, ut chironium, quaedam ab ipsis affectis, ut tele-
phium, cancer autem a similitudine ad animantem, phage-
daena a symptomate, ut et herpes. Verum phagedaena
ulcus omnino est depascens, aut exedens, aut quomodo-
cunque quis appellare voluerit. Herpes autem non semper
ulcus est, quotiesque cum exulceratione est, non servata ve-

Ed. Chart. X. [29.]

Ed. Bas. IV. (47. 48.)

τὴν ἀρχαίαν ἔδραν, ἐπιπέμπεται τὰ πλησίον, (48) ἀλλ' ὡσπερ τοῦτομα δηλοῖ, δίκην ἔρποντος θηρίου, καταλείπει μὲν τὰ πρότερα, μετέρχεται δ' ἐφ' ἑτερα. κοῖλον δ' ἔλκος καὶ ἑνπαρὸν καὶ καθαρὸν, ὀμαλές τε καὶ ὑπερσαρκοῦν, οἰκειοτέρας μὲν ἔσχηκε τὰς προσηγορίας, οὐ μὴν ὡσαύτως γε πάσας, ἀλλὰ τὸ μὲν ὀμαλές ἀπὸ τῆς οἰκείας διαφορᾶς, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ κοῖλον ἢ ὑπερσαρκοῦν· ἔναιμον δὲ καὶ καθαρὸν καὶ ἑνπαρὸν οὐ κατὰ τὰς οἰκείας διαφορᾶς, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ὀνομάζεται συμπτωμάτων. οὕτως οὖν ἀνωμάτων τῶν ὀνομάτων τῆς θέσεως τοῖς ἀρχαίοις γεγενημένης, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν ἐπιρυκτίδα καὶ ἀκροχορδόνα καὶ νυκτάλωπα προσαγορεύωσι, τὸ μὲν ὅτι νύκτωρ ἐγένετο, τὸ δ' ὅτι κατ' ἀκρας ὀχεῖται τῆς ἐπιρυκτίας τοῦ δέρματος, τὸ δ' ὅτι τῆς νυκτὸς ὑποφαίνει μὴ βλέποντας, ἑτέρα τε πολλὰ τοιαῦτα ποιῶσιν, εἰ γὰρ ἐπεξίωμι πάντα, κινδυνεύσω σπουδάζειν δοκεῖν ὃ φεύγειν ἐκέλευσα, περιᾶσθαι οὖν χρὴ παντὶ τρόπῳ τὸν τῆς ἀληθείας ἀπὸ τῆς ὀρεγόμενον ἀποχωρεῖν μὲν τοῦ προσδοξαζομένου τοῖς ὀνόμασιν, ἐπὶ δὲ τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων αὐτὴν ἵεναι καὶ ταύτην ἐπισκέπτεσθαι καὶ ζητεῖν, ὅποσα τὰ σύμπαντ' ἐστὶ

teri sede, vicinas partes depascit, sed sicuti nomen ipsum indicat, ritu serpentis bestiae, relicto priore loco, transit ad alterum. Cavum vero ulcus et fordidum et purum et planum et supererescens magis proprias sortita sunt appellationes, non tamen similiter omnes, sed planum a propria differentia, sicut et cavum et supererescens. At cruentum et purum et fordidum non a propriis differentiis, sed ab externis symptomatis appellantur. Ergo quum tam impar nominum impositio veteribus fuerit multoque etiam magis, quum epinyctida et acrochordona et nyctalopa dicunt, primum quod noctu sit enatum, alterum quod summam occupet cutem, tertium quod noctu vilum auferat, aliaque ejusmodi multa faciant, nam si omnia numerem, periclitabor videri studio sequi quod fugere jussi, ergo omni modo evitandum est ei qui veritatem ipsam expetit, ab ipsa nominum imaginatione recedere et ad ipsam rerum substantiam se conferre atque hanc speculari, tum quot in universum sint et

Ed. Chart. X. [29. 30.]

Ed. Bas. IV. (48.)

νοσήματά τε καὶ συμπτώματα, καὶ προσέτι τὰ προηγούμενα
τούτων αἷτια. τοῦτ' οὖν ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ἐν ἑτέροις ὑπομνή-
μασιν, ὧν ἔστι περὶ μὲν τοῦ πλήθους τῶν νοσημάτων ἐν,
ἐπιγέγραπται δὲ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων διαφορᾶς, ἕτερον
δὲ περὶ τῆς τῶν συμπτωμάτων ἐστὶ διαφορᾶς· οὕτω δὲ καὶ
τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐπειράθημεν ἐξευρεῖν ἑκατέρας ἰδίαι, τὰς τε
τῶν νοσημάτων καὶ τὰς τῶν συμπτωμάτων ἀπάντων, ἃς
μηδὲν ἔτι λείπειν, ἀλλ' ἐτοίμην εἶναι τὴν παρασκευὴν ἅπασιν
εἰς τὴν νῦν ἡμῶν προκειμένην πραγματείαν. ὅθεν οὐδ' ἀνα-
γνώσκων ἔτι τὰ μετὰ ταῦτα ῥηθησόμενα συμβουλεύω, πρὶν
ἐν [30] ἐκείνοις γυμνάσασθαι· παρακούσας γάρ τις οὕτω
πολλῶν θεωρημάτων οὐτ' αὐτὸς ὠφεληθήσεται καὶ μάτην
ἐγκαλέσει τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις.

Κεφ. γ'. Ἐν ἐκείνοις μὲν οὖν ἅπαντα κατὰ μέρος
ἐπεξέρομαι, τὰ τε νοσήματα καὶ τὰ συμπτώματα καὶ τὰς
αἰτίας· ἐνταυθοῦ δὲ δύο ἔτι προσθεῖς ταῦτα, ἀναγκαῖα γι-
νώσκασθαι τοῖς ἀσκήσουσι τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ἐπὶ τὸ
χοῆσθαι τοῖς εὗρισκομένοις τηνικαῦτα μεταβήσομαι. τίνα δὲ

morbi et symptomata ac praeterea antecedentes horum cau-
sae, requirere. Nos igitur id in aliis commentariis fecimus,
quorum unus de morborum multitudine est. inscriptus au-
tem est de morborum differentia, alter de symptomatum est
differentia. Adeo vero causas horum utrisque seorsum ex-
plorare studuimus tum morborum tum symptomatum om-
nium, ut ad praesentem disputationem nihil amplius deside-
retur, sed praeparata omnia jam sint. Itaque ne legenda
quidem quae hic dicemus ulli suaferim, priusquam in illis
sit exercitatus. Quippe tam numerosis theorematis neglectis
nec ipse fructum percipiet et quae recte sunt tradita temere
inculcabit.

Cap. III. Ac in illis quidem particulatim omnia tum
morbos tum symptomata tum causas oratione persequor,
hic duobus adhuc additis quae cognitu necessaria erunt iis,
qui medendi methodum exercebunt, tum me ad usum inven-
torum prodendum conferam. Quenam, inquis, duo illa

Ed. Chart. X. [30.]

Ed. Bas. IV. (48.)

τὰ δύο ταῦτ' ἐστὶν ἂ μὲλλον λέξαι; ἔν μὲν ὅπη διαφέρει τόσημα πάθους· ἕτερον δὲ ὅτι χωρὶς τοῦ γινῶναι τὰ στοιχεῖα τοῦ σώματος, ἐξ ὧν πρῶτον γέγονεν, ἀμήχανον ἐξευρεῖν τὰ νοσήματα. ταῦτ' οὖν ἐγὼ μὲν περιάσομαι διελθεῖν ἐπιμελέστατα, τοὺς δ' ἀναλεξομένους αὐτὰ παρακαλῶ μὴ πρότερον ἐπ' αὐτὴν μετιέναι τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, πρὶν ὅποσα τὰ πάντα ἐστὶ νοσήματα καὶ αὐτοὺς ζητῆσαι κατὰ μόνας, καὶ τοῖς ὑφ' ἡμῶν γεγραμμένοις ἐπιμελῶς ἐντιχεῖν. ὡς οὖν ταῦτα ποιησάντων, ἄρξομαι τοῦ λόγου. τρεῖς ἐδείχθησαν οὖσαι διαθέσεις ἐν τῷ σώματι παρὰ φύσιν, αἰτίων τε καὶ νοσημάτων καὶ συμπτωμάτων· αἰτίων μὲν οἷον τοῦ πλήθους, ἢ τῆς διασθορᾶς· νοσημάτων δὲ οἷον τῆς φλεγμονῆς, ἢ τοῦ ἔλκους· συμπτωμάτων δὲ οἷον τῆς ἀχρῳίας, ἢ τῆς ἰσχυρότητος. ἔξωθεν δὲ τούτων ἐστὶ τὰ ἀμέτρως ἐκκρινόμενα τοῦ σώματος, ἢ παρὰ φύσιν ἐπεχόμενα, καὶ τῶν ἐνεργειῶν αἱ βλάβαι, κοινῇ μὲν ἅπαντα προσαγορευόμενα συμπτώματα, γένος δ' οὐχ ἔν ἔχοντα· διαθέσεις μὲν γὰρ τίς ἐστὶ σώματος ἢ ἀχρῳία· τὸ δὲ ἐκκρινόμενον ἢ ἐπεχόμενον ἔπεται μὲν, διαθέσεις δ' οὐκ ἔστιν·

quae dicere paro? Certe unum quid inter morbum et pathos intersit, alterum quod sine corporis elementis, ex quibus primum consistit, noscendis, non possint morbi inveniri. Haec igitur nos accuratissime tradere studebimus. Qui autem ea legent, oro ne prius ad ipsam methodum medendi se conferant quam et ipsi quot in totum morbi sint, per se inquisierint, et quae prodita a nobis sunt curiose inspexerint. Ergo tanquam haec fecerint, sermonem incipiam. Tres esse in corpore affectus praeter naturam ostensum jam est, causas, morbos, symptomata; causas, veluti redundantiam vel corruptelam; morbos, ut phlegmonem, ulcus; symptomata, ut decolorationem et gracilitatem. Diversa ab his sunt quae immodice a corpore excernuntur, aut quae praeter naturam retinentur et functionum laesiones, omnia scilicet communi nomine symptomata dicta, caeterum non uni generi subiecta. Quippe affectus quidam corporis est decoloratio, quod excernitur aut retinetur, affectus non est, sed *affectum* sequi-

Ed. Chart. X. [30.]

Ed. Bas. IV. (48.)

οὕτω δὲ καὶ ἡ ἐνέργεια βεβλαμμένη τε καὶ ἀβλαβής· οὐσα δια-
 θεσις μὲν οὐκ ἔστιν, ἔπεται δὲ ἐξ ἀνάγκης τῇ τοῦ μορίου δια-
 θέσει. τὸ μὲν οὖν οἴδημα καὶ ἡ φλεγμονὴ τῶν ἀπλῶς ὄν-
 των ἔστι, κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τὸ πλῆθος, εἰ τύχοι, τοῦ
 αἵματος, ἢ τοῦ σώματος ἢ ὠχρότης· ἢ δ' ἐνέργεια τῶν μὲν
 ἀπλῶς ὄντων οὐκ ἔστιν, ἢ οὐχ ὁμοίως γε τούτοις ὄντων· οὐ-
 δένα γὰρ αὐτῆς χρόνον ὑπομένει τὰ μόρια, καθάπερ οὐδὲ τὰ
 τῆς λέξεως, οὐδ' ὅλως κινήσεως οὐδεμιᾶς, ἀλλ' ἕκαστον τού-
 των ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι λαμβάνει. διττοῦ δ' ὄντος γένους
 κινήσεως, τοῦ μὲν κατὰ τόπον, τοῦ δὲ κατὰ ποιότητα, φορὰ
 μὲν τὸ πρότερον, ἀλλοίωσις δὲ τὸ δεύτερον ὀνομάζεται. πᾶσα
 μὲν οὖν ἐνέργεια κίνησις ἔστι δραστηκῆ· πᾶσα δ' ἀλλοίωσις
 κίνησις παθητικῆ τοῦ ἀλλοιουμένου, πάσχει γὰρ τι τὸ ἀλ-
 λοιούμενον. αἱ τοίνυν διαθέσεις, ἐπειδὴν ἀλλοιοῦνται, κι-
 νοῦνται· πάνσάμεναι δὲ τοῦ κινεῖσθαι, ἠλλοίωνται μὲν, ἀλ-
 λοιοῦνται δ' οὐκ ἔτι. πᾶν γὰρ τὸ ὅπως οὖν ἔχον ἐν τινι
 πάντως ἔστι διαθέσει· τὸ δ' ἐν δυσλύτῳ διαθέσει καθ' ἕξιν

tur. Similiter actio vel laesa vel integra affectus sane non
 est, partis autem unde actio editur, affectum necessario cō-
 mitatur. Ac oedema quidem et phlegmone ex iis sunt quae
 absolute esse dicuntur. Eodem modo et plenitudo, si acci-
 dat, sanguinis et corporis pallor. Actio vero ex eorum nu-
 mero non est quae esse absolute dicuntur, aut certe non si-
 militer, sicut jam comprehensa, siquidem nullo temporis
 spatio manent ejus partes, sicuti profecto nec sermonis nec
 etiam motus ullius, sed horum quilibet in ipso fieri esse
 suum obtinet. Quum vero duplex sit motus genus, unum
 in loco, aliud in qualitate, prius latio, secundum alteratio
 dicitur. Ac omnis quidem actio motus est activus, omnis
 alteratio ejus quod alteratur motus est passivus, patitur nam-
 que quod alteratur. Ergo affectus dum alterantur, moven-
 tur, quum a motu cessaverint, jam alterati sunt, non autem
 amplius alterantur. Quicquid enim quocunque modo se habet,
 in aliquo omnino affectu est, quod autem in difficilis solu-
 tionis affectu est, id habitu jam affectum est. Sane altera-
 tur is qui nigrescit, alteratus est qui jam obnigruit. Itaque

Ed. Chart. X. [30. 51.]

Ed. Bas. IV. (48.)

ἤδη διάκειται· ἀλλοιοῦται μὲν ὁ μελαινόμενος, ἠλλοίωται δὲ ὁ μελανθείς· ὥστ' εἶναι τὴν ἀλλοίωσιν γένεσιν ποιότητος, ἢ διαθέσεως, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλης ὀνομάζειν. οὐ μάχεται δὲ τὸ λέγειν ἀλλαγὴν εἶναι τοῦ προὔπαρχοντος τὴν ἀλλοίωσιν τῷ λέγειν γένεσιν αὐτὴν εἶναι ποιότητος· [31] ἅμα γὰρ ἄμφοσ συμπίπτει, καὶ ἡ πρόσθεν ὑπάρχουσα τῷ σώματι μεταβολή, καὶ τῶν ἄλλη γίγνεται. τοῦ γοῦν ἐν ἡλίῳ διατρίψαντος ἀλλοιοῦται μὲν ἡ λευκότης, γιννᾶται δὲ ἡ μελανότης· καὶ τοῦ παρὰ πυρὶ θαλπομένου μεταβάλλει μὲν ἡ ψυχρότης, γίγνεται δὲ ἡ θερμότης. ὅταν δὲ τοῦδέ τις, ὁ οὐκ ἔστιν οὐσία, γένεσιν εἶναι λέγωμεν, οὐ ταῦτόν δηλοῦμεν ἐν τῇ λέξει τῆδε κἀπειδὴν ἀπλῶς ὀνομάσωμεν γένεσιν· ἡ μὲν γὰρ ἀπλῶς ὀνομαζομένη γένεσις ὁδός ἐστιν εἰς οὐσίαν, ἡ δὲ τοῦδέ τις γένεσις, εἰς τὴν ὡς ἂν εἴποι τις ὑπαρξιν ἐκείνου. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν παρόργῳ λελέχθω, ὁ δὲ ἐν τῷ λόγῳ μάλιστα προὔκειτο, σχεδὸν ἤδη διώριστα, τὸ τὰ μὲν ἐν γένεσι τε καὶ μεταβολῇ καὶ ἀλλοιώσει καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἐν κινήσει τοῦ εἶναι μεταλαμβάνειν, τῶν δ' ὑπομένειν τὴν οὐσίαν· ὑγεία μὲν οὖν

alteratio generatio est qualitatis aut effectus, aut quomodo-
cunque appellare velis. Nec si alterationem esse depositio-
nem vel mutationem ejus quod prius fuit dicas, id pugnat
cum eo quod dixi, alterationem generationem esse qualitatis,
quum ambo in idem recidant, nam et quae prior in corpore
qualitas fuit mutatur et nunc nova gignitur. Quippe ejus
qui in sole versatur, candor mutatur, nigrities gignitur;
rursus ejus qui ad ignem calescit, frigus mutatur, calor fit.
Quoties vero ejuspiam quod substantia non sit, generatio-
nem esse dicimus, non idem eo sermone significamus sicut
quum absolute generationem nuncupamus. Nam quae absolute
generatio nominatur, via est in substantiam, quae vero hujus
vel illius generatio dicitur, via est in illius, ut sic loquar, exi-
sistentiam. Verum hoc veluti extra rem sit dictum. Quod
vero propositum nobis in disputatione maxime fuit, sermone
jam definitum est, nempe aliqua in generatione et muta-
tione et alteratione et ut semel dicam, in motu ipsam essentiam
habere, aliqua in ipsius substantiae constantia. Ac sanitas quidem

Ed. Chart. X. [51.]

Ed. Bas. IV. (48.)

καὶ νόσος, ὅσαι τε συμπτωμάτων ἢ αἰτίων εἰσὶ διαθέσεις, ἢ ἔξεις, ὑπομερόντων εἰσίν· αἱ δ' ἐνέργειαι πᾶσαι καὶ αἱ καθ' ὅτιοῦν ἀλλοιώσεις ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι κέκτηνται, καὶ τὸ καθ' ὅτιοῦν κινούμενον σῶμα κατ' ἐκεῖνο πάσχει, καὶ ἡ κίνησις αὐτοῦ πάθος ἐστίν. οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ καὶ τὰς ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν ἀπάσας κινήσεις, ὅσαι γε μὴ δραστικάι, πάθη προσαγορεύουσιν, ὥσπερ οὖν ἐνεργείας τὰς δραστικάς, οὕτω καὶ αὐτὰς τῶν αἰσθήσεων τὰς ἀλλοιώσεις ὁ Πλάτων ὀνομάζει πάθη· τοῖς νεωτέροις δ' οὐκ οἶδ' ὅπως δόξαν, ἐπὶ τῆς παρὰ φύσιν μόνης κινήσεως κεῖται τὸ ὄνομα. ἰδίως μὲν οὖν τὸ πάθος ἐπὶ πάσης τῆς ἔξωθεν κινήσεως ἐλέγετο παρὰ τῶν παλαιῶν, ἠδὲ κατὰ κράτος καὶ τὰς ἐκ πάθους μὲν γεγενημένας τῶν διαθέσεων, οὐκέτι δ' ἐν κινήσει, πάθη προσαγορεύουσιν· οὐ μὴν χρονιώτερόν γε οὐδὲ δυσλυτώτερον ἢ διάθεσις τῆς ἔξεως, ὥσπερ οὐδὲ ἡ ἀρρώστια· ἀλλ' αἱ τοιαῦται νομοθεσίαι τῶν ὀνομάτων ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐπεισῆχθησαν. εἴρηται δὲ ἐπιπλέον ὑπὲρ τῶν ἰατρικῶν ὀνομάτων ἐτέ-

et morbus et quaecunque symptomatum causarumque affectus vel habitus sunt, ex permanentium numero sunt, actiones omnes alterationesque, in quacunque re fuerint, in ipso fieri essentiam suam possident, et corpus secundum quodcunque movetur, secundum idem patitur motusque ejus pathos est. Sane prisca motus omnes, etiam qui secundum naturam se habent, nisi activi sint, pathos, id est passiones nominant, sicuti etiam ipsos activos motus actiones. Eo pacto et Plato sensuum alterationes pathos appellat, cum junioribus aliter nescio quomodo sit visum, ut videlicet de solo eo qui praeter naturam sit motu id nomen usurpent. Ac a veteribus quidem pathos privatim de omni extrinsecus motu dicebatur; nunc per abusum etiam affectus qui ex passione jam provenire, nec amplius in motu sunt, pathos appellant, non tamen diuturnior aut solutu difficilior est affectio quam habitus, quemadmodum neque imbecillitas. Sed ejusmodi nominum promulgationes a junioribus sunt investae. Diximus autem alibi diffusius de medicinalium nominum usu,

Ed. Chart. X. [51.]

Ed. Bas. IV. (48. 49.)

ρωθι, καὶ νῦν οὐ τοῦτο πρόκειται σκοπεῖν, ἀλλ' ὅπως ἡμαῖς
 χρῆσόμεθα, διελέσθαι μόνον ἀναγκαῖον ἔδοξε σαφηνείας ἕνεκα.
 τὴν γὰρ ἐναντίαν ὑγίαι διαθέσιν, ὑφ' ἧς (49) ἐνέργειαν λέ-
 γομεν βλάπτεσθαι, νόσημα μόνον προσαγορεύομεν, εἴτε πο-
 λυχρόνιος, εἴτε ὀλιγοχρόνιος, εἴτ' ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ γίγνοιτο·
 τὰς δ' ἄλλας ἀπάσας τὰς προηγουμένας τούτων ἐν αἰτίας
 λόγῳ διαθέσεις παρὰ φύσιν, αὐτὸ τοῦτο μόνον, αἰτίας, οἷ
 πάθη· τὰ δ' ἐπόμενα ταύταις, ὅσα μὲν ἐνεργειῶν εἰσι βλά-
 βαι, συμπτώματά τε καὶ πάθη, κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τὰς ἀμέ-
 τρους ἐκκρίσεις ἢ ἐπισχέσεις· ὅσαι δὲ διαθέσεις, ὥσπερ καὶ
 ἡ ἄχροια, πρὸς τῷ τοῦ πάθους τε καὶ τοῦ συμπτώματος ὀνό-
 ματι διαθέσεις ὀνομάζομεν, ὥσπερ οὖν καὶ εἰσι. κοινὸν μὲν
 δὴ τούτων ἀπάντων τὸ παρὰ φύσιν καὶ τῶν αἰτίων καὶ τῶν
 νοσημάτων καὶ τῶν συμπτωμάτων· ἴδιον δὲ τῶν μὲν νοση-
 μάτων τὸ βλάπτειν ἐνέργειαν, τῶν δὲ συμπτωμάτων τὸ τού-
 τοις ἔπεσθαι, τῶν δὲ αἰτίων τὸ προηγέσθαι. οὐτ' οὖν ὅστις
 κίησιν εἶπε παρὰ φύσιν εἶναι τὴν νόσον οἶδεν ὃ λέγει,
 καθάπερ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ διήλθομεν ἐπίους τῶν

nec illud nobis ad considerationem propositum nunc est, sed
 tantum quemadmodum ipsi utemur, claritatis gratia distin-
 guere necessarium est visum. Nam contrarium sanitati affe-
 ctum, a quo laedi actionem dicimus, morbum tantum appel-
 lamus, sive diuturnus hic, sive brevis sit, sive momento
 duret. Ex reliquis affectibus qui praeter naturam sunt, eos
 qui hunc praecedunt causaeque rationem obtinent, causas
 tantum dicimus non pathia. Qui illum sequuntur, si actio-
 num laesiones sunt, et symptomata et pathia, eodem
 modo et immoderatas vel suppressiones. Qui vero affe-
 ctus sunt, veluti decoloratio, supra passionis et symptoma-
 tis appellationem, etiam affectiones vocamus, ita nimirum
 ut sunt. Omnium igitur horum commune id est, quod prae-
 ter naturam sunt, et causarum et morborum et symptoma-
 tum. Proprium autem morborum quidem est actionem lae-
 dere, symptomatum hos sequi, causarum praecedere. Ergo
 nec is qui morbum esse motum praeter naturam dixit intel-
 lexit quid diceret, quemadmodum in proximo libro docui-

Ed. Chart. X. [31. 32.]

Ed. Bas. IV. (49.)

μεθοδικῶν οὕτως ἀφορίσασθαι προσθέντας ἐκ περιττοῦ τὸ ἐπίμονον· οὐδ' ὅστις τροπὴν ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν, οὐδὲν γὰρ μᾶλλον αἰτίας, ἢ νοσήματος, ἢ συμπτώματος ὁ λόγος· ἅπαντα γὰρ ταῦτα διαθέσεις εἰσὶ παρὰ φύσιν, [32] ἀλλ' εἰ μὲν ὀλιγοχρόνια, δῆλον ὡς ὀξεία, εἰ δὲ δύσλυτα, χρόνια. διοίσει δ' οὐδὲν ἢ νόσον, ἢ νόσημα λέγειν, ὡςπερ οὐδὲ πάθος, ἢ πάθημα· καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τὸ πάθους ὄνομα καὶ κατὰ τοῦ νοσήματος ἐπιφέρουσιν οἱ παλαιοὶ, καθάπερ καὶ τὴν ἀρρώστίαν καὶ τὴν ἀσθένειαν, ἐπιδέδεικται καὶ τοῦτ' ἐν τοῖς περὶ τῶν ἰατρικῶν ὀνομάτων, καὶ ὡς οὐδὲν διαφέρει λέγειν ἀρρώστίαν ἢ ἀρρώσθημα· καὶ μὲν γε καὶ ὡς τοὺς νοσοῦντας αὐτοὺς οὐ νοσοῦντας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀρρώστοῦντας καὶ ἀσθενοῦντας καὶ κάμνοντας ὀνομάζουσιν, ἐπιδέδεικται δὲ καὶ τοῦτο δι' ἐκείνων τῶν ὑπομνημάτων. λοιπὸν δ' ἂν εἴη νῦν, οὗπερ ἔνεκα ταῦτ' εἴρηται πάντα, προσθέντας ἐπὶ τι τῶν ἐξῆς ἤδη μετιέναι. τί δὲ τοῦτ' ἔστιν; οὐκ

mus methodicorum nonnullos definivisse, adjecta ex superabundanti permanfione, nec is qui mutationem esse ab eo quod secundum naturam, ad id quod praeter naturam voluit, quippe quae non magis morbi quam causae et symptomatis definitio sit, quando omnia ea affectus sunt praeter naturam. Verum si brevia sint, constat acuta esse, sin aegre solvantur, diuturna. Morbum autem an aegritudinem dicas, nihil interest, quemadmodum etiam non interest, pathos an pathema dicas. Atqui patheos appellationem de morbo dixisse veteres, quemadmodum et infirmitatem et imbecillitatem, ostensum nobis est in iis, quae de medicinalibus vocabulis scripsimus. In quibus illud quodque traditum est, nihil referre dicere valetudinem infirmam an infirmitatem valetudinis, nam et qui aegrotant, eos appellant non solum aegrotos, sed et infirmos et laborantes. Atque hoc in illis commentariis demonstratum est. Reliquum nunc fuerit ut eo cuius causa haec omnia diximus, in medium adducto, ad aliquid eorum quae proxime tractanda sunt deinceps transeamus. Id quid sit, rogas? Certe non aliud

Ed. Chart. X. [52.]

Ed. Bas. IV. (49.)

ἄλλο τοῦ πολλάκις ἤδη καὶ πρόσθεν εἰρημένου, τοῦ πρώτον
 τε καὶ μάλιστα τοῦτο σπουδάζειν τοὺς ἰατροὺς, καὶ τοῦτο
 σχεδὸν αὐτῶν ἔργον ὑπάρχειν ἴδιον, ἐκκόπτειν τὰς νόσους·
 εὐθὺς γὰρ ἅμα τούτῳ καὶ ἡ βλάβη τῆς ἐνεργείας οἴχεται, καὶ
 τὰλλα συμπτώματα πάντα συναναίρειται. χριζοῦσι μὲν γὰρ
 πάντες οἱ ἄνθρωποι πρώτης καὶ μάλιστα τῆς κατὰ φύσιν
 ἐνεργείας, δι' ἐκείνην δὲ καὶ τῆς ὑγείας· καὶ ἀποθέσθαι γε
 βούλονται τὴν βλάβην τῆς ἐνεργείας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν
 νόσον· οὐ μὴν τῇ γε βλάβῃ τῆς ἐνεργείας, ἀλλὰ τῇ νόσῳ
 προσφέρουσι τὰ βοηθήματα, τουτέστι τῇ παρὰ φύσιν διαθέ-
 σει τῇ βλαπτούσῃ τὴν ἐνέργειαν. ὅστις οὖν οὐκ οἶδεν αὐτῶν
 τῶν κατὰ φύσιν ὑπαρχόντων τοῖς μορίοις τὰ ἑ' ἄλλως συμ-
 βεβηκότα καὶ τὰ τῆς ἐνεργείας αἰτία διορίσαι, πῶς τοῦτον εἰ-
 κὸς ἐξευρεῖν τὴν διάθεσιν ὑφ' ἧς πρώτως ἡ ἐνέργεια βλάπτε-
 ται; τὰ μὲν γὰρ ἄλλως συμβεβηκότα τοῖς σώμασι, καὶ μν-
 ριάκις ἀλλοιωθῆναι, βλάπτειν τὴν ἐνέργειαν οὐ δύναται, ἕως
 ἢ ὑφ' ὧν ἐγίγνετο κατὰ φύσιν ἔχει πάντα· τούτων δ'
 εἴπερ τι καὶ ἐν ἀλλοιωθῇ, βλαβῆναι τὴν ἐνέργειαν εὐθὺς

quam quod multoties jam ante dictum est, primum ac ma-
 xime id medicos studere, idque fere proprium eorum mu-
 nus esse, ut morbos adimant, quippe simul cum hoc non
 modo actionis laesio statim evanescit, sed etiam reliqua om-
 nia symptomata tolluntur. Siquidem primum ac maxime
 actionis ipsius, quae secundum naturam est, omnes homines
 egent, propter illam vero et sanitatis, sed et functionis lac-
 sionem amoliri omnes cupiunt, ob id vero etiam morbum
 ipsum. Caeterum non functionis laesioni, sed morbo ipsi,
 id est affectui praeter naturam qui actionem laedit, adhibent
 remedia. Quisquis igitur ex iis quae partibus secundum
 naturam insunt et quae temere accidunt et quae actionis sunt
 causae, distinguere non potest, quomodo credibile est, ut
 ipse affectum, a quo primum actio laeditur, invenire possit?
 Nam quae temere corporibus accidunt, etiam si multae sint
 alterata, nocere profecto actioni non possunt, quamdiu a qui-
 bus fiebat, omnia naturam suam tuentur. Horum vero si
 vel unum quodlibet sit alteratum, actionem quoque ipsam

Ed. Chart. X. [32.]

Ed. Bas. IV. (49.)

ἀναγκαῖον εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον περὶ καὶ ὠφελεῖται κατὰ φύσιν ἔχοντος.

Κεφ. δ'. Ἐμοὶ μὲν οὖν εἴρηται τὸ πᾶν, καὶ δέδεικται σαφῶς ἤδη τοῖς γε δυναμένοις ἐπεσθαι λόγοις ἀληθέσιν, ὡς οὐκ ἐγχωρεῖ ὅποσα τὰ πάντ' ἐστὶ νοσήματα, μεθόδῳ περιλαβεῖν, εἰ μὴ τις εἰδείη ὅποσα τὰ πάντ' ἐστὶν ὑπάρχοντα κατὰ φύσιν ἔχοντι τῷ σώματι τῆς ἐνεργείας αἷτια· μανθάνειν δ' οὐπω δυνατόν ἐστι τῶν εἰρημένων οὐδὲν, ὅσοι σκαλιότεροί τε εἰσι καὶ ἀργοὶ τὴν διάνοιαν, ἢ τοῖς τῆς μεθοδικῆς αἰρέσεως λήροισι ἐνεγράφησαν. αὐθις οὖν κἀκείνοις, ὃ καθόλου νῦν εἴρηται τοῖς συνετοῖς, ἐπέλθωμεν κατὰ μέρος, ἐν τι καὶ δεύτερον οἷον παραδείγματα τῷ λόγῳ προχειρισάμενοι. διὰ τί γὰρ ἢ γλῶττα τῶν χυμῶν αἰσθάνεται, τῶν δ' ἄλλων μορίων οὐδέν; ἄρα γε διὰ χροῖαν, ἢ διὰ τὴν θέσιν, ἢ διὰ τὸ μέγεθος, ἢ διὰ τὸ σχῆμα; παρούσης γὰρ αὐτῆς, οἶμαι, καὶ μηκέτ' αἰσθανομένης τῶν χυμῶν ἦτοι τὴν χροῖαν ἐπαυάζομεν εἰς τὸ κατὰ φύσιν, εἰ κατὰ ταύτην εἶχε τὴν ἐνεργειαν, ἢ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν εἰρημένων, εἰ κατ' ἐκεῖνο·

Statim laedi in tantum est necesse in quantum ab eo quum secundum naturam se haberet est adiuta.

Cap. IV. Ac mihi quidem res tota explicata jam est, clareque ostensum iis praesertim, qui intelligere vera possunt, fieri non posse ut omnium morborum numerum methodo quis comprehendat, nisi idem omnium causarum actionis numerum, corpore secundum naturam se habente, norit. Nihil tamen ex jam dictis intelligere adhuc possunt quicumque vel stolidiores sunt et ingenio tardiore, vel methodicae sectae nugis innutriti. Denuo igitur quod nunc generatim dictum intelligentibus illis quoque speciatim exponamus, unum aliquod atque alterum veluti exemplum sermoni proponentes. Cur lingua saporos percipit nec ulla pars? Num propter colorem aut situm aut magnitudinem aut figuram? Quippe ea affecta nec commode saporos sentiente, aut colorem ejus ad naturam suam reducemus, si in eo actionem habet, aut jam dictorum quodvis, si ab illo agendi vim ac-

Ed. Chart. X. [33.]

Ed. Bas. IV. (49.)

[33] καὶν εἰ κατ' ἄλλο δέ τι παρὰ ταῦτα, δῆλον ὡς κατ' ἐκεί-
 το μόνον, εἴπερ ἂν αὐτὴν ἐπαράγομεν εἰς τὸ κατὰ φύσιν,
 οὐδὲν τῶν ἄλλων εἶτι δεησόμεθα. φέρε γὰρ ὅτι πυκνὴ τοῖς πό-
 ροις ἐστὶν εἰς τοσοῦδε, διὰ ταῦτ' αὐτὴν αἰσθάνεσθαι τῶν χυ-
 μῶν· ἂρ' οὐ τὴν ἐκείνων συμμετρίαν μὲν, ὅπόθ' ἔγκαινονσι,
 φυλάξομεν, τὴν ἀμετρίαν δ' αὐθις ὅποτε τοσοῦσιν, ἐπαρο-
 θωσόμεθα; φέρε δ' εἰ οὕτως εἴη, δῶκε συμμετρῶς ἕμι-
 θερμοῦτος, αἰσθητικὴν εἶναι τὴν γλῶτταν τῶν χυμῶν· ἂρ'
 οὐ κατὰ ταῦτα πρόδηλον ὡς τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀμελήσαν-
 τες, ἐκείνο φυλάξομεν αὐτῆς μόνον, ἂψ' οὐ τὴν ἐνέργειαν
 ἐκέκτητο; φέρε δ' εἰ ξηρότητός τε καὶ ὑγρότητος ὡδέ πως
 ἔχουσα, διὰ τοῦτ' αἰσθάνοιτο, τίς οὐκ ἂν ἀπάντων τῶν ἄλ-
 λων ἀμελῶν εἰς τοῦτ' ἀποβλέψει μόνον αὐτῆς, ὅπως μήθ'
 ὑγροτέρα τοῦ δέοντος ἔσται μήτε ξηροτέρα, τίς δ' οὐκ ἂν
 εἴπερ τοῦτ' ἐστὶν ἀληθές, ἐξ εἰοίμου συλλογίσασατο δύο εἶναι
 τὰ πάντα τῆς γλώσσης τοσῆματα, τὸ μὲν ὑγρὸν, τὸ δὲ ξη-
 ρόν; ὥσπερ αὖ καὶ εἰ θερμοῦτι καὶ ψυχροῦτι συμμετρῶ
 τὴν αἰσθησὶν ἔχοι, τίς οὐκ ἂν κατὰ ταῦτα δύο εἶναι τὰ το-
 σῆματα αὐτῆς ἐνόησεν, ἀμετρίαν θερμοῦτος τε καὶ ψύξεως;

cipit. Quod si propter aliud ab his quippiam constat, si illo tantum tenus ad naturalem habitum sit restituta, nullo etiam reliquorum fore opus. Nam esto exempli gratia, densitas certa pororum causa sit, succi saporem dijudicet, nunquid horum symmetriam quae in sanitate visitur, tuebimur rursusque ametriam, quoties laborat corrigemus? Age vero, si ita fors tulerit, moderatus calor causa sit cur saporem sentiat lingua, non hic quoque manifestum est, caeteris neglectis unam adhibendam curam, ut illud servemus a quo agendi facultatem accepit? Jam si propterea quod ita in sicco humidoque attemperata sit, idcirco sentiat, quis non reliquis posthabitis, huc tantum intendat ut neque justo siccior sit nec etiam humidior? Quis rursus si hoc verum est, non facile prompteque colligat duos esse universos linguae morbos, alterum humidum, alterum siccum? Veluti rursus si per moderatum calorem et frigus habet quod sentiat, quis non hic quoque duo esse morbos ejus intelligat, caloris fri-

Ed. Chart. X. [33.]

Ed. Bas. IV. (49.)

ὡσπερ εἰ καὶ τῇ τῶν πόρων συμμετρίας τὴν αἴσθησιν ἐκέκτητο, πρόχειρον ἦν δήπου κἀνταῦθα λογισασθαι πάντως ὑπὸ τῆς ἀμετρίας αὐτὴν βλαβήσεσθαι, διττὴν δὲ ταύτην ἔσεσθαι, πύκνωσιν τε καὶ μάνωσιν τῶν πόρων. ἄρ' οὖν ἔτι λέγω πολλὰ τοὺς ἀναισθήτους ἐπάγων, εἰ καὶ μηδ' ἄλλο, τοῦτο γοῦν ἐννοῆσαι, τὸ μὴ δύνασθαι τι μήθ' εὐρεῖν μήτ' ἀποδείξαι τὸ πλῆθος τῶν νοσημάτων, ἄνευ τοῦ γινῶναι, τίνα μὲν τῶν ὑπαρχόντων τοῖς μορίοις αἴτια τῆς ἐνεργείας ἐστὶ, τίνα δ' ἄλλως τούτοις συμβέβηκεν; ἢ καὶ δευτέρον τι καὶ τρίτον ἔτι παράδειγμα προχειρίσομαι; πολλάκις γὰρ ὑπὸ τοῦ πλήθους αὐτῶν τιτρώσκονται τῶν ἀνοήτων αἱ ψυχαί. φέρε τοίνυν αὐθις ὡδί πως αὐτοὺς ἐρωτήσωμεν. ἄρ' αἰσθάνεται τὸ σῶμα θερμῶν καὶ ψυχρῶν, καὶ σκληρῶν καὶ μαλακῶν, καὶ λείων καὶ τραχέων, καὶ ἀπλῶς ἀπάντων τῶν ἁπτῶν, ὅτι λευκὸν τὴν χροάν ἐστίν, ἢ ὅτι μέλαν, ἢ ὅτι πυρρὸν, ἢ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅτι τοιόνδε τὴν χροάν; ἢ κατ' οὐδὲν μὲν τούτων, δι' ἄλλο δέ τι; πρόδηλον γὰρ οἶμαι παντὶ, τὸ φυλάττειν αὐτῷ

gorisque ametriam? Quemadmodum etiam si propter tenuium meatuum symmetriam sensum est nacta, promptum profecto hic quoque colligere est, omnino eam ex horum ametria oblaedi, duplexque vitium fore, densitatem meatuum et raritatem. Num igitur etiam plura dico quo stupidos istos inducam, ut si nihil aliud, illud saltem intelligant, non posse quenquam nec invenire nec demonstratione asserere morborum numerum, qui non ex iis quae partibus insunt tum quae causae actionis sint tum quae temere accidant norit? Num etiam alterum adhuc tertiumque exemplum adjiciam? saepe namque multitudine exemplorum stupidorum animi veluti a somno excitantur. Age igitur ita homines rursus interrogemus. Idcircone corpus calida, dura, mollia, laevia et aspera, omnia denique sub tactum cadentia sentit, quod candidum colore est aut quod nigrum aut quod rufum aut ut summatim dicam, quod talis coloris est, an propter horum nihil, sed aliud quippiam. Perspicuum enim cuique arbitror, quod si quid probe sentiendi munere utatur,

Ed. Chart. X. [33.]

Ed. Bas. IV. (49. 50.)

χρῆται μόνον ἐπιῖνο μίλλοντί γε αἰσθήσεσθαι καλῶς, ἔξ οὐπιρ
 ἐκέκρητο μόνου τὸ καλῶς αἰσθάνεσθαι. εἰ μὲν γάρ ἐκ τοῦ
 λευκὸν εἶναι τοῦτ' ἐκέκρητο, περὶ παντὸς ἐχρῆν ποιῆσθαι καὶ
 φιλᾶναι τοῦτο καὶ φείγειν τὸ μέλαν· εἰ δ' ἔμπαλιν ἐκ τοῦ
 μέλαν ὑπάρχειν ἦν αἰσθητικὸν, ἀποδιδράσκειν ἐχρῆν, οἴμαι,
 καὶ διδύειν τὰς ἄλλας ἀπάσας χροῖας· οὕτω δὲ καὶ εἰ διότι
 ξανθὸν ἢ πυρρόν ἐστι, διὰ τοῦτ' αἰσθάνοιτο, φενκτέον ἐστίν,
 οἴμαι, τὰς ἄλλας ἀπάσας χροῖας, ὡς ἀναισθησίας ἢ δυσαι-
 σθησίας ἀπεργαστικάς. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ τῷ σκληρὸν εἶναι
 τὴν αἰσθησιν εἶχε, τῷ μαλακὸν γενέσθαι βλαβήσεται· καὶ
 εἰ τῷ (50) πυκτὸν εἶναι, τῷ μαρὸν ἀπεργασθῆναι· καὶ εἰ
 συμμετρία πόρων ἦσθάνετο, πρὸς τῆς ἐμειρίας δήπου βλαβή-
 σεται· καὶ καθόλου τοῦτ' αὐτὸ μόνον ὑπάρχειν χρῆ πρὸς τὴν
 αἰσθησιν, ἀφ' οὗ τὴν αἰσθησιν εἶχε, καὶ τοῦτ' ἐπαρορθοῦσθαι
 μόνον, ἐπαιδὰν ἐξίσταται τῆς φύσεως, ἐφ' οὗ τὴν αἰσθησιν
 βλάπτεται. ἀφ' οὗ δαίρει τρίτου παραδείγματος, ἢ καὶ ταῦθ'
 ἰκανά; τοῖς μὲν συνετοῖς, οἴμαι, καὶ ταῦτ' ἐστὶ περιττὰ,
 τὸ καθόλου συνίεναι δυναμένοις ἄνευ τῶν παραδειγμάτων.

id tantum illi tuendum custodiendumque sit, ex quo uno
 probe sentiendi facultatem accepit. Nam si ex eo quod can-
 didum fuit, id dotis obtinuit, ejus tuendi maxima erat ha-
 benda cura, sicut nigri fugiendi. Sin contra ex eo quod
 nigrum fuit sentiendi vim habuit, omnes, arbitror, alios
 calores fugere formidareque oportebat. Ad eundem modum
 et si inde adeo sentit quod flavum vel rufum est, fugiendi,
 arbitror, alii colores omnes sunt, ceu sensum vel penitus
 deperditum vel depravatum efficientes. Praeterea si eo quod
 durum sit sensu est praeditum, si molle fiat, laedetur. Ac
 si quod densum sit, laedetur, si rarum efficiatur. Quod si
 tenuium meatuum symmetria sentiendi vim habeat, ab ame-
 tria certe laedetur. Et generaliter ut sentiat, id tantum
 ipsum adsit oportet, unde sensum obtinuit, atque id tantum
 corrigatur, unde sensus est laesus quum a natura recessit.
 Num igitur tertio exemplo est opus, an haec abunde satis-
 faciunt? Sane prudentibus vel haec supervacua puto, ut
 qui universale intelligere sine exemplis possint, rudibus autem

Ed. Chart. X. [33. 34.]

Ed. Bas. IV. (50.)

ἀμαθέσι δὲ καὶ σκαιοῖς καὶ φιλονείκοις, ἴσως οὐδ' εἰ τρίτον προστεθείη παράδειγμα, πλέον οὐδέν. ἀλλ' ὅμως ἐπειδὴ περ εἴρηται δύο, [34] καὶ κατατρίβουσιν αἰεὶ μάτην ἡμῶν τὸν χρόνον, εἴη ἂν καὶ νῦν οὐκ ἀπεικὸς ἐν αὐτοῖς ἔτι προσθεῖται παράδειγμα. καὶ δὴ καὶ προβεβλήσθω μὲν ὅπως ἀπεπτοῦσαν ἐπανορθωσόμεθα γαστέρα· τὸν δὲ λόγον οὐ πρὸς τοὺς μεθοδικοὺς ἔτι μόνους, ἀλλ' ἤδη καὶ πρὸς ἐκείνους ποιησόμεθα τῶν λογικῶν οἱ νομίζουσι μεθόδῳ τινὶ δύνασθαι καὶ λόγῳ τὴν τέχνην συστήσασθαι χωρὶς τοῦ γινῶναι τὴν πρώτην αἰτίαν τῆς ἐνεργείας, ἣν δὴ καὶ προσεχῆ καλεῖν εἰώθασιν. ἔστω δὴ τινα λέγειν, ἀπὸ γὰρ τῶν πρόχειρον ἐχόντων τὴν ἀτοπίαν ἀρξασθαι βέλτιον, ἢν' ἐπαγάγωμεν αὐτοὺς, εἰ οἷόν τε, κατὰ βραχὺ πρὸς τὸ καὶ τῶν ἀμυδροτέρων αἰσθάνεσθαι· λέγειν οὖν ὑποκείσθω τινὰ διότι πολλάκις ἐφεξῆς ἡμέραις ὅδε τις ἄνθρωπος ὁ νῦν ἀπεπτῶν, ἐπὶ γάλακτος μόνου διαιτηθεὶς, ἠλλοίωσε τὸ τῆς γαστρὸς χροῶμα, καὶ λευκὸν ἐποίησεν ἀντ' ἐρυθροῦ, διὰ τοῦτ' αὐτῷ βεβλάσθαι τὴν ἐνέργειαν· οἶμαί σε γελᾶν ἤδη, καὶ δικαίως γελᾶν· ἀλλ' εἴπερ

et tardis et contentiosis, ne si tertium quidem addam exemplum, quicquam fortasse profecero. Verumtamen quando duo jam dicta sunt et inaniter tempus nostrum semper terunt, non fuerit alienum unum etiamnum iis exemplum adjicere. Proponatur itaque jam quemadmodum ventriculus male concoquens nobis sit corrigendus. Verba autem faciemus non solum contra methodicos, sed etiam contra eos rationalium qui non cognita ipsius actionis prima causa, quam continentem etiam nominare sunt soliti, methodo quadam ac ratione constitui posse artem putent. Esto igitur quispiam dicat, ab iis enim quae obviam promptamque absurditatem exhibent coepisse praestat, quo eos si fieri potest ad ea quae confusa magis sunt intelligenda sensim perducamus, esto, inquam, aliquis dicat, hunc hominem qui nunc cruditate laborat, quod multos deinceps dies solo lacte est altus, ventris colorem mutasse, albumque ex rubro reddidisse idcircoque ventris sui functionem laesisse. Fortasse jam rides et jure profecto rides. Verum si scias quam sit

Ed. Chart. X. [34].

Ed. Bas. IV. (50.)

εἰδείης, ὡς ἴσον ἐστὶ καὶ τούτῳ περὶ χρωμάτων εἰπεῖν ὀτιοῦν
 ἄνευ τοῦ προσθεῖναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ σοὶ περὶ τῆς τῶν
 πόρων, εἰ οὕτως ἔτυχε, συμμετρίας, ἢ ἄλλης ἡστινοσοῦν
 διαθέσεως, οὐκ οἶμαί σε γελᾶσειν εὐλόγως· ἢ γὰρ καὶ πὶ σαυτῷ
 τὸν γέλῳτα κίνησον, ἢ μὴδ' ἐφ' ἑτέρῳ. ἔστω γὰρ ἰταμόν
 εἶναι τὸν τὸ χρῶμα τῆς γαστροῦς αἰτιώμενον τοῦ μὴ πέττειν
 καλῶς καὶ φάσκειν ὡς ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ἔχουσα, τὴν χροῶν
 ἐνερευθῆς ἐστὶ, νῦν δ' ἀπειργάσθη λευκὴ ἀκριβῶς, διὰ τοῦτ'
 ἀπεπιήσειν ἐξ ἀνάγκης αὐτήν, ἠδέως ἂν ἀκούσαιμί σου τὴν
 πρὸς τοῦτον ἀντιλογίαν· ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ' ἐπινοῆσαι δύνα-
 μαι τρόπον ἕτερον αὐτῆς, ἄνευ τοῦ κελεῦσαι τῷ ταῦτ' εἰπόντι
 δεῖξαι πρότερον, εἰ διὰ τὴν χροῶν ὅλως ἐνεργεῖ κατὰ φύσιν ἡ
 γαστήρ· σὺ δὲ εἴπερ ἔχεις, ἠδέως ἂν ἀκούσαιμί σου. ἀλλ'
 οὔτε ἔχεις οὔθ' ἔξεις εἰπεῖν ἕτερόν τινα τρόπον ἀντιλογίας
 πρὸς τὸν τὴν χροῶν αἰτιώμενον τῆς ἀπειρίας ἀλλ' ἢ τὴν
 πρόκλησιν τοῦ δεῖξαι πῶς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν χρώματος ἡ
 γαστήρ εἶχε τὸ πέττειν. εἴτ' ἐκαῖνος μὲν οὐ πιστευθήσεται τὴν
 χροῶν αἰτιώμενος τῆς ἀπειρίας, πρὶν δεῖξαι καὶ αὐτὸ ἐπιερ-

simile et huic de coloribus citra ullam demonstrationem ad-
 hibitam quidvis pronounciare et tibi de exiguorum meatuum
 verbi gratia symmetria, aut alio quolibet affectu, non, arbi-
 tror, jure ridebis; nam aut in tete risum verte, aut nec in
 alterum. Nam esto, impudens sit qui causam minus probe
 concoquendi colori imputet dicatque quod quoniam ex na-
 turali colore ventriculus ruber est, nunc vero redditus est
 plane albus, idcirco cruditate laboret est necesse. Libens
 sane audiam, quid tu contra hunc objicias. Ego enim aliam
 rationem non invenio, quam ut jubeam qui ita dicet prius
 ostendat, an omnino propter colorem secundum naturam
 actionem ventriculus edat. Tu si quam aliam habeas, liben-
 ter audiam. Sed nec habes nec habere aliam contradicendi
 rationem potes contra eum, qui colorem cruditatis ventri-
 culi causam esse dicit, quam exigere ut doceat quomodo ex
 naturali colore consequutus sit ut concoqueret ventriculus.
 An igitur huic qui colori cruditatis causam imputat fides
 non adhibebitur antequam doceat etiam hoc nomine agere

Ed. Chart. X. [34.]

Ed. Bas. IV. (50.)

γοῦσαν αὐτήν, σὺ δ' ἦτοι τὴν ἀμετρίαν λέγων τῶν πόρων ἢ ὅτιοῦν ἄλλο πιστευθήσῃ πρὸ τοῦ δεῖξαι πῶς ἐνεργεῖ κατὰ τὴν ἐν ἐκείνῳ τῷ γένει συμμετρίαν; ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο λέγω, φησὶν, οὐδ' ἄλλο τι τὸ προσεχὲς τῆς πέψεως αἴτιον, ἀλλ' ὅλως ἀγνοεῖν ὁμολογῶ. καὶ μὴν εἰ τῷ μὲν τὴν χροῶν αἰτιωμένῳ τῆς ἐνεργείας ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τῆς βλάβης αἰτιᾶσθαι, τῷ δὲ τὴν συμμετρίαν τῶν πόρων, καὶ τούτῳ τὴν ἀμετρίαν τῶν αὐτῶν τούτων πόρων· καὶ τῷ τὴν εὐκρασίαν τῶν τεττάρων ποιοτήτων, θερμότητος καὶ ψυχρότητος καὶ ὑγρότητος καὶ ξηρότητος, καὶ τούτῳ τὴν δυσκρασίαν τῶν αὐτῶν· ἀναγκαῖον ἐστὶ καὶ σοὶ τὸ κατὰ φύσιν ὑποθεμένῳ πρότερον, οὕτως ἐξευρεῖν τὸ παρὰ φύσιν, εἰ δὲ μὴ γινώσκεις τὸ κατὰ φύσιν, οὐδὲ τὸ παρὰ φύσιν οἶσθα· καὶ γὰρ δὴ καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἀκούω λεγόντων πρὸς τοὺς ἐμπειρικοὺς ἰατροὺς ὡς οὐκ ἐνδέχεται γινῶναι τὸ παρὰ φύσιν, εἰ μὴ πρότερον εἰδείη τις τὸ κατὰ φύσιν. ἀλλὰ γινώσκω, φησὶ, τὸ κατὰ φύσιν· ἄρα γε σύμπαν, ἢ μέρος αὐτοῦ

ventriculum? tu quum vel tenuium meatuum ametriae, vel alii cupiam hanc ascribas, credi tibi postulabis priusquam doceas quo pacto ex symmetria in illo genere agat? At non hoc ajo, inquit, nec aliud quicquam esse concoctionis continentem causam, sed prorsus id ignorare me fateor. Atqui si ei qui colori actionis causam tribuit, necesse est etiam eidem laesionem actionis imputet, qui vero tenuium meatuum symmetriam *actionis causam dicit*, etiam horum ipsorum pororum ametriam eandem vitiare fateatur, tum qui temperamento quatuor qualitatum, caloris, frigoris, humoris et siccitatis *actionis causam assignat*, etiam eorundem ipsorum intemperiei *laesionem ejus ascribat*, utique et tibi necesse erit eo quod secundum naturam est prius supposito, ita quod praeter naturam est inquirere, aut si ipsum quod secundum naturam est non nosse, nec quod praeter naturam est nosse. Etenim vos etiam ipsos audio contra empiricos medicos dicere, fieri non posse ut qui id quod secundum naturam sit non norit, dignoscere id quod praeter naturam sit possit. At nosco, inquit, quod secundum naturam se

Ed. Chart. X. [34. 35.]

Ed. Bas. IV. (50.)

τι; καὶ τοῦτὶ τὸ μέρος ὃ γινώσκεις ἄρα γε τὸ τῆς ἐνεργείας εἶναι αἴτιον, ἢ ἄλλως ὑπάρχει τῇ γαστρὶ; τί γὰρ δὴ καὶ γινώσκεις; αὐτῆς θέσειν δηλαδὴ καὶ μέγεθος καὶ πλοκὴν καὶ διάπλασιν· [35] ἀλλ' οὐδὲν τούτων ἐστὶ τῆς ἐνεργείας αἴτιον. ἀλλ' οὐδὲ ἀγνοῖται τι τούτων τοῖς ἐμπειρικοῖς, ὁμολογοῦσί τε γὰρ χρῆσθαι τῇ κατὰ περίπτωσιν ἀνατομῇ καὶ ταῦτ' ἐξ ἐκείνης μαρτυρεῖν, οὐ μὴν ἐνεργείας τε καὶ χρείας μορίων. ἀλλ' οἶδα, φησὶ, καὶ τὴν ἐνέργειαν· ἐστὶ γὰρ περιστολὴ καὶ τρίψις. ἀλλ' εἰ μὴ τὴν αἰτίαν εἰδείης αὐτῆς, οὐκ εἴσῃ τὴν νόσον· εἰ γὰρ ἡ εὐκρασία τῶν τεττάρων ποιότητων αἰτία τῆς ἐνεργείας ἐστίν, ἢ δυκρασία πάντως τῆς βλάβης αἰτία ἐσται· σὺ δ' οἶε φλεγμονὴν καὶ σκίρρον, οἴδημά τε καὶ ἀπόστημα, καὶ τἄλλα ὅσα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν ἐστὶ, μόνον τῆς γαστρὸς εἶναι παθήματα· καίτοι γ' οὐδὲ ταῦτα τοῖς ἐμπειρικοῖς ὁμοίως ὀφθαλμοῖς μόνον καὶ χερσὶ καὶ ταῖς ἄλλαις αἰσθήσει καταμαρτυρεῖται, ἀλλ' ἐπὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν ἀνέρχεσθαι πειρᾶ, καὶ ταύτην ἐξευρίσκειν ἀκριβῶς, οὐκ ἀρκούμενος τοῖς φαινομένοις αἰσθήσει συμπτώμασιν, ἃ τοῖς ἐμπειρικοῖς ὀρίζει τι καὶ

habet. Quaero totumne an partem ejus aliquam? atque pars ipsa quam nosse, estne actionis ipsius causa, an ventriculo inest otiose? Nam quid demum ejus nosse? situm videlicet et magnitudinem et texturam et conformationem. At nihil horum actionis est causa. Sed nec empiricos horum quicquam latet, quippe qui et se partium dissectione, quum occasio hanc offert, uti fatentur et ex illa se haec intelligere, non tamen actiones ususque partium. At novi, inquit, et actionem, est enim circumplexus et attritio. At nisi causam ejus noveris, nec morbum intellexeris. Nam si quatuor qualitatum temperies actionis sit causa, earum intemperies omnino laesionis causa erit. Tu vero reris phlegmonem et scirrhum et oedema et abscessum et alia quae oculis usurpari possunt, solos esse ventriculi morbos, quamvis ne haec ipsa quidem veluti empirici solis oculis, manibus et reliquis sensibus apprehendas, sed ad ipsam essentiam eorum tentas ascendere atque hanc diligenter disquirere, videlicet non contentus iis symptomatis quae sensui apparent, quae tamen sympto-

Ed. Chart. X. [35.]

Ed. Bas. IV. (50.)

περιγράφει τὴν συνδρομὴν: οὕτω γὰρ ἀξιοῦσιν ὀνομάζειν αὐτοὶ τὸ τῶν συμπτωμάτων ἄθροισμα τῶν ὑπαρχόντων τῷ πεπονθότι τόπῳ. καὶ τὴν ἐνδειξίν γε τῆς θεραπείας οὐκ ἐκ τῶν φαινομένων λαμβάνεις συμπτωμάτων· οὐδὲ γὰρ εἰ παρὰ φύσιν ὄγκος, οὐδ' εἰ ἀντίτυπος, οὐδ' εἰ ὀδυνηρὸς, οὐδ' εἰ ἐρυθρὸς, ἀλλ' εἰ σφὴνωσις ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ παρεμπτώσει σκοπεῖς καὶ τὴν θεραπείαν, ὡς αὐτὸς ἔφησ, πρὸς τοῦτ' ἀναφέρων ἐξευρίσκεις. ἢ γὰρ οὐχ οὗτος ὁ Ἐρασι-στράτου τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐν τοῖς περὶ πυρετῶν, ὡς περ αὐτὸν Διοκλέους μὲν ἕτερος, Πραξαγόρου δ' ἄλλος, Ἀσκληπιάδου δ' ἄλλος; ὥστ' οὐκ ἀπὸ τῶν περὶ τὸ φλεγμαῖνον μέρος φαινομένων συμπτωμάτων ἢ ἐνδείξεις αὐτοῖς γίνεται τῶν βοηθημάτων, ἀλλ' ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῆς· οὐ γὰρ εἰ παρὰ φύσιν ὄγκος, οὐδ' εἰ ἀντίτυπος, οὐδ' εἰ πόνος σφυγμώδης, ἀλλ' εἰ παρεμπτωσίς τε καὶ σφὴνωσις ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῶν ἀρτηριῶν, ἢ ἔμφραξις ἐν τοῖς πέρασι τῶν φλεβῶν, ἢ σῆψις τις τῶν χυμῶν, ἢ λόγῳ θεωρητῶν ὄγκων ἔντασις, ἐν λόγῳ θεωρητοῖς ἀραιώμασιν ἐπισκοποῦνται. ὥστε ἕκα-

mata empiricis definiunt ac circumscribunt suam syndromen, sic enim ipsi appellandam censent symptomatum congeriem quae in affecto sunt loco. Sed nec curationis indicationem ex apparentibus symptomatis accipis. Non enim an tumor praeter naturam, nec an renitens, nec an cum dolore, nec an ruber, sed an sit in finibus arteriarum impactio, ex paremptosi, *obreptione seu coincidentia*, confideras, ac curationem, ut ipse fateris, ad hoc referens exploras. An non ea est Erasistrati docendi ratio, ubi de febribus agit, sicuti rursus alia Dioclis, alia Praxagorae, alia Asclepiadis? Itaque non a symptomatis, quae in phlegmones apparent loco, indicatio praesidii his sumitur, sed ab ipsa substantia. Neque enim an tumor praeter naturam, neque an renitentia, neque an dolor pulsatorius, sed an coincidentia et impactio in finibus arteriarum, aut obstructio in finibus venarum, aut putredo aliqua humorum, aut corpusculorum ratione contemplabilium in laxitatibus aequae ratione speculabilibus intentio sit, aesti-

Ed. Chart. X. [35.]

Ed. Bas. IV. (50. 51.)

στος τούτων ἀπὸ τῶν τῆς διαθέσεως τοῦ φλεγμαίοντος μέ-
 ρους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἐπομένων αὐτῇ συμπτωμάτων ἐνδειξιν
 τῶν βοηθημάτων λαμβάνει. κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον
 καὶ ὅστις αἰτιᾶται τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ
 τὸ ὑγρὸν· ἀλλ' οὗτος μὲν εἰ καὶ χωρὶς φλεγμονῆς, ἢ ἔλκους, ἢ
 ἀποστήματος, ἢ τινος ἐτέρου τοιοῦτου, μόνῳ τῷ ψυχρῷ γε-
 γονέναι μὴ πέπεισι καλῶς ἢ γαστήρ, εὐπορεῖ τῶν βοηθημά-
 των· οἱ δὲ τὰς φλεγμονὰς καὶ τοὺς σκιῆθους καὶ τὰλλα ὅσα
 τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔστι θεάσασθαι μόνα νομίζοντες εἶναι νοσή-
 ματα, γελοίως πάνυ τὰς χωρὶς τούτων ἀπεψίας ἀτονίας τῆς
 κοιλίας γίνεσθαι φασιν, ὡσπερ διάθεσιν τινα λέγοντες τὴν
 ἀτονίαν ἰδίαν ἐξαίρετον, ἀλλ' οὐχ ὡσπερ καὶ τοῖς ἐκπνύσκο-
 μένοις τε καὶ σκιῆθουμένοις καὶ φλεγμαίνουσι καὶ ἄλλως ὀψω-
 οῦν πεπονθόσιν ὑπάρχειν. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ πάθη, καὶ
 ἐν γαστρὶ καὶ ἐν ἥπατι καὶ ἐν θώρακι καὶ ἐν ὀτιδήποτε
 γένηται, παραχρῆμα τὸ μέρος ἀτονώ(51)τερον ἐργάζεται περὶ
 τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν· ἀλλ' οὐ τοῦτ' ἄρ' ἦν αὐταρκεῖς αὐτοῖς
 εἰς τὴν τῶν βοηθημάτων ἐνδειξιν, ἢ μάτην ζητοῦσι τὰς δια-

mant. Quare hi omnes ab affectu phlegmone laborantis
 partis, non a symptomatis quae hanc sequuntur praesidio-
 rum indicationem sumunt. Ad eundem, arbitror, modum
 et si quis calidum, frigidum humidum et siccum causatur.
 Verum hic etiam si ventriculus citra phlegmonem, aut ulcus,
 aut abscessum, aut aliud id genus, eo tantum quod frigidior
 evaserit, non recte concoquat, tamen remediis non desti-
 tuitur. At qui phlegmonas, scirrhus, aliaque quae oculis
 videre licet, tantum esse morbos putant, ridicule plane cru-
 ditates quae sine iis fiunt ex imbecillitate ventriculi inci-
 dere dicunt, ceu affectum aliquem privatam se junctumque
 imbecillitatem esse velint, non autem velut in suppuranti-
 bus, aut scirrhus, aut phlegmone affectis, aut alia quavis ra-
 tione laborantibus inesse. Quippe omnes hae affectiones
 sive in ventriculo, sive in jecinore, sive in thorace, sive in
 alio quovis accidant, illico partem in qua sunt ad propriam
 functionem edendam imbecillioem reddunt. Sed id non
 fatis illis erat ad indicationem remediorum, alioqui frustra

Ed. Chart. X. [35, 36.]

Ed. Bas. IV. (51.)

θέσεις, ἀλλ' ἐπ' αὐτὴν ἀνέρχονται τὴν οὐσίαν τοῦ νοσήματος, ὡς οὐκ ἐνὸν ἄλλως εὐπορῆσαι τῆς προσηκούσης ἰάσεως. οὐκ οὐν ἔτι τὸν ἔλεγχον ἐξ ἡμῶν ἀναμένουσιν, ἀλλ' αὐτοὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐξελέγχουσιν οἱ τὴν ἀτονίαν εἶναι λέγοντες τὸ πάθος, ἐν οἷς οὐδὲν ὦν ἐκεῖνοι παθῶν ὠρίσαντο πεπονθυίας τῆς γαστρὸς ἀπεπτεῖ τὸ ζῶον. οὔτε γὰρ ἴδιον, ἀλλὰ κοινὸν ἀπάντων λέγουσι, [36] καὶ τὴν θεραπείαν οὐδὲ κατ' αὐτοὺς ἐκείνους δυνάμενον ἐνδείξασθαι εὐλόγως. ὄνομα γὰρ ἐστὶ ψιλὸν τὸ ῥωννύναι τὴν ἀτονίαν, καὶ οἷον σκοπὸς μᾶλλον, οὐ θεραπεία. τί γὰρ χρὴ ποιῶντας ῥώμην ἐντιθέναι τοῖς ἀρρώστοισι περὶ τὴν ἐνέργειαν οὐ λέγουσιν. ἐν τούτῳ δ' ἦν ἡ θεραπεία. καὶ χωρὶς τοῦ τὴν διάθεσιν εὐρεθῆναι τῆς γαστρὸς εὐπορῆσαι βοηθημάτων ἀδύνατον· εἰ μὲν γὰρ ἔψνκται, θερμαντέον, εἰ δ' ὑγρανται, ξηραντέον· ἀσάντως δὲ καὶ εἰ μὲν ἀμέτρως τεθερμανταί, ψνκτέον, εἰ δ' ἐξηρανται, ὑγραντέον. οὗτοι μὲν ἀπλοῖ τρόποι τῆς ἰάσεως τέτταρες. ἕτεροι δὲ τέτταρες σύνθετοι, εἰ μὲν ψυχροτέρα καὶ ξηροτέρα τὴν κρᾶσιν ἢ γαστήρ ἐγένετο, θερμαντέον τ' ἐστὶ

inquirunt affectus, sed ad ipsam morbi essentiam subeunt, tanquam non aliter detur idonei compotes esse remedii. Non igitur qui imbecillitatem pathos esse dicunt, ubi nullo ex iis quae ipsi morbos definiunt affecto ventriculo animal cruditate laborat, ii dum a nobis refellantur expectant, sed ipsi se ipsos redarguunt, quum non proprium aliquod, sed commune omnium dicant, quodque nec illis ipsis iudicibus, remediorum inventionem indicare facile possit. Quippe illud, roborare imbecillitatem, nomen nudum ac veluti scopus potius est, non curatio. Nam quid faciendo iis qui invalidi ad actionem sunt robur vindices non dicunt, at in hoc curatio consistebat, et nisi ventriculi affectu invento, ut remediorum sis compos fieri non potest. Quippe si refrixerit, calfaciendus est, si humentior effectus, siccandus est, pari modo si immodice incaluit, refrigerandus est, si siccatus, humectandus est. Atque hae quatuor simplices curationis rationes sunt. Alterae quatuor compositae sunt. Si frigidiore et sicciore temperamento redditus ventriculus est, cal-

Ed. Chart. X. [36.]

Ed. Bas. IV. (51.)

καὶ ὑγρατέον αὐτήν· εἰ δὲ ὑγροτέρα καὶ θερμοτέρα, ξηραντέον τέ ἐστι καὶ ψυκτέον· οὕτω δὲ καὶ εἰ μὲν θερμοτέρα τε καὶ ξηροτέρα, ψυκτέον τε καὶ ὑγρατέον, εἰ δ' ὑγροτέρα τε καὶ ψυχροτέρα, ξηραντέον τε καὶ θερμαντέον· ὥστε καὶ αἱ διαθέσεις ὀκτὼ τῆς γαστρὸς, αὐτῆς, ὡς ἐκαῖνοι λέγουσιν, ἀτονίας αἰτίαι, καὶ οἱ τρόποι τῆς ἰάσεως ὀκτώ.

Κεφ. ε'. Καὶ οὐκ ἐγχορεῖ λέγειν οὐδενὶ τῶν δογματιζόντων ὁμοίως τοῖς ἐμπειρικοῖς ὡς οὐδὲν δέοιντο γινώσκειν, εἴθ' ὑπάρχουσιν, εἴτε μὴ· τελέως γὰρ ἀνατρέψουσι τὴν λογικὴν αἴρεσιν, ὁμολογήσαντες εὐπορεῖν μὲν τῆς θεραπείας, ἀγροεῖν δὲ τὴν διάθεσιν· ἐκ πείρας γὰρ δήπου πάντες εὐπορήσουσι τῆς ἰάσεως, εἴπερ μὴ ἐκ τῆς τοῦ πράγματος αὐτοῦ φύσεως ἐνδειξιν ἔλαβον. οἱ μὲν οὖν ἐμπειρικοὶ καὶ τῷ μὴ δύνασθαι νομίζουσιν εὐρεθῆναι τι τῶν ἀδήλων, καὶ τῷ μὴ δεῖσθαι, καὶ εὐρεθῆ, τετηρηῆσθαι γὰρ αὐτοῖς τὰς θεραπείας ἐπὶ ταῖς φαινομέναις συνδρομαῖς, εὐλόγος οὔτε γινώσκειν φασὶν εἰ ὀκτὼ διαθέσεις εἰσὶ καθ' ἃς ἡ γαστήρ ἀτονεῖ, καὶ

faciendus simul humectandusque est. Sin humidior et calidior iusto evasit, siccandus ac refrigerandus est. Pari modo si calidior ac siccior est effectus, tum refrigerandus tum humectandus est. Sin humidior ac frigidior, siccandus ac calfaciendus est. Quare et octo sunt ipsius ventriculi affectus, qui sunt causae ipsius, ut ipsi dicunt, imbecillitatis, tum octo medendi rationes.

Cap. V. Neque sicut empiricis, sic ulli dogmaticorum dicere licet, sint haec an non sint, nihil esse opus intelligere. Funditus namque logicam sectam subvertent, si ignorato affectu, curationis tamen facultatem abunde sibi superesse dicant. Etenim ab ipsa experientia homines quomodo curandum sit, intelligent, si modo ab ipsius rei natura indicationem non sumpserint. Ac empirici quidem et quod invenire posse non putent quicquam eorum quae abstracta sunt, et quod id etiam si inventum sit non desiderent, quippe observatas a se esse curationes in apparentibus concursibus, merito nec scire se an octo affectus sint quibus ventriculus imbecillus sit ajunt, et citra ejusmodi supervacuam cu-

Ed. Chart. X. [36.]

Ed. Bas. IV. (51.)

χωρὶς τῆς τοιαύτης περιεργίας εὐπορεῖν τῶν ἰαμάτων· οἱ δὲ καὶ τὸν λόγον ὁμολογοῦντες ἔχουν, ὧ καὶ περὶ τῶν ἀδήλων διασκέπτονται, καὶ τὴν εὐρεσιν αὐτῶν ἐνδειξιν ἰαμάτων πᾶ-
 ρέχεσθαι φάσκοντες, οὐκ οἶδ' ὅπως οὐκ αἰδοῦνται λέγον-
 τες ἢ μὴ γινώσκουν εἰ ὑπάρχουσιν αἱ ὀκτὼ διαθέσεις, ἢ μὴ
 δεῖσθαι πρὸς τὰς ἰάσεις αὐτῶν. οὐ γὰρ τοῦτ' ἀπόχρη μόνον
 εἰπεῖν, ὡς οὐκ ἴσασιν, ἀλλ' ἐξελέγξαι προσήκει τοὺς εἰδέναι
 φάσκοντας, ὡς οὐκ ἀληθεύουσιν· ἄχρι δ' ἂν μὴτ' αὐτοὶ τοῦτο
 ποιῶσιν, ἕτεροί τε πολλὰς ἀποδείξεις λέγῃσι τοῦ πᾶν σῶμα
 διὰ τὴν ἐκ τῶν τεττάρων ποιᾶν κρᾶσιν ἐνεργεῖν, εὐλογώτε-
 ρον ἐκείνοις πιστεύειν, εἰ μὴ τι ἄρα προφάσεις ψιλὰς λέγον-
 τες ἀξιόσουσι πιστότεροι τῶν τὰς ἀποδείξεις λεγόντων εἶναι.
 καὶ μὴν ἐκεῖνοι μὲν εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, πείθειν γοῦν καὶ
 διδάσκουν τοὺς ἀκροατὰς, οὐ βιάζεσθαι καὶ προστάττειν ἐπι-
 χειροῦσιν· οὗτοι δ' αὖ τὸναντίον ὡς τύραννοι κελεύουσι μὴ
 ζητεῖν τῆς ἐνεργείας τὴν αἰτίαν. ἀλλ' ἡμεῖς μὲν καὶ Διονύσιον
 καὶ Φάλαριν καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους διὰ τοῦτο μισοῦ-
 μεν, ὅτι κελεύουσι καὶ προστάττουσιν, οὐ πείθουσι καὶ δι-

riofitatem remediis se abundare. Qui vero et rationem se habere profitentur, cujus ope etiam abstrusa inquirant et ipforum inventionem praesidiorum praestare indicationem dicunt, hos quomodo non pudeat dicere, aut non nosse se an octo affectus sint, aut eos ad medendum se non requirere? Neque enim id tantum dicere satis est, non nosse se, sed refellere par est eos, qui se scire affirmant, ceu parum vera professos. Quoad vero nec ipsi id faciunt, alique non paucis demonstrationibus confirmant, omne corpus pro certo quatuor qualitatatum temperamento opus suum edere rationalius est illis accedere, nisi forte qui nuda asserunt verba plus sibi credi postulabunt quam qui cum demonstrationum fide loquuntur. Atqui illi si non aliud, saltem suadere ac docere auditorem student, non cogere jubereque, hi rursus contra tyrannorum ritu jubent ne quaeramus actionis causam. Verum nos hoc nomine Dionysium, Phalarim caeterosque tyrannos odio prosequimur, quod jubeant impe-

Ed. Chart. X. [36. 37.]

Ed. Bas. IV. (51.)

δάσκουσιν, ὡς Σόλων καὶ Δράκων καὶ Λυκούργος. ἀλλ' ἐγὼ, φησὶ, ἐν τοῖς ὅροις μένω τῆς τέχνης, ὑμεῖς δὲ ἀποχωρεῖτε, [37] καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἡμᾶς ἀνάγειν ἐπιχειρεῖτε τῆς φυσικῆς θεωρίας. εἶτα οὐκ ἀποδείξεις, ὧ γενναιότατε, κἄν αὐτὸ τοῦτο, τίνες εἰσὶν οἱ ὅροι τῆς ἰατρικῆς θεωρίας καὶ τίνα χρὴ γινώσκαι τὸν μᾶλλοντι λόγῳ ποιησασθαι τὴν ἔρεσιν τῶν βοηθημάτων, ἀλλὰ μορμουλιξάμιτος οἷα καταπλήξαι ἡμᾶς; ἀκούω καὶ σοῦ λέγοντος ὡς οὐ χρὴ σκοπεῖσθαι τῆς ἐνεργείας τὴν αἰτίαν· ἀκούω δὲ καὶ τῶν ἐμπειρικῶν ὡς οὐδὲ τὰς ἐνεργείας αὐτὰς ἐπισκέπτεσθαι προσῆκεν· ἀκούω δὲ καὶ τοῦ λέγοντος ὡς οὐ μόνον ἐπισκεπτέον εἶναι δεῖ αὐτὰς, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίας ὑφ' ὧν γίνονται ζητητέον. ἄρ' οὖν κελύεις με γίνεσθαι τῶν ἀδίκων κριτῶν, οἳ μὴ περιμύνηταις ἀπάντως ἀκοῦσαι τῶν ἀμφισβητούντων ἀλλήλοις, ἐπὶ φέροντες ἔδοσαν τὴν ψῆφον; ἢ πρῶτον μὲν ἀκοῦσαι τοὺς λόγους ὑμῶν ἐκάστου καταμόνας, εἴτ' ἀλλήλοις παραβαλεῖν καὶ διασκέπασθαι τίς ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς φαινομένοις ὁμολογεῖ καὶ τίς οὔτε τοῖς φαινομένοις οὔθ' ἑαυτῷ; καὶ μὴν εἰ τοῦτο

rentque, non suadeant ac doceant, sicut Solon, Draco et Lycurgus. At, inquit, ego intra limites artis maneo, vos et ab iis exceditis et ad alia naturalis philosophiae principia nos reducere conamini. An igitur, homo lepidissime, ne hoc quidem ipsum demonstrabis, quinam videlicet medicinae artis sint limites, quaeque novissime expediat ei qui ratione remediorum inventionem molietur, sed terrifico vultu tuo nos reddere attonitos putas? Audio quidem et te illud dicere, non oportere actionis inquiri causam, audio et empiricos dicere nec actiones ipsas esse considerandas, audio non minus illum qui dicit non tantum has esse aestimandas, sed etiam causas unde nascantur quaerendas. Non igitur ex eo esse me iniquorum iudicum numero jubes, qui priusquam omnes qui inter se dissident audierint, uni statim ferunt suffragium? An primum quae vestrum quisque dicat seorsum audire vis, dein conferre atque perpendere, quis tum sibi tum apparentibus consentiat, quis rursus nec secum nec cum iis quae apparent? Atqui si ita

Ed. Chart. X. [37.]

Ed. Bas. IV. (51.)

ποιήσαιμι, τῶν μὲν ἐμπειρικῶν ἀκούσαιμι καὶ παραμυθεῖσθαι
 γοῦν πειρωμένων ἃ λέγουσιν, εἰ καὶ μὴ βεβαίως ἀποδεικνύου-
 σιν· ὑμῶν δ' οὐδὲ τοῦτο. τίς γὰρ ἢ παραμυθίαν ὑμῶν, ἢ
 ἀπόδειξιν εἰπεῖν ἐπεχείρησεν ἠδέως ἂν ἀκούσαιμι, δι' ἣν οὐ
 χρὴ ζητεῖν τῆς ἐνεργείας τὴν αἰτίαν; ἢ μὲν γὰρ εὐπροσθεν ὑπὲρ
 ἐμοῦ ῥηθεῖσα μέθοδος ἀπέδειξεν ὡς δεῖ ζητεῖν· ὑμεῖς δ' οὐτ'
 ἀπόδειξιν οὐδεμίαν οὔτε λόγον οὐδένα πιθανὸν ἐπεχειρήσατε
 εἰπεῖν, ἀλλ' ἀνατείναντες τὰς ὀφρῦς ἐπιτιμᾶτε μόνον ἡμῶν
 σεμνῶς, ἀποχωρεῖν τῆς ἀκρας φυσιολογίας κελεύοντες καὶ μὴ
 ζητεῖν οὕτω φύσιν ἀνθρώπου καταμαθεῖν ὡς οἱ φιλόσοφοι
 καταμανθάνουσιν, ἄχρι τῶν πρώτων στοιχείων ἀνιόντες τῷ
 λόγῳ καὶ τοῦτο ὑμῶν ἀπόχρη μόνον εἰπεῖν, ὡς ἀρτηρίαν καὶ
 φλέβα καὶ νεῦρον ἀρχὰς προσεχῆς καὶ οἷον στοιχεῖα χρὴ
 τίθεσθαι τῆς περὶ τὸν ἀνθρώπου φυσιολογίας. καὶ τις ἐπή-
 νεσεν ἐν τούτῳ τὸν Ἡρόφιλον εἰπόντα κατὰ λέξιν οὕτως·
 ἔστω ταῦτα εἶναι πρώτα, εἰ καὶ μὴ ἔστι πρώτα. τὸν δ' εἰς
 ἀπόδειξιν προκαλούμενον ἐξελέγχοντά τε τὰς ὑποθέσεις τῶν
 ταῦτα δοξαζόντων ἑαυταῖς μαχομένας ἀπωθεῖσθε καὶ φεύγετε

faciam, empiricos audiam, et si quae dicunt stabiliter non
 demonstrent, saltem ea lenire conantes, vos ne id quidem
 facitis, nam sane libenter audierim quis vestrum vel leni-
 men aliquod, vel demonstrationem aliquam asserre conatus
 est, cur actionis causam inquiri non expediat. Quae enim
 a me methodus supra est posita, inquirendum esse demon-
 stravit. Vos nec demonstrationem ullam nec rationem ul-
 lam probabilem asserre conamini, sed tantum elato superci-
 lio tetrice nos objurgatis, abscedere a summa physiologia
 jubentes, nec sic quaerere hominis naturam intelligere, ut
 philosophi faciant, qui ad prima usque elementa ratione
 ascendunt, illudque vobis dixisse satis esse, arteriam et ve-
 nam et nervum principia continentia et veluti elementa
 ejus physiologiae quae de homine instituitur ponenda esse.
 In quo quidam Herophilum laudavit, quod ita ad verbum
 dixerit: *Esio haec prima esse, tametsi prima non sint.*
 Sed qui ad demonstrationem provocat ac hypotheses illorum
 qui sic opinantur pugnare secum ostendit, hunc aversa-

Ed. Chart. X. [37.]

Ed. Bas. IV. (51.)

καὶ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ παρέχετε τὰ ὧτα καὶ καταφρονεῖν προσποιεῖσθε καὶ μισολόγοι γίνεσθε νῦν, οἱ τὸν λόγον καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐπανατεινόμενοι τοῖς ἐμπειρικοῖς. ὅτι γὰρ ἑαυτοῖς οἱ λόγοι διαφέρονται ἀπάντων τῶν ἐξ ἡμίσεος δογματιζόντων, εὐφωρότατόν ἐστι τοῦτο τῷ κἄν βραχὺ γεγυμνασμένῳ κατὰ τὰς ἀποδεικτικὰς μεθόδους. ἐπειδὴν μὲν γὰρ φλεγμαῖν γαστήρ καὶ διὰ τοῦτο πέττειν ἀβήρωστῃ, τίς ἢ τῆς φλεγμονῆς ἐστὶν αἰτία ζητεῖν δικαιοῦσι, κάρτεῦθεν εὐποροῦσι τῶν λαμάτων, ἀποχωροῦντες τῆς ἐμπειρικῆς εὐρέσειως· ἐπειδὴν δὲ χωρὶς φλεγμονῆς, ἢ τοιοῦτου τινὸς ἄλλου παθήματος, ὑπὸ δυσκρασίας μόνης ἀβήρωστῃ πέττειν, ἐνταῦθα πάλιν ἐκ τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς ἢ τῶν βοηθημάτων εὐπορία. καὶ μὴν ἀλλήλοις μὲν ταῦτα μάχεται, τὰ δὲ τῶν ἐμπειρικῶν ὁμολογεῖ, καὶ ἀποδείκνυσί τε καὶ περαίνει τὸ σφέτερον ἐξ ὧν αὐτοὶ ὑμεῖς συγχωρεῖτε λημμάτων. εἰ γὰρ ὅλως δυνατόν ἐστιν ἐπὶ φαινομένοις συμπτώμασι τετηρηῆσθαι θεραπείαν, ἀγνοουμένης τῆς διαθέσεως, οὐκ ἐπὶ μὲν τῆσδε δυνατόν, ἐφ' ἑτέρας δ' ἀδύνατον, ἀλλ' ἐπὶ πασῶν ὁμοίως ἐστὶ δυνατόν. τοιγαροῦν

mini ac fugitis prorsusque non auditis et contemnere simularis ibique rationem falliditis, qui contra empiricos rationem demonstrationemque extollitis. Nam quod secum distendant rationes omnium qui ex dimidio dogmatizant, etiam iis qui tenuiter in demonstrandi methodo sunt exercitati, facile perspicere licet. Quum enim phlegmone ventriculus laborat atque inde adeo concoquere non valet, quaenam phlegmones causa sit quaerendum censent, atque inde praesidiorum copiam conjectant, spreta empiricorum inventionem; quum vero citra phlegmonem, aliudve id genus vitium, solius intemperantiae culpa concoquere non valet, hic rursus auxiliorum facultatem ab experientia petunt. Atqui haec secum non inveniunt, quum empiricorum opinio sibi constet, praeterea demonstrat efficiatque quod volunt, ex iis quae vos ipsi non inficiamini, lemmatis. Quippe si fieri ullo modo potest, ut ex iis quae apparent symptomatis curandi ratio conjectetur, ignorato affectu, utique non hic possibile, in alio fuerit impossibile, sed aequae in omnibus

Ed. Chart. X. [37. 58.]

Ed. Bas. IV. (51. 52.)

οὐδ' ἐνταῦθα λόγον οὐδένα λέγειν ἔξετε τοῦ μὴ τὴν ἐμπει-
 ρίαν αὐτάρκη γίνεσθαι πρὸς τὴν τῶν βοηθημάτων εὐπορίαν,
 ἐφ' οἷς τὴν διάθεσιν (52) εὐρεῖν ἀδυνατεῖτε. πάντα οὖν ὡς
 [38] τύραννοι προστάττετε, χρῆσθαι δ' ἀποδείξεσιν οὐτ' αὐ-
 τοῖ βούλεσθε, βέλτιον γὰρ ἴσως εἰπεῖν τοῦτο τοῦ μὴ δύνα-
 σθαι, καὶ τοῖς βουλομένοις τε ἅμα καὶ δυναμένοις οὐχ ἐπεσθε.
 τί ποτ' οὖν ἄλλο εἰσὶν ὑμῶν οἱ λόγοι πλήν ἔρις καὶ φιλο-
 νεκία καὶ προκλήσις εἰς λοιδορίας καὶ μάχας, οἷας καὶ τῶν
 ὑμετέρων διδασκάλων τις ἐποιεῖτο διὰ παντός, ἢ καταγελῶν
 εἴ τις ἐφθέγγετο θερμὸν καὶ ψυχρὸν, ὡς βαλαρεῦσι μᾶλλον,
 οὐκ ἰατροῖς προσηκόντων ὀνομάτων, ἢ σφοδρῶς ἐπιτιμῶν,
 ὡς ἀποχωροῦντι πόρῳ τῆς ἰατρικῆς, ἢ τὴν Ἐρασιστράτου
 προχειριζόμενος ἀξιοπιστίαν. ἀλλὰ ταύτην μὲν πρῶτον ἀκού-
 σας ἦσθην, δεύτερον δὲ καὶ τρίτον ἀκούων ἐμίσησα, βω-
 μολογία μᾶλλον, οὐκ ἰατρικῇ πρέπειν ἠγησάμενος. εἰ γὰρ
 ἀπαξ ἢ τῶν κελευσάντων μὴ προσωτέρω χωρεῖν ἀξιοπιστία
 μάρτυς ἰκανὴ πρὸς ἀπόδειξιν εἶναι νομισθήσεται, λῆρος ἤδη

possibile erit. Ergo nec hoc quidem loco rationem ullam
 asserre poteritis, quo minus ubi affectum explorare nequi-
 tis, experientia ipsa satis sit ad remediorum ubertatem.
 Omnia igitur ut tyranni imperatis, uti vero demonstrationi-
 bus nec ipsi vultis, praeestat enim id fortasse dicere quam
 non posse vos, nec iis qui uti tum volunt tum possunt acce-
 ditis. Itaque quid aliud sunt disceptationes vestrae quam
 lites et contentio et provocatio ad convitia et pugnas,
 cuiusmodi praeceptorum vestrorum quidam perpetuo exer-
 cuit, aut irridens si quis calidi vel frigidi mentionem faceret,
 tanquam balneatoribus magis quam medicis ea nomina con-
 venirent, aut vehementer increpans, quasi longissime a me-
 dendi arte digressum, aut Erasistrati gravem illam auctorida-
 tem objiciens. Verum haec ut primo audita oblectabat, ita
 quum secundo et tertio audivi, molesta sane fuit, ceu
 scurris quam medicis magis congrua. Si enim semel
 auctoritas eorum qui ultra non esse procedendum ju-
 bent legitimus tellis esse ad demonstrationem putabitur, om-

Ed. Chart. X. [38.]

Ed. Bas. IV. (52.)

μακρὸς ἔσται πάντα, καὶ πέρασ οὐδὲν ἐν τοῖς διαλόγοις ἀλλ' ἢ τοῦθ' ὅπερ νῦν ὁρᾶτε γιγτόμενον, ἔχθρα καὶ μάχη καὶ λοιδορία. τοῖς γὰρ ἀποχωρήσασι μὲν τῶν λογικῶν ἀποδείξεων, ὅτι δ' Ἡρόφιλος οὕτως ἐκέλευσεν ἢ Ἐρασίστρατος, ἀξιοῦσι πιστεύειν, ἀνάγκη πᾶσαν λοιδορίαν καὶ μάχην ἀκολουθῆσαι, τὰ θαυμαστὰ τῶν νῦν διαλόγων ἄθλα. φέρε γὰρ ἐτέρου μὲν τινος λέγοντος ὡς τῶδέ τιμι τῶ μὴ πέπτοντι καλῶς ἢ γαστήρ δύσκρατος ἐπὶ τὸ ξηρότερόν τε καὶ ψυχρότερον ἐγένετο, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὴν ὑγραντέον τ' ἐστὶ καὶ θερμαντέον, ἐτέρου δέ τινος, ἐκτροπῆς τοῦ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ ψυχρότερόν τε καὶ ὑγρότερον ἀπεργασθείσης, θερμὰ καὶ ξηρὰ τὰ διαιτήματα προσφέρεσθαι συμβουλευόντος· καὶ ἄλλος τις τρίτος παρελθὼν, ὡς μὲν οὐκ ὀρθῶς εἴρηται τῶν εἰρημένων ὀτιοῦν μηδ' ἐπιχειρήσειεν ἀντιπεῖν, μόνον δ' ἐπιτιμῶν ὡς περιττὰ ζητοῦσι, καὶ μάρτυρα τὸν Ἐρασίστρατον ἢ τὸν Ἡρόφιλον ἐπάγοιτο· πῶς οὐχ, ὅπερ ἔφη, ἀρχὴ διαφορᾶς ἐντεῦθεν ἔσται καὶ λοιδορίας τῆς πρὸς ἀλλήλοις; ἀνάγκη γὰρ δήπου κακείνους, Ἀθήναιον καὶ Μνησίθεον καὶ Διοκλέα καὶ Πλι-

nia jam merae nugae erunt, nec finis in disputatione ullus nisi qui nunc visitur, inimicitia, pugna, convitium. Quippe qui a logicis demonstrationibus digressi credi quippiam censent propterea quod Herophilus aut Erasistratus ita iussit, hos necesse est omnis generis convitia pugnasque sequi, admiranda scilicet disputationum quae nunc habentur praemia. Finge enim alius dicat, huic qui commode non concoquat, ventriculum frigidam et siccam intemperiem contraxisse proindeque humectandum ac calfaciendum esse; alius, quod status ejus secundum naturam mutatus ad frigidiorum et humidiorum sit, calidum siccumque victum adhibendum suadeat; tertius autem quispiam accedens, quod quae comprehensa sunt, non recte sint dicta, id ne tentet quidem ostendere, sed tantum eos qui dixerint objurget, quasi superflua scrutentur, et testes adhibeat Erasistratum vel Herophilum, nonne, ut dixi, dissidii hinc mutique convitii initium excitabitur? Quippe illos contra necesse est Athenacum et Mnesitheum et Dioclem et Plistonicum et Hippocratem et

Ed. Chart. X. [38.]

Ed. Bas. IV. (52.)

σιόνικον, Ἱπποκράτην τε καὶ Φιλιστίωνα καὶ μυρίοις ἕτεροις
 τοιούτοις ἐπικαλέσασθαι μάρτυρας. εἰ γὰρ δὴ κατὰ μάρτυρας
 χρὴ διαιρεῖσθαι τὸν λόγον, οὐ σμικρῶ τινὶ κρατήσουσιν· ὅτι
 τε γὰρ τῆς νοσώδους δυσκρασίας εἶδη πολλὰ καὶ ὅτι καθ'
 ἕκαστον ἢ θεραπεία διάφορος οὐχ Ἱπποκράτην μόνον, ἢ ἄλ-
 λους παμπόλλους ἰατρούς, ἀλλὰ καὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέ-
 λην καὶ Θεοφραστον καὶ Ζήνωνα καὶ Χρύσιππον, ἅπαντάς τε
 τοὺς ἔλλογίμους φιλοσόφους παρεχόμενοι μάρτυρας· ὅτι τε χω-
 ρίς τοῦ τὴν φύσιν εὔρεσθῆναι τοῦ σώματος ἀκριβῶς οὐχ οἷόν τ'
 ἐστὶν οὔτε περὶ νοσημάτων διαφορᾶς ἐξευρεῖν οὐδὲν οὔτε
 ἰαμάτων εὐπορῆσαι προσηκόντως, ἅπαντας πάλιν τοὺς νῦν
 εἰρημένους μοι φιλοσόφους τε καὶ ἰατρούς, οὐ προστάττον-
 τας μὰ Δί' ὡς οὔτοι δίκην τυράννων, ἀλλ' ἀποδεικνύν-
 τας παρέξονται. πρὸς ταῦτ' οὖν οἱ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν
 βαλανέων, οὐκ ἰατρῶν οἰόματα φάσκοντες εἶναι βωμολοχεύ-
 σονται δηλονότι καὶ γελωτοποιήσουσιν, ἢ μωροὺς, ἢ Φρύ-
 γας, ἢ σχολαστικούς διηγούμενοι· συνίσασι γὰρ ἑαυτοῖς οὐ
 μόνον ἀποδεικτικὸν ἐπισταμένοις οὐδὲν, ἀλλ' οὐδ' ὅ τι

Philistionem et sexcentos alios tales opponere testes. Si enim testibus decidenda lis erit, non medico hi vincent. Nam quod tum morbosae intemperiei multae sint species tum cuiusque earum diversa curatio, ubi non Hippocratis modo et plurimorum aliorum medicorum, sed etiam Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Zenonis, Chrysippi et omnium illustrium philosophorum testimonio comprobarint, utique et quod citra naturam corporis exacte inventam fieri nequeat ut vel de morborum differentia quicquam invenias, vel auxiliorum convenientium copiae sis compos, iisdem ipsis tum philosophis tum medicis confirmabunt, hisque non tyrannorum ritu sicut isti jubentibus, sed evidenti ratione probantibus. Contra haec igitur qui calidum et frigidum balneatorum dicunt esse vocabula, dieteriis videlicet utentur et risus movebunt, moriones, Phrygas aut scholasticos narrantes. Quippe conscii sibi sunt non modo nihil demonstratione confirmatum scire, sed nec quid demum demonstratio sit

Ed. Chart. X. [58. 59.]

Ed. Bas. IV. (52.)

ποιέ εἶναι ἀπόδειξις ἐπαΐουσι. ἐκ τούτων οὖν τῶν σκωμμάτων ἀνάγκη γενήσεσθαι διαφορᾶς ἀρχήν· ἵνα γὰρ τοῦ πρώτου πάντων ὧν οἱ χωρὶς ἀποδείξεως φλυαροῦντες οὐκ ὀκνοῦσι λέγειν ἐπιμνησθῶ, σκέψαι πῶς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀκολουθῆσαι μάχην αὐτῷ. [59] πρὸς γὰρ τὰς ἀναποδείκτους φάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ἀξιοπίστους μάρτυρας, ὅταν ἕτεροί τινες ἐνδοξοτέρους τε καὶ πολὺν πλείονας ἀντιπροτείνωνται μάρτυρας, ἀναγκαῖον ἢ συγχωρεῖν καὶ ἠττιᾶσθαι κατ' ἄμφοτερον, ἐν τε τῷ μὴ συνακολουθῆσαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν καὶ τῷ κερρατῆσθαι πρὸς τοῦ πλήθους τῶν μάρτύρων, ἢ ἀναισχυρτήσαντας Ἐρασίστρατον ἀπάντων ἐκείνων τῶν μαρτύρων ἀποκαίρεσθαι πιστότερον. ἀνάγκη γὰρ ἐνταῦθα τὸν μὲν εἰπεῖν ὡς οὐκ ἦν πιστότερος οὔτε τῶν περὶ τὸν Ἱπποκράτην καὶ Μνησίθεον ἰατρῶν οὔτε τῶν περὶ τὸν Ἀριστοτέλη τε καὶ Πλάτωνα φιλοσόφων, τὸν δ' ὡς ἀντεπεῖν· εἰτ' ἄνω καὶ κάτω τῆς τοιαύτης ἀντιλογίας φερομένης οὕτως ἀπαίδευτά τε καὶ φιλότικα προαχθῆναι τὸν ἕτερον αὐτῶν εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔσται οὕτω σοι καλῶς, ἦν Ἐρασίστρατον ἀτιμάζης. ταυτὶ γὰρ ὄρας ἐκάστης ἡμέρας, ὧ Ἰέρων, γιννόμενα κατὰ

intelligere. Ergo ex his dieteriis necesse est oriatur dissidii initium. Ut enim primum omnium memorem quae nugantes sine demonstratione dicere non dubitant, considera quo pacto necesse sit ex eo pugnam subsequi. Nam ubi contra dicta eorum demonstrationis expertia ac contra testes ipsos, quibus credendum censent, alii tum celebriores tum longe plures testes opponunt, necesse est vel cedere vincique utroque nomine, et quod demonstrare recusarint et quod numero testium sint impares, vel perfricta fronte Erasistratum omnibus illis testibus dicere majoris esse fidei. Siquidem hic necesse est alterum negare esse majoris fidei aut Hippocrate et Mnesitheo medicis, aut Aristotele et Platone philosophis, alterum esse majoris fidei instare, deinde varie ultro citroque tam immodesta contentiosaque contradictione jactata alterum eorum impelli ut dicat, non tibi sane ita bene erit, si Erasistratum negligas. Haec enim quotidie fieri in medicorum disputationibus, o Hiero, vides. Ea vero

Ed. Chart. X. [39.]

Ed. Bas. IV. (52.)

τοὺς τῶν ἰατρῶν διαλόγους· τοιαύτης δ' ἅπαξ ἀνοιχθείσης ὁδοῦ, πάντ' ἐπιθόρει τὰ τῶν γυναικῶν ἤδη ῥήματα καὶ κακῶς εἰπόντες ἀλλήλους, οὐ διδάξαντές τι χρηστὸν ἢ μαθόντες ἀπαλλάττονται. καὶ τῆς τοιαύτης ἀσχημοσύνης οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὡς οὐχ οἱ τὰς ἀποδείξεις ἀποδιδράσκοντες ἄρχουσιν· ἀποδιδράσκουσι δ', ὡς οἴσθα, πολυειδῶς, οἱ μὲν σεμνῶς ἐπιτιμήσαντες μόνον, οἱ δὲ κομψευσάμενοί τι βωμολοχικόν, οἱ δ' εἰς γέλωτα καὶ χλεύην ἐξάγοντες τὸν διάλογον· εἰ δέ τις καὶ τολμήσειε παραμεῖναι τε τῷ λόγῳ καὶ τῶν ἀποδείξεων ἐπακοῦσαι, μάλιστα μὲν οὐδ' ἔπεται τὴν ἀρχὴν, οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὸν ἀγύμναστον ἀποδεικτικῆς μεθόδου τοῖς χρωμένοις αὐτῇ παρακαλουθεῖν· εἰ δ' ἄρα καὶ μέχρι τινὸς παρακολουθήσειεν, ἀλλὰ τῷ πάντως ἐπαμύνειν ἐθέλειν οἷς ἐνετράφη δόγμασιν, ἐπιχειρῶν ἀντιλέγειν, εἴτ' ἐξελεγχόμενος, ἀπέραντα καὶ ἀσυλλόγιστα καὶ περιττὰ καὶ ληρώδη φλυαρῶν, ἀγανακτεῖ καὶ καταρᾶται τοῖς διαλεκτικοῖς, ὡς κακῶν αἰτίοις, ὅτι δηλαδὴ τὴν κόρουζαν ἀπομύττουσιν αὐτῶν καὶ θεραπεύειν πειρῶνται προσφέροντες οὐ μέλι καὶ πλακοῦντας, ἀλλὰ

semel data porta, omnia jam muliercularum verba ingeruntur; et quum mutuis se maledictis asperferint nihilque utile docuerint aut didicerint, discedunt. Atque hanc turpitudinem non est quod dicat aliquis non esse ab iis qui demonstrationem fugiunt inceptam. Fugiunt autem multifariam, ut scis, alii cum gravitate tantum increpantes, alii scurrile aliquid jactantes; alii in risum fannasque disceptatione abrepta. Quod si quis sermoni stare, demonstrationesque audire audet, primum quidem omnino non intelligit; neque enim potest qui demonstrativae methodi sit imperitus eos qui ipsa utuntur intelligere. Quod si aliquatenus intelligit, at quod dogma suum in quo nutritus propugnare omnino decreverit, contra tendere aggressus, dein deprehensus quae nec rite concludant nec colligant, sed vana nugaciaque sint dicere, irascitur et devovet dialecticos ceu malorum auctores, quod videlicet stiriam a natibus ipsorum detergent, ipsique mederi conantur, adhibitis non melle et placentis, sed alliis et caepris, quae etiam

Ed. Chart. X. [39.]

Ed. Bas. IV. (52.)

σκοροδία τε καὶ κρομμύνα, τὰ καὶ τοὺς κορυζωνίας ἀλικτρού-
 νας ἰώμενα. παραγέγονας γὰρ δὴ μυριάκις αὐτοῖς ὡς ὑπὸ
 σκοροδίων ὄντως καὶ κρομμύων τῶν ἐλέγχων ἀναγκαζομένοις
 δακρύειν· οἷσθα δὲ δήπουθεν ὡς καὶ πολλοὶ πολλάκις ἡμῖν
 ἐξωμολογήσαντο καταμόνας αἰσθάνεσθαι μὲν ἤδη τῶν κατὰ
 τὴν σφετέραν αἴρεσιν ἀτόπων, οὐ δύνασθαι δ' ἐν γε τῷ φα-
 νερῷ μεταθέσθαι διὰ τὸ μήτ' ἄλλα γινώσκειν ἀπ' ὧν τιμη-
 θήσονται καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ἐφθακείναι ἀπὸ
 τούτων γινώσκεσθαι τε καὶ τιμᾶσθαι. διὰ ταῦτα τοίνυν
 κἀγὼ πολλάκις ἀνεβαλλόμεν ὑπομνήματα γράψαι μεθόδου
 θεραπευτικῆς, ὡς ἂν ἀκριβῶς εἰδῶς ὀλιγοστοὺς τῶν τῶν ἀν-
 θρώπων ὑπ' αὐτῶν ὠφελήθησομένους. εἰ μὴ γὰρ μεγάλη τις
 γένοιτο καὶ δαιμονία μεταβολὴ τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων,
 οἴχεται πάντα τὰ καλὰ καὶ συγκέχνηται καὶ διέφθαρται, μη-
 δενὸς ἀλήθειαν σπουδάζοντος, ἀλλὰ τὸ δόξαι μόνον. οἷσθα
 γὰρ δήπου καὶ σὺ σαφῶς ὡς οὐδὲ πέντε τοῖς πᾶσιν ἀνθρώ-
 ποις ἐνετύχομεν εἶναι μᾶλλον ἢ φαίνεσθαι σοφοῖς ὀρεγομέ-
 νοις. καὶ μὴν εἰ μὴ τις ὀρεχθεῖη σοφίας αὐτῆς δι' ἑαυτήν,

pituita tentatos gallinaceos sanare solent. Quippe millies
 affuilli iis, quum a diverse concludentibus argumentis non
 aliter quam ab ipso allio et caepis cogerentur lachrymari.
 Nec te profecto latet multos saepe nobis privatim fallos,
 sentire jam se suam sectam quam sit absurda, nec tamen
 hanc posse publice mutare, quum alioqui nec alia nossent,
 unde haberentur in pretio, et jam vulgo propter haec et noti
 et in pretio forent. Itaque ob haec ipse quoque saepius
 distuli commentarios de medendi methodo scribere, pro
 comperto plane habens, paucissimos homines hujus tempe-
 statis ab iis adjutum iri. Etenim nisi magna quaequam mi-
 raeque mutatio humanarum rerum fiat, actum de bonis stu-
 diis est, utpote confusis ac corruptis nemine veritatem
 ipsam, sed tantum scientiae famam quaerente. Optime
 enim profecto scis, ne quinque quidem usquam invenisse
 nos qui esse potius quam videri docti cuperent. Atqui
 nili quis sapientiam ipsam propter se ipsam expetat, ne tem-

Ed. Chart. X. [39. 40.]

Ed. Bas. IV. (52. 53.)

οὐδὲ καιρὸν ἔξει τοῦ γυμνάσασθαι κατὰ τὰς λογικὰς μεθόδους, ἀλλὰ περὶ πλοῦτον καὶ δόξαν καὶ δύναμιν πολιτικὴν ἔσπουδακῶς, περὶ τὴν ἐν ἐκείνοις ἀσχολίαν ἅπαντα κατατρίψει τὸν βίον.

Κεφ. στ'. [40] Ἐάσαντες οὖν αὐτοὺς, πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἴωμεν. ἔστι τὸ προκείμενον ἐξ ἀρχῆς, ὡς εἰ μή τις ἅπαντα τὸν ἀριθμὸν τῶν νοσημάτων (53) ἐξεύροι μεθόδῳ, πταίσει μέγιστον πταῖσμα κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθύς αὐτῆς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου· πρόδηλον γὰρ ὡς τοσούτους χρῆ τρόπους εἶναι τῆς ἰάσεως ὅσαιπερ καὶ αἱ τῶν νοσημάτων ἰδέαι. τὸ τοίνυν μὴτ' ἀπειρὰ ποιῆσαι τὰ νοσήματα ταῖς κατὰ μέρος ἰδιότησι προσέχοντας μὴτ' εὐθύς ἐν τοῖς πρώτοις καταμῆναι γένεσιν οὐ τοῦ τυχόντος ἔστιν, ἀλλ' ἀνδρὸς, ὡς καὶ πρόσθεν ἐδείκνυτο, πάνυ γεγυμνασμένου κατὰ τὰς διαιρητικὰς μεθόδους. ἀρχὴ δὲ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν, ὡς που καὶ τοῦτ' ἐλέγετο, τὸν λόγον τῆς οὐσίας τοῦ διαιρουμένου πράγματος ἀφορίσασθαι. καὶ τοίνυν ἐδείκνυτο πάντως μὲν ἐν τι τῶν παρὰ φύσιν ὑπαρχόντων νόσημα. τετάρων δ' ὄντων τῶν παρὰ φύσιν, ἧτοι τῆς βεβλαμμένης ἐνεργείας,

pus quidem ullum inveniet quo se in logica methodo exerceat, imo divitiis et famae et potentiae civili inhians, in horum occupatione vitam omnem consumet.

Cap. VI. Ergo dimissis his rursus ad propositum redeamus. Est autem ab initio propositum illud, qui omnem morborum numerum methodo non invenerit, hunc maxime in ipsis medendi methodi foribus lapsurum, quum constet totidem esse medendi rationes quot sint morborum ideae. Ergo sic in enumerandis morbis egisse, ut neque privatis proprietatibus attentus infinitos statuatur, nec in primis statim generibus subsistat, id in promptu cuique non est, sed ei tantum, sicut antea dictum est, qui in dividendi methodis sit exercitatissimus. Principium vero divisionis eorum est, ut etiam alibi diximus, ut essentiae ratio rei dividendae constituatur. Igitur illud monstratum nobis est, morbum omnino unum ex iis esse quae praeter naturam sint. Haec autem quatuor quum sint, actio oblaesa, affectus ipsam effi-

Ed. Chart. X. [40.]

Ed. Bas. IV. (53.)

ἢ τῆς ἐργαζομένης αὐτὴν διαθέσεως, ἢ τὴν αὐτὴν ποιούσης αἰτίας, ἢ τῶν ἐπομένων αὐτῇ συμπτωμάτων, εἴτε τὴν βλάβην τῆς ἐνεργείας εἴτε καὶ τὴν ἐργαζομένην αὐτὴν διάθεσιν ἐθέλοι τις ὀνομάζειν νόσον, οὐδὲν τοῦτο τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ὑπαλλάττειν ἐδείκνυμι, εἰ τοῦθ' ἐν μόνον γινώσκουσι, τὸ τὴν πρώτην θεραπείαν, ἣν δῆπου καὶ προσεχῆ καλοῦσιν ἔτιοι, τῆς τὴν ἐνέργειαν ἐμποδιζούσης εἶναι διαθέσεως. ἐπιδειχθαι δ' ἡμῖν ἐλέγομεν ὡς αὐτὴν εὐλογώτερον εἶη προσαγορεύειν νόσημα, μὴ μέντοι κωλύειν ἡμᾶς εἴ τις ἐθέλοι τὴν μὲν τῆς ἐνεργείας βλάβην ὀνομάζειν νόσημα, τὴν δ' ἐργαζομένην αὐτὴν διάθεσιν αἰτίαν τοῦ νόσηματος. ὑποθέμενοι δὲ καλεῖσθαι νόσημα διάθεσιν παρὰ φύσιν ἐνέργειαν βλάπτουσαν ἐξηγήσαμεν ἰσχυρῶς ὅποσα τὰ σύμπαντ' ἐστὶ νόσηματα. πρόδηλον δ' ἦν ἐν τούτῳ τὸ δεῖν ἐξευρεῖν πρῶτον, εἴ τις ὁδῶ καὶ τάξει μέλλει προῖσθαι καὶ μὴ καθάπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ὡς τύραννοι προστάττειν, ἧτις ποτὲ διάθεσις ἐστὶν ἢ τῆς ἐνεργείας αἰτία δραστική. αὐτὴν οὖν ἡμεῖς μὲν ὑγροσίαν ἐλέγομεν εἶναι θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ὑγροῦ καὶ ξηροῦ· καὶ διὰ τοῦθ' ἡ πρώτη νόσος ἢ

ciens, affectus ipsius causa, et quae hunc subsequuntur symptomata; sive functionis laesionem, sive etiam molientem hunc affectum morbum nominare velit aliquis, nihil in medendi methodum immutare ostensum est, modo unum illud intelligatur, primam ipsam curationem, quam etiam nonnulli continentem appellant, affectus esse qui actionem interturbat. Porro ostensum a nobis diximus, rationabilius hunc morbum appellari, non tamen vetare nos quin, si cui id cordi sit, actionis noxam morbum nominet; affectum, qui hanc creet, morbi causam. Supposito igitur quod morbus vocetur affectus is praeter naturam qui functioni officiat, inquisivimus deinceps quot in universum morbi essent; ubi clarum obiter fecimus, si quis via ordineque processurus sit, nec, sicut vulgus medicorum facit, tyranni ritu imperaturus, huic primum inveniendum esse affectum illum, qui functionis effectrix sit causa. Hunc sane nos temperiem diximus esse calidi, frigidi, humidi ac sicci, proin-

Ed. Chart. X. [40.]

Ed. Bas. IV. (53.)

ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι, τῇ δυσκρασίᾳ τούτων ἐδείκνυτο γίνεσθαι. ἕτερος δέ τις ἐν ὄγκοις καὶ πόροις θήσεται τὴν τούτων συμμετρίαν, καὶ διὰ τοῦτ' ἀμετρίᾳ τῶν πόρων αὐτῶν νοσήσειν τὰ ζῶα. τὸ δὲ μήτ' αὐτὸν ἀποφήνασθαι τολμηῆσαι τῆς ἐνεργείας τὴν αἰτίαν ἐν ὅτῳδῆποτε γένηι τῶν ὄντων ἐστὶ, μήτε τοῖς λέγουσιν ἀντειπόντα νομίζειν ἔτι λόγῳ καὶ μεθόδῳ προῖέναι, δαινῶς ἐλέγομεν εἶναι μοχθηρὸν, ἅμα μὲν ἄφικτον ἐργαζόμενον τὴν ἐκ τῶν ἐμπειρικῶν κατηγορίαν, ἅμα δὲ αὐτῷ μαχόμενον· ἐξ ἡμίσεος γὰρ δὴ τοὺς τοιούτους εἶναι λογικούς· ὅπως μὲν δὴ γίνεται φλεγμονὴ καὶ σκίρρῶς καὶ οἴδημα καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα, πολυπραγμονοῦνται, ὅτι δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἀπάντων κατὰ δυσκρασίαν μόνην ἐνέργεια βλάπτεται μὴ γινώσκονται, ἀλλ' ἐμπειρικῶς τὰ τοιαῦτα θεραπεύονται. ὅστις οὖν βούλεται γνῶναι πόσον ἀμαρτάνουσιν οἱ τοιοῦτοι καὶ πόσον τι πλῆθος ὑπερβαίνουσι νοσημάτων καὶ ὡς πολὺν πλεόν ἄγνοοῦσιν ἢ γινώσκουσι, τὸ περὶ διαφορᾶς νοσημάτων ἀναλεξάσθω γράμμα· μαθήσεται γὰρ ὡς ὀρθῇ μὲν ὁδῷ πρῶτος ἀπάντων Ἱπποκράτης ἐχρήσατο, δέον δ' αὐτὴν τελειῶσαι

deque primum morbum in similaribus esse ex horum intemperie ostendimus. Alius quispiam corpusculorum et meatuum symmetriam statuet, proptereaque ex ametria meatuum ipsorum aegrotare animantes. Caeterum si quis nec ipse actionis causam, in quonam entium sit genere, audebit statuere, nec iis, qui statuunt contradicet, ac nihilo secius tamen ratione methodoque se procedere arbitrabitur, hunc egregie improbum esse diximus, ut qui nec tutum se ab empiricorum accusatione facere possit et secum plane pugnet; quippe ejusmodi homines ex dimidio logicos esse, qui qua ratione phlegmone, scirrhus, oedema et alia id genus fiant, multo labore disquirunt, laedi autem etiam citra haec omnia ex sola intemperie actionem non intelligunt, sed empirice talia curant. Quisquis igitur quantum hi aberrent scire volet, tum quos morbos transfiliant quantoque plures ignorent quam norint, librum de morborum differentiis perlegat; intelliget enim Hippocratem primum om-

Ed. Chart. X. [40. 41.]

Ed. Bas. IV. (53.)

τοὺς μετ' αὐτὸν, οἷχ' ὅπως οὐδεὶς ἐπιλείψει, ἀλλὰ καὶ τὰ
καλῶς εὐρημμένα διέφθισαν οἱ πλείστοι. πλησίον δὲ τοῦ τε-
λειῶσαι τε καὶ συμπληρῶσαι [41] τὴν ὑφ' Ἱπποκράτους παρα-
δοθεῖσαν ὁδὸν οἱ περὶ τὸν Ἀριστοτέλην τε καὶ Θεόφραστον
ἀρίστα, καὶ εἰ χρὴ τάληθις αἰετ, ἐπιλείψαν δυνάμει διο-
ρισάμενοι τὸ μὴ ταῦτ' εἶναι γένος τῶν νοσημάτων ἐν τε
τοῖς ὁμοιομερῶσι σώμασιν ἐν τε τοῖς ὁργανικοῖς ὀνομαζομέ-
νοις. ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν ὁμοιομερῶν τὰς ἐνεργείας γίνεσθαι
καὶ διὰ τοῦτ' εἶναι καθ' ἕκαστον τῶν ὀργάνων ἐν ἴδιον ὁμοιο-
μερῶν. ὅσα δ' ἄλλα μετὰ τούτου συμπληροῖτο πᾶν ὄργανον,
ἐνεκα χρείας τινὸς ἐκείνου τοῦ πρώτου τῆς ἐνεργείας αἰτίου
γεγονέναι. καὶ τούτων μέντοι πάλιν αὐτῶν ἕκαστου κατὰ
μόρην ὑπάρχον ἐνεργεῖαν, οἷον ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν. αἰετον
γὰρ ἴσως, ὡς ἐν εἰρήσιν ἐπὶ πλέον ἰδιώσαμεν, ἐνταυθοῖ διὰ
βραχίων ὑπομνήσας ποιήσασθαι. τὸ μὲν τῆς ὀφθαλμοῦ ὄργανον
ἔστι τὸ κρυσταλλοειδὲς ὑγρὸν, ἕκαστον δὲ τῶν ἄλλων μο-
ρίων ἐκείνου χάριν ἐγένετο. καὶ πάντων εἰρήκαμεν αὐτῶν
τὰς χρείας ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς περὶ χρείας μορίων πραγματείας.

nium recta instituisse via, quae cum a posteris absolvenda fuerat, non modo nemo eorum absolvit, sed plerique etiam quae probe fuere inventa corruperunt. Proxime autem, ut viam quae inchoata est ab Hippocrate perficerent absolverentque Aristoteles et Theophrastus accesserunt: et si fateri verum oportet, potestate absolverunt, quum constituerint aliud esse in corporibus similaribus morbi genus, aliud in iis quae organica dicuntur: quippe a similaribus functiones edi, eoque esse cujusque organi unam propriam similem, reliquas vero, quae cum hac quodvis organum perficiunt, eas usus alicujus gratia, illius quae prima erat actionis causa factas esse; sed et horum tamen rursus cujusque esse per se actionem veluti in oculis. Satius enim fortassis sit, quae in aliis diffuse ostendimus, strictim hic commemoremus. Ipsum visus organum est crystallinus humor; reliquae oculi partes ejus causa sunt factae; quarum omnium usus narravimus in decimo operis de partium usu libro.

Ed. Chart. X. [41.]

Ed. Bas. IV. (53.)

ἀλλ' εἰ καὶ ὅτι μάλιστα τοῦ κρυσταλλοειδοῦς ἕνεκεν ἐγένετο σίμπαντα, κατὰ μέρος γοῦν ἕκαστον αὐτῶν ἐνεργείας τινὸς μετέχει, κοινῆς μὲν ὅλῳ τῷ ζῳῷ φλέψ καὶ ἀρτηρία καὶ νεῦρον· οἱ δ' ὑμέρες οἱ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν, ὡς ἂν τρεφόμενοι δηλονότι καὶ τῶν φυσικῶν ἐξ ἀνάγκης μετέχουσι δυνάμεων, ὥστε καὶ τῶν κατ' αὐτὰς ἐνεργειῶν. ὅταν μὲν οὖν τὸ κρυσταλλοειδὲς ὑπὸ δυσκρασίας νοσήσῃ, βλάπτεται μὲν ἢ τῶν ὀφθαλμῶν ἐνέργεια πάντως, ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὡς ὀργάνων αὐτῶν τὸ νόσημα. τὸ δ' ὑπόχυμα καλούμενον οὐδενὸς μὲν ὁμοιομεροῦς ἔστι πάθους, ὅλων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς ὀργάνων. οὕτω δὲ καὶ εἰ γλίσχρων τινῶν ἢ παχέων χυμῶν ἔμφοραξις ἐν τοῖς πέρασι τῶν κατὰ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος εἴη φλεβῶν, ἐμποδισθήσεται μὲν ἢ ἀνάδοσις; ὅλου δ' ἔσται τοῦ ἥπατος ὡς ὀργάνου τὸ πάθος, οὐδενὸς τῶν ὁμοιομερῶν αὐτοῦ μορίων νοσήσαντος. εἰ δὲ δυσκρασία καταλάβοι τὰς φλέβας, αὐτῶν μὲν ἐκείνων ἔσται τὸ νόσημα πρῶτον, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ καὶ τοῦ ἥπατος. Ἐρασίστρατος μὲν οὖν ἔσφαλται περὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς καὶ φλεγμονῆς. οὔτε γὰρ ἐν τοῖς πέρασι

Caeterum quanquam crystallini maxime causa omnes sunt factae, singulae tamen earum aliquam seorsum actionem sunt nactae; ac vena quidem et arteria et nervus toti animanti communem, membranulae oculi omnes, quum sint nutrimenti participes, omnino naturalibus facultatibus sunt praeditae ac perinde etiam functionibus quae ab his proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor ex intemperie laborat, omnino laeditur oculorum functio, caeterum non est eorum ut organa sunt morbus: at quod hypochyma vocant nullius similarium est morbus, sed oculi totius ut organum. Ad eundem modum, si in sinibus venarum, quae in cavo jecinoris habentur, obstructio ex lentis aut crassis succis subhaesit, distributio quidem in corpus per has morabitur, morbus tamen totius jecinoris ceu organi censebitur, nulla similarium ejus partium aegrotante; quod si intemperies venas ejus infestaverit, ipsarum quidem illarum morbus primum erit, ex accidente vero etiam jecinoris. Ac Erasistratus quidem in phlegmones sub-

Ed. Chart. X. [41.]

Ed. Bas. IV. (53.)

τῶν ἀρτηριῶν γίνεται σφήνωσις ἐξ ἀνάγκης ἐν τοῖς φλεγμαί-
 ρουσι μορίοις οὔτε πνεῦμα μόνον ἐν τῷ κατὰ φύσιν αἱ ἀρτη-
 ρία περιέχουσιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τούτων λογισμοῖς ἀπεδείξα-
 μεν. εἰ δ' οὖν ἐστὶ τι τοιοῦτον πάθος οἷον ἐκεῖνος οἶεται
 φλεγμονή, καὶ σκλήρως τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνος νομίζει, καὶ
 τῶν ἄλλων ἕκαστον, ὡς αὐτὸς μὲν ἀσαφῶς ἐπὶ πολλῶν, οἱ δ'
 ἀπ' αὐτοῦ πειρῶνται διόρχεσθαι σαφέστερον, ὀλίγου δεῖν
 ἀπαθῆ καταλείπει τὰ στερεὰ, μόνον ἐλκωθῆναι δυνάμενα καὶ
 διατμηθῆναι καὶ θλιβῆναι καὶ τι τοιοῦτον ἕτερον ὑπομῖναι
 πάθημα. γοσεῖν δ' αὐτὰ δι' ὅλων ἑαυτῶν οὐδαμόθι φησὶ
 νόσους τοιαύτας οἷας ἡμεῖς ἀπεδείξαμεν εἶναι τὰς ὀκτὼ δυσ-
 κρασίας. καὶ μὴν ὁρᾶται γε σύμπαντα τὰ σώματα, μέχρι καὶ
 τῶν δυσπαθεσιάτων, οἷον χαλκοῦ καὶ λίθου καὶ σιδήρου,
 θερμαινόμενά τε καὶ ψυχόμενα καὶ ξηραινόμενα καὶ ὑγραινό-
 μενα, καὶ θαυμαστὸν εἰ ἀρτηρία μόνη καὶ φλέψ καὶ νεῦρον
 οὐδὲν τοιοῦτον πείσεται, καὶ τούτου θαυμαστότερον, εἰ πεί-
 σεται μὲν, ἐνεργήσει δὲ ἀμέμπτως, οἷον ἐπὶ τῆς καρδίας, εἰ

stantia tradenda est lapsus, quum nec in partibus phlegmone laborantibus in finibus arteriarum impactio necessario cernatur, nec arteriae spiritum tantum, quum secundum naturam sunt, contineant, veluti in tractatione de his ostendimus. Si igitur phlegmone ejus generis morbus sit cujus autumat, et scirrhus ejus generis cujus ille opinatur, et reliquorum singuli, sicut ipse obscure et multi sequaces ejus clarius explicare conantur, utique solidas ipsas partes liberas propemodum a morbis relinquit, nisi quatenus ulcerari, collidi incidique valeant, atque id genus aliud quippiam pati. Laborare vero eas se totis ejusmodi morbis, quales nos octo intemperantias ostendimus, id nusquam dicit. Atqui corpora universa, etiam quae difficillime afficiuntur, veluti aes, lapis, ferrum, saltem calefieri, refrigerari, sicari, humescereque cernuntur, ut utique mirum sit, si tantum arteria et vena et nervus nihil ejusmodi sentient. Atque hoc etiam magis mirum, si sapienter quidem, functionem tamen legitimam edent, veluti si ita fors tulit,

Ed. Chart. X. [41. 42.]

Ed. Bas. IV. (53. 54.)

τύχοι, δύνამις μὲν τίς ἐστὶ καὶ κατ' αὐτὸν τὸν Ἐρασίστρατον, ἢ διαστελλεται καὶ συστέλλεται. καὶ βλάπτεισθαι δὲ δήπου ταύτην χρῆ, τῆς καρδίας ἐξαιρεθείσης ζῶντος τοῦ ζώου, καθάπερ πολλάκις ὁρῶμεν ἐν ταῖς ἱερουργίαις γιγνόμενον· εἰ γὰρ μηδὲν βλάπτεται, κινηθήσεται διαπαντός, οὐχ ἕως χρόνου τινός, ὡς νῦν φαίνεται. δῆλον οὖν ὅτι βλάπτεται καὶ διὰ τοῦτο παύεται κινουμένη. τίς οὖν ἢ [42] βλάβη, καλῶς εἶχεν (54) ἐπισκέψασθαι, δυναμένης γε δηλονότι τὴν βλάβην ἀναδέξασθαι τῆς καρδίας καὶ πρὶν ἐξαιρεθῆναι τοῦ ζώου. τίς οὖν ἄλλη πλὴν δυσκρασίας ἐστίν; οὔτε γὰρ τὸ σχῆμα φαίνεται μεταλλάττομενον αὐτῆς, οὔτε κοιλότης τις, οὔτε σύνδεσμος οὔτε στόμιον, ἀλλ' οὐδ' ἄλλο μόριον οὐδὲν ἀπολλύμενον, ἀλλὰ μόνον ἢ φυσικὴ κρᾶσις ἐξαλλαττομένη. ταῦτ' οὖν ἅπαντα τῶν ὁμοιομερῶν, ὡς εἴρηται, νοσήματα τυγχάνοντα, τελείως αὐτῷ παραλέλειπται. τὸ γὰρ δὴ τοῦ αἵματος ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀρτηριῶν σφηνωθέντος ἐνεργεῖαν τινα βλαβῆναι τῶν ἀρτηριῶν ὡς ὀργάνων ἐστὶ τὸ πάθος· ὡς δ' ὁμοιομερῶν σωμάτων, ὁκτῶ μὲν αἰ κατὰ ψιλὰς τὰς ποιότητας δυσ-

in corde facultas quaedam est, ut ipse quoque Erasistratus confirmat, qua dilatatur et contrahitur; hanc autem laedi profecto oportet, si viventi animali cor sit exemptum; quemadmodum saepe factum in sacrificiis videmus, quippe si non laedatur, perpetuo movebitur, nec tantum ad tempus aliquod, ut nunc cernitur. Manifestum est igitur laedi, proindeque movere desinere. Quenam igitur laesio? id considerare decebat, quum possit nimirum cor laesionem recipere, etiam antequam ab animali sit exemptum. Quenam alia praeter intemperiem? nam neque figura ejus mutata apparet nec cavitas ulla nec ligamentum nec osculum, imo nec alia ulla pars deperdita, sed tantum naturalis temperies mutata. Ergo omnes hi similiarium partium morbi omnino, ut dictum est, ab illo sunt omitti. Si quidem ubi sanguis in sinibus arteriarum impactus actionem aliquam laedit, arteriarum ut organorum morbus est; ut vero similiarium partium octo quidem secundum nudas qualitates in-

Ed. Chart. X. [42.]

Ed. Bas. IV. (54.)

κράσιαι, μετὰ ὁρμῶν δ' ὀκτώ. χρὴ τοίνυν, ὅστις τὰς τούτων ἀποδείξεις ἐπιστήμη βούλεται περιλαβεῖν, ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν στοιχείων ἀρξασθαι λόγου, καὶ περὶ ἑξῆς ἕκαστον ἀναλέξασθαι τῶν ἄλλων, ὡς εἴρηται καὶ πρόσθεν. ἔστι δ' ἐφεξῆς μὲν ἐκείνῳ τὰ περὶ κρᾶσεων ὑπομνήματα. καὶ τούτων ἐφεξῆς τὸ περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκрасίας. εἶτα τὰ περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων, ὅσα τ' ἄλλα περὶ τῶν φυσικῶν εἴρηται παθῶν ἐφεξῆς ἑκάστης ἰδία. τούτοις δ' ἔπεται τὰ περὶ χρείας μορίων, οἷς τὰ περὶ τῶν νοσημάτων τε καὶ συμπτωμάτων διαφορᾶς. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰατρῶν, οὔτε τῇ πείρᾳ μόνῃ προσέχοντες τὸν νοῦν, ἐνὸν αὐτοῖς ἀγαθοὺς ἰατροὺς γίγνεσθαι καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐμπειρικῶν ἀγωγὴν, ὀριγνώμετοί τε τοῦ τελείου, καὶ πάλαι χωρὶς ἀποδείξεως ἀποφάσσει πιστεύοντες, ἢ μοχθηραῖς ἀποδείξεσι παραλογισθέντες, οὐ μόνον οὐδὲν ἐξευρίσκουσι χρηστόν, ἀλλὰ καὶ τὰ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐγνωσμένα διαφθείρουσιν. οὐ γὰρ δήπου σμικρὰν ἔχει δύνάμιν ὁ λόγος ὡς πρὸς τὸ κοσμησαὶ τὴν ἐμπειρίαν ἢ διαφθεῖραι, ἀλλ', ὅσον ὁ χρηστός ἐπικοσμῶν προστίθῃσιν, τοσοῦτον

temperies, octo autem cum fluxione. Oportet igitur quisquis horum certa scientia demonstrationes coepisse velit, a libro de elementis incipiat, post deinde reliquos sigillatim, ut supra dictum est, legat. Sunt vero proximi huic commentarii de temperamentis. Ab iis proximus est qui de inaequali intemperie inscribitur, mox qui de naturalibus facultatibus, alique qui de animae affectibus sunt prodi, idque de unoquoque, deinceps et seorsum. Hos excipiunt qui de partium usu sunt inscripti, quos sequuntur qui de morborum symptomatumque differentiis titulum habent. Plerique vero medicorum nec tantum experientiae applicantes animum, quum tamen liceret ex empiricorum institutione bonis esse medicis, et perfectioris rationis cupidi, quum aut iis quae citra demonstrationem sunt enunciata credant, aut vitiosis demonstrationibus fallantur, non solum nihil excogitant boni, sed etiam quae per experientiam sunt cognita corrumpunt. Si quidem ratio non leve momentum obtinet ad experientiam vel ornandam, vel corrumpendam, sed quan-

Ed. Chart. X. [42.]

Ed. Basf. IV. (54.)

ἢ καὶ πλέον ὁ μοχθηρὸς ἀφαιρεῖ. καὶ ταῦτ' ἀκούεις λέγοντος
 ἐκάστοτε τοῖς πολλοῖς τῶν ἱατρῶν, ὅσοι πρὶν γυμνάσασθαι
 κατὰ τὰς λογικὰς μεθόδους ἢ ἀποδεικνύναι τι πειρούμενοι
 παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς, ἢ διαιρεῖν ὅτιοῦν εἰς εἶδη τε
 καὶ διαφορὰς, εἶτα κἀνταῦθα κακῶν μαγείρων δίκην οἷ
 κατ' ἄρθρα τέμνουσιν, ἀλλὰ συντριβουσί τε καὶ θλώσι καὶ
 διασπῶσιν, ὥσπερ κἀπὶ τοῦ νῦν ἡμῖν προκειμένου. συμβου-
 λεύω δὴ πᾶσιν, ὡς οἴσθα, τοῖς τοιούτοις τῇ πείρᾳ προσέχειν
 τὸν νοῦν. οὐ μικρὸς γὰρ ὁ κίνδυνος ἅπαντι τῷ μειζόνων ἢ
 κατ' ἐαυτὸν ὀρεγομένῳ πραγμάτων μὴτ' ἐκείνων ἐφικέσθαι
 καὶ τῶν ἐνδεχομένων γνωσθῆναι παντάπασιν ἀτυχῆσαι. τοῖς οὖν
 καὶ πεφυκόσιν εἶναι ἄριστα καὶ τοῖς μανθάνειν ἄγουσι σχολὴν,
 αὐθις ἡμεῖς διαλεγώμεθα, τοσοῦτον ἀναμνήσαντες αὐτοὺς
 ὧν εὐθύς κατ' ἀρχὰς εἶπομεν, ὡς οὐ προσήκει συγγεῖν ἅμα
 καὶ φῦρειν ἀμφοτέρω, τὰ τ' ἐκ τῆς πείρας εὐρισκόμενα καὶ τὰ
 διὰ μόνου τοῦ λόγου, ἀλλ' ὑπὲρ ἑκατέρων ἰδίᾳ διαλεχθέντας,
 αὐθις ἀμφοσὶ συναγαγεῖν. εἰρηκότεσ οὖν ἡμεῖς ὑπὲρ τῆς ἐμπει-

tum recta ratio ornando adjicit, tantum vel etiam amplius
 vitiosa detrahit. Atque haec me saepe medicorum vulgo
 praedicantem audis, qui prius quam in methodis lo-
 gicis se exercuerint, vel cum demonstrare aliquid tentant,
 se ipsos fallunt, vel quam dividere quidvis in species ac dif-
 ferentias, hic quoque imperitorum coquorum ritu non per
 articulos incidunt, sed conterunt, collidunt ac dilaniant,
 veluti in eo quod nunc est propositum. Consulo igitur, ut
 scis, talibus omnibus experientiae animum intendant,
 quum non leve instet periculum omnibus qui supra vires
 aliquid moliantur, ne et id non consequantur et quae intel-
 ligere alias possent, omnino amittant. Ergo cum iis qui
 tum recto sunt ingenio tum discere parati, ipsi rursus ser-
 monem conferamus, illud tantum ex iis quae inter initia
 diximus commonentes, non esse committendum ut utra-
 que simul confundantur misceanturque et quae per experien-
 tiam sunt inventa et quae sola ratione sunt investigata, sed
 cum utrumque seorsum sit tractatum, post ambo conjungan-
 tur. Ergo quum ipsi de empirica inventione alibi egeri-

Ed. Chart. X. [42. 43.]

Ed. Bas. IV. (54.)

ρικῆς εὐρέσιως ἐτέρωθεν, περὶ τῆς λογικῆς ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπο-
 μνήμασι προὔθειμα διαλεῖν. καὶ μοι δοκῶ σαφῶς ἤδη δε-
 δείχεται, τοῖς γε τὰ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων τε καὶ συμπτω-
 μάτων διαφορᾶς ἀνεγνωκόσι, πρὸς οὓς ὁ μετὰ ταῦτα πᾶς
 ἔσται μοι λόγος, ὡς εὐθὺς ἐν ἀρχῇ μέγιστον πτώμα πεπτώ-
 κασιν οἱ περὶ τὸν Θεσσαλόν. ἦν μὲν γὰρ οὐ μικρὸν οὐδὲ τὸ
 Ἀσκληπιάδιον πτώμα, διὰ τὸ κατ' ἀρχὰς ἐσφάλθαι τὸν
 ἄνδρα περὶ τὰ τοῦ σώματος στοιχεῖα, πολὺ δ' ἔτι μείζον αὐ-
 τοῦ καὶ ἀνιαιτότερον ἐποίησαν οἱ περὶ τὸν Θεσσαλόν, εἰς
 δύο μὲν ἅπαντα τὰ κατὰ δίαιταν [43] νοσήματα διαθέσεις
 ἀναγαγόντες ὁμοίως ἐκείῳ, πολλοὺς δὲ τῶν θεραπευτικῶν
 σκοπῶν ἀφελόντες, οἷς ἐκεῖνος ἐχρήσατο. χίριστον δὲ καὶ
 ἀνιαιτότερον ἀμαρτάνοντες, ὅτι μήτε τὰς τῶν ἐνεργειῶν βλά-
 βας, ἀλλὰ μηδὲ τὰς αἰτίας αὐτῶν τὰς διαθέσεις ὑπολαμβάνου-
 σιν εἶναι νοσήματα, μόταις δὲ ταῖς κενώσεσιν ἐπεχομέναις
 τε καὶ πλεοναζούσαις ἀξιούσι προσέχειν τὸν νοῦν, οὐδ' οὖν
 οὐδὲ τί ποτ' ἔστι τὸ πέρα τοῦ δεόντος ἢ κενουῖσθαι τὰ ἐκ
 τοῦ σώματος, ἢ ἐπέχεσθαι διδάξαντες ἡμᾶς σαφῶς. ἢ γὰρ ὡς
 πρὸς τὴν δύναμιν, ἢ ὡς πρὸς τὴν αἰτίαν, ἢ ὡς πρὸς τὴν

mus, de logica in his commentariis differere proposuimus. At mihi videor iis praefertim, qui commentarios nostros de morborum symptomatumque differentiis perlegerunt, cum quibus scilicet mihi deinceps sermo erit, jam clare ostendisse statim per initia in maximum errorem lapsum Thessalum esse. Lapsus enim non levi lapsu et Asclepiades erat, ubi inter initia de elementis corporis male sensit, caeterum multo et majore et graviore Thessalus, quippe qui omnes in victus ratione morbos in duos similiter illi contulit affectus, multos vero curativorum scoporum ademit, quibus ille est usus. Pellimum autem gravissimumque illud admisit quod nec ipsas actionum laesiones, imo nec affectus qui earum causae sunt, morbos esse censet, sed solis vacuationibus vel retentis vel exuberantibus mentem intendi censet, quum nec quid sit plus justo sibi exuberantive vacuationem clare nos doceat. Quippe vel ad vires, vel ad affectum, vel ad id quod per sanitatem cuique semper est observatum, referri

Ed. Chart. X. [43.]

Ed. Bas. IV. (54.)

διάθεσιν, ἢ ὡς πρὸς τὸ κατὰ τὴν ὑγίαν ἐκάστω τετηρημένον ἀναφέρεσθαι χρὴ τὴν τήρησιν. ὄθεν, οἴμαι, καὶ πόλεμος οὐ μικρὸς τοῖς ἀπ' αὐτῶν ἐγένετο κατὰ τε ἄλλα πάντα διενεχθεῖσι καὶ περὶ τῆς τῶν παθῶν ἐννοίας τε καὶ ὑπάρξεως. ἀλλ' εἰ νῦν κινήσαιμι τὴν περὶ τῆς διαφωνίας αὐτῶν διέξοδον, ἀπάξω τοῦ χρησίμου τὸν λόγον. ὡς οὖν ἀνεγνωκόσιν ἤδη τὰ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων τε καὶ συμπτωμάτων διαφορᾶς ὑπομνήματα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ τῶν αἰτίων αὐτῶν, ἔτι τε πρὸς τούτοις ἕκκεῖνα σύμπαντα διεληλυθόσιν ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα, τὸν ἐξῆς ἀπαντα ποιήσομαι λόγον, ἀρξάμενος ἐνθάδε. ἐπειδὴ τὰς ἐνεργείας ἀπάσας ἐδείξαμεν ὑπὸ τῶν ὁμοιομερῶν γιγνομένας σωμάτων, τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ καθ' ἕκαστον ὄργανον μόρια χρεῖαν τινὰ τούτοις παρέχοντα, διπλὸν δὴπου γένος ἔσται νοσημάτων, ἕτερον μὲν ἐν τοῖς ὁμοιομέρεσι σώμασιν, ἕτερον δὲ ἐν τοῖς ὅλοις ὄργανοις· ἐν μὲν τοῖς ὁμοιομερέσιν αἱ δυσκρασίαι· τῶν δ' ὅλων ὀργάνων ἐν μὲν τὸ παρὰ τὴν διάπλασιν, ἐν δὲ τὸ παρὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν μορίων, ἄλλο δὲ τὸ παρὰ τὸ ποσὸν ἐκάστου, καὶ τέταρτον τὸ παρὰ τὴν θέσιν, κοινὸν δὲ τῶν ὁμοιομερῶν καὶ τῶν ὄργα-

judicium oportet. Ex quo factum arbitror ut pugna inter ejus sequaces non parva sit orta, ut qui tum de reliquis omnibus inter se dissideant, tum de eorum quae πάθη vocant et notione et existentia. Verum si nunc de pugna eorum historiam moveam, deflectam ad inutilia sermonem. Omnem igitur deinceps sermonem faciam, ceu cum illis agam qui commentarios de morborum ac symptomatum differentiis, praetera de causis eorum legerint, ad haec qui ea omnia quorum paulo ante memini revolverint, atque hinc ordiar. Quoniam actiones a similaribus corporibus proficisci ostendimus, reliquas vero omnes singulorum organorum partes usum aliquem ipsis praebere, duplex sane morborum genus erit, alterum in partibus similaribus, alterum in totis organis. In similaribus intemperies, in totis organis, unum in conformatione spectatur, aliud in partium numero, aliud in cujusque quantitate observatur, quartum in situ. Utrarumque vero partium, similarium organicarumque, mor-

Ed. Chart. X. [43.]

Ed. Bas. IV. (54.)

νικῶν μορίων νόσημά ἐστιν ἢ τῆς συνεχείας λύσις. ἔξ οὖν ἐστι τὰ πάντα τῶν νοσημάτων γένη· ἐν μὲν ἰδίῳ τῶν ὁμοιομερῶν, ἢ δυσκρασία, τίτταρα δὲ ἐκάστου τῶν ὀργάνων, ὡς εἴρηται ἔνῃ ἤδη, καὶ πρὸς τοῖτοις ἐστι κοινὸν ὀργανικῶν τε καὶ ὁμοιομερῶν ἢ τῆς συνεχείας λύσις. αἱ δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν διαφοραὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων εἰδῶν ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων διαφορᾶς εἴρηνται.

Κεφ. ζ'. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἤδη λεκτέον ὑπὲρ τῶν θεραπευτικῶν ἐνδείξεων, αὐτὸ τοῦτο πρότερον ἐξηγησάμενους τὸ τῆς ἐνδείξεως ὄνομα. τὴν γὰρ οἷον ἔμφασιν τῆς ἀκολουθίας ἐνδείξιν λέγομεν. εὐρίσκεται μὲν καὶ τῆς πείρας τὸ ἀκόλουθον, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐμφαινόμενον τῷ ἡγουμένῳ. καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐμπειρικῶν οὐδεὶς ἐμφαίνεσθαι ῥησι τῷδέ τινι τόδε τι. καίτοι γε ἀκολουθεῖν λέγουσι τόδε τῷδε καὶ προηγῆσθαι τόδε τοῦδε καὶ συνεπιάρχειν τόδε τῷδε, καὶ ὅλως ἅπασαν τὴν τέχνην τήρησίν τε καὶ μνήμην φασὶν εἶναι τοῦ τί σὺν τίνι καὶ τί πρὸς τίνοσ καὶ τί μετὰ τίνοσ πολλάκις

bus communis est ipsa unitatis solutio. Ergo sex in universum morborum sunt genera: unum ipsorum similarium proprium, intemperies; quatuor, ut modo dictum est, organorum cujusque; et cum his sextum quod tum similaribus tum organicis est commune, ipsius unitatis solutio. Horum cujusque differentiae ad ultimas usque species in libro de morborum differentia sunt traditae.

Cap. VII. His sic se habentibus jam de medendi indicationibus est dicendum, sed hoc ipso indicationis vocabulo prius exposito. Nam ipsam consequentiae inspectionem indicationem dicimus. Nam invenitur quidem et ab ipsa experientia id quod consequens faciendumve sit, caeterum non ita quasi in praecedenti aliquo designatum, proindeque nemo empiricorum dicit, id isto indicari, quamquam certe hoc sequi illud dicunt et hoc praecedere illud et consistere hoc cum illo. Denique omnem artem horum observationem memoriamque esse dicunt, nempe quid cum quo et quid post, quid a quo est, quid identidem sit visum.

Ed. Chart. X. [43. 44.]

Ed. Bas. IV. (54. 55.)

ἑώραται. τὸν τοίνυν ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ πράγματος φύσεως ὀρμώμενον ἐξευρίσκειν τὸ ἀκόλουθον ἄνευ τῆς πείρας ἐνδείξεις καὶ εὐρεσίαν ἔστι πεποιῆσθαι. διωρισμένου δὲ καὶ τοῦδε πάλιν ἀγαπήσαρτες ὅπερ ἤδη καὶ πρόσθεν [44] εἶπομεν, ὡς ἡ θεραπευτικὴ πᾶσα μέθοδος ἄνευ τῆς ἐμπειρίας προέρχεται καὶ ὡς οὐκ ὀρθῶς ποιοῦσιν οἱ συνάγοντες εἰς ταῦτόν καὶ συγχέοντες ἀμφοτέρας τὰς διδασκαλίας, ἐμπειρικὴν τε καὶ λογικὴν, ἐχώμεθα τῶν ἐξῆς. εἴη δ' ἂν πρῶτον ἀπάντων τῶν ἐφεξῆς, ὅπερ καὶ πρῶτον ἀπάντων ἔπεται τοῖς ὑποκειμένοις. ἔπεται δὲ πρῶτον καὶ μάλιστα τὸ δι' (55) ἐνδείξεως ἀπασαν γίνεσθαι τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. ὅσον γὰρ ἀποκεχώρηκε τῆς ἐμπειρίας, ἐνδείξις ὀνομάζεται σύμπαν. ὥστε καὶ ὅστις ἀκριβῶς βούλεται συστήσασθαι τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ἄρξασθαι μὲν αὐτὸν ἀπὸ τῶν πρώτων ἐνδείξεων χρὴ, μεταβῆναι δὲ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς ἐφεξῆς, εἴτ' αὖθις ἐπὶ τὰς ἐκείνων ἐχομένης, καὶ τοῦτο ποιοῦντα μὴ παύσασθαι πρὶν ἐφικέσθαι τοῦ τέλους αὐτῶν. τέλος δ' ἔστι τῆς νῦν ἡμῶν προκειμένης πραγματείας ἐξευρεῖν ἐκάστου τῶν νοσημάτων ἰάματα. τίς οὖν

Ergo ex ipsa rei natura ordiri, atque ab ipsa quod sequens fit, citra experientiam invenire, id est indicatione invenire. Definito jam hoc quoque ac rursus quod ante diximus ad memoriam revocato, omnem medendi methodum sejunctam ab experientia procedere, nec recte facere eos qui ambas doctrinas, empiricam logicamque, in unum cogunt atque confundunt, quae reliqua sunt prosequamur. Fuerit autem omnium quae reliqua sunt ordine primum quod et primum omnium proposita jam proxime sequitur. Sequitur autem primum ac maxime illud quod omnis medendi methodus per indicationem fit, nam quicquid ab experientia sejunctum est, id totum indicatio nominatur. Quare quisquis condere medendi methodum ad unguem parat, huic a primis est indicationibus auspicandum, atque hinc ad eas quae deinceps sunt transeundum, rursusque ab his ad proximas, itaque pergenti non prius desistendum quam ipsius compos sit finis. Porro finis propositae nunc nobis tractationis est invenire cujusque morbi remedia. Quodnam igitur

Ed. Chart. X. [44.]

Ed. Bas. IV. (55.)

ἀρχὴ τῆς ἐπὶ τοῦτο φεροῦσης ὁδοῦ; τοῦ νοσήματος ἢ γνῶσις, ὁποῖόν τι τὴν φύσιν ἐστίν, ὡς ἀπεδείχθη καὶ πρόσθεν. εἰ γὰρ δὴ τὸ θεραπευόμενον αὐτὸ τοῦτ' ἐστίν, εὐλογον δήπου καὶ τῶν ἐνδείξεων ἐντεῦθεν ἀρξασθαι. τίς οὖν ἢ γενικὴ καὶ κοινὴ πάντων τῶν νοσημάτων ἐνδείξις εὐρεῖν χρὴ πρῶτον, εἶτα ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς κατ' εἶδη προελθεῖν. ἀνάγκη γὰρ δὴ τὰς νόσους ἀπάσας ἐνὸς καὶ ταύτου μετέξει τόσους ὀνομάζεσθαι, καθάπερ, οἶμαι, καὶ ἄνθρωπον καὶ βοῦν καὶ κύνα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. ἐν γὰρ καὶ ταῦτόν ἐν ἅπασιν τοῖς ἀνθρώποις ἐστί. διὸ καὶ τῆς αὐτῆς προσηγορίας ἅπαντες ἐνυχομεν ἄνθρωποι καλεῖσθαι. παραπλησίως δὲ καὶ τοῖς κυσὶν ἅπασιν ἐν τι καὶ ταῦτόν ἐστιν, ἐφ' ὃ δὴ καὶ τὴν διάνοιαν ἐπεριδόμεθα νοῆσαι βουληθέντες τὸν κύνα. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς ἵπποις ὁμοίως ἐν τι καὶ ταῦτόν ἅπασιν ἐστίν ἢ πάντες ἵπποι καλοῦνται. μάθοις δ' ἂν ἐναργέστερον ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων αὐτό. τοῖς μὲν γὰρ τετράποσι ζώοις ἅπασιν τοῖς ὑλακτικοῖς ἐν καὶ ταῦτόν ὑπάρχει, τὸ τετράποσίτ' εἶναι σύμπασιν καὶ ὑλακτικοῖς. τοῖς δ' ἐναλλοῖς θηρίοις τοῖς ἀρπακτικοῖς, αἰ

viae quae huc perducit statuetur principium? Nempe morbi ipsius cognitio, qualis scilicet is natura sit, ut prius est ostensum, quippe si id quod curatur is est, ratio profecto est ab ipso quoque indicationes esse incipiendas. Ergo primum quae generalis communisque morborum omnium indicatio sit investigandum est, ab hac deinde ad alias speciatim descendendum. Quippe necesse est omnes morbos unius ejusdemque participatione morbos appellari, veluti, arbitrator, et hominem et bovem et canem et reliquorum singula. Unum namque idemque in omnibus hominibus est, cujus gratia omnes eandem appellationem hominis fortimur. Pari modo canibus unum idemque omnibus inest, cui cogitatione innitimur, quum canem intelligere volumus. Similiterque in omnibus equis unum idemque inest, propter quod omnes equi dicuntur. In homonymis autem hoc clarius perspicere licet. Nam omnibus quadrupedibus animantibus quae latrant unum idemque inest utique quod et quadrupedes sunt et latrabiles. At marinis illis rapacibus belluis, quas

Ed. Chart. X. [44.]

Ed. Bas. IV. (55.)

δὴ καὶ αὐτὰ κύνες ὀνομάζομεν, ἐν αὐτῶν κἀκείνοις ὑπάρχει ταυτὸν, οὐχ ὑπάρχον τοῖς ἐπιγείοις. ὥστε μηδενὸς ἐκεῖνα τούτοις κοινωεῖν ἄλλου κατὰ τὴν τῶν κυνῶν φύσιν πλήν ὀνόματος. ἀνθρώπῳ μέντοι πρὸς ἄνθρωπον, οἷον Σωκράτει πρὸς Ἀλκιβιάδην, οὐκ ὀνόματος μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐστὶν ἡ κοινωία· καὶ γὰρ καὶ ζῶα καὶ δίποδα καὶ πεζὰ καὶ λογικὰ καὶ θνητὰ καὶ ὅλως οὐδὲν ἂν εὖροις ὑπάρχον οὐδενὶ τῶν κατὰ μέρος ἀνθρώπων ἢ ἄνθρωπος, ὃ μὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπάρχει. τοῖς μέντοι χερσαίοις κυσὶ πρὸς τοὺς ἄλλους θαλαττίους ὑπάρχει πολλὰ διαφέροντα καὶ κατὰ τὴν τοῦ σώματος ἰδέαν καὶ κατὰ τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος. ἡμερον γὰρ τοῦτο καὶ φιλάνθρωπον, ἐπίβουλον δ' ἐκεῖνο καὶ ἄγριον, καὶ χερσαῖον μὲν τοῦτο, θαλάττιον δ' ἐκεῖνο, καὶ τὸ μὲν τετράπουν, τὸ δὲ οὐ, καὶ τὸ μὲν ὑλακτικόν, τὸ δὲ οὐχ ὑλακτικόν. οὐ μὴν τῶν ἐπιγείων κυνῶν ὁ μὲν ὑλακτικός ἐστιν, ὃ δὲ οὐχ ὑλακτικός, καὶ τετράπους μὲν ὅδε τις, ἕτερος δὲ μὴ τοιοῦτος, ἀλλὰ πᾶσι μὲν αὐτοῖς ἐν εἰδός ἐστιν ἢ κύνες ὀνομάζονται καὶ οὐ μόνον ταῖς οὐσίαις ἔοικεν ὑπάρχειν

ipsas quoque canes appellamus, unum rursus idemque inest quod terrestribus non est, ita ut his cum illis in canum natura nulla sit nisi tantum nominis convenientia. At hominis cum homine, veluti Socratis cum Alcibiade, non nominis modo, verum etiam eorum quae iis insunt societas est, nam et animalia et bipedes et pedestres et rationales et mortales sunt, denique nihil ulli singularium hominum qua homo est, inesse deprehendas quod non et reliquis hominibus inest. Caeterum terrestribus canibus ab iis qui sunt marini multa insunt diversa, seu corporis spectes formam, seu animi mores. Quippe ille cicur est hominisque amans, hic insidiator et ferus, ille terrestris, hic marinus, ille quadrupes, hic non rursus, ille latrabilis, hic ad latrandum minime habilis. At non terrestrium canum hic latrabilis est, ille non, nec rursus hic quadrupes, alter non quadrupes, sed omnibus ipsis una forma inest, qua canes nominantur. Nec vero substantiis modo id inesse videtur, verum etiam

Ed. Chart. X. [44. 45.]

Ed. Bas. IV. (55.)

τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτοῖς ἢ ὡς διαθέσεσιν, ἢ ὡς ἐνεργήμασιν, ἢ ὡς παθήμασιν. οἷον ἄνθρωπος περιπατῶν ἀνθρώπου περιπατοῦντος οὐδὲν διαφέρει καὶ αὐτὸ τὸ περιπατεῖν, καὶ καιόμενος δὴ καιομένου καὶ τεμνόμενος τεμνομένου καὶ λευκὸς λευκοῦ καὶ μέλας μέλατος· ἐν μέντοι τῷ μάλλον τε καὶ ἥττον ἕκαστον τούτων οὐ σμικρὰν ἔχει διαφορὰν· οἷον [45] λευκὸς μάλλον ἢ ἥττον· ἀλλ' ἢ λευκὸς, ἐν τι καὶ ταῦτὸν ἐτέρῳ λευκῷ κέκτηται· καθάπερ καὶ ἢ ἄνθρωπος, ἐν τι ταῦτὸν ἀνθρώπῳ τῷ τυχόντι. καὶ καθ' ἕκαστον δὴ τῶν σημαινομένων ἐν ἅπασιν ὑπάρχει ταῦτόν· οὕτω δὴ καὶ τὸ νοσεῖν καὶ τὸ ὑγιαίνειν· τὸ μὲν τοῖς νοσοῦσιν ἅπασιν ὑπάρχει, τὸ δὲ τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἐν καὶ ταῦτόν ἐκάτερον· καὶ ὡσπερ ἐκ τῆς ἀνθρώπου φωνῆς ἐν, οὕτω καὶ τῆς ὑγείας ἐν σημαίνεται. δηλοῖ δὲ καὶ ἢ καθ' ἕκαστην ἡμέραν ἡμῶν γιγνομένη πρὸς ἀλλήλους διάλεκτος, ὡς ἐν οἷς οὐκ ἔστιν ὁμωνυμία, τὸ σημαινόμενον ἐν ὑπάρχει. λέγοντος γάρ τις ὑπὸ ἀνθρώπου πληγῆναι λίθῳ τὴν κεφαλὴν, οὐδεὶ τῶν ἀκούοντων ἀσαφῆς ὁ λόγος, οὐδ' ἀμφίβολος, ὡσπερ εἰ καταβρωθῆναι τις, εἰ

ipsis accidentibus, vel ut affectus sunt, vel ut actiones, vel ut passiones. Verbi gratia homo inambulans ab homine inambulante nihil differt secundum ipsam inambulationem, sed nec ustus ab usto nec caesus a caeso nec albus ab albo nec niger a nigro, verum in majoris minorisque ratione singuli horum non parvam obtinent differentiam, veluti magis minusve albus; verum quatenus albus unum idemque cum altero albo possidet, ita nimirum, ut, qua homo est, unum idemque cum alio quolibet est homine, et in singulis denique significatorum unum idemque omnibus inest, ita igitur et ipsum aegrotare et valere se habent, illud enim aegrotantibus inest, hoc valentibus, utique unum idemque utrumque, et veluti nomine hominis unum, ita etiam nomine sanitatis unum significatur. Declarat autem et quotidianus inter vos sermo quod in quibus homonymia non est, in his unum est quod significatur. Si enim dicat quispiam vulneratum sibi esse lapide caput, nemini, qui audiat, sermo est obscurus aut ambiguus, sicut est quum dicitur, si forte ita conti-

Ed. Chart. X. [45.]

Ed. Bas. IV. (55.)

οὕτως ἔτυχε, Κορίσκον ὑπὸ κυνός διηγεῖτο· τίνος γὰρ κυνός; ὁ ἀκούσας ἐρήσεται, διότι, οἶμαι, δύο ἐστὶν εἶδη κυνῶν, τὸ μὲν ἐπίγειον, τὸ δὲ ἐνάλιον. οὐ μὴν ὑπὸ τίνος γε λίθου καὶ τίνα τὴν κεφαλὴν ἐρωτήσῃ· καὶ γὰρ λίθου παντὸς ἐν εἶδος ἢ λίθος ἐστὶ καὶ κεφαλῆς ἀπάσης ἢ κεφαλῆ, κυνός δ' οὐχ ἐν ἢ κύων, ὡσπερ οὐδὲ γλώττης ἢ γλῶττα. καὶ γὰρ καὶ αὐλοῦ καὶ ὑποδήματος καὶ ζώου μόριον ἢ γλῶττα. καὶ εἴ τις ἀκούσας οἰκέτη προστάσσοντος ὠνήσασθαι γλῶτταν, ἀδηλόν ἐστιν ἢντινα λέγει γλῶτταν· οὐ μὲν εἰ γαστέρα τις, ἢ κῆστιν ἢ ἥπαρ ὠνήσασθαι κελεύοι. καθ' ἕναστον οὖν τῶν σημαινομένων ἐν τι πρᾶγμα ἐστὶν ὑποκείμενον, οὐ μὴν καθ' ἕκαστην γε τῶν φωνῶν ἐν· ἐνίοτε μέντοι σημαίνεται μόνον πρὸς τῆς φωνῆς, ὑπόκειται δὲ οὐδέν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὕτω λεγομένων οὐ πρόκειται νῦν διελεῖν. ἐν οἷς δὲ οὐ σημαίνεται τι μόνον ἐκ τῆς φωνῆς, ἀλλὰ καὶ πρᾶγμα τί ἐστὶν ὑποκείμενον, ὅσαπερ ἂν ἢ τὰ σημαινόμενα, τοσαῦτα καὶ αἱ τῶν πραγμάτων ὑπάρχουσιν ἰδέαι· τῆς μὲν φωνῆς ἐν σημαίνουσης ἐν ἕξ ἀνάγκης ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ πράγματος εἶδος.

gerit, devoratum esse a cane Coriscum, siquidem a quo cane, statim rogabit auditor, propterea videlicet quod duo sunt canum genera, terrestre alterum, alterum marinum. At non quo lapide aut quod caput, rogabit, quum et omnis lapidis qua lapis est una species sit et omnis capitis qua caput, canis vero ut canis sane non una, sicut nec linguae qua lingua, quando et tibiae et calceamenti et animantis pars lingua est. Ac si quem audias ministro jubentem ut linguam emat, incertum est quam linguam dicat; sin ventrem aut vesicam, aut jecur emere jubeat, non item. Ergo singulis significatis una certa subjecta res est, non tamen cuique voci una res subjicitur, interdum enim tantummodo significatur per vocem, nec quicquam subjicitur. Verum de his quae ita dicuntur differere praesentis propositi non est. Quibus autem non tantum significatur aliquid, sed etiam res aliqua subjecta est, his quotquot significata fuerint, totidem sunt et rerum ideae. Ac vocis quidem unum significantis una necessario erit et rei species, numero tamen

Ed. Chart. X. [45.]

Ed. Bas. IV. (55.)

ἀριθμῶ μέντοι πολλὰ ταῦτα ἐγχωρεῖ γενέσθαι, καθάπερ τὸ α. καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τὰ φωτῆρτά φαμεν ὑπάρχειν, στοιχεῖα δὲ τέτταρα καὶ εἴκοσι τὰ σύμπαντα, κατὰ τὴν ἡμετέραν δηλονότι διάλεκτον, ἐπὶ τὸ κοινὸν ἀπάντων εἶδος ἀποβλέποντες ἐν ὑπάρχον, οὐκ ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος, ἐπὶ τὰ ἐν χάρταις καὶ ξύλοις καὶ διφθέραις καὶ λίθοις γεγραμμένα, πάνπολύ τι πλῆθος ὄντα καὶ μηδ' ἀριθμηθῆναι δευόμενα καὶ σχεδὸν εἰς ἀπειρον ἐκτεινόμενα· δύναται γοῦν ἄχρι τοῦ παντὸς αἰῶνος α καὶ β καὶ γ γράφεσθαι μυρία, κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον γραμμάτων. ἀλλὰ τὰ γε σύμπαντα τέτταρα καὶ εἴκοσι τὸν ἀριθμὸν εἶναι φαμεν, οὐ τὰ κατὰ μέρος προχειρίζομενοι, τὰ δ' εἶδη μότον, καθ' ὅσπερ, οἶμαι, καὶ τὰ ὀνόματα φέρομεν. ἄλλα γὰρ οὐ τοῦτι μὲν τι λέγεται τὸ γεγραμμένον ἐν χάρτη, τοῦτι δ' οὐ λέγεται τὸ γεγραμμένον ἐν ξύλῳ, ἀλλὰ καὶ τοῦτο καὶ κεῖτο, καὶν εἰ κατὰ τῆς γῆς γράψαις, καὶν εἰ κατὰ λίθου, καὶν εἰ καταξύσαις, καὶν εἰ διὰ χρωμάτων. καὶ οὐδὲ πολλὰ τοὺς παῖδάς τις διδάσκει α καὶ β καὶ γ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, ἀλλ' ἐν μὲν ἕκαστον, ὁμοῦ δὲ σύμπαντα τέσσαρα καὶ εἴκοσιν. οὕτως δὲ καὶν ἵππον εἶνα

plures has esse licet, sicuti α. Eoque septem esse vocales dicimus, elementa nostro videlicet idiomate cuncta quatuor et viginti, ad communem videlicet omnium speciem, quae una est, referentes, non ad particulares, quae chartis, lignis, membranis et lapidibus sunt scriptae, quarum maximus numerus est, nec potis numerari peneque in infinitum extensus; nam possunt in toto temporis spatio infinita scribi tum α tum β tum γ, eodem modo et reliquarum literarum singulae. Verum ea in universum quatuor esse et viginti numero dicimus, non particulares intelligentes, sed tantum species, quibus, ut arbitror, ipsa nomina indimus. Quippe non hoc quod in charta scribitur, α dicitur, illud quod in ligno pingitur, non α dicitur, imo tum hoc tum illud, idque sive describas in terra, sive in lapide, sive scalpas, sive coloribus pingas. Sed nec pueros docet quispiam multa α et β et γ et reliquorum singula, imo quodque horum unum, simul autem omnia viginti quatuor. Simili genere,

Ed. Chart. X. [45. 46.]

Ed. Bas. IV. (55. 56.)

δείξεις, ἢ κάμηλον παιδί, θεασάμενος αὐθις ἕτερον ἵππον, ἢ κάμηλον ἑτέραν, οὐκ ἐρωτᾷ τί ποτ' ἐστὶ τὸ ζῶον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἵππον ὀνομάζει, τὸ δὲ κάμηλον. καὶ ταυτόν γε εἶναι ἐκεῖνό φησι τοῦτο τὸ πρόσθεν ὄραθ' ἐν τῷ νῦν ὀρωμένῳ. καί-
 τοι τὸ μὲν, εἰ οὕτως ἐτύχεν, ἀπέθανεν, ἕτερον δ' ἐστὶ τὸ νῦν ὀρωμένον. οἶνον δὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν αὐτὸν χθές καὶ τήμερον πεπωκέναι, τῷ εἶδει δηλοῖότι τὸν αὐτὸν· ἐνίοτε δὲ φασὶ τρεῖς οἶνους πεπωκέναι τήμερον, ἢ νῆ Δία ἓνα, πανταχοῦ πρὸς τὸ εἶδος ἀποβλέποντες, [46] ἐπικειῖσθαι τε μίαν, εἰ τύχοι, σφραγίδα πεντεκαίδεκα θύραις, ἐν ἅπασιν τούτοις ἐπὶ τὸ εἶδος ἀναφέροντες τὸν λόγον. οὕτω δὲ ἐναργές ἐστι καὶ φύσει πᾶσιν ὑπάρχει καὶ ἀνθρώποις καὶ βοσκήμασιν (56) ἕτερον μὲν τι ὡς ὑποκείμενον κατ' οὐσίαν, ἕτερον δὲ ὡς εἶδος ἐν ἐπινοεῖν, ὥστε καὶ τοῖς ὄνοις, οἵπερ ἀπάντων τῶν θρεμμάτων ἀνοητότατοί γε δοκοῦσιν ὑπάρχειν, ἄλλο μὲν τὸ κατ' εἶδος ἐν, ἄλλο δὲ τὸ κατ' ἀριθμὸν, εἰς διαγνωσιν ἤκει. θεασάμενος γοῦν κάμηλον ὁ ὄνος ἐξίσταται τε καὶ φεύγει καὶ δέδιεν, εἰ μηδέποτε τύχοι θεασάμενος· εἰ μὲν τοι συνεθισθείη

si equum unum puero indices aut camelum, ubi alium rursus equum aut camelum alterum aspexit, non rogat quod animal id sit, sed illum equum, hunc camelum nominat, atque illum quem prius cum hoc quem nunc cernit eundem esse dicit, quamvis fortassis alter mortuus jam sit, alter, hic videlicet quem cernit, superfit. Jam vinum homines heri hodieque idem bibisse se dicunt, nempe specie idem, interdum tria se vina hodie bibisse narrant, aut etiam unum, ad speciem ubique respicientes, praeterca quindenae fores uno sigillo obfiguatas, ad speciem scilicet in omnibus his sermonem referentes. Adeoque est evidens ac omnibus natura insitum tum hominibus tum brutis ut aliud quid ceu in substantia subjectum, aliud ceu specie unum intelligant, ut vel asinorum, qui tamen omnium brutorum stupidissimi videntur, aliud esse specie unum, aliud numero, notitiam non fugiat. Conspecta namque camelo asinus se retrahit et fugit ac timet, si nunquam antea camelum conspexit. Si autem videre jam assuevit, quamvis aliam aliam-

Ed. Chart. X. [46.]

Ed. Bas. IV. (56.)

τῷ θεάσασθαι, καὶ ἄλλην αὐτῷ καὶ ἄλλην ἐπιδιείξῃς κἀμηλον, οὐ-
 κέτι δίδειν ὑπὸ συνηθείας, ἀλλ' ὡς ἐν εἶδος ὄρα καὶ κινήσῃ ἢ συ-
 ειθίσθῃ καὶ ταύτην ἢ πρῶτως ἐντυγχάνει. οὕτω δὲ καὶ τοὺς
 ἀνθρώπους οὐ δίδειν ὑπὸ συνηθείας, ἀλλ' ὡς ἐν εἶδος ὄρα
 καὶ τούτους· εἰ μέντοι θεάσασθαι τὸν ὀνηλάτην, οὐχ ὡς ἄν-
 θρωπον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς τόνδε τινα γνωρίζει καὶ σείει γε
 τὰ ὦτα πολλάκις καὶ τὴν κέρκον κινεῖ καὶ ὀγκῶται καὶ σκιριτῆ
 θεασάμενος, ἐμφαίνων ὅτι γνωρίζει τὸν οἰκέτον. τοῦτον μὲν
 δὴ καὶ ὡς ἄνθρωπον καὶ ὡς συνήθη γνωρίζει· τὸν δὲ τῦν
 αὐτῷ πρῶτον ὀφθέντα, καθ' ὅσον μὲν ἄνθρωπον ὡσαύτως,
 ὡς συνήθη δ' οὐχ ὡσαύτως. ὥστ' οὐ μόνον ἡμεῖς, ἀλλ' ἤδη
 καὶ οἱ ὄνοι τὸ μὲν ὡς ἀριθμῷ ταύτῃ ὄρωσί τε καὶ διαγι-
 γώσκουσι καὶ μέμνηται, τὸ δὲ ὡς εἶδει. καὶ τὸν Δίωνα τὸν
 ὀνηλάτην, ἔστω γὰρ, εἰ τύχοι οὕτως λεγόμενος, ἄλλως μὲν
 ὡς ἄνθρωπον, ἄλλως δὲ ὡς Δίωνα γνωρίζουσιν οἱ συνήθεις
 ὄνοι, τὸ μὲντοι κοινὸν εἶδος αὐτοῦ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους
 ἀνθρώπους ὡς ἀνθρώπου λαμβάνοντες, τὸ δὲ ἴδιον ἐξαίρε-
 τον ὡς Δίωνος μόνου. καὶ τοσοῦτον τοίνυν δέον τοὺς πα-

que illi demonstrat, tamen propter consuetudinem non am-
 plius timet, sed veluti unam speciem intuetur et illam cui
 insuevit et hanc quae nunc primum apparet. Ad eundem
 modum nec homines timet propter consuetudinem, sed
 hos quoque veluti unam speciem videt. Verum si agas-
 onem inspexit, non solum ut hominem, sed etiam ut hunc homi-
 nem agnoscit, et saepe micat auribus et caudam quatit et
 rudat et lascivit, quum eum aspexit, utique indicans se fa-
 miliarem agnoscere. Hunc itaque tum ut hominem tum ut
 familiarem noscit, eum autem quem primum jam videt ut
 hominem similiter, ut familiarem non similiter. Quare non
 nos modo, verum asini quoque jam aliud ut numero idem
 tum vident tum etiam dignoscunt ac meminerunt, aliud ut
 specie. At Dionem agas- onem, esto enim ita vocetur, ali-
 ter ut hominem, aliter plane ut agas- onem suum agnoscunt
 consueti asini, utique communem ejus cum aliis hominibus
 speciem ut hominis capientes, privatam vero ac secretam,
 ut Dionis tantum. Ergo tantum abest ut veteres philoso-

Ed. Chart. X. [46.]

Ed. Bas. IV. (56.)

λαιούς φιλοσόφους ἐπαινεῖν, ὡς μέγα τι καὶ σοφὸν ἐξευρόν-
 τας, ὅτι τὸ ταῦτόν καὶ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἐν καὶ τὸ οὐχ ἐν
 οὐ μόνον κατ' ἀριθμὸν, ἀλλὰ καὶ κατ' εἶδος χορὴ νοεῖν, ὥστε
 καὶ τοῖς ὄνοις φημι τοῦτο ὑπάρχειν φύσει. πρόσκειται μὲν
 οὖν ὑπὸ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων, ὡς οὐ μόνον ἀριθμῶ καὶ
 εἶδει λέγεται τι ταῦτόν, ἀλλὰ καὶ τῷ γένει. οὐ μὴν ἤδη γέ
 πω τοῦδε χορήξω πρὸς τὰ παρόντα· μόνον γὰρ ἀρκεῖ μοι τὸ
 δεῖξαι τῶν ὄνων ὑπάρχοντας ἀναισθητοτέρους ὅσοι μὴ
 συγχωροῦσιν ἕτερον μὲν τι τῷ εἶδει τὸ ἐν, ἕτερον δ' ἀριθμῶ
 λέγεσθαι, καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς ἕνα μὲν τὸν φρενιτικὸν εἶναι
 λέγοντας καὶ ἕνα τὸν ἐμπειρικὸν, ἕνα δὲ τὸν ἄνθρωπον εἶναι
 μὴ συγχωροῦντας, ἢ μὴ γινώσκοντας ὡς εἶδει μὲν ἐν ὁ ἄν-
 θρωπος, ἀριθμῶ δ' οὐχ ἐν. οὐδ' ὁ Σωκράτης μὲν ἐν καὶ τὸ
 εἶδος καὶ τὸν ἀριθμὸν, ὁ φρενιτικὸς δὲ τὸ μὲν εἶδος εἷς, οὐχ
 εἷς δὲ ἐστὶ τὸ πλῆθος. οὐ γὰρ ἐνδέχεται Δίωνα καὶ Σωκράτην
 καὶ Θέωνα καὶ Κορίσκον ἅμα παντας, εἰ τύχοι, φρενιτίζον-
 τας ἕνα τῷ πλήθει τοὺς τέσσαρας ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν
 εἶδος ἕνα, τὸ πλῆθος δ' οὐχ ἕνα. παραλογώτερον δὲ τι τῶν

phos laudem tanquam amplum aliquid magnaetque subtili-
 tatis invenerint, quod idem ac diversum, unum ac non
 unum, non solum numero, sed etiam specie sit cogitandum,
 ut etiam ipsis asinis hoc inesse natura dicam. Sane adji-
 ciunt veteres philosophi non tantum numero ac specie ali-
 quid idem dici, verum etiam genere. Verum id jam ad
 rem propositam non desidero; mihi enim unicum illud satis-
 facit, quod ipsis asinis stupidiores ostendi qui non conce-
 dunt aliud specie unum, aliud numero dici, magisque his
 etiam qui unum esse phreniticum et unum empiricum di-
 cunt, unum tamen esse hominem non concedunt, aut qui
 non intelligunt specie quidem unum esse hominem, numero
 non unum, nec Socratem unum esse tum specie tum nu-
 mero, phreniticum autem specie esse unum, multitudine
 non unum, quum fieri non possit ut Dion, Socrates, Theon
 et Coriscus pariter, si ita fors tulit, phrenitide laboran-
 tes, quum quatuor sint, unus multitudine sint, sed specie
 unus, multitudine non unus. Absurdus autem multo est

Ed. Chart. X. [46. 47.]

Ed. Bas. IV. (56.)

ἐμπειρικῶν ἰατρῶν ἐστίν, ὅτι καὶ τὸν ἐμπειρικὸν ἓνα λέγου-
σιν, εἴτ' ἐρωτηθέντες πῶς ἓνα φασὶ τὸν ζῶντα τῷ τεθνεῶτι,
καὶ τὸν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος τῷ κατ' Αἴγυπτον, ἀποκρίνονται
πρὸς τοῦτο θαυμαστὴν ἀπόκρισιν. ἢ γὰρ φασιν ἐμπειρικός
ἐστίν, ταύτη καὶ εἷς. τοῦτο γὰρ δὴ τῆς ἐσχάτης ἀναισθησίας
ἐστίν, εἰ προστιθέντες τὸ ἢ καὶ τὸ ταύτη, μηδ' ὧν αὐτοὶ
φθέγγονται συνίασιν. εἰ γὰρ δὴ ταύτη γε Σεραπίων καὶ Μη-
νόδοτος εἷς ἐστὶν ἢ ἐμπειρικοί, κατ' ἄλλα δήπουθεν οὐχ εἷς
ἔσονται. ὥστ' εἴ γε παρτοίως εἷς ἦν, ἐκ περιττοῦ καὶ μάτην
ἂν, οἴμαι, προσέκειτο τὸ ἢ καὶ τὸ ταύτη, παρὸν ἀπλῶς
εἰπεῖν ὡς εἷς ἐστίν Σεραπίων καὶ Μηνόδοτος. [47] οὕτως
οὖν ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ μόνου Μηνόδοτου τὸν λόγον ποιούμετος,
οὐκ ἂν προσθήκης δεηθείης, ἀλλ' ἀπλῶς ἂν εἴποις, εἷς ἐστίν
Μηνόδοτος. εἰ τοίνυν Μηνόδοτος μὲν εἷς ἀπλῶς, Μηνόδο-
τος δὲ καὶ Σεραπίων οὐχ ἀπλῶς εἷς, ἀλλ' ἢ ἐμπειρικοί,
πάντως δήπουθεν αὐτοῖς ἐστίν ἕτερόν τινα καθ' ἃ δύο εἰσὶ
καὶ οὐχ εἷς ἀμφότεροι, καὶ γίνεται τοῦτο ἐκεῖνο τὸ πρὸς τῶν

quod empirici dicunt, quum unum esse empiricum dicunt,
deinde rogati quomodo unum dicant eum qui vivit cum eo
qui mortuus est et eum qui est in Graecia cum eo qui est
in Aegypto, mirificum reponsum asserunt. Quatenus, in-
quunt, empiricus est, eatenus etiam unus est. Hoc enim
extremae stupiditatis est, si adjectis illis, quatenus et eate-
nus, ne quae ipsimet loquuntur intelligunt. Si enim eate-
nus Serapion et Menodotus unus sunt, qua empirici sunt,
profecto in aliis unus non erunt, quando si omnifariam unus
essent, supervacue, arbitror, ac frustra addita essent illa,
quatenus et eatenus, cum promptum esset simpliciter dicere
unum esse Serapionem et Menodotum: ita nimirum ut si
de ipso tantum Menodoto loquens, adjectione non egeres,
sed absoluto sermone diceres, Menodotus est unus. Ergo
si unus absoluto sermone est Menodotus, Serapion autem et
Menodotus non absoluto sermone unus, sed quatenus empiri-
ci, omnino profecto ipsis alia quaepiam inerunt quibus
duo sunt et non unus ambo. Efficiturque hoc illud quod

Ed. Chart. X. [47.]

Ed. Bas. IV. (56.)

παλαιῶν φιλοσόφων εἰρημένον, ἕτερον μὲν ἀριθμῶ καὶ ταῦ-
 τὸν καὶ ἓν, ἕτερον δὲ τῶ εἶδει, καὶ μηδὲν εἶναι θαυμαστὸν,
 εἰ Μηρόδοτος Σεραπίωνι κατὰ τι μὲν ὁ αὐτὸς ἐστὶ καὶ εἷς,
 κατὰ τι δὲ οὐχ ὁ αὐτὸς οὐδ' εἷς. ἢ μὲν γὰρ ἐμπειρικός ὁ
 αὐτὸς, ἢ δ' ὁ μὲν σιμὸς, ὁ δὲ γρυπὸς, ἢ μέλας, ἢ λευκός,
 ἢ μέγας, ἢ μικρὸς, οὐχ ὁ αὐτὸς. ἄθ' οὖν οὕτως ἐστὶν ἐκάτε-
 ρος αὐτῶν ἄνθρωπος, ὡσεὶ ἢ γρυπὸς ἢ σιμὸς, ἢ οὕτως ὡς
 ἐμπειρικός; ἢ κἄν παῖς τοῦτο γε νοήσαιεν, ὡς ἢ μὲν ἄνθρω-
 πος εἷς ἐστὶν, ἢ δ' ὁ μὲν σιμὸς, ὁ δὲ γρυπὸς, οὐχ εἷς. ἄθ'
 οὖν οὐκ ἐσχάτης ἀναισθησίας, ἢ φιλονεικίας, ἢ οὐκ οἶδ' ὅ
 τί ποτε καὶ προσεπειν ἄξιον, ἓνα μὲν ὁμολογεῖν εἶναι τὸν
 φρενιτικὸν ἢ φρενιτικός, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν ληθαργικὸν τε
 καὶ πλευριτικὸν, οὐδένα δὲ τὸν ἄνθρωπον ἢ ἄνθρωπος· καὶ
 τὸν μὲν ἐμπειρικὸν ἓνα λέγειν ἢ ἐμπειρικός, οὐχ ἓνα δὲ τὸν
 ἵππον ἢ ἵππος, ἐνὸν ἀκοῦσαι λέγοντος Ἀριστοτέλους τε καὶ
 Θεοφράστου δύνασθαι τι τῶ μὲν εἶδει ταῦτὸν ὑπάρχειν
 ἕτερον ἑτέρῳ, τῶ δ' ἀριθμῶ μὴ ταῦτὸν, ἔτι δὲ τούτων ἐμ-
 προσθεν αὐτοῦ τοῦ κἄκειναις ὑψηγησαμέλου τὴν τοιαύτην

antiqui philosophi dixerunt, aliud numero et idem et
 unum esse, aliud specie, nec esse mirum, si Menodotus
 Serapioni in aliquo idem sit atque unus, in aliquo non
 idem neque unus; quatenus enim empiricus idem, qua-
 tenus autem hic resimus, ille naso adunco aut candidus, aut
 niger, aut magnus, aut parvus, non idem. Numquid igitur
 sic est uterque eorum homo ut vel naso est adunco, vel
 resimus, an sic ut empiricus est? An hoc quoque puer intel-
 ligat, quod qua homo unus sunt, qua hic resimus, ille gry-
 pus, non unus? Num igitur extremæ stupiditatis est, aut
 pertinaciæ, aut nescio quo nomine merito appellem, fateri
 unum esse phreniticum qua phreniticus, simili modo lethar-
 gicum et pleuriticum, hominem vero qua homo est, non
 unum? Praeterea empiricum unum dicere qua est empiri-
 cus, equum vero ut equus est, non unum? quum audire
 liceat Aristotelem et Theophrastum affirmantes specie qui-
 dem posse alterum alteri idem esse; numero vero non idem,
 atque etiam ante hos illum, qui ipsos hujusmodi significato-

Ed. Chart. X. [47.]

Ed. Bas. IV. (56.)

διαστολήν τῶν σημαινομένων ἐπακούσαι λόγοντος, ὡς οὐδὲν θαυμαστόν ἐστιν εἶναι τὰ πολλὰ καὶ τὰ πολλὰ ἓν. οὕτω γὰρ σαφῶς ἅπαντα τοῦτον τὸν λόγον ὁ Πλάτων διήλθεν ἐν ἀρχῇ τοῦ Φιλήβου, ὡστ' ἐγὼ μὲν καὶ τοῖς ἀναισθητοῖς αὐτὸν εἶναι νομίζω σαφῆ. γνωρίζουσι γοῦν οἱ ὄνοι καὶ ἄνθρωπον καὶ κάμηλον καὶ βοῦν, καὶ τόνδ' ἕνα τὸν ἄνθρωπον καὶ τήνδ' ἕνα τὴν κάμηλον, καὶ τόνδ' ἕνα τὸν βοῦν. οὕτω δὲ καὶ ὁδὸν οὐ μόνον ἀπλῶς ὡς ὁδὸν, ἀλλὰ καὶ ὡς τήνδ' ἕνα γνωρίζουσι. ἐπιστησάν γοῦν ὄνον ἐπ' ἀρχὴν ὁδοῦ μὴ γνωρίμου καὶ θέασαι πῶς αὐτὴν βαδίζει τε καὶ διέρχεται πᾶσαν, οὐκ ἐκτρεπόμενος ἐκατέρωσε, πλὴν εἰ μὴ τύχοι που σχιζομένης, δῆλον ποιῶν ὡς αὐτὸ τὸ εἶδος ὃ τί ποτ' ἐστὶν ὁδοῦ μέμνηται καὶ γινώσκει σαφῶς. βαδίζει γοῦν τὴν τετριμμένην· καθ' ὅσον δὲ ἀγροεῖ σφάλλεται· οὐ γὰρ δὴ τὴν γε ἄτομον καὶ μίαν τῷ ἀριθμῷ μεμνημένος ἀπ' ἐκείνης ἦν οὐκ οἶδε βαδίζειν δύναται. δῆλον δ' ὅτι τὴν ὁδὸν ταύτην, ἣν εἶναι βαδίζει πρῶτον, ἣ μὲν ὁδὸς ὡς εἶδει γινώσκων βαδίζει, καθ' ὅσον δὲ ἀριθμῷ μία, κατὰ τοσοῦτον ἀγροεῖ τῷ τε μηδαμῶς

rum distinctionem docuit, audire dicentem nihil esse mirum unum esse multa et multa unum. Nam adeo dilucide omnem hanc disceptationem Plato in principio Philebi absolvit, ut mihi vel ipsis stupidis videatur esse evidens. Asini namque norunt tum hominem tum camelum tum bovem, praeterea huncce hominem quendam, huncce camelum, huncce bovem: eodem modo viam norunt non tantum absolute ut viam, sed etiam ut hanc aliquam viam. Nam in ingressu viae quam non novit, asinum statue attendeque, ut illam perambulet ac totam peragat in neutram partem declinans, nisi sicubi in diversa scinditur, utique declarans se speciem ipsam viae meminisse et clare agnoscere, quippe inambulat eam quae trita est, quatenus autem ignorat, fallitur, neque enim ex recordatione ejus quae insectilis unaque numero est, hanc quam non novit peragere potest. Manifestum vero est eum hanc viam qua nunc primum insilit, quatenus via est, ut specie noscentem inambulare, quatenus vero numero una est, eatenus ignorare propterea quod et

Ed. Chart. X. [47. 48.]

Ed. Bas. IV. (56.)

πρὸς τὰς ἀτρίπτους ἐκτρέπεσθαι καὶ τῷ καθ' ὃ σχίζεται μὴ γινώσκειν ὁποῖαν ἰτέον· ὅπερ ἠπίστατο ἂν ἀκριβῶς, εἰ δεύτερον αὐτὴν ἢ τρίτον ἔτυχε νῦν βαδίζων. ἐπειδὴ γὰρ ἕτερον μὲν οἶδεν, ἕτερον δ' ἀγνοεῖ, καθ' ὅσον τὸ μὲν κοινὸν εἶδος ὁδοῦ γινώσκει, τὸ δ' ἴδιον ταύτης ἢ τινος ἀγνοεῖ, καθ' ὅσον μὲν οἶδεν οὐ σφάλλεται, βαδίζει γοῦν τὴν τετριμμένην, καθ' ὅσον δ' ἀγνοεῖ σφάλλεται πολλάκις ἐν ταῖς τριόδοις, οὐκ εἰδὼς ὁποῖαν ἔλθῃ. διττὰς οὖν ἔχουσι γνώσεις καὶ οἱ ὄνοι· τῶν μὲν κοινῶν εἰδῶν ἑτέρας, τῶν δ' ἰδίων ἄλλας. λοιπὸν εἴτε ἐν εἶδος ἐκεῖνο ἐθέλοις καλέσαι τὸ κοινὸν, εἴτε γένος, εἴτε κοινότητα, φυλάττων αὐτοῦ τὴν ἔννοιαν, ἣν ἐγὼ νῦν ἐξηγοῦμαι, περὶ μὲν ὀνομάτων ἀμφισβητήσεις, οὐ μὴν μεταθεῖναι γε δυνήσῃ τὸ πρᾶγμα. καίτοι πρὸς μὲν τὴν τῶν ὀνομάτων θέσιν ἴσως ἕτερος ἀμφισβητήσει παραπλησίως [48] σοι, τῆς περὶ τὰ πράγματα θεωρίας ἀγύμναστος. οὐ μὴν ἡμεῖς γε ἀμφισβητήσομεν, ἀλλ' ἐκείνου μόνον ἀξιόσομέν σε μεμνησθαι τοῦ παρὰ Πλάτωνος λεγομένου· ἐν γὰρ δὴ τὰ πολλὰ εἶναι

nusquam ad non tritam divertat, et qua in duas scinditur, nesciat utra sit eundum. Quod tamen omnino non ignoraret, si secundo aut tertio nunc per hanc ingrederetur; nam quoniam alterum novit, alterum non novit, propterea videlicet quod communem viae speciem cognoscit, propriam sitem hujus vel illius ignorat, utique quatenus novit non fallitur, quippe qui tritae insistit: quatenus ignorat fallitur multoties in triviis, nescius quam eligat. Duplicem ergo cognitionem habent et affini, communium specierum alteram, privatarum alteram. In summa sive unam speciem appellare commune illud velis, sive genus, sive communitatem, si illius hanc quam ipse nunc interpretor notionem custodias, de nominibus contendes, rem tamen non mutare poteris. Et de nominum quidem impositione alius fortasse quispiam tecum contendet, utique qui aequè in rerum contemplatione ut tu parum est exercitatus. Caeterum nos saltem non contendemus; illud potius te monebimus meminisse quod Plato ait: *Multa enim unum esse*

Ed. Chart. X. [48.]

Ed. Bas. IV. (56. 57.)

καὶ τὸ ἐν πολλὰ, θαυμαστῶς λεχθὲν, καὶ οὐ ῥάδιον ἀμφισβη-
 τῆσαι τῷ τούτων ὁποτιεροῦν τιθεμένῳ· εἰ γὰρ δὴ τοῦτο
 διασώζοις, οὐκ ἐστ' (57) ἕξεις ἐρίζειν, ὡσπερ νῦν ἐρίζεις τὰ
 μὲν ὑπὸ τῆς ἀμαθίας, τὰ δ' ὑπὸ τῆς φιλονεικίας ἀγόμενος.
 ἀλλ' εἴτε τις ἕνα λέγοι τὸν φρενιτικὸν, ἕνα συγχωρήσεις ὑπάρ-
 χειν· εἴτε πολλοὺς, καὶ οὕτω συγχωρήσεις· ὡσαύτως δὲ καὶ
 τὸν ἐμπειρικὸν τε καὶ δογματικὸν καὶ τὸν μεθοδικὸν· οὕτω δὲ
 τὸν ἰατρὸν ἕνα τε καὶ πολλοὺς φήσεις· ἕνα μὲν ἢ ἰατρὸν,
 οὐχ ἕνα δὲ τῷ κατὰ μέρος πλήθει. οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ μὲν τοῦ
 ἐμπειρικοῦ τὸ ἢ προσθήσεις, ἀφαιρήσεις δὲ ἐπὶ τοῦ ἰατροῦ,
 οὐδὲ ἐπὶ μὲν τοῦ ἰατροῦ προσθήσεις, ἀφαιρήσεις δὲ ἐπ' ἀν-
 θρώπου, οὐδὲ τὸν φρενιτικὸν μὲν ἕνα φήσεις ἢ φρενιτικὸς,
 τὸν νοσοῦντα δ' οὐχ ἕνα. καὶ γὰρ καὶ οὗτος ἢ νοσῶν εἰς
 ἔστιν. ἐπιλαθοῦ τοίνυν ἤδη ποτὲ τῶν λήρων ἐκείνων, οὓς ἐν
 ἄλλοις βιβλίοις ἐρίζων λέγεις, ἀξιῶν δαιχθῆναι σοὶ τὸν ἀνθρώπου
 αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν μόνον ἄνευ τῶν κατὰ μέρος, ὡσπερ αὐτὸς
 δεῖξαι δυνάμενος τὸν ἐμπειρικὸν ἄνευ Μηνροδότου καὶ Σέραπίω-
 ρος καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ μέρος, ἢ νῆ Δία τὸν φρενιτικὸν

et unum multa. Mirificum sane dictum! Nec facile est
 contendere cum eo qui horum utrumlibet statuatur; etenim si
 hoc observes, non erit quod contendas, ut nunc contendis,
 partim ignorantia, partim adductus pertinacia. Sed sive
 quis unum esse phreniticum dicat, unum esse consenties,
 sive multos, ita quoque consenties. Simili modo et empiri-
 cum et dogmaticum et methodicum, ita vero et medicum
 unum esse ac multos dices, unum quidem qua medicum, non
 unum vero particulari multitudine. Non enim de empirico
loquens illud, quatenus, adhibebis, de medico *loquens* id
 tolles; neque rursus de medico *loquens* adjicies, de ho-
 mine *loquens* auferes. Nec phreniticum unum esse dices
 qua phreniticus, aegrotantem vero non unum, siquidem hic
 quoque qua aegrotans est unus est. Dedisce igitur tandem
 nugas illas, quibus in aliis libris captiose utens censeres
 ostendi tibi ipsum hominem solum et seorsum a particu-
 laribus hominibus, tanquam ipse ostendere possis empiri-
 cum citra Menodotum et Serapionem et alios particulares

Ed. Chart. X. [48.]

Ed. Bas. IV. (57.)

ἀνευ τῶν κατὰ μέρος φρενιτικῶν. ἐν τίνι τοίνυν τὸ σφάλμα καὶ πόθεν ἢ ἐκτροπὴ τοῦ καὶ τῶν ὄνων αὐτοὺς γίνεσθαι μωροτέρους; ἔξ ὧνπερ καὶ ἄλλα μυρία σφάλλονται. μεταβῆνατι γὰρ ἐπὶ τὰς οὐσίας τῶν πραγμάτων ἀπὸ τῶν ἐννοιῶν ἐπιχειροῦντες, εἶδ' ὡς ἀγύμναστοι τῆς λογικῆς θεωρίας σφάλλονται, συνανατρέποντες τῇ περὶ τούτων ἀπορίᾳ καὶ τὰς ἐννοίας. ἐκδέχεται γὰρ αὐτοὺς ἐνταῦθα τὸ περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν ζήτημα σφῆλαι δυνάμενον, οὐ μόνον ἀγυμνάστους ἀνθρώπους ἐν ταῖς λογικαῖς μεθόδοις, ἀλλὰ καὶ τῶν γεγυμνασμένων τινάς, εἰ μὴ προσέχωσιν ἀκριβῶς τὸν νοῦν. ἀλλ' οὐ γὰρ διότι περὶ τῆς οὐσίας ἀποροῦσι τῶν πραγμάτων, ἀφίστασθαι τῶν ἐναργῶν ἐννοιῶν· οὐδ' ἠγεῖσθαι σοφὸν ἐξευρηκέναι τι τοὺς μὲν ἐμπειρικοὺς, εἰ μὴ ἐν εὔπωσιν, ἀνευ τοῦ προσθεῖναι κατὰ ποῖον σημαινόμενον ἐν ἔστι, τοὺς δὲ μεθοδικούς, εἰ μὴ ἀντὶ γένους, ἢ εἰδούς, ἢ κοινοῦ κοινότητα λέγωσιν. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἀμεινον ἐδόκει σαφῶς τῆς ἐννοίας ἡδη διωρισμένης, ὡς ἢ μὲν φρενιτικοὶ, ταύτῃ πάντες εἶς· ἢ δ' ὁ μὲν νέος, ὁ δὲ γέρον, ἢ ἰσχνός, ἢ παχὺς, ἢ ἀνῆρ, ἢ γυνή,

empiricos, aut etiam phreniticum seorsum a particularibus phreniticis. Ubi igitur est error undequae haec mutatio, ut afinis adeo ipsis sint stolidiores? nempe unde in aliis quoque infinitis falluntur. Quippe ubi a notionibus ad rerum substantias transire tentant, deinde per logicae contemplationis imperitiam falluntur, utique subvertentes cum rerum addubitatione etiam ipsas notiones. Siquidem excipit eos hic quaestio de generibus et speciebus, quae non modo homines qui in logicis methodis non sunt exercitati, sed etiam, nisi acriter intendant, aliquos ex iis qui sunt exercitati potest fallere. Caeterum non oportet propterea quod de rerum substantia dubitant, a manifestis recedere notionibus, nec putare consultum aliquid invenisse utrosvis, vel empiricos, si unum dicant non adjecto quo significato unum sit, vel methodicos, si pro genere vel specie vel communi communitatem usurpent. Mihi enim melius visum est notionem ipsam clare jam definitam, nempe qua phrenitici sunt, haec esse omnes unum: qua vero hic juvenis, ille senex, aut

Ed. Chart. X. [48. 49.]

Ed. Bas. IV. (57.)

ταύτη πολλοὶ, χρῆσασθαι λοιπὸν ἔρμηνα παλαιᾷ καὶ συγκινδυνεύσαι κατὰ τὴν λέξιν Ἀριστοτέλει καὶ Θεοφράστῳ καὶ Πλάτῳ. πάντα τὰ τοιαῦτα τῷ μὲν εἶδει λέγουσιν ἐν ὑπάρχειν, τῷ πλήθει δ' οὐχ ἐν· οὐ φρενιτικὸν μόνον, ἢ ληθαργικὸν, ἢ ἐμπειρικὸν, ἀλλὰ καὶ δογματικὸν καὶ μεθοδικὸν καὶ ἄνθρωπον καὶ ἵππον καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. εἰ δ' ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἔλθοις, οἷον τήνδε τὴν γυναῖκα τὴν δειχθῆναι δυναμένην, ταύτην οὐκ ἐγγωρεῖ τῷ μὲν εἶδει λέγειν ἐν, τῷ πλήθει δὲ πολλὰ, κατ' ἄμω γὰρ ἐν ἔστιν ἢ δειχθῆναι δυναμένη γυνή, καὶ τῷ εἶδει καὶ τῷ πλήθει, ὅπερ δὴ καὶ τῷ ἀριθμῷ καλοῦμεν. οἱ δὲ γε οὐχ οὕτως ποιοῦσιν, ἀλλ' οἱ μὲν κοινότητας ὀνομάζουσιν, ὥσπερ οὐ μᾶλλον ἀπορηθῆναι δυναμένης εἰδῶν καὶ γενῶν, οἱ δ' ἢ μὲν τόδε τι λέγουσιν, ὑπάρχειν ἐν· ἢ δ' οὐχ ἐν, οὐκέτι λέγουσιν ἐν ὑπάρχειν. ἐχοῖν γὰρ δήπου καὶ τούτους ὥσπερ δὴ [49] ποτε ὁ τε Μηνόδοτος καὶ Σεραπίων καὶ Θεοδᾶς καὶ Γλαυκίας, Ἄπολλωνίος τε καὶ Καλλικλῆς καὶ Διόδωρος καὶ Ἰρακλεί-

gracilis, aut obesus, aut vir, mulier, hac multos, veteri elocutione de caetero uti, ac cum Aristotele, Theophrasto et Platone loquendo periclitari, qui omnia id genus specie esse unum dicunt, multitudine vero non unum, non phreniticum modo aut lethargicum aut empiricum, sed etiam dogmaticum et methodicum et hominem et equum et virum et mulierem et reliquorum singula. Quod si ad particularia descenderis, veluti hanc mulierem quae indicari digito potest, hanc sane non possis specie quidem unam dicere, multitudine vero multas. Quippe haec mulier quae indicari digito potest una est utroque modo, et specie et multitudine, quod etiam aliter numero dicere solemus. Hi vero ita non faciunt, sed alii communitates nominant, ceu vero non magis dubitari de iis quam generibus et speciebus possit. Alii quatenus hoc quippiam est unum esse dicunt, quatenus autem non unum, nequaquam explicant. Etenim par erat hos quoque, quemadmodum ostendunt, quod Menodotus et Serapio et Theodas, Glaucias et Apollonius et Calicles et

Ed. Chart. X. [49.]

Ed. Bas. IV. (57.)

δης καὶ Λύκος, εἷς ἅπαντες ὑπάρχουσιν ἢ ἐμπειρικοί, οὕτω
 πάλιν ἢ οὐχ εἷς ἅπαντες, ἀλλὰ πάμπολλοί τινές εἰσιν, ἐξηγή-
 σασθαι· ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ ταῦτ' ἐξηγεῖσθαι πάντως ἂν που
 κατενόησαν ὡς ἐν καὶ πολλὰ καὶ ταῦτόν εἶναι τε λέγεσθαι
 δυνατόν ἐστι. Μηνόδοτος οὖν καὶ Σεραπίων ἢ μὲν ἐμπει-
 ρικοί εἷς, καὶ τῆ Δία γε ἢ ἰατροὶ καὶ ἢ ἄνθρωποι. τί δὲ ἢ
 ζῶα, καλὸν ἐρέσθαι τοὺς ἐμπειρικοὺς, ἀρὰ γε κατὰ ταῦτα
 Μηνόδοτος καὶ Σεραπίων εἷς ἐστι; εἰ μὲν γὰρ μὴ φαῖεν, οὐδ'
 ἡμεῖς συγχωρήσομεν ἢ ἐμπειρικοί, ταύτη γίνεσθαι τοὺς δύο
 ἀνθρώπους ἓνα. συγχωρούντων δὲ καὶ ταύτη τοὺς δύο γίνε-
 σθαι ἓνα, καθ' ὅσον ἄμφω ζῶα, εὐθύς μὲν ὑπομνήσομεν,
 ὡς ὀρθῶς ἄρα πρὸς τῶν παλαιῶν φιλοσόφων ἐλέγετο τὸ
 μὲν ἀριθμῷ, τὸ δὲ εἶδει, τὸ δὲ γένει ταῦτόν τε καὶ ἐν ὑπάρ-
 χειν. ἐξῆς δὲ πάλιν ἐρησόμεθα, φρενιτικὸς Μηνόδοτος, φρε-
 νιτικὸς Σεραπίων, πότερον ὁ αὐτός ἐστιν ἢ ἕτερος; ἀποκρι-
 νομένων δὲ ταύτη φρενιτικὸν εἶναι καὶ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν
 ἀμφοτέρους ἢ φρενιτικοὶ, πάλιν ἐρησόμεθα, τί δὲ καθὸ νο-

Diodorus et Heraclides et Lycus, unus omnes sunt qua em-
 pirici, ita rursus quemadmodum non unus omnes, sed multī
 sunt exponere. Siquidem in his exponendis alicubi plane de-
 prehendissent idem, tum unum, tum multa non modo esse,
 sed etiam dici posse. Menodotus namque et Serapio qua
 empirici sunt unus sunt, imo et qua medici et qua homines.
 Quid vero qua animalia? Nam id quaeri ab his operae pre-
 tium est. Num hactenus quoque Menodotus et Serapio unus
 sunt? Nam si id negent, nec nos concedemus, quatenus em-
 pirici sunt, eatenus duos homines esse unum. Sin conce-
 dant hac quoque duos esse unum, quatenus ambo sunt ani-
 malia, protinus illud subjiciemus, recte igitur ab antiquis
 philosophis dictum est aliud numero, aliud specie, aliud
 genere esse, quod tum idem tum unum est. Dehinc rursus
 interrogabimus, phreniticus Menodotus, phreniticus Sera-
 pio, idemne est an diversus? Si respondeant eatenus unum
 phreniticum esse, unumque et eundem ambo qua phrenitici,
 rursus perconctabimur, quid autem qua aegrotantes? num

Ed. Chart. X. [49.]

Ed. Bas. IV. (57.)

σοῦντες οὐ καὶ ταύτη εἰς ἄμφω ἐστὸν; εἰ μὲν οὖν μὴ φαῖεν, οὐδ' ἡμεῖς συγχωρήσομεν ἢ φρενιτικοί. συγχωρησάντων δὲ ἐρησόμεθα τί δηλονότι πρᾶγμα μίαν ἰδέαν ἔχον, ἐφ' οὗ τοῦτο τὸ ὄνομα φέρουσιν ἅπαντες ἄνθρωποι, νόσον. οὐ γὰρ δὴ φρενίτις μὲν τι γενήσεται πρᾶγμα μίαν ἰδέαν ἔχον καὶ ταύτη ποιῶν ἅπαντας ἕνα τοὺς δεξαμένους αὐτὸ, νόσος δ' οὐχ ὡσαύτως ἕνα ποιήσει πάντας οἷς ἂν ἐγγένηται. ἀλλ' οὐκ ἔστι φησὶν, οὐδὲν οὕτως ἀφορισμένον εἶδος ἢ ζῶον ἢ νοσήματος ὡς ἀνθρώπου καὶ φρενίτιδος. τί φῆς ὦ σῆτος; ἀρῆ γε οὐδὲν αἰ φωναὶ δοκοῦσί σοι σημαίνειν, ἢ τε ζῶον καὶ ἢ νόσος, ἀλλ' ὁμοίως ἐκφωνήσθαι τῷ βλίπτῳ καὶ σκινδαπῳς: ἢ σημαίνουσι μὲν, οὐδὲν δ' ὑπόκειται πρᾶγμα ταῖς φωναῖς, ὡς ἐν τῷ Σκύλλα καὶ Κένταυρος, ἢ καὶ σημαίνουσι καὶ τὸ σημαίνόμενον ἐν ὑπάρχει; εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἔστι πρᾶγμα τὸ δηλούμενον ὑπὸ τῆς ζῶον ἢ τῆς νόσημα φωνῆς, οὐκ ὀρθῶς λέγεις τὸν ἄνθρωπον εἶναι ζῶον ἢ τὴν φρενίτιν νόσον. εἰ δ' ἔστι καὶ λέγεις ἀληθῶς, τοῦτ' ἐστὶ μὲν τὸ προσερχόμενον ζῶον εἶναι, ἢ τὴν φρενίτιν νόσον, τοῦτον δ' εἰ τύχοι τὸν κατακείμενον

haec quoque ambo unus sunt? Si negent, neque nos illis concedemus qua phrenitici. Sin annuant, utique rem aliquam ponemus, cujus una sit species de qua omnes homines morbi nomen enunciant. Non enim phrenitis res aliqua fuerit, cui una sit idea atque catenus omnes qui ea sunt affecti, unum efficiens, morbus autem similiter unum non faciet omnes quos occupaverit. At nulla est, inquit, ita distincta species aut animalis aut morbi sicut hominis et phrenitidis. Quid ais improbe? An nihil tibi significare videntur hae voces, animal et morbus, sed similiter efferi ut blytyri et scindapfus? An significant quidem, verum nulla res substat quae vocibus respondeat, veluti in Scylla et Centaurus? an etiam significant atque id quod significatur unum est? Quippe si nulla sit res quae his vocibus, animal et morbus, indicetur, non recte dicis hominem esse animal, aut phrenitim morbum. Sin est res aliqua et vere dicis, tum hunc qui advenit, animal esse, tum huncce qui decumbit phrenitide laborare, est utique omnino aliquid eorum

Ed. Chart. X. [49.]

Ed. Bas. IV. (57.)

ἄνθρωπον νοσεῖν, ἔστι τι πάντως τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἐφ' οὗ φέρεις ἕκαστον τῶν ὀνομάτων. ἀλλ' οὐ γεγύμνασαι νοεῖν αὐτὰ, καίτοι γε ἐκ τῶν πρώτων εἰσαγωγῶν ὄντα τῆς λογικῆς θεωρίας. τί οὖν τοῦτο πρὸς τὸ ἀληθές; οὐ δήπου γὰρ ἐξ ὧν ἂν σὺ μὴ συνίεις, ἐκ τούτων χρὴ κρίνεσθαι τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ' ἐξ ὧν ἂν καὶ συνετός τις ὢν φύσει καὶ μαθὼν καὶ ἀσκήσας καὶ μὴ φιλονεικῶν καὶ τιμῶν τὰ ἀληθές, ὧν οὐδὲν ὑπάρχει σοι; καίτοι μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ οἶδ' εἴ τι προσδεῖται τις φύσει συνετοῦ τὰ γε τοιαῦτα. τίς γὰρ οἶκ οἶδεν ὡς οὐ ταῦτόν σημαίνει Σωκράτης καὶ σιμὸς, ἀλλὰ τὸ μὲν Σωκράτης ὅλης τῆς ὑποκειμένης οὐσίας ἐστὶν ὄνομα, τῶν δ' ἄλλων ὀνομάτων οὐδὲν κατὰ τῆς τοῦ σώματος οὐσίας ἀπάσης λέγεται; οὔτε γὰρ ὁ σιμὸς οὔθ' ὁ προγαστρωρ οὔθ' ὁ φαλακρὸς, ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ σχήματος τῆς ῥινός ἐστὶν ὄνομα, τὸ δὲ τῆς ἐνδείας τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν, τὸ δὲ τοῦ μεγέθους τῆς γαστρούς. καὶ ταῦτα μὲν ἐστὶ τὰ κατὰ μόρια. λευκὸν δ' εἰ φήσαιμεν ἢ μέλανα Σωκράτην, κατὰ πάντων, οἶμαι, τῶν μορίων τοῦ σώματος ἐπιφέρομεν τὰς προση-

quae ipsis insunt, de quo vocem utramque enuncias. Verum ad haec intelligenda parum es exercitatus, tametsi ea ex primis sint quae in logicis institutionibus tradantur. Caeterum quid hoc ad ipsam veritatem? Non enim profecto ex iis quae tu non intelligis iudicanda veritas est, sed ex iis quae quispiam intelligit, qui et natura prudens sit et ea didicerit ac exercuerit, nec idem contentiosus sit, sed veritatem amet, quorum nullum in te est, quamquam medius fidius haud scio an ista natura prudentem desiderent. Quis enim nescit non idem significare Socratem ac resimum, sed Socratem totius esse subjectae substantiae nomen, reliquorum autem nominum nullum de tota corporis substantia dici? non enim sinum, non ventrosum, non calvum, sed horum aliud figurae nasi esse nomen, aliud defectus capillorum in capite, aliud magnitudinis esse ventris. Atque haec sunt quae respectu partium dicuntur. At si candidum aut nigrum Socratem dicam, de omnibus, arbitror, corporis partibus nomina pronuncio, caeterum non totam substantiam,

Ed. Chart. X. [49 50.]

Ed. Bas. IV. (57. 58)

γορίας, οὐ μὴν τὴν οὐσίαν γε ἅπασαν, ἀλλ' ἐν τι τῶν συμβεβη-
 κότων αὐτῇ δηλοῦμεν, τὸ χρῶμα, καὶ μέντοι καὶ εἰ παχὺν, ἢ
 λεπτὸν εἴπομεν, ἢ σκληρὸν, ἢ μαλακὸν, ἢ δασύν, ἢ ψιλόν, ἢ τι
 τῶν ἄλλων ἕκαστον ἂ τῷ Σωκράτει συμβέβηκει, οὐ κατὰ πά-
 [50]σης οὐδ' οὕτω δηλονότι τῆς οὐσίας ἐπιφέρομεν τὴν προσ-
 ηγορίαν, ἀλλ' ἐν τι τῶν συμβεβηκόντων αὐτῇ δηλοῦμεν.
 οὕτω δὲ καὶ τὸ καθῆσθαι καὶ τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ κινεῖσθαι
 καὶ τὸ κοιμᾶσθαι καὶ τὸ ἐγρηγορεῖν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον
 τῶν τοιούτων ὀνομάτων οὐ κατ' οὐδενός (58) δήπου τῶν
 ὄντων ἐπιφέρομεν, ἀλλὰ τι τῶν ὑπαρχόντων Σωκράτει δη-
 λοῦμεν· ἂ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον ἢ ἐνεργείας ἐλέγομεν
 ὑπάρχειν, ἢ παθήματα τούτων, ἢ τινὰς διαθέσεις. ἀμεινον
 οὖν σε καὶ νῦν εἴ τι τούτω τῷ τρόπῳ χρησάμενον γυμνάσα-
 σθαι, καθ' ὃ τι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν, οὐκ ἀπὸ
 τῶν ὀνομάτων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἀρξάμενον. ἀρξαι δ'
 ἀπὸ σαυτοῦ πρῶτον καὶ σκέψαι, πότερον ἀπλοῦν τι πρᾶγμα
 ὑπάρχεις, ἢ σύνθετον, ἄρα γε ποῦς ὑπάρχεις ἢ ὀφθαλμὸς ἢ ῥίς
 ἢ κεφαλὴ; δῆλον γὰρ ὅτι τούτων οὐδὲν οὔτε χωρὶς τούτων,
 ἀλλὰ καὶ τούτων τε καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων μορίων, ἐκά-

sed unum ex iis quae illi accidunt, indico, nempe colorem. Quin etiam si obesum dicam aut gracilem, durum aut mollem, hirtum aut glabrum, aut caetera id genus quae Socrati accidunt, ne sic quidem de omni ejus substantia appellationes assero, sed unum aliquid eorum quae ipsi accidunt ostendo. Ad eundem modum et federe ipsum et inambulare et moveri et dormire et vigilare et singula id genus nomina de nulla profecto substantia dicimus, sed aliquid eorum quae Socrati insunt his significamus, quae nimirum in superioribus rationibus vel actiones esse, vel passiones, vel affectus quosdam diximus. Satius ergo fuerit nunc quoque sub hac te formula exerceam, quemadmodum etiam in superioribus ostendebamus non a nominibus, sed a rebus orsum. Incipe vero a te ipso primum aestimaque simplexne res sis, an composita, utrumne pes sis an nasus, oculus an caput? Constat enim nullum te horum esse, sed nec sine his, verum et ex his et ex reliquis partibus universis, quarum sin-

Ed. Chart. X. [50.]

Ed. Bas. IV. (58.)

στου τὴν οἰκίαν ἔχοντος θέσιν, ὅλως ὑπάρχεις συγκείμενος. ὑποκείσθω δὴ σοι τοῦτομα Θεμίσων. ἀλλ' ὅταν γε φῶ Θεμίσωνα χωλὸν εἶναι, τὸ μὲν χωλὸν ἐπὶ τῆς τῶν ποδῶν φέρω διαθέσεως, τὸ δὲ Θεμίσων τοῦ παντός ἦν ὄνομα. καὶ μὲν δὴ καὶ σιμὸς καὶ τυφλὸς ἀπὸ μέρους ὁ Θεμίσων ὀνομάζεται· πυρρός δὲ καὶ παχὺς οὐκ ἀπὸ μέρους, ἀλλ' ἀπὸ διαθέσεων ἐνυπαρχουσῶν τῷ παντὶ παραπλησίως τῷ περιπατῶν καὶ καθήμενος καὶ διαλεγόμενος καὶ ζῶν. ἄρ' οὖν ταῦτα μὲν γνωρίζεις ὡς οὐκ ἔστι δηλωτικὰ τῆς ὅλης οὐσίας τῆς σῆς, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ μορίου τινὸς ὀνόμασται, τὰ δ' ἀπὸ διαθέσεως μιᾶς· ὅταν δὲ ἀγαθὸν εἶπῃ τίς σε καὶ δίκαιον, οὐκέτι γνωρίζεις ὡς καὶ ταῦτα διαθέσεων ἔστιν ὀνόματα τῶν ἐπιγυρομένων τῇ σῇ ψυχῇ; καὶ μὴν εἴ γε γνωρίσῃς ὡς ἀνάλογον ἔχει ταῦτα τῷ λευκὸς καὶ τῷ μέλας, ὡς γὰρ ἐκεῖνα τῶν τοῦ σώματος, οὕτω ταῦτα τῶν τῆς ψυχῆς ἔστι διαθέσεων ὀνόματα, γνωριεῖς, οἶμαι, καὶ ὡς ὁ τεχνίτης καὶ ὡς ὁ ἄτεχνος ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς διαθέσεων ὀνομάζονται· καὶ τεχνίτην δ' εἰ νοήσῃς ὅθεν ὀνομάζεται, νοήσεις, οἶμαι, καὶ τὸν ἰατρὸν ὅθεν ὀνόμασται. τοῦτον δ' εἰ νοήσῃς ὅθεν ὀνομάζεται, οὐκ

gulae debitam habeant posituram, totus es compositus. Esto igitur tibi nomen Themiso. At quum Themisona claudum esse ajo, eo quod dico claudum pedum affectum significo. Themiso vero totius est nomen. Quin etiam simus caecusque a parte dicitur Themiso, rufus vero et crassus non a parte, sed ab affectibus qui toti insunt, non aliter quam inambulans, sedens, disputans et vivens. Num igitur intelligis non esse haec totius substantiae tuae signa, sed alia a parte quapiam esse nominata, alia ab uno affectu? Quum vero bonum te justumve quispiam dicit, num etiam perspicis haec esse affectuum nomina, qui in animo tuo consistunt? Atqui si noris quod haec ad proportionem se habent cum albo et nigro, quippe sicuti ista corporis, ita illa animi affectionum sunt nomina, intelliges, arbitror, et artificem et inertem ab animi affectibus esse imposita. Jam si artifex unde nomen accepit scias, scies, arbitror, medicus quoque unde sit appellatus. At hunc si unde dictus sit cognoris,

Ed. Chart. X. [50.]

Ed. Bas. IV. (58.)

ἂν ἔτι σοι δέξῃ πολλῆς πραγματείας· ἔξαρτῆρ ἐφ' ὅτου ποτέ τὸ ἐμπειρικός ὄνομα τίταται. τοῦτο δ' αὐτὸ τί ποτέ ἐστιν ὃ κλείω σε ποιῆν; οὐδὲν σιγνὸν οὐδὲ μίγα. τὸ γὰρ διαριῦν τὰς κατηγορίας ἀρχὴ τῆς λογικῆς ἐστι θεωρίας· ἧς ὅτι παντελῶς ἀμαθῶς ἔχετε δηλοῦται δι' ὧν εἰκὴ γλυναρῆτε. καὶ τῶν οὖν σωφρονήσαντες ἀπίθις ἀρξασθε τὰ τῷ σώματι συμβεβηκότα κατονομάζαν· οἷον ὅτι λευκός ἐστιν ὁδε καὶ μέλας, ἢ γῆ Λία θερμός ἰκανῶς, ὡς μὴ φέρειν ἑλύπῳς τὴν θερμὴν· εἴτα τὴν οὕτω πολλὴν θερμασίαν ὡς κάμνειν τὸ σῶμα δι' αὐτὴν καὶ καλῶς ἐνεργεῖν μὴ δύνασθαι, τῷ προσαγορευόντι πυρετὸν ἐπιρέψατε· πάντες γὰρ ἄνθρωποι τὸν οὕτω θερμὸν πυρέττειν φασί. καὶ οὐδὲν μίγα ποιήσετε μεταλλάττοντες τὸ ὄνομα, πλὴν κατατρίψατε ἑμῶν τὸν χρόνον. ἀλλ' ἐκείνο μᾶλλον, ὧ οὔτος, εἰ βούλει, ποιήσον, ὅταν εἴπῃς Θεμίσιον πυρέττει καὶ Λίων πυρέττει καὶ πολλοὺς ἐφεξῆς οὕτως ὀνομάσης πυρέττοντας, ἐπίσκεψαι προσέχων τὸν νοῦν, ἄρα ἐν ἅπασιν αὐτοῖς ἓν καὶ ταῦτόν ἐστι τὸ πυρέττειν ἢ ἕτερον. εὐρήσεις

non est quod magnopere labores ut invenias cui demum inditum sit nomen empirici. Sane ipsum quod a vobis exigo confici nec adeo difficile nec magnum est. Quippe ipsa praedicamenta dividere logicae speculationis est initium, cujus esse vos omnino expertes facile declarant ea quae temere nugamini. Vel nunc igitur resipiscentes posthac incipite quae corpori accidunt nominare, veluti quod hic albus est et niger aut certe vehementer calidus adeo ut aegre ferre calorem possit. Deinde calorem ipsum qui adeo auctus sit ut occasione ejus corpus laboret, nec probe perfungi actione possit, permittite volenti appellare febrem, siquidem omnes homines eum, qui ita sit calidus, febricitare dicunt. Nec sane rem magnam facietis nomen mutantem, nisi quod tempus vestrum perdetis. Illud potius, vir bone, facito. Quum Themisonem febricitare dices et Dionem febricitare et multos deinceps ad eum modum febricitantes nominabis, perpende diligenter numquid in iis omnibus unum idemque sit ipsum, *ut sic dicam*, febricitare, an diversum.

Ed. Chart. X. [50. 51.]

Ed. Bas. IV. (58.)

γὰρ ἐν μὲν καὶ ταῦτόν τῷ εἶδει, τῷ πλήθει δὲ, ὅπερ καὶ ἀριθμῷ καλοῦμεν, οὐχ ἐν. ἄλλως γὰρ οὐτ' ἀποκρίσασθαι σοι δυνατὸν οὔτε τοῦσαι. εἰς οὖν ὁ πυρέτιον ἢ πυρέττει τῆ Δία· καὶ γὰρ ὁ παραφροῶν εἰς ἢ παραφρονεῖ. τί δ' ὁ πυρέτιον τε ἅμα καὶ παραφροῶν, ἄρ' οὐχὶ καὶ οὗτος εἰς ἢ πυρέττει τε ἅμα καὶ παραφρονεῖ; πρόδηλον καὶ τοῦτ', οἶμαι, παντί. κείσθω τοίνυν κατ' ἀμφοῖν τούτοις ἐν ὄνομα, τὸ πυρέττειν λέγω καὶ παραφρονεῖν, καὶ καλείσθω φρενιτικὸς ὁ τοιοῦτος· εἰ δ' οὐ νοεῖς ὅπως κατ' ἀμφοῖν ἐν ὄνομα τίθεται, τέχ' ἂν ἀναμνήσαιμί σε τῶν ὑπ' αὐτοῦ σου λεγομένων ὀνομάτων. ἵππον γὰρ δήπου καλεῖς τί, τὸ ζῶον δηλοῦν τὸ χρεμετιστικόν; [51] ἄρ' οὖν ἡγῆ σὺ διαφέρειν ἢ ἵππον εἰπεῖν ἢ ζῶον χρεμετιστικόν; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ἡγοῦμαι. καὶ μὴν εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει κατ' ἀμφοῖν ἐκείνων τῶν ὀνομάτων, ἵνα συντομώτερον εἴπῃς, ἵππον ἐπέθου. οὕτω δὲ καὶ εἴ τι πεζὸν καὶ δίπουν ζῶον, ἀντὶ τοῦ διὰ τριῶν ὀνομάτων ἐνδείξασθαι, δι' ἐγὼς ἐθέλωσῃς δηλῶσαι, καλέσεις ἄνθρωπον. καὶ τό γε δια-

Invenies enim unum esse idemque specie, multitudine autem, quod etiam numero dicimus, non unum, quum aliter tibi nec ut respondeas fas sit, nec intelligas. Ergo qui febricitat, is qua febricitat unus plane est, etenim qui delirat, quatenus delirat etiam est unus. Quid vero et qui simul febricitat et delirat, numquid et is unus est qua simul et febricitat et delirat? Sane id neminem latere arbitror. Ponatur igitur ambobus iis unum nomen, febricitanti dico ac deliranti, voceturque phreniticus qui ita laborat. Quod si non intelligis, quemadmodum ambobus unum nomen sit positum, admonebo te fortasse nominum quae ipse usurpas; numquid enim equum aliquid appellas, nempe animal, ut ita dicam, hinnibile? an igitur interesse censes equum dicas, aut animal quod hinnitus edit? Ego sane non censeo. Atqui si ita est ambobus illis nominibus, et animali et hinnibili, quo utique brevior esset sermo, equum indidisti. Ad hunc etiam modum, si quod pedestre et bipes animal sit, pro tribus nominibus uno interpretari velis, hominem vocabis. Et sane

Ed. Chart. X. [51.]

Ed. Bas. IV. (58.)

λύειν ἕκαστον τῶν ὀνομάτων εἰς λόγον οὕτω γίνεται. καὶ μὴν καὶ τὸ συντιθέναι τὸν λόγον εἰς ἓν ὄνομα κατὰ τὸν εἰρημένον ἀποτελεῖται τρόπον, ὅταν τῶν θ' ἀπλῶν ἕκαστου τὴν ἔννοιαν ἔχῃς κατὰ τοῦνομα καὶ δυνατὸς ᾖς ἐκ δυοῖν ἀπλοῦν ἔννοιαν αὐθις ἑτέραν ἐργάσασθαι σύνθετον, εἴτ' ἐπ' αὐτῆς ὄνομα θέσθαι· κἄπειτα πάλιν αὐθις ἐκείνῃ τῇ συνθέτῳ προσθεῖς ἕτερον ἀπλοῦν, ἐκ τριῶν ἀπλῶν ἔννοιαν αὐθις ἀπεργασάμενον μίαν, ἐπιενεγκεῖν τι καὶ κατὰ ταύτης ὄνομα. πῶς καὶ τίνα τρόπον; οὐ γὰρ ἀποκινήσω γυμνάζων τοὺς σωθῆναι βουλομένους ἐκ τῆς πολυχροίου ταύτης ἀπαιδευσίας ἐπὶ πλέον ἐπεκτεῖναι τὸν λόγον. ἡ μὲν θερμότης ἀπλοῦ πράγματος ὄνομα. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ βλάβη τῆς ἐνεργείας ἀπλοῦν τι πρᾶγμα. τοσαύτη δὲ θερμότης ὡς ἤδη βλάπτειν ἐνέργειαν οὐκέθ' ὁμοίως ἀπλοῦν. εἰ τοίνυν καὶ περὶ σύμπαν γένοιτο τὸ σῶμα, πολὺ δὴ μᾶλλον οὐκέθ' ἀπλοῦν. ἔν' οὖν μὴ πολλὰ λέγωσιν οἱ ἄνθρωποι, συντομίαν ἀσκοῦντες φύσει τὴν τοιαύτην θερμότητα πυρετὸν ὀνομάζουσιν.

solutio cujusque nominis in suam orationem ad eum modum absolvitur. Quin etiam ut *conjicias* componasque orationem in unum nomen, non aliter quam jam dicto sit modo, quum videlicet et simplicium cujusque notionem secundum ipsius nomen tenes, et simul ex duobus simplicibus rursus alteram notionem efficere compositam potes, mox illi nomen imponere, subinde rursus ipsi compositae alio simplici adjecto, ubi ex tribus jam simplicibus unam notionem feceris, huic quoque nomen aliquod imponere; quomodo, inquires, et qua ratione id? si quidem non gravabor exercendo eos, qui resipiscere a diuturna illa ignorantia non recusant, longius progredi. Calor simplicis rei nomen est, praeterea actionis laesio simplex quaedam res est. At tantus calor quantus jam actioni officiat non amplius simplex res est. Quod si etiam totum vexet corpus, multo profecto minus jam simplex est. Ergo ut non multis utantur homines, ad compendium alioqui natura proclives, ejusmodo calorem febrem vocant. Quippe expeditius dictu est

Ed. Chart. X. [51.]

Ed. Bas. IV. (58.)

ἑτοιμότερον γὰρ ἔστιν εἰπεῖν πυρέττειν Δίωνα τοῦ τοσαύτην θερμότητα ἔχειν ἐν ἅπαντι τῷ σώματι ὡς βεβλάφθαι πολλὰς ἐνεργείας. ὅταν μὲν οὖν αὐτὴν τὴν διάθεσιν δηλῶσαι βουληθῶσι, πυρετὸν ὀνομάζουσιν, ὅταν δὲ τὸν ἔχοντα τὴν διάθεσιν, ἀπ' ἐκείνης παρονομάζουσι καὶ καλοῦσι πυρέττοντα· καθάπερ ἀπὸ τῆς λευκότητος τὸν λευκὸν καὶ ἀπὸ τῆς μελανότητος τὸν μέλανα. συνθέτου δὴ πράγματός ἐστιν ὄνομα πυρετός καὶ πολὺ μᾶλλον ὁ πυρέττων· ἀπλοῦν δέ γε παραφροσύνη· ἀλλ' εἰ προστεθείη τὸ ἀπλοῦν τοῦτο τῷ συνθέτῳ, φρενιτικός μὲν ὁ ἄνθρωπος, ἡ διάθεσις δ' αὐτοῦ φρενίτις ὀνομάζεται· καθάπερ, οἶμαι, καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἵνα μὴ λέγηται ζῶον λογικὸν θνητὸν, ἐνεκα συντομίας ἄνθρωπος ὀνομάσθη, λόγου τινὰ δύναμιν ἐχούσης τῆς ἄνθρωπος προσηγορίας· καὶ τοῦτ' ἔστιν ὃ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ φιλόσοφοι τὸν λόγον εἰπεῖν τοῦ ὀνόματος. οὐ μὴν εἰς ἀπειρόν γε προσάγουσιν, ἀλλ' ἄχρι τῶν ἀπλῶν ἀνέρχονται. τὸν γὰρ ἄνθρωπον, ἐπειδὴν διαλύσης εἰς ζῶον καὶ λογικὸν καὶ θνητὸν, καὶ αὐτίς λύσεις τὸ ζῶον εἰς οὐσίαν αἰσθητικὴν· οὐ μὴν τὴν γ' οὐσίαν ἔτι λύσαι δυνήσῃ, καθάπερ οὐδὲ τὴν αἰσθησιν. ἀπλοῦν

febricitare Dionem quam tantum in toto corpore caloris habere ut multas functiones corrumpat. Ergo quum affectum ipsum significare volunt, febrem, quum vero eum qui affectu laborat, ab affectu ipso nomen declinant vocantque febricitantem, ad eum modum quo a candore candidum et a nigrore nigrum. Itaque compositae rei nomen febris est, atque multo etiam magis febricitans. Simplex autem est delirium; verum si simplex hoc cum composito copules, homo ipse phreniticus, affectus phrenitis nominatur, quemadmodum et homo ipse, ne animal rationale mortale dicamus, brevitatis causa homo est nominatus, ipso hominis vocabulo rationis vim quaudam comprehendente. Atque id est quod veteres philosophi rationem nominis dicere appellant. Caeterum non ducunt in infinitum, sed usque ad simplicia subeunt. Nam quum hominem in animal et rationale et mortale solveris, postea ipsum animal solves in substantiam sensilem, at non ipsam substantiam amplius solvere poteris nec etiam sensum,

Ed. Chart. X. [51.]

Ed. Bas. IV. (58. 59.)

γὰρ ἤδη καὶ πρῶτόν ἐστιν ἐκάτερον τούτων. ἢ καὶ θαυμά-
 ζειν ἐπέρχεται μοι τῶν φρενιτικῶν μὲν τινα καὶ ἀνθρώπων
 εἶναι συγχωρούντων, νόσημα δὲ καὶ ζῶον οὐ συγχωρούντων.
 ὁμοιον γὰρ ἐστι τοῦτο τῷ τὰ μὲν σύνθετα συγχωρεῖν, ἀμ-
 φωρῆταιν δὲ περὶ τῶν ἀπλῶν· ὡσπερ οὐ προτέρων τῆ φύσει
 τῶν ἀπλῶν ὑπαρχόντων. οὐκ εἶδος, φησὶν, αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ
 τὸ ζῶον· ἀλλ' οὐδὲ ἀνθρώπων, ὡ μωρὲ, καίτοι λέγεις εἶναι
 σαυτὸν ἀνθρώπων. ἢ τοῦτο μὲν ὁμολογήσεις, τὸ δὲ καὶ ζῶον
 ὑπάρχον οὐχ ὁμολογήσεις; οὐκ ἐθεασάμην, φησὶν, καθ'
 ἑαυτὴν οὐδαμῶδι νόσον· οὐδὲ γὰρ φρενίτιν ἐθεάσω ποτὲ
 μόνην, ἀλλ' ἐπὶ Θέωτος, ἢ ἐπὶ Δίωτος, ἢ ἐπ' ἄλλον τιτὸς
 ἀνθρώπων. ὥστε τοῦτό γε τελέως ἡλίθιον, εἰ διότι μη-
 δαμῶδι τεθέασαι νόσημα μόρον αὐτὸ καθ' (59) ἑαυτὸ,
 διὰ τοῦτο νομίζεις μηδ' εἶναι νόσημα· οὕτω γὰρ οὐδὲ πυρε-
 τὸν, οὐδὲ φρενίτιν, οὐδ' ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδὲν εἶναι
 συγχωρήσεις· ὡς οὐδὲ τούτων γε τεθέασαι τι μόρον αὐτὸ
 καθ' ἑαυτὸ. βέλτιον δ' ἦν οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὡσπερ εἴρηται
 πρόσθεν, ἀπο τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἀρξασθαι καὶ θεά-

quippe simplex primumque est horum utrumque. Quo fit
 ut mihi mirari lubeat de iis qui phreniticum et hominem
 esse concedunt, morbum vero et animal esse non concedunt,
 quod perinde est ac si composita esse des, de simplicibus du-
 bites, quasi non priora compositis natura simplicia sint. At
 non vidi, inquit, ipsum per se animal. Sed nec hominem,
 infulse, vidilli, et tamen te ipsum ais hominem esse. An
 illud fateberis, animal autem esse te non fateberis? Nusquam,
 inquit, vidi per se morbum. Sed nec phrenitiam unquam
 solam vidilli, sed in Theone aut Dione aut alio quopiam
 homine. Quare hoc plane puerile est, eo quod nusquam
 morbum ipsum per se solum videris, idcirco putare mor-
 bum non esse, nam ita nec febrem nec phrenitiam nec aliud
 quippiam id genus esse dabis, ut quorum nullum usquam
 ipsum per se solum videris. Sane expediebat potius non
 ita, sed ut dictum supra est, a rebus ipsis coepisse cogi-
 tationeque ipsa spectasse quot essent in totum simplicia,

Ed. Chart. X. [51. 52.]

Ed. Bas. IV. (59.)

σασθαι τῇ διανοίᾳ πόσα τὰ σύμπαντὰ ἐστὶν ἀπλᾶ· κἄπειθ' ἑκάστῳ θέμενον ἴδιον ὄνομα, συμπλέκειν ἐξ αὐ[52]τῶν ἤδη τὰ σύνθετα. ἐγγιγνέσθω δὴ τῷ ὑποκειμένῳ σώματι τοῦθ' ἐν πρῶτον, τὸ αἰσθάνεσθαι. πότερον οὐ καλέσεις ζῶον ᾧ τοῦθ' ὑπάρχει; καὶ μὴν ὑπὲρ ὀνόματος οὕτως ἀμφισβητήσεις. ἀλλ' οὐδὲ εἶναι φήσεις αἰσθανόμενον σῶμα; καὶ μὴν οὕτω γε τῶν πραγμάτων αὐτῶν καταφεύσῃ. ἀλλὰ καὶ σῶμα συγχωρῶν αἰσθανόμενον εἶναι τι καὶ κατὰ τοῦ τοιούτου σώματος τοῦτομα τοῦτο τὸ ζῶον λέγεσθαι, τολμήσεις φάναι μηδὲν εἶναι τὸ ζῶον; οὐκοῦν οὐδὲ τὸ λευκὸν οὐδὲν ἐστιν, οὐδὲ τὸ βαδίζον οὐδὲ τὸ τρέχον; ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων ἐαυτῷ τὸ σῶμα προσαγορεύεται λευκὸν, βαδίζον καὶ τρέχον. αὐτὰ δὲ τὰ συμβεβηκότα τὸ μὲν λευκότης ὀνομάζεται, τὸ δὲ βᾶδις, τὸ δὲ δρόμος. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον αἰσθησις μὲν ἐν τι τῶν ὑπαρχόντων τοῖς σώμασιν, αἰσθανόμενον δὲ αὐτὸ τὸ σῶμα· τοῦτ' οὖν καὶ ζῶον ὀνομάζεται. τίς οὖν θεασάμενος αἰσθανόμενον σῶμα, παρὲς τὸ ζῶον ὄνομα ζητήσει τι κατ' αὐτοῦ λέγειν ἕτερον; ἄρ' οὖν νοεῖται μόνον τὸ σῶμα καθάπερ Κένταυρος, ἢ καὶ τυγχάνει τι τῆς προσηγο-

mox proprio nomine cuique imposito, ex ipsis jam composita nectere. Ergo subjecto corpori unum hoc primum infit quod sentit. Num cui id inest, animal non appellabis? Non inquires. Atqui de nomine hoc pacto haesitabis. Sed nec sentiens corpus esse concedes? Jam ita de rebus ipsis falso opinaberis. At si et corpus aliquid sentiens esse et nomen hoc animal de ejusmodi corpore dici concedes, audebis postea dicere animal nihil esse? Ergo nec album aliquid est nec inambulans nec currens, quippe ab iis quae ipsi accidunt dicitur corpus album, inambulans et currens, ipsorum vero accidentium hoc albedo, illud inambulatio, tertium cursus dicitur. Eodem modo sensus unum quid est ex iis quae corporibus accidunt, sentiens vero ipsum est corpus, hoc vero etiam animal nominatur. Quis igitur ubi sentiens corpus aspexit, omisso hoc nomine, animal aliud quaerat, quod de eo dicat? Num corpus duntaxat intelligitur tanquam Centaurus, an res quoque aliqua huic appel-

Ed. Chart. X. [52.]

Ed. Bas. IV. (59.)

ρίας ταύτης ὑποκείμενον πρᾶγμα; δῆλον ὡς καὶ τυγχάνει. τί δὲ, νοεῖται μόνον ἢ αἰσθησις, ἢ καὶ τι τῶν τοῖς σώμασιν ὑπαρχόντων ἐστίν; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ καὶ τοῦτ' εἶναι πρόδηλον ὡς ἐν τι τῶν ἐν τοῖς σώμασιν ὑπαρχόντων ἐστὶ καὶ ἡ αἰσθησις. καὶ μὴν εἰ μήτε τὸ σῶμα νοεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐστὶ, μήθ' ἡ αἰσθησις, ἐστὶ γὰρ καὶ ἡδε· πῶς ἄμω συντιθέντα τὸ σύνθετον οὐκ ὄν ποιήσει; γελοῖον γὰρ ἤδη τοῦτό γε, σῶμα μὲν εἶναι τι καὶ αἰσθησιν, αἰσθανόμενον δὲ οὐδέν εἶναι σῶμα· καὶ τούτου γελοϊότερον, αἰσθανόμενον μὲν εἶναι σῶμα, ζῶον δ' εἶναι μηδέν, ὡσπερ ἄλλο τι καὶ οὐ τοῦθ' ὑπάρχον ζῶον, ἢ διαφέρον τι τῷ λόγῳ δηλοῦν ἐπιχειρεῖν ὀτιοῦν ἢ ὀνόματι. τῆς δ' αὐτῆς ἀτοπίας ἔχεται καὶ τὸ μὴ συγχωρεῖν εἶναι τι νόσον· εἰ γὰρ οὐδέν ἐστι διάθεσις, οὐδὲ νόσος ἐστὶ τι. δοθείσης δ' εἶναι διαθέσεως, ἐστὶ τι καὶ νόσος· ἦτις γὰρ ἂν ἐνέργειαν βλάβη διάθεσις, ἐκείνη νόσος ἐστίν. ἀλλ' οὐκ ἔχεις μοι δεῖξαι, φασί, νόσον αὐτὴν καθ' ἑαυτήν. οὐδὲ γὰρ φρενίτιν, ὦ οὗτος, οὐδὲ πυρετόν. ἀλλ' ὅμως καὶ ταῦτα συγχωρεῖς

lacioni est subjecta? Patet *proculdubio esse subjectam aliquam*. Quid vero? sensusne tantum intelligitur, an etiam aliquid eorum quae corpori insunt? Mihi vero etiam id clarum esse videtur, nempe sensum unum esse ex iis quae corpori insunt. Atqui si neque corpus tantummodo intelligitur, sed etiam subsistit, nec etiam sensus, imo is quoque subsistit, qui fiet ut ambo conjuncta compositum efficiant non ens? Nam id jam perridiculum sit aliquid corpus quidem esse ac sensum, nihil tamen esse sentiens corpus, sicut illud magis ridiculum, sentiens quidem corpus esse, animal autem nihil esse, ceu aliud quiddam animal sit, et non hoc, aut quicquam intersit, oratione an nomine indicare aliquid velis. Aeque absurdum sit et morbum negare aliquid esse. Quippe si affectus nihil sit, morbus quoque nihil erit; sin affectus aliquid esse detur, utique et morbus aliquid fuerit. Quicumque enim affectus functioni officit, is est morbus. At non potes, inquit, ostendere mihi ipsum per se morbum. Imo nec phrenitim, vir bone, nec febrem, quae tamen et ipsa esse

Ed. Chart. X. [52.]

Ed. Bas. IV. (59.)

ὑπάρχειν καὶ ἄλλα πολλά. τὴν γὰρ μικρολογίαν τῶν ὀνομάτων, ἣν ἐκομψεύσαντό τινες τῶν φιλοσόφων, ἀνατρέπουσαν ἀπασαν τὴν ἐν τῷ βίῳ συνήθειαν, ὡς μὴ δι' ἐκείνους αὐτῇ χρῆσθαι δύνασθαι κατὰ τὰ σφῶν αὐτῶν συγγράμματα, παραιτοῦμαι λέγειν τὰ νῦν, ἐτέρωθι διελεγμένος ὑπὲρ αὐτῶν ἐπὶ πλεον. εἰρηκῶς οὖν οὐδὲν ἤτιον ὅσα χρῆ καὶ τοῖς περὶ τῶν στοιχείων λογισμοῖς, λέγω δὲ μικρολογίαν, ἐν ἣ διαιροῦνται κατὰ γένη τό τε ὄν καὶ τὸ ὑφεστός. ἀδιαφόρως γὰρ ἡμῖν καὶ νῦντα καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον εἰρήσεται ταῦτα. πάντας δ' ἐν πᾶσιν ἐξελέγχειν ἀδύνατον. ἀλλὰ γὰρ περὶ τοῦ μὴ μόνον ἔννοιαν εἶναι νοσήματος ἰδίαν, ἀλλὰ καὶ πρᾶγμα τι τῆς προσηγορίας ταύτης τυγχάνον ὑποκεῖσθαι, κατὰ γε τὸ παρὸν ἀρκεῖ λελέχθαι ταῦτα. σαφέστερον δ' ἔτι τοῦτ' αὐτὸ νοηθήσεται τοῦ λόγου προϊόντος, ἐπειδὴν ὁ περὶ πρώτων ἐνδείξεων περαίνηται λόγος. ὅσα δὲ περὶ νοσήματος εἴρηται νῦν, ἡγοῦμαι καὶ περὶ συμπτώματος εἰρησθαι καὶ πάθους, ὑγείας τε καὶ ἀρτιότητος, ἰσχύος τε καὶ δυνάμεως ἀπάντων τε τῶν

fateris, sicuti multa alia. Nam micrologiam nominum, quam philosophi quidam scite sunt commenti, sed quae omnem in vita loquendi consuetudinem subvertit, sic ut et ipsi quidem in suis ipsorum operibus ea uti possint, impraesentiarum omitto, ut qui et alibi de ipsis diffusius egerim. Igitur quum in opere de elementis nihilominus quaecumque sunt necessaria dixerim, refero tamen micrologiam, qua dividunt in genera ens et existens et subsistens, nam haec nullo discrimine nobis tum hic tum in sequentibus tractatibus exponentur. Ut autem omnes in omnibus refutem fieri omnino non potest. At enim quod non modo propria morbi notio sit, sed etiam res aliqua subjecta, quae hanc appellationem sit sortita, satis faciant ad praesens quae hactenus dicta, clarius autem idem ipsum in progressu sermonis intelligetur, ubi de primis indicationibus absoluta disputatio erit. Quaecumque vero nunc dicta de morbo sunt, ea mihi et de symptomate et affectione esse dicta censeo, praeterea de sanitate et integritate, robore et

Ed. Chart. X. [52.]

Ed. Bas. IV. (59.)

ἄλλων ὧν ὀνόματά τε καὶ νοήσεις εἰσὶ κατὰ τινων ὑποκειμένων λεγόμενα. πάντα γὰρ ταῦτα τοῖς σώμασιν ὑπάρχει, τὰ μὲν ὡς διαθέσεις, τὰ δ' ὡς ἐνέργειαι, τὰ δ' ὡς πάθη· καὶ τὰ μὲν ὡς κατὰ φύσιν ὄντα, τὰ δ' ὡς παρὰ φύσιν, ἐνδειξίς τε καὶ ἔκαστον αὐτῶν ἴδια γίνεται, περιορισμένη τοῖς πλείστοις τῶν ἰατρῶν.

facultate omnibusque aliis quorum nomina et notiones de rebus quibusdam subjectis sunt dicta. Omnia namque haec corporibus insunt, partim ut affectus, partim ut actiones, partim ut passiones; praeterea quaedam ceu secundum naturam insunt, quaedam ceu praeter naturam. Indicatio quoque ex singulis eorum seorsum praebetur, a plurimis tamen medicorum praetermissa.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ed. Chart. X. [53].

Ed. Bas. IV. (59.)

Κεφ. α'. Εἴπερ οὖν, ὡς ἴερον, ἢ ἐνδείξις ἐκ τῆς τοῦ πράγματος φύσεως ὀρμωμένη τὸ δέον ἐξευρίσκει, τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέσεως ἐκ τῆς τῶν νοσημάτων αὐτῶν ἀνάγκη γίνεσθαι· καὶ γὰρ καὶ ἄτοπον ἕτερον μὲν εἶναι τὸ ἐνδεικνύμενον τὴν θεραπείαν, ἕτερον δὲ τὸ θεραπευόμενον· ἕκαστον γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι δύναται δηλῶσαι μᾶλλον ἢ ὑπὲρ ἄλλου. τοῦτο μὲν δὴ καὶ τοῖς ἐφεξῆς ἔσται σαφέστερον. ἐπεὶ δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἐκ τῶν διαθέσεων τὰς πρώτας ἐνδείξεις λαμβάνειν, οὐ χρὴ μηδὲν εἶπερ περιτῶς τὸν λόγον

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER III.

Cap. I. Si igitur, Hiero, indicatio, quae ab ipsa rei natura primum oritur, quod agendum sit invenit, necesse est remediorum inveniendorum initium ex morborum ipsorum natura sumi, siquidem absurdum sit aliud esse quod curandi rationem praescribat, aliud quod curetur; etenim judicare de se quidque magis potest quam de alio, hoc autem clarius fiet in sequentibus. Verum quoniam omnibus in confesso est primas indicationes ex affectibus esse sumendas, certe laborandum pluribus frustra non est, ut hinc esse

Ed. Chart. X. [53. 54.]

Ed. Bas. IV. (59.)

ἀποδεικνύντας ὡς ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι προσήκει, μᾶλλον δ' ὅτι μήτε τὸ ξύμπαν τοῦτ' ἐστὶ μήθ' ὅλως μέγα τι μέρος, ὡς οἱ μεθοδικοὶ νομίζουσιν, ἀλλὰ σμικρότατόν τε καὶ ἀρχὴν μόνον ἐπιδείξαι πειραθῶμεν. αὐτοὶ δὴ φασιν ἐκεῖνοι τὸν μὲν ἐν τῇ κύστει λίθον, ὅτι τῷ γένει παρὰ φύσιν, ἐνδείκνυσθαι τὴν ἄρσιν. οὕτω δὲ καὶ τὰς ἀκροχορδόνας καὶ τὰς μυρμηκίας ἀθερώματά τε καὶ στεατώματα καὶ μελικηρίδας, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τὸ δ' εἰς τὸν ὄσχεον ἐμπεπτωκὸς ἐντερον, ὅτι τῷ τόπῳ παρὰ φύσιν, ἀπαντὰ τε τὰ ἐξηρθροκότα τὴν εἰς τὴν οἰκίαν χώραν ἐπέροδοι ἐνδείκνυται. καὶ μὴν οὐδὲν τούτων οὐδέπω τεχνικόν, ἀλλ' ὅπερ, οἶμαι, καὶ τοῖς ἰδιώταις ἀπασιν ὑπάρχει γινώσκων· ἐμβληθῆναι γοῦν ἑαυτῶν κελεύουσι τὸ κῶλον, ὅταν ἐξηρθροκότος αἰσθάνωρται καὶ ἀφαιρεθῆναι τὴν ἀκροχορδόνα καὶ τὸ ἔλκος εἰς [54] οὐλήν ἀχθῆναι καὶ τὸ ῥεῦμα τῆς κοιλίας ἐπισχεθῆναι. τὸ δὲ δι' ὧν χρὴ ταῦτα ποιεῖν οὐκ ἴσασι. καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὃ χρὴ προστιθέσθαι τὸν ἰατρόν. ὥστε ἢ ἀπὸ τῶν νοσημάτων ἐνδείξις ἀρχὴ μὲν ἐστὶ καὶ οἰορεὶ ὀρηγήριόν τι τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, τῆς τέχνης δ' οὐπω

incipiendum doceam, illud potius monstrare tentemus, neque totum hoc esse, neque prorsum magnam aliquam partem, ut methodici putant, sed minimam et tantum initium. Igitur iidem ipsi ajunt, calculum qui in vesica sit, quod toto genere praeter naturam sit, ablationem sui indicare. Ad eundem modum verrucas pensiles et myrmecias et atheromata et steatomata et meliceridas et alia id genus, at intestinum, quod jam in serotum decidit, omniaque quae luxata sunt, quod videlicet loco ipso praeter naturam se habeant, reponenda se in suum locum indicant. Atqui tantum abest ut horum quippiam artificii cujusquam sit, ut etiam privatorum cuique patere possit, quippe qui membrum, quum luxatum sentiunt, reduci *in artus* jubent, praeterea verrucam pensilem tolli et ulcus ad cicatricem duci et alvum fluentem sili. Verum quibus haec rationibus fiant, id sane nesciunt, atque id est quod adjici a medico debet. Itaque indicatio quae a morbis sumitur, principium tantum est et tanquam prior impetus methodi medendi, nulla ipsius me-

Ed. Chart. X. [54.]

Ed. Bas. IV. (59. 60.)

τῆς ἰατρικῆς μόριον οὐδέν, ἢ οὐκ ἀξιόλογόν γε μόριον, οὐδὲ ἴδιον, ἀλλ' ὅπερ καὶ τοῖς ἰδιώταις ὑπάρχει κοινόν. ὁ τοίνυν ἐξευρεῖν δυνάμενος ὑφ' ὧντινων ἔσται τὸ δηλούμενον ἐκ τῆς πρώτης ἐνδείξεως, οὗτός ἐστιν ὁ τῶν νοσημάτων θεραπευτής· καὶ εἰ μὲν διὰ τῆς ἐμπειρίας εὗροι, τηρητικός τε τις καὶ ἐμπειρικός ὀνομασθησόμενος, εἰ δὲ διὰ λόγου τινός, ἢ μεθόδου, λογικός τε καὶ μεθοδικός καὶ δογματικός. οὐκοῦν ὁ μὲν ἰδιώτης, ἄνωθεν γὰρ ταῦτ' ὀητέον, ἤκει παρὰ τὸν ἰατρὸν, ἐμβλεῖν κελεύων (60) τὸ κῶλον, ἢ διαπλάσαι τὸ συντετριμμένον ὄστουν, ἢ ἐξελεῖν τὴν μελικηρίδα. τὸ δ' ὅπως χρὴ τούτων ἕκαστον ποιῆσαι τῆς ἰατρικῆς ἐστὶ τέχνης εὗρημα. οἱ μὲν οὖν ἐμπειρικοὶ δι' ἐμπειρίας εὗρισσασθαι πάντα φασίν· ἡμεῖς δὲ τὰ μὲν ἐμπειρία, τὰ δὲ λόγῳ. μήτε γὰρ ἐκείνην ἱκανὴν εἶναι πάντα μήτε μόνον εὗρίσκειν τὸν λόγον. οὐ μὴν ἀξιοῦμέν γε συγκεχυμένην ποιῆσθαι τὴν διδασκαλίαν, ἀλλ' ἰδίᾳ μὲν τὴν ἐμπειρικὴν, ἰδίᾳ δὲ τὴν λογικὴν, ἵν' ὅσην ἑκατέρα δύναμιν ἔχη σαφῶς εὗρεθῆ. καὶ νῦν ἡμῖν πρόκειται περὶ τῆς λογικῆς εὗρέσεως εἰπεῖν. ἃς οὖν ἔχο-

dicinae artis adhuc portio, aut nec insignis pars nec propria, sed quae etiam plebi sit communis. Ergo cui facultas est illa inveniendi, ex quibus perfici possit quod a prima indicatione suggeritur, is merito morborum est curator; qui si per experientiam invenit, observator et empiricus est nominandus; si ratione quadam et methodo, logicus, methodicus et dogmaticus. Ergo plebejus quidem, altius enim idem repetendum est, medicum adit, reponi sibi membrum jubens, aut os, quod forte fractum est, conformari, aut melicerida sibi tolli, verum quo pacto horum quodque peragatur, medicae artis inventum est. Ac empirici quidem per experientiam invenire omnia contendunt, nos partim experientia, partim ratione, quum neque illa invenire omnia queat neque sola ratio. Verumtamen confusam mixtamque tradendam esse doctrinam non censemus, sed seorsum empiricam, quo facile appareat quam habeat utraque vim. Nunc vero de ea quae ratione paritur inventionem dicere

Ed. Chart. X. [54.]

Ed. Bas. IV. (60.)

μέν τινα μέθοδον ἢ χρῶμενοι τῶν εἰρημένων ἕκαστον εὐρή-
 σομεν; ἀρελεῖν λέγω τὸ περιττὸν τῷ γένει καὶ μεταθεῖναι τὸ
 τὴν οἰκίαν χώραν ὑπηλλαχὸς, ἐνώσαι τε τῆς συνεχείας λε-
 λυμένον. ἢ τὴν ἐμπειρικὴν ὑπ' αὐτὰ παρακαλέσομεν; ἐγὼ μὲν
 καὶ πάνυ πέλεισμαι μέθοδον ὑπάρχειν εἰς τῆς τῶν ζητούμέ-
 νων εὐρέσεως, ἧς ἀρχὴν εἶναι τὴν ἐκ τῶν τοσημάτων ἐκάστου
 προσπίπτοντα σκοπὸν. ἢ γὰρ τῆς συνεχείας λύσις τὴν ἐνωσιν
 ἐπιζητεῖ· κατὰ μὲν ὅσπου κέντημα λεγομένη, κατὰ δὲ τὸ
 σαρκῶδες μέρος ἔλκος, ὡσπερ γὰρ καὶ τὸ τραῦμα καὶ τὸ
 ῥήγμα καὶ τὸ σπάσμα, τὸ μὲν ἐν σαρκῶδει μορίῳ διὰ τοῦ
 τρωθῆναι γεγονὸς, τὸ δὲ ῥήγμα καὶ τὸ σπάσμα χωρὶς
 τοῦ τρωθῆναι, σαρκῶδους μὲν ἐν τῷ ῥήγματι μορίου τῆς
 συνεχείας λυθέντος, νευρώδους δὲ ἐν τῷ σπάσματι. τούτων
 ἀπάντων ὁ μὲν σκοπὸς ἐνωσις. εἴτε δ' οἷον τε τεχνεῖν αὐτοῦ
 καθ' ἅπαν, εἴτ' οὐκ ἐγχωρεῖ πολλαχόθι, τοῦτ' αὐτὸ πρὸς τον
 ἤδη τεχνίτου γινώσκειν. ἰδιώτης γὰρ οὐδαίς οἶδεν οἷθ' ὅτι
 τῶν φρενῶν τὸ νευρώδες οὔθ' ὅτι τὰ λεπτὰ τῶν ἐντέρων

statuimus. Num igitur est nobis methodus aliqua qua
 usis invenire praedictorum singula liceat? dico quod su-
 pervacaneum genere sit adimere, et quod motum loco sit,
 id proprio loco reddere, et quod unitatis solutum sit unire.
 An empiricem ad haec requiremus? Ego sane methodum
 esse aliquam, qua quaesita invenias, plane mihi persuasi,
 ejusque principium esse id quod singuli morbi faciendum
 dictant. Unitatis namque solutio unionem postulat. Ea
 in osse fractura dicitur, in carnosa parte ulcus, sicuti
 etiam vulnus et ruptio et contorsio. Vulnus quidem so-
 lutio quaedam ex vulnerando in carnosa parte relicta, ru-
 ptio et contorsio citra vulnerationem facta, in ruptione car-
 nosae partis, in contorsione nervosae soluta continuitate.
 Horum omnium scopus unio, quae an praestari ubique pos-
 sit, an in multis non possit, hoc utique internoscere primum
 jam artificis est. Nemo enim plebejus novit nec nervosam
 transversa septi partem, nec intestina tenuia non posse quem

Ed. Chart. X. [54. 55.]

Ed. Bas. IV. (60)

οὐκ ἐγχωρεῖ δέξασθαι τὸν σκοπὸν, οὐ μὴν οὐδὲ περὶ πόσθης, οὐδὲ περὶ τοῦ λεπτοῦ τῶν γνάθων οἶδεν· ἀλλ' οὐδ' εἰ τερηδῶν ὅσπου δύναται θεραπευθῆναι, καθάπερ ἐν σαρκὶ διάβρωσις· οὐδ' εἰ τὸ κάταγμα συμφῦναι, καθάπερ τὸ τραῦμα, κατὰ ταῦτά δὲ οὐδ' εἰ πωρωθῆναι δύναται γινώσκει· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καταγμάτων ὁ ἰδιώτης οὐδὲν οἶδεν, εἴτε χρὴ τὴν πώρωσιν ἀγαμέειν, εἴτ' ἄλλως ἰᾶσθαι. πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδὲ εἰ καρδίας τρωθείσης ἢ πνεύμονος ἢ γαστρὸς ἢ ἥπατος ἐλπίζειν χρὴ τὴν ἴασιν· οὐδ' ὅλως οὐδὲν οὐκέτι περαιτέρω τοῦ πρώτου σκοποῦ γινώσκει τῶν ἰδιωτῶν οὐδεὶς. τοῦτ' οὖν αὐτὸ πρῶτον ἤδη τῆς τέχνης ἔργον, ἥτοι τυχεῖν ἐλπίζειν τοῦ τέλους ἢ ἀπογινώσκειν τοῦ τυχεῖν· διττὴ δ' ἡ γνῶσις αὐτοῦ καὶ τρίτην οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι· διὰ μὲν τῆς ἐμπειρίας ἢ ἑτέρα, μακροῦ δηλονότι χρόνου δεομένη· διὰ δὲ τῆς αὐτοῦ τοῦ πράγματος φύσεως ἢ ἑτέρα· καὶ γὰρ τὴν οὐσίαν ἐκάστου τῶν μορίων ἐπισκέψεται καὶ τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν θέσιν, ἐξ ὧν ὀρμωμένη τότ' ἀδύνατον ἰαθῆναι προ[55]γνώσεται καὶ τοῦ

quem indicant finem recipere, quin etiam de praeputio et de tenui buccarum parte, quod *similiter se habet*, idem ignorat; praeterea an caries sanari queat, sicut erosio carnis, compertum non habet, jam an coalescere fractura possit, ut vulnus, praeterea an callo agglutinari possit, non intelligit, pari modo in capitis fracturis vulgus omnino non novit sitne expectanda calli generatio, an aliter curandum. Porro multo adhuc magis ignorat, an corde vulnerato aut pulmone aut ventriculo aut jecinore fiducia sanationis sit, nec in summa quicquam ultra primum scopum vulgaris quicquam novit. Itaque hoc ipsum primum artis est opus, ut intelligas sperarene finem quo tendis debeas, an secus; ejus autem rei duplex cognitio est, nec potest addi tertia: altera per experientiam, cui longo usu est opus, altera vero per ipsius rei naturam, siquidem haec tum cujusque partis substantiam aestimabit tum actionem tum usum situmque, a quibus procedens non solum quod sanari non potest prae-

Ed. Chart. X. [55.]

Ed. Bas. IV. (60.)

δυνατοῦ δεξασθαι τὴν ἴασιν ὑπὲρ τῆς τῶν βοηθημάτων εὐ-
ρατειῶς ἐπισκεψεται.

Κεφ. β'. Πρόδηλον δ' ὡς ἀπὸ τῶν ἀπλουστάτων
ἀρξεται. τί δ' ἀπλούστερον ἔλκος; ἐπιπολῆς ἐν σαρκώδει
μορίῳ; τοῦτ' οὐκ εἰ μὲν ἀπλῶς ἔλκος εἴη, σκοπὸς αὐτοῦ τῆς
ἰάσεως ἔνωσις· εἰ δὲ σὺν κοιλότητι, διατὸς μὲν ὁ σκοπὸς, ὅτι
καὶ ἡ διάθεσις διειρήνη· συρραχίας μὲν λύσις τὸ ἔλκος, ἀπώλεια
δὲ οὐσίας τινὸς οἰκίας τῷ ζῳῷ ἢ κοιλότης. εὐρίσκειται δὲ
καρταῦθα πολλάκις ὁ ἕτερος τῶν σκοπῶν ἀδύνατος· οἷον εἰ
μὴ μόνον ἡ σὰρξ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑποκείμενον ὅστις ἀπολωλὸς
εἴη· πληρωθῆναι γὰρ ἀκριβῶς ἡ τοιαύτη κοιλότης οὐ δύνα-
ται, ἀλλ' ἐπουλωθῆναι μὲν, ὅπερ ἦν ἔλκος ἴασις, ἀνάστος
δὲ ἡ κοιλότης καταλειφθήσεται. τοῦτ' οὐκ ἀνθὶς αὐτὸ πάν-
τως μὲν ἦτοι διὰ τῆς ἐμπειρίας ἢ διὰ τοῦ λόγου χρηθῆναι·
ὁ Θεσσαλὸς δὲ οὔτε τούτοις χρηθῆται καὶ τρίτον οὐδὲν προστί-
θησιν, εἰς οὐκ αἰθεῖται ληρῶν, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ· τὸ κοῖλον
δ' ἔλκος ἐν σαρκώδει μορίῳ χωρὶς τοῦ πεπορθέσθαι τι τῶν
ὑποκειμένων ὅπως ἰασώμεθα λεγέτω παρελθὼν ὁ Θεσσα-

videbit, sed etiam de inveniendis ei remediis deliberabit,
quod recipere sanitatem potest.

Cap. II. Constat autem quod a simplicissimis inci-
piat. Porro nihil est simplicius ulcere quod in summa car-
nosa parte sit; hujus ergo si modo ulcus tantum sit, curatio-
nis scopus unitio est. Sin etiam cum cavitate sit, duplex ejus
propositus est finis, sicuti etiam duplex est affectus, nempe
ulcus quod est unitatis solutio, et cavitas quae disperditio
est substantiae alicujus animali propriae. Invenitur autem
hic multoties alter scopus impossibilis, veluti quasi si non
modo caro ipsa, sed etiam subditum illi os perierit, quippe
impleri ad unguem cavitas ejusmodi non potest, cicatrice in-
duci certe potest, sed haec ulceris sanatio est, cavitas autem
insanabilis remanebit. Hoc igitur rursus ipsum aut expe-
rientia, aut ratione dignosci omnino oportebit. At Thessa-
lus nec his utitur nec tertium quicquam adjicit, et tamen
nugari non erubescit, sed hoc permittit. Illud potius do-
ceat imitator Thessali medicus quo pacto cavum in carnosa

Ed. Chart. X. [55.]

Ed. Bas. IV. (60.)

λείος ἰατρός. ἐμβαλόντες, φησί, τὸ σαρκωτικὸν φάρμακον· εὐ
 γε τῆς εὐχερείας, ἴσως δ' ἀναισθησίας εἰπεῖν ἦν ἀμεινον, εἰ
 σαρκωτικὸν; εἰπὼν ἀπηλλάχθαι δοκεῖ τοῦ ζητουμένου· εἰ γὰρ
 ἤδη τὸ σαρκωτικὸν ἐπιστάμεθα, τί ζητοῦμεν ἔτι; λέγε μοι τὸ
 σαρκωτικὸν ὃ τί ποτ' ἐστίν, ᾧ μέλλεις χρῆσθαι; λιβανωτὸν,
 οἶμαι, φήσεις, ἴσιν ἢ ἀριστολοχίαν ἢ ὀρόβινον ἄλευρον ἢ
 πάνακα· τῶν γὰρ ξηρῶν φαρμάκων πρῶτον μνημονεύσω.
 ταῦτ' οὖν εἰπέ μοι πόθεν εὔρες; ἐκ τῆς πείρας, φησί. τί δὴ
 οὖν ἔτι προσέθηκας σύ; τὸ μὲν γὰρ ὅτι χρὴ πληροῦν τὸ
 κοῖλον οἶδε δῆπου καὶ ὁ ἰδιώτης. τὸ δ' ἐξ ὧν καὶ δι' ὧν
 φαρμάκων, ἐδίδαξεν ἢ πείρα. Θεσσαλὸς δ' οὐθ' ὡς ἐμπει-
 ρικὸς οἶδε τὸ φάρμακον οὐθ' ὡς λογικὸς. ὡς ἐμπειρικὸς μὲν,
 ὅτι μὴ βούλεται· ὡς λογικὸς δὲ, ὅτι μὴ δύναται· ἐπεὶ ὅτι
 γε ὡς ἐμπειρικὸς οἶδεν, ἀκριβῶς ἐγὼ τοῦτο γινώσκω. δυοῖν
 γὰρ ὄντοι ἀπάσης εὐρέσεως ὀργάνων, ἐμπειρίας καὶ λόγου,
 ὃ τὸ μὲν εὐρημένον ἐπιστάμενος, εἰπεῖν δ' οὐκ ἔχων αὐτοῖ
 τὸν λόγον, εὐδηλὸς ἐστίν ἐκ τῆς ἐμπειρίας εὐρηκῶς. ἵνα

parte ulcus nullo ex iis quae subsunt laeso sanabimus. Sarcotico, inquit, medicamento imposito; bene sane, magna facilitas, fortasse autem stupiditas potius erat dicendum, si, quum sarcoticum dixit, satisfecisse se quaestioni putat, quippe si sarcoticum jam scimus, quid amplius requirimus? dic nobis quodnam illud sarcoticum sit quo es usus. Thus, reor, inquires, aut irim, aut aristolochiam, aut ervi farinam, aut panacem; nam de siccis medicamentis principio mentionem faciam, age igitur haec medicamenta quo pacto invenisti? Experientia, inquis. Quid igitur est quod per te amplius est adjectum? Siquidem quod cavum implendum sit, id quidem vel privatus novit; at ex quibus id et per quae medicamenta fiant, experientia docuit. Thessalus vero nec ut empiricus nec ut logicus medicamentum illud novit; ut empiricus, quia non vult; ut logicus, quia non potest; nam ego eum ut empiricum id scire plane novi. Quum enim duo sint omnis inventionis instrumenta, experientia et ratio: qui quod inventum est, novit, sed tamen rationem ejus dicere *in promptu* non habet, is prodit se per experien-

Ed. Chart. X. [55. 56.]

Ed. Bas. IV. (60.)

τοίνυν εἰδὴ πόσον ἀμαρτάνει, μικρὸν ἠσυχάσας ἀκροαίης
 ἡμῶν γινέσθω· βούλομαι γάρ τινα διαλεχθῆναι τῷ μοῖῃ
 τὴν ἐμπειρίαν προσβαίνοντι· δίκαιον γάρ οἶμαι κἄκεινον εἶπεν
 ὅπως εὔρε τουτί τὸ σαρκωτικὸν φάρμακον τὸ ξηρὸν, ὃ δὴ
 κεφαλικὸν ὀνομάζουσι· σύγκειται δὲ ἐξ ἴριδος καὶ ἀριστολο-
 χίας ὀρόβου τε καὶ λιβανωτοῦ καὶ μάννης. ἔστι καὶ ἕτερόν
 τι ᾧ πρὸς τοῖς εἰρημένοισι καὶ φλοιὸς πάνακος ἐπεμβάλλεται·
 καὶ μὲν δὴ καὶ ἕτερόν ἐστιν ᾧ καὶ καδμεία πεπλυμένη
 προσεπιβάλλεται. λαγίτω τοίνυν ὑπὲρ τούτων ὅπως εὔρεθη.
 καὶ τί μοι, φησὶ, ζητεῖν ὑπὲρ τῆς εὔρέσεως αὐτῶν, ἀλλ' οὐ
 τοῖς εἰρημένοισι ὀρθῶς χρῆσθαι; ταυτί μὲν οὖν εὐθὺς κατ'
 ἀρχὰς ἀποφαίρονται, κατὰ σύμβασιν δὲ, καλοῦσι γὰρ οὕτως
 αὐτοὶ καὶ τῷ ῥήματι τούτῳ, ποτὲ μὲν ἐξ ὄναιράτων ἐνδέ-
 [56]χεσθαι τὰ τοιαῦτα εὔρησθαι φασιν, ἔστι δ' ὅτε κατὰ
 δὴ τινα τύχην ἐκχυθῆναι τὸ ἕτερον εἰς τὸ ἕτερον, εἰτά τινα
 τῷ μίχτῳ τολμῆσαι χρῆσασθαι, τῆς τόλμης δ' οὐ λέγειν τὴν
 ἐλπίδα. ταυτί μὲν οὖν πρόδηλος λῆρος. ὃ δὲ τρίτος αὐτοῖς
 τρόπος τῆς εὔρεσιώς ἐστιν ὄντως ἐπιλογιστικὸς· ἐκάστου

tiam id invenisse. Ut igitur quantum erret intelligat, au-
 rium nobis operam paulisper accommodet, volo enim pau-
 cis cum solius experientiae professore agere; etenim hunc
 quoque dicere par est quo pacto siccum hoc quod carnem
 producat medicamentum invenerit, quod utique cephalic-
 cum nominant; porro componitur id ex iride et aristolochia
 et ervo et thure et manna *purgamento thuris*. Est autem
 et aliud quod praeter jam dicta corticem panacis recipit,
 sicuti etiam aliud cui elota cadmia admiscetur. Dicat ita-
 que mihi, haec quomodo sint inventa. Et quid, inquit,
 attinet de inventione eorum quaerere, ac non recte potius
 inventis uti? Atque haec quidem initio statim respondent,
 in colloquio vero, sic enim κατὰ σύμβασιν hoc verbo vo-
 cant, interdum quidem ex somniis inventa esse potuisse talia
 dicunt, interdum forte quapiam aliud fuisse in aliud assu-
 sum, mox aliquem uti mixto ausum, caeterum audaciae
 ejus spem non dicunt. Haec igitur manifestae sunt nugae.
 Tertius his inventionis modus plane est epilogisticus, liqui-

Ed. Chart. X. [56.]

Ed. Bas. IV. (60 61.)

γὰρ ἐκείνων ἀπλῶν ἰδίᾳ τις πεπειραμένος ἄς σαρκωτικῶν, κἄπειθ' εὐρίσκων ἐνίοτε μὴ σαρκούντα, προσεπελογίσαστο μὴ πάσῃ φύσει πᾶν ἀρμόττειν. εἰ γὰρ ὄν οὐκ ἐσάρκωσεν ἡ ἀριστολογία, τοῦτον ὁ λιβανωτὸς ἐσάρκωσεν, ὃ δ' ὁ λιβανωτὸς οὐχ ἡρμόττει, τούτῳ τῆς ἴσεως προσαχθείσης ἀπήντησε τὸ δέον, εὐλόγον, οἶμαι, μὴ πάντας ὑπὸ πάντων ὁμοίως διατίθεσθαι· τούτου δ' ἅπαξ εἰς ἐπιλογισμὸν ἐλθόντος ἀμεινον ἔδοξεν ὡς οἶόν τε πλεῖστα τῶν ὁμοειδῶν εἰς ταῦτόν ἀναμιῖξαι, ἵν' ἐκάστη φύσις σώματος εὐπορῇ τοῦ προσήκοντος. καὶ μὴν, ὃ ἔταῖρε, ἐν τῇ συμπλοκῇ τῶν εἰδῶν οὐ φυλάττονται τῶν οἰκείων οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι, ὡς ἐπὶ ἐνὸς ἐκάστου εἶδους τῷ ὠφελεῖν εἰς νόσον ἢ περὶ χρῆ ἰαθεραπείην εὐπορεῖν τοῦ προσήκοντος. εἰ μὲν γὰρ ἦτοι τὴν φύσιν ἠδύνατο τοῦ σώματος ἐξευρεῖν ἢ τοῦ προσφερομένου φαρμάκου τὴν δύναμιν, οὐδὲν ἂν ἴσως ἐδέησεν αὐτοῖς τῆς τοιαύτης ποικιλίας, (61) ἐν ἐκάστοτε φάρμακον ἐφ' ἐνὶ σώματι τὸ συμφέρον εὐρίσκειν δυναμένοις. ἐπεὶ δ' ἀγνοοῦσιν ἐκάτερον, κακῶς ἀναμιγνύουσιν ἅπαντα, πολλαῖς φύσεσιν ἀρμόττον ἐπιτεχνή-

dem simplicium illorum privatim quispiam unumquodque ut sarcoticum expertus, mox carnem aliquando non facere cernens, ratione deprehendit non omni naturae eorum quodque competere. Si enim cui aristolochia ulcus carne non implevit, huic thus contulit, cui autem thus non profuit, huic iris admota fuit utilis, rationabile erat, arbitror, non omnes ab omnibus similiter affici. Hoc ubi semel in ratiocinationem venit, melius factu est visum quam plurima ejusdem speciei in idem miscere, quo nulli corporis naturae deesset quod conveniat. Atqui, amice, in commixtis speciebus non servatur actio suae cujusque substantiae, sicut in unaquaque corporis specie adfit quod juvare morbum curandum conveniat. Nam si aut corporis naturam invenire possent, aut adhibiti medicamenti facultatem, non esset fortasse iis tali varietate opus, ut quibus unum illud medicamentum quod uni corpori conveniret, invenire in promptu semper esset. Nunc quum ignorant utrumque, male omnia miscent, unum scilicet quod omnibus naturis quadret,

Ed. Chart. X. [56.]

Ed. Bas. IV. (61.)

σασθαι βουλόμενοι ἐν φάρμακον. τοῦτον τὸν τρόπον τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων ἐγὼ πείθομαι τοῖς πρώτοις τῶν ἰατρῶν ἐπιτεροῦσθαι καὶ ὡς ἀρχαῖον εὔρημα προσίεμαι. τοσοῦτόν γε μὴν ἀποδεῖν ἠγοῦμαι τῆς ὄντως μεθόδου θεραπευτικῆς, ὅσον εὐλογώτερός ἐστι τῶν ἐγχεομένων εἰς ἀλληλα κοσμίμων. εἰ γὰρ μὴ λογίζεται πρῶτον μὲν ὡς μόνης τῆς ἐξ ὁμοειδῶν φαρμάκων συνθέσεως, οὐ μὴν τῆς γ' ἐξ ἐναντίων εἴρηκε τὴν μέθοδον. ἔπειθ' ὡς ἐν τῷ πλήθει τῆς μίξεως ἐν μὲν, εἰ τύχοι, τὸ τῷ πάσχοντι προσῆκόν ἐστι φάρμακον, ἐγχωρεῖ δὲ καὶ μηδὲν, ἐπὶ δ' ἢ ὀκτώ τῶν οὐκ οἰκείων ὥστε πλείοσιν ἀριθμοῖς βλάψαι τὸ τοιοῦτον ἢ ὠφελῆσαι· ταῦτ' εἰ μὴ λογίζεται, πλέον αὐτὸν ἀγροεῖν ἢ γινώσκειν τοῦ πράγματος εἴποιμ' ἄν. ἔλαιον γοῦν ἐγχεόμενον ἔλκει κοίλω πάριον ἐναντιώτατον φάρμακον· εἰ γὰρ ἐθελήσεις οὕτω θεραπεύειν, αὐτῇ γνώσεις τῇ πείρα ἑυπαρόν καὶ βρωδὲς ἀποτιλούμενον τὸ ἔλκος. εἰ δὲ καὶ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους θερμὴ τύχοι καὶ ὁ ἄνθρωπος εἴη κακοχυμώτερος, ἢ φύσει

moliri medicamentum studentes. Hanc ego componendorum medicamentorum rationem a primis illis medicis excogitalam arbitor, atque ut antiquum inventum recipio. Caeterum tanto eam a vera medendi methodo abesse reor, quanto certe rationabilior est transfusis in se mutuo cribris. Quippe nili illud primum cogitet, solius se compositionis, quae ex similibus specie medicamentis conflatur, non ejus quae ex contrariis initur, methodum dixisse, mox in ejus miscellae multitudine unum fortasse esse medicamentum, quod laboranti sit utile, fortasse vero nec unum, *contra* vero septem octove quae propria *ex usu* non sint, ita ut pluribus numeris obsit ejusmodi medicamentum quam profit, haec, inquam, nili reputet, plus eum ignorare de re ipsa quam novisse dixerim. Oleum namque cavo ulceri infusum adverfissimum omnium medicamentum est; nam si ita mederi velis, usu ipso intelliges fordidum ac fungosum ulcus fieri. Quod si tempestas quoque anni calida sit, ac vitio mali succi magis homo labore, aut fluxionibus magis obnoxius natura sit,

Ed. Chart. X. [56. 57.]

Ed. Bas. IV. (61.)

ξευματικώτερος ἢ καὶ περὶ τὴν δίαιταν τι πλημμελοῖη, κίνδυνος τούτῳ σαπῆναι τὸ μόριον ἐν ᾧ τὸ ἔλκος ἐγένετο. κίνδυνος δὲ καὶ εἰ κηρῶ μόνῳ χρῶο, καὶ εἰ τήκων ἐλαίῳ· ταυτὶ μὲν οὖν διασῆψαι σοι τὸ ἔλκος· εἰ δὲ ἰὸν λειώσας ἐμπλάττης, οὐ διασῆψαι μὲν οὗτός γε οὐδαμῶς, ὀδύνην δ' ἐργάσεται καὶ δῆξιν οὐ σμικρὰν, ἀνάβρωσίν τε καὶ φλεγμονήν· εἰ δὲ ἐπιπλέον χρῆσαι, καὶ σπασμόν. ἐπεὶ τοίνυν οὔτε τὸ ἔλαιον οὔτε ὁ ἰὸς οὔτε ὁ κηρὸς ἔλκος κοῖλον σαρκῶσαι δύνανται, δῆλον ὡς οὐδὲ μίξει ποτ' αὐτὰ τῶν ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας οὐδεὶς· ἀλλ' ἐγὼ μίξω γε τῷ δέοντι μέτρῳ καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα μυρία φάρμακα τῶν βλαπτόντων ἰδίως ἔλκος κοῖλον. εἰ γὰρ μὴ ταῖς αὐταῖς δυνάμεσι βλάπτοιεν, ἀλλ' ὑπεραντίαις, ἀμετρα δῆπουθέν ἐστιν ὡς [57] πρὸς ἔλκος κοίλου πλήρωσιν. ἀλλ' ὅπως ἐκ δυοῖν ἀμέτρον κράσεων ἐν ἀποτελεῖται σύμμετρον, ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων συνθέσεως ἐμάθομεν λογισμοῖς. οὐκ οὖν ἔτι χαλεπὸν ἐξ ἐλαίου καὶ κηροῦ καὶ ἰοῦ συνθεῖναι φάρμακον σαρκωτικόν· εἰ γὰρ εἰδείης ὡς

aut etiam in victus ratione delinquat; periculum est ne illi pars ea computrescat in qua ulcus est factum, periculum vero est et si cera sive sola sive in oleo soluta utare, atque haec quidem putrescere ulcus facient, at si aeruginem ad laevorem tunfam insperges, ea quidem nullo modo putresciet, dolorem tamen ac mordicationem inferet non parvam, praeterea exedet ac phlegmonem excitabit; quod si largius uteris, convulsionem quoque accerset. Quoniam igitur neque oleum neque aerugo neque cera cavum ulcus implere carne potest, constat quod ex iis qui experientiam profitentur nemo unquam ea miscebit; at ego sane haec miscebo, imo debita mensura non haec modo, verum etiam alia mille pharmaca ex iis quae praesertim cavo ulceri sunt inimica. Nam si non iisdem facultatibus laedunt, sed quodam modo contrariis, et ametra sive immoderata profecto fuerint, ut ad cavum ulcus implendum. Verum quemadmodum ex duobus temperamentis immoderatis unum efficiatur commoderatum, id in medicamentorum rationibus docuimus. Non est igitur difficile ex oleo, cera et aerugine medicamentum

Ed. Chart. X. [57.]

Ed. Bas. IV. (61.)

ξηραίνεσθαι μετρίως δαΐται τὸ τοιοῦτον ἔλκος, οὐ ξηραίνει δ' οὔτε ὁ κηρὸς οὔτ' ἔλαιον, εἰδείης ἂν ὡς οὔτε ἐκάτερον οὔτ' ἄμφω πληρώσουσιν ἔλκος κοῖλον· οὐ μὴν οὐδ' ὁ ἰὸς μόνος, ἀμέτρως γὰρ ξηραίνει. μίξας οὖν ἅπαντα συμμέτρως ξηρὸν ἐργάσασθαι δυνήσῃ φάρμακον· ὅποσον δ' ἐκάστου χρή τὸ μέτρον εἶναι δέδεικται μὲν ἤδη μοι καὶ τοῖς περὶ φαρμάκων συνθέσειως ὑπομνήμασιν, δειχθήσεται δὲ καὶ νῦν, εἰ δεηθῆι, τοῦ λόγου προϊόντος. ἀποπέμψαι γὰρ με χρή πρῶτον ἀπὸ τῶν ἐπιξῆς λόγων τὸν ἀμέθοδον ἐκεῖνον Θεσσαλὸν, ἐνδειξάμενον αὐτῷ πόσον ἀμαρτάνει τοῦ δέοντος. φρονίμω γὰρ ἀνθρώπῳ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα σαφῶς ἐνδείκνυται τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ὁποῖαν τινα εἶναι χρή. ἀλλὰ γὰρ οὐ πρὸς τοὺς τοιοῦτους ὁ λόγος· ὥστε ἀναγκαῖον ἔτι διαλεχθῆναι πρὸς αὐτοὺς ἐνθένδε ποθὲν ἀρξάμενον. ἅπαντα κοιλότης παρὰ φύσιν ἐνδείκνυται τὴν πλήρωσιν· ὥστε καὶ ἡ ἐν τῷ σαρκώδει μορίῳ· αὕτη δὲ ἡ πλήρωσις σκοπὸς τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέσεως γίνεται. ἵνα δ' εὐρεθῇ τὰ πληρώσαντα καὶ

quod carnem producat conficere; si enim noris ejusmodi ulcus mediocriter siccandum esse, non siccare autem nec ceram nec oleum, utique intelliges nec alterum seorsum nec ambo simul cavum ulcus implere posse, imo vero nec aeruginem solam, ut quae inmodice siccet. Ergo si omnia miscueris, modice siccum efficere medicamentum poteris; quis vero cujusque esse modus debeat, id mihi in libris qui de medicamentorum compositione sunt inscripti jam traditum est, nunc quoque si res postulet, indicabitur in sermonis progressu. Nam primum omnium abigendus mihi a sequentibus libris amethodus iste Thessalus est, sed quum indicavero prius illi, quantum a recto aberret. Nam prudenti homini vel quae nunc dicta sunt satis ostenderint qualis esse debeat medendi methodus, verum non est cum talibus sermo. Itaque etiam necesse est cum istis adhuc disputemus hinc fere sumpto initio. Omnis quae praeter naturam est cavitas impleri postulat, quare et quae in carnosa etiam accidit parte, ipsa vero impletio inveniendorum remediorum finis quo tenditur est. Ut vero quae impleant invenias et multa

Ed. Chart. X. [57.]

Ed. Bas. IV. (61.)

λόγου δεόμεθα συγροῦ καὶ πολλῶν τῶν κατὰ μέρος ἐνδείξεων, καὶ μεθόδου λογικῆς ἀκριβοῦς· ἐθεάσω γοῦν πολλάκις ἕλκη δυσίατα μὴ δυναμένους θεραπεῦσαι μήτε τοὺς τὴν ἐμπειρίαν πρὸς βεβούνητας ἰατροὺς τούτους δὴ τοὺς πολυφαρμάκους, ἀλλὰ μὴδὲ τοὺς τὸν ἀναλογισμὸν ἐπαγγελλομένους ἅπαντας. οἱ γὰρ Θεσσαλικοὶ μεθοδικοὶ μὲν τοῦνομα, ταῖς δ' ἀληθείαις ἀμέθοδοι, καθάπερ τινὲς ὄνοι λύρας οὐδ' ἐπαίειν ἱκανοὶ τῆς τοιαύτης θεωρίας εἰσὶ, μὴ τοί γε δὴ λογισμῶ τὸ δέον ἐξευρίσκουσιν. ἐθεάσω δὲ πολλάκις ἐπὶ τῶν τοιούτων ἕλκων τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλο μεταβαίνοντας φάρμακον, οὐ μὰ Δία λογισμοῦ τινος ἐξηγουμένου τῆς μεταβάσεως, ἀλλ' ἐπειδὴ πολλῶν μὲν ἐπειράθησαν πληρούντων ἕλκη κοῖλα, τὴν δ' ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν ἰδιοσυγκρασίαν, ἐφ' οἷς ἕκαστον αὐτῶν εὐδοκίμησεν οὔτε διαγινώσκουσιν οὔτε μνηστῆσθαι δύνανται, διὰ τοῦτο καὶ νῦν οὐκ ἐπιστάμενοι μὲν ἐφ' ὅ τι γοῖ μεταβαίνειν, ἐλπίζοντες δ' ἐν πολλῇ τῇ κατὰ μέρος διεξόδῳ πάντως εὐρεθήσεσθαι ποτε τὸ προσῆκον, ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλο μεταπηδῶσι, τύχῃ μᾶλλον ἢ λογισμῶ τὴν τοῦ συμ-

ratione opus est et multiplici particulatim indicatione et methodo rationali exacta. Etenim saepe vidisti difficilia sanatu ulcera curare nequivisse nec eos medicos qui experientiam profitentur, istos, inquam, qui remediis scatent, nec etiam eos qui ratiocinationem sibi vendicant omnes. Quippe Thessalii isti quos methodicos nominant, sunt autem re vera a methodo alieni, tanquam asini ad lyram, nec ad audiendam quidem ejusmodi speculationem sunt idonei, nedum quod rectum est ratiocinatione inveniant. Vidisti autem saepe in ejusmodi ulceribus empiricos quidem alias se ad aliud medicamentum transferre, quum nulla profecto ratio transitum ipsum monstraret, verum quoniam multa sunt experti, quae cavum ulcus impleant, ipsam vero ut iidem vocant, idiosyncrasiam, in qua singula eorum pollere sunt visa, nec dignoscere nec meminisse possunt, ideo nunc quoque ad quod transferant non intelligentes, sed sperantes in multis particularibus experiendis obiter quod conveniat omnino inventum iri, alias ad aliud transfiliunt, fortunae potius

Ed. Chart. X. [57. 58.]

Ed. Bas. IV. (61.)

φύροντος εὔρειαν ἐπιτρέποντες. ὅμοιοι δ' αὐτοῖς εἰσι, καὶ μὴ θέλωσιν, ὅσοι τῶν δογματιζόντων ἐπὶ τὰς φυσικὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων οὐκ ἠδυνήθησαν ἀναβῆναι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ αὐτοὶ, καθότι πρόσθεν ἐδαίξαμεν, ἔξ ἡμίσεως εἰσιν ἐμπειρικοὶ, οἳ οὐκ ἠδυνήθησαν διαλαβεῖν περὶ τῶν πρώτων στοιχείων. περὶ δὲ τῶν ἀμεθόδων τούτων Θεσσαλίων τί ἂν τις καὶ λέγοι; μόνον τοίνυν οἳ ὄντως μεθόδῳ θεραπεύοντες ἐξυρισκουσί τε τὸ δέον ἢ φάρμακον ἢ διαίτημα καθ' ἕκαστον τῶν τοιούτων ἐλκῶν ἐπιδεικνύουσί τε τὰ σαφέστατα διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν ὀπηλίκον ἀγαθόν ἐστι καὶ ὅσον γῶς παύει πρὸς τὰς νόσους ἢ περὶ φύσεως πραγματεία. καὶ γὰρ δὴ καὶ ὡς τοῖς συνεχῶς ἀπ' ἑτέρου φαρμάκου μεταβαίνουσιν εἰς ἕτερον ἐπίστε παρορᾶται καὶ καταφρονεῖται τὸ χρήσιμον, ἐπέδειξά σοι πολλάκις ἐνὶ φαρμάκῳ τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν θεραπεύσας ὧν ἔφθαρον ἐκεῖνοι κεχρησθαι. [58] καταφρονήθη δ' εὐκότως ἢ δύναιμι τοῦ τοιούτου φαρμάκου διὰ τε τὴν ἀκαιρίαν τῆς χρήσεως, οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελῆσαι δόξαντος, ἀλλὰ καὶ προσβλέψαι, καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἐπίστε σαφὲς ἐργάζεσθαι

quam rationi ejus quod conducat inventione permiffa. Similes his sunt, tametsi id nolunt, et qui ex dogmaticis ad naturalia corporum principia subire ratione non valuerunt. Quippe hi, ut ante ostendimus, ex dimidio empirici sunt, qui ne prima quidem elementa potuerunt allequi. De istis vero amethodis Thessaliis quid quis loqui posset? Soli igitur ii qui vera methodo curant, tum singulis id genus ulceribus idonea medicamenta et victum aptum inveniunt, tum liquidissime rebus ipsis ostendunt quantopere conducatur quantumque ad medendum lumen praestet ipsa de natura tractatio. Etenim praetermitti negligique aliquando quod utile sit iis qui ab alio pharmaco ad aliud assidue transeunt non semel tibi ostendi, uno aliquo ex medicamentis quibus illi fuerunt usi ejusmodi ulceribus sanatis. Spreta vero ejusmodi medicamenti facultas ab iis merito est, quod videlicet et propter intempestivum usum non solum non prodelle, sed etiam obesse est visum, et quod in primo usu nihil aliquando quod esset

Ed. Chart. X. [58.]

Ed. Bas. IV. (61.)

τὴν πρώτην χρῆσιν. ἐθεάσω δὲ καὶ ὀφθαλμῶν ὀδύνας σφοδροτάτας ἰασαμένους ἡμᾶς ἢ λουτροῖς ἢ οἴνου πόσεσιν ἢ πυρίαις ἢ φλεβοτομίαις ἢ καθάρσεσιν, ἐφ' ὧν οὐδὲν ἄλλο ἔχουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ἢ ταυτὶ τὰ δι' ὀπίου καὶ μαγδραγόρου καὶ ὑοσκυάμου συντιθέμεγα φάρμακα, μεγίστην λῶβην ὀφθαλμῶν· οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἄλλω τινὶ τὴν ἐν τῷ παραχρῆμα δόκησιν τῆς ἀνωδυνίας ἀλλ' ἢ τῷ περροῦν τὴν αἴσθησιν ἐργάζονται. καὶ πολλοὺς οἶσθα μετὰ τὰς τοιαύτας χρήσεις τῶν φαρμάκων, ἐπειδὴν ἀμετρότερον προσαχθῆ, μηκέτ' ἐπαυέλθοντας εἰς τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἀρξαμένους μὲν ἐντεῦθεν ἀμυδρῶς καὶ μόγις ὄραν, ἐν τῷ χρόνῳ δ' ὑποχύσεσιν ἢ μυδριάσεσιν ἢ φθίσεσιν ἢ ὀυτιδώσεσιν ἀλόντας. οἶσθα δὲ δήπου συνδιατρέψας ἡμῖν εὐθὺς ἐκ μαιρακίου, μηδὲ παρ' ἐνὶ τῶν διδασκάλων θεασαμένους ἡμᾶς ἔργον τοιοῦτον, ἀλλ' ἐξευρόντας αὐτοὺς τῷ λογισμῷ· καὶ ὅτι γε πολλῷ χρόνῳ τὸν ἀφορισμὸν ἀνεσκεπάμην ἐκεῖνον, ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποίη ἢ λουτρον ἢ πυρίη ἢ φλεβοτομίη ἢ φαρμακείη λύει, καὶ ὡς ἐκ τῆς ἄλλης ἀκριβείας Ἰπποκράτους ἠλπίζον μηδ' ἐνταῦθα

evidens effecit. Vidilli porro non minus oculorum nos gravissimos dolores sanare aut balneo aut vini potione aut fomentis aut sanguinis missione aut purgatione; quibus nihil aliud adhibet medicorum vulgus quam medicamenta haec, quae ex opio et mandragora et hyosecyamo fiunt, maximam plane oculorum perniciem, utpote quae nulla re alia sublata ad praefens doloris speciem praestant, quam quod ipsum sensum enecant. Multosque nosse ab ejusmodi medicamentorum usu, cum liberalius fuissent admota, nunquam postea naturalem statum recepisse, sed ex his principio quidem obscure atque aegre vidisse, tempore vero suffusione vel mydriasi vel tabe vel rhytidosi affectos. Nosse profecto non minus et illud, quum statim ab ephelis mecum sis versatus, nec sub ullo me usquam praeceptore vidisse ejusmodi opus, sed id per me ratione excogitasse et quam longo tempore aphorismum illum, *Dolores oculorum meri potio vel balneum vel fomentum vel vena ineisa vel purgatio tollit*, consideraverim; quamque ex reliqua Hippocratis

Ed. Chart. X. [58.]

Ed. Bas. IV. (61. 62.)

μήτε ψευδός τι μήτ' αδύνατον λέγεσθαι· καὶ ὡς τοῦτ' ἦν με τὸ προτρέψαι ἐπὶ τὴν ζήτησιν, ἕως οὗ καὶ ταύτην τὴν Ἱπποκράτους ὁδὸν ἐξεῦρον διορίσασθαι, πότε καὶ πῶς ἐφ' (ὡς) ἑκάστου τῶν εἰρημέτων χρηστέον. ὃ καὶ δῆλον ἐποίησα πολλοῖς τῶν θεασαμένων τὰ τοιαῦτα, πηλίκη μὲν ἐστὶν ἡ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου δύναμις, ἡλικὸν δὲ κακὸν εἰργάσαντο μὴ φυλάξαντες τὴν παλαιὰν ἰατρικὴν οἱ τὰς νεωτέρας αἰρέσεις συστησάμενοι. ταῦτά τοι καὶ ὑμεῖς καίτοι γε ἄκοντά με καὶ ἀρχὰς ἠραγιάσατε, λιπαροῦντες διζηλεῖν ἴσασαν τήνδε τὴν πραγματείαν ἦν εὐχομαι μὲν τοῖς θεοῖς ὄνησίν τινα καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις γενέσθαι, βραχυτάτην δ' ἔχω τὴν ἐλπίδα διὰ τὴν κατέχουσαν νῦν ὀλιγορίαν μὲν τῶν καλῶν, ἐπίδοσιν δὲ εἰς τιμὴν πλοῦτου καὶ δόξης καὶ πολιτικῶν δυνάμεων· ἐφ' ἃ τοῖς ἐκτραπέουσιν οὐκ ἐνδέχεται τάληθές ἐν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἐξενεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅση τῷ θεῷ φίλον, οὕτω τελευτήσῃ. τὴν δ' οὖν θεραπευτικὴν μέθοδον, ἀσκηθεῖσαν μὲν τοῖς παλαιοῖς ἰατροῖς, ὀλιγορουμένην δὲ τῶν ἀνακτησώμεθα καθ' ὅσον οἰοί τ' εἶσμεν, αὐθις ἀναλαβόντες

diligentia sperarim, ne in hoc quidem vel falsum quippiam vel quod fieri non possit praecipere; idque fuisse quod me ad inquisitionem incitavit, quoad ipsa Hippocratis insistsens via inveni quo pacto discernerem quando quomodoque dictorum quolibet utendum sit; qua ratione multis qui talia viderunt manifestum feci, quanta medendi methodi vis sit, quantique mali occasio fuerint qui non servata veteri medicina novas sectas condiderint. Itaque et vos praeterea me, quanquam a principio recusantem, orando tamen impulistis ut omne hoc opus tractandum susciperem; quod deos precor aliis quoque hominibus alicui sit usui; certe minimam spem habeo propter eum qui nunc regnat bonarum artium contemptum, divitiarum vero, existimationis et civilis potentiae admirationem; ad quae quisquis se convertit, is nulla in re veritatem invenire poterit. Verum haec prout deo placebit, ita finientur. At nos medendi methodum quae veteribus quidem medicis exulta est, nunc vero neglecta jacet, pro

Ed. Chart. X. [58. 59.]

Ed. Val. IV. (62.)

τὸν λόγον ἐπὶ τοῦ προκειμένου παθήματος ἔλκους κοίλου. περὶ μὲν δὴ τῆς πρώτης εὐρέσεως τῶν σαρκωσόντων τὸ τοιοῦτον ἔλκος φαρμάκων ἀρκείτω τὰ μικρῶ πρόσθεν εἰρημένα, καὶ συγχωρεῖσθω δ', εἰ βούλει, τοῖς ἐμπειρικοῖς ἅ λέγουσιν ἅπαντα. περὶ δὲ τῆς τῶν εὐρημένων χρήσεως ἐπὶ μὲν τῶν ἔργων αὐτῶν ἐπέδειξά σοι πολλάκις· οὐδὲν δ' ἦντιον καὶ νῦν ἐπιδειξαι τῷ λόγῳ πειράσομαι πῶς ἐν οἷς ἂν μηδὲν δράσῃ τὸ σύνηθες ἐκάστῳ φάρμακον, ἐπ' ἄλλο μεταβαίνειν εὐμηχάνως τε καὶ τεχνικῶς ἀποροῦσιν οἱ ἐμπειρικοί. καὶ τοῦτ' εὐλόγως γίνεται· τοῦ γὰρ πρώτου φαρμάκου τῆς ἀποτυχίας τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦντες, οὐδὲ φυλάξασθαι δῆπουθεν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ δευτέρου δύνανται. ἀγνοουμένης γὰρ ἔτι τῆς αἰτίας δι' ἣν ἐνεργεῖ τὸ φάρμακον, οὐδὲ δι' ἣν ἀποτυγχάνει γινῶναι δυνήσονται. ταύτης δ' ἀγνοουμένης οὐδ' ἐφ' ἕτερον ἔτι μεταβαίνειν εὐλόγως ἐγχωρεῖ, φυλάξασθαι γὰρ οὐδ' ἐπ' ἐκείνου δυνήσονται τὴν αὐτὴν αἰτίαν.

Κεφ. γ'. [59] Εἶπωμεν οὖν ἡμεῖς ἤδη τὴν Ἱπποκράτειόν τε ἅμα καὶ ἀληθῆ μέθοδον ἐλκῶν κοίλων ἰάσεως· ἄρ-

virili restituemus, repetita nimirum quam de morbo cavi ulceris inchoavimus disputatione. Ac de prima quidem inventione medicamentorum quae ejusmodi ulcus carne impleant, satisfaciant quae paulo ante diximus, concedamusque, si libet, empiricis quae dicunt omnia. At de inventorum usu et saepe tibi in ipsis rebus ostendi et nunc nihilominus ratione demonstrare conabor quemadmodum empirici, ubi solenne cuique medicamentum nihil profecit, apte ad aliud certaue ratione transire nesciant. Atque id jure accidit; siquidem quum causam improsperi successus prioris medicamenti ignorent, nec quo eam in secundo declinent habent. Quippe quum causam ignorent, cur munere suo medicina fungatur, nec cur fallat intelligere valent. Hoc vero ignorato, neque ad aliud transire merito possunt, nec enim in illo vitare eandem causam possunt.

Cap. III. Agedum igitur ipsi jam Hippocraticam veramque cavi ulceris sanandi methodum tradamus; porro

Ed. Chart. X. [59.]

Ed. Bas. IV. (62.)

χεσθαι δὲ δῆπουθεν αὐτὴν ἐκ τῆς οὐσίας χρῆ τοῦ πράγματος. ἐπεὶ τοίνυν ἐν τοῖς κοίλοις ἔλκεσι πρόκειται γεννησθαι τὴν ἀπολωλυτὴν σάρκα, δεῖ γινώσκειν τί περὶ σαρκὸς γενέσεως, ὡς ἔλεγε μὲν αὐτῆς αἷμα χρηστὸν, ὁ δ' οἶον δημιουργὸς τε καὶ τεχνίτης ἢ φύσις. ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς εἰπεῖν χρῆ φύσιν, ἀλλὰ προσθεῖναι τὴν τίτων καὶ ποῦ. δῆλον δὲ ὅτι τῶν ὑποκειμέτων σωμάτων οἷς σὰρξ ἐπιτρέφεσθαι μέλλει, τούτων ἢ φύσις ἔσται δημιουργὸς τῆς γενηθησομένης σαρκὸς. ἀλλ' ἢ φύσις ἐκάστου τῶν σωμάτων ἐδείχθη κατὰ τινα θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ἕγροῦ κρῆσιν ἀποτελεῖσθαι. δῆλον οὖν ὡς ἢ τούτων εὐκρασία κατὰ τὸ ὑποκείμενον μόριον ᾧ μέλλομεν ἐπιτρέφειν τὴν λείπουσαν σάρκα τὸν λόγον ἔξει τοῦ δημιουργοῦ. πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν σκεπτέον ἐπὶ παντὸς ἔλκεος κοίλου δύο ταῦτα, τὸ δ' ὑποκείμενον εἰ εὐκράτως ἔχει, τουτέστιν εἰ κατὰ φύσιν. ἐδείχθη γὰρ ἢ ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι σώμασι ὑγία τῶν τεττάρων οὐσα ποιότητων εὐκρασία καὶ προσέτι τὸ αἷμα τὸ ἐπιτρέφον, εἰ χρηστὸν τε καὶ σύμ-

hanc ab ipsa rei substantia ordini oportet. Itaque quoniam in cavo ulcere id nobis proponitur, ut caro quae periit restitatur, scire licet generandae carnis materiam sanguinem bonum esse; opificem, *ut ita dicam*, auctoremque naturam. Verum non satis est naturam simpliciter dixisse, nisi etiam quorum natura sit adjectum et ubi. Constat autem quod subjectorum corporum, quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignendae carnis opifex est. Porro cuiusque corporis natura monstrata est ex calidi, frigidi, humidi ac siccī temperatura consistere. Quare manifestum est justam horum temperiem in subjectis partibus, quibus restitaturi deficientem carnem sumus, opificis habere rationem. Ac primum quidem in omni cavo ulcere duo illa consideranda nobis sunt, et quod subjectum est, justane temperie sit, id est an secundum naturam se habeat; quippe monstratum est sanitatem in similaribus corporibus ipsarum quatuor qualitatum esse justam temperiem; et praeterea sanguis, qui affluit, bonus ac commoderatus sit. Si igitur

Ed. Chart. X. [59.]

Ed. Bas. IV. (62.)

μειρον· εἰ μὲν δὴ καὶ τούτων τε μοχθηρῶς ἔχοι, πολλαὶ διαθέσεις γίνονται παρὰ φύσιν· ἡμῖν δ' ὑπόκειται μία κοιλότης ἐν σαρκώδει μορίῳ. ὑποκείσθω τοίνυν ὑγιεινόν τε τὸ χωρίον ἢ τ' ἐπιρροή τοῦ αἵματος ἀμεμπτος ἐν ποσότητι καὶ ποιότητι. καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων οὐδὲν ἂν ἔτι κωλύοι τὴν πρώτην γένεσιν τῆς σαρκὸς ἀμεμπτον γενέσθαι, μηδενὸς δεηθεῖσαν ἔξωθεν φαρμάκου· τῶν γὰρ αἰτίων ἀμφοτέρων ὑφ' ὧν γίνεται παρόντων καὶ μηδενὸς τῶν ἔξωθεν ἐμποδῶν ὄντος, οὐκ εἰδέχεται κωλυθῆναι τὴν τῆς σαρκὸς γένεσιν. ἀλλ' ἐν αὐτῷ δὴ τῷ γεννᾶσθαι τὴν πρώτην σάρκα περίττωμα διττὸν ἀνάγκη γίνεσθαι, καθότι καὶ τοῦτ' ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἰρηται λογισμοῖς, ὡς ἀπάσῃ τῇ κατὰ ποιότητα μετακοσμήσει τῆς τροφῆς ἕτερον μὲν παχύτερον, ἕτερον δὲ λεπτότερον ἔπεται περίττωμα. τούτων τῶν περιττωμάτων καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα γιγνομένων, αἰεὶ τὸ μὲν λεπτότερον ἢ ἀδηλός ἐστι διαπνοή· γίνεται δὲ καὶ δῆλη πολλάκις, ὅταν ἦτοι τὸ ἔμφυτον ἀρρώσθησιν θερμὸν ἢ τροφῇ χρήσεται πλείονι τοῦ δέοντος, ἢ τις ἐπαχθῇ τῷ ζῶν κίνησις σφοδρότερα. τὸ δ' ἕτερον

horum alterutrum vitiosum sit, multi sane affectus praeter naturam exsunt; nobis tamen una cavitas in carnosa parte proponitur. Fingamus igitur et sanam esse partem et sanguinis confluxum citra ullum, vel in qualitate vel quantitate vitium. Porro his ita se habentibus nihil est praeterea, quod obstat quominus prima carnis generatio prospere contingat, idque nullius externi medicamenti ope. Quippe causis ambabus, unde nascitur praesentibus nulloque extrinsecus quod impediatur obstante non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primae carnis generatione duplex provenire excrementum necesse est, veluti etiam in commentariis de natura docuimus, quod omnem qualitatis alimenti mutationem alterum crassius, alterum tenuius, excrementum sequitur. His excrementis etiam per universum corpus semper provenientius quod tenuius est, ipsa invisibilis est perspiratio; quae etiam saepe fit visibilis, quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento utitur quam justum sit ampliore, vel motus quispiam vehementior ani-

Ed. Chart. X. [59. 60.]

Ed. Bas. IV. (62.)

ὁ ἐπιτρεφόμενός ἐστι τοῖς σώμασιν ἡμῶν ῥύπος· καὶ δὴ καὶ
 τοῖς ἔλκεσιν ἰχώρ μὲν καλεῖται τὸ λεπτὸν περίττωμα, ῥύπος
 δ' ἔλκος τὸ παχύ. καὶ διὰ μὲν τὸ λεπτὸν περίττωμα ὑγρὸν
 τὸ ἔλκος γίγνεται, διὰ δὲ τὸ παχὺ ῥυπαρόν· καὶ δεῖται διὰ
 τοῦτο διπτῶν φαρμάκων, ὡς μὲν ὑγρὸν τῶν ξηραίνοντων,
 ὡς δὲ ῥυπαρὸν τῶν καθαιρόντων αὐτό. κατ' οὐδὲνα τοίνυν
 χρόνον τῆς φύσεως ἀργούσης οὐδεὶς ἐστὶ καιρὸς ἐν ᾧ μὴ
 ταῦτ' ἀμφοῖν κατὰ τὸ κοῖλον ἔλκος ἀθροισθῆσεται· ὥστε οὐδὲ
 χρόσιος ἐστὶ κατ' ὅν οὐ διήσεται τῶν φαρμάκων ἀμφοτέρων,
 τοῦ τε ξηραίνοντος καὶ τοῦ καθαιρόντος. ὁποῖον μὲν οὖν
 εἶναι χρὴ τῷ γένει τὸ φάρμακον εὕρηται· ἀλλ' οὐκ ἀρκεῖ
 τοῦτο, χρὴ γάρ τι τῶν κατ' εἶδος ἐξευρεῖν ὃ προσαχθήσεται.
 πόθεν οὖν ἐκεῖνο καὶ τίος εὑρεθήσεται μεθόδου, ἢ τῆς ἐν
 [60] τοῖς περὶ φαρμάκων ἀπλῶν δυνάμειος εἰρημένης; ἐδεί-
 κνυμεν γάρ ἐν ἐκείνοις τὰ μὲν ξηραίνοντα, τὰ δ' ὑγραίνοντα,
 τὰ δὲ ψύχοντα, τὰ δὲ θερμαίνοντα τῶν φαρμάκων· ἔνια δὲ
 κατὰ συζυγίαν ἢ θερμαίνοντα καὶ ξηραίνοντα, ἢ ψύχοντα

mali cortingit; alterum est fordes quae in summo corpore
 nostro colligitur. Quin etiam in ulceribus tenuius excre-
 mentum sanies appellatur; quod crassum est fordes ulceris.
 Ac ex tenui quidem excremento ulcus humidum redditur,
 ex crasso sordidum; eoque duplicibus medicamentis eget;
 utique ut humidum est, siccantibus; ut sordidum, quae ipsum
 expurgent. Ergo quum nullo unquam tempore natura cesset,
 certe nec tempus ullum erit in quo non ambo haec in cavo
 ulcere congerantur; quare nec ullum tempus erit in quo
 non utrumque medicamentorum genus desiderabit, utique
 et quod siccet et quod expurget. Ac cujusmodi quidem
 genere esse medicamentum debeat, inventum *jam* est; ve-
 rum non est id satis, siquidem specie aliqua inventa est opus,
 quae sit *ulceri* admovenda. Haec igitur quomodo et qua
 methodo invenietur? *nempe* ea quae in libris de simplicium
 medicamentorum facultatibus est tradita? Ostendimus nam-
 que in iis quaedam medicamenta siccare, quaedam hume-
 clare, quaedam refrigerare, quaedam calefacere, nonnulla
 per conjugationem vel calefacere et siccare, vel frigefacere

Ed. Chart. X. [60.]

Ed. Bas. IV. (62.)

καὶ ὑγραίνοντα, ἢ θερμαίνοντα καὶ ὑγραίνοντα, ἢ ψύχοντα καὶ ξηραίνοντα· εἶναι τε καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἄπειρον μὲν τι τῷ πλήθει τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον· εἰς δὲ τὴν χρείαν τὴν ἰατρικὴν ὅροις εὐσήμοις περιγραφόμενον, πρώτης τινὸς ἐν αὐτοῖς γινομένης τάξεως καὶ δευτέρας καὶ τρίτης καὶ τετάρτης. ἐκ ποίας οὖν τάξεως ἔσται τὸ σαρκωτικὸν φάρμακον, ὃ δὴ μετρίως ἔφαμεν χοῆναι ξηραίνειν τε καὶ ῥύπτειν; ἐκ τῆς πρώτης δηλονότι· μᾶλλον γὰρ ἐπιταθὲν ὡς μὴ μόνον ἐκδραπανᾶν τὸ περιττὸν τῆς ἀπορρέουσης ὑγρότητος, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιρρέοντος αἵματος ἀπτεσθαι, κωλύσει τὴν σάρκωσιν ἀναλίσκον αὐτῆς τὴν ὕλην. ἐδείχθη δὲ τοιαῦτα, λιβανωτός τε καὶ κριθίνον ἄλευρον καὶ κνάμινον ὀρόβιονόν τε καὶ ἴρις ἀριστολογία τε καὶ καδμεία καὶ πάναξ καὶ πομφόλυξ· ἅπαντα δὲ ταῦτα ἀλλήλων ἐδείκνυτο διαφέροντα τῷ τε μᾶλλον καὶ ἥττον. καὶ τῷ μὲν ἀπλᾶς ἔχειν τὰς ἐπικρατούσας δυνάμεις, τὰ δὲ συνθέτους. ἀριστολογία μὲν γὰρ καὶ πάναξ μᾶλλον ξηραίνει τῶν ἄλλων καὶ θερμοτέρα τὴν φύσιν ἐστί·

et humectare, vel calfacere et humectare, vel refrigerare et ficcare; esseque in singulis eorum majoris minorisque rationem multitudine sane infinitam, caeterum ad usum medicinalem limitibus, qui facile comprehendantur, circumscriptam, primo quodam in his et secundo et tertio et quarto statuto ordine graduve. Cujus igitur ordinis erit medicamentum, quod carni producendae sit aptum; quodque modice tum ficcare debere, tum detergere proposuimus? Certe primi ordinis; quippe quod super hunc fuerit, ita ut non modo humoris qui influit redundantiam consumat, sed etiam affluentem sanguinem ipsum populetur, id refici carnem, ceu materiam ejus absumens, prohibebit. Porro talia esse ostensum est thus et hordeaceam et fabaceam et ervi farinam et irim et aristolochiam et cadmiam et panacem, pompholygem; omnia vero haec tum majoris minorisque discrimine inter se dissidere, tum alia eorum simplices facultates vincentes habere, alia compositas, monstratum est. Siquidem aristolochia et panax tum caeteris plus siccant, tum natura magis calent; hordeacea

Ed. Chart. X. [60.]

Ed. Bas. IV. (62. 63.)

τὸ δὲ κρίθινον καὶ τὸ κνάμινον ἄλευρον ἥτιον πολὺ ἐκείνων
ξηραίνει καὶ ἥκιστα θερμότητος μετέχει· λιβαρωτὸς δὲ θερμὸς
μὲν ἐστὶ μετρίως, ἥτιον δὲ τούτων ξηραίνει, ὥστε τινὰς φύ-
σεις σωμάτων οὐδὲ ξηραίνει τὴν ἀρχὴν· ὀρόβινον δὲ καὶ
ἴρις ἐν τῷ μεταξὺ τούτων τε καὶ ἀριστολογίας καὶ πάνακός
ἐστίν. ὅπερ δ' ὁ λόγος ἐκίνησε χρησίμως αὐτοῖς ἀναλάβωμεν.
ὁ γὰρ τοι λιβαρωτὸς ὑγρὰν μὲν φύσιν σώματος σαρκῶσαι
δύναται, ξηρὰν δ' οὐ δύναται· χορὴ γὰρ (63) ἐπίστασθαι περὶ
τῶν πρώτων ἐνδείξεων ὡς δύο ἐστὸν αὐτῶν αἱ διαφοραὶ, τοῦ
μὲν κατὰ φύσιν τὴν φυλακὴν ἐνδεικνυμένου καὶ διὰ τοῦτο
ὁμοίων ἑαυτοῦ δεομένου, τοῦ δὲ παρὰ φύσιν τὴν ἀναίρεσιν
τὴν ἑαυτοῦ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐναντίων· φθείρεται γὰρ πᾶν
εἰς ἐναντία τε καὶ δι' ἐναντίων. τὸ μὲν οὖν ἔλκος ὅσῳπερ ἂν
ὑγρότερον ᾖ, τοσοῦτῳ δεῖται φαρμάκου ξηραίνοντος μᾶλλον·
ἢ φύσις δ' αὐτοῦ τοῦ σώματος ὅσῳπερ ἂν ὑγροτέρα τύχη,
τοσοῦτῳ δεῖται φαρμάκου ξηραίνοντος ἥτιον· ὥστε τῶν ἴσην
ὑγρότητα ἔχόντων ἔλκων τὸ μὲν ἐν ξηροτέρῃ τῇ τοῦ κνάμινου-
τος κράσει μᾶλλον ξηραίνεσθαι δεῖται, τὸ δ' ἐν ὑγροτέρῃ

fabarumque farina multo his minus siccant, nec ullum ca-
lorem obtinent; thus vero moderate calet, minus tamen
illis siccet, adeo ut quasdam corporum naturas initio non
siccet; ervi *farina* et iris horum atque aristolochiae et
panacis medium locum tenent. Verum quod sermo noster
utiliter attigit, denuo repetamus. Quippe thus in humida
corporis natura carnem producere potest, in sicca non po-
test. Scire namque licet duas esse primarum indicationum
differentias, una, quod secundum naturam se habet, custo-
diam sui, indicante, et propterea quae similia sui sint postu-
lante; altera, quod praeter naturam est, sublationem sui,
eoque contraria requirente; perit enim quidquid in contra-
rium et a contrario. Atque ulcus quidem quo est humi-
dus, eo sane medicamento quod magis siccet indiget.
Corporis vero natura quanto est humidior, tanto quod mi-
nus siccet, medicamentum postulat. Quare si qua sunt ul-
cera quibus par est humiditas, quod in sicciore aegrotantis
temperamento consistit, utique magis siccari postulat; quod

Ed. Chart. X. [60. 61.]

Ed. Bas. IV. (63.)

τοσοῦτω καταδεέστερον, ὅσῳπερ ἂν καὶ ἡ φύσις τῆς φύσεως ἀπολείπηται· τὴν γὰρ ἐπιτρεφομένην σάρκα παραπλησίαν εἶναι χρὴ τῇ προὔπαρχούσῃ. ξηροτέρας οὖν οὔσης τῆς ἀρχαίας ξηροτέραν χρὴ γενέσθαι καὶ τὴν νέαν, ὥστε ἐπὶ πλείον αὐτὴν δεῖ ξηραίνεσθαι, καὶ ὅσῳπερ ἂν ἡ ἐπὶ πλεόν ξηρὰ, ἐπὶ τοσοῦτω καὶ τὸ προσαγόμενον φάρμακον εἶναι ξηραντικώτερον. ἐπὶ δέ γε τῆς ὑγροτέρας φύσεως εἰς τοσοῦτον αὖ πάλιν ἥτιον ξηραίνόντων χρεῖα ἐστὶ φαρμάκων, εἰς ὅσον καὶ ἡ σὰρξ ἥτιόν ἐστι ξηρὰ. τοιαύτην οὖν ἔχει κρᾶσιν λιβανωτὸς, ὡς πρὸς ἀνθρωπίνην φύσιν σώματος. πρὸς μὲν γὰρ τὰς εὐκράτους καὶ μέσας ὁμολογεῖ, τῶν δ' ὑγρατέρων ἀτρέμα ξηραντικώτερος ὑπάρχει, ὥσπερ οὖν αὖ καὶ τῶν ἄκρως ξηρῶν ὑγρότερος ἀτρέμα. δεόντως οὖν ἐπὶ μὲν ἐνίων ἐλκῶν τε καὶ φύσεων ὁ λιβανωτὸς ἐκπυΐσκει μὲν, οὐ μὴν καὶ σαρκῶ· κατὰ δέ τινας ἤδη καὶ σαρκῶ. παραφυλάξας οὖν εὐρήσεις ὁμολογοῦν τῷ λόγῳ τὸ φαινόμενον. ἐν μὲν γὰρ ταῖς [61] ὑγροτέραις φύσεσι σαρκωτικός ἐστίν, ἐν δὲ ταῖς ξηροτέραις οὐκ ἐστὶ· καὶ κατὰ μὲν τὰ μετρίως ὑγρά τῶν ἐλκῶν οἷός τε σαρ-

in humidiores, hoc sane minus, quo natura naturae interest; siquidem productam carnem ei quae ante erat similem esse oportet. Ubi igitur pristina siccior fuit, novam quoque sicciolem fieri conveniet; quare uberius haec siccari, quantoque magis sicca fuerit, tanto siccius esse quod ad-movetur medicamentum *debebit*; at in humidiores natura tanto rursum iis quae minus siccant medicamentis est opus, quanto caro ipsa minus est sicca. Thus igitur ad humani corporis naturam eiusmodi obtinet temperamentum, quod cum temperatis et mediis naturis consentit, humidiores autem paulo liberalius siccant; sicuti rursum iis quae ad summum sunt siccae paulo est humidius. Merito itaque thus in quibusdam tum ulceribus tum naturis pus quidem movet, carnem non producit; in quibusdam etiam carnem producit. Itaque si observaveris, rationi respondere eventa deprehendes; in humidiores namque natura producere carnem potest, in sicciole non potest; praeterea in modice humidis ulceri-

Ed. Chart. X. [61.]

Ed. Baf. IV. (63.)

κοῦν ἐστὶ, κατὰ δὲ τὰ λίαν ὑγρὰ παντάπασιν ἀδύνατος. ὁρᾶς οὖν ἤδη σαφῶς ὅσων δεῖ θεωρημάτων ἀνδρὶ μέλλοντι κατὰ μέθοδον ὀρθὴν ἔλκος ἰᾶσθαι; ἐπειδὴ γὰρ εὐρέθη πάντως ὑγρότης ἐνυπάρχουσα τῷ πάθει, τὸ ξηραῖνον ἐνεδείξατο φάρμακον. ἀλλ' ἐπεὶ τὰ μὲν αὐτῶν μᾶλλον ξηραίνει, τὰ δ' ἥττον, ἔκ τε τῆς τῶν ἐλκῶν διαφορᾶς τὸ χρήσιμον ἐλήφθη καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως. ὥστ' οὐ μόνον ἀνάγκη περὶ φύσεως σώματος ἐπεσκέσθαι τῷ μέλλοντι κατὰ τρόπον ἰατρεύσειν ἔλκος, ἀλλὰ καὶ τὴν περὶ φαρμάκων θεωρίαν ἀκριβῶς ἐκμεμαθηκέναι καὶ κράσιως σώματος ὑγρᾶς καὶ ξηρᾶς ἐπίστασθαι γνωρίσματα. θέασαι τοίνυν ὅση τῶν μεθοδικῶν ἐστὶν ἢ περὶ τὰς ἀποφάσεις τόλμα, τοῦθ' ἐν μόνον ἀρκεῖν αὐτοῖς ἡγουμένοις εἰς ἔλκους ἴασιν κοίλου, τὸ γινώσκειν ὅτι πληρωτέον τέ ἐστὶν αὐτὸ καὶ σαρκωτέον· οὐ γὰρ ἐν τούτῳ γε τὸ θεραπεύειν ἐστίν, ἀλλ' ἐν τῷ τὸ σαρκῶσον ἐξευρεῖν. ἀλλ' εὐρηται, φησὶ, τὸ σαρκῶσον τῇ πείρᾳ. λέγε τοίνυν καὶ τὸ θεραπεύσον ἐκ τῆς πείρας εὐρῆσθαι· καὶ μὴ μάτην φρυάττου

bus carnem efficere potest; in iis, quae praehumida sunt, prorsus non potest. Videsne igitur jam clarissime, quot theorematis sit opus homini qui recta methodo curare debet ulcus? Nam postquam inventum est humorem omnino huic vitio inesse, utique siccum *parandum* medicamentum indicavit. At quoniam ipsorum siccantium quaedam magis siccant, quaedam minus, partim ex ulcerum diversitate, partim ex aegri natura quod expedit est desumptum. Itaque non modo de corporis natura meditatus sit oportet quisquis commode sanare ulcus debet, verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse, tum sicci humidique corporum temperamenti notas callere. Contemplare igitur quanta sit methodicorum istorum pronunciandi temeritas, qui unum id sibi ad cavum ulcus sanandum satisfacere putant, si sciant quod carne est implendum; non enim in hoc curandi ratio consistit; imo in eo inveniendo quod carne sit impleturum. At quod implebit jam, inquit, experientia est inventum. Dic proinde et quod sanabit inventum experientia esse; nec frustra gloriare, nec

Ed. Chart. X. [61.]

Ed. Bas. IV. (63.)

μηδ' ἀνατείνου τὴν μέθοδον. καίτοι καὶ παρ' αὐτοῖς τοῖς ἐμπειρικοῖς ἢ χωρὶς διορισμοῦ πείρα κατέγνωσται· γράφουσι γοῦν ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν· ἔμπλαστρος πρὸς ἀπαλόχρωτας καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας· ἴασί τε τὸν λιβανωτὸν ἐπὶ τῶν τοιούτων φύσεων ἔλκη κοῖλα μηδὲν ἔχοντα σύμπτωμ' ἕτερον, ἀνατρέφοντα καὶ πληρῶντα. πότερον δ' ὑγρὰ τὰ τοιαῦτα σώματ' ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο δεῖται μετρίως ξηραίνοντων φαρμάκων, ἢ ἄλλη τις αἰτία τοῦ συμβαίνοντός ἐστιν, οὐκ ἐπίστανται. καὶ γὰρ αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ γεροντικὰ σώματα γεγραμμένον εὐρήσεις ἕτερον φάρμακον, ἄλλο δέ τι πρὸς τὰ δυσεπούλωτα καὶ ὀχθώδη τῶν ἐλκῶν, καὶ πολλοὺς ἄλλους διορισμοὺς ἐν ἅπασιν τοῖς θεραπευτικοῖς ὑπομνήμασιν γράφουσιν, ἐξ ὧν ὡς οἶόν τε πρὸς τὴν ἰδιότητα τῆς θεραπευομένης φύσεως ἐξευρίσκουσι τὸ συνοῖσον φάρμακον. ἅπαντες γὰρ οἱ διορισμοὶ κατὰ τὰς τέχνας ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πειρῶνται τὸ ἴδιον χωρίζειν· καὶ ὅσῳ περ' ἂν τις πλείω διορίσῃται, πλησιέστερον ἀφικνεῖται τοῦ ἰδίου, τοῦτο δ' αὐτὸ

methodum extolle. Quanquam apud ipsos quoque empiricos experientia quae sine certa limitatione fit damnatur; scribunt namque in commentariis de medicamentis ad hunc modum: Emplastrum ad eos qui molli sunt corpore et pueros et mulieres; noruntque thus in naturis ejusmodi carnem in cavis ulceribus, modo aliud nullum symptoma sit, producere eademque implere; utrum tantum ejusmodi corpora humida sint, atque idcirco modice siccantia medicamenta desiderent, an alia eventus causa sit, sane non norunt. Rursus enim ad senilia corpora aliud scriptum medicamentum invenies, aliudque ad ea ulcera quae aegre ad cicatricem veniunt orasque praetumidas habent multasque alias distinctiones, in omnibus suis medendi commentariis scribunt, quibus quoad licet, ad curandae naturae proprietatem appositum medicamentum inveniunt. Quippe discretionem in quaque arte proprium a communi secernere conantur; quantoque aliquis plura discreverit *limitaveritque*, eo propius ad proprietatem accedit; ipsum vero ad un-

Ed. Chart. X. [61.]

Ed. Bas. IV. (63.)

ἀκριβῶς ἴδιον, οὔτε γραφῆναι δυνατόν ἐστίν οὔτε λεχθῆναι· διὸ καὶ τῶν ἐμπειρικῶν τοῖς μάλιστα τῶν ἔργων τῆς τέχνης φροντίσασι καὶ σχεδὸν ἅπασι τοῖς δογματικοῖς ὁμολογῆται τὸ μηδεμίαν οἶόν τ' εἶναι γραφῆναι θεραπείαν ἀκριβῶς, ἀλλὰ τὸ λαῖπον εἰς τὸν στοχασμὸν τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως οἱ μὲν ἐκ τῆς ἐκάστου τῶν θεραπευόντων οἰκείας τριβῆς, οἱ δ' ἐκ τοῦ λογικῶς τετεχνῶσθαι φασὶ χρῆναι προστιθέναι· οὐδεὶς δ' αὐτῶν οὕτως ἦν εὐχερῆς, ὡς ἄπαρτος ἔλκος κοίλου φάρμακον ἐν ἔχειν ἐπαγγέλλεσθαι σαρκωτικόν· οὐ γὰρ εὐρήσεις ἐν οὐδενὶ τοιοῦτον φάρμακόν, οἶον πᾶν ἔλκος κοῖλον ἰᾶσθαι, ἀλλὰ παρὰ τὸ πλῆθος τῆς ὑγρότητός τε καὶ τοῦ ἵψου καὶ αὐτὴν τοῦ κάμνοντος τὴν κράσιν ὑπαλλάττεσθαι χρὴ τὸ φάρμακον. ἔασαντες οὖν ἐνταῦθα τὴν ἀναισχυρτίαν τῶν μεθοδικῶν ἴδωμεν ὅ τι ποτὲ λέγουσιν οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας, ἐκ τῆς ἰδίας ἐκάστου τριβῆς καὶ γυμνασίας εἰσφέρεσθαι τι χρῆναι πρὸς τὴν τῶν οἰκείων τῶ κάμνοντι φαρμάκων εὐρεσεν ἀξιούντες. ὡς γὰρ καὶ πολλάκις εἰρήκαμεν, οὐδὲν μὲν τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν πραγμάτων καὶ φαρμάκων

guem proprium, nec scribi omnino potest, nec dici; eo- que tum empirici ii, qui in arte fuere diligentissimi, tum dogmatici fere omnes fatentur, nullam scribi posse curationem ad unguem exactam; sed id quod ad conjecturam de laborantis natura desideratur, alii ex proprio cujusque medentium usu, alii ex artificiose ratiocinando adjiciendum esse affirmant. Nemo tamen eorum adeo fuit praeceps, ut omni ulceri cavo unum se habere medicamentum, quod carnem restituerit, profiteretur. Non enim apud ullum invenies ejusmodi medicamentum, quod omne ulcus cavum sanet, imo pro modo humoris fordisque atque ipso laborantis temperamento immutandum medicamentum esse. Missa ergo hic methodicorum impudentia age videamus quid empirici dicant, qui ex proprio cujusque usu exercitationeque adjiciendum aliquid censent ad propria laborantis invenienda remedia; liquidem, ut saepe diximus, nulla est in arte medica nec res nec medela quae in specie dici

Ed. Chart. X. [61. 62.]

Ed. Bas. IV. (63.)

ἄρρητον ὑπάρχει κατ' εἶδος, ἀλλ' ὁ μήτε ῥηθῆναι μήτε γρα-
φῆναι [62] μήθ' ὅλως διδασθῆναι δύναται τὸ ποσὸν ἐστὶν
ἐν ἐκάστῳ· καὶ δὴ κατὰ τῶν ἐλκῶν ἢ μὲν ὑγρότης καὶ ὁ ῥύ-
πος οὐκ ἄρρητα, τὸ ποσὸν δ' ἄρρητον ἐν ἐκατέρῳ· καίτοι
καίταυθα προσέρχεσθαι πῶς βουλόμεθα τῇ δηλώσει πλησίον,
ὀλίγον καὶ πολὺν λέγοντες ῥύπον καὶ λεπτὸν καὶ παχὺν καὶ
παντελῶς ὀλίγον καὶ λίαν πολὺν καὶ μέτριον καὶ σύμμετρον
καὶ πῶς ἄλλως οὕτως ὀνομάζοντες πολυειδῶς, ἵν' ὡς οἶόν τε
πλησίον ἀφικώμεθα τῆς δηλώσεως τοῦ ποσοῦ. πρόσχες οὖν
ἤδη μοι τὸν τοῦν ἀκριβῶς, ἵν' εἰδῆς ὅσον πλεονεκτεῖ τὸ με-
θόδῳ ποιεῖν ὀτιοῦν τοῦ δι' ἐμπειρίας μόνης. ἔστω γὰρ ἐγνω-
σθαι τόδε τι τὸ φάρμακον ἔλκος κοίλου σαρκωτικὸν ἐπὶ
τῶν ὡς ἂν μὲν ἡμεῖς εἴποιμεν ὑγροτέρων τὴν κράσιν, ὡς δ'
ὁ τηρητικός τε καὶ ἐμπειρικός, ἀπαλοχρώτων τε καὶ παίδων
καὶ γυναικῶν, εἶτα νῦν τῷ τοιοῦτῳ προσαγόμενον ὀγῆσαι
μηδέν. ἡμεῖς μὲν οὖν ζητήσωμεν κατὰ τί μηδέν ὠφέλησεν, εἰς
δύο τούτους ἀναγαγόντες σκοπούς· ἢ γὰρ ἐνδεέστερον ἢ

nequeat, sed quod nec dici, nec scribi, nec omnino prae-
cipi potest, id quantitas in quoque est; nam in ulceribus
humor et sordes dici possunt, quantitas in neutro dici
potest; quanquam hic quoque accedere propius ad indican-
dam eam studemus, exiguam copiosamque sordem dicentes,
praeterea tenuem et crassam et prorsus multam et admodum
paucam et mediocrem et commoderatam aliterque ad hunc
modum varie nominantes, quo videlicet quam proxime li-
cet ad quantitatem indicandam accedamus. Diligenter igitur
attendas nunc velim, ut intelligas quantum praestet
methodo quiduis quam sola experientia facere. Est
namque notum sit hoc vel illud medicamentum ad cavum
ulcus implendum facultatem habere in iis qui, ut nos lo-
quimur, humidiores sunt temperamento; ut autem observa-
tor et empiricus, iis qui molli sunt carne, mulieribus et
pueris; deinde nunc tali admotum nihil proficit. Nos igitur,
cujus causa nihil profuit, investigabimus, atque hanc in duos
scopos aestimanda reducemus. Nam aut parcius siccavit

Ed. Chart. X. [62.]

Ed. Bas. IV. (63. 64.)

ἀμετρούτερον ἐξήρανε· καὶ σημεία γε τούτων τὸν τε ῥύπον ἔξομεν καὶ τὸν ἰχῶρα. εἰ μὲν γὰρ πλείων ὁ ῥύπος, ὑγρότερον τε ὅλον εἶη τὸ ἔλκος, ἐνδεέστερον ἐξήρανε· εἰ δὲ καθάρων τε καὶ ἄνικμον εὐρεθείη, περαιτέρω τοῦ προσήκουτος. εὐθύς δὲ καὶ τὸ ποσὸν τοῦ συμμέτρου μᾶλλον ἢ ἥττον ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν γνωρισμάτων εἰσόμεθα· καὶ τοσοῦτω δυνησόμεθα τὸ ἐφέξῃς φάρμακον ἢ ξηρότερον ἢ οὐ τοιοῦτον προσενεγκεῖν. ὁ δ' ἐμπειρικός· ὅτι μὲν οὐκ ἐσάρκωσε τόιδέ τινα, τὸ προσαχθέν φάρμακον ὄρα· μὴ γινώσκων μέντοι πότερον τῷ μᾶλλον ἢ τῷ ἥττον ξηρᾶναι, μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον ἀδυνατεῖ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ περὶ τὸν Ἐρασίστρατόν τε καὶ Ἡρόφιλον ἐξ ἡμισείας ὥσπερ καὶ πρόσθεν ἐδείξαμεν ὄντες δογματικοὶ κακῶς ἰατρούουσιν ἔλκος· μόνα γὰρ ἐπιχειροῦσι λογικῶς θεραπεύειν (64) ὅσα τῶν ὀργανικῶν ἐστὶ μορίων ἴδια νοσήματα· τὸ δ' ἔλκος, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, κοινόν ἐστιν ὁμοιομερῶν τε καὶ ὀργανικῶν, ὥστε καὶ τοῦτο κατὰ τοσοῦτον ἐμπειρικῶς θεραπεύουσιν, καθ' ὅσον ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι πέφυκε γίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῷ τὰς ἀπολωλυίας τελέως οὐσίας ἢ κεκολοβωμένας ἐπι-

medicamentum, aut nimium; horumque notas habebimus fordem et faniem. Nam si plusculum fordis sit, totumque ulcus humidius, intra modum siccavit, sin purum et absque humore cernitur, ultra. Statim igitur mensuram quoque excessus defectusque ex ipso notarum quantitatis modo intelligemus; tantoque medicamentum, quod deinceps applicabitur, vel siccius vel non tale admovēbimus. Empiricus autem, si admotum cuiquam medicamentum carnem non restituit, id quidem videt, caeterum ignarus parciusne, an nimium siccando *id evenerit*, transire ad alterum non potest. Ad eundem plane modum et Erasistratus Herophilusque ex dimidio, ut antea ostendimus, dogmatici male ulcus sanant; quippe qui eos tantum morbos curare ratione tentant qui organicarum partium sunt proprii; ulcus vero, ut supra, dictum est, commune similarium organicarumque est; ideoque id, quatenus in similaribus provenit, eatenus empirice curabunt. Quin etiam si ea curare ten-

Ed. Chart. X. [62.]

Ed. Bas. IV. (64.)

χειρῆν θεραπεύειν, κἀνταῦθα ἀναγκαῖον αὐτοῖς ἐστὶν ἀποπίπτειν πολλαχῆ τοῦ λογικῶς. εἰ γὰρ αὐτὸ τὸ ἀπολωλὸς οὐσία τίς ἐστὶν ὁμοιομερῆς, ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν προνοούμενον αὐτοῦ τῆς γενέσεως ὑπὲρ ἀπάσης τῆς φύσεως ἐπίστασθαι. περὶ μὲν δὴ τούτων καὶ αὖθις εἰρήσεται. τὸ δὲ μὴ τυχὸν εἶναι πρᾶγμα, καλῶς ἔλκους προνοήσασθαι καὶ ὡς ἡ πρώτη πασῶν ἐνδείξις, ἡ καὶ τοῖς ἰδιώταις γινωσκομένη πολλοστὸν ἐστὶ μόριον τῆς θεραπείας, ἐναργῶς ἀποδεδείχθαι νομίζω· καὶ γὰρ ὅτι δραστικαὶ ποιότητές εἰσι θερμότης τε καὶ ψυχρότης καὶ ὑγρότης καὶ ξηρότης ἀναγκαῖον ἀποδεδείχθαι καὶ τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα τὰ περὶ κρᾶσεων ἐγνῶσθαι κατὰ τε τὸ ἡμέτερον σύγγραμμα καὶ τᾶλλα πάντα τὰ τούτῳ πλησιάζοντα. νῦν μὲν οὖν ὁ λόγος ἐφ' ἔλκους εἴρηται κοίλου, μόνην αὐτὴν τὴν κοιλότητα θεραπεύοντων ἡμῶν· ἡ γὰρ ὡς ἔλκους θεραπεία κατὰ τὸ παρὸν οὕτω λέλεται. συνίσταται δὲ καὶ ἡδε κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον· ἀπὸ τε γὰρ τῆς τοῦ θεραπεύοντος κρᾶσεως λαμβάνεται καὶ προσέτι τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως· εἴρηται δ' ἄμφω ταῦτα τοῦ περὶ τῶν

tent quorum substantia omnino periit, aut etiam imminuta curtaque est, in his quoque necesse est, a logice *curando* multifariam aberrant. Si enim, quod periit, substantia quaepiam similis sit, necesse est eum, qui regnendae huic confulet, totius esse naturae peritum. Ac de his quidem post dicetur. Illud interim clarissime ostensum arbitror, non esse cujusque probe ulcus curare, primamque omnium indicationem, quae vel plebejis patet, minimam esse curationis partem; nam et calorem, frigus, humiditatem ac siccitatem activas qualitates esse demonstratione accepisse necesse est; et perinde quae nobis tum de temperamentis seorsum dicato volumine sunt scripta, tum quae huc pertinent in aliis voluminibus, omnia novisse. Atque hactenus quidem de ulcere cavo sermo est habitus, ipsam tantum cavitatem curantibus nobis; siquidem quae ulceris propria curatio sit nondum traditum est. Perficitur autem ea quoque juxta eandem methodum; quippe quae tum a laborantis *partis* temperamento tum a medicamentorum facultate accipitur;

Ed. Chart. X. [62. 63.]

Ed. Bas. IV. (64.)

στοιχείων λόγον, μὴ συγχωρηθέντος γὰρ ἐν τῇ μεθόδῳ γενέσεως καὶ φθορᾶς αἰτίας εἶναι τὰς τέσσαρας ποιότητας, οὔτ' ἄρξασθαι τῆς μεθόδου δυνατόν οὔτε προελθεῖν οὔτε τελειῶσαι· τὸ δ' ἐκείνας ἐπιδείξαι δρώσας τε καὶ πασχούσας εἰς ἀλλήλας τῆς περὶ τῶν στοιχείων ἐστὶ θεωρίας. [63] ὅπερ οὖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπιδείξαμεν, ὑπὸ τοῦ νῦν ἐρεσιῶτος λόγου μαρτυρεῖται, τὸ μηδὲν δύνασθαι πραγματεύσασθαι περὶ μηδενὸς τῶν ὁμοιομερῶν τὸν ἰατρὸν ἄνευ τῆς φυσικῆς ὀνομαζομένης θεωρίας. ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν ἀπεδείχθη μόνον, ἐνταῦθα δ' ἤδη πῶς ὁ λόγος ἐμφανίζει μηδὲ ἐπὶ τῶν ὀργανικῶν ὁλοκληρὸν ἐξευρεῖν δύνασθαι τὴν θεραπείαν μηδένα χωρὶς τοῦ κακείνης προσάψασθαι· δειχθήσεται δ' ἐναργέστερον ἐτι ταῦτό τοῦτο παρ' ὅλην τὴν πραγματείαν.

Κεφ. δ'. Ἐπὶ δὲ τὴν τοῦ ἔλκους θεραπείαν μόνον μετέρχεσθαι καιρὸς· εἴη δ' ἂν μόνον ἐπιδὰν μῆτε διάθεσις αὐτῷ συμπαρῆ μηδενία μῆτε σύμπτωμα. μὴ τοίνυν ἔστω μῆτε ρευματικὸν τὸ ἠλκωμένον μόριον μῆτε κακόχυμον μῆδ'

porro ambo haec a tractatione de elementis pendent; etenim nisi illud in methodo concessum sit, quatuor qualitates geniturae et corruptelae causas esse, nec methodum inchoalle, nec provexisse, nec absolvisse fas est; at vero ut illas agentes mutuo patientesque ostendas, id ad speculationem de elementis pertinet. Quod igitur in praecedentibus ostendimus, id nunc praesenti sermone confirmatur, nempe nihil posse medicum de ulla similarium partium agitare sine naturali quam vocant speculatione. Verum illic de similaribus duntaxat id est ostensum; hic jam sermo noster quodammodo insinuat, ne in ipsis quidem organicis cuiquam integram invenire curationem licere, qui illam non attigerit; porro idem in toto etiam evidentius monstrabitur.

Cap. IV. Verum ad ulceris solitarii curationem transire *nunc* tempestivum est; fuerit autem solitarium quum nec affectus ullus simul adsit, nec symptoma. Esto igitur, quae pars exulcerata est, nec fluxione vexata, nec malo

Ed. Chart. X. [63.]

Ed. Bas. IV. (64.)

ὄλως δύσκρατον· ἀλλὰ μηδὲ κοιλότης αὐτῷ συνέστω, μηδὲ τοῦ δέρματος ἀπώλεια μηδεμία. καὶ γὰρ αὐ τοῦτο παρορῶσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, οὐ συνιέντες ὡς ἐπειδὴν ἔλκος κοῖλον πληρωθὲν ὀμαλὲς μὲν ὑπάρχη, πλατὺ δὲ, διττὴ καὶ νῦν ἔστιν ἐν τῷ μορίῳ διάθεσις, ἑτέρα μὲν οὐσίας δέρματος ἀπώλεια, δευτέρα δὲ συνεχείας λύσις. ἐπειδὴν μὲν οὖν αὐτὸ τοῦτο μόνον ἢ συνεχείας λύσις, ἢτοι τῆς ἐπιδερμίδος ἢ καὶ τοῦ δέρματος ἀπαντος ἢ καὶ τῆς ὑποκειμένης ἀμὲν αὐτῷ σαρκός, ἔλκος ἔστιν οὕτω τὸ πάθημα καὶ δεῖται κολλήσεως μόνης. εἰ γὰρ συναχθεῖη πρὸς ἄλληλα τὰ χεῖλη τοῦ δέρματος, οὐδὲν ἔστι μεταξὺ τοῦ δέρματος ἑτερογενές, ὡσπερ ἐπὶ τοῦ πεπληρωμένου τε καὶ ὀμαλοῦ ἔλκους· ἐπ' ἐκείνου γὰρ οὐχ ἀπτεται τὰ πέρατα τοῦ ἔλκους ἀλλήλων, ἀλλ' ἐκ τῆς ἠλκωμένης ἀπάσης χώρας ἀπόλωλε τὸ δέσμα καὶ χρὴ γεννηῖσαι δῆπουθεν αὐτό· κατὰ μέντοι τὸ διηρημένον ὑπὸ τιος ὀξέος κολλήσεως δεῖ μόνης, οὐ μὴν καὶ γενέσεως δέρματος. ὅταν οὖν ἔλκος ἀπλοῦ προκειμένον ἢ θεραπείαν εὐρεῖν, ὑποτίθεσθαι χρὴ τῷ λόγῳ διαίρεσιν σαρκώδους μέλους χωρὶς ἀπω-

succo vitiosa, nec omnino intemperata, sed nec ulla ei cavitas adsit, nec ulla cutis amissio. Etenim id multi medici praetereunt non intelligentes, postquam cavum ulcus carne jam impletum ac planum est, sed patulum, duplicem adhuc partis affectum superesse, alterum substantiae cutis amissionem, alterum continui solutionem. Ergo quoties unum id habetur, nempe continui solutio, sive ea sit cuticulae, sive cutis totius, sive etiam pariter subjectae carnis affectio, ulcus dicant, ita existit postulatque tantum agglutinari. Quippe si commissae simul sint cutis orae, nihil erit in medio cutis generis diversi, quemadmodum in eo quod jam repletum est plenumque ulcus redditum; in hoc enim orae ulceris se non mutuo contingunt, sed totius ulceratae partis cutis perit; quam utique restituere oportet; at in eo quod acuto aliquo est divisum, una agglutinatio requiritur, non etiam cutis generatio. Quoties ergo ulceris simplicis propositum sit invenire curationem, praesumendum in sermone est divisam esse carnosam partem citra ul-

Ed. Chart. X. [65.]

Ed. Bas. IV. (64.)

λείας μορίου. τὸ δὲ γε πλατὺ τὸ ἐπουλώσειως δεόμενον ἔλκος ἀπολώλεκε τελείως τὴν καλουμένην ἐπιδερμίδα. ταύτην οὖν γεννηῆσαι χρὴ καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἐνώσαι· καὶ δὴ ἐνταῦθα πρόκειται σκοποὶ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ κοίλου· διότι καὶ ἡ διάθεσις ἐπ' ἀμφοῖν ἐστὶ διττή. τίτι τοίνυν, γήσει τις αὐτῶν ἴσως, ὁμαλὲς ἔλκος τοῦ κοίλου διενήροχεν, εἰ καὶ διάθεσις ἐπ' ἀμφοῖν ἐστὶ διττή καὶ διττὸς ὁ σκοπὸς τῆς θεραπείας; πλήθει τῶν ἀπολωλότων ὦ βελτιστε μορίων. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ κοίλου καὶ ἡ ἐπιδερμὶς μὲν ἀπόλωλε καὶ ἡ τοῦ δέρματος δὲ φύσις ἢ λοιπὴ πᾶσα καὶ τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς οὐκ ὀλίγον ἐνίοτε μέρος· ἐπὶ δὲ τοῦ πεπληρωμένου σὰρξ μὲν οὐκέτι λείπει, τὸ δ' ἔξωθεν σκέπασμα λείπει. τίς μὲν οὖν ἢ τῶν τοιούτων ἔλκων ἐστὶν ἴασις ἐφεξῆς ἐροῦμεν· ἐν δὲ τῷ παρόντι τοῦ μόνου ἔλκουσ ὄττος, ἑτέραν δὲ μηδεμίαν ἔχοτος διάθεσιν, ὁποῖαν τιὰ χρὴ τὴν θεραπείαν ποιῆσθαι λέγωμεν. ἐπεὶ τοίνυν διαίρεσις μόνου ἐστὶν, ἅμα χρὴ τὰ πέρατα γενέσθαι τῶν διηρημένων· ἢ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ μεῖναι

lius portionis amissionem. Nam latum ulcus, quod cicatrice induci pollulat, omnino consumpsit quam epidermidem vocavimus; hanc igitur tum gignere tum sibi unire oportet; duoque tibi hic existunt scopi, sicuti in cavo ulcere, propterea affectus ipse geminus in ambobus est. Quo igitur, ipsorum inquiet forte aliquis, planum ulcus a cavo discernitur, si et geminus utrobique est affectus et geminus curationis scopus? multitudine amissarum, o praeclarissime, partium. Quippe in cavo *ulcere* non ipsa modo periit cuticula, verum etiam reliqua cutis natura universae subjectae carnis portio aliquando non exigua; in repleto *ulcere* caro non deest, exterius tamen operimentum desideratur; ac quae ejus generis ulcerum curatio sit post dicemus; nunc ejus, quod ulcus tantum sit, nec alium ullum affectum adjunctum habet, quatenam debita curatio sit praecipiamus. Ergo quoniam *hic* sola divisio proponitur, diversorum oras una conjunctas esse oportet. An non id solum, verum etiam conjunctas manere? Porro bifariam simul manent quae

Ed. Chart. X. [63. 64.]

Ed. Bas. IV. (64.)

συνελθόντα; διπτή δ' ἡ τῶν συνελθόντων μονή· τὰ μὲν γὰρ δι' ἑαυτῶν, τὰ δὲ δι' ἄλλων μένει· δι' ἑαυτῶν μὲν ὅσα συμφύεται, δι' ἄλλων δὲ τὰ τε συνδούμενα καὶ τὰ κολλώμενα. τὰ μὲν δὴ συμφυόμενα πάντως χρὴ μαλακὰ τὴν φύσιν εἶναι. τοιοῦτον δὲ ἡ τε σὰρξ ἐστὶν αὐτὴ καὶ ὅσα [64] σαρκώδη μόρια κατὰ τὴν σύστασιν. ὅσα δ' ἐστὶ σκληρὰ καὶ ξηρὰ, συμφῦναι μὲν οὐ δύναται, κόλλης δέ τινος ἢ δεσμοῦ δεῖται πρὸς τὸ μῆναι συναχθέντα. τῶν μὲν δὴ τοιούτων σωμάτων ἡ ἴασις ἐν τοῖς ἐξῆς εἰρήσεται· περὶ δὲ τῶν ἐνωθῆναι δυναμένων ὁ λόγος περαινεσθῶ, ζητούντων ἡμῶν κἀνταῦθα τὸ τῆς συμφύσεως αἴτιον. ἐστὶ δ' ὡσπερ ἐπὶ τῶν κοίλων ἐλκῶν ἡ φύσις αἰτία τῆς σαρκώσεως, οὕτω κἀπὶ τῶν ἀπλῶν ἐλκῶν τῆς συμφύσεως· ὅθεν ἐὰν συναγάγῃς εἰς ταῦτόν ἀκριβῶς τὰ διεστηκότα, χωρὶς τῆς ἄλλης ἀπάσης τῆς ἐξωθεν ἐπιτεχνήσεως συμφύεται. καὶ σοι γέγονεν αὐθις ἕτερος σκοπὸς ὁ τῆς συναγωγῆς, ἢ ἐντεῦθεν ὀρμώμενος ζητήσης ἐξ ὧν τοῦτο ποιήσεις. ἡ γὰρ δεσμὸν ἐν κύκλῳ περιλαβὼν ἐκ δυοῖν ἀρχῶν,

commissa sunt, quum alia per se, alia ope aliorum maneant; per se quidem quaecunque secum coalescunt; aliorum ope et quae colligantur et conglutinantur; ac quae coalescunt, omnino mollia naturaliter sint oportet; talis sane est tum caro ipsa tum quaecunque concretione carnosae sunt partes; quaecunque vero dura siccaque sunt, eorum divisae partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod vinculumve, quo commissa maneant, requirunt. Et talium quidem corporum sanatio in sequentibus praecipietur; nunc de iis quae uniri possunt inceptum sermonem peragamus, hic quoque ipsam coitionis coalescentiaeque causam investigantes. Est vero sicut in cavis ulceribus natura causa productionis carnis, ita in simplicibus ulceribus coalescentiae, quare si quae dissident in idem ad amussim componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescant. Oriturque tibi jam alius attendendus scopus *orarum* adductio; a quo orsus quibus id efficias investigabis. Quippe aut vinculo ex duobus initiis circumdato, aut futura, aut fibulis

Ed. Chart. X. [64.]

Ed. Bas. IV. (64.)

ἢ ῥαγάς, ἢ ἀγκυτῆρας ἐπιθεῖς, ἢ τινὰ τούτων, ἢ πάντα συνάξεις εἰς ταὐτὸ τὰ διηρημένα. χρὴ δὲ μήτε μαλακὸν εἶναι πᾶν καὶ οἶον βρωῶδες τὸ περιβαλλόμενον, ἵν' ἀσφαλῶς συνέχη, μήθ' οὕτω σκληρὸν ὡς θλίβειν· ἀλλὰ μηδὲ τὴν ἐπιβολὴν ἢ οὕτω χαλαρὰν ὡς μηδὲν ἀνύειν, ἢ οὕτω σφοδρὰν ὡς θλίβουσαν ὀδύνην ἐργάζεσθαι. ταῦτ' εἰ ποιήσῃς καὶ εἴη τὸ ἔλκος μόνον ἄνευ κακοχημίας, ἢ ῥεύματος, ἢ δυσκρασίας, ἢ φλεγμονῆς, ἢ τινος ἄλλης κακώσεως, ἐνωθήσεται πάντως. εἰ δ' ἦτοι διὰ τὸ μέγεθος ἀδύνατον εἴη μέχρι τοῦ βάρους ἀκριβῶς ἀλλήλοις παρατεθῆναι τὰ κειχωρισμένα σώματα, μήτε τῶν ῥαμμάτων μήτε τῶν ἀγκυτῆρων μήτε τῆς ἐπιδέσεως ἀγκυρεῖσθαι δυναμένης αὐτῶν, ἢ φθάσει τις ἰχθὺς αὐτόθι συνειλεγμένος, ἢ καὶ τις ὀδύνη συνοῦσα, κολληθῆναι τὸ τοιοῦτον ἔλκος ἀδύνατον ἐπὶ μόνη τῇ συναγωγῇ· τό τε γὰρ ὀδυνώμενον ἐρεθίζει τι πλεον ἐπιθῆναι· εἰ δὲ καὶ τὸ ἴσον ἐπιθῆῖ τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἢ γε δύναμις ἀρῶστοῦσα τῶν ὀδυνωμένων τε ἅμα καὶ τε-

impositis, aut horum quibusdam, aut omnibus, quae diducta sunt, in idem adduces. Expedit autem, quod circumjicitur, neque molle nimium sit, et algae ritu fragile, quo videlicet tuto contineat; neque rursus ita durum ut *premendo* offendant, tum vero ipsa circumductio nec ita laxa sit ut nihil efficiat, nec ita vehemens ut *premendo* dolorem excitet. Haec si feceris, fueritque ulcus solum citra vitiosum succum, aut fluxionem, aut intemperim, aut phlegmonem, aut aliud quodlibet vitium, procul dubio coibit. At si vel prae ejus magnitudine fieri nequeat ut disjunctae ipsae partes exacte ad imum usque sibi coniungantur, videlicet nec sutura, nec fibulis, nec ligatura pertingere ad eas valente, vel etiam sanies jam illic sit collecta, vel dolor quispiam adjunctus, ejusmodi ulcus ex sola partium commissione agglutinari omnino non potest. Nam quod dolet, plus aliquid affluere facit; atque etiam si, quod affluit, pro justo naturae modo se habeat, attamen vires ipsae partium, quae tum propter dolorem tum etiam ex vulnere

Ed. Chart. X. [64.]

Ed. Bas. IV. (64. 65.)

τροιμένων μορίων οὐκ οἴσει τὸ ἴσον, ἀλλ' ὡς ὑπὸ πλείονος βαρυνθήσεται, καὶ τούτου πάντως μὲν ἰχώρες περιττοὶ, θυμαστόν δ' εἰ μὴ καὶ φλεγμονὴ γε(65)νήσεται. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ χωρὶς ὀδύνης ὁ ἰχὼρ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν συναχθέντων χειλῶν τοῦ ἔλκους εἴη παρακείμενος, ἢ καὶ τις χώρα γίγνοιτο μεταξὺ κενῆ μὲν ἰχώρος, ἀέρος δὲ πλήρης, οὐκ ἐνδέχεται κολληθῆναι τὸ τοιοῦτον ἔλκος ἐκ μόνης τῆς συναγωγῆς· ὁ τε γὰρ ἰχὼρ ἤδη διακόπτει τὴν ἔνωσην αἰτε μεταξὺ τῶν ἐνωθησομένων χώραι κεναὶ κωλύουσιν ἀψασθαι τὰς ἐπιφανείας ἀλλήλων· ὥστ' ἐκεῖνά γε τὰ μέρη τοῦ ἔλκους ἢ φύσις δεῖται προσαρκῶσαι πρότερον, ἵνα συμφύση· μικρὰ δὲ δήπουθέν ἐστιν οὕτως, εἰ καλῶς συναχθῆναι τὸ ἔλκος, ὡς μιᾶς ἡμέρας ἢ τὸ πλεῖστόν γε δεῖσθαι δυοῖν. ἐν οὖν τούτῳ τῷ χρόνῳ φαρμάκου χρεῖα ξηραίνοντος τὸ μόριον, ἵν' εἴτε τις ἤδη παρακείμενος ἰχὼρ εἴη, τοῦτον ἐκδαπανήσῃ καὶ τὸν μέλλοντα συρῶεῖν εἰς τὰς κενὰς χώρας κωλύσῃ. νῦν οὖν πάλιν ἀναμνήσθητί μου τοῦ σαρκωτικοῦ φαρμάκου τοῦ μετρίως ξηραίνοντος, ἵν' εἰδῶμεν εἴτε ξη-

sunt imbecillae, nec quod justum est ferent, sed veluti ab exuperanti gravabantur, atque hinc omnino supervacua sanies proveniet; mirum etiam, si non et phlegmone oboriatur. Jam vero si etiam citra dolorem sanies in medio adductorum labrorum ulceris intervenerit; aut etiam locus quisquam medius interfuerit, qui sanie quidem sit vacuus, sed aere plenus, non potest ejusmodi ulcus sola dissidentium partium conjunctione *glutinari*; quando et sanies jam unionem recidit, et quae conjungendis interveniunt loca vacua; interiorum laterum frontes prohibent se contingere; quare illas ulceris partes, ut coeant, etiam carne prius impleri natura postulat; porro hae adeo plane sunt exiguae, si modo divisae ulceris partes rite sint junctae, ut unius diei spatium *tantum* desiderant, aut ad summum bidui. Hoc igitur tempore medicamento opus est, quo partem siccat, ut et si qua sanies jam sublit, hanc consumat, et si qua in vacua loco influxura est, hanc prohibeat. Nunc igitur medicamentum quod carnem producat et mediocriter siccat rur-

Ed. Chart. X. [64. 65.]

Ed. Bas. IV. (65.)

ραντικώτερον αὐτοῦ χρῆ τὸ κολλητικὸν ὑπάρχειν εἴτε μή. τὸ μὲν δὲ σαρκωτικὸν εἰ σύμπαν ἐξεδαπάνα τὸ ἐπιφύεον αἷμα, τὴν ὑλὴν ἂν οὕτως ἀφαιρεῖτο τῆς σαρκώσεως. τὸ δὲ γε κολλητικὸν [65] ἢ οὐδ' ὀλίως δαῖται γενέσεως σαρκὸς, ἢ σμικρᾶς παντάπασιν· ὥστε μᾶλλον αὐτὸ χρῆ ξηραίνειν τοῦ σαρκωτικοῦ. ταύτῃ τε οὖν ἀλλήλων διοίσει μικρὰν τινα διαφορὰν, εἰτέραν τε μεγάλην, ἢ τὸ μὲν σαρκωτικὸν εὐθύς χρῆ καὶ ὑπτικὸν ὑπάρχειν, ἵνα μὴ μόνον ξηραίνῃ τὸ περιττὸν τῆς ὑγρότητος, ἀλλὰ καὶ τὸν ῥύπον ἀραιῶν· τὸ δὲ κολλητικὸν οὐ ῥύπτειν οὐδὲ ἀποσμᾶν, ἀλλὰ τὸνναντίον ἅπαν εἰς ταῦτόν συναγειν ἅπασαν τὴν οὐσίαν· ὅπερ, οἶμαι, πέφυκε δρᾶν ὅσα τῶν φαρμάκων αὐστηρὰ καὶ στύφοντα καλεῖται· ταῦτα γὰρ εἰς ταῦτό συναγειν καὶ πιλεῖν, οὐκ ἀποῤῥύπτειν, οὐδὲ καθαιρεῖν πέφυκεν. ὥστε μάλιστα πάντων φυλαξώμεθα τὸ στύφον φάρμακον, ἐνθα σαρκῶσαι πρόκειται δυσάπολύτως ἐμπλάσσον τοῖς ἔλκεσι τὸν ῥύπον· οἶτος οὖν ἀριστον φάρμακον ἐλκῶν ἀπάντων ἢ ἔλκη. εἰ δὲ καὶ μὴ προσθείημεν τῷ

fus mihi ad memoriam revocabis, ut intelligamus, sicciusne eo esse glutinatorum debeat an fecus. Sane quod carnem producit, si totum qui confluit sanguinem confumeret, ipsam materiam creandae carnis sic adimeret. At glutinatorium aut omnino carnis generatione non eget, aut plane exigua; quare plus siccet oportet quam quod carnem producit. Ergo tum hac ratione tenui quadam differentia inter se dissident, tum vero altera magna, quatenus quod carnem producit, statim etiam detergendi vim obtineat oportet, quo non modo redundantiam humoris siccet, sed etiam sordem auferat; glutinatorium vero nec detergeat nec evellat, sed contra prorsus substantiam omnem in idem cogat; cujusmodi facultatem habent medicamenta ea quae austera et adstringentia vocantur; haec namque in idem cogendi ac stipandi, non detergendi neque purgandi facultatem habent. Quo sit ut, ubi carni producendae studemus, maxime cavendum sit ab adstringente medicamento, utpote quod sordem ulceribus arctius affigat quam ut facile possit avelli.

Ed. Chart. X. [65.]

Ed. Bas. IV. (65.)

λόγῳ ἢ ἔλκῃ, ταῦτόν, οἶμαι, ροήσεις· ὑπὲρ γὰρ τοῦ μὴ παρα-
 κοῦσαί τινα πρόσκειται χάριν ἀναμνήσεως, οὐχ ὡς ἀναγκαῖόν
 τι διοριζόμενον. ὡς εἴ γέ μοι μεμνημένος εἴης τῶν ἐν τῷ πρὸ
 τούτου βιβλίῳ λόγων ἀπάντων, τῶν περὶ τῶν καθ' ἕκαστον
 ὄνομα σημαυομένων τε καὶ ὑποκειμένων πραγμάτων, οὐδὲν
 εἴτι σοι δεήσομαι τὰ τοιαῦτα διορίζεσθαι, μόνον δὲ ἀρκέσει
 μοι καθ' ἕκαστον αὐτῶν διελέσθαι τὰς ἀπλᾶς διαθέσεις
 τῶν συνθέτων, ὑπὲρ ὧν ἤδη μὲν πού τι πρόσθεν εἴρηται,
 ῥηθῆναι δ' ἀναγκαῖον ἔσται καὶ νῦν, οὐ τοσοῦτον αὐτοῦ
 τοῦ πράγματος ἔνεκεν, ἀλλ' ὅτι νομίζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν
 ἰατρῶν ὑπὸ τῆς λέξεως ἐξαπατώμενοι διαφορὰς ἐλκῶν εἶναι
 τὸ κοῖλον καὶ ὀμαλές, ἔναιμόν τε καὶ παλαιόν, ῥυπαρόν τε
 καὶ καθαρὸν, ἀφλέγμαντόν τε καὶ φλεγμαῖνον. ἀναγκαῖον
 οὖν ἔσται διελέσθαι τίνες μὲν αἱ οἰκεῖαι διαφοραὶ τῶν ἐλ-
 κῶν εἴσι, τίνες δ' ἐπιπλοκαὶ διαθέσεων ἐτέρων. ἀλλὰ τοῦτο
 μὲν ὀλίγον ὕστερον· ἢ δὲ συνήθης διδασκαλία τοῖς παλαιοῖς,
 ἦνπερ δὴ καὶ νῦν ἠϋξάμην ἀσκηθῆναι, κατὰ φύσιν ὑπάρχει,

Vinum igitur omnis ulceris qua ulcus est optimum est
 medicamentum. Quod si nec illud, qua ulcus, sermoni sit
 adjectum, idem tamen, arbitror, intelliges; quippe recor-
 dationis tantum causa est additum, ne quis obaudiat, non
 sicut necessarium aliquid definiens. Adeo si memorem
 te eorum omnium quae in superiore libro sunt tradita, de
 rebus singulis tum nominandis tum vero subjectis, praesti-
 teris, nihil est quod talia tibi de caetero definiam. Illud
 tantum abunde mihi erit, si per singula eorum simplices
 affectus a compositis secernam; de quibus mihi nonnihil
 prius est dictum; ac nunc nihilominus est dicendum, non
 adeo *mehercule* rei ipsius causa, quam quod plerique medico-
 rum dictione ipsa decepti cavum et planum, cruentum et in-
 veteratum, sordidum et purum, phlegmone liberum et phleg-
 mone comitatum, putant differentias esse ulcerum. Necessè
 igitur est distinguere quae propriae ulcerum differentiae
 sint et quae aliorum affectuum implicationes; verum hoc
 posterius paulo. Sane solennis veteribus doctrina, quae
 utinam nunc esset in usu, maxime naturalis est, qui simpli-

Ed. Chart. X. [65.]

Ed. Bas. IV. (65.)

μάλιστα τῶν ἀπλῶν ἐκάστης διαθέσεως ἴδιον ἴαμα λεγόντων αὐτῶν καὶ μάλιστα πάντων Ἱπποκράτους. ἡ γὰρ τοι μέθοδος ἢ θεραπευτικὴ κατὰ τοῦτον ἂν μάλιστα προῖοι τὸν τρόπον, ὑπὲρ ἐκάστου τῶν ἀπλῶν ἰδίας διαλθόντων ἡμῶν ἐπιτ' αὐθις ἐπὶ τοῖς συνθέτοις ἅπασιν ἕτεραν μίαν ἐπιδειξάντων μέθοδον· ὡσπερ καὶ εἰ δύο ἦν ὄντως κατὰ διαίταν νοσήματα, τὸ τὲ στεγνὸν καὶ τὸ ῥοῶδες, ἰδίαν ἐκατέρου θεραπείαν εἰπόντας, οὕτως ἐγρῆν ἐπιπεπλεγμένου μνημονεύειν, ὡς οἱ περὶ τὸν Θεσσαλὸν ἀξιούσι, τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον, ἐπειδὴν τῶν μὲν ἐλκῶν ἢ ἔλκη πάντων ἐν εἶδος ὑπάρχει, τῶν φλεγμονῶν δ' ἢ φλεγμοναὶ, καὶ τούτων ἕτερον εἶδος ἐν, ἰδίᾳ μὲν χρῆ τῶν ἐλκῶν, ἰδίᾳ δὲ τῶν φλεγμονῶν εἰπόντας θεραπείας, οὕτως ἤδη συνάπτειν εἰς ταῦτον ἀμφοτέρως. τοῦτ' οὖν εἰ ποιήσασιν, ἔλκη μὲν ἅπαντα ξηραίνεσθαι τε ἅμα καὶ στυφέσθαι δεόμενα, κατὰ τὴν εἰρημένην μέθοδον εὐρήσομεν, οὐ μὴν καὶ ῥύπτεσθαι γε· κοιλότητα δ' ἐν σαρκὶ ξηραίνεσθαι μὲν καὶ ῥύπτεσθαι, στυφέσθαι δ' οὐκέτι. καὶ δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν ἔμπροσθεν εἶπομεν ἐπὶ τῶν κοίλων ἐλκῶν,

cis cujusque affectus propriam curationem dicunt, praecipueque omnium Hippocrates. Medendi namque methodus ad hunc modum bellissime procedet, si de singulis simplicibus seorsum praeceperimus, post deinde de compositis omnibus alteram aliquam methodum indicaverimus. Ut enim si duo vere essent in victus ratione morbi, allictus et fluens, quum propriam utriusque curationem dixissemus, de conjunctione amborum esse agendum, sicut Thessalus ipse censet: eodem, arbitror, modo quoniam ulcerum qua ulcera sunt una omnium est species, tum phlegmorum qua phlegmonae sunt altera item species una est, oportet, ubi seorsum ulceris, seorsum rursus phlegmones curationem tradideris, post deinde ambas in idem conjungere. Id igitur si fecerimus, omne profecto ulcus tum siccare debere tum etiam adstringi, pro dicta jam methodo, inveniemus, non tamen detergeri; *contra* cavitatem in carne siccare quidem postulare et abstergeri, minime autem adstringi. Quinetiam ad eundem modum quem prius diximus in cavis

Ed. Chart. X. [65. 66.]

Ed. Bas. IV. (65.)

ἀνάλογον καὶ νῦν ἐπισκεψόμεθα τοῦ σώματος τὴν φύσιν, εἰ μαλακὴ καὶ βρωδῆς, ἢ σκληρὰ καὶ ξηρὰ καὶ σύντονος. ἢ μὲν γὰρ προτέρα καθ' ὅσον ὑγροτέρα, κατὰ τοσοῦτον καὶ τῶν φαρμάκων ἤττον ξηραίνοντων δεήσεται· ἢ δευτέρα δὲ καθ' ὅσον ξηροτέρα, κατὰ τοσοῦτον αὐτὴ καὶ ἤδε καὶ σφοδρότερον ξηραίνοντων δεήσεται καὶ μᾶλλον στυφόντων. [66] ὁ γοῦν ἐμπειρικὸς, οἶμαι, κἀνταῦθα παίδων μὲν καὶ γυναικῶν καὶ ἀπαλοσάρκων μνημονεύσει, νεανίσκους καὶ γεωργοὺς καὶ θαλαττουργοὺς ἀντιτάττων αὐτοῖς· οὐ μὴν ὅτι γε διὰ μὲν τὴν ὑγρότητα τῆς κράσεως ἐπὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐώραται τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων εὐδοκιμοῦντα· διὰ δὲ τὴν ξηρότητα πάλιν ἕτερα, θερισταῖς καὶ ναύταις ἀροῦντο συναρπάξαι δύναμενος, οὔτε τῆς καθ' ἕκαστον σῶμα θεραπείας ἀκριβῶς στοχάζεται καὶ τῆς ἀποτυχίας οὐχ εὐρήσει τὴν αἰτίαν. ὥστε οὐδὲ τῆς ἐπὶ τὸ βέλτιον εὐπορήσει μεταβολῆς, ὅποταν ἀποτυγχάνῃ τὰ διὰ τῆς ἐμπειρίας αὐτῷ προεγνωσμένα. τοῦτο μὲν δὴ καθόλου περὶ τῶν φαρμάκων εἴρηται μοι τῶν κολλητικῶν· ἐξῆς δ' ἄλλη τις μέθοδος εἰς τὴν σκευασίαν τε καὶ

ulceribus, nunc ad proportionem naturam corporis aestimabimus, mollisne ac laxa sit, an dura, sicca et contracta. Siquidem prior quanto est humidior, tanto medicamentis minus siccantibus egebit. Posterior quatenus est siccior, eatenus rursus quae vehementius siccant magisque adstringant, desiderabit. Empiricius enim, arbitror, hic quoque pueros et foeminas et qui tenera sunt carne memorabit, juvenes, agricolas et nautas his opponens. Caeterum quum non intelligit quod in pueris et foeminis propter humiditatem temperamenti, ejusmodi medicamenta visa sunt conducere, rursus altera messoribus ac nautis propter siccitatem convenire, nec cujusque corporis curationem exacte conjiciet, nec erroris causam deprehendet. Quo fit ut nec intelligat quemadmodum se ad potius transferet, ubi parum cessit iis, quae per experientiam prius novit; haec igitur summam de glutinatoriis medicamentis diximus. Hinc vero altera quaedam methodus succedit, ad eorum praepa-

Ed. Chart. X. [66.]

Ed. Val. IV., (65.)

τὴν σύνθεσιν αὐτῶν διαφέρουσα προσέρχεται· τοῖς μὲν γὰρ κοίλοις ἔλκεσιν ὃ βουλόμεθα προσφέρομεν εὐθὺς, εἴ' οὖν ξηρὸν εἴθ' ὑγρὸν φάρμακον· ἐγχωρεῖ γὰρ ἐπιτάττειν ἢ ἐμπλάττειν αὐτὰ παντὶ μορίῳ τοῦ ἔλκουσ· ἐπὶ δὲ τῶν ἄχρι βάθους ἰκατοῦ γεγενημένων τραυμάτων, ἐπειδὴν ἅπαξ συναγάγωμεν τὰ χεῖλη, ψαῦσαι τῶν ἐν τῷ βάθει διηρημένων οὐκ ἐγχωρεῖ. χρὴ τοίνυν οὐκ ἀπλῶς εἰ ξηραντικόν ἐστι καὶ ἀνστηρὸν μετρίως τὸ φάρμακον, ἀλλ' εἰ καὶ μέχρι τοῦ βάθους ἐξικνεῖσθαι δυνατὸν ἐπισκοπεῖσθαι. ψιμμύδιον γοῦν καὶ λιθάργυρος στυφεὶ καὶ ξηραίνει μετρίως· ἀλλ' ἐὰν ἐπιπάσσης αὐτὰ δίκην τέφρας ἐν κύκλῳ τοῦ τετραμένου, πλεόν οὐδὲν ἀνύσεις· οὐ γὰρ δύνειται τῶν οὕτω ξηρῶν φαρμάκων εἰς τὸ βάθος ἢ δύναμις. ὑγρότης οὖν αὐτοῖς δεήσει τιρὸς, ἢ ὁποῖόν τι τῶν ἐμπλαστικῶν φαρμάκων, ἢ καὶ τῶν ὑγροτέρων τι γένηται. τοῦτο μὲν οὖν τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείας ἐστὶν ἴδιον, οὐκ αὐτῆς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου· καὶ εἰ δόξαιμεν αὐτοῦ δεῖσθαι τε πρὸς τὰ παρόντα, καὶ ἐπὶ προήκοντι τῷ λόγῳ μνημονεύσαιμεν.

rationem compositionemque pertinens; siquidem cavae ulcers quicquid volumus statim applicamus, sive siccum id, sive humidum medicamentum sit; licet enim omni parti ulceris eae tum inspergere tum illinire; at in vulneribus, quorum major est profunditas, id non licet; quippe ubi semel oras conjunxeris, appropinquare quae in imo sunt divisa, non possis. Considerandum igitur est non modo an siccans adstringensque modice medicamentum sit, verum etiam an pervenire ad imum valeat. Nam et cerussa et lithargyrus siccant adstringuntque modice; sed si ea cineris ritu circa vulnus inspergas, nihil proficies, neque enim ad fundum pervenit medicamenti vis quod ita siccum; humidatam igitur quandam desiderat, quo simile emplastici sit, vel etiam humidioris cujusquam medicamenti. Verum haec operis ejus quod de medicamentorum compositione praecipit propria speculatio est, non ejus quod de medendi ratione instituitur; quod si quid ea ad rem propositam indigebimus, id procedente opere attingemus.

Ed. Chart. X. [66.]

Ed. Bas. IV. (65. 66.)

Κεφ. ε'. Ἐπὶ δὲ τὸ τῆς οὐλῆς δεόμενον ἔλκος ἐπά-
 νειμι, περὶ οὗ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔλεγον ὡς ὁ πρῶτος μὲν
 εἶη καὶ τούτου σκοπὸς ἐκ τούτου γένους τοῦ κοίλου. γεννῆσαι
 γὰρ χρή τι τῶν ἀπολωλότων, οὐχ ἀπλῶς ἐνώσαι τὰ διεστη-
 κότα· τρόπον δ' ἕτερον ἐπὶ τούτου γεννᾶται τὸ λεῖπον ἢ
 ὄν ἐπὶ τοῦ κοίλου. ἐν ἐκείνῳ μὲν γὰρ τὸ αἷμα, τούτῳ δ' ἢ
 σὰρξ ὕλη. πληροῦται μὲν οὖν τὸ κοῖλον ὑπὸ τῆς γεν(66)νω-
 μένης σαρκὸς, τὴν γένεσιν ἐκ τοῦ αἵματος ἐχούσης· εἰς οὐλὴν
 δὲ ἀφικνεῖται τὸ ἤδη πεπληρωμένον ὑπὸ τοῦ γεννωμένου δέρ-
 ματος, ἐκ τῆς ὑποβεβλημένης σαρκὸς τὴν γένεσιν ἔχοντος·
 ἀλλὰ σὰρξ μὲν ἢ αὐτὴ τῷ εἶδει τῇ διεσθαρμένη δύναται γεν-
 νηθῆναι κατὰ τὸ κοῖλον ἔλκος· δέρμα δ' οὐκ ἐνδέχεται γεν-
 νηθῆναι τοιοῦτον ἀκριβῶς οἷον ἦν τὸ διεσθαρμένον, ἀλλ'
 ὁμοιον μὲν τι δέρματι καὶ τὴν χρείαν αὐτοῦ δυνάμενον ἀπο-
 πληροῦν, οὐ μὴν ἀκριβῆς δέρμα. διὰ τί μὲν οὖν οὐχ οἷον τ'
 ἐστὶν ἡμῶν γεννῆσαι δέρμα τὸ ἀπαξ ἀπολλύμενον, ὥσπερ
 σάρκα καὶ πτελὴν γεννώμεν, ἐκ τῶν φυσικῶν ἐστὶ προβλη-
 μάτων· ὅπως δ' ἂν τις μιμήσαιο καὶ φύσιν καὶ χρείαν δέρ-

Cap. V. Nunc ad ulcus, quod cicatrice induci postu-
 lat, revertar; de quo paulo ante dixi ejus quoque pri-
 mum quo tenditur finem ex eodem esse genere cujus est
 et cavi. Quippe regnere aliquid opus est quod perit,
 non tantum unire quae dissident; caeterum diversa ratione
 hic gignere quod desit, quam in cavo; quando illic san-
 guis, hic caro pro materia sit. Siquidem quod cavum est,
 impletur ex gignenda carne, quae ex sanguine ortum ha-
 bet; at ad cicatricem producitur quod jam est impletum,
 ex gignenda cute, quae ex subjecta creatur carne. Caeterum
 caro eadem specie cum ea quae perit gigni in cavo ulcere
 potest; cutis talis omnino qualis erat quae perit prorsus
 restitui non potest, sed simile quiddam cuti et quod ejus of-
 ficiū suppleat potest, non tamen plane cutis. Ac *causa*
 quidem cur sicuti caro adepsque regnuntur, ita cutis
 quae prorsus perierit regigni nequeat, ex naturalibus pro-
 blematis est *petenda*; quemadmodum autem tum naturam

Ed. Chart. X. [66. 67.]

Ed. Bas. IV. (66.)

ματος, ἐκ τῆς τῶν ἐνεστώσης πραγματείας, ἧς τὴν μέθοδον ἤδη λέγομεν. ἐπειδὴ πρόκειται σκεπάσαι τὴν σάρκα συμψύχῳ τινὶ σκεπάσματι, τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ εἰς οὐλήν ἀγαγεῖν τὸ ἔλκος, ἥτοι δέρμα γεννητέον ἡμῖν ἐστίν, ἢ τῆς σαρκὸς τὸ ἐπιπολῆς δέρματι παραπλήσιον ἐργαστέον· ἀλλ' οὐκ ἐγγωρεῖ γεννησάμενον δέρμα, τὸ λοιπὸν ἄρα πειρατέον ἐργάζεσθαι. τίς οὖν ὁ τρόπος τῆς ἐργασίας; ἢ ἀλλοίωσις δηλονότι· σαρκὸς γὰρ τι μόνον οὐκέτι σάρκα μένειν, ἀλλ' οἷον δέρμα γενέσθαι βουλόμεθα· πῶς οὖν ἀλλοιωθήσεται; κατὰ τινα τῶν ἀλλοιοῦσῶν δηλονότι ποιότητων· ἤκει γὰρ αὐθις ἐνταῦθα, κἄν μὴ θέλωμεν, ὁ περὶ τῶν στοιχείων λόγος, οὗ χωρὶς οὐδὲ ἐπουλωτικὸν ἐστὶν εὐθεῖν φάρμακον, οὐ μόνον σαρκωτικὸν ἢ κολλητικόν. ἐπεὶ τοίνυν τὸ δέρμα τῆς σαρκὸς ξηρότερόν ἐστι καὶ πυκνότερον, εἰ ξηραίνομεν καὶ στυφιοῦμεν τὴν σάρκα, δέρματι παραπλησίαν ἐργασόμεθα. τὸ μὲν κεφάλαιον ἔχεις ἤδη τῶν ἐπουλωτικῶν φαρμάκων, ἀλλ' οὐκ ἀρκεῖ τοῦτο· καὶ γὰρ τὰ κολλητικὰ ξηραίνοντά τε ἦν καὶ στυφόντα. ὅπη

tum usum cutis imitemur hinc accipiendum, ejusque rei methodum jam tradamus. Quoniam tegere carnem naturali aliquo tegumento propositum est, quippe id est ducere ad cicatricem ulcus, aut cutis nobis generanda est, aut summa caro cuti similis efficienda. Verum ut cutis regeneretur fieri omnino nequit; quod superest igitur efficere est tentandum. At quae igitur hujus efficiendi est ratio? Nempe alteratio; quippe ut carnis pars quaequam non amplius caro permaneat, sed veluti cutis evadat postulamus. Quo pacto, inquires, alterabitur? Profecto alicujus alterantium qualitatum ope; incidit enim rursus hoc loco vel nolentibus nobis de elementis sermo, sine quo nec quod cicatricem inducat invenire medicamentum licet, nedum quod carnis producendae aut agglutinandi facultatem habeat. Ergo quoniam cutis carne ipsa tum siccior est tum etiam densior, si carnem siccabimus et adstringemus, cuti etiam persimilem reddemus. Habes medicamenti quod cicatricem inducit summam, verum ea non satisfacit; nam et glutinatoria tum siccabant tum etiam adstringebant;

Ed. Chart. X. [67.]

Ed. Bas. IV. (86.)

ποτ' οὖν διοίσει ταῦτ' ἐκείνων, εἰς αὐτὴν ἀποβλέπων τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἐξευρήσεις. ἐπειδὴ γὰρ ἐν μὲν ταῖς κολλήσεσι τῶν ἠλκωμένων ξηραίνεσθαι χρὴ τὸ ἐπιρρόεον, ὡς ἀπερίττον μένειν τὸ πεπονθὸς μέρος, ἐν δὲ ταῖς ἐπιουλώσεσιν οὐ μόνον τὸ ἐπιρρόεον, ἀλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενον ἐν ταῖς σαρχίν ὑγρὸν ἐκδαπαρᾶσθαι προσήκει, πολὺν δὴπον ξηρότερον εἶναι χρὴ τὸ συνουλωτικὸν φάρμακον τοῦ κολλητικοῦ· τῷ μὲν γὰρ κολλήσονται, σκοπὸς εἰς οὗτος μόνος ἐκδαπανῆσαι τὸ περιττὸν τοῦ κατὰ φύσιν, τῷ δὲ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ κατὰ φύσιν ἄψασθαι· κηκίς οὖν ὀμφακίτης ἐνταῦθα καὶ τὰ τῆς ῥοιᾶς λέμματα καὶ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθας ὁ καρπὸς, μετρίως ξηραίνοντα φάρμακα· χαλκίτις δὲ καὶ χαλκὸς κεκαυμένος καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ μίσυ καὶ στυπτηρία σχιστὴ· πολὺν τούτων σφοδρότερα· μίσυ μὲν καὶ χαλκίτις μάλιστα, μετριώτερον δ' ἢ λεπὶς τοῦ χαλκοῦ· καὶ τούτου μετριώτερον ὁ κεκαυμένος χαλκός, εἰ δὲ καὶ πλύναις αὐτὸν, τὸ ἀδηκτότατον ἔξεις φάρμακον. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἤδη τῆς περὶ φαρμάκων συνθέσεως πρα-

ergo quo haec ab illis distent, id, si ipsam rerum substantiam inspicias, invenies. Nam quoniam in glutinatione ulceratorum siccandum quod affluit est, quo videlicet affecta pars supervacuis vacet, in cicatrice ducenda non inodo quod affluit, verum etiam humor qui in ipsa carne continetur est consumendus; multo profecto siccius quod cicatricem inducat quam quod agglutinet esse conveniet, quando glutinatio unum id propositum est ut ejus quod secundum naturam est redundantiam consumat; qui *cicatricem inducet* non hoc modo, verum etiam ut ei quod secundum naturam se habeat, aliquid deradat. Galla igitur immatura hoc loco et malicorium et Aegyptiae spiniae fructus modice siccantia medicamenta sunt; chalcitis et aes usum et aeris squama et misy et fissum alumen multo his sunt valentiora; misy quidem et chalcitis praecipue, mitior autem aeris squama, atque etiam hoc mitius aes usum; quod etiam si lavabis, utique minus mordens medicamentum habebis. Porro hoc quoque ad opus de compositione medi-

Ed. Chart. X. [67.]

Ed. Bas. IV. (66.)

γμάτειας, επομένης τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. τὸ μὲν γὰρ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων γινῶναι προηγείται τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου· καὶ λέλεκται περὶ αὐτῶν ἑτέρωθι· τὸ δὲ συνθεῖναι τὰ φάρμακα μετὰ τὴν θεραπευτικὴν ἔστι μέθοδος. ὅταν γὰρ αὕτη μὲν διδάξῃ τὰ καθόλου, λέγω δὲ τὸ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν, ἢ ψύχειν ἢ θερμαίνειν, καὶ ἥτοι μετρίως τοῦτο δοῦν, ἢ σφοδρῶς, ἢ ἀμυδρῶς, εἰδῶμεν δὲ καὶ τὴν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἐκάστου δύναμιν ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὴν ἐπισκευμένοι, τηλικαῦτα πῶς ἂν τις ταῦτα μίξειεν ἐπιτηδείως τῆς χρείας προσήκει σκέπτεσθαι· γίνεται γοῦν οὕτως διττὴ τις ἢ περὶ τῶν φαρμάκων μέθοδος· ἑτέρα μὲν ἢ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, ἑτέρα δὲ ἢ τῆς συνθέσεώς τε καὶ σκευασίας. ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τὸ λεῖπον ἔτι τῆς περὶ τῶν ἐλκῶν ἀπιέναι χρὴ μεθόδου.

Κεφ. στ'. Λεῖπει δ', ὡς οἶμαι, τὸ περὶ τῶν ὑπερ-
αυξανομένων σαρκῶν εἰπεῖν, ὃ δὴ καὶ ὑπερσάρκωσιν ὀνο-
μάζουσιν οἱ πλείους τῶν ἰατρῶν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο νόσημα
τοῦ γένους τοῦ παρὰ τὸ ποσόν, ἢ τὸ πηλίκον τῶν μορίων·

mentorum pertinet, quod sane medendi methodum ordine sequitur. Nam medicamentorum facultates nosse, id quidem medendi methodum praecedit tractatumque de his alibi est; compositio vero medicamentorum medendi methodum sequitur. Quum enim haec universale praecepit, dico autem sic candum, aut refrigerandum esse; tum vel modice id faciendum esse, vel valenter vel leviter; intelligamus vero cujusque simplicium medicamentorum facultatem hancque per se seorsum perpenfam, tum profecto quo pacto quis ea commode ad usum miscuerit, considerare conveniat. Existit igitur eo pacto duplex de medicamentis peritia; altera de eorum facultatibus, altera de compositione ac praeparatione. At enim ad id quod superest methodi de ulceribus redeundum est.

Cap. VI. Superest autem ut arbitror, de supercrescente carne dicere, quam hyperfarcosin vocat maxima medicorum pars. Est porro is quoque morbus ex eo genere, quod in quantitate magnitudinaeve partium spectatur; licet

Ed. Chart. X. [67. 68.]

Ed. Bas. IV. (66.)

ἔξέστω γὰρ ὡς [68] ἂν ἐθέλοις ὀνομάζειν· ἐκ ταυτοῦ δὲ γένους καὶ ἡ κοιλότης ἦν, ὑπὲρ ἧς προειρήκαμεν. ὡς οὖν ὁ καλοῖσιν ἔλκος κοῖλον οὐχ ἔν ἐστι πάθος, ἀλλὰ κοιλότης τε ἅμα καὶ ἔλκος, οὕτως ἔλκος ὑπερσαρκουῖν οὐχ ἔν ἐστι πάθος, ἀλλ' ὑπερσάρκωσις τε ἅμα καὶ ἔλκος, ἐνδείκνυται δὲ τὸ τῷ μεγέθει παρὰ φύσιν τὴν πρώτην ἐνδειξιν, ἦν δὴ καὶ σκοπὸν τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέσεως ἐλέγομεν εἶναι, τοῦ πλεονάζοντος τὴν ἀφαίρεσιν· ὑπὸ φαρμάκων δ' αὕτη γίνεται μόνον, οὐκέθ' ὑπὸ φύσεως, ἀνάπαλιν ἢ ὡς ἐπὶ σαρκώσεως καὶ κολλήσεως εἶχεν· ἐκεῖνα μὲν γὰρ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἔργα, τῶν φαρμάκων τὰ διακωλύοντα τὰς ἐνεργείας αὐτῆς ἐκκοπτόντων· ἡ δὲ τῶν ὑπεραυξηθειῶν σαρκῶν καθαιρέσις οὐδὲν μὲν τῆς φύσεώς ἐστὶν ἔργον, ὑπὸ δὲ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνόντων γίνεται φαρμάκων. παράκειται δὲ ταῦτα τὰ φάρμακα τοῖς τε ῥύπτουσιν ἰσχυρῶς καὶ τοῖς ἐπουλοῦσιν, ὡς πολλοὺς διαμαρτάνοντας ἐνίοτε τὸ καθαιρετικὸν φάρμακον ἢ ὡς ῥύπου καθαρτικὸν, ἢ ὡς

enim pro arbitrio voces; ex eodem genere et cavitas erat, de qua jam egimus. Ergo veluti quod ulcus cavum vocant non unum est vitium, sed pariter et cavitas et ulcus, ita ulcus, quod supercrescentem carnem habet, non unus est morbus, sed simul caro supercrescens et ulcus. Indicat autem magnitudo quae praeter naturam est primam indicationem, quam etiam veluti metam inveniendorum medicamentorum diximus, ipsius scilicet exuperantis ablationem; at haec sola medicamentorum ope perficitur, non opera naturae; videlicet contra quam in carne restituenda, aut glutinatione se habuit: haec enim naturae ipsius sunt opera, medicamentis tantum quae actioni ejus obstant submoventibus: at supercrescentis carnis detractio nullum quidem naturae opus est, sed medicamentis perficitur vehementer siccantibus. Proxima sunt ejusmodi medicamenta tum iis quae valenter detergent tum iis quae cicatricem inducunt, sic ut non pauci interdum per errorem medicamentum, quod carnem minuit, vel pro eo quod sordem deterget, vel pro eo quod

Ed. Chart. X. [68].

Ed. Bas. IV. (66.)

εἰς οὐλήν ἄγον παραλαμβάνειν· οἷον ἀντίκα τὸ μίση καὶ ἡ χαλκίτις εἰ ὑγρᾷ φύσει προσάγοιτο, τῶν καθαιρόντων μᾶλλον ἢ τῶν ἐπούλόντων ἐστίν· ὅθεν εἴ ποτε τοιούτοις ἀναγκασθεῖμεν χρῆσθαι πρὸς ἐπούλωσιν, ἐτέρων δηλοῦσι μὴ παρόντων, ὡς ἐλαχίστοις αὐτοῖς χρησόμεθα, μόνον τὸν πυρῆνα τῆς μήλης καθιέρτες εἰς ἄκρον λελειωμένα τὰ φάρμακα· κἄπειθ' οὕτως οἷον χροῦν τινα τοῖς τῆς ἐπούλώσεως δεομένοις ἐπιβάλλομεν μορίοις. εἰ δὲ καὶ καθαιρεῖν βουλοίμεθα τὰ ὑπερέχοντα, δαιφιλέστερον ἐπιθήσομεν. ἰὸς δὲ τούτων ἐστὶ καθαιρετικώτερος, ὡς ὅλως ἐκπεπωκέναι τοῦ γένους τῶν ἐπούλόντων· εἰ δὲ καὶ καύσειας αὐτὰ, δριμύτερα μὲν ἦτιον, ἐπούλωτικώτερα δὲ ποιήσεις. εἰ δὲ καὶ πλύναις, ἡπιώτερα. μέμνησαι δὲ δήπου καὶ σὺ τὸν ἀνευ λογισμοῦ θεραπεύοντά ποτε τὸ ῥυπαρὸν ἔλκος, τῷ συνήθει φαρμάκῳ τῷ γλωρῷ, μιγνύντα μὲν αὐτῷ τὸ μέλι, πολλαῖς δὲ ἐφεξῆς ἡμέραις εὐρίσκοιτα ῥυπαρὸν ὁμοίως· εἴτ' ἀπορούμενόν τε καὶ ὄπη μεταβῆ μὴ γινώσκοντα· συνέβαινε

cicatricem inducit accipiant, ut, *ne ab exemplo nostro recedamus*, misy et chalcitim, si humidae naturae applicabis, potius carnem demere quam cicatricem inducere deprehendes; unde si quando iis uti ad cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissime ipsis utemur, summum tantum specillum in ea ad exactissimum levorem tunsa demittentes, ac post velut tenuissimum quendam pollinem partibus quae cicatrice induci postulant imponentes; quod si minuere quae supercrevere studemus, liberalius imponemus. Sane aerugo magis etiam quam haec minuere carnem potest, ita ut genus eorum quae cicatricem inducant omnino sit egressa; at si illa etiam aduras, ut minus acria, sic ad cicatricem inducendam reddes magis apta; si vero etiam laves, adhuc fient mitiora. Meministi vero, arbitror, et tu ejus qui celebri illo viridi medicamento sordidum ulcus citra rationem curabat, mel quidem ei admiscens, multis autem deinceps diebus aequè sordidum reperiens; deinde inops consilii, nec habens quo se verteret,

Ed. Chart. X. [68.]

Ed. Bas. IV. (66. 67.)

γὰρ οὐ καθάριεσθαι μόνον τὸν ῥύπον, ἀλλὰ καὶ συγκαθαιρεῖσθαι τι καὶ συντήκεσθαι τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς, ἰσχυροτέρου τοῦ φαρμάκου τῆς τῶν κάμνοντος ὑπάρχοντος φύσεως. εἶθ' ὁ μὲν ἰατρὸς αἰεὶ πλέον ἀνεμίγνυε τῷ φαρμάκῳ τοῦ μέλιτος, ἵνα δὴ σφοδρότερον καθήρειεν, ὡς ἔλλιπῶς τοῦ προτέρου τοῦτο δράσαντος. ἐγίγνετο δὲ πᾶν τοῦναντίον· εἰς ὅσον γὰρ ἐπετεινέτο τῇ δριμύτητι τὸ προσφερόμενον, εἰς τοσοῦτον συνετήκετο μὲν ἢ ὑποκειμένη σὰρξ, ὁ δὲ τῆς συντήξεως ῥύπος εὐρισκόμενος ἐπὶ τοῦ ἔλκους ἐξήπατα τὸν ἰατρὸν, ὡς οὐδὲν ἀνύοντος τοῦ φαρμάκου. τούτου μὲν δὴ περὶ τὴν διάγνωσιν, οὐ μόνον περὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἢ ἄγνοια· καὶ γὰρ μάλιστα καὶ ῥυτάρων καὶ ὑγρῶν ὁμοίως φαίνεται τὸ ἔλκος ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τοι κοιλότερον μὲν ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν τε καὶ συντηκόντων γίγνεται· καὶ προσέτι τοῖς χεῖλεσιν ὀχθῶδες, ἔρυθρόν τε καὶ ὑποφλεγμαῖνον, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ δάκνεται σαφῶς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τοῦ τοιούτου φαρ(67)μάκου· τὸ δ' ἦττον ἢ

accidebat enim ut non modo non purgaretur sordes, sed etiam ut de subjecta quoque carne nonnihil una detraheretur et colliquaretur, propterea quod medicamentum valentius quam pro laborantis natura erat, plus deinde, ut erat egregius medicus, mellis assidue medicamento adjiciebat, quo videlicet adhuc valentius purgaret, ceu non satis id medicamentum prius adhibitum fecisset. Eveniebat autem plane contra; quippe quantum ille intendebat medicamenti acrimoniam, tantum caro subjecta colliquabatur; quod vero in ulcere ex liquata carne fordis apparuit, id medico, ceu medicamentum nihil efficeret, imposuit. Atque hujus quidem ignorantia etiam in dignoscendi peritia erat, non solum in medendi methodo; etenim si quam maxime similiter sordidum et humidum ex utroque medicamento ulcus deprehenditur, at certe cavitas major ex valenti et quod colliquat medicamento efficitur; quin etiam labiis praealtis, rubrumque et phlegmone quodammodo affectum *ulcus* cernitur, aliquando vero mordicationem quoque manifestam ex hujusmodi medicamento *aeger* homo sentit, quod vero minus

Ed. Chart. X. [69.]

Ed. Bas. IV. (67.)

[69] προσήκει ξηραῖνον οὔτε δῆξιν οὔτε τῶν ἄλλων οἰδένων εἶπον ἐργάζεται. δῆλον δ', οἶμαι, καὶ πὶ τούτων ἐστὶν ὡς ὁ μὲν ἐμπειρικός, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα διορισμένην χρῆσαιτο τῇ πείρᾳ, τό γε μεταβαίνειν ἐπὶ τὸ προσῆκον εὐμηγάνως οὐκ ἔχει. μόνω δ' ὑπάρχει τοῦτο τῶν κατὰ μέθοδον ἰατρῶν, τὴν ὄντως δηλονότι μέθοδον, ἣν ἐγὼ νῦν διέρχομαι.

Κεφ. ζ. Τὴν γὰρ τῶν ἀμεθόδων Θεσσαλείων μέθοδον ὄνομα μόνον οἶσθα δήπου κενόν, ἔρημον ἔργου παντός· οἱ γε τοσαύτης τε καὶ τηλικαύτης οὔσης μεθόδου περὶ τὴν τῶν ἐλκῶν ἴασιν οὔτε τοῖς τῶν ἐμπειρικῶν ἐχρήσαντο διορισμοῖς εἰς τὴν τῶν φαρμάκων εὕρεσιν οὔτ' ἀπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς τῶν πραγμάτων ἔλαβον τὴν ἔνδειξιν, ὡς ρί δογματικοί· μόνον δ' εἰπόντες ὃ καὶ τοῖς ἰδιώταις γνωρίζεται, τὸ δεῖσθαι τὸ μὲν κοῖλον ἔλκος πληρώσεως, τὸ δὲ πλήρες ἐπουλώσεως, τὸ δ' ὑπερσαρκῶν καθαιρέσεως, καὶ τὸ μὲν ὑπαρὸν καθάρσεως, τὸ δὲ καθαρὸν ἐπουλώσεως, τὸ δὲ ἔναιμον καὶ κόλλησεως, ἐλκῶν θεραπείας οἴονταί τινα μέθοδον εἰρηκέναι· τοσοῦτον ἀποδέουσι γινώσκειν ὡς ταῖς μὲν ὑγροτέ-

quam par est, siccat, nec mordet, nec quicquam ellicit eorum quae retuli. Patere autem et in his arbitror empiricum, etiam si experientia quam maxime distincta discretaque utatur, transire tamen, ubi quid non cessit, ad id quod expedit artificiose non posse, imo uni illi id licere qui vera methodo, quam ipse nunc instituo, medetur.

Cap. VII. Quam enim Thessalii isti amethodi methodum profitentur, nomen duntaxat esse nudum intelligis, omnis effectus vacuum; qui quum tanta tamque multiplex saltem methodus sit in ulcere sanando, neque empiricorum discrimine ad inveniēda remedia sunt usi, neque sicut dogmatici, ab ipsa rerum indicationem agendorum sumpserunt; sed solum id quod nec vulgares lateat proponentes, cavum ulcus carne impleri postulare; plenum cicatrice induci; quod carne supercrescente luxuriat minui; sordidum expurgari; mundum cicatrice obduci; recens agglutinari; ulcerum curationis methodum quandam explicasse se putant tantum scilicet absunt ut intelligant humidioribus naturis

Ed. Chart. X. [69.]

Ed. Bas. IV. (67.)

ραιοι φύσει τῶν ἥτιον ξηραίνοντων φαρμάκων ἐστὶ χροία, ταῖς δὲ ξηροτέροις τῶν μᾶλλον. ὁ τοίνυν παρ' ὅλον τὸν λόγον ἐφάνη σαφῶς αὐθις ἀναληπτέον· ἵν' ἡμεῖς τε μάλιστα προσέχωμεν αὐτῷ τὸν νοῦν, οἳ τ' ἄλλοι πάντες οἱ τὴν παλαιὰν μέθοδον διαφθείροντες ἐναργέστερον γνῶσιν ὅσον ἁμαρτάνουσιν. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τῶν σαρκώσεως δεομένων ἐλκῶν, ἐν τῷ τούτῳ παράδειγμα προχειρισάμενος, ἐπειδὴ καὶ φθάνω τὸν λόγον ὑπὲρ αὐτοῦ πεποιημένος. εἶθ' ἐξῆς περὶ πάσης ὁμοῦ τῆς ἰάσεως ἐν τῷ καθόλου ποιήσομαι τὸν λόγον. ἐφάνη τοίνυν οὐ τῷ λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πείρᾳ σκοπουμένοις, οὐ τῶν αὐτῶν ἅπασα φύσις δεομένη φαρμάκων, ἀλλ' αἱ μὲν ἀσθενέστεραι καὶ μαλακώτεραι τῶν μαλακωτέρων, αἱ δ' ἰσχυρότεραι καὶ ξηρότεραι τῶν ἰσχυροτέρων. οὕτω δὲ καὶ τῶν εἰς οὐλὴν ἀγομένων ἐλκῶν εἶχε καὶ προσέτι τῶν κολλήσεως δεομένων. ἀπλῶς γὰρ οὐδὲν τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων αἱ μαλακαὶ φέρουσι φύσεις. ἐν δὲ τῇ διεξόδῳ ταύτῃ τοῦ λόγου κατάφωρον γίγνεται σαφῶς ὅτι τε τὴν φύσιν ἐπισκεπτέον ἐστὶ τοῦ κάμνοντος, ὅτι τε καθ' ἕκαστον ἄνθρω-

minus siccantia medicamenta conducere, siccioribus quae magis *siccant*. Ergo quod in tota disputatione nostra manifeste apparuit, id denuo resumendum est, ut nos illi quam maxime simus attentī; et reliqui omnes qui veterem methodum corrumpunt, quantum aberrant, clarius intelligant. Incipiam vero ab eo ulcere quod carne impleri postulat, unum id pro exemplo proponens, quando etiam proxime de eo sermonem feci, ab hoc, de omni simul in universum curatione loquar. Ergo illud non ratione modo, verum etiam experientia considerantibus apparuit, non omnem naturam eadem medicamenta requirere, sed infirmiores mollioresque mitiora, validiores siccioresque valentiora. Ita vero tum in iis quibus cicatrix inducebatur se habebat, tum etiam uvae glutinatione egebat, omnino enim nullum vehementium medicamentorum ferunt molles naturae. In ejusmodi vero sermonis nostri decursu perspicuum plane sit, tum aegri naturam esse considerandam, tum cujusque

Ed. Chart. X. [69. 70.]

Ed. Bas. IV. (67.)

πον ἰδίᾳ τίς ἐστὶ θεραπεία· καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ὡς ἐπειδὴ τὸ τῆς ἐκάστου φύσεως ἴδιον ἀρρήτον ἐστὶ καὶ πρὸς τὴν ἀκριβεστάτην ἐπιστήμην ἀληπτον, οὗτος ἂν ἄριστος ἰατρὸς εἴη τῶν κατὰ μέρος ἀπάντων νοσημάτων, ὁ μέθοδόν τινα πορισάμενος ἐξ ἧς διαγνωστικὸς μὲν τῶν φύσεων ἔσοιτο, στοχαστικὸς δὲ τῶν ἐκάστης ἰδίων ἰαμάτων. τὸ δ' οἶσθαι κοινήν τινα ἀπάντων ἀνθρώπων εἶναι θεραπείαν ἐσχάτως ἡλιθίων ἐστίν· ὅπερ οἱ ἀγαισθητότατοι νομίζουσι μεθοδικοί. καὶ διὰ ταῦθ' ἐστάναι τὰ τῆς ἰατρικῆς ἔχασαν ἀπαντα θεωρήματα, τουτέστιν ἐπιστημονικὰ καὶ βίβαια ταῖς γνώσεσιν ὑπάρχον. εἶναι τε τὴν γνώσιν αὐτῶν τέχνην τινὰ κοινοτήτων, οὐκ ἰδιοτήτων, ὡσπερ εἰ τὸν κοινὸν καὶ γενικὸν ἄνθρωπον θεραπεύοντες, οὐ τοὺς κατὰ μέρος. ὡς οὖν ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπασιν εὐθέως κατὰ τὰς ἀρχὰς ἐσφάλησαν, οὕτω καὶ τῶδε· θεραπεύεται μὲν γὰρ οὐχ ὁ κοινὸς καὶ γενικὸς ἄνθρωπος, ἀλλ' ἡμῶν ἕκαστος, ἄλλος ἄλλην ἔχων δηλονότι κρᾶσιν τε καὶ φύσιν. [70] οἱ δ' οἴονται μίαν θεραπείαν ἀπάντων ἀνθρώ-

hominis propriam esse curationem; tum supra haec illud tertium, quoniam ejusque naturae proprietas ineffabilis est, nec exactissima scientia comprehensibilis, hunc esse optimum ejusque particularis morbi medicum, qui methodum quandam comparavit ex qua et dignoscere naturas possit et conjectura consequi, quae sint ejusque proprie remedia. Porro existimare communem quamdam esse omnium hominum curationem, sicuti stupidissimi methodici putant, extremae est dementiae. Atqui illi ob id flata esse putant omnia medicinae theoremata, hoc est ejusmodi esse, quae scientes homines faciant, firmamque sui notitiam praesent; ipsorumque notitiam artem quandam esse communitatum, non proprietatum, tanquam communem et generalem hominem, non particulares curarent. Ergo sicuti in aliis omnibus statim initia sunt lapsi, sic in hoc quoque, siquidem curatur non homo communis et generalis, sed nostrum quisque, alius videlicet aliud temperamentum naturamque obtinens. Hi vero unam esse omnium curationem existimant; ego contra,

Ed. Chart. X. [70.]

Ed. Bas. IV. (67.)

πων εἶναι· ἐγὼ δ' εἰ καὶ τὴν ἐκάστου φύσιν ἀκριβῶς ἠπιστά-
μην ἐξευρίσκειν, οἷον ἐπινοῶ τὸν Ἀσκληπιὸν, αὐτὸς ἂν ἦν
τοιούτος· ἐπεὶ δ' ἀδύνατον τοῦτο, τὸ γοῦν ἐγγυτάτω προσ-
ιέναι καθόσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν αὐτὸς τε ἀσκεῖν ἐγνωκα
καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι. πειρῶνται μὲν οὖν εἰς ὅσον
οἷόν τε καὶ οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας, ἀποχωρεῖν μὲν τῶν κοινῶν,
προσέρχεσθαι δὲ τοῖς ἰδίῳ· ἀλλ' ὅσον καὶ τούτοις ἐνδεῖ
πρὸς τὸ τέλειον εἴρηται πρόσθεν. οὐ γὰρ ἐπὶ παίδων, ἢ
γυναικῶν, ἢ γερόντων, ἢ μαλακὴν ἐχόντων καὶ λευκὴν τὴν
σάρκα καὶ ὅσα τοιαῦτα, ὡς ἐκεῖνοι ποιοῦσι, προσδιοριστέον
ἐστίν, ἀλλ' ὅπως ὑγρότητος ἢ ξηρότητος ἔχει τὸ σῶμα. τοὺς
μὲν οὖν ἐμπειρικοὺς ἰατροὺς ἄλλων τε πολλῶν ἐνεκὲν ἀπο-
δέχεσθαι χρὴ καὶ μάλιστα ὅταν προσέρχεσθαι πειρῶνται καθ-
όσον ἐγγώρει τῇ τοῦ κάμνοντος ἰδιότητι. μετὰ γὰρ τοὺς διο-
ρισμοὺς ἅπαντας οὓς διορίζονται, καὶ τὸν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν
ἐπάγουσιν, ὡς κἀντεῦθεν εὐπορήσαντες οἰκειοτέρων τῷ
κάμνοντι βοηθημάτων. εἰρήσεται δ' ἡμῖν ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπὶ

si cujusque privatim naturam explorare ad unguem scirem,
utique qualem fuisse Aesculapium mente concipio, talem
me esse putarem; sed quoniam id fieri non potest, certe
ut, quoad homini licet, quam proxime accedam, tum ipse
me exercere decrevi tum alios ut idem faciant adhortor.
Ac conantur quidem quantum possunt et empirici ut a com-
munibus secedere, *ita propius* ad ea quae propria sunt
accedere; verum quantum hic quoque ab ejus rei perfe-
ctione abint, supra est dictum. Non enim haec in pueris,
vel mulieribus, vel senibus, vel mollem carnem albamque
habentibus, aliaque id genus, pro certis discretionibus, sic-
uti illis placet, sunt ponenda, imo quemadmodum in hu-
more et siccitate corpus se habeat. Ac empiricos quidem
medicos tum ob alia multa tum ob id probare maxime
convenit, quod accedere ad proprietatem conantur. Post
enim reliquas discretionibus omnes quas adhibent, illam
etiam quae a consuetudine sumitur, adjiciunt, tanquam
hinc remediorum quae aegro magis sint propria compotes
futuri. Dicetur autem a nobis in sequentibus de consuetu-

Ed. Chart. X. [70.]

Ed. Bas. IV. (67.)

πλέον ὑπὲρ τῶν ἔθῶν, καὶ κεῖ ἀποδείξομεν ὑπὲρ τοῦ γινῶναι τὴν ιδιότητα τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ἐξευρῆσθαι τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ ἔθους διορισμόν. τοῦτον οὖν ἐπὶ τοῖς ἄλλοις οἱ ἐμπειρικοὶ παραλαμβάνουσι καὶ πρὸς τοῦτω καὶ αὐτὸν τὸν ἰατρὸν, εἰ πολλάκις εἴη παραγεγοτῶς τῷ νοσοῦντι, βέλτιον ἂν ἰᾶσθαι φασὶ τοῦ μὴ παραγεγοτότος· εἰδ' ὅταν ταῦτα πάντα προσθῶσιν, οὐπω βεβαίαν οὐδ' ἐπιστημονικὴν ἔχειν φασὶ τῆς ἰδίας τοῦ κάμνοντος ἰάσεως τὴν γινῶσιν. ὁ δ' ἀναισχυντότατος Θεσσαλὸς ἐν μόνον εἰδῶς, ὅτι τὸ κοῖλον ἔλκος πληρωτέον, ἐστῶτά τε καὶ βεβαία φησι τὰ τῆς ἰατρικῆς εἶναι θεωρήματα. καίτοι τοῦτό γε πάντες, ὡς εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἄνθρωποι γινώσκουσιν, οὐχ οἱ νῦν μόνον, ἀφ' οὗ Θεσσαλὸς, ὁ δεύτερος Ἀσκληπιὸς, εἰς ἀνθρώπους ἦκεν, ἀλλὰ καὶ οἱ πρὸ Δευκαλίωνος, οἴμαι, καὶ Φορωνέως, εἴπερ γε καὶ κεῖνοι λογικοὶ τε ἦσαν. ἀλλὰ πρὸς τῷ γινώσκειν ὡς σαρκωτέον ἐστὶ τὸ κοῖλον ἔλκος, ἔτι καὶ κεῖνο συνίεσαν, ὡς ὁ γινώσκων τὰ φάρμακα καὶ σαρκώματα τοιαῦτον ἔλκος, ἰκτίνος ἰατρός ἐστιν. εἰ μὲν οὖν ἐξ ἐμπειρίας εὔρηται ταῦτα,

dine fulius, ubi pro cognoscenda proprietate laborantis naturae, etiam discrimen a consuetudine priscis inventum esse probabimus. Hanc itaque cum reliquis empirici recipiunt; et praeter hanc ipsum etiam medicum qui saepe aegrum invisit quam eum qui non viderit commodius curaturum ajunt: postea tamen, cum haec omnia adjecerint, stabilem se atque scientificam habere notitiam propriae curationis aegri adhuc non dicunt. At vero impudentissimus Thessalus illud modo unum intelligens, quod cavum ulcus sit implendum, constantia tamen et firma dicit esse medicinae theoremata; quanquam hoc saltem omnes, ut ante jam dictum est, homines sciunt, non ii modo qui nunc sunt, postquam Thessalus iste, alter Aesculapius, in lucem hominum venit, sed etiam, arbitror, qui ante Deucalionem et Phoroneum fuerunt, si modo hi rationales erant. Imo vero praeter hoc, quod carne esse implendum cavum ulcus noverunt, etiam illud non ignorarunt, qui medicamenta nosset quae tale ulcus carne implerent, hunc medicum esse. Atque haec si per

Ed. Chart. X. [70.]

Ed. Bas. IV. (67.)

δηλον ὡς ἐμπειρικῶς ἡμῖν ἰατρευτέον ἐστίν· εἰ δὲ ἐκ λόγου, λογικῶς· οὐ γὰρ δὴ ἄλλο μὲν εὔρηκεν, ἄλλω δέ τι νῦν ἐπι- δεξιῶς χρήσεται. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου πρὸς τοὺς ἐμπειρικούς ἐστιν ἡ ἀμφισβήτησις τις ἡμῖν· ὅπερ δὲ λέγων ἀπέλιπον, ἡ ὄντως ἰατρικὴ τῆς τοῦ κάμνοντος ἐστόχασται φύσεως· ὀνομά- ζουσι δὲ, οἶμαι, τοῦτο πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ἰδιοσυγκρασίαν, καὶ πάντες ἀκατάληπτον ὁμολογοῦσιν ὑπάρχειν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὴν τὴν ὄντως ἰατρικὴν Ἀσκληπιῶ καὶ Ἀπόλλωνι παραχωροῦσιν. ἤρτηται δὲ ὁ λόγος οὗτος σύμπας ἀπὸ διττῶν ἀρχῶν· ἀπὸ μὲν τῶν ἐναργῶς φαινομένων τοῖς ἐμπειρικοῖς τε καὶ τηρητικοῖς, ἀπὸ δὲ τῶν στοιχείων τοῖς λογικοῖς. ὅτι τε γὰρ ἄλλον ἄλλο φάρμακον ὠφελεῖ σχεδὸν ἤδη καὶ οἱ παῖ- δες ἐπίστανται· συμφωνεῖ δὲ τούτῳ καὶ ὁ ἀπὸ τῶν στοιχείων λογισμὸς. εἰ γὰρ ὑπόθοιο πεντεκαίδεκα διαφορὰς εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν ταῖς κράσεσι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ μόνῃς τῆς ὑγρᾶς φύσεως, ἀνάγκη δήπου σε καὶ τῶν φαρμά- κων οἷς μέλλεις χρήσασθαι πεντεκαίδεκα διαφορὰς ἐπίστα- σθαι, καὶ τὰς μὲν μᾶλλον, τὰς δὲ ἥττον ξηραίνουσας, ἢ

experientiam sunt inventa, constat empirice nobis esse cu- randum; si ratione inventa sunt, logice: non enim pro- fecto aliud invenit, alio autem nunc commode utetur. Ve- rum de eo nobis cum empiricis lis est; quod autem dicere coeperam, vere ipsa medicina de laborantis natura conjectu- ram fecit; nominat, arbitror, id vulgus medicorum pro- prium temperamentum, omnesque id incomprehensibile fa- tentur, ideoque ipsam veram medicinae artem Aesculapio Apollinique concedunt. Pendet porro omnis haec ratio ex duplici principio; empiricis observatoribusque ab iis quae manifeste apparent, logicis autem ab ipsis elementis. Nam quod alii aliud medicamentum profit etiam pueri jam ferme sciunt; et ratio pariter quae ab elementis ducitur id confirmat. Si namque quindecim differentias in hominum temperamentis ex minoris in iis majorisque ratione, idque in humida tantum natura statuas, necesse profecto est me- dicamentorum etiam quibus sis usus quindecim differen- tias noveris, quarum aliae magis, aliae minus siccant, quo

Ed. Chart. X. [70. 71.]

Ed. Bas. IV. (67. 68.)

ἐκάστη φύσει τὸ προσῆκον ἐξευρίσκει. [71] εἰ δὲ καὶ τῆς
ξηρότερης φύσεως ἄλλας πεντεκαίδεκα διαφορὰς ὑποθέμενος
ὡσαύτως καὶ ἐκείνης ἄλλων πεντεκαίδεκα δέοιο φαρμάκων,
ἔσται σοι τὰ πάντα τριάκοντα φάρμακα πρὸς τριάκοντα
φύσεις ἡρμοσμένα, καὶ τούτοις προσηκόντως χρῆσθαι δυνησε-
ται μόνος ὁ περὶ κράσεως σωμάτων ἀκριβῶς ἐπεσκεμμένος.
ἂν οὖν εἰ μὲν ὅλον τὸ σῶμα εἴη ξηρότερον τῆν κρᾶσιν, ὑπὸ
τῶν ξηραντικωτέρων ὠφελήθησεται φαρμάκων· (68) εἰ δὲ
μόριον αὐτοῦ τι τῶν ἄλλων φύσει ξηρότερον ὑπάρχοι, τῶν
ἥτιον ξηραίνόντων δεήσεται; ἢ πρόδηλον κάρταυθα τὸ μὲν
ξηρότερον τῆ κρᾶσει μόριον τῶν ξηραντικωτέρων, τὸ δ'
ὑγρότερον τῶν ἥτιον ξηραίνόντων προσδεῖσθαι; καὶ τοῦτ'
οὖν ὅλον παραλέλειπται τοῖς ἀμεθόδοις Θεσσαλείοις, ἐν ἐπι-
παντὸς μορίου φάρμακον ἡγούμενοις ἀρμόττειν. οἱ δ' ἀπὸ
τῆς ἐμπειρίας ὅσον πλεονεκτοῦσι καὶ τῶδε τῶν Θεσσαλείων
μεθοδικῶν, τοσοῦτον ἀπολείπονται τῶν ὄντως μεθοδικῶν τε
καὶ λογικῶν. ἔχουσι γὰρ δὴ καὶκαῖνοι πρὸς τῆς πείρας διδαχ-

nimirum, quod cuique naturae congruat invenias. Quod
si etiam in sicciore natura aliis quindecim positis ad hanc
quoque pari modo alia quindecim medicamenta requiras,
habebis in totum triginta medicamenta, quae triginta natu-
ris convenient, quibus uti is demum solus commode poterit
qui corporum temperamenta diligenter consideraverit. Nun-
quid igitur, si totum corpus temperamento sit sicciore, ab
iis quae magis siccant medicamentis juvabitur, si vero
pars quaequam ejus caeteris partibus natura sit sicciore, quae
minus siccant requiret? An liquido patet hic quoque,
quae pars siccius temperamentum obtinuit, hanc etiam quae
magis siccant postulare; quae humidius sit sortita, minus
siccantia? Atque hoc totum praetermittunt amethodi Thef-
salii, qui unum omni parti congruere medicamentum pu-
tant. Empirici autem quantum in hoc Thessalios istos
methodicos superant, tantum a veris methodicis logicisque
superantur. Habent enim profecto illi quoque ab ipso
scilicet usu edocti aliud medicamentum ad ea ulcera quae

Ed. Chart. X. [71.]

Ed. Bas. IV. (68.)

θέντες ἄλλο μὲν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλκῶν, ἄλλο δὲ τῶν ἐν ὠσίν, ἢ ἄρθροις, ἢ σαρκίν, ἢ δέρματι μόνῳ φάρμακον. ἀλλ' ὅτι γε κἀνταῦθα μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον ἀδυνατήσωσιν, ἐκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων εὐδῆλον.

Κεφ. η'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως διώρι-
σται, πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀνέλθωμεν τοῦ λόγου, μιγνύντες
ἀπάσας τὰς συμπιπτούσας ἔλκει διαθέσις, ἀπὸ πρώτης ἀρ-
ξάμενοι τῆς δυσκρασίας. εἰ γὰρ ἦτοι πρόσθεν εἴη κατὰ δὴ
τινα συντυχίαν, ἢ καὶ παρ' αὐτὸν τῆς ἐλκώσεως τὸν χρόνον
ἢ ἠλκωμένη σὰρξ γένοιτο θερμοτέρα τοῦ δέοντος, ἢ ψυχρο-
τέρα, δεήσει τὸ φάρμακον οὐ μόνον ξηραίνειν μετρίως, ἀλλὰ
καὶ θερμαίνειν ἢ ψύχειν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἢ ὑποκειμένη
σὰρξ ἐξέστη τοῦ κατὰ φύσιν· οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ σάρκωσιν, ἢ
πλήρωσιν, ἢ κόλλησιν, ἢ ἐπούλωσιν ἔλκους ὀρθῶς ποτε γε-
νέσθαι τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς ἐχούσης κακῶς, οὐδὲ εἰκῆ
πρόσθεν ἐλέγομεν ἔργα φύσεως εἶναι σύμπαντα ταῦτα. κά-
θαρσιν μέντοι τῶν ὑπαρῶν καὶ καθαίρεισιν τῶν ὑπεραυξη-
θέντων ἐγχωρεῖ γενέσθαι καὶ χωρὶς τοῦ κατὰ φύσιν ἔχειν

in oculis accidunt, aliud ad ea quae in auribus, aut arti-
culis, aut carnibus, aut sola cute. Caeterum, quod nec
in iis se transferre ad aliud possint ex iis quae supra dixi-
mus facile patet.

Cap. VIII. Quoniam autem et de his satis jam di-
ctum est, rursus ad disputationis initium revertamur, mis-
ceamusque omnes qui ulceri concidunt affectus ab intem-
perie primum orsi. Si enim exulcerata caro vel prius
etiam ex quavis occasione, vel ipso ulcerationis tempore
iusto calidior frigidiorve est effecta, utique medicamentum
exigit quod non modo moderate siccet, sed etiam in tantum
calescat refrigeretve, in quantum subjecta caro a natu-
rali statu recessit, quum fieri non possit ut in ulcere vel
carnis productio, vel *sinus* impletio, vel agglutinatio, vel ci-
catricis inductio recte unquam cedat, si subjecta caro prave
se habeat; nec frustra dictum supra est haec omnia naturae
esse opera; purgari tamen sordida minuique supercrescen-
tia etiam carne naturalem statum non servante possunt;

Ed. Chart. X. [71. 72.]

Ed. Bas. IV. (68.)

τὴν σάρκα· μόνον γὰρ τῶν φαρμάκων ἦν ἔργα. διὸ καὶ μείζων ἢ πρόνοια γιγνέσθω σοι τῆς εὐκρασίας τῶν ἠλκωμένων μορίων, ὅποτε σαρκῶν ἢ κολλᾶν ἢ ἐπουλοῦν ἐθέλεις αὐτά. σώζεσθαι γὰρ δεῖ τὰς κινήσεις τῆς φύσεως αἷς εἶπετο τῶν εἰρημένων ἕκαστον· οὐ σωθήσονται δ' ἄλλως εἰ μὴ πάντη κατὰ φύσιν ἔχοι τὸ μόριον. ὡσπερ οὖν εἰ φλεγμονὴ τις ἅμα τῷ ἔλκει τύχοι, πρὶν ταύτην λῦσαι, σαρκῶν, ἢ κολλᾶν, ἢ ἐπουλοῦν οὐκ ἂν οὐδεὶς ἐπεχείρησεν· αὐτὸ, κατὰ τὸν αὐτὸν, οἶμαι, τρόπον εἰ καὶ χωρὶς φλεγμονῆς εἴη μόνη δυσκρασία τῶν εἰρημένων, οὐδὲν ἐλπίζομεν γενέσθαι πρὶν ἐκείνην ἰᾶσθαι. πάλιν οὖν ἐντεῦθεν ἐνδειξίς τις εἰς τὴν τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων φαρμάκων εἴρεσιν γίνεται· ξηραίνοντα μὲν γὰρ ἦν ἅπαντα, διέφερε δ' ἀλλήλων ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον. οὐ μὴν ὅπως γε τοῦ θερμαίνειν ἢ ψύχειν εἶχεν εἴρηται· πού πρόσθεν, ἀλλ' ἢ [72] μέθοδος πως ἀναγκάζει καὶ τοῦτ' ἐρευνᾶσθαι. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἰ ξηραῖνον, ἀλλ' εἰ μὴ καὶ σφόδρα θερμαῖνον, ἢ ψυχὸν ἐπισκέπτεσθαι χρὴ. γείξι

nam tantum haec medicamentorum sunt opera. Quocirca legitimi ulceratarum partium temperamenti quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes, major tibi sollicitudo erit. Servari namque debebunt naturae motus quos comprehensorum singula comitantur, at alias non servabuntur, nisi prorsus secundum naturam se pars habeat. Quemadmodum igitur si phlegmone quaedam ulceri una acciderat, priusquam haec discussa sit, nemo id vel carne implere vel glutinare vel cicatrice inducere tentarit, ad eundem, arbitror, modum, si etiam sine phlegmone, sola subsit intemperies rerum quas recensuimus, nullum horum fore prius sperabimus quam illa sit sanata. Rursus igitur hinc indicatio quaedam ad medicamentorum quae superius comprehensa sunt inventionem oritur, quippe omnia ea siccantia erant, sed dissidebant inter se pro intentionis remissionisque modo. Caeterum definitum antea non est quomodo in calefaciendo refrigerandoque se haberent, sed methodus hoc quoque investigare quodammodo cogit. Non enim tantum an siccei, sed an etiam non valde

Ed. Chart. X. [72.]

Ed. Bas. IV. (68.)

τοιγαροῦν ὑσκήαμον καὶ μαγδραγόραν καὶ κώρειον, ὡς πέρα τοῦ μετρίου ψύχοντα, καίτοι ξηραίνει γε εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἔλκος ξηραίνεσθαι ὀφείλει. καὶ ῥητίνη καὶ πίττα καὶ ἄσφαλτος, εἰ καὶ ξηραίνει συμμέτρως, ἀλλὰ πέρα γε τοῦ προσήκοντός ἐστι θερμά· καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἂν τις αὐτοῖς χρῆσαιο μόνοις ἄνευ τοῦ τοῖς ἀτρέμα ψύχουσιν ἐπιμίξας, ἐν ἑξ ἀπάντων εὐκράτον ἀπεργάσασθαι φάρμακον. εἰ δὴ ταῦθ' οὕτως ἔχει, καθάπερ οὖν ἔχει προσεπιβλέπειν δεήσει καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσιν· οἷον γὰρ φάρμακόν τι καὶ οὗτος ἔξωθεν προσπίπτων τοῖς σώμασιν, ἐπειδὴν ἀμέτρως ἔχη θερμότητος ἢ ψύξεως, ἐμποδὼν ἴσταται τῇ θεραπείᾳ. χρὴ τοίνυν ἀντιπεπονθέναι τὰ φάρμακα ταῖς ἀμετροίαις αὐτοῦ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἱπποκράτης ψυχροτέροις μὲν τῇ δυνάμει χρῆται κατὰ τὰς θερμὰς ὥρας, θερμοτέροις δὲ κατὰ τὰς ψυχράς. οἷσθα δὲ δήπου κἀνταῦθα τῶν ἀναισθητῶν τινὰ μεθοδικῶν ὁμολογήσαντα μὲν ἐπιβλέπειν ὅπως ἔχει θερμότητος ἢ ψύξεως ὁ περιέχων ἀῆρ τὸν κάμνοντα, μὴ μὲντοι τὰς ὥρας τοῦ ἔτους ἐπισκέπτεσθαι συγχωροῦντα, ὥσπερ

calesciat, aut refrigeret, expendi oportet. Ergo altercum et mandragoram et cicutam ceu supra modum refrigerantia fugies, tametsi ficcant ea quoque quantum sit ulceri ex usu. Resina vero et pix et asphaltus, quanquam modice ficcant, tamen immodice sunt calida; ideoque eis nemo utetur solis, nec aliter, nisi cum leniter refrigerantibus admixtis, unum ex omnibus medicamentum fecerit temperatum. Si igitur haec ita se habent, sicut profecto habent, inspicere etiam conveniet et circumdantis nos aeris temperiem. Siquidem veluti medicamentum quoddam is quoque corporibus nostris forinfecus incidens, ubi immodicus calore vel frigore est, sanationem moratur. Danda igitur opera est ut medicamenta ejus ametriae occurrant. Ideoque Hippocrates in calidioribus anni temporibus frigidioribus facultate *medicamentis* utitur, calidioribus autem per frigidiora. Non ignoras profecto hic quoque ex stupidis methodicis quendam lateri, quo pacto in calore et frigore se habeat qui aegrum continet aërem se inspicere, non tamen anni tempora in-

Ed. Chart. X. [72.]

Ed. Bas. IV. (68.)

τῶν ὀνομάτων τῶν κατὰ τὰς ὥρας βλαπτόντων ἢ ὠφελούντων, ἀλλ' οὐ τῆς κράσεως αὐτῶν, ἢ οὐ διὰ ταύτην ἀποβλεπόντων εἰς αὐτὰς τῶν παλαιῶν ἰατρῶν. ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἀναγκαῖόν ἐστι τῷ μέλλοντι μεθόδῳ τιτὶ θεραπεύσειν ἔλκος, ἐπὶ τε τὰ στοιχεῖα πρῶτα καὶ μάλιστα παραγίνεσθαι καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὰς κράσεις τῶν σωμάτων ὅλων τε καὶ κατὰ τὰ μόρια ἐπιβλέπειν ἰκανῶς οἶμαι δεδειχθαι. πάλιν δ' ἀναμνηστέον κἀνταῦθα τὸ καὶ πρόσθεν εἰρημένον ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ξηρόν τε καὶ ὑγρὸν ἐνδείξεως· ὡς γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἢ μὲν ὑγροτέρα φύσις ὑγροτέρων ἐδαῖτο τῶν φαρμάκων, ἢ δὲ ξηροτέρα ξηροτέρων, οὕτως καὶ νῦν ἢ μὲν θερμοτέρα θερμοτέρων, ἢ δὲ ψυχροτέρα ψυχροτέρων δεήσεται, ἔμπαιν δὲ τῆς ἐνδείξεως γιγνομένης ἀπὸ τῶν παρὰ φύσιν τε καὶ κατὰ φύσιν· τὰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ὁμοίων ἑαυτοῖς ἐστὶν ἐνδεικτικά, τὰ δὲ παρὰ φύσιν ἐναντίων, εἴ γε τὰ μὲν φυλάττεσθαι, τὰ δὲ διαφθείρεσθαι χρή.

Κεφ. θ'. Τὸ μὲν οὖν καὶ τὰς κράσεις τῶν σωμάτων καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὰς φύσεις τῶν μορίων ἐπιβλέ-

spici permittere, quasi nomina ipsa temporum anni profint obfintve, non eorum temperamenti ratio, aut non hujus causa veteres medici ad ea respexerint. Enimvero quod qui certa methodo curare ulcus debet, huic necesse sit tum ad prima elementa vel maxime venire tum anni tempora et corporum temperamenta, non omnium modo, verum etiam singularum partium considerare, abunde monstratum reor. Rursus vero hic repetendum est quod prius diximus in indicatione quae a sicco humidoque sumitur; nam ut in illis humidior natura humidiora, siccior sicciora medicamenta exigebat, ita nunc calidior calidiora, frigidior frigidiora requirere, contrariam scilicet semper iis quae praeter naturam et iis quae secundum naturam sunt indicationem praestantibus; quippe, quae secundum naturam sunt similibus sibi indicativa sunt, quae praeter naturam contrariorum, si modo illa servari, haec submoveri necesse est.

Cap IX. Itaque quod tum corporum temperies tum anni tempora tum partium naturae considerata illi

Ed. Chart. X. [72. 73.]

Ed. Bas. IV. (68.)

πειν χοῖραι τὸν μέλλοντα καλῶς ἔλκος ἰάσασθαι δεδειχθαι μοι νομίζω σαφῶς· καὶ ὡς μὲν πρῶτος σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἐκ τῆς διαθέσεως λαμβάνεται μόνης, ἐξευρεῖν δὲ οὐκ ἔτι ἐντεῦθεν ἐγχωρεῖ τὰ βοηθήματα, πρὶν ἐπὶ τε τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ἀναβῆναι καὶ τοῦ κάμνοντος ἐπισκέψασθαι τὴν κράσιν, ὅλου τε τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπονθότος μέρους, εὐθύς αὐτῷ καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος κράσιν συνεπισκεπτομένους· ἧτις ἐκτείνεται καὶ πρὸς τὰς ἐπιδήμους καταστάσεις καὶ προσέτι τὰς χώρας. ὅτι δὲ πολλάκις ἐναντία ἐνδείξεις γίνονται κατὰ μίαν θεραπείαν, ὅπως τε χορὴ μεταχειρίζεσθαι τὰς τοιαύτας, εἰρήσεται μὲν ἐπιπλέον ἐν τοῖς ἐφεξῆς, εἴη δ' ἂν οὐκ ἄπο τρόπου καὶ νῦν ἐπὶ βραχὺ διελθεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. οὐδὲν γὰρ οἶμαι θαυμαστὸν ὑγρότεραν [73] μὲν ὑπάρχειν τὴν κράσιν τοῦ κάμνοντος, αὐτὸ δὲ τὸ πεπονθὸς μόριον ξηρότερον, ἢ τοῦτο μὲν ὑγρότερον, ἅπασαν δὲ τὴν κράσιν ξηρότεραν· ὡσάντως δὲ καὶ κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν ὑπεναντίως ἔχειν τῇ κράσει τὸ μόριον πρὸς τὸ ὅλον. ὡσπερ οὖν εἰ τὸ πᾶν σῶμα τῆς μέσης ὑπῆρχε κράσεως, ἣν ἀρίστην ἐδείκνυμεν, οὐδὲν ἂν ἐνεκά

lint qui probe ulcus sit sanaturus clare me docuisse existimo; ad haec quod prima quidem curationis indicatio a solo sumatur affectu, remedia tamen inde inveniri non possunt, nisi prius ad corporum elementa sit ascensum et aegri temperamentum perpensum, non corporis modo universi, sed etiam affectae partis, cum hoc quoque ambientis temperie aestimata; quae utique cum ad praesentes status tum vero regiones extenditur. Quod autem contrariae multoties in una curatione indicationes sint, atque has quemadmodum tractare conveniat latius quidem dicetur in sequentibus, non tamen alienum sit, nunc quoque paucis de ipsis egisse. Etenim quod aegri temperamentum sit humidius, pars ipsa, quae laborat siccior, aut contra quod haec sit humidior, totius temperamentum siccius, mirandum non arbitror; pari modo in calore et frigore, quod contrario temperamento sit pars cum toto. Ut igitur si totum corpus medio temperamento esset, quod esse optimum docuimus, nihil plane

Ed. Chart. X. [73.]

Ed. Bas. IV. (68. 69.)

γε τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἐνεωτερίζομεν ἐν τοῖς φαρμάκοις, οὕτως ἐπειδὴν ἦτοι ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ἢ ψυχρότερον ἢ θερμότερον ἢ τοῦ δέοντος, ἐπιτίθειν εἰς τοσοῦτον χρὴ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων, εἰς ὅσον καὶ τὸ σῶμα φυσικῆς ἐπιλήπται δυσκρασίας. οὐ γὰρ δὴ ἐπιλελήσμεθά γε, τίς μὲν ἡ φυσικὴ δυσκρασία, τίς δ' ἡ παρὰ φύσιν. εἴρηται γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ἄλλοις καὶ μάλιστα ἐν τῷ περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας γράμματι. φέρε τοίνυν ὅλην τὴν κρᾶσιν τοῦ κάμνοντος σώματος ὑγροτέραν εἶναι καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τῶν ἥττον ξηραίνόντων φαρμάκων, αὐτὸ δὲ τὸ πεπονηθὸς μόριον τῶν φύσει ξηροτέρων ὑπάρχειν, οἷα περ ἐλέγομεν εἶναι τὰ ἥττον σαρκώδη. τοιαῦτα δ' ἐστὶ τὰ τε κατὰ τοὺς δακτύλους καὶ τὰ ἄρθρα καὶ τὰ ὦτα καὶ τὴν ῥίνα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς καὶ τοὺς ὀδόντας, ἀπλῶς δ' εἰπεῖν ἴσα χόνδροι πολλοὶ καὶ ὑμέτες καὶ σύνδεσμοι καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα, πιμελὴ δὲ καὶ σὰρξ ἢ οὐδ' ὅλως, (69) ἢ ἐλάχιστη, διάφορος δ' ἐν τούτοις ἡ ἐνδείξις ἀπὸ τε τοῦ πεπονηθότος μέρους ἐστὶ καὶ τῆς φύσεως τοῦ κάμνοντος. ὥστε εἰ μὲν ὅσῳ τοῦ κάμνοντος

quantum ad laborantis naturam attineret in medicamentis novaremus, ita ubi vel siccius vel humidius vel calidius vel frigidius iusto cernitur, eatenus intendere vires medicamentorum oportet, quatenus corpus ad naturalem intemperiem est versum. Non enim, arbitror, excidit nobis, quae naturalis intemperies sit, et quae praeter naturam; dictum enim de ipsis est in aliis, ac praecipue in libro qui de inaequali intemperie est inscriptus. Pone igitur totum laborantis corporis temperamentum humidius esse, eoque medicamenta desiderare quae minus siccant, ipsam vero aegram partem ex iis esse quae natura sicciores sint, qualia esse diximus quae minus sunt carnosa. Hujus generis sunt quae circa digitos et articulos habentur et aures et nasum et oculos et dentes sunt, ac ut semel dicam, ubi multae cartilaginee et membranae et ligamenta et ossa et nervi sunt, adeps vero et caro, vel omnino nulla est, vel perquam exigua, diversa in his est ea quae ab affecta parte accipitur indicatio ab ea quae ex aegri natura. Quare si quanto

Ed. Chart. X. [73.]

Ed. Bas. IV. (69.)

ἢ κράσις ὑγροτέρα πέφυκε τοῦ συμμέτρου, τοσοῦτω καὶ τὸ μόριον εἴη ξηρότερον τοῦ συμμέτρου, μήτε προστιθέναι τι μήτ' ἀφαιρεῖν τοῦ φαρμάκου, τοιοῦτον δὲ προσφέρειν, οἷον ἂν ἐπὶ τοῦ συμμέτρου τῇ κράσει σώματος ἐν συμμέτρῳ τῇ κράσει μορίῳ γεγοιότος ἔλκους παρελάβομεν. εἰ δὲ πλεον εἴη τὸ μόριον τοῦ μετρίου ξηρότερον, ἢ ὅσῳ τοῦ σώματος ἢ κράσις ὑγροτέρα, τοσοῦτον ἐπιτείνεσθαι χρὴ ξηρότητι τὸ φάρμακον, ὅσον ὑπερβάλλει τὸ μόριον τῆς ὅλης κράσεως. οἷον εἰ τέσσαρσι μὲν ἀριθμοῖς εἴη τὸ ἠλκωμένον μέρος ξηρότερον τοῦ συμμέτρου, τρισὶ δ' ἀριθμοῖς ἢ φύσις τοῦ νοσοῦντος ὑγροτέρα τῆς εὐκράτου, πρόδηλον ὡς ἐνὶ τοῦ συμμέτρου μορίου τὸ νῦν ἠλκωμένων ἔσται, ξηροτέρου δεόμενον φαρμάκου. ὅτι δὲ ἅπαντα ταῦτα στοχασμῶ λαμβάνεται καὶ ὅτι κάλλιστα δυνατός ἐστι στοχάζεσθαι ὁ γεγυμνασμένος ἐν τοῖς περὶ τούτων λογισμοῖς ἀντικρυς δῆλον. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἁπάντων ἐναντίαί πολλακίς ἐνδείξεις καθ' ἓνα γίνονται χρόνον· οὐδὲν γὰρ ἔτι δέομαι λέγειν ὑπὲρ τῶν κατὰ θερμόν

aegri temperamentum commoderato est humidius, tanto pars quoque justo fit siccior, nec adjiciendum, nec detrahendum medicamento quicquam est, sed tale adhibendum, quale, si ulcus in commoderati temperamenti parte corporis commoderate temperati confisteret, adhiberemus. Sin siccior debito pars magis fuerit quam corporis temperamentum justo est humidius, utique in tantum intendi siccitatem medicamento conveniet, quantum partis temperamentum totius temperamentum excedit; veluti si quatuor numeris sit exulcerata pars medio temperamento siccior, aegri natura gradibus tribus humidior, manifestum est partem quae nunc exulcerata est siccior uno gradu desideraturam medicamentum quam quae pars sit temperata. Quod autem haec omnia conjectura sint accipienda, tum quod optime conjicere poterit qui in ratiocinando de his sit exercitatus, liquido patet. Ac in talibus quidem omnibus contrariae saepe indicationibus quae a calido et frigido sumuntur etiamnum di-

Ed. Chart. X. [73. 74.]

Ed. Bas. IV. (69.)

τε καὶ ψυχρὸν ἐνδείξεων ἀνάλογον τοῖς εἰρημέτοις τοῖσθαι δυναμένων· ἐφ' ἐτέρων δὲ καὶ τοῖς χρόνοις ἐφ' οἷς εὐθὺς αἱ ἐνδείξεις τέμνονται, καὶ χρὴ τὴν μὲν ἠσυχάσαι κατὰ γε τὴν ἀρχὴν τῆς θεραπείας, ἐνεργῆσαι δὲ ἐτέραν· ὅλον ὅταν ἔλκος ἢ κοιλὸν τε ἅμα καὶ ἰκαρῶς ῥυπαρὸν· αἱ μὲν γὰρ διαθέσεις αἱ παρὰ φύσιν ἐν τούτοις τρεῖς εἰσιν, ἔλκος καὶ κοιλότης καὶ ῥύπος. ἡ δὲ τῆς ἰάσεως τάξις ἀπὸ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ ῥύπου τὴν ἀρχὴν ἔχει, τῷ μῆτε κολληθῆναι τι, μῆτε σαρκωθῆναι δύρασθαι, πρὶν καθαρὸν γενέσθαι. δευτέραν δὲ χώραν ἢ τῆς κοιλότητος ἴασις ἔξει· εἰ γὰρ ἦτοι κολλήσασιν, ἢ ἐπουλώσασιν, ἢ καθόλου γάναι θεραπεύσασιν τὸ ἔλκος, οὐκέτι ἐγγωρεῖ πληρῶσαι τὴν κοιλότητα. φέρε τοίνυν μὴ μόνον ταῦτ' εἶναι τὰ τρία περὶ τὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ φλεγμονὴν, ἢ ἐρυσίπελιν, ἢ γάγγραναν, [74] ἢ τινὰ δυσκρασίαν ἀπλῆν ἢ σύνθετον, ἅρ' οὐκ ἐνταῦθα πρόδηλον ὡς εἰ μὴ τις πρότερον ἐκείνην ἰάσαιτο, πληρῶσαι σαρκὶ τὸ κοιλὸν ἔλκος οὐκ ἐγγωρεῖ; λέλεκται γὰρ καὶ πρόσθεν ὡς ἡ τῆς σαρκὸς γένεσις ἐκ τῆς ὑποκειμένης ἀρχεται τῆς ὑγιουῖς· ἐκ φλεγμαιούσης δὲ καὶ

cam, ut quae ad proportionem dictorum intelligi possunt; in aliis vero etiam temporibus quibus statim perficiendae sunt, indicationes separantur, oportetque in principio praesertim curationis alteram cessare, alteram actione fungi. Sicut exempli causa, quum ulcus cavum simul sit et admodum sordidum; nam affectus praeter naturam in hoc triplex est, ulcus, cavitas et sordes. Ordo vero sanationis a sorde expurganda ordietur, quod videlicet nec glutinari quicquam, nec carne impleri potest prius quam purum fuerit. Secundum locum exiget cavitationis sanatio; si namque vel glutinabimus, vel cicatricem inducemus, vel, ut summatim dicam, curabimus ulcus, cavitationem implere non poterimus. Pone ergo non solum tria haec partem oblidere, sed etiam phlegmonem, vel erysipelas, vel gangraenam, vel intemperiem aliquam simplicem compositamne, num hic manifestum est quod nisi quis illam prius sanaverit, implere carne cavum ulcus non poterit? Dictum enim supra est, carnis generationem ex sana quae subjecta sit ortum habe-

Ed. Chart. X. [74.]

Ed. Bas. IV. (69.)

δυσκράτου καὶ ἀπλῶς εἶπειν νοσοῦσης, οὐκ ἐγχωρεῖ γεννηθῆναι νέαν σάρκα. σκοπὸς οὖν ἐν ἀπάσαις ταῖς τοιαύταις ἐπιπλοκαῖς ἔστω σοι τριττός. εἷς μὲν ὡς ὁ ἐξ αἰτίων τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι λαμβανόμενος· ὁ δὲ ἕτερος ὡς ὁ τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον ἔχων· ὁ δὲ τρίτος ὡς ὁ τῶν ἐπειγόντων τε καὶ κατεπειγόντων ὀνομαζόμενος. ἡ μὲν γὰρ εὐκρασία τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς αἰτίας λόγον ἔχει, συμφύουσα τε τὸ ἠλκωμένον αὐτῇ καὶ ἀναπληροῦσα τὸ κοῖλον. ἡ δὲ καθαρότης τοῦ ἔλκος τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον· καὶ ταύτην ὁ ῥύπος διακόπτων κωλύει τὴν θεραπείαν. ἔχει δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ἔλκος ὡς πρὸς τὴν κοιλότητα τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον. εἰ γὰρ εἰς οὐλὴν ἀχθείη τὸ ἔλκος, οὐκέθ' οἶόν τε σαρκῶσαι τὴν κοιλότητα. πρὸς ταῦτ' οὖν ἀποβλέπων ἐξευρήσεις τὴν τάξιν τῆς ἰάσεως· οἶον ἢ φλεγμονὴ καὶ κοιλότης καὶ ἔλκος καὶ ῥύπος ἅμα κατὰ ταῦτόν ὑπάρχει μόριον· ὅτι γρηὶ πρῶτον μὲν τὴν φλεγμονὴν, δεύτερον δὲ τὸν ῥύπον, τρίτον δὲ ἰάσασθαι τὴν κοιλότητα, καὶ τέταρτον τὸ ἔλκος. ἐν μὲν δὴ τοῖς εἰρημένοις ἢ τε τάξις καὶ ἢ τῶν σκοπῶν εὐρεσις ἐντεῦθεν. ὁ δὲ τοῦ

re, ex inflammata vero et intemperata et uno verbo aegrota caro gigui nova non potest. Ergo in omnibus ejusmodi complicationibus triplex tibi propositus scopus erit; unus veluti a causis sumptus, ejus quod post futurum est; alter, ut quod rationem obtinet ejus sine quo non; tertius ejus quod veluti accelerantium et urgentium nominatur. Siquidem proba subjectae carnis temperies causae rationem habet, ut quae concrecere secum quod ulceratum est faciat et cavitatem impleat. Puritas ulceris rationem ejus sine quo non, atque hanc sordes interpellans curationem moratur. Habet autem et ulcus ad cavitatem rationem ejus, sine quo non; nam si ulcus inductum cicatrice fuerit, non amplius cavitatis impleri carne poterit. Ergo si ad haec respexeris, ordinem sanationis invenies, veluti si phlegmone et cavitatis et ulcus et sordes, simul in eadem parte confliterint, primum phlegmonem, secundo sordem, tertio cavitatem esse sanandam, et quarto ulcus. Ac in jam dictis quidem tum ordo tum scoporum inventio ex his sumitur.

Ed. Chart. X. [74.]

Ed. Bas. IV. (69.)

κατεπίγοντος σκοπός ἐν τούτοις μὲν οὐκ ἔστιν, ἐν ἄλλοις δ' ἔστιν· ἀφ' ἧς γὰρ κινδυνεύει πρώτης καὶ μάλιστα διαθέσεως ὁ ἄνθρωπος, ἐκείνην πρώτον ἰατέον. εἴσιοτε δὲ οὐ πρώτην μόνον, ἀλλὰ καὶ μόνην αὐτήν· οἷον εἰ τυγείσης κεφαλῆς μυός ἀκολουθήσειε σπασμός, εἴτα πρὸς μηδεὸς τῶν οἰκείων ἰαμάτων καθίσταται· διατεμὼν γὰρ ὅλον τὸν μῦν ἐγκάρσιον, ἰάση μὲν τὸν σπασμὸν, ἀλλὰ πηρώσειε τινὰ τῶν τοῦ μορίου κινήσεων. οὕτω δὲ καὶ γλεβός ἢ ἀρτηρίας αἰμορροαγούσης ἀμέτρωσ· ὁ διατεμὼν ὅλον ἐγκάρσιον τὸ ἀγγεῖον οὐκέτι μὲν ἰάσασθαι δύναται τὸ ἔλκος αὐτοῦ· τὸν δ' ἐκ τῆς αἰμορροαγίας κίνδυρον ἐπέσχευ. ἀλλὰ καὶ νεῦρον τυγὲν ἀναγκαζόμεθα πολλάκις ἐγκάρσιον διακόπτειν, ὅταν ἦτοι σπασμοῦς, ἢ παραφροσύνας, ἢ ἀμφοτέρω μεγάλα καὶ δυσίατα βλέπωμεν ἐπόμενα τῇ τρώσει. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξάρθρωμα μεθ' ἔλκους ἐπειδὴν γένηται κατὰ τι τῶν μειζότων ἄρθρων, τὸ μὲν ἔλκος ἰώμεθα, τὸ δὲ ἐξάρθρωμα καταλείπομεν ἀνίατον· ὅτι καὶ τοῦτ' ἐγχειρούντων ἰάσασθαι, σπασμοὶ τοῦπί-

Urgentis vero scopus inter ista non habetur; in aliis autem habetur; nam affectus unde primum maximeque imminet homini periculum hic primus curari debet. Interdum vero non primus modo, verum etiam solus, veluti si puncto musculi capite convulsio, quae nulla convenientium medicamentorum vi remittatur, superveniat; quippe praeciso per transversum toto musculo convulsionem quidem sanaveris, aliquem tamen ex partis motibus viliaveris. Sic quum e vena vel arteria sanguis immodice profluit, si totum vas per transversum praecideris, ulcus quidem ejus sanare postea non poteris, periculum tamen quod ex profluvio sanguinis impendebat sustuleris. Sed et nervum punctum saepe cogimur transversum praecidere, quoties vel convulsiones vel deliria vel ambo magna aegreque sanabilia supervenire vulnerationi cernimus. Pari modo ubi luxatio cum ulcere in aliquo majorum articulorum incidit, ulcus quidem sanamus, luxationem autem insanatam relinquimus; quod si hanc quoque sanare conemur, convulsiones omnino sequun-

Ed. Chart. X. [74. 75.]

Ed. Bas. IV. (69.)

παν ἔπονται. τρίτος οὖν οὗτος σκοπός ἐστιν ὁ πρὸς τὸ κατεπεῖγον γιγνόμενος, ἕτερος ἐκείνων τῶν δύο τῶν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένων. οὐ γὰρ ταῦτόν ἐστιν ἢ ἄς αἰτιόν τι σκοπεῖν, ἢ ὡς τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον ἔχον, ἢ ὡς κατεπεῖγον. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ κατεπεῖγον ἐνίοτε τοιοῦτόν ἐστιν, ὡς ἀνίατον ἀναγκάζειν ἑτέραν ἀπολιπέσθαι διάθεσιν; εἴρηται, καὶ ὡς ἡ δεῖξις αὕτη πολλάκις ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν γίνεται, τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν νευγμένων νεύρων, ἢ τενόντων, ἢ αἰμορρογούτων ἀγγείων, τοῦτο δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ τὰς κεφαλὰς τετραμένων μυῶν· ἐπὶ μὲν γὰρ ἑξαρθρήματος ἅμα καὶ ἔλκος οὐκ αὐτὸ ποιοῦμεν, ἀλλὰ μόνον οὐκ ἰώμεθα τὸ γενόμενον. εἰρήσεται δὲ καὶ τοῖς ἑξῆς ἔτι περὶ τούτων ἐπιμελέστερον.

Κεφ. ι'. [75] Ἐν γὰρ τῷ παρόντι συγκεφαλαιώσασθαι βούλομαι τὸν ἐνεστῶτα λόγον ἐπὶ τὰς οἰκείας διαφορὰς τῶν ἔλκων ἐπανελθών· ἵν' εἴ τις κἀντεῦθεν ἐνδειξις ἰαμάτων ἐστὶ, μηδὲ ταύτην παραλίπωμεν. τὸ μὲν οὖν φλεγμαῖνον ἔλκος καὶ τὸ σηπόμενον ἀναβιβρωσκόμενον τε καὶ γαγγραινούμενον

tur. Tertius itaque propositus medendi finis is est, qui ad id quod urget dirigitur, diversus nimirum a duobus illis modis paulo ante dictis. Neque enim idem est aliquid vel ut causam considerare, vel ut id quod rationem obtinet ejus sine quo non, vel ut id quod urget. Sed et quod urget tum ejusmodi interdum esse ut alium insanabilem, affectum relinquat, dictum jam est, tum vero affectum ipsum nunquam a nobis ipsis induci; partim in nervo puncto vel tendone vel vasorum cujusque sanguinis profusione; partim in musculo, cujus caput est vulneratum. Nam ubi luxatio cum ulcere una consistit, non ipsi affectum facimus, sed tantum eum qui factus est non sanamus. Dicetur vero de his accuratius in sequentibus.

Cap. X. In praesentia namque redire ad proprias ulcerum differentias placet ac propositum sermonem breviter complecti, quo, si qua ex his etiam indicatio remediorum sit reliqua, non praetermittamus. Ergo inflammatum et putrescens ulcus et quod exedens et quod gangraena et

Ed. Chart. X. [75.]

Ed. Bas. IV. (69.)

ἐρυσιπυλαῖώδεις τε καὶ καρκινῶδεις ἀνωδυρὸν τε καὶ ὀδυρῶ-
 δεις, τὰ τ' ἄλλα τοιαῦτα λέγουσιν ὡς διαφορὰς ἐλκῶν, εἰ μὲν
 ἄλλως τις διέρχοιτο θεραπείαν ἐμπειρικὴν ἀναγράφων, οὐκ
 ἀμφισβητητέον αὐτῷ διαφορὰς ἐλκῶν ὀνομάζοντι· μυριάκις
 γὰρ εἴρηται τὸ μὴ δεῖν ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων ἐρίζειν· εἰ δ'
 ἄς ἐντεῦθεν μέλλων ἐρεῖν τι τεχνικὸν ὑπὲρ ἐνδείξεων, ἐπιδεικ-
 τέον αὐτῷ τὰς μὲν εἰρημένας ἀπάσας διαθέσεις ὑπάρχεν
 συνθέτους, ἄλλας δ' εἶναι διαφορὰς ἐλκῶν ἀπλοῦ καὶ μόνου,
 χωρὶς ἐτέρας τινὸς ἐπιπεπλεγμένης αὐτῷ διαθέσεως. εἰ γὰρ
 ἀπλῶς διαιρέσειως γενομένης ὑπὸ τινος ὀξείος τὸ σχῆμα τοῦ
 τρώσαντος ἐναπομαχθεῖη τῷ διηρημένῳ, γένοιτ' ἂν οὕτως
 ἐλκῶν διαφοραὶ πάμπολλαι, λοξῶν, εὐθειῶν, ἐλικοειδῶν,
 ἀγκιστροειδῶν, ἄλλως ὅπως οὖν ἐχόντων. αὗται μὲν οὖν αἱ
 διαφοραὶ πᾶσαι παρὰ τὸ σχῆμα. παρὰ δ' αὖ τὸ μέγεθος ἐν
 τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐτέραι μυρίαί· καὶ γὰρ μικρὸν καὶ
 μέγα καὶ μεῖζον καὶ μικρότερον ἐλκος ἐλκῶν λέγεται τι καὶ
 γίνεται· καὶ μὲν δὴ καὶ βραχὺ καὶ μακρὸν ἐπιπολῆς τε καὶ

quod erysipelas comitatur et cancerosum et dolens et indolens, quaeque alia id genus veluti ulcerum differentias loquuntur, si quis empiricam curationem aliter perscribens explicet, non est *cum eo* contendendum, si ulcerum ea differentias nominat, millies enim dictum est non oportere de nominibus contendere; sin tanquam artificiosum aliquid de indicationibus hinc dicturus, docendus est omnes jam dictos affectus compositos esse, alias vero esse differentias simplicis soliusque ulceris et cui nullus alius implicitus sit affectus. Nam si simpliciter ab acuto aliquo facta tantum divisione figura ejus quod vulneravit, *parti* divisae impressa est, exissent profecto sic multae ulcerum differentiae, obliquorum, rectorum, pampini modo retortorum, hami ritu uncorum, aut aliter quoquo modo se habentium. Atque hae quidem differentiae omnes a figura sunt. A magnitudine rursus pro majoris minorisque ratione mille aliae; nam et magnum et parvum et majus et minus ulcus ulcere tum dicitur tum vero est; quin etiam breve et longum, in

Ed. Chart. X. [75.]

Ed. Bas. IV. (69. 70.)

βαθὺ, καὶ καθ' ἕναστον αὐτῶν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν τῇ κατὰ τὸ μέγεθος, ἢ τὸ πηλίκον, ἢ τὸ ποσόν, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλοι τις ὀνομάζειν διαφορᾶ. καὶ εἶπερ ταῦτα οὕτως ἔχει, πάντως δήπου καὶ ὁμαλὲς καὶ ἀνώμαλον ἔλκος ἐν τῷ βάθει τῆς διαιρέσεως ἔσται. κατὰ μήκος γάρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἀνεσχισμένου τοῦ μηροῦ τὸ μὲν ἄνω μέρος τῆς διαιρέσεως ἐνδέ(70)χεται βαθὺ, τὸ κάτω δὲ ἐπιπόλαιον ὑπάρχειν, ἢ ἔμπαλιν ἐπιπολῆς μὲν τὸ ἄνω, βαθὺ δ' εἶναι τὸ κάτω. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ διεσπᾶσθαι κατὰ τι, ἢ τοῦπίπαν καὶ διατετμηθῆναι καὶ τοῦ τρώσαντος ὑποδύντος ὑπὸ τὸ δέρμα λοξόν, μέρος μὲν τι τοῦ ἔλκους φαίνεσθαι, μέρος δ' ἕτερον ὑπὸ τῷ δέρματι κατακεκρούφθαι, καὶ τοῦτο ἢ ἐκ τῶν ἄνωθεν εἶναι μερῶν, ἢ ἐκ τῶν κάτωθεν, ἢ ἐκ τῶν πλαγίων, ἅπαντα καὶ ταῦθ' ἔλκῶν εἰσι διαφοραί. παρὰ δ' αὖ τὸν χρόνον ἕτεραι διαφοραὶ τῶν ἔλκῶν, παλαιὸν καὶ ἔναιμον ἢ πρόσφατον ὀλιγοχρόνιον τε, καὶ πολυχρόνιον, ἐν ἅπασιν δ' αὐτοῖς τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον πάμπολυ. κατὰ μὲν αὐτὴν τοῦ ἔλκους τὴν φύσιν

superficie et profundum; atque in singulis horum tum quod magis tale minusque est, sive in spatii, sive magnitudinis, sive quantitatis, sive quocunque modo appellasse libet, differentia. Quod si haec ita se habent, omnino profecto et aequale ulcus et inaequale penes divisionis profunditatem erit. Quippe diffisso, si ita fors tulit, per longitudinem femore, potest superior divisionis pars alte descendere, inferior in summo corpore haerere, aut contra in summo esse quae superior est, profunda quae inferior. Iam illud quoque, nempe divulsum aliqua ex parte, aut ex toto fuisse et incisum fuisse, et ubi quod vulneravit oblique sub cutem se dedit, alteram ulceris partem in conspectu esse, alteram partem sub cute latere, idque vel ex supernis partibus esse vel infernis vel lateralibus, omnia haec ulceris differentiae sunt. Ab ipso tempore rursus aliae ulcerum differentiae *sumuntur*, vetustum et cruentum, seu recens, exigui temporis et diuturnum; atque in omnibus his ipsa majoris minorisque ratio numerosa est. Atque ab

Ed. Chart. X. [75. 76.]

Ed. Bas. IV. (70.)

αὐται διαφοραὶ, κυριώταται μὲν αἱ κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος ἢ τε παρὰ τὸ σχῆμα καὶ ἢ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς διαιρέσεως, ἢτοι κατὰ τὸ μῆκος, ἢ βάθος, ἢ κατ' ἀμφοτέρας τὰς διαστάσεις, ὁμαλότητά τε καὶ ἀνωμαλίαν τὴν ἐν τούτοις. ἔξωθεν δὲ προσιοῦσαι τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον ἔχουσαι· παρὰ τε τὸν χρόνον ἐν ᾧ τὸ ἔλκος, οὕτω γὰρ τὸ μὲν πρόσφατον καλεῖται, τὸ δὲ παλαιὸν, καὶ παρὰ τὸ φαίνεσθαι τε καὶ μὴ φαίνεσθαι πᾶν ἢ μέρος. ἤδη δὲ καὶ παρὰ τὸν τῆς γενέσεως τρόπον ἐν τῷ τμηθῆναι πᾶν ἢ διασπασθῆναι πᾶν· ἢ τι μὲν τετμηθῆναι μέρος αὐτοῦ, διεσπᾶσθαι δ' ἕτερον. [76] εἰ δὲ καὶ τὰς παρὰ τὸν τόπον ἐν ᾧ γέγρονε τὸ ἔλκος ἐκλογίζοιο διαφορὰς, οἷον εἰ πέρας μυός, εἰ ἀρχὴ μυός, εἰ τὸ μέσον τοῦ μυός, εἰ δέρμα ἐστὶ τὸ ἠλκωμένον, εἰ ἥπαρ ἢ γαστήρ, εἴεν ἂν δήπου καὶ αὐται διαφοραὶ τῶν ἐλκῶν. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως ἔχει, οὐκ ἀπὸ τῆς οἰκείας αὐτῶν φύσεως, ἀλλ' ἀπὸ τῶν χωρίων ἐν οἷς συνίσταται τὴν γένεσιν ἔχουσα. ὅταν δ' εἴποι τις ἢτοι φλεγμαῖνον ἔλκος, ἢ ὑπερσαρκοῦν, ἢ κοῖλον,

ipsa ulceris natura hae differentiae sumuntur, maxime quidem propriae quae a substantia rei capiuntur, nempe quae a figura ducuntur et a divisionis magnitudine, idque vel in longitudine vel in altitudine vel in ambabus dimensionibus, praeterea aequalitate in his et inaequalitate. Extrinsecus vero accidentes differentiae et quae scilicet rationem obtinent ejus sine quo non; tum a tempore in quo factum ulcus est, ita enim aliud recens, aliud vetus vocatur, tum ex eo quod totum parsve inspectum fugit, vel conspiciendum se praebet. Jam vero et a generationis ratione eo quod totum sit incisum vel totum divulsum, vel pars incisa, pars divulsa. Quod si quae a loco quoque in quo est ulcus differentias censeas, veluti si finis musculi vel principium musculi vel medium musculi vel cutis sit quod ulceratum est, vel jecur venterive sit in quo ulcus consistit, fuerint profecto et ipsae ulcerum differentiae, non utique a propria ipsorum natura, sed a locis in quibus consistunt ortum ducentes. At quum inflammatum quis ulcus dicit, aut ex-

Ed. Chart. X. [76.]

Ed. Bas. IV. (70.)

οἶεται παραπλησίας εἰρηκέναι διαφορὰς ἑλκῶν, ἃς νῦν ἤδη πέπανμαι λέγων, οὗτος ἐξ ἀνάγκης ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ σφαλῆσεται. τὸ γὰρ φλεγμαῖνον ἑλκος οὕτως λεγόμενον ὁμοιον μὲν ἔχει τὸ τῆς ἐρμηρείας σχῆμα τῷ μικρὸν ἑλκος, οὐ μὴν τό γε δηλούμενον ὁμοιον ὑπάρχει. τὸ μὲν γὰρ ἐπιπολῆς ἢ βαθὺ κατηγορήσαντες τοῦ ἑλκους, οἰκείαν αὐτοῦ διαφορὰν ἐμηνύσαμεν· τὸ φλεγμαῖνον δ' οὐδ' ὅλως ἐστὶν ἑλκος διαφορὰ· δύναται γὰρ φλεγμῆναι μόριον καὶ χωρὶς ἑλκους. ὅθεν οἶμαι καὶ τὴν λέξιν ἐνταυθοῖ μὲν ὑπαλλάξαι δυνατόν· εἰ γὰρ εἴποις ἑλκος τῷδέ τινι γεγονέναι μετὰ φλεγμονῆς, οἰκειότερόν γε τῷ πράγματι καὶ σαφέστερον ἐρμηνεύσεις· οὐ μὴν εἰ φαίης μετὰ μεγέθους μὲν τῷδε, μετὰ σμικρότητος δὲ ἄλλω γεγονέναι. καὶ γὰρ οἰκειότερόν τε τῷ πράγματι καὶ σαφέστερον ἐρμηνεύσεις, εἰ τῷδε μὲν τινι φαίης ἑλκος μέγα γεγονέναι, τῷ δὲ αὖ μικρόν. ὅθεν εἰ οἶόν τ' ἦν καὶ τὴν λέξιν ὑπαλλάττειν ὡς καὶ τῷ λεγομένῳ πράγματι προεπωδεστέραν ἐργάζεσθαι καὶ τοῖς ἀκούσουσι σαφεστέραν, οὐ χρὴ κατοκνεῖν οὕτω ποιεῖν· ἀρχὴ γὰρ τοῦ μὴ σοφίζεσθαι περὶ τὰ πράγματα τὸ καὶ τῆ

crescens carne, aut cavum; *deinde* similes ulceris differentias dixisse se iis quas modo retuli putat; hunc necesse est in medendi methodo falli. Quippe inflammatum ulcus ex formula dictionis similem habet interpretationis figuram cum parvo ulcere; caeterum quod significatur simile non est. Siquidem superficialium, aut profundum, quum de ulcere dicimus, propriam ejus differentiam ostendimus; inflammatum vero omnino ulceris differentia non est; quum possit pars inflammari etiam ubi ulcus non sit. Quo fieri arbitror ut hic immutare dictionem liceat. Si enim accidisse alicui ulcus cum phlegmone dixeris, propius ad rei naturam et clarius interpretatus sis; non autem si alii cum magnitudine, alii cum parvitate factum dicas; etenim quum et magis ex natura rei et clarius loquere, si huic magnum accidisse ulcus, illi parvum dixeris. Adeo si fieri possit ut mutata dictio et rei naturae convenientior et auditoris clarior sit, committendum non est quominus id fiat; nam caput ad effugiendam in rebus deceptionem est ut definita

Ed. Chart. X. [76.]

Ed. Bas. IV. (70.)

λέξει χρῆσθαι διορισμένη. τίς οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις ἡ μέθοδος; εἰπεῖν γὰρ χρὴ παράγγελμά τι καὶ οἷον σκοπὸν ᾧ προσέχοντες τὸν νοῦν αἰεὶ δυνησόμεθα διορίζεσθαι ταχέως εἴτε διαφορὰν εἴρηκέ τις ἡστινοσοῦν διαθέσει, εἴτ' ἐπιπλοκὴν ἐτέρως. ἔστω δὴ σοι διορισμὸς ὁδε· τὸ δυνάμενον ἰδίᾳ ποτὲ καὶ καθ' ἑαυτὸ συστήναι, τοῦτ' οὐκ ἂν ποτε γένοιτο τῶν ἄλλων οὐδενὸς διαφορὰ. μέγεθος μὲν οὖν καὶ σμικρότης, ὁμαλότης τε καὶ ἀνωμαλία καὶ χρόνος καὶ σχῆμα τῶν ἐτέροις συμβεβηκότων ἐστίν. ἔλκος δὲ καὶ φλεγμονὴ καὶ γάγγραινα καὶ σηπιδῶν ἕκαστον ἰδίᾳ τε καὶ καθ' αὐτὸ δύναται συστήναι; διαθέσεις γὰρ τινὲς εἰσι τοῦ σώματος ἡμῶν παρὰ φύσιν, οὐ τὰ ταῖς διαθέσεσιν ἔξ ἀνάγκης συμβεβηκότα. πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς εἰρημέτοις ἔξ ἀνάγκης συμβέβηκεν ἥτοι μικροῖς ἢ μεγάλοις ὑπάρχειν, ἢ ὁμαλίᾳ, ἢ ἀνωμαλίᾳ, ἢ προστάτοις, ἢ παλαιοῖς, ἢ φαίνεσθαι προχείρως, ἢ κεκρύφθαι καὶ μὴ βλέπεσθαι· τὸ φλεγμαίνειν δ' οὐκ ἐστὶ τῶν συμβεβηκότων ἔλκει, καθάπερ οὐδὲ τὸ σηπιδῶν καὶ γαγγραινοῦσθαι. πάντα γὰρ ταῦτ' ἐστὶν ἐκ τοῦ τῶν νοσημάτων γένους, εἴ γε παρὰ

loquutione utare. Quamnam igitur in talibus methodum statuimus? etenim tradenda quæpiam præceptio est, ac veluti scopus, quo semper intentis discernere statim liceat, differentiamne alicujus affectus dixerit quis, an alterius *affectus* complicationem. Estō igitur tibi discrimen hoc; quod consistere seorsum et per se potest, id nullius unquam alterius fuerit differentia. Ergo magnitudo, parvitas, æqualitas, inæqualitas, tempus et figura, ex eorum numero sunt quæ aliis accidunt; ulcus vero et phlegmone, gangraena et pūtredo, singula seorsum et per se consistere possunt; sunt namque corporis nostri affectus quidam præter naturam, minime ea, quæ affectibus necessario accidunt, nam omnibus his necessario accidit ut vel parva sint vel magna, vel æquabilia vel inæquabilia, vel recentia vel inveterata, vel evidentur appareant vel condantur, nec videantur; phlegmone vero affici, ex iis quæ ulceri accidunt non est, veluti nec putrescere, nec gangraena tentari; sunt enim hæc omnia ex morborum genere, siquidem affectus præter na-

Ed. Chart. X. [76. 77.]

Ed. Bas. IV. (70.)

φύσιν εἰσὶ διαθέσεις καὶ βλάπτουσιν ἐνέργειαν. ἑτέρω δ' αὖ
 πάλιν τρόπῳ ἔλκος ὀδυνώμενον ἢ ἔλκος ῥυπαρὸν λέγεται
 μὲν ὡς τις ἔλκος διαφορὰ, σύνθετον δέ τι δηλοῦται κἀν-
 ταῦθα, πλὴν ἕτερον τρόπον ἢ ὡς φλεγμαῖνον ἔλκος ἐλέγετο
 καὶ σηπόμενον. ἐκεῖ μὲν γὰρ διάθεσις ἢ φλεγμονὴ καὶ ἢ
 σηπεδών· ἐνταυθοῖ δὲ ὁ τε πόρος καὶ ὁ ῥύπος ἐκ τοῦ τῶν
 συμπτωμάτων γένους. οὕτω δὲ κἀπειδὴν εἶπη τις ἔλκος, ἢ
 κακόχνημον, ἢ ῥευματικόν, ἢ ἀναβιβρωσκόμενον, αἰτίαν συν-
 εμφαίνει τῇ διαθέσει. καὶ δῆλον ἐκ τῶν τοιούτων ὡς οἶον
 στοιχεῖά τινα τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου τὰ πρῶτά τε
 καὶ ἀπλᾶ καὶ ἀσύνθετα νοσήματα, [77] καὶ διὰ τοῦτ' ἐν τῷ
 περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν νοσημάτων ὑπομνήματι πάντ' ἐξ-
 ηριθμησάμεθα ταῦτα. διοίσει δ' οὐδὲν ἢ πρῶτα λέγειν, ἢ
 ἀπλᾶ· καὶ γὰρ εἰ πρῶτον, ἀπλοῦν, καὶ εἰ ἀπλοῦν, πρῶτον·
 ὥστε καὶ στοιχειῶδες. ἐνδείξις δὲ ἰάσεως ἀπὸ τῶν διαφορῶν
 οὐχ ἀπασῶν γίνεται. τὸ γὰρ πρόσφατον ἢ παλαιὸν ἔλκος
 οὐδὲν ἐνδείκνυται, καίτοι δοκεῖ τισιν, ἀλλὰ παραλογίζονται

turam sunt et actionem laedunt. Alio rursus modo ulcus
 crucians et ulcus sordidum ceu quaedam ulceris differentiae
 dicuntur; caeterum compositum quippiam hic quoque indi-
 catur, sed diversa ratione, quam ut phlegmone comita-
 tum, aut putrescens ulcus dicebatur; quippe hic affectus
 sunt phlegmone et putredo, illic dolor et sordes ex symp-
 tomatum sunt genere. Pari modo et quum dicitur cacochy-
 mum ulcus aut fluxione vexatum aut arrosum, causa cum
 affectu copulatur. Manifestumque ex talibus est, methodi
 ejus, quae de medendo instituitur, primos ac simplices
 sineque ulla compositione morbos veluti elementa quaedam
 esse, quo magis in commentariis qui de morborum differen-
 tiis sunt scripti omnes eos enumeravimus. Sane nihil re-
 ferat primos an simplices dixeris; etenim quod primum
 est, simplex est; et quod simplex, primum, ideoque etiam
 elementare. Indicatio verò curationis ex differentiis fit,
 sed non omnibus. Nam recens vetusve ulcus nihil indicat,
 quanquam indicare videtur nonnullis; sed hi seipso fallunt

Ed. Chart. X. [77.]

Ed. Bas. IV. (70.)

σφᾶς αὐτοὺς, ὡς καὶ τοῖς κατὰ δίαιταν ἐτέραν μὲν ἀρχῆς, ἐτέραν δ' ἐπιδόσεως, ἄλλην δ' ἀκμῆς τε καὶ παρακμῆς ἐνδειξιν εἶναι λέγοντες· ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖν μέλλοντες, οὐ δεόμεθα νῦν μηκύνειν τὸν λόγον· ἀλλ' ὅσον εἰς τὰ παρόντα μόνον αὐταρχεῖς ἐροῦμεν. τὸ ἔλκος τὸ πρόσφατον, ἐπειδὴ τοῦπίπαν ἄνευ τε διαθεσεως ἐτέρας ἐστὶ καὶ σύμπτωμα μηδὲν μηδέπω ἔχει συνόν, ἐτέραν οἷον τε ποιῆσθαι τὴν ἐδειξιν τοῦ παλαιοῦ· τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. τὸ γὰρ αὐτὸ τοῦτο μόνον ἔλκος· ἐστὶ δὲ τοιοῦτον ὃ μῆτε κοιλότης τις σύνεστι μῆτ' ὀδύνη μῆτε ῥύπος, ἀπασῶν τε τῶν ἄλλων ἀπήλλακται διαθέσεων, αὐτῆς δὲ μόνης δαίται τῆς ἰδίας ἰάσεως, ἧς ὁ σκοπὸς ἐνώσις, ἢ κόλλησις, ἢ σύμφυσις, ἢ συνέχεια. μυριάκις γὰρ εἴρηται τὸ καλεῖν ὡς ἂν ἐθέλη τις, ἔνθα μηδὲν βλέπεται τὸ πρᾶγμα. εἴ' οὖν πρόσφατον εἴη τὸ τοιοῦτον ἔλκος εἴτε παλαιὸν, αἰεὶ τῆς αὐτῆς δαίται θεραπείας, οὐδὲν τῆς ἀπὸ τοῦ χρόνου διαφορᾶς ἴδιον ἐνδεικνυμένης. εἰ μάλιστα κοιλότητα βαθεῖαν ἔχει κατακιρκυμένην ὑπὸ τῷ δέρματι,

non aliter quam in iis quae ad victus rationem spectant, quum aliam initii, aliam incrementi, aliam summi vigoris, aliam remissionis indicationem esse dicunt; de quibus latius in sequentibus dicturus non est quod nunc sum verbosior; verum quod tantum ad rem praesentem sit satis, id adjiciam. Recens ulcus, quum omnino ab altero quolibet affectu est liberum, nec symptoma ullum habet adjunctum, aliam putant indicare curationem quam vetus. Id vero non ita se habet. Siquidem quod ulcus tantum est, nec quicquam aliud, est autem ejusmodi, cui nec cavitas adest, nec dolor, nec sordes, quod quae et omni alio affectu est liberum, ipsam tantum ulceris sanationem desiderat; cujus scopus vel unio vel agglutinatio vel coitio vel continuatio est; quippe millies diximus licere appelles ut lubet, modo rei nihil mutet. Ejusmodi igitur ulcus sive recens, sive antiquum sit, eandem semper curationem requirit, nihil plane proprium indicante discrimine eo quod a tempore sumitur. At si cavitatem alte reconditam sub cute habeat,

Ed. Chart. X. [77.]

Ed. Bas. IV. (70. 71.)

σκέπτεσθαι πότερον ἐκ τῶν ἄνωθεν μερῶν εἶη, ὡς ὑπορρέειν ἐξ αὐτῆς τοὺς ἰχῶρας κατάντει, ἢ κάτωθεν, ὡς αὐτόθι συνιστασθαι. τῶν μὲν οὖν ὑπορρέουσαις ἐχόντων ἢ αὐτὴ θεραπεία τοῖς ἄλλοις, τῶν δ' οὐκ ἐχόντων ἡμᾶς χρὴ μηχανᾶσθαι τινας ἐκροάς· διττὴ δ' ἡ μηχανή· ποτὲ μὲν ἀνατέμνοντί σοι τὴν κοιλότητα σύμπασαν, ἐνίοτε δὲ ἀντιδιαίρουντι μόνον ἐν τῷ πυθμένι. τὸ δ' ὅτε χρὴ τούτων ἐκάτερον δοῦναι ἢ τε τῶν χωρίων ἐνδείξεται φύσις καὶ τὸ τοῦ ἔλκους μέγεθος. εἰ μὲν γὰρ καὶ τὰ χωρία σφαλερὰν ἔχει τὴν διαίρεσιν καὶ τὸ ἔλκος εἶη μέγα, βέλτιον ἀντιδιαίρειν, εἰ δὲ τὰναντία, τὸ ἀνατέμνειν ἀμεινον. ἢ δ' ἐπίδεσις ἀρχέσθω μὲν ἐκ τῶν ἄνωθεν, τελευτάτω δὲ κάτω ἵνάπερ ἢ ἐκροή. ὅτι δὲ καὶ ἡ παρὰ τὰ τετρωμένα μόρια σύμπαντα διαφορὰ τῶν ἐλκῶν ἐπικαιροτάτη πρὸς ἐνδείξιν τῆς ἰάσεως ἐμπροσθεν εἴρηται. ἀλλ' (71) ἐκείνη μὲν ὡς ὁμοιομερῶν, ἧς δὲ νῦν ἐμνημονεύσαμεν, ὡς ὀργανικῶν ἐστὶν ἐνδείξις. εἰρήσεται μὲν δὴ καὶ περὶ τῆς ἢ ὡς ὁμοιομερῶν, ἢ ὡς ὀργανικῶν σωμάτων ἐνδείξεως ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς ἐξῆς· ἐν δὲ τῷ παρόντι πάλιν ἐπὶ τὰς

considerare oportet utrum ea in superiore parte sit, ita ut sanies ex ea prona effluat, an in inferiore sic ut illic sistatur. Ejus igitur cui effluxus patet eadem quae aliorum curatio est; cui non est, huic ipsi moliamur effluxum quendam oportet. Ejus duplex ratio est, alias tota cavitate dissecta, alias in fundo tantum aperta. Quando vero harum alterutra sit jucunda, docebit tum locorum ipsa natura, tum vero ulceris magnitudo. Si namque et loca ipsa periculofam sectionem faciant et ulcus magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit, sin contra se habet, percindere praestat. Deligatio vero ejus incipiat quidem superne, sed finiatur infra, ubi scilicet patet effluxus. Quod autem differentia ea ulcerum quae a vulneratis omnibus partibus sumitur ad indicandam curationem sit maxime opportuna, id in superioribus est dictum; verum ea quidem ut similarium haec, autem cujus nunc memini ut instrumentalium est indicatio. Sane dicetur de ea quae vel ut similarium corporum vel ut instrumentalium indicatio est in sequentibus uberius. Nunc

Ed. Chart. X. [77. 78.]

Ed. Bas. IV. (71.)

οικείας διαφορὰς τῶν ἐλκῶν ἴτεον· εἴτ' ἐγκάρσιον ἢ εὐθύ, καὶ μέχρι βάθους ἢ ἐπιπολῆς, καὶ μικρὸν ἢ μέγα διοριστέον. τὰ μὲν γὰρ ἐγκάρσια διὰ τὸ τὰ χεῖλη μᾶλλον αὐτῶν διεστηκίναί τε καὶ ἀφιστηκίναί τῆς συναγωγῆς ἀκριβοσιέρας διῆται· ὥστε καὶ ῥαφαῖς καὶ ἀγκιτήρσιν ἐπὶ τούτων χρηστέον. ὅσα δὲ κατὰ τὰ μῆκος τῶν μυῶν ἐγένετο, ταῦτ' ἐκ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδῶν οὔτε ῥαφῶν οὔτε ἀγκιτήρων δεῖσθαι. εἰ δ' ἄλλως ἐπιδεῖν ἐθέλησαις ἢ ἀγκιτήρσιν καὶ ῥαφαῖς, ἀρκέσουσαις ἢ ἐλάχιστα παντελῶς αἱ ῥαφαί. [78] καὶ τὰ μὲν μεγάλα τῶν ἐλκῶν ἐπὶ μᾶλλον ξηραίνουσαι θεραπεύσεις φαρμάκοις, εἴ τι τῶν ἔμπροσθεν εἰρημέτων μέμνησαι· τὰ δὲ σμικρὰ καὶ τὸ μετρίως ξηραῖνον αὐτάρκως ἰάσεται. τὰ δ' εἰς βάθος διήκοντα πάντως μὲν ἤδη καὶ μεγάλα, δεῖται δὲ τῆς ἐκ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδέσεως καὶ τοῦ μὴ προπειῶς κολληθῆναι τὰ χεῖλη· τὰ δ' εἰς βάθος τε καὶ μῆκος ἐπὶ πολὺ προήκοντα διχῆ τ' ἂν εἴη μεγάλα καὶ διττὴν ἔχει τὸν ἐνδαξιν, ὡς καὶ τῶν πάντων ξηραϊνότιων δεῖσθαι φαρμάκων, καὶ μὴ συνάγεσθαι προπειῶς τὰ χεῖλη

ad proprias ulcerum differentias est redeundum ac de ipso seu transversum sit, seu rectum et profundum, seu superficialium et parvum, seu magnum, definiendum. Transversa namque ulcera eo quod labra eorum magis dissident absintque a sese, conjungi diligentius postulant, ideoque tum futuris tum fibulis in his utendum. Quae vero per longitudinem musculorum sunt facta, haec si a duplici initio deligens, nec futuris nec fibulis egebis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis vel futuris utere, sufficient autem paucissimae omnino suturae. Et magna quidem ulcera si recte ea quae prius dicta sunt meministi, iis quae valentius siccant medicamentis curabis, parva vero vel quae moderate siccant abunde sanabuntur. Profunda vero ulcera omnino etiam magna sunt, voluntque tum a duobus initiis deligari, tum vero nec labra sua praepropere glutinari; at quae profunda multum longaque sunt; ut duplici ratione sunt magna, sic duplicem quoque indicationem praestant; itaque et quae valenter siccant medicamenta postu-

Ed. Chart. X. [78.]

Ed. Bas. IV. (71.)

καὶ ἐκ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδεισθαι καὶ ῥάπτεσθαι διὰ βάθους. οὕτω δὲ καὶ εἰ πολλὰς ἐπιπεπλεγμένας ἴδοις διαφορὰς, ἐκάστην ἰδίαν ἐνδειξιν ἔχουσαν, εἰ μὲν μὴ μάχοιντο, πάσαις χρῆσθαι κράτιστον· εἰ δὲ πῃ καὶ διαφέρουσιν, πῶς χρὴ διορίζεσθαι περὶ τῶν τοιούτων εἴρηται μὲν πῶς καὶ τοῖς ἔμπροσθεν, εἰρήσεται δὲ καὶ τοῖς ἐφεξῆς ἐπιπλέον. ἤδη γὰρ μοι καιρὸς εἶναι δοκεῖ καταπάνειν ἐνταυθοῦ τὸ τρίτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. ἐν δὲ τῷ μετ' αὐτὸ τετάρτῳ περὶ τῶν ἅμα τοῖς ἔλκεσιν ὡς τὸ πολὺ γινομένων διαθέσεων ὁ λόγος ἡμῖν ἔσται. συναναγράψομεν δ' αὐταῖς καὶ τὰς τῶν προηγουμένων αἰτίων θεραπείας.

lant et ne immature labra jungas et ut a duobus initii deliges et ut altis futuris consuas. Ad eundem modum et si multae simul differentiae coierint, quarum sua cuique sit indicatio, si quidem inter se minime pugnent, omnibus uti maxime expedit; sin aliquatenus secum pugnent quemadmodum distinguere de talibus oportebit, dictum quidem alicubi in praecedentibus est, locupletius tamen dicetur in sequentibus. Nunc enim finiendus hoc loco tertius hic liber videtur. In quarto qui sequetur de iis affectibus qui ulcera comitari plurimum solent disceptatio erit. Tradentur autem cum his etiam antecedentium causarum curationes.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. X. [79.]

Ed. Bas. IV. (71.)

Κεφ. α'. Ἐν τι γένος ἦν νόσου καὶ ἡ τῆς συνεχείας λύσις, ἐν ἅπασιν μὲν τοῦ ζώου τοῖς μέρεσι γινομένη, προσατορευομένη δ' οὐχ' ὡσαύτως ἐν ἅπασιν. ἕλκος μὲν γὰρ ἐν σαρκώδει μορίῳ, κάταγμα δ' ἐν ὀστέῳ, σπῆγμα δ' ἐν νεύρῳ καλεῖται. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὸ ἀπόσπασμα καὶ τὸ ῥήγμα καὶ τὸ θλάσμα, τὸ μὲν ἐν συνδέσμῳ γιρόμενον, τὰ δ' ἐν ἀγγείοις τε καὶ μυσίν ἐκ βιαίας πληγῆς ἢ καταπτώσεως ἢ τινος ἐτέρας ἰσχυρᾶς κινήσεως. ἡ δ' ἐκχύμωσις ὡς τὰ πολλὰ μὲν ἅμα τῷ θλασθῆναι τε καὶ ῥαγῆναι γίνεται, συμπύπτει δὲ

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER IV.

Cap. I. Unum quoddam est genus morbi ipsa continuitatis solutio, quae licet omnibus animalis partibus incidat, non tamen unum nomen in omnibus sortitur. Nam quae in carnosa parte ulcus, in osse fractura, in nervo evulsio vocatur. Ejusdem generis sunt et avulsio et ruptura et contusio; illud in ligamentis fit, haec in vasis musculisque ex violento ictu vel gravi casu vel alio quodam valente motu. Quae vero ecchymosis ut plurimum una cum contusione ruptioneque incidit. Accidit autem ali-

Ed. Chart. X. [79. 80.]

Ed. Bas. IV. (71.)

ποτε καὶ κατὰ ἀναστόμωσιν ἀγγείων καὶ τὴν καλουμένην ὑπό-
 τινων διαπήδησιν, ἕτερόν τι γένος συνεχείας λύσεως ὑπάρχου-
 σαν τηρικαῦτα. καὶ μὴν καὶ κατὰ ἀνάβρωσιν ἐρίοτε διαφθεί-
 ρεται τὸ συνεχές ἐν τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν· ἀλλ' ἤδη μικτὴ
 διάθεσις τοῦτο· συνεφάπτεται γὰρ ἑτέρου γένους νοσήματος,
 ὑπὸ τὸ ποσὸν τῶν μορίων πεπτωκότος· ὡσπερ ἐπὶ τῶν κοί-
 λων ἐλκῶν ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν. ἔστι γὰρ οὖν καὶ αὐτῶν
 τούτων ἡ γένεσις διττὴ, ποτὲ μὲν ἐκ περιαιρέσεως ἀποτελου-
 μένη, ποτὲ δὲ ἐξ ἀναβρώσεως· ἀλλ' ἡ μὲν περιαιρέσις ὅπως
 γίνεται πρόδηλον· ἡ δὲ ἀνάβρωσις εἰ μὲν ἔνδοθεν ἐξ αὐτοῦ
 τοῦ ζώου τὴν γένεσιν ἔχει, χυμῶν ἔστι μοχθηρῶν ἔργονος·
 εἰ δὲ ἔξωθεν, ἐπὶ φαρμάκοις ἢ πυρὶ συνίσταται. καὶ [80] δὴ
 καὶ προσέχειν χρὴ τὸν νοῦν, ὡσπερ καὶ πρόσθεν ἐλέγετο, καὶ
 διορίζεσθαι τὰς ἀπλᾶς διαθέσεις τῶν ἐπιπεπλεγμένων· ἀπλῆν
 μὲν γὰρ ἐφ' ἀπλῶ νοσήματι καὶ τὴν θεραπείαν, οὐχ ἀπλῆν
 δὲ ἐπὶ συνθέτῳ ποιῆσθαι προσῆκον. ἥτις μὲν οὖν ἔστι μέθο-
 δος ἐπὶ ταῖς τῶν συνθέτων ἰάσεσιν ἔμπροσθεν εἴρηται. χρὴ
 δ' οὐ τὸ καθόλου μόνον αὐτῆς ἐκμαθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς

quando et ex oris vasorum apertione, *quam anastomosisin*
vocant, et ex ea, quae a nonnullis diapedesis dicitur, quae
 aliud quoddam hic solutae continuitatis genus est. Atque
 etiam ex erosione, *quam anabrosin vocant*, solvitur inter-
 dum in animalis partibus continuitas; verum is jam mix-
 tus affectus est, ut qui aliud quoddam morbi genus adsciscat
 quod in quantitate partium consistit, veluti supra cum de
 cavis ulceribus egimus est monstratum. Est enim horum
 ipsorum duplex ortus alias ab excisione, saepe ab erosione
 proveniens; verum excisio quo pacto eveniat non latet, ero-
 sio si intrinsecus ab ipso animali provenit, vitiosi sicci sobo-
 les est, si extrinsecus, aut a valentibus medicamentis sit aut
 ab igne. Et sane, ut dictum supra est, diligenter mentem
 attendere oportet et simplices affectus a compositis discer-
 nere; quum simplici morbo simplex adhibenda curatio sit,
 composito non simplex; at quaenam in compositis curandis
 tenenda methodus sit supra est dictum. Caeterum non tan-
 tum generalitatem ejus didicisse, sed etiam in singulis ejus

Ed. Chart. X. [80.]

Ed. Bas. IV. (71.)

κατὰ μέρος γεγυμνάσθαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ τούτοις ἐτέρων ἐστὶ χρεῖα μεθόδων πολλῶν ὡς ἂν εἴποι τις μερικῶν· ἐφ' ἐκάστου γὰρ εἶδους νοσήματος ἴδιον εἶδος ἐστὶ μεθόδου. πάλιν οὖν ὅσον ὑπόλοιπόν ἐστι τῆς τῶν ἐλκῶν ἰάσεως, ἐν τῷδε τῷ γράμματι λεγέσθω τὴν ἀρχὴν ἡμῶν ἐνθένδε ποιησαμένοις. ἔλκος ἅπαν ἦτοι μόνον ἐστὶν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ, μήτε συνεισβαλοῦσθαι αὐτῷ διαθέσει ἐτέρας μήτε προηγησαμένης μήτε ἀκολουθησάσης, ἢ μιᾶ τινος ἐτέρας ἦτοι μιᾶς ἢ καὶ πλείονων συνίσταται. καὶ τούτων τῶν διαθέσεων ἔνια μὲν οὐ μόνον εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησαντο ἔλκος, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔτι καὶ μῆλλον ἐργάζονται· τινὲς δὲ τὸν ὄν οὐκ ἄνευ λόγον ἔχουσιν ὡς πρὸς τὴν ἰασιν· ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων εἴρηται πρόσθεν, ὑπὲρ δὲ τῶν μῆλλον ἐργαζομένων τὸ ἔλκος ἐν τῷδε λεχθήσεται. διπλὸς μὲν οὖν ὁ ἐπ' αὐτῶν σκοπὸς, ἢ ἐκκόμει τελείως ἐκ τοῦ σώματος τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ἢ νικῆσαι τὴν ἀπ' αὐτῶν βλάβην. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπειδὴν σμικρὰ παντελῶς ἢ διάθεσις ὑπάρχει, δυνατόν ἐργάσασθαι· μεγάλης δ' οὐσης τὸ ἔλκος εἰς οὐλήν ἀγαγεῖν οὐκ ἐνδέχεται, πρὶν ἐκείνην ἰάσα-

partibus exercitatum esse oportet, quum in his quoque aliis non paucis methodis, ut ita dixerim, particularibus sit opus, propterea quod cuique morborum speciei sua sit methodi species; ergo quod reliquum est ulcerum curationis in hoc libro exequamur hinc sumpto initio. Omne ulcus aut solum est ipsumque per se, nullo nec cum eo simul invadente, nec ipsum praecedente aut sequente alio affectu, aut cum alio quopiam uno multisve consistit; ac eorum affectuum alii non modo statim ab initio ulcus excitarunt, sed etiam nunc majus efficiunt, alii ejus sine quo non ut ad curandi opus rationem obtinent; verum de his prius dictum est, at quae majus ulcus reddunt, de iis hoc volumine agetur. Duplex quidem in iis curationis scopus est, ut vel ejusmodi affectus e corpore prorsus eximas, vel laesionem quam inferunt vincas. Verum hoc ubi exiguus plane affectus est fieri licet; ubi magnus est, duci ad cicatricem ulcus prius non poterit quam illi affectui remedium attuleris. Ergo qui-

Ed. Chart. X. [80.]

Ed. Bas. IV. (71.)

σθαι. τίνες οὖν αἱ τοιαῦται διαθέσεις καὶ πόσαι σκεπτέον ἡμῶν ἀκριβῶς ἐνθένδε ποθὲν ἀρξάμενοις ὅθεν καὶ τοῖς ἐμπροσθεν ἠρξάμεθα. πᾶν ἔλκος, εἴτε μετὰ κοιλότητος εἴτε καὶ μόνον ὑπάρχει, τῆς δ' ὑποκειμένης σαρκὸς δεῖται κατὰ φύσιν ἐχούσης καὶ μηδενὸς μεταξὺ παρεμπύπτοντος εἰς τὰ κόλληθησόμενα χεῖλη, καθάπερ πολλάκις γίνεται, τρίχα καὶ ψάμμον καὶ ῥύπον, ἔλαιόν τε καὶ τι τοιοῦτον ἕτερον ἐμποδίσαι τὴν κόλλησιν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἷον συμπτώματά τινα τῶν ἐλκῶν ἐστὶ, κωλύσαι μὲν ὁπότε παρείη τὴν ἴασιν δυνάμενα, ποιῆσαι δ', εἰ μὴ παρείη, μὴ δυνάμενα. τῆς δ' ὑποκειμένης σαρκὸς ἢ διάθεσις αἰτίας λόγον ἔχει πρὸς τὸ γινόμενον· ἐξ αὐτῆς γὰρ καὶ διὰ αὐτὴν ἢ τε κόλλησις τῶν διεστώτων καὶ ἢ σάρκωσις τῶν κοίλων γίνεται· χρὴ τοίνυν ταύτην ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ἔχειν, ἵν' ἐκάτερον ἐκείνων ἀμέμπτως ἐπιτελήται· τὸ καλῶς δ' ἔχειν αὐτὴν κατὰ τὴν οἰκείαν ὑπάρχει κρᾶσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. εὐκρᾶτον μὲν οὖν ἀκριβῶς εἶναι προσήκει τὴν ὑποκειμένην σάρκα πρὸς κόλλησιν τε καὶ σάρκωσιν ἐλκῶν. ἄρ' οὖν ἀρκεῖ τοῦτο μόνον,

nam et quot numero ejusmodi affectus sint diligenter nobis considerandum est, inde nimirum sumpto initio unde supra est coeptum. Omne ulcus sive solum fit, sive una cum cavitate et subjectam sibi carnem secundum naturam habere postulat et ne quid inter oras conglutinandas intersit, quemadmodum saepe fit, ita ut pilus, arena, fordes, oleum, aliudve id genus glutinationem prohibeat, caeterum haec ceu symptomata quaedam ulcerum sunt, et quae morari sanationem, si sint, possunt, efficere, si non sint, non possunt. Subjectae vero carnis affectus causae rationem obtinet ad id quod efficitur, quippe ex hac et per hanc tum quae dissident glutinantur tum quae cava sunt carne implentur. Ea ergo plane secundum naturam se habeat oportet, quo haec utraque citra laesionem perficiantur; atque ea recte quidem se habuerit, si id quod reliquis etiam omnibus est commune et proprium temperamentum tueatur. Itaque temperatam esse subjectam carnem ad ulcera tum glutinanda tum carne implenda prorsus oportet. Numquid igitur hoc tantum satis est? an etiam

Ed. Chart. X. [80. 81.]

Ed. Bas. IV. (71. 72.)

ἢ καὶ τὸ ἐπιρρέον αἷμα χρηστὸν καὶ σύμμετρον εἶναι χρή; ἔμοι μὲν καὶ τοῦτο παντὸς μᾶλλον ἀληθὲς εἶναι δοκεῖ· τὸ τε γὰρ διαφθαμένον αἷμα τοσοῦτον ἀποδεῖ πρὸς κόλλησιν ἢ γένεσιν σαρκὸς ἐπιτήδειον ὑπάρχειν, ὥστ' αὐτὸ πολλάκις ἀναβιβρώσκειν καὶ ἐλκοῦν τὸ σῶμα· τὸ τε πολὺ πλάδον ἐν τοῖς (72) ἠλκωμένοις περιττὸν ἐργαζόμενον ἐμποδῶν ἴσταται ταῖς ἰάσεσιν, ὡς πού καὶ πρόσθεν ἐδείκνυτο. καὶ τρεῖς οὗτοι τρόποι τῶν δυσιάτων ἐλκῶν εἰκόασιν ὑπάρχειν· ὁ τ' ἐκ τῆς δυσκρασίας τῆς ὑποκιμένης σαρκὸς καὶ ὁ ἐκ τῆς μοχθηρίας τοῦ τ' ἐπιρρέοντος αἵματος, καὶ τρίτος ὁ ἐκ τῆς ποσότητος. ἢ οὐχ ὡδε χρὴ τὴν διαίτησιν, ἀλλ' ὡδὶ ποιήσασθαι μᾶλλον; ὡς τῶν δυσιάτων ἐλκῶν τὰ μὲν διὰ τὴν δυσκρασίαν τῆς ἠλκωμένης σαρκὸς; τὰ δὲ διὰ τὸν ἐπιρρέοντα χυμὸν γίνεται τοιαῦτα· καὶ ὡς τῆς μὲν δυσκρασίας δύο ἔστωσαν διαφοραὶ, ποτὲ μὲν ταῖς ποιότησι μόναις [81] οὐ κατὰ φύσιν ἐχούσης τῆς ὑποκιμένης σαρκὸς, ἐπίοτε δὲ καὶ μετ' ὄγκου τινὸς ἐπικλήτου. τῆς δ' ἐπιρροῆς εἶραι δύο, τὸ τε ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν τῶν ἐπιρρέοντων χυμῶν· ἐπίοτε δὲ καὶ μίγνυσθαι συμ-

sanguinem qui affluit et bonum et commoderatum esse oportet? Mihi id quoque multo maxime verum esse videtur; nam et qui corruptus sanguis est tantum abest ut ad glutinandum et carne implendum sit utilis, ut etiam ipse nonnunquam corpus erodat atque exculceret, et multus humor, quum in ulceribus excrementa creet, sanationem, ceu prius diximus, moratur. Atque hi tres aegre sanabilium ulcerum modi esse videntur, qui ex intemperie subjectae provenit carnis, qui ex vitio affluentis sit sanguinis, et tertius qui ex mensura confluentis nascitur. At non ita facienda divisio est, sed sic potius; nempe aegre sanabilium *rebelliumque* ulcerum alia propter ulceratae carnis intemperiem, alia ob affluentem humorem talia fieri, tum intemperiem rursus ipsam bifariam diduci, quum alias in qualitate sola naturae modum egressa subdita caro sit, alias etiam cum accessorio quopiam tumore. Iam ipsum confluxum bipartito etiam scindi, nempe in confluentis succi tum qualitatem tum quantitatem. Interdum vero misceri dictorum af-

Ed. Chart. X. [81.]

Ed. Bas. IV. (72.)

βέβηκέ τινας τῶν εἰρημένων διαθέσεων, ἢ καὶ πάσας ἅμα. χρὴ δ' οὐ πασῶν δήπουθεν ἅμα λέγεσθαι τὴν μέθοδον τῆς ἰάσεως, ἀλλ' ἐκάστης ἰδίᾳ.

Κεφ. β'. Τῆς μὲν οὖν σαρκὸς αὐτῆς ἰάση τὴν δυσκρᾶσίαν, εἰ μὲν ἀνυμώδης καὶ ξηρὰ φαίνοιτο, τέγγων ἐνκράτῳ πολλάκις ὕδατι. καθ' ἐκάστην δὲ χρῆσιν ὁ σκοπὸς ἔστω σοι τῆς καταντλήσεως, ὅταν πρῶτον εἰς ἔρευθός τε καὶ ὄγκον αἴρηται τὸ μόριον, ἀφίστασθαι τηρικαῦτα· διαφορήσεις γὰρ ὁ εἴλκυσας καταιογῶν ἐπιπλέον· ὥστ' οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. ἀλλὰ καὶ τῶν φαρμάκων ἡ δύναμις ὑγροτέρα τις ἔστω τῆς ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς ὑγιῶς σαρκὸς παρηγημένης· εἰ δ' ὑγροτέρα τοῦ κατὰ φύσιν ἢ σὰρξ φαίνοιτο, τὰ ἐναντία ποιητέον, ἐπιτείνοντα μὲν τῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ ξηρότερον, ὕδατι δὲ μηδ' ὄλως χρώμενον· ἀλλ' εἰ καὶ ἀποπλῦναι δεοί τὸ ἔλκος, οἶνος, ἢ ὀξύκρατον, ἢ ἀφέψημα πόας ἀυστηρᾶς παρασκευαζέσθω. κατὰ ταῦτά δὲ τὴν μὲν θερμοτέραν τοῦ δέοντος σάρκα ψυκτέον, τὴν δὲ ψυχροτέραν θερμαντέον. ἔσται δὲ ἑκατέρωθι δῆλη καὶ χροιά καὶ ἀφῆ καὶ τῆ τοῦ κάμνοντος αἰσθή-

fectum aut aliquos aut etiam pariter omnes. Porro tradenda est medendi methodus omnium simul, sed cujusque seorsum.

Cap. II. Itaque carnis quidem intemperies si squalens siccaque videatur, eam aqua temperata fovens ac multoties humectans sanabis. Quoties autem eo remedio uteris, esto tibi *persusionis* humectationisque scopus, ut quum primum rubescit attolliturque partis moles, desinas; quippe si ultra perfundas, quod attraxisti id evocabis, itaque nihil profeceris. Quin etiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto quam ut in sana carne praeceptum est. Si vero humidior quam pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda, aqua vero nullatenus admovenda, imo si lavandum ulcus videatur, vinum, aut posca, aut decoctum austeræ cujusquam herbae praeparandum. Eodem modo et calidiorem quam par est carnis habitum refrigerabis et frigidiorum calefacies. Agnosces vero horum

Ed. Chart. X. [81.]

Ed. Bas. IV. (72.)

σιν· ποτὲ μὲν γὰρ πυρώσειως ὁμολογοῦσιν αἰσθάνεσθαι, ποτὲ δ' ἐπιδήλου τινὸς ψύξεως κατὰ τὸ μόριον· καὶ χαίρουσιν ἢ τοῖς ψυχροῖς φαρμάκοις ἢ τοῖς θερμοῖς· καὶ τοῖς μὲν ἐρύθημα λεπτὸν ἐπανθεῖ, τοῖς δὲ ἐπὶ τὸ λευκότερον ἢ χροιά. ταυτὶ μὲν οὖν οὐ τῆς παρούσης ἐστὶ πραγματείας διορίζειν· οὐ γὰρ διαγνωστικὴν μέθοδον, ἀλλὰ θεραπευτικὴν ἐπιστησάμεθα· τῇ δὲ ἀκολουθίᾳ πῶς τοῦ λόγου συνεξέδραμεν· αὐθις οὖν ἐπανέλθομεν ἐφ' ἅπασιν ἐξ ἀρχῆς προϋθέμεθα. τῶν σὺν ὄγκῳ τινὶ παρὰ φύσιν ἠλκωμένων μορίων ἰᾶσθαι χρὴ πρότερον τὸν ὄγκον· ἥτις δὲ τῶν παρὰ φύσιν ἐστὶν ὄγκων ἀπάντων ἰασίς ἐν τοῖς ἐξῆς εἰρήσεται· νυνὶ δ' ὅσον ἐξ αὐτῶν συνηπται τῇ τῶν ἐλκῶν θεραπείᾳ ῥητέον. ἐπειδὴν τὰ χεῖλη μόνα τῶν ἐλκῶν ἐπὶ πλεον ἄχροίας ἢ σκληρότητος ἦκοι, περιτέμνειν αὐτὰ χρὴ μέχρι τῆς ὑγιουῦς σαρκός· ἐπειδὴν δὲ καὶ μέχρι πλεονος ἢ διάθεσις ἐκτείνηται, σκέψις ἐνταῦθα γίνεται πότερα περικοπτέον ἅπαν τὸ παρὰ φύσιν ἐστίν, ἢ θεραπευτέον ἐν χρόνῳ. καὶ δῆλον ὡς καὶ τῇ τοῦ κάμνοντος εἰς τοῦτο προσ-

utrumque partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu; quippe ullaionem sentire se fatentur, alias manifestum frigus in parte, gaudentque vel frigidis medicamentis vel calidis, et aliis quidem rubor levis insidet, aliis color magis albicat. Verum haec *distingueret* praesentis propositi operis non est; non enim in eo dignoscendi, sed medendi methodum instituimus; sed consequentia quadam sermonis invitante digressi in hanc sumus; rursus igitur ad ea quae proposuimus revertamur. Partium quae cum aliquo praeter naturam tumore exulceratae sunt, earum prius sanandus tumor est; quae vero omnis praeter naturam tumore curandi ratio sit in sequentibus dicetur; nunc quantum ejus rei conjunctum cum ulcerum curatione est tractabitur. Quum labra tantum ulceris decolorata durave plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam usque carnem; quum vero amplius progressus ejusmodi affectus est, deliberatio incidit excidendumne omne id quod praeter naturam est, an spatium potius curandum. Proculque dubio est aegri ani-

Ed. Chart. X. [81. 82.]

Ed. Bas. IV. (72.)

χρῆσθαι δεῖ προθυμίᾳ· τινὲς μὲν γὰρ ἐν χρόνῳ πλείονι θε-
 ραπεύεσθαι βούλονται χωρὶς τομῆς· ἕτιοι δὲ πᾶν ὀτιοῦν
 ὑπομένειν εἶσιν ἔτοιμοι τοῦ θᾶττον ὑγιᾶναι χάριν. οὕτω δὲ
 καὶ πὶ τῶν ἐπιθρόοντων τοῖς ἠλκωμένοις μέρεσι μοχθηρῶν χυ-
 μῶν ἢ μὲν ὡς ἠλκωμένων ἴασις ἐν τῷδε λελέξεται, ἢ δ' ὡς
 κακοχυμίας ἢ πλήθους ἐν τοῖς ἰδίοις ἐκείνων λογισμοῖς. ὅταν
 οὖν ὀλίγῳ τε πλείῳ καὶ μὴ πολλῷ φαυλότερος ἢ τοῦ κατὰ
 φύσιν ὁ ἐπιθρόων τοῖς ἠλκωμένοις χυμὸς, ἀποτρέπειν αὐτὸν
 καὶ ἀναστέλλειν προσήκει, στύφοντά τε καὶ ψύχοντα τὰ πρὸ
 τῶν ἠλκωμένων χωρία. χρῆ δὲ καὶ τὴν ἐπίδεισιν ἀρχεσθαι μὲν
 ἀπὸ τοῦ πεπονητότος, ἐπινέμεσθαι δὲ ἐπὶ τὸ ὑγιές, ὡς ἐν τοῖς
 κατάγμασιν ἐκέλευσεν ὁ Ἴππο[82]κράτης. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῖς
 ἔλκεσιν αὐτοῖς προσαγόμενα φάρμακα ξηραντικώτερα τῶν
 τοῖς ἀπλοῖς ἔλκεσι προσαγομένων ὑπαρχέτω. μὴ δυναμένης
 δὲ ὑπὸ φαρμάκων κρατηθῆναι τῆς ἐπιθρόης, τὴν αἰτίαν αὐτῆς
 ἐπισκεψάμενον, ἐκείνην ἐκκόπτειν πρότερον. εἰ μὲν οὖν δι'
 ἀτονίαν τινὰ τοῦ δεχομένου τὸ ρεῦμα μοσίου τοῦτο συμ-
 βαίνει, ταύτην ἰατέον· εἴη δ' ἂν ἔτι τοῦτο τῶν ἠλκωμένων

mum hoc casu consulendum esse, aliqui enim longiore tem-
 pore curari citra sectionem malunt, aliqui quidvis subire,
 dummodo citius sanentur, sunt parati. Ita vero et mali succi,
 qui ad exulceratam partem confluit, ut ulcerans quidem est,
 sanatio ejus hic dicetur, ut malignus succus est aut copia
 redundans, in propriis ipsorum locis *tractabitur*. Quum
 ergo qui exulceratis partibus praeter naturam influit succus,
 nec multo plus justo, nec multo deterior sit, averti hunc re-
 primumque conveniet, adstrictis scilicet refrigeratisque iis par-
 tibus, quae ante exulceratam sunt. Inchoanda quoque de-
 ligatio est a laborante ipsa parte deducendaque versus san-
 nam, ut in fracturis ossium praecepit Hippocrates. Sed et
 quae ulceribus ipsis admoventur medicamenta siccent valen-
 tius oportet quam ea quae simplici admoventur ulceri.
 Quod si silli *compescique* medicamentis influxus nequeat,
 causa ejus investiganda est atque haec prius adimenda. Ac
 siquidem ob partis fluxum recipientis imbecillitatem aliquam
 id fiat, huic medendum est; fuerit autem haec ulceratae quo-

Ed. Chart. X. [82.]

Ed. Bas. IV. (72.)

μορίων οἰκία τις ἴασις· εἰ δὲ διὰ πλῆθος ἢ κακοχυμίαν ἤτοι
 παντὸς τοῦ σώματος ἢ τινος τῶν ὑπαρχομένων μορίων,
 ἐκεῖνα πρότερον ἐπαγορθωτέον. ἢ μὲν οὖν ἀτονία τοῦ μέ-
 ρους, δι' ἣν ἐπ' αὐτὸ πλείους τοῦ δεόντος ἀφικνοῦται χυμοί,
 πάντως μὲν ἐπὶ δυσκρασίᾳ γίνεται, οὐ μὴν ἀπάσῃ γε ἔπεται
 ἀτονία δυσκρασίᾳ· καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις μὲν αὐτὸ τοῦτο
 νόσον ἢ ἠλχωμένην σάφ' εὐσκρατός ἐστιν, οὐ μὴν καὶ ἀτονος·
 ἐνίοτε δ' ἄμφω, δύσκρατός τε ἅμα καὶ ἀτόνος· αἱ γὰρ ἐπι-
 πλέον ἐκτροπαὶ τῆς δυσκρασίας ἀτονίας εἰσὶν αἰτίαι τοῖς
 πεπορθόσιν. ἰατέον δὲ ταύτας, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὰς
 μὲν θερμὰς ψύχοντα, τὰς δὲ ξηρὰς ὑγραίνοντα, καὶ τὰς μὲν
 ψυχρὰς θερμαίνοντα, τὰς δὲ ὑγρὰς ξηραίνοντα· καὶ δὴ καὶ
 κατὰ συζυγίαν εἰ ψυχρότερός τε ἅμα καὶ ὑγρότερος ὁ τόπος
 εἴη, θερμαίνοντά τε καὶ ξηραίνοντα· καὶ πὶ τῶν ἄλλων ὡσαύ-
 τως, αἰ ταῖς κρατούσαις ποιότησι τὰς ἐναντίας προσάγοντα.
 λογισμὸς δὲ τούτου τοιόσδε τὸ κατωρθωμένον ἅπαν οὐκ ἐν
 ζώοις μόνον ἢ φυτοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι σύμμε-
 τρὸν τί ἐστι καὶ μέσον ἁπάντων τῶν διημαρτημένων· οὗτου

que partis propria quaedam curatio; si propter sanguinis
 copiam vitiosumve succum, vel corporis totius vel alicujus
 supra positarum partium, illa prius sunt corrigenda. Ac
 imbecillitas quidem partis, propter quam plus justo succo-
 rum illi influit, omnino ab intemperie provenit, non tamen
 omnem intemperiem sequitur imbecillitas, eoque fit ut ex-
 ulcerata caro nonnunquam intemperata tantum sit, non
 autem imbecilla, nonnunquam utrumque, et intemperata et
 imbecilla; quippe imbecillitatis affectae partis valentior in-
 temperiei depravatio causa est. Hanc autem sicut prius
 dictum est, curabis utique calidam refrigerando, siccam
 humectando, frigidam calefaciendo, humidam siccando; quod
 si per conjugationem frigidior pariter humidiorque locus sit,
 calefaciendo pariter ac siccando, et in aliis ad eundem mo-
 dum vincentem qualitatem contraria semper oppugnando.
 Hujus rei ratio haec est; quicquid rectum est, non in ani-
 malibus modo plantisque, verum etiam aliis omnibus, id com-
 moderatum est, mediumque et omnis vitiosi excessus expers;

Ed. Chart. X. [82.]

Ed. Bas. IV. (72.)

γὰρ ἂν μήτ' ἀφελεῖν ἔστιν μήτε προσθεῖναι μηδὲν ἢ μόριον ἢ ποιότητα πάντη τοῦτ' ἀμέμπτως ἔχει· τὸ δ' ἀφαιρέσεως τινὸς ἢ προσθήκης χοῆζον ἐκπέπτωκε μὲν ἤδη τῆς ἀρίστης κατασκευῆς, ἐπανελθεῖν δ' αὐτὴν ἑτέρως ἀμήχανον αὐτῶ χωρὶς τοῦ τὸ μὲν περιττὸν ἀφελεῖν, τὸ δὲ ἔλλειπον προσθεῖναι. περὶ μὲν δὴ τῶν μορίοις τισὶν ἔλλειπόντων ἢ πλεοναζόντων ἕτερος λόγος· ἐν οἷς δὲ ἐπικρατεῖ τις ποιότης, εὐθύς μὲν ἐνταῦθα νεικῆσθαι τὴν ἐναντίαν ἀναγκαῖον, εὐθύς δὲ καὶ τὴν ἐπαρόρθωσιν ἐκ τῆς τέως κειρατημένης, αὐθις ἀντεισαγομένης ἀνάγκη γίνεσθαι. ψύχων γὰρ τὸ τεθερμασμένον ἅμα μὲν ἀντεισάξεις τὸ λοιπὸν, ἅμα δὲ καὶ καθαρεῖς τὸ πλεονάζον. ὥστε ἀνάγκη πᾶσα τῶν κατὰ δυσκρασίαν τινὰ τοῦ κατὰ φύσιν ἕξεστηκότων τὴν ἴασιν γίνεσθαι διὰ τῶν ἐναντίων τῆς δυνάμει· οὕτω μὲν ἢ δι' ἀτονίαν ὑπὸ ρεύματος ἐνοχλουμένη σὰρξ, ἢ τι μόριον ἕτερον σαρκῶδες· ἐπειδὴν τὴν τῆς δυσκρασίας πρότερον ἰαθῆν διάθεσιν, ἐφεξῆς δηλονότι καὶ τὴν τῆς ἐλκώσεως ἰαθήσεται, οὐκ ἄλλως μὲν νῦν θεραπευθεῖσα

cui nec demere quicquam, nec adjicere non partem aliquam, non qualitatem possis, prorsus id recte ac *citra noxam* se habet: contra quod demi sibi aliquid adjicive postulat, id jam ab optimo flatu recessit, ad quem utique redire aliter non est nisi et quod supervacuum est tollatur et quod deficiens est adjiciatur. Ac de iis quidem quibus partes quae-
piam abundant deficiuntve alibi sermo erit; ubi vero qualitas aliqua plus jussu invaluit, ibi et continuo vinci contrariam illi necesse et continuo vitium corrigi ex ea quae victa ante est restituenda. Quippe refrigerans quod immodice incaluit una et quod deficit restitues, et quod superat diminues. Quare quae per intemperiem aliquam a naturali flatu recesserunt, eorum sanationem per ea quae contraria viribus sunt fieri omnino est necesse, atque ad hunc modum caro aliave carnosa quae-
piam pars quae fluxione humoris ob imbecillitatem affligitur sanari debet; ubi intemperiei affectum prius sanaveris, deinde etiam exulcerationis affectum sanabis, non aliter plane nunc curata intemperie

Ed. Chart. X. [82. 83.]

Ed. Bas. IV. (72. 73.)

τὴν δυσκρασίαν, ἄλλως δ' εἰ χωρὶς ἔλκους ἐπεπόνθει. ὧ καὶ δῆλον ὡς οὐχ ἔλκους εἶσιν, ἀλλὰ δυσκρασίας ἴδιος ἢ τοιαύτη πᾶσα θεραπεία. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰ δι' ἕτερόν τι μόριον ἢ καὶ τὸ σύμπαν σῶμα πληθωρικὸν ἢ κακόχυμον ὑπάρχον ἐπιφθόρον τι τοῖς ἠλκομένοις μίτρι μοχθηρὸν ἰασασθαι χρὴ πρότερον ἢ τὸ τοῦ ρεύματος αἴτιον ἢ καὶ τὸ σύμπαν σῶμα. κατὰ τοῦτ' οὖν καὶ κρισοὺς πολλάκις ὑπερκειμένους τῶν ἠλκομένων μορίων ἰασώμεθα πρότερον, ἢ ἐπιξῆς ἰασώμεθα τὸ ἔλκος, καὶ τῶν σπληνωδῶν τὸν σπληνα καὶ τῶν ἄλλό τι μόριον ἐπίσημον πεπονθότων ἐκεῖτο πρότερον ἐκθεραπεύσαντες, οὕτως (73) ἐπὶ τὴν τῶν ἐλκῶν ἴασιν ἀφικόμεθα. ἀλλ' οὐδεμία τῶν ἰάσεων τούτων αὐτοῦ τοῦ ἔλκους ἐστίν, ἀλλὰ τινος εἰέρας διαθέσεως ἢ τοι γεννώσης ἢ αὐξανούσης τὸ ἔλκος.

Κεφ. γ'. [83] Καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο καιρὸς διορίσασθαι ἤδη, τὸ μηδὲν τῶν προκαταρξάντων τῆς διαθέσεως αἰτίων ἐνδείκνυσθαι τὴν θεραπείαν, ἀλλὰ τὴν μὲν ταύτης ἐνδειξιν ἀπ' αὐτῆς ἀρχοῦσθαι τῆς διαθέσεως, ἐξουρίσκεισθαι δὲ

quam si citra ulcus incidisset. Quo manifestum fit non esse ulceris, sed intemperiei propriam omnem ejusmodi curationem. Ad eundem modum si aut alterius cujuslibet partis occasione, aut etiam totius corporis plethorici, aut cacochymi existentis vitiosum aliquid exulceratis partibus influxerit, medendum prius est vel ei, quod fluxionis est causa, vel etiam toti corpori. Ita igitur et varices qui saepe supra exulceratum locum sunt prius sanabimus, ut deinde mox ulcus sanemus; etiam qui ex liene aut alia quavis notabili parte laborant, ipsa prius parte percurata mox ad ulceris curationem accedemus. Caeterum nulla harum curationum ipsius est ulceris, sed alterius cujusquam affectus, qui ulcus vel gignit vel certe auget.

Cap. III. Nam illud quoque jam desiniri tempestivum videtur, nullam procatartearum seu primitivarum causarum curationis indicatricem esse, sed hujus indicationem ab ipso affectu initium habere, quae vero particulatim

Ed. Chart. X. [83.]

Ed. Bas. IV. (75.)

τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας ἀπό τε τοῦ πρώτου σκοποῦ καὶ τῆς τοῦ πεπονθότος μορίου φύσεως καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος κράσεως, ὅσα τε ἄλλα τούτοις ἐστὶν ὁμογενῆ. συνελόντι γὰρ εἰπεῖν ἀπ' οὐδενὸς τῶν μηκέτι ὄντων ἐνδειξιν τοῦ συμφέροντος ἐνεστὶ λαβεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ πολλάκις εἰς διάγνωσιν τῆς διαθέσεως, ἀδήλου παντάπασιν ὑπαρχούσης καὶ τῷ λόγῳ καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν, ἀναγκαζόμεθα πυνθάνεσθαι περὶ τοῦ προκατάρξαντος αἰτίου, δόκησις τοῖς πολλοῖς γίνεται κακχείνο συνενδείκνυσθαι τὴν ἴασιν· τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. μαθήση δ' ἐναργῶς ἔφ' ὧν ἐγχωρεῖ ἀκριβῶς γινῶναι τὴν διάθεσιν. εἴτε γὰρ ἐκχύμωσις, εἴθ' ἔλκος, εἴτε ἐρυσίπελας, εἴτε σηπεδῶν, εἴτε φλεγμονὴ κατὰ τι μέρος ὑπάρχει, περιττὸν ζητεῖν τὸ αἷτιον ποιῆσαν, εἰ μὴ καὶ νῦν ἔτι ποιεῖ· οὕτως γὰρ ἅμα τε τὸ γεγονὸς θεραπεύσομεν ἤδη ἅμα τε τὸ ποιοῦν ἔτι ποιεῖν διακωλύσομεν. εἰ δ' ἐποίησε μὲν, ἀπηλλάγη δὲ, τὸ μὲν γεγονὸς ἰασόμεθα, τὸ δὲ οὐκέτι ὄν οὐδ' ἂν ἐκκόπτειν προαιρώμεθα, δυνησόμεθα· τῶν μὲν γὰρ ὄντων αἰ θεραπεῖται, τῶν δὲ ἔσεσθαι μελλόντων αἰ προφυλακαί· τὰ δὲ μήτ' ὄντα μήτε βλάψαι

sunt agenda, haec tum a primo scopo, tum vero ab aegrae partis natura, tum ambientis temperie quaeque alia sunt his cognata inveniri. Nam ut breviter dicam a nullo eorum, quae adhuc non permanent indicatio sumi ejus quod ex usu sit potest. Sed quoniam ad affectus dignotionem, qui omnino tum rationem tum sensum lateat, saepe cogimur de externa causa inquirere, opinatur vulgus hanc quoque sanationis rationem indicare, quod plane secus est. Apparet id liquido in iis quibus nosci affectus exacte potest, sive enim ecchymosis, sive ulcus, sive erysipelas, sive putredo, seu phlegmone in parte aliqua consistat, supervacuum est causam efficientem inquirere, nisi jam etiam faciat; sic enim simul quod jam factum est curabimus, simul quod adhuc facit, facere inhibebimus. Si vero fecit illa quidem, caeterum jam abiit, utique quod factum est curabimus; quod adhuc non est, nec si velimus, submovere id possumus; rei namque praesentis est curatio, ejus autem quod futurum est praecautio, seu praeservatio; quod vero

Ed. Chart. X. [83.]

Ed. Bas. IV. (75.)

προσδοκώμενα καὶ τοῦ θεραπευτικοῦ καὶ τοῦ προφυλακτικοῦ μέρους τῆς τέχνης ἐκπέπτωκεν. ὥστε οὔτε ἔνδειξις ἀπ' αὐτῶν ἴσθιν εἰς θεραπείαν οὔτε προφυλακὴ τις, ἀλλ' ἢ μόνον, ὡς εἴρηται, πρὸς τὰς ἐκπιπτούσας τὴν ἡμετέραν ἐπίγνωσιν διαθέσεις ἢ γνῶσις τοῦ προκατάρξαντος αἰτίου χρησίμη, τοῖς δ' ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροῖς ἄς μέρος τῆς ὅλης συνδρομῆς, ἐφ' ᾗ τετηρήκασιν τὴν θεραπείαν καὶ τὸ προκατάρξαν αἰτιον ἐνίοτε προλαμβάνεται, καθάπερ ἐπὶ τε τῶν λυτιῶντων κυνῶν καὶ τῶν ἰοβόλων ἀπάντων θηρίων, ἤδη δὲ καὶ τῶν δογματικῶν ἐκείνων, ὅσοι χωρὶς ἐνδείξεως λογικῆς ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας μόνης ὁμολογοῦσι θεραπεύειν τὰ τοιαῦτα. καὶ γὰρ καὶ τοῦτοις ὡς ἐν μέρος τῆς ὅλης συνδρομῆς τὸ προκατάρξαν αἰτιον ζητεῖται, τοῖς δ' ἐκ μὲν τῆς ἐμπροσθεν πείρας ἐγνωκόσι τῶν ἰοβόλων θηρίων τὰς δυνάμεις, ἐνδείξιν δὲ θεραπείας ἀπ' αὐτῶν λαμβάνουσιν, οὐκ εἰς ἐνδείξιν ἰάσεως τὸ προκατάρξαν αἰτιον γνωσθέν, ἀλλ' εἰς τὴν τῆς παρούσης διαθέσεως ἐπίγνωσιν συντελεῖ. φέρε γὰρ ἐπίστασθαι μὲν τὸν ἰὸν τοῦ σκορπίου ψυχρὸν εἶναι τῇ δυνάμει καὶ λαμβάνειν ὡς ἀπὸ ψυχροῦ

nec nunc laedit nec laesurum timetur, id ab utroque artis munere, tum eo quod curat tum eo quod praecavet, excessit. Quare neque indicatio ab hoc ad curationem ulla neque praeservationis ratio sumitur; sed uti dictum est, ad eos tantum affectus qui nostram notitiam fugiunt externae causae cognitio est utilis; empiricis tamen ceu pars totius concursus, in quo curationem observarunt, externa causa interdum sumitur; veluti in iis qui a rabido cane et omnibus qui a venenosis bestiis sunt laesi; quin etiam ex dogmaticorum quoque numero iis qui sine rationali indicatione sola experientia curare se talia confirmant. Etenim his quoque externa causa ceu pars totius concursus quaeritur, iis vero qui ex priore usu venenosarum animantium vim norunt atque ab hac indicationem curationis sumunt, non sane ad curationis indicationem conducit externa causa cognita, sed ad praesentis affectus cognitionem. Nam pone sciam scorpionis venenum frigida vi esse, sumamque veluti a fri-

Ed. Chart. X. [83. 84]

Ed. Bas. IV. (75.)

τὴν τῆς ἰάσεως ἔνδειξιν, ἔχειν δὲ μηδὲν μὴ πω σημεῖον ὅτι τοιαύτη τις ἐν τῷδε τῷ σώματι διάθεσις ὑπάρχει, δῆλον γὰρ ὡς εἰ πυθοίμην ὅτι σκορπίος ὁ πλήξας, ἐκθερμαίνειν πειράσονται τό τε σύμπαν σῶμα καὶ τὸ νενυγμένον ὑπ' αὐτοῦ μόριον, οὐκ ἀναμείβας ἔτι τὴν πείραν, ἀλλ' ἀπ' αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς φύσεως λαβὼν τὴν ἔνδειξιν. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν, ἐν οἷς ἠξίωσα γεγυμνάσθαι πρότερον, ὅτι μὲλλει τι καὶ τῶν νῦν λεγομένων ὄφελος ἔσεσθαι, μηδεμίαν ἄνευ πείρας εὐρίσκεισθαι δύναμιν· ἦν γὰρ ἂν δῆπου μακάριον εἴ τις ἐκ τοῦ θεάσασθαι λιθάργυρον, ἢ καστόριον, ἢ κανθαρίδας εὐθέως ἐγίνωσκεν αὐτῶν τὰς δυνάμεις. ἀλλ' ὥσπερ ἐν [84] ἅπασιν αἱ διαμαρτίαι τοῖς ὑπερβάλλουσι τοῦ μέτρου καὶ τοῖς ἐλλείπουσιν, οὕτω κἀνταῦθα γίνονται· καὶ δις διὰ πασῶν, οὐχ ἅπαξ, ὡς ἔοικεν ἀντάδουσιν ἀλλήλοις οἳ τε μηδέ πω καὶ τήμερον ὁμολογοῦντες ἐπίστασθαι γε τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐπὶ τοσαύτῃ πείρα, οἳ τε καὶ πρὸς τῆς μιᾶς πείρας ἀξιοῦντες ἐπίστασθαι· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο προπετὲς, εἰ χρὴ προπετὲς εἰπεῖν τὸ ἀδύνα-

gido remedii indicationem, nullo tamen signo intelligam talem esse in hoc corpore affectum, manifestum est, si scorpium percussisse didicero, quod calefacere tum corpus totum tum punctam ab eo partem conabor, nulla amplius expectata experientia, sed ab ipsa rei natura indicatione sumpta. Monstratum enim in iis libris est qui de medicamentis sunt inscripti, in quibus exercitatum esse censui quisquis ex his commentariis fructum percipiet, nullam ejusmodi facultatem sine experientia inveniri; esset enim profecto felicitatis cujusdam munus, si quis inspecto lithargyro aut castoreo aut cantharide protinus eorum vires intelligeret. Verum sicut in omnibus peccata tum ab iis, qui modum excedunt tum qui citra consistunt committuntur, ita nimirum hic quoque ac dis. dia pason, non semel, arbitror, inter se discordant et qui neque in hodiernum usuque diem affirmant sciri medicamentorum facultates, idque post tantam experientiam, et qui ex una experientia sciri eas censent; nam et hoc praecipitanter inconsulteque dictum est,

Ed. Chart. X. [84.]

Ed. Bas. IV. (73.)

τον, καὶ θάτερον ἢ τελείως ἀναισθητῶν ἐστὶν ἢ φαινερῶς ἐριζόντων. ἀλλὰ γὰρ, ὡς ἔφην, οὐ γὰρ νῦν περὶ τούτων ἀκούειν ποθεῖν, εἰρημέρων ἐπὶ πλεον ἔν τε τῷ τρίτῳ τῶν περὶ κράσεων καὶ τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν· ἀλλ' εἰς διάγνωσιν τῶν διαθέσεων ἕνα τῶν προκαταρξάντων αἰτίων συντελεῖ· ἐνθα δ' οὐδὲν λαμβάνει τῆς παρουσίας διαθέσεως, οἴχεται καὶ τοῦ προκατάρξαντος ἡ χροία· εἴρηται μὲν οὖν μοι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὡς οὐ δεῖ συνάπτεσθαι ἐς ταῦτον ἀμφοτέρως τὰς διδασκαλίας, ἀλλ' ἰδίᾳ μὲν τὴν ἐμπειρικὴν, ἰδίᾳ δὲ ποιῆσθαι τὴν λογικὴν. ἀναμνησθῶ δὲ καὶ νῦν ὡς ἐπειδὴ πρόκειται μόνην τὴν λογικὴν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασι διελθεῖν, εἰ δὲ καὶ μὴ προσκείτοί που περὶ τινος τῶν λεγομένων, ὡς οὐχ ἀπλῶς ἐστὶν ἀληθές, ἀλλὰ μόνοις τοῖς κατὰ μέθοδον ἰατροῦνσιν, ἀκόλουθον αὐτῶν λογίζεσθαι τινα τοῦτο καὶ προστιθέναι παρ' ἑαυτοῦ. νυνὶ μὲν γὰρ ἡμεῖς προσεθήκαμεν ὡς οὐδὲν τῶν προκαταρξάντων αἰτίων εἰς ἐνδείξιν θεραπείας ἐστὶ χρήσιμον, ἀλλὰ εἰς διάγνωσιν ἐνίοτε

si utique inconsultum est quod fieri omnino non potest, et aliud *hominum* est aut omnino attonitorum aut plane litigiosorum. Verum de his, ut dixi, plura expectare nunc non oportet, utpote de quibus dictum latius est tum in tertio de temperamentis tum in iis libris quos de medicamentis inscripsimus; sed, *ut dixi*, ad dignoscendos affectus quaedam externarum causarum conferunt; ubi vero praesentis affectus nihil latet, nulla jam externae causae est utilitas. Ac diximus quidem in superioribus non esse in idem conjungendas utrasque doctrinas, sed seorsum empiricem et seorsum tradendam rationalem. Memoria autem tenendum nunc quoque est, quod quoniam propositum nobis in his commentariis est solam rationalem tractare, quanquam ad quaerendam horum, quae dicimus non apponitur, quod absolute vera non sint, sed solis iis qui methodo curant, aliquis tamen eorum id per se ratiocinari ultroque apponere debet. Nunc enim ipsi apposuimus nullam externarum causarum ad curationis indicationem conducere, sed ad affectus aliquando dignotionem fatentes externam causam iis,

Ed. Chart. X. [84].

Ed. Bas. IV. (73.)

διαθέσεως, ὁμολογοῦντες ὡς ἐν τοῖς ἐμπειρικῶς ἰωμένοις ὀτιοῦν, ἐν τι τῶν τῆς ὅλης συνδρομῆς μορίων ἐστὶ καὶ τὸ προκατάρχον αἷτιον, εἴτ' οὖν λογικῶς τὰλλα θεραπεύοιεν εἴτε δι' ἐμπειρίας ἅπαντα· κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς λόγον οὐκ ἀναγκαῖον ἂν εἴη προσγράφειν τοῦτο. πάλιν οὖν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν, ἀρχὴν ὁμολογουμένην λαβόντες ἢ καὶ τοῖς ἐμπροσθεν ἤδη κεχρημέθα φάσκοντες, τὴν τῆς θεραπείας δεομένην διάθεσιν αὐτὴν εἶναι τὴν τὸν πρῶτον σκοπὸν ἐνδεικνυμένην· ἐκ δὲ τούτου τὰλλα πάντα λαμβάνεσθαι. τούτῳ δ' ὅτι τῷ σκοπῷ κοινωρίαν οὐδεμίαν ἔχει τῶν προκαταρχόντων αἰτίων οὐδὲν ἐξ αὐτῶν μάλιστα τῶν ἐλκῶν, ὅθεν περ ὁ λόγος ὠρμήθη, μαθήσῃ. γεγενῆσθω γοῦν ἕλκος ἐξ ἀποστήματος· ἀλλ' εἰ τοῦτο, δῆλον ὡς ἐκ μοχθηρῶν χυμῶν· οὕτω γὰρ εἴωθεν ἢ φύσις ἐν νόσοις ἐκκαθαίρουσα τὸ σῶμα τὸ περιττὸν ἅπαν ὠθεῖν ἐπὶ τὸ δέρμα· καὶ τούτῳ μὲν οὖν ἕλκωθῆναι συμβαίνει, τῷ δ' ὅλῳ σώματι ἐκκαθαράσθαι. τίς οὖν ἢ τῶν τοιούτων ἐλκῶν ἴασις; οἷα περ καὶ ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων οἷς οὐκ ἐπιπλέκεται διάθεσις οὐδεμία κακοήθης.

qui empirice quidvis curant, unam esse partem totius concursus, idque sive ii ratione reliqua curant sive omnia empirice, in iis autem quae deinceps scribentur non erit necesse hoc adscribere. Rursus igitur ad propositum redeamus, indubitatum illud principium praesumentes, quo etiam in praecedentibus sumus usi, ubi diximus primum scopum quo medicus tendat affectum ipsum qui curari desideret indicare, ex hoc vero et reliqua omnia sumi. Quod vero cum hoc scopo nulla externae causae societas sit, ex ipsis maxime ulceribus a quibus sermo est ortus intelliges. Ergo generatum sit ulcus ex abscessu, sed si hoc ita sit, ex vitiosis provenire succis manifestum est, sic enim in morbis facere natura solet, quum corpus expurgat, omne excrementum ad cutem trudit, atque hanc quidem ulcerari, totum vero corpus purgari accidit. Quaenam igitur est ejusmodi ulcerum sanatio? quae reliquorum omnium, quibus nullus affectus malignus est adjunctus. Verum si hoc sic se habet, manifestum est nullam esse ad curationem a causa

Ed. Chart. X. [84. 85.]

Ed. Bas. IV. (73. 74.)

ἀλλ' εἴ περ τοῦθ' οὕτως ἔχει, δῆλον ὡς οὐδεμία παρὰ τῆς ποιησάσης τὸ ἔλκος αἰτίας ἐνδείξις εἰς τὴν θεραπείαν ἐγένετο. καὶ μὴν εἴ περ ἔμενεν ἢ κακοχυμία, πάντως ἂν που καὶ παρ' αὐτῆς τὴν ἐνδείξιν ἐλάβομεν. ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἄτοπον ἦν δεῖσθαι θεραπείας τὸ μηκέτ' ὄν, ἢ ἐνδείκνυσθαι θεραπείαν τὸ μὴ δεόμενον αὐτῆς· ὥστε παντοίως ἄτοπον ἐκ τοῦ προκαταρξάτος αἰτίου ἐνδείξιν λέγειν γίνεσθαι θεραπείας. ἐπεὶ τοίνυν οὐ τοῦτο, δῆλον ὡς τὸ παρὸν αἴτιον ἐνδείξιν ποιήσεται. τίς οὖν ἡ ἐνδείξις; ἀκριβολογουμένῳ μὲν ἢ προφυλακτικῇ προσαγορευομένη, καταχρωμένῳ δ' ἢ θεραπευτικῇ· καὶ γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν ἔλκων τῆς ἰάσεως, εἴθ' ἀπλῶς ἔλκη μόνον εἴτε καὶ μετὰ κοιλότητος ὑπάρχει κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον ἢ ἴασις ἐκ τοῦ φεύγειν τε καὶ προφυλάττεσθαι τὰ λυπήσοντα τὴν φύσιν ἀποτελεῖται. [85] καὶ ὁλως ἐφ' ὧν (74) τὸ γινόμενον αὐτῆς τῆς φύσεως ἔργον ἐστίν· ὡς κόλλησις ἔλκους καὶ σάρκωσις, ἐκ τοῦ προφυλακτικοῦ γένους ἐστίν ἢ τῶν τοιούτων ἐπιμέλεια· ἀλλ' ὁμως ἴασις λέγεται πρὸς ἀπάντων ἀνθρώπων. καὶ τούτῳ διώρισται τοῦ προφυλακτικοῦ

quae ulcus excitavit indicationem. Atqui si vitiosus succus remaneret, omnino aliqua ab hoc quoque indicatio sumeretur. Verum alioqui etiam absurdum esset si curationem postularet quod amplius non sit; aut si curationem indicaret quod nullius indigeat; quare dicere indicationem curationis ab externa causa sumi omni modo est absurdum. Quoniam ergo non ab hac, perspicuum est ab ea quae praesens est indicationem fore. At qualis tandem est indicatio? nempe ei qui exacte loquetur, prophylactica *sive praecautio* dicitur, ei vero qui abuti vocabulo volet curativa, quandoquidem ipsorum etiam ulcerum, sive tantum ulcera simpliciter sint sive etiam cum cavitate, si quis diligenter aestimet ex fugiendis prospiciendisque iis quae naturae officient, sanatio perficitur. Et in summa in quibus quod efficitur naturae ipsius opus est, ut ulceris glutinatio et ex carne impletio, prophylactici generis est ejusmodi curatio, cacterum sanatio ab omnibus hominibus dicitur. Ideoque etiam prophylacticae partis artis, in altero genere constitutum est,

Ed. Chart. X. [85.]

Ed. Bas. IV. (74.)

μέρους τῆς τέχνης, τῷ διάθεσιν μὲν ὑπάρχουσαν ἤδη τινὰ νοσερὰν ἐκκόπτεσθαι, κατὰ τὸ ἕτερον εἶδος τῆς προφυλακτικῆς, κωλύεσθαι δὲ γίνεσθαι τὴν μηδέπω γεγενημένην κατὰ τὸ ἕτερον. ὥστε κἀνταῦθα περὶ ὀνομάτων ἐρίζοντες ἀγνοοῦσιν οἱ νεώτεροι τῶν ἰατρῶν. ἐχρῆν δ' αὐτούς, εἰ περὶ πραγμάτων ἐσπούδαζον, ἐξευρεῖν ὡς δύο εἰσὶν αἱ πρῶται διαφοραὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῖς ἰατροῖς. ἢ γὰρ τὰς οὔσας ἤδη διαθέσεις ἐξ ὧν πράττουσι θεραπεύουσιν, ἢ τὰς οὐκ οὔσας γενέσθαι κωλύουσι. τὸ μὲν δὴ τὰς οὔσας ἐκκόπτειν, εἴτε τὰ διακόπτοντα τὰς ἐνεργείας τῆς φύσεως ἐκποδῶν ποιουμένους εἴτε καὶ αὐτούς τι διὰ τῶν φαρμάκων ἐργαζομένους, ἅπαντες ἄνθρωποι θεραπεύειν ὀνομάζουσι, τὸ δὲ κωλύειν γενέσθαι προφυλάττεσθαι. καὶ δὴ καὶ τὰ μετὰ κακοχυμίας ἠλκωμένα θεραπεύουσιν οἱ λόγῳ τε καὶ μεθόδῳ τῆ τέχνης προσιόντες, ἅμα μὲν ἐκείνην ἐκκαθαίροντες, ἅμα δὲ τὰ διακόπτοντα τὰς κινήσεις τῆς φύσεως ἀναιροῦντες. ἅμφω δ' ἐστὶν ἀκριβολογουμένῳ ταῦτα προφυλακτικά. κωλύει γὰρ, ὡς κἀν τῷ πρὸ τούτου δέδεικται λόγῳ, πάντα τὰ τοιαῦτα ῥύπον ἐπιτρέφεσθαι τοῖς ἔλκεσιν, ἢ ὑγρότητα πολλὴν, ἢ μοχθηρὰν.

quod morbosum affectum jam praesentem submovet, in altero quod eum qui nondum urget prohibet. Itaque hic quoque juniores medici de nominibus contendere se non intelligunt. Par autem erat, si de rebus studiosi essent, illud invenisse, duas esse functionum medici primas differentias. Aut enim eos qui nunc urgent affectus iis quae moliantur curant, aut eos qui non sunt fieri prohibent. Ergo praesentes jam affectus tollere, sive amovendis iis quae naturae opus impediunt id fiat, sive per medicamenta quid ipsi moliamur, omnes profecto homines curare dicunt, cavere autem ne accidant prospicere. Et sane ea quae succorum vitio sunt exulcerata curant ii qui ratione ac methodo artem administrant, simul illos purgantes, simul ea quae naturae motus impediunt auferentes, quorum utraque qui exacte loquitur prophylactica vocat; vetant namque, ut in superiori ostensum est libro, omnia talia aut sordem ulceri aut humiditatem nimiam vitiosamve innasci.

Ed. Chart. X. [85.]

Ed. Bas. IV. (74.)

Κεφ. δ'. Οὐκ οὖν ἐν ὀνόμασι μικρολογεῖσθαι καλόν, ἀλλ' ἄμεινον εἶπεῖν τινα μέθοδον ἰάσεως ἐλκῶν, οἷαν ἡμεῖς ἐν τῷ πρώτῳ πρὸ τοῦτου λόγῳ κίεν τῷδε διαξήμεν. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ θαυμάζω τὴν ἀγαιοθηρίαν τοῦ Θεσσαλοῦ, γράφοντος ὡδί πως ὑπὲρ τῆς τῶν κακοηθῶν ἐλκῶν ἰάσεως· εἰσὶ δὲ σφόδρα ἀναγκαῖαι καὶ αἱ κοιρότητες αἱ τῶν χρονίων ἐλκῶν καὶ μὴ ὑγιαζομένων, ἢ κατουλουμένων καὶ πάλιν ἀναλυομένων· πρὸς τῷ εἶναι μὲν τῶν μὴ συμφυομένων σκέπτεσθαι τί ἐστὶ τὸ ἐμποδίζον καὶ τοῦτ' αἶρειν, τὸ δ' ἐπουλούμενον καὶ ἀναξαιρόμενον ἀναγκάζειν κρατεῖν τῆς οὐλῆς, μετασυγκρίνοντας τὸ πάσχον μέρος, ἢ καὶ κοινῶς ὅλον τὸ σῶμα καὶ δυσπαθές τοῦτο ποιεῖν διὰ τῶν τοῦτο δρῶντων βοηθημάτων. ταυτὶ μὲν οὖν ὁ Θεσσαλὸς ἐν τῷ περὶ χειρουργίας βιβλίῳ καὶ ἀρχὰς εὐθύς προσιπὼν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐπὶ πλέον ὡδέ πως ὑπὲρ αὐτῶν τούτων γράφει· τὰ δὲ χροῖα τῶν ἐλκῶν καὶ μὴ ὑγιαζόμενα, ἢ κατουλούμενα καὶ ἀναξαιρόμενα ἐμφαίνει· τὰ μὲν εἰς οὐλήν μὴ συνερχόμενα ἐκκόπτειν τὰ κωλύοντα τὴν σύμ-

Cap. IV. Non igitur in nominibus anxie occupari bonum est, sed praestantius aliquam ulcerum curandorum methodum tradere, qualem, arbitror, ipse tum superiori libro tum in hoc praecipio. Ego namque vel stupiditatem Thessali demiror ita in ulcerum malignorum curatione scribentis: *Sunt autem perquam necessariae et communitates ulcerum diuturnorum ac non sanescentium aut post cicatricem inductam redeuntium, ad hoc ut in iis quae non coalescunt quidem aestimetur quid sit quod prohibeat, idque tollatur, in iis vero quae post cicatricem inductam renovantur, ut cicatricem tenere cogas, roborans scilicet vel affectam partem, vel etiam communiter totum corpus, atque ne facile patiatur, id praeparans per ea quae haec faciant praesidia.* Atque haec quidem Thesalius quum in principio statim libri de chirurgia proposuisset, postea de iis ipsis latius ad hunc modum scripsit: *diuturna ulcera et quae non sanescent, aut quae ad cicatricem perducta denuo revertuntur, haec indicant: quae quidem ad cicatri-*

Ed. Chart. X. [85. 86.]

Ed. Bas. IV. (74.)

φυσιν γίνεσθαι καὶ νεωτεροποιεῖν τοὺς πεπονθότας τόπους καὶ παραπλήσια ποιήσαντας τοῖς νεοτρούτοις πάλιν ἐναίμως ἰᾶσθαι, κἄν μὴ κρατηθῇ, παρηγορεῖν τὴν φλεγμονὴν καὶ τὴν λοιπὴν προσάγειν ἐπιμέλειαν· τὰ δ' εἰς οὐλὴν ἐρχόμενα καὶ ἀναλυόμενα, κατὰ μὲν τοὺς παροξυσμοὺς καὶ τὰς ἐλκώσεις ὁμοίως θεραπεύειν τοῖς προσφάτως φλεγμαίνουσι, καταπλάσμασι τοῖς παρηγοροῦσιν, ἕως ἄν παύσῃται ἢ ἀγανάκτησις· ἐνδούσης δὲ συνεργεῖν εἰς ἐπούλωσιν· μετὰ δὲ ταῦτα φοιρῖσσειν τὰ κύκλω μέρη, πλατὺν περιλαμβάνοντας τόπον τῷ διὰ τοῦ νάπυος μαλάγματι, [86] ἢ τινι ἑτέρῳ μεταβάλλειν δυναμένῳ, καὶ τὴν εὐπάθειαν ἀναιρεῖν. μὴ ληγόντων δὲ καὶ κοινῶς ὅλου τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, μετασυγκρίνοντας αὐτὸ διὰ γυμνασίων ποικίλων καὶ αἰώρας καὶ ἀναφωγήσεως παρόντων ἐμπείρων, καὶ διαίτης κατὰ πρόσθεσιν αὐξανομένης τε καὶ μειουμένης, ἀρχῆς ἐντιθεμένης διὰ τὸν ἀπὸ ῥαφανίδων ἕμετον. χρῆσθαι δὲ καὶ τῇ τοῦ λευκοῦ ἔλλεβροῦ δόσει καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οἷς χρώμεθα ἐπὶ τῶν

cem non perveniunt, ut quae coitionem fieri vetant, auferas ac locum affectum noves; postquam simile recenti vulnere feceris, rursus ut cruentum sanes, quod si non processerit, ut phlegmonem mitigēs et reliquam diligentiam adhibeas. Quae vero ad cicatricem veniunt et rursus se aperiunt, in accessionibus quidem et exulcerationibus, ut simili modo cures iis quae recens phlegmone urget, ex mitigantibus cataplasmatibus, quoad sedatus fuerit doloris acerbitas; ubi deferbuit, adjuves ad cicatricem, post haec ut partes circumpositas late complexus malagmate, quod ex sinapi sit compositum, rubere facias, aut alio quopiam quod mutare possit, ac ut minus malo pateant efficere. Quod si ita non cessent, etiam totius communiter corporis curam habeas, ipsum per varias exercitationes et gestationes et vociferationes, adhibitis scilicet earum rerum peritis, roborans, etiam victus ratione gradatim tum diminuta principio a vomitione per radículas facto. Uteris etiam albo veratro aliisque omnibus quibus utimur in

Ed. Chart. X. [86.]

Ed. Bas. IV. (74.)

ὑπαγομένων διαίτη χρόνιων καὶ δυσσπορίτων παθῶν. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Θεσσαλοῦ ῥῆσις. ἄξιον δὲ θαυμάσαι τῶν-
 θρώπου τὴν ἀναισθησίαν ἢ τὴν τόλμαν· εἰ μὲν αὐτὸς ἑαυτὸν
 ἀνέπισται ὡς ὀρθῶς λέγει, τὴν ἀναισθησίαν· εἰ δ' ἐπιστάμενος
 ὡς οὐδὲν λέγει παρακρούεσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας ἀπαν-
 τας ἡλικίας, τὴν τόλμαν. ἐκ τῶν χρόνιων ἑλκῶν, ᾧ γεναιότατε,
 τίς ἐνδειξις γίνεται θεραπείας; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐτ' ἐκ τῶν
 προσφάτων οὐθ' ὅλω· ἐκ χρόνου κατ' οὐδὲν τῶν νοσημάτων
 ἐξεῦρον οὐδεπώποτε τὴν θεραπείαν, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῆς δια-
 θέσεως, ἣν ἰᾶσθαι μοι πρόκειται. καθόλου γὰρ εἰς τὸν
 χρόνον ἀποβλέπη τις, ὡς ἐνδειξιν παρ' αὐτοῦ λαμβάνειν, ἐτέ-
 ραν μὲν πάντως ἢ δευτέρα τῶν ἡμερῶν, ἐτέραν δ' ἢ τρίτη
 παρέξει τὴν ἐνδειξιν· οὕτως δὲ καὶ ἢ τετάρτη τῆς πέμπτης
 ἐτέραν· καὶ τούτων ἀπασῶν ἢ ἕκτη καὶ τῶν ἄλλων ἐκάστη
 τῶν μετὰ ταύτας. ὥστ' οὐκίτι τὰς διαθέσεις ἅς θεραπεύομεν,
 ἐπισκεψόμεθα καὶ παρ' αὐτῶν ἐνδειξιν ληψόμεθα; καίτοι γε
 τούτου ἀλογώτερον οὐδ' ἐπινοῆσαι δυνατόν ἐστι. πῶς οὖν
 ἀναγκαῖαι αἱ κοινότητες αἱ τῶν χρόνιων ἑλκῶν εἰσιν, οὐδὲν

iis qui diuturni aegreque submoti morbi victus rationi sub-
jiciuntur. Atque haec quidem est Thessali dictio. Operae
 pretium vero est aestimare hominis vel stuporem vel auda-
 ciam; utique si recte se dicere sibi persuasit, stuporem; sin con-
 scius sibi nihil dicere, imponere omnibus legentibus sperat, au-
 daciam. Ex diuturnis ulceribus quaenam est, o generosissime
 Thessale, curationis indicatio? Ego sane neque ex his neque
 ex recentibus, nec omnino a tempore in ullo morbo cura-
 tionem unquam inveni, sed ex ipso quem sanandum mihi pro-
 posui affectu. Prorsus enim si tempus spectabitur, tanquam
 ab eo indicatio sumatur, alteram omnino secundus, alteram ter-
 tius dies indicationem dabit, ad eundem modum et quartus
 alteram a quinto et ab his omnibus sextus et reliquis singu-
 lis qui post istos. Sic affectus quos curamus non ultra no-
 bis ad considerationem proponentur, nec ab his indicatio
 sumetur, quo tamen nec cogitari quidem magis alienum a
 ratione potest? Quomodo ergo necessariae sunt diuturno-

Ed. Chart. X. [86.]

Ed. Bas. IV. (74.)

γε ἐνδείκνυσθαι δυναμένου τοῦ χρόνου καθ' ἑαυτόν; οὐ δὴ-
 που γὰρ ἐπειδὴν ὑπὸ κακοχημίας ἔλκος ἀναβιβρώσκηται,
 διάφορον ἐνδείξιν ἀπ' αὐτοῦ ληψόμεθα μετὰ τέτταρας μῆνας
 ἢ εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐλάβομεν. ἐγὼ μὲν οὐδ' ἂν ἐάσαιμι χρο-
 νίσαι τὸ τοιοῦτον ἔλκος, ἀλλ' εὐθέως ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκκό-
 ψαιμι τὴν αἰτίαν αὐτοῦ. καὶ γὰρ καὶ γνωρίζειν δυνατόν ἐστι
 τὴν διάθεσιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὡς τὰ πολλὰ, καὶ τὴν ἐνδείξιν
 ἀπὸ τῆς διαθέσεως λαμβάνειν ἀναγκαῖον. ὁ χρόνος δὲ τί
 πλέον ἡμᾶς διδάξει τοῦ τῶν ἡμερῶν ἀριθμοῦ μὰ τοὺς θεοὺς
 οὐκ ἔχω συμβαλεῖν, πλὴν εἰ τοῦτο λέγειν ἠβουλήθη ὁ Θεσ-
 σαλός, ὡς εἰς διάγνωσιν τῶν τοιούτων ἐλκῶν ἀναγκαῖον
 ἀναμεῖναι τὸν χρόνον. ἀλλ' οὕτω γε πρῶτον μὲν ἂν ιδιώτης
 εἶη παντάπασι, εἰ μηδέποτε πρὸ τοῦ χρονίσαι τὸ ἔλκος
 ὁμολογεῖ διαγνῶναι δύνασθαι τὴν διάθεσιν. ἔπειτα δὲ σα-
 φῶς ἂν ἔτι καὶ τοῦθ' ὁμολογήσειεν, ὡς ἐξ ἄλλου μὲν ἢ τῆς
 ἰάσεως ἐνδείξεις, ἐξ ἄλλων δὲ ἢ διαγνώσεις γίνονται τῆς διαθέ-
 σεως. ἔστω γὰρ τι συμβάλλεσθαι τὸν χρόνον εἰς τὴν διάγνω-
 σιν· ἀλλ' ἢ γε ἐνδείξεις τῆς ἰάσεως οὐκ ἐκ τοῦ χρόνου. τί γὰρ

rum ulcerum communitates, ubi nihil indicare tempus ip-
 sum per se potest? non enim profecto, ubi a malis succis
 eroditur, diversam ex eo post quatuor menses indicationem
 sumemus ab ea quam statim ab initio sumpsimus. Ego sane
 nec finerem quidem ejusmodi ulcus diuturnum esse, sed
 protinus in principio causam ejus adimerem. Nam et nosse
 affectum a principio plerumque licet, et indicationem ab
 affectu sumi est necesse. Tempus vero quid amplius quam
 dierum numerum docere nos possit, non hercle possum
 conjicere; nisi id voluit Thessalus, ad ejusmodi ulcera nos-
 cenda tempus omnino esse manendum. Verum sic primum
 idiota prorsus sit, si videlicet fateatur non prius agnoscere
 se affectum quam ulcus inveteraverit. Deinde illud quo-
 que aperte fateatur oportet, ex alio suggeri sanationis indi-
 cationem, ex aliis praeberi affectus dignotionem. Nam
 esto, conferat aliquid tempus ad dignotionem, certe indicatio
 curationis a tempore non sumitur. Quid enim ad rem per-

Ed. Chart. X. [86. 87.]

Ed. Basf. IV. (74. 75.)

ἂν εἴη πρὸς ἔπος, εἴ τι χρονίζει τῶν ἔλκων, ἐκκόπτειν τὰ κωλύοντα τὴν σύμφυσιν γίνεσθαι καὶ νεωτεροποιεῖν τοὺς πεπονηθότας τόπους; εἰ γὰρ διὰ ῥεῦμα κακότητις, ὡ γεννηαίεται, τὰ χεῖλη τοῦ ἔλκους ἐν διαθέσει τινὶ γέγονε, τί πλέον ἔξομεν, ἂν περικόψωμεν αὐτὰ πρὶν ἰάσασθαι τὸ ῥεῦμα; μείζον ἐργασόμεθα δηλοῦσι τὸ ἔλκος, ὥσπερ καὶ ποιούσιν ἐνίοι τῶν ὁμοίως ἐκείνῳ θεραπευόντων ἔλκη. τῆς γὰρ αἰτίας μενούσης τῆς καὶ πρότερον αὐτὰ σκληρὰ καὶ τυλώδη ποιησάσης οὐδὲν ἔσται πλέον ἐκ τοῦ περιτέμνειν ἄλλο γε ἢ μέγεθος ἔλκους· πάλιν γὰρ ἐκεῖνα τὰ περιτηθέντα τοῖς πρότερον ὁμοίως ἔσται τυλώδη καὶ σκληρὰ. καίτοι γ' οὐδ' αὐτὸ τοῦτο προσέθηκεν ὁ σοφώτατος Θεσσαλὸς, ὡς ἐκκοπτόν ἐστι τὰ τυλώδη καὶ σκληρὰ καὶ κακόχροα τῶν ἠλκωμένων μορίων, [87] ἀλλ' ἀπλῶς ἐκκόπτειν κελεύει τὰ κωλύοντα τὴν σύμφυσιν καὶ νεωτεροποιεῖν. εἰ μὲν οὖν ἐκκόπτειν τὰ κωλύοντα τὴν σύμφυσιν αἷτια συνεβούλευε, παλαιὸς τ' ἂν ἦν ὁ τοιοῦτος λόγος, ἐγὼ τε οὐδὲν ἂν ἐμαμφόμην αὐτῷ, παρήρηται γὰρ ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν παλαιῶν (75) ἰατρῶν, ὅσοι γε λόγῳ

tineat, si quod ulcus inveteravit, adimere quae coitionem impediunt et novare locum qui affligitur? Nam si propter fluxionem malignam, vir inepte, ulceris labra hoc vel illo modo sunt affecta, quid commodi erit, si ea excideris ante quam fluxioni sistendae consulueris? Vide licet ulcus latius efficies, veluti nonnulli faciunt eorum qui similiter ut tu ulcera curant. Siquidem causa quae ea et dura et callosa prius reddidit adhuc manente nihil aliud ex his excidendis accedet quam ulceris amplificatio; quippe illa ipsa quae excideris perinde et dura et callosa rursus erunt atque ea quae prius. Quanquam ne id ipsum quidem adjecit sapientissimus Thessalus, callosa et dura et decolorata exulceratae partis excidenda esse, sed et absolute abscindi quae coitionem morantur jubet ac novari. Ac si quidem submovere causas quae glutinationem morantur suaderet, et vetus ea ratio esset nec ipse eum accusarem; praecipitur enim ab omnibus fere antiquis medicis, quicumque ratione

Ed. Chart. X. [87.]

Ed. Bas. IV. (75.)

τινὶ καὶ μεθόδῳ περὶ θεραπείας ἐλκῶν ἔγραψαν, ὡς ἐκκοπτέον ἐστὶ τὰς ἐργαζομένας αἰτίας αὐτὰ, καθάπερ, οἶμαι, καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων νοσημάτων. οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ μὲν τῶν ἐλκῶν ἔτι μενούσης τῆς ποιούσης αὐτὰ αἰτίας κάλλιον ἐκείνην πρότερον ἐκκόπτειν, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων νοσημάτων οὐ κάλλιον, ἀλλ' ἐπὶ πάντων ἀπλῶς ὧν τὸ ποιοῦν ἔτι πάρεστιν ἀπ' ἐκείνου τῆς θεραπείας ἀρκτέον. εἰ δὲ τὰ κωλύοντα τὴν σύμφυσιν οὐκ ἐπὶ τῶν αἰτίων ἀπάντων ὅσα τοῦτο πέφυκε δοῦν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν χειλῶν εἶρηκε μόνον, ὡς ἔξ ὧν ἐπιφέρει δηλός ἐστιν, πλέον ἀγροῦν ἔοικεν ἢ γινώσκειν εἰς ἐλκῶν ἴασιν. εἴη μὲν γὰρ ἂν ποτε καὶ τοῦτο μόνον αἴτιον τοῦ μὴ θεραπεύεσθαι τὸ ἔλκος· εἴη δ' ἂν οὐδὲν ἦτορ, ὡς εἴρηται, καὶ ἡ χωρὶς ὄγκου παρὰ φύσιν ἐν τοῖς ἠλκωμένοις μέρεσι δυσκράσια καὶ ἡ μετ' ὄγκου μὲν τινος, ἀλλ' οὐ πάντως τοῦ γε περιτομῆς δεομένου· καὶ πρὸς τούτοις ἔτι σκιρῶδὸς ὑπερκείμενος, ἢ σπλῆν μέγας, ἢ τις ἐν ἥπατι κακοπραγία καὶ χωρὶς τούτων ἀπάντων ἀτονία τοῦ μέρους αὐτοῦ τοῦ πεπόνθους,

quadam ac methodo de ulcerum curatione scripserunt, causas quae illa creant abscindendas esse aequae, arbitror, ut caeterorum omnium morborum. Non enim in ulceribus manente adhuc causa ea efficiente, hanc prius tolli expedit, in aliis morbis non expedit, sed omnino in omnibus in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Quod si quae coitionem impediunt, non dixit de omnibus causis quae eam impedire possunt, sed de labris tantum, veluti ex iis quae subjecit ostendit, plus certe nescire quam scire eorum quae ad ulceris curationem spectant videtur. Quippe fieri aliquando potest, ut et haec causa sola sit quominus sanescat ulcus; potest etiam, ut dictum est, causa esse et quae citra tumorem praeter naturam sit in exulceratis partibus intemperies, et quae cum tumore quidem aliquo conjuncta sit, non tamen qui omnino sibi labra excidi desideret; potest et scirrhus superjaccens, vel lien auctior, vel in jecinore vitium aliquod praeterque haec omnia imbecillitas partis aegrae, quae ipsa quo-

Ed. Chart. X. [87.]

Ed. Bas. IV. (75.)

ἐπίτασις οὐσα δυσκροσίας καὶ ἡδὲ· καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ καθ' ὅλον τὸ σῶμα κακοχυμία μέγιστον τῶν αἰτίων ὅσα λυμαίνεσθαι τοῖς ἔλκεισι πέφυκεν. ἐροχλιῖ δ' οὐδὲν ἥττον αὐτοῖς καὶ ἡ καλουμένη πληθώρα. τούτων ἕκαστον εἰ κελεύοι ἐκκόπτειν Θεσσαλὸς, ἐπαινῶ τὸν ἄνθρωπον, ὡς ἐπόμενον τοῖς παλαιοῖς· εἰ δὲ τὰ χεῖλη μόνον, ἐν ἑκ πολλῶν ἔγνωκε, ὃ μηδὲ τοὺς αἰπόλους λανθάνει. εἰ γὰρ σκληρὰ καὶ τετυλωμένα καὶ πελιθὰ καὶ μέλαρα καὶ τινα ἄλλην ἐπίσημον ἄχροϊαν ἔχοντα θεάσαιτό τις αἰπόλος ἔλκουσ χεῖλη, πάντως τολμήσει περικόπτειν αὐτά. καὶ γὰρ τοι καὶ προχειρότατόν ἐστι τὸ περικόψαι· μείζον δέ γε καὶ τεχνικώτερον ἰᾶσθαι φαρμάκοις. Θεσσαλὸς δὲ οὔτε τῶν ὑπὸ φαρμάκων δυναμέων μαλαχθῆναι χειλῶν εἰς γνῶσιν ἤκέποτε, καὶ γὰρ καὶ λέγουσιν αὐτὸν ἀποστῆναι τελέως τοῦ τοιοῦτου μέρους τῆς τέχνης, ὥσπερ οὖν ἐμφαίνει καὶ αὐτὸς, οὔθ' ὅλως ἐμπειρίαν ἢ λογικὴν ἐπιστήμην ἔοικεν ἔχειν οὐδενὸς φαρμάκου· καθότι καὶ τοῦτο διὰ τοῦ περὶ φαρμάκων ἐνδείκνυται βιβλίου. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν ἐκείνοις οὐκ ὀρθῶς εἰρημέων ἐπὶ προήκοιτι τῷ λόγῳ

que intensa quaedam est intemperies, quin etiam vitiosus in toto corpore succus maxima causarum quae noxam ulceribus inferre possunt. Vexat sane non minus ulcera et quae plethora vocatur. Horum quodque si adimi Theffalus jubeat, laudo hominem ceu veteribus subscribentem; sin labra tantum, unum novit ex multis, sed quod nec caprarios lateat. Quippe si caprarius ulceris labra dura et callosa et livida et nigra et alio quopiam notabili coloris vitio videat, prorsus ea circumcidere non dubitabit. Est enim circumcidere res promptissima, majus vero quippiam atque artis egens medicamentis sanare. Theffalus autem nec quae labra mollii medicamentis possunt unquam novit; quippe fatentur eum penitus hanc artis partem declinasse ita utique, ut ipse quoque indicat, nec omnino experientiam rationalemve scientiam de ullo medicamento visus est habere, quod ipsum quoque ex libro ejus de medicamentis ostenditur. Verum de iis quae ibi non recte ab eo sunt prodita in progressu operis dicemus;

Ed. Chart. X. [87. 88.]

Ed. Bas. IV. (75.)

διαλέξομαι· περὶ δὲ τῆς τῶν χροτίων ἑλκῶν ἰάσεως, ἣν ἐν τῇ προγεγραμμένῃ ῥήσει Θεσσαλὸς ἐποίησατο, πρόκειται μοι τό γε εἶναι διελθεῖν. ἄμεινον μὲν ἦν δήπου μὴ χρόνια καλεῖν, ἀλλὰ κακοήθη ταῦτα, καὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ἐκδιηγῆσασθαι καὶ τὰς αἰτίας τῆς γενέσεως εἰπεῖν καὶ τὴν θεραπείαν ἐκάστου, τὴν μὲν ὡς ἐφ' ἑλκει κοινὴν ἀπάντων αὐτῶν οἴαν ἐν τῷ τρίτῳ γράμματι διήλθον· ἰδίαν δ' ἐφ' ἐκάστου, κατὰ τὸ τῆς ἐργαζομένης αἰτίας εἶδος, ὡς ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ διωρισάμην. ὁ δὲ οὐδὲν τούτων ποιήσας καὶ νεωτεροποιεῖν τοὺς ἠλκωμένους τόπους ἀξιοῖ καὶ παραπλήσια τοῖς νεοτρώτοις ἀπεργασάμενος ἐναίμους ἰᾶσθαι. τοῦτο μὲν γε ναὶ μὰ τὸν Ἀσκληπιὸν ἐναργῶς ἂν τις γνωρίσειε τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης ἐγγεγραμμένους, ὡς ἐπ' ἀνθρώπου γέγραπται ταῦτα μηδέποτε προνοήσαντος ἑλκούς. ἐναίμως ἰᾶσθαι δύναται τις, ἑλκος χρόνιον ὅμοιον τοῖς νεοτρώτοις ἐργασάμενος, ἀγκιτῆρσι συναγαγὼν, ἢ ῥάψας αὐτοῦ τὰ χεῖλη· ἢ τούτων μὲν οὐδενί, ἐναίμῳ δὲ τινι φαρμάκῳ καὶ μόνη σὺν αὐτῷ θαρσύνῃσας ἐπίδεδει; [88] τίς οὐκ οἶδεν ὡς πᾶν ἑλκος κακοήθες εὐθύς καὶ

nunc de diuturnorum ulcerum sanatione, quam in prius posita dictione tradidit, paramus differere. Sane melius fuerat non diuturna, sed cacoethe ea vocasse, tum naturam eorum narrasse et causas generationis eorum exposuisse curationemque cujusque, primum quidem communem omnium quatenus ulcera sunt, qualem in tertio libro descripsi, deinde privatam cujusque pro efficientis causae specie, veluti in hoc libro docui. Hic quum nihil horum fecerit et novandum ulceratum locum censeat, et ubi instar recentis vulneris fecerit, ut cruenta sanandum. Hoc sane per Aesculapium, quis operibus artis exercitatus evidentissime intelliget ab eo esse scriptum qui nunquam ulcus curavit. Sanarene ulcus diuturnum ut cruentum quisquam potest, ubi id simile recenti vulnere fecerit? utrumne labris ejus fibula adductis, an futura conjunctis, an potius horum nullo, sed medicamento quod cruentis sit aptum et cum hoc sola deligatura fretus? Quis est qui non norit ulcus omne cacoethes fla-

Ed. Chart. X. [88.]

Ed. Bas. IV. (75.)

κοῖλον ἔστιν, ὡς ἂν ἐξ ἀναβρώσεως γειόμετον; ἀρ' οὖν, ὡς σοφώτατε Θεσσαλὲ, πρὶν σαρκωθῆναι τὸ κοῖλον ἕλκος, εἰς συμφύσειν ἀχθῆναι δύναται; ἢ οὐ τοῦτ' ἔστι τὸ ἐνταίμως ἰᾶσθαι; μάτην τοίνυν αὐτὸς σὺ τῶν κοίλων ἑλκῶν τὸν σκοπὸν οὐ κόλλησιν, ἀλλὰ πλήρωσιν ἔγραψας. εἰ δὲ καὶ μὴ δι' ἑαυτὸ κοῖλον ἦν ἅπαν ἕλκος κακώθεις, ἀλλὰ τοίγ' ἐν τῷ νεωτεροποιεῖν, αὐτοῦ τὰ χεῖλη περικόπτοντας ὡς σὺ κελεύεις, ἐξ ἀνάγκης οἶμαι καὶ κοῖλον γίνεται καὶ πλείστην ἴσχει τῶν χειλῶν τὴν διάστασιν· ὥστ' οὐκ οἶδα πῶς ἔτι κολλήσεις αὐτὸ καὶ συμφύσεις ἐνταίμως. εἰ γὰρ προσάγειν ἐπιχειρήσεις βιαίως τὰ διεστιῶτα πάμπολυ χεῖλη, φλεγμανεῖ μὲν ἐξ ἀνάγκης, οὐ συμφύσεται δέ. τούτου καὶ μόνου συνιέναι μοι δοκεῖ καὶ Θεσσαλός· ἐπιφέρει γοῦν, κἄν μὴ κρατηθῆ, παρηγορεῖν τὴν φλεγμονήν. ἀμεινον δὲ ἦν γράψαι καὶ μὴ κρατηθέντων παρηγορεῖν τὴν φλεγμονήν, ἐξ ἀνάγκης γὰρ οὐ κρατηθήσεται. ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτο συγχωρηθείη τῷ Θεσσαλῷ καὶ παρελθοίμεν αὐτὸ καὶ μὴ λίαν ἀκριβῶς ἐξετάζοιμεν, ὅτι γε τελείως ἀποσιχώρησε

tim etiam cavum esse, ut ex rosione natum? Numquid igitur, sapientissime Thessale, fieri potest ut coalescat cavum ulcus priusquam cavitas carne sit impleta? an non est hoc ut cruentum sanare? Ergo ipse tu frustra cavorum ulcerum curandorum indicationem non esse glutinationem, sed impletionem scripsisti. Quod si etiam non esset ex se cavum omne ulcus cacoethes, certe dum, ut tu praecipis, excisis videlicet labris, ut cruentum efficitur, ex necessitate cavum fit, maximamque conquirat labrorum distantiam, adeo ut non videam quomodo id glutines et coire ut cruentum facias. Nam si adducere violenter labra, quae plurimum distant, tentabis, phlegmonem necessario accersent nec coalescent, id quod tantum intelligere mihi Thessalus videtur; subdit enim: *si non fuerint victa, ut phlegmonem mitiges.* Satius vero fuerat scribere, quum non vincentur, ut phlegmonem mitiges, nam necesse est non esse vincenda. Verum ut hoc quoque Thessalo donetur atque id transeamus, nec valde anxie examinemus, illud cuivis apertum est, quod a

Ed. Chart. X. [88.]

Ed. Bas. IV. (75.)

τῆς κοινότητος ἧς αὐτὸς ὑπέθετο πρόδηλον παντί. εἰ γὰρ τὸ ἐμποδίζον ἐξαιρήσομεν, οὐδὲν ἔτι περὶ τῆς τῶν χρονίων ἐλκῶν ὡς χρονίων κοινότητος ληψόμεθα. ἀλλ' ἔστω καὶ τοῦτο. Θεασώμεθα δὲ τὰ ἐφεξῆς, γράφει γοῦν ὧδε· τὰ δ' εἰς οὐλήν ἐρχόμενα καὶ ἀναλυόμενα κατὰ μὲν τοὺς παροξυσμούς καὶ τὰς ἐλκώσεις ὁμοίως θεραπεύειν τοῖς προσφάτως φλεγμαίνουσι μετὰ δὲ ταῦτα φησί· φοινίσσειν τὰ κύκλω μέρη τῶ δια τοῦ νάπυος μαλάγματι. τί φῆς, ἄνθρωπε, κἄν δριμύ, κἄν θερμὸν ρεῦμα τὸ φερόμενον ἦ, φοινίσσειν γοῦν νάπυϊ τὸ μόριον; ἴν' ὅπερ ἐν πολλῷ χρόνῳ πάσχειν ὑπὸ τοῦ ρεύματος ἐμελλεν, ὑπὸ τοῦ Θεσσαλείου ταχέως πάθοι φαρμάκου, πᾶν ἐλκωθέν τε καὶ ἀναβρωθέν; τὰς γὰρ διὰ ψύξιν ἢ ὑγρότητα πολλὴν ἀνευ θερμοσίας ἐπιφανοῦς ἀτονίας τῶν μερῶν φοινιγμοῖς ἐθεράπευον οἱ παλαιοί. σὺ δ' ἐξῆς ἐπὶ πάντων χρᾶ, πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο μὴ διορισάμενος, εἴτε δι' ἀτονίαν τοῦ μέρους, εἴτε διὰ κακοήθειαν τοῦ ρεύματος, οὐ θεραπεύεται τὸ ἔλκος. ἔπειτα δ' ὑπαλλάττων τὴν τάξιν. ὅταν γὰρ κατακαύσας τῶ

communitate quam ipsemet tradidit prorsus recessit. Nam si quod obstat auferemus, nihil amplius de communitate diuturnorum ulcerum qua diuturna sunt sumemus. Sed detur hoc quoque. Videamus quae sequuntur; scribit enim ad hunc modum: *Quae ad cicatricem veniunt rursus se aperiunt, haec in accessione et ulceratione similiter curabis iis quae recenter vexata phlegmone sunt.* Post haec subdit: *malagmate quod ex sinapi semine fit, circumpositis partibus ruborem excitandum.* Quid ais, homo, etiamsi acre et calidum sit quod influit, rubesceri partem ex sinapi semine oportet? ut quod in multo tempore contrahere ex fluxione debebat, id statim ex Thessalio medicamento obtineat, tota videlicet ulcerata atque erosa? Nam veteres eas partium imbecillitates quae vel ex frigore vel plurimo humore citra manifestum calorem acciderant phoenigmis curabant. Tu in omnibus deinceps uteris, primum nullo facto discrimine, propterea partis imbecillitatem, an propter fluxionis malitiam non sanetur ulcus. Deinde ordinem in-

Ed. Chart. X. [88.]

Ed. Bas. IV. (75.)

νάπτει τὸ μέρος ἀνύσης μηδέν, ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς σώματος ἔργη θεραπείαν· ἔμπαινον δ', οἶμαι, καὶ τῷ λόγῳ καὶ τῇ πείρᾳ περὶ τούτων ἔγνωσται, τὸ σύμπαν σῶμα πρότερον ἀπέριπτον ἐργασασμένους τολμᾶν ἐπιφέρειν τι τῷ μορίῳ θερμοῦτον καὶ δριμύ φάρμακον. ἔλκειν γὰρ ἐφ' ἑαυτὰ πέφυκεν ἕξ ὅλου τοῦ σώματος ἅπαντα τὰ τοιαῦτα δίκην σικύας. εἰ μὴ φθάσης κενώσας αὐτὸ, χορηγίαν ρεύματος ἐγκαταλείψεις τῷ δριμυτέρῳ φαρμάκῳ. τοῦτο καὶ τοῖς ἐμπειρικοῖς ἰατροῖς ὠμολόγηται καὶ τοῖς δογματικοῖς· τοῦτο καὶ τοῖς ἀρίστοις ἐδόκει τῶν φιλοσόφων· ἐπειδὴ γὰρ κἄκείνων μέμνηται Θεσσαλὸς, οὐ χειρόν αὐτοὺς ἐπικαλέσασθαι μάρτυρας, ὡς ὀφθαλμὸν οὐκ ἐγχωρεῖ καλῶς ἰάσασθαι πρὸ τῆς ὅλης κεφαλῆς, οὐδὲ ταύτην ἄνευ τοῦ παντὸς σώματος. οὕτως Ἀριστοτέλης καὶ Πλάτων ἐγίνωσκον ὑπὲρ νοσημάτων ἰάσεως· οὕτω δὲ καὶ Ἱπποκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πραξαγόρας καὶ Πλιστόνικος καὶ πάντες οἱ παλαιοί. Θεσσαλὸς δὲ μόνος ἔμπαινον ἐπὶ τὸ διὰ τοῦ νάπτος ἦκει φάρμακον πρῶτον· εἴθ' ὕστερον ἐπιμελεῖται τοῦ παντὸς σώματος· οὐκ οὐκ οὐδ' ἐνταῦθα

vertis. Nam quum sinapi partem ufferis, nec quicquam profeceris, tum ad corporis totius curationem accedis; quum contra, ut arbitror, tum ratione tum experimento de iis sit flatutum, ut toto prius corpore a supervacuis liberato, tum calidum aliquod acreque medicamentum parti admovere sit audendum; quippe ejusmodi medicamenta omnia cucurbitae ritu ad se trahere a toto corpore sunt habilia. Itaque nisi id prius vacuaveris, materiam fluxionis acri medicamento relinques. Hoc enim tum empirici medici fatentur tum dogmatici, hoc phililosophorum optimi senserunt; nam quum eorum quoque meminerit Thessalus, non alienum sit eos citare testes, quod oculum recte sanare ante totum caput non licet, neque hoc ante totum corpus. Sic Aristoteles ac Plato de morborum curatione senserunt; sic sane et Hippocrates et Diocles et Praxagoras et Plislonicus et veteres universi. Thessalus vero solus non sic, sed primum ad medicamentum ex sinapi venit; post de toto corpore sollicitus

Ed. Chart. X. [88. 89.]

Ed. Bas. IV. (75. 76.)

φροσίμως οὐδὲν ἐποτιθέμενος. [89] ἐνὸν γὰρ ἅπαξ ἐκκενώσαντα τὸ σῶμα καθαίροντι φαρμάκῳ, μετὰ τοῦτο χρηστῶς ἀνατρέφειν, ἀναφωνήσεώς τε μέμνηται καὶ γυμνασίων αἰωρησέων τε καὶ διαίτης ἐκ περιόδου μεταβαλλομένης (76) καὶ τινος ἀπὸ ῥαφαρίδων ἐμέτου· κίβριτα τὸν κολοφῶνα τούτοις ἐπάγει, τὸν ἐλλέβορον αὐτὸν, ὁ χωρὶς περιεργίας ἐπαγγειλάμενος ἅπαντα θεραπεύειν. ἐγὼ δ' οὐδ' ἐπινοῆσαι δύναμαι πῶς ἂν τις χειρὸν, ἢ μακρότερον, ἢ περιεργότερον ἔλκος ἰάσαιο. φέρε γὰρ, ἵν' ὡσπερ ἔργῳ πολλάκις ἐωράκαμεν, οὕτω καὶ τῷ λόγῳ πλάσωμεν ἄνθρωπον ἰάσεως ἔλκους κακοήθους δεόμενον. ἔστω τις ὑγιαίνων μὲν τάλλα, κνησάμενος δ' ἐξαίφνης ὀτιοῦν μόριον, εἰ βούλει πῆχυν, ἐχειράτω παραχοῆμα φλυκταίαν· εἴτ' αὐθις καὶ αὐθις κνησιῶδες γινέσθω ταῦτο τοῦτο μόριον· ἐκραγείσης δὲ τῆς φλυκταίνης ἔλκος κακόχρουν, ἀνωμάλως ἀναβιβρωσκόμενον γενέσθω· καὶ ταῦτ' ἐν τρισὶν ἢ τέτταρσιν ἡμέραις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς συμπιπέτω. λέγέτω δὴ τις ἐνταῦθά μοι τῶν Θεσσαλείων ἰατρῶν ὄντινα χρὴ τρόπον ἰᾶσθαι τὸ τοιοῦτον ἔλκος. ἐγὼ μὲν γάρ φημι

est, ne hic quidem prudenter quicquam docens. Nam quum liceat corpore medicamento purgante semel vacuato, mox salubri victu ipsum reficere, hic vociferationum meminit exercitationumque et gestationum et victus certo ambitu mutati, tum vomitionis ex radícula, mox summam his imponit ipsam veratrum, idem scilicet qui sine ullo magno negotio omnia sanare promisit. Ego vero ne intelligere quidem possum, quomodo quisquam aut deterius, aut majoris temporis dispendio, aut inani magis opera ulcus sanaverit. Age igitur sicut usu nonnunquam vidimus, sic verbis quoque hominem fingamus, cui sanari ulcus cacoethes sit opus. Esso aliquis qui caetera quidem sit sanus, sed ex scabenda derepente quapiam parte, veluti brachio, pustulam statim excitarit, mox eadem ipsa pars iterum pruritu vexetur pustulaque dirupta ulcus decolor inaequaliter erosum gignatur, atque haec in tribus quatuorve diebus a principio inciderint; dicat mihi hic quispiam ex medicis Thessaliis, quonam pacto sanare ejusmodi ulcus conveniat. Ego namque

Ed. Chart. X. [89.]

Ed. Bas. IV. (76.)

κακόηθές τε πάντως ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο συνεπι-
σκέψομαι παραχρῆμα τὴν τοῦ παντὸς σώματος διάθεσιν,
ὅποια τίς ἐστίν. εὐρήσω γὰρ ἕκ τε τῶν περὶ τὸ ἔλκος συμ-
πτωμάτων καὶ τῶν περὶ σύμπαν τὸ σῶμα φαινομένων ση-
μείων, ὅποιος μάλιστα τὴν ἰδίαν ἐστὶν ὁ πλειονάζων χυμὸς·
καὶ τοῦτον ἐκκενώσω φαρμάκῳ παρασχερῆμα· καὶ οὐκ ἀνα-
μενῶ τὸν πῆχυν ὅλον τὰνθρώπου διάθεσιν τινα κακοήθη
καὶ δυσίατον σχεῖν. οἱ δ' ἀπὸ τοῦ Θεσσαλοῦ, τὰς ἐκείνων
δηλονότι φυλάττοντες ὑποθήκας, πρῶτον ἀναμενοῦσι χρό-
νιον γενέσθαι τὸ ἔλκος, ἵν' εἰς τὴν θαυμαστὴν ἐμπέση κοινό-
τητα τῶν χρονίων ἐλκῶν, ὥσπερ οὐκ ὄν ἄμεινον μακροῦ
κακοηθῶν ἐλκῶν, ἀλλὰ μὴ χρονίων ἐνδεικτικὴν θεραπείας
ὑποθέσθαι κοινότητα. εἶτα δυοῖν θάτερον, ἢ ἐκκόψουσι καὶ
νεωτεροποιήσουσι καὶ συνάξουσιν ὡς εἰς κόλλησιν, ἢ πρῶτον
μὲν τῷ διὰ τοῦ γάπυος χρήσονται φαρμάκῳ, τούτου δ' ἀνύ-
σαντος μηδὲν ἐπὶ τὰς ἀναφωρήσεις τε καὶ τὰς αἰωρήσεις καὶ
τὰ ἄλλα γυμνάσια καὶ τὰς τῆς διαίτης κατὰ περιόδους μετα-
βολὰς ἀγίζονται· κῆπιτα καὶ τοῖς ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμείοις

cacoethes omnino id dico, et ob id qualis sit totius corporis affectus statim considerabo; inveniam namque tum ex ulcere ipsius symptomatis tum ex signis totius corporis apparentibus, cujus maxime generis sit is¹ qui redundat succus, atque hunc medicamento protinus educam, nec protraham dum totus hominis cubitus affectum quendam malignum rebellemque curatione contrahat. At Thessali sectatores, ipsius videlicet praecepta servantes, primum expectabunt dum ulcus inveteratum sit, quo in mirificam illam inveteratorum ulcerum communitatem recidat, quasi non longe melius esset malignorum ulcerum, non autem inveteratorum communitatem quae curationem indicaret tradere. Mox duorum alterum, aut excident et ceu recens vulnus reddent ac veluti ad glutinandum partes ejus adducent, aut primum quod ex sinapi conficitur medicamento utentur, quo non proficiente ad sublatas voces et gellationes et reliquas exercitationes et victum per circuitus mutandum confugient; ab

Ed. Chart. X. [89.]

Ed. Bas. IV. (76.)

χρήσονται, καὶ μηδὲ τούτων ἰασαμένων τὸ ἔλκος ἐλλέβορον
 δώσουσιν· ἂν δὲ μηδ' οὗτος ἀνύσῃ μηδὲν, ἀποπέμψουσιν
 εἰς Λιβύην τὸν ἄνθρωπον· ἔτι γὰρ τοῦτ' ἔδει προσγεγραφέ-
 ναι τὸν Θεσσαλὸν ἐπὶ τῇ θαυμαστῇ τῶν ἐλκῶν τῶν κακοη-
 θῶν ἰάσει. κατατρίβει γοῦν ἐν ἀναφωνήσεσιν, αἰώραις τε
 καὶ τοῖς τοιοῦτοις ὡσπερ καχεξίαν, ἀλλ' οὐ κακοχυμίαν θε-
 ραπεύων. καὶ τί θαυμαστὸν, εἰ μήτε γνωρίζειν ὁμολογοῦσιν
 ἄρτι συνιστάμενον ἔλκος κακότηδες, ἀναμέτουσί τε χροόνιον
 αὐτὸ γενέσθαι καὶ πολλάκις μὲν ἐπουλωθῆναι, πολλάκις δ'
 ἀναλυθῆναι πρὸ τοῦ γινῶναι τί ποιητέον ἐστίν, ὅπου καὶ
 τοὺς ὀπωσοῦν πυρέξαντας ὑπερβάλλειν ἀξιοῦσι τὸν διὰ
 τρίτης ἡμέρας ἢτοι γενησόμενον ἢ μὴ γενησόμενον παρο-
 ξυσμόν· οὕτως ἀκριβῶς ἄρα τὴν περὶ κρίσεων ἐκμεταθήκασιν
 θεωρίαν, ἢ τῆς μελλούσης ἀκμῆς τοῦ νοσήματος ὑπάρχουσαι
 προγνωστικοί. τί δὴ συμβαίνει πολλάκις; ἐπὶ τῆς κλίνης
 κατασῆπεσθαι τοὺς ἄνθρώπους ὑπ' αὐτῶν, ἀπηλλάχθαι δυ-
 ναμένους εὐθὺς ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν. οὐχ ἅπαξ γὰρ
 ἡμεῖς, ἢ δις, ἢ τρίς, ἀλλὰ μυριάκις αὐτοί τε πολλοὺς τῶν

iis vomitionem ex radícula movebunt, quod si his ulcus
 non sanabitur, veratrum dabunt; sin nec id profecerit, ho-
 minem in Libyam ablegabunt; nam id quoque adicere de-
 buit Theſſalus, poſt eximiam illam contumacium ulcerum
 curationem. Itaque in vociferationibus, geſtationibus et
 aliis ejusmodi immoratur, quaſi malum habitum corporis,
 non vitium humorum curent. Et quid miri ſi tum faten-
 tur ſe ulcus cacoethes noviffime conſiſtens non noſſe; tum
 vero, dum ſit inveteratum ac ſaepe cicatricem ducat, ſaepe
 ſe aperiat, manent, antequam quid facto opus ſit intelligant;
 ubi etiam eos qui quoquo modo febricitent acceſſionem, quae
 tertio die futura, non futurave eſt, tranſire cenſent; adeo
 videlicet ad unguem contemplationem de criſi pernoverunt,
 aut ſummum morbi incrementum futurum proſpicere poſ-
 ſunt. Quid igitur ſaepe accidit? Nempe tabeſcere in lectu-
 lis horum culpa homines, qui ſtatim ſecundo die explicari
 potuiſſent. Non enim ſemel nos aut bis terve, ſed ſex-

Ed. Chart. X. [89. 90.]

Ed. Bas. IV. (76.)

πυρεξάντων ἐλουσάμεθα, ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν πρῶτον παροξυσμόν· τοὺς τε διδασκάλους ἡμῶν ἐθεασάμεθα ταῦτο τοῦτο ποιοῦντας· ἀδεῶς τε τοῦ λοιποῦ διαιτᾶσθαι συνεχωρήσαμεν, ὡς οὐκ ἂν ἔτι πυρέξοντες, οὗς ὁ σοφώτατος Θεσσαλὸς, ὁ τὴν πρώτην [90] διάτρετον ἐξενρῶν, ἐταρῖχεν ἂν ὄλαις, οἶμαι, τριπὶ λιμοκτορήσας ἡμέραις· εἴθ' οὕτως ἐθρῆψεν ἂν, οἶμαι, δηλαδὴ μετρίως τετραταίους. εἶτα κατ' ὀλίγον ἀνακομίζων μόλις ἑκταίους ἢ ἑβδομαίους ἀπέλυσεν ἂν ἐπὶ τὰ συνήθη τοὺς ἀπαξ πυρέξαντας. οὕτως αἰεὶ κατασῆπουσι τοὺς ἀνθρώπους ἐν τοῖς πάθεσι, καὶ ἀπαλλαγῆναι ῥαδίως αὐτῶν ἦν δυνατόν. ὀλιγίσταις οὖν ἡμέραις οἷόν τε θεραπεύθῃναι κακόηθες ἔλκος ἀρχόμενον ὁ Θεσσαλὸς εἰς ἐνιαυτὸν ἢ καὶ πλείονα χρόνον ἐκπίπτειν εἶ. τὸ γὰρ ἀναμένειν πολλάκις μὲν αὐτὸ συνουλώθηται, πολλάκις δ' ἀναλυθῆναι, ἢ εἰδῆ εἰ κακόηθες, καὶ περὶ τῆς θεραπείας ἀρχόμενον οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε καθάριεν εὐθύς, ἀλλὰ τῷ διὰ τοῦ γάπυος μὲν πρῶτον, εἴτ' αἰώραις ἀναφωρήσεσσι τε καὶ διαίταις χρῆσθαι, καὶ περὶ ῥαφανῖσιν, εἴθ' οὕτως ἐλλεβόρω, τί ἄλλο ἢ ἐνιαυτὸν

centies tum ipsi multos febricitantes simul ut prima accessio desit lavimus, tum praeceptores nostros id ipsum facere vidimus, intrepideque de caetero victitare permisimus, ceu post febre carituros; quos sapientissimus Thessalus, qui primam tridui inedia excogitavit prorsus arefecisset, totis, puto, tribus diebus fame confectos; mox dein, arbitror, modice scilicet in quarto die nutritivisset, ab hoc paulatim resciciens vix sexto aut septimo ad consueta munia qui semel febricitassent dimisisset. Ita semper homines in morbis tabefaciunt, a quibus utique facile possent liberari. Nam quum paucissimis diebus sanari ulcus cacoethes incipiens posset Thessalus, id in annum aut etiam longius tempus incurrare sinit. Manere namque, dum id cicatricem saepe inducat, saepe etiam se resolvat, ut scias an cacoethes sit; mox ubi curationem inceperis, ne tunc quidem corpus statim purgare, sed primum medicamento ex sinapi, dein gestatione et vociferatione et certo victu, post radricula ab his veratro uti; haec quid aliud quam annum expectantis sunt?

Ed. Chart. X. [90.]

Ed. Bas. IV. (76.)

ἀναμένοτος ἐστίν; εἴτ' ὧ πρὸς θεῶν ἕξ ἡμερῶν, ἢ τὸ πλεῖστον ἐπιτὰ, δυναμένου τὰνθρώπου τεθεραπεῦσθαι, μήνας ἀναμενοῦμεν πολλοὺς; ἵνα δηλαδὴ πρῶτον μὲν γνῶμεν εἰ χρόνιον ἐστίν, ἔπειτα δ' ἀρξώμεθα τῆς θεραπείας; καὶ τίς ἦν ἀνάγκη χρόνίων ἐλκῶν ἰδίαν ὑποθέσθαι κοινότητα, μηδὲν εἰς τὰς ἰάσεις ἡμᾶς ὠφελοῦσαν; ἐνὸν μὴ χρόνίων, ἀλλὰ κακοθεῶν, οὐ κοινότητα μὰ Δία οὐδὲ τούτων ἐνδεικτικὴν, ἀλλὰ θεραπείαν γράψαι. συμβέβηκε μὲν γάρ τισιν ἕλκεσί τε καὶ νόσοις κακοθήσειν ὑπάσχειν, οὐ μὴν ἀπὸ τούτου γε ἢ τῆς θεραπείας ἐνδείξις, ἀλλ' ἢ μὲν διάθεσις αὐτῆ τὸν πρῶτον τῆς ἰάσεως ὑπαγορεύει σκοπόν· ἐξ ἐκείνου δ' εὐρίσκειται τὰ ποιητέα καθ' ὃν ἐγὼ διελέλυθα τρόπον. ὥστε τοῦτ' ἐστὶ τὸ μεθόδῳ θεραπεύειν, ὃ ποιοῦμεν ἡμεῖς ἐπόμενοι τοῖς παλαιοῖς· εἴ γε χρὴ τὴν μέθοδον ὁδὸν τινα εἶναι καθόλου μίαν ἀπάντων κοινήν τῶν κατὰ μέρος. ὃ δέ γε καὶ τούτῳ σφάλλεται καὶ τὸ πάντως ὑπάσχειν τοῖς ὀτιοῦν μεθόδῳ ποιοῦσι, τοῦτο τὴν μέθοδον αὐτὴν εἶναι νομίζει. γνῶσιν μὲν γὰρ ἔχειν

An per deum *immortalem* quum sex diebus aut ad plurimum septem possit homo curari, multos menses trahemus, quo videlicet primum, an diuturnum ulcus sit sciamus, dein curationem inchoabimus? Et quae demum necessitas erat propriam inveteratorum ulcerum communitatem tradendi, praesertim quum nihil ad curationem conducatur licueritque non inveteratorum, sed cacoethum, nec horum mehercule communitatem indicatricem, sed curationem scribere? Nam accidit quibusdam tum ulceribus tum morbis ut maligni *rebellesque* ad curandum sint; nec tamen inde curationis indicatio sumitur, sed affectus ipse primam curationis indicationem suggerit; ex ea vero et quae sunt agenda inveniuntur ad eum modum quem ipse tradidi. Quare hoc est methodo curare, quod nos facimus veteres imitantes; si modo methodum esse oportet unam quandam universalem viam, quae omnium particularium sit communis. Hic vero etiam in hoc fallitur putatque quicquid omnino in iis habetur qui methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse.

Ed. Chart. X. [90.]

Ed. Bas. IV. (76.)

ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν μεθόδῳ πᾶν ὁτιοῦν ἐργαζόμενον ὁμοιότητος τε καὶ ἀτομοιότητος, οὐ μὴν αὐτό γε τοῦτ' ἐστὶν ἡ μέθοδος, ὁμοίου τε καὶ ἀτομοίου γνῶσις. οὐδὲ τοῦτο λέγει Πλάτων ἢ Ἀριστοτέλης, ὧν τολμᾷ καταψεύδεσθαι Θεσσαλός· ἀλλὰ γὰρ οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ ταῦτ' ἐξελέγχειν. αὐθις οὖν ἐπὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἐπάνεμι καὶ δείξιν ἐπαγγέλλομαι τὴν τε ἀρχὴν αὐτῆς μίαν ἐν ἀπάσαις ταῖς ἰάσεσι, τὴν τε ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὁδὸν ἕως τοῦ τέλους ὁμοίαν ἐν ἀπασὶ τοῖς κατὰ μέρος. ὥστ' εἰ καὶ καθ' ἕκαστον πάθος ἴδια τις φαίνοιτο μέθοδος ἰάσεως, ἀλλὰ τό γε κοινὸν ἐφ' ἀπάσαις γένος ἐν ὑπόψει. ἀρχεσθαι μὲν γὰρ αἰεὶ χορὴ τῆς ἐνδείξεως ἀπὸ τῆς διαθέσεως, ἣν θεραπεύειν ἐπιχειροῦμεν· ἐπισκέπτεσθαι δὲ καὶ διορίζεσθαι πότερον ἤδη πέπανται τὸ ποιῆσαν αἴτιον τὴν διάθεσιν, ἣ καὶ νῦν ἔτι συνεπαίξει τε καὶ ποιᾷ· κἄπειτα πεπανμένου μὲν ἐπὶ τὴν ἐν τῷ τρίτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημένην μέθοδον ἰτέον· ἔτι δὲ ποιούντος ἐπὶ τὴν ἐν τῶνδε. τῇ γὰρ αὐτῇ μεθόδῳ τῇδε καὶ φλεγμονῆς

Nam notitiam certe habeat oportet tum similis tum dissimilis qui methodo quidvis molitur; non tam ipsum hoc methodus est, similis dissimilisque notitia, neque hoc Aristoteles Platove affirmat, quod falso Thessalus citare audet; verum haec ad praefens refellere non attinet. Quare rursus ad medendi methodum revertor, promittoque ostensuram me tum unum esse ejus in omnibus curationibus principium tum] viam quae ab eo principio ad finem usque ducit in omnibus particularibus similem esse. Quare etsi in singulis morbis privata quaedam methodus sanandi videtur, commune tamen in omnibus genus unum est. Auspicari namque perpetuo oportet ab indicatione, quae ab affectu cui mederi paramus *accipitur*; aestimare vero ac discernere an causa quae affectum excitavit jam defuerit, an nunc quoque ipsum tum augeat tum faciat, dein si defuit, ad eam quae in tertio hujus operis libro traditur methodum est veniendum, sin adhuc facit, ad eam quae hic docetur. Quippe eadem hac methodo tum phlegmones tum febris tum omnium

Ed. Chart. X. [90. 91.]

Ed. Bas. IV. (76. 77.)

καὶ πυρετοῦ καὶ πάντων ἀπλῶς τῶν νοσημάτων τὰς ἰάσεις
 ἐξευρήσομεν, εἰ μὲν μηκέτι γίγνοιτο μηδὲν, μὴ προσχρόμενοι
 τοῖς προηγησαμένοις αἰτίοις, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς μόνης τῆς διαθέ-
 σεως ὀρμώμενοι· εἰ δέ τι καὶ νῦν γίγνοιτο, καὶ διττὸν σκοπὸν
 τῆς θεραπείας ὑποτιθέμενοι καὶ τ' ἄλλ' ἐξῆς ὡς εἴρηται ποι-
 οῦντες. ἀλλὰ γὰρ καὶ τῆς ἀναισθησίας τῶν ἐπομένων τῷ
 Θεσσαλῷ θαναμάζειν ἄξιον· οὐκ ἐπειδὴν [91] (77) ἐν τοῖς
 τοιούτοις ἀμαρτάνωσιν, ἀλλ' ὅτι δυσπαθείας τε καὶ μετα-
 συγκρίσεις, ἀτονίας τε καὶ ῥώσεις καὶ πολλὰ τοιαῦθ' ἕτερα
 λέγοντες ὀνόματα σημαίνόμενα πρὸς αὐτῶν, οὐδέπω καὶ
 νῦν ἐρωτηθέντες, ἀποκρίνασθαι δύνανται. τί γὰρ ἔστι τὸ
 μετασυγκρίειν τὴν ἕξιν ἐπὶ τῶν χρονιζόντων ἀπάντων οὐθ'
 ὡσάντως ἀλλήλοις οὔτε σαφῶς οὔτε νουνεχῶς ἀποκρίνον-
 ται. εἰ μὲν οὖν ἢ παλαιὸν ἢ παρὰ τινι τῶν Ἑλλήνων ἦν
 γεγραμμένον τοῦνομα, τάχ' ἂν ἴσως ἐξ ὧν ἐκαῖνοι γράφου-
 σιν ἐνοήσαμεν ἐφ' ὅτου πράγματος ἐπιφέρουσιν αὐτό· νυνὶ
 δὲ, τῆς γὰρ τούτων ἐμπληξίας ἐστὶν οἰκεῖον, ἀπὸ τῆς Ἀσ-
 κληπιάδου γεγεννημένον ὑποθέσεως, ὡσπερ καὶ τ' ἄλλα αὐτῶν

uno verbo morborum remedia invenias, utique si nihil etiam-
 num sit, de praecedentibus causis non laborans, sed ab ipso
 tantum affectu ordiens. Sin nunc quoque aliquid sit, duos
 tibi curationis scopos proponens tum alia deinceps, ut di-
 ctum est, faciens. Sed enim mirari stupiditatem eorum
 qui Thessalum sequuntur est operae pretium, non utique
 quod in talibus delinquant, sed quod dyspathias et meta-
 syncrises et imbecillitates et firmitudines et alia id genus no-
 mina non pauca proferentes, quae per ea significantur ne nunc
 quidem si interrogas respondere possunt. Nam quid sit quod
 in omnibus diuturnis *ulceribus* transmutare habitudinem
 nec similiter inter se omnes, nec clare nec prudenter re-
 spondent. Atqui si vel antiquum nomen esset vel ab ullo
 Graecorum usurpatum, ex iis fortassis quae illi scriberent
 intelligi posset de quo id negotio dicerent; nunc quoniam
 stupiditatis ipsorum proprium est, utique ex Asclepiadis hy-
 pothesi natum, sicut et reliqua eorum placita, aequum pro-

Ed. Chart. X. [91.]

Ed. Bas. IV. (77.)

δόγματα δίκαιοι δήπουθεν εἰσὶ τοὺς ἰδίους ὀνείρους ἐξη-
γεῖσθαι· ὅθεν συγκρίνεσθαι τὰ σώματα καὶ διακρίνεσθαι
τοῖς ὄγκους καὶ πόρους ὑποθέμενοις, ἢ ἄτομα καὶ κενόν,
ἢ ὅλως ἀπαθῆ καὶ ἀναλλοίωτα τὰ πρῶτα στοιχεῖα, μόνοις
ἐγχορεῖ λέγειν, ὥσπερ οὖν καὶ λέγουσι καὶ συνεχῶς αὐτοῖς
χρῶνται τοῖς ὀνόμασι. καὶ δῆτα καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἐν τῷ κά-
νόνι ταύτας κατασκευάζων τὰς ἀρχὰς τεωτεροποιεῖ μὲν τι
καὶ καὶ παρὰ τὰ Θεμισωνί τε καὶ Ἀσκληπιάδῃ δοκοῦντα· δι-
δάσκει δ' οὖν ὁμοῦ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην οὐκ ἀσαφῶς. οὐ
γὰρ ἀπλῶς ὡς Ἀσκληπιάδης ἐν συμμετρίας μὲν τιμὴν πόρων
τὸ ὑγιαίνειν ἡμᾶς ὑποθέμενος, ἐν ἀμετρίας δὲ τὸ νοσεῖν, ἐπά-
νοδον εἶναι τὴν θεραπείαν εἰς τὴν ἀρχαίαν συμμετρίαν τῶν
πόρων ὑπέλαβεν, οὕτω καὶ ὁ Θεσσαλὸς, ἀλλὰ τὸν τρόπον
τῆς ποροποιίας ὅλον ὑπαλλάττεσθαι νομίζου, καὶ καὶ ταύτης
τῆς ὑπολήψεως ἦκει τὸ μετασυγκρίσεως ὄνομα, ταῦτόν δη-
λοῦν δυνάμει τῷ τῆς μεταποροποιήσεως. οὐκ ἐχοῖν δ' αὐτὸν
ἐν οἷς ἀποχωρεῖν τῶν ἀδῆλων κελύει καὶ μόνοις προσέχειν
τὸν νοῦν ταῖς ἐναργῶς φαινομέναις κοινότησιν, ἐν τούτοις

fecto est ipsi sua somnia interpretentur, unde [misceri dis-
cernique corpora] solis iis, qui corpuscula et meatus, aut
individua et vacuum, aut denique impatibilia et inalterabi-
lia prima elementa statuunt, liceat usurpare, sicut certe usur-
pant et assidue ipsis nominibus utuntur. Quin etiam ipse
Thessalus in canone, quum haec principia confirmat, no-
vat quidem aliquid ibi quoque praeter ea quae a Themisone
et Asclepiade sunt posita, ceterum quod sentit docet sane
non obscure. Non enim prorsus ut Asclepiades quum in
symmetria quadam exiguorum meatum sanitatem, in ame-
tria morbum constitueret, reditum ad pristinam meatum
symmetriam sanationem putavit: ita Thessalus quoque est
arbitratus, sed totum exiguorum meatum statum censet im-
mutandum, atque ex hac opinione processit metasyncrifeos
nomen, idem *plane* indicans potestate quod metaporopoe-
sis seu exiguorum meatum status mutatio. Caeterum non
decebat ipsum in quibus fugere ab incertis obscurisque ju-
bet, et solis iis communitatibus quae evidentem apparent

Ed. Chart. X. [91.]

Ed. Bas. IV. (77.)

ἔτι δογματικοῖς χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν. ἀλλὰ μὴ δογματικῶς ἄκουε λέγοντος αὐτοῦ, φασίν, ἀλλ' ἀφελῶς· εἰώθασι γὰρ οὕτως ἀντιλαμβάνεσθαι τινες τῶν ἀπ' αὐτοῦ, πάλιν ἐφ' ἕτερον ἡμᾶς ἄγοντες ὄνομα τὴν ἀφέλειαν, ἣν οὐδ' αὐτὴν ἐγὼ γοῦν ἔχω νοῆσαι τί δηλοῖ. εἰ μὲν γὰρ ὡς αὐτοὶ καὶ τοῦτ' ἐξηγοῦνται, πάλιν εἰς ἕτερον ὄνομα μεταλαμβάνοντες ληρωδέστερον τὸ βιωτικῶς, εἴτ' αὖθις καὶ τοῦτ' ἐξηγούμενοι φασὶ δηλοῦσθαι πρὸς αὐτοῦ τὸ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡσαύτως, ἴσον ἂν εἴη δήπου τὸ ἀφελῶς τῷ μὴ διηρθρωμένως μὴδ' ἀκριβῶς, ἀλλ' ἀτέχνως τε καὶ χωρὶς ἐπιστήμης ἀπάσης· φθέγγονται μὲν γὰρ οἱ προπετέστεροι τῶν ἀνθρώπων ὀνόματα τεχνικῶς μετὰ τιῶν ὑπονοειῶν οὐδὲν ἔχουσῶν ἔρεισμα, τοῖς δ' ἐρωτήσασιν ὅ τι ποτὲ δηλοῦσιν οὐκ ἔχουσιν ἀποκρίνασθαι σαφῶς. εἰ δὲ τοῦθ' ὁμολογοῦσι καὶ οἱ Θεσσαλικοὶ πεπονθέναι, φθέγγεσθαι μὲν τινα, μὴ γινώσκειν δ' ἀκριβῶς ἃ λέγουσιν, αὐτὸ δήπου προσίενται τὸ πρὸς ἡμῶν αὐτοῖς ὀνειδιζόμενον. ἡ γοῦν μετασύγκρισις εἰ μὲν ἐπὶ τοῦ τὴν

animum intendere, in iis quoque dogmaticorum uti nominibus. At ne dogmaticae ipsum audias loquentem, inquiunt, sed simpliciter; nam ita ferre suppeditas ex spectatoribus eius quidam solent, ad aliud rursus nomen nos revocantes, nempe [simplicitatem], quam ne ipsam quidem quid significet ipse sane intelligere possum. Si enim, sicuti ipsi hoc quoque rursus exponunt, ad aliud magis frivolum nomen nos remittentes, nempe [communiter]; quod ipsum rursus exponentes, significari per id dicunt idem quod vulgo hominum similiter, utique tantundem fuerit [simpliciter] ei quod non definite nec exacte, sed sine omni tum arte tum scientia; siquidem loquuntur homines magis ad loquendum praecipites artium nomina sub sensibus quibusdam, qui nullo fundamento nitantur, rogati vero quid significant ostendere clare non possunt. Quod si hoc Thessalii illi accidere sibi fatentur, loqui se quaedam, nec intelligere se exacte quae loquantur, id ipsum profecto fatentur, quod nos illis objicimus. Nam metasyncrasis illa si quidem de immutanda poropoeia seu exiguorum meatuum statu dicatur, certe in-

Ed. Chart. X. [91. 92.]

Ed. Bas. IV. (77.)

ποροποιίαν ἐναλλάττεσθαι λέγοιτο, τοῦν μὲν ἔξει τινὰ καὶ δηλώσει τι πρᾶγμα, ληρώδης δ' ἔσται πολυειδῶς. οὔτε γὰρ ἐξ ὄγκων καὶ πόρων τὰ σώματα ἡμῶν συνέστηκεν οὔτ' εἰ καὶ τοῦτ' ἀληθές ἦν, ἔχει τις δεῖξαι πῶς ἐξαλλάττει τὸ γᾶπυ τὴν ποροποιίαν, οὔτ' εἰ καὶ τοῦτ' εἶχέ τις δεῖξαι, κατὰ τὴν ἀκολουθίαν ἦν τῆς αἰρέσεως αὐτῶν, ἀρκεῖσθαι φασκόντων ταῖς φαινομέναις κοινότησι. [92] μὴ τοίνυν μηδὲ χρήσθωσαν τῷ ὀνόματι, μηδὲ πρᾶγμαθ' ἡμῖν παρεχέτωσαν· ἔνεστι γὰρ δήπου καὶ χωρὶς τοῦ χρήσασθαι τῷ τῆς μετασυγκρίσεως ὀνόματι τὴν θεραπείαν εἰπεῖν τῶν χροῦνίζόντων ἐλκῶν ἑτέροις ὀνόμασιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἐμπειρικοὶ ποιοῦσιν. ὅτι δὲ καὶ ἡ τῆς ἀτονίας προσηγορία κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὐτοῖς φλυαρεῖται δέδεικται πρόσθεν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ. εἰ μὲν γὰρ ὡς ἐμπειρικοὶ προσφέρονται τοῦνομα, πλεόν οὐδὲν δηλοῦσι τοῦ μὴ σώζεσθαι τὴν ἐνέργειαν· εἰ δέ τις ὑποτίθενται δυνάμεις τὸ ζῶον διοικεῖν, οἷας ἡμεῖς τε λέγομεν ἅπαντές τε σχεδὸν οἱ παλαιοὶ, πρὸς τῷ τοῖς Ἀσκληπιάδου δόγμασιν ἐναντία τίθεσθαι καὶ τῶν ἀδήλων τε καὶ διαπεφωρημένων

tellectus aliquid habuerit significaveritque rem aliquam, caeterum delirabit multis modis. Nam nec ex corpusculis et meatibus corpora nostra constant, nec si hoc verum esset, posset tamen aliquis docere qua ratione sinapi meatuum illorum statum immutaret; nec si id quoque ostendere aliquis posset, consentiens eorum sectae esset qui se apparentibus communitatibus contentos esse dicunt. Ne igitur utantur hoc nomine, nec nobis negotia facessant, licet enim et sine metasyncriseos nomine, diuturnorum ulcerum curationem aliis verbis dicere, sicut empirici faciunt. Quod autem et in atoniae *sive imbecillitatis* vocabulo simili modo nugentur monstratum prius est in secundo libro. Si enim sicut empirici nomen usurpant, aliud prorsus non significant quam quod actio non servatur; sin autem facultates aliquas gubernare animal proponunt, quas tum nos asserimus tum omnes fere veteres praeter id, quod Asclepiadis dogmatis contradicunt, etiam incerta et de quibus parum inter auctores

Ed. Chart. X. [92.]

Ed. Bas. IV. (77.)

ἐφάπτονται, καίτοι φεύγειν ταῦτα παρακελευόμενοι. τί λέγεις ὦ ἄνθρωπε; τὸ μετασυγκρίειν ἀποσαφήνισον ἡμῖν. εἰ μὲν γὰρ τὸ τοὺς πόρους ὑπαλλάττειν, καὶ ψεύδη καὶ τῶν ἀδήλων ἐφάπτη· εἰ δ' αὐτὸ τοῦτο τὸ ῥώννυσθαι τε καὶ ὑγιάζεσθαι τὸ μόριον τοῦ σώματος, ἢ τὸν ἄνθρωπον ὅλον, οὐδὲν ἄν πλέον ἐνταῦθα τῶν ἐμπειρικῶν ἀποφαίγη, πλὴν ὀνόματος. γινώσκουσι γὰρ δήπου καὶ κεῖνοι τῶνδ' ἐτινων προσαγομέ-
νων τῶν βοηθημάτων ὑγιάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τί ποιοῦντων αὐτῶν οὐκ ἴσασιν. οὔτε γὰρ εἰ τοὺς πόρους ὑπαλλάττουσιν αἱ δυνάμεις τῶν βοηθημάτων, οὔτ' εἰ συμ-
μετρίαν αὐτοῖς ἐκπορίζουσιν, οὔτ' εἰ σύμπαν ἀλλοιοῦσι κατὰ ποιότητα τὸ θεραπευόμενον μόριον, ἔχει τις εἰπεῖν τῶν ἐμ-
πειρικῶν. ἐκεῖνοι μὲν οὖν σωφρονοῦσιν, ἐν μόνον ἐπίστα-
σθαι λέγοντες, ὡς τῷ τοιῷδε νοσήματι κατὰ τόνδε τὸν καιρὸν προσφερομένου τοῦ διὰ γάπυος φαρμάκου, πολλάκις ἐτήρη-
σαν ὠφέλειαν ἀκολουθοῦσαν. οὐ μὴν μεθόδους γε φθέγγονται καὶ τὰς ὀφρῆς ἀνατείνουσι καὶ σεμνύνονται τῇ τοιαύτῃ γνώ-
σει καὶ τοῖς παλαιοῖς λοιδοροῦνται καὶ τὸν Ἱπποκράτην τὸ

conveniat attingunt, quamvis ea fugere jubeant. Sed dic nobis, o homo, clare quid sibi velit illud, transmutare habitudinem? Si namque exiguos meatus mutare, et falleris et quae incerta sunt usurpas; si firmari sanamque reddi corporis partem vel hominem totum, nihil hic praeter nomen plus quam empirici doces. Quippe sciunt hi quoque remediis quibusdam admotis reddi hominem sanum, caeterum qua ratione remedia id faciant utique nesciunt. Neque enim an exiguos meatus mutet medicamenti facultas, neque an symmetriam efficiat, neque an totam affectae partis qualitatem alteret, potest empiricorum quispiam dicere. Atque illi saltem sunt modesti, ut qui unum se solum scire dicant, huic scilicet morbo in hoc tempore si medicamentum ex sinapi adhibeatur, saepe notasse se utilitatem sequutam, non tamen methodos loquuntur, supercilium attollunt, nec tali sibi notitia placent, nec antiquis maledicunt, nec Hippocratem pro nihilo habent imo vero ipsum laudant saepeque

Ed. Chart. X. [92.]

Ed. Bas. IV. (77.)

μηδὲν ὑπαιλήφασιν, ἀλλ' αὐτὸν τούταρτίον ἐπαινοῦσί τε καὶ σχεδὸν ἄπαντά φασιν ἀληθεύειν αὐτόν. ὁ δὲ καὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων ἰατρῶν ἀπέριτων καταφρονήσας Θεσσαλὸς ἔλκους, κοκορήθους, ἐμπειρικὴν ἀναγράφων διδασκαλίαν οὐκ αἰσθάνεται· καίτοι γ' εἰ καὶ τοῦτο δεόντως ἐποίησεν, ἦν ἄν τι πλεον ἐξαιρησμέρος· ἀλλὰ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ποιῆν ἔοικεν, ὑπαλλάττων τὴν τάξιν τῶν βοηθημάτων καὶ πρότερον χρώμενος τῷ τοῦ πεπορθότου μέρους, πρὶν ἄν τὸ σῆμα σῶμα παρασκευάσαι. τοῦτο γὰρ ὑπερβολὴν ἀμαθίας ἔχει· μόνον γοῦν σχεδὸν τι τοῖς ἰατροῖς ἄπασιν ὁμολόγηται καίτοι ἴγε τῶν πλείστων διαπεφωρημένων, τὸ πᾶν σῶμα κενὸν καὶ ἀπέριπτον ἐργάζεσθαι, πρὶν ὅτιοῦν μόριον ἰσχυροῖς ὑποβάλλειν βοηθήμασιν. εἴτε γὰρ τῇ πείρᾳ κρίνειν ἐθέλει τις ἄν, εἴτε καὶ τῷ λογισμῷ, τρίτον γὰρ οὐδὲν ἕτερον κριτήριον οὔτε κατ' ἄλλην τέχνην οὔτε καθ' ὅλον τὸν βίον ἔχομεν, εὐρήσει μέγιστον κακὸν ὑπάρχον, ὅταν τοῦ παντὸς σώματος ἐπικουρίας δεομένου, πρὶν ἐκείνου προγοήσασθαι, τῷ πεπορθότι μορίῳ προσφέρει τις ὅτιοῦν δριμύ και θερμὸν φάρμακον·

omnia vere dixisse affirmant. Hic vero Thessalus, qui tum hunc tum reliquos omnes medicos contemnit, empirica maligni ulceris praecepta se scribere non intelligit; quamquam si vel hoc commode faceret, utique aliquid operae pretium faceret; at enim ne id quidem fecisse videtur, quum ordinem remediorum invertat et prius partis affectae remediis utatur quam totum corpus praeparaverit. Nam hoc insignis infertiae argumentum est, quum in uno eo fere omnibus medicis conveniat, quamvis in plurimis dissentiant, quod totum corpus vacuum purumque ab excrementis ante sit reddendum quam ulla pars valentibus remediis sit subjicienda. Nam siue experientia judicare quis velit, siue etiam ratione, tertium enim quo judicet neque in alia quapiam arte neque in ulla vitae parte quisquam habet, maximum esse incommodum deprehendet, quum toto corpore suam curam requirente, priusquam illi sit prospectum, affectae parti aere aliquod et calidum medicamentum sit ad-

Ed. Chart. X. [92. 95.]

Ed. Bas. IV. (77. 78.)

ἔλκει γὰρ ἐφ' ἑαυτὸ δίκην σικύας ἐξ ὅλου τοῦ σώματος τὰ περιπτώματα καὶ στηρίζει δυσλύτως κατὰ τὸ πεπονθὸς μέρος. ἄξιον οὖν ἐρέσθαι τοὺς Θεσσαλείους, πόθεν ἐπῆλθε τῷ Θεσσαλῷ τοιαῦτα φλυαρεῖν ὑπὲρ ἐλκῶν κακοηθῶν ἰάσεως· οὔτε γὰρ ἐμπειρικός οὐδὲ τῶν πρόσθεν οὔτε λογικός ἀνὴρ οὕτως ἔγραψεν· ἀλλὰ μὴν οὐδ' αὐτὸς ὁ Θεσσαλός, οὐδὲ τῶν ἀπ' αὐτοῦ τις τολμήσειεν εἰπεῖν ἢ τῇ πείρᾳ συμφωνεῖν ἢ τῷ λογισμῷ τὴν τοιαύτην τάξιν τῶν βοηθημάτων. οὐ μὴν οὐδὲ δεῖξαι δύνανται, πῶς ὁ χρόνος, οὐχ ἢ διάθεσις ἐνδείκνυται· καὶ τὸ τούτου μεῖζόν ἐστι, πῶς αὐτὸς ὁ Θεσσαλός, ἀξιῶν σκέπτεσθαι τί τὸ ἐμποδίζον ἐστὶ τὴν συνούλωσιν τῶν ἐλ- [93]κῶν, καὶ τοῦτ' ἐκκόπτειν, οὐχὶ τελέως ἐστὶν ἀναίσθητος; (78) ἅμα μὲν οὐκ εἰδὼς ὡς τοῦτ' ἀρκεῖ μόνον, ἢ χρονιότης δὲ τῶν ἐλκῶν οὐδέν ἐστι πρὸς ἔπος, ἅμα δὲ ὡς οὐκ ἐφ' ἐλκῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ πὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων νοσημάτων τοῦτο ποιητέον ἐστὶν, ὡς οἱ παλαιοὶ παραινῶσιν. ἀλλὰ πρὸς ταῦτα μὲν ἡμῖν οὐδέν ἀποκρίνονται· παρακοὰς δὲ ἐκάστοτε λέγοντες ἄς δῆθεν ἀκριβῶς μεμαθηκότες ἢ τὴν Ἰππο-

motum; trahit enim ad se cucurbitae more ex toto corpore excrementa, atque ita in affecta parte affigit, ut aegre avelli possint. Quo magis operae pretium est Thessalios istos percontari, undenam Thessalo in mentem venerit de ulcerum curatione talia nugari, quum nec empiricus quisquam ante nec rationalis vir ita scripserit; sed nec ipse Thessalus nec ejus sequacium quisquam ejusmodi remediorum ordinem aut cum experientia consentire aut cum ratione affirmare ausit. Adde quod nec docere possunt quomodo tempus indicet, non autem affectus; sed neque, quod hoc majus est, quomodo Thessalus, qui aestimandum censet quid sit quod cicatricem ulcerum moretur, atque id tollendum non prorsus sit stupidus? quanquam hoc tantum satis esse non videat, diurnitatem autem ulcerum nihil esse ad rem; tamen non in ulceribus modo, verum etiam reliquis morbis omnibus id esse faciendum, veluti veteres monent, *non advertit*. Verum ad haec nobis nihil respondent; sed semper non recte intelligere nos dictantes, tanquam ipsi vel Hippocratis vel vete-

Ed. Chart. X. [93.]

Ed. Bas. IV. (78.)

κράτους, ἢ τὴν ἄλλου τινὸς τῶν παλαιῶν γνώμην, ὁρθῶς φασὶ τὸν Θεσσαλὸν ἀποφῆρασθαι χρόνιων ἐλκῶν εἶναι τινα κοινότητα μίαν. οὕτω γοῦν καὶ Ἱπποκράτην γινώσκειν ἐν τῷ περὶ ἐλκῶν ὡδὲ πως γράφατα· καὶ ἀπὸ τῶν πεπαλαιωμένων ἐλκῶν ξυμφέροι αἷμα ποιεῖν ἀποθρόειν πυκνὰ, ὅπως ἂν δοκῆ καιρὸς εἶναι. τάχα οὖν ἄμεινον ἂν εἴη, καίτοι μὴ προσηρημένον με περὶ τῆς Ἱπποκράτους γνώμης ἐνταυθοῦ διερχεσθαι, δηλῶσαι τι καὶ διὰ καγαλαίων ὑπὲρ αὐτῆς· εἴη δ' ἂν οὐδὲν ἤτιον καὶ τῆς τῶν παλαιῶν διανοίας ἐξήγησις ὅδε ὁ λόγος. ἐκεῖνοι γὰρ οἱ ἄνδρες, ἅτε μήπω δουλεύοντες αἰρέσει δογμάτων, ἀλλὰ καθαρῶ καὶ ἀπλῆ τῇ διανοίᾳ σπουδάζοντες ἐξευρίσκων τι χρηστὸν εἰς τὰς ἰάσεις, ἐμελλον δήπου τὰ μὲν ἐκ τῆς πείρας εὐρήσειν, τὰ δὲ ἐκ τοῦ λόγου· καὶ γράψαι γε τὰ εὐρημένα πολλαχόθι μὲν χωρὶς τοῦ προσθεῖναι τὸν τρόπον τῆς εὐρέσεως, ἐρίοτε δὲ καὶ σὺν τούτῳ· καὶ τοῦτό γε ποιήσειν αὐτὸ τῆς ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀναγινωσκόντων· εἰ μὲν γὰρ εἰς τὴν ἐπιδέξιον χρῆσιν τῶν εὐρημένων ἤλπιζόν τι συντελέσειν τοῖς ἔπειτα τὸν τρόπον τῆς εὐρέσεως γνωσθέντα,

rum cujusquam sententiam ad unguem intelligerent, recte Thessalum dixisse affirmant diuturnorum ulcerum unam quandam communitatem esse. Ita enim Hippocratem quoque sensisse in libro de ulceribus ita scribentem: *etiam ab inveteratis ulceribus id agere, ut sanguis crebro effluat, conducit, quomodocunque videtur opportunum esse.* Fortassis ergo ad rem pertineat, tametsi non praedixerim me de Hippocratis mente hoc loco disserturum, vel summatim aliquid de ea perstringere, fuerit vero quod dicemus non minus et priscorum sensus interpretatio. Hos namque viros ceu nullius adhuc dogmatum sectae addictos, sed pura et simplici mente studentes utile quippiam ad sanitatem invenire, credibile sane est quaedam experientia, quaedam invenisse ratione; tum scripsisse quae invenerant saepe non adhibita inventionis suae ratione, aliquando vero et adhibita, atque id fecisse ipsius legentium utilitatis causa; quippe ubi ad dextrum inventorum usum conducturum posteris sperabant, si rationem inventionis novissent, tum eam dili-

Ed. Chart. X. [93.]

Ed. Bas. IV. (78.)

τηνικαῦτα μὲν ἀκριβῶς ἔγραψον· εἰ δὲ μὴ, περιττόν τε λέγειν ἠγοῦντο καὶ παρέλειπον. ὅτι γὰρ εἴ πέρ τι καὶ ἄλλο, καὶ ἡ βραχυλογία τοῖς παλαιοῖς ἐτετίμητο, πάντες ἤδη τοῦτο γνώσκουσι καὶ ἐγὼ μὴ λέγω· καὶ διὰ γε ταύτην τὴν αἰτίαν οὐχ Ἱπποκράτης μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι παλαιοὶ τὸ μέσον ὑπερβαίνοντες ἐνίοτε τῷ πρώτῳ τὸ τρίτον συνάπτουσιν. εἰ γὰρ σημεῖον μὲν εἴη τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου, τούτῳ δ' ἐξ ἀνάγκης ἔποιτο τὸ τρίτον, οὕτως ἐπιφέρουσι τῷ πρώτῳ τὸ τρίτον ὑπερβαίνοντες τὸ δεύτερον. ἔδειξα δὲ πολλάκις τοιαῦτα τοὺς ἑτέροισι παλαιοῖς καὶ μάλιστα πάντων τὸν Ἱπποκράτην γράψαντα, καὶ χρὴ τὸν βουλόμενον ἐθάδα γενέσθαι παλαιᾶς ἐρμηνείας ἐν ἐκείνοις γυμνάσασθαι. νυνὶ δ' αὐτὸ τὸ προβεβλημένον ἐξηγήσομαι μόνον.

Κεφ. ε'. Ὅσα γὰρ τῶν ἐλκῶν, ἀπάντων ὀρθῶς καὶ δεόντως γιγνομένων ὁμοῦ οὐ θεραπεύεται, καλεῖται μὲν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν κακοήθη, χρονίζει δὲ πάντως ὅταν τὴν ὡς ἐλκῶν μόνην αὐτοῖς τις ἐπάγει θεραπείαν. ἣτις δ' ἐστὶ τῶν ἐλκῶν ὡς ἐλκῶν ἴασις ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ διώριστα. ταῦτα

genter prodiderunt; ubi secus, supervacuum relatu putaverunt et propterea omiserunt. Nam quod sermonis compendium, siquidem et aliquid aliud, prisci in primis coluerint, id omnes vel me tacente jam norunt; atque ob hanc maxime causam non Hippocrates modo, verum etiam reliqui priscorum medio interdum transgresso primo tertium adnectunt. Si enim primum secundi sit signum, atque hoc tertium ex necessitate sequitur, ita tertium primo subjiciunt secundum praetereuntes. Ostendi vero per saepe tum reliquos antiquos tum vero maxime omnium Hippocratem talia scripsisse, debetque qui callere priscorum interpretandi genus volet in illis exercitari. Nunc vero ipsum quod propositum est tantum exponam.

Cap. V. Nam quae ulcera omnibus rite decenterque factis, tamen non sanantur, ea medici cacoethe, seu maligna vocitant. Diuturna autem prorsus fiunt, quum quis solam ipsis curationem inducit ut ulcera sunt. Quae vero sit ulcerum ut ulcera sunt curatio in libro qui hunc prae-

Ed. Chart. X. [95. 94.]

Ed. Val. IV. (78.)

γοῦν τὰ ἔλκη καὶ κακοήθη καὶ πεπαλακωμένα καὶ χρονίζοντα καλοῦσιν, ἀδιαφόρως χρώμενοι τοῖς ὀνόμασιν ἐπ' αὐτῶν. καὶ δὴ καὶ πρὸς τὸ διαγνώσκειν τὴν διάθεσιν, ὅτι κακοήθης, ἅμα τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι καὶ τὸ χρονίζειν αὐτὰ πάντων τῶν δεόντων γιγνομένων ἔχει τινὰ μοῖραν. οὐ μὴν τοῦτό γε αὐτὸ χρονίζειν ἢ χρόνια καλεῖσθαι τε καὶ εἶναι, τὴν προσήκουσαν ἐνδείκνυται θεραπείαν· ἀλλ' ἐκ [94] μὲν τούτου τὸ μοχθηρῶς διακείσθαι τὸ ἠλκωμένον μόριον ἐνεστι συλλογίσασθαι· τούτου δ' εὐρεθέντος εὐπορῆσαι τῆς θεραπείας. πῶς καὶ τίνα τρόπον; εἰ μὲν μόνα τὰ περιέχοντα μόρια τὴν ἔλκωσιν οὕτως εἴη διακείμενα, ταῦτ' ἐξιασάμενον· εἰ δὲ σῆμα τὸ σῶμα κακοχημίας τινὸς εἰρίσχοιτο μαστὸν, ἐκείνην ἐκεκνώσαντα. σημεῖον μὲν οὖν τῆς κακοχημίας τὸ χρονίζειν τὰ ἔλκη· τοῦ συμφέροντος δ' ἢ εἴρεσις, οὐκ ἐκ τοῦ χρονίζειν, ἀλλ' ἐκ τῆς κακοχημίας. ὥστ' εἶναι τρία ταῦτ' ἐρεξίης ἀλλήλων, τὸ σημεῖον, τὴν διάθεσιν, τὴν θεραπείαν· σημεῖον μὲν τὸ χρονίζειν· διάθεσιν δὲ τὴν κακοχημίαν· θεραπείαν δὲ τὴν ταύτης κένωσιν. καὶ κατὰ τοῦτο πολλάκις τοῖς παλαιούσι

cedit definitum est. Haec igitur ulcera et cacoethe et inveterata et diuturna vocant, indifferenter his nominibus in ipsis utentes. Quin etiam ad dignoscendum quod affectus ipse cacoethes, una cum aliis notis etiam id, quod peractis etiam quae decent omnibus diuturna fiant, aliquam portionem habet. Non tamen aut ipsa diuturnitas, aut quod diuturna et vocentur et sint, idoneam curationem indicat; sed ex hoc, quod male affecta sit ulcerata pars licet colligere; hoc vero invento et curationis ratio constabit. Quo, inquires, modo? si solae partes, quibus ulcus infidet, ita sint affectae, has sanaveris; ubi totum corpus vitioso aliquo succo abundat, si hunc vacuaveris. Ac signum quidem vitiosi succi est ipsa ulceris diuturnitas, inventio autem ejus quod expedit non ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur. Quare tria haec deinceps se habent, signum, affectio et curatio; signum quidem ipsa diuturnitas, affectus succi vitium, curatio ejus vacuatio. Atque hac ratione saepe

Ed. Chart. X. [94.]

Ed. Bas. IV. (78.)

ὑπερβαίνοντα; τὸ μέσον ἐπὶ τὸ τρίτον εὐθέως ἀπὸ τοῦ πρώτου παραγίνεσθαι, ὡσπερ καὶ Ἱπποκράτης ἐποίησεν εἰπὼν· καὶ ἀπὸ τῶν πεπαλαιωμένων ἐλκῶν ξυμφέρει αἷμα ποιέειν πυκινὰ, ὅπως ἂν δοκῆη καιρὸς εἶναι· οὐ τῆς παλαιότητος δῆπουθεν ἐνδειξαμένης τὴν θεραπείαν, ἀλλὰ τῆς μοχθηρίας τοῦ αἵματος. ἐπιφέρων γοῦν αὐτὸς ἐρεῖ· κωλύει γὰρ μάλιστα μὲν τὰ τοιαῦτα ἔλκεα ὑγιαίνεισθαι, ἔπειτα δὲ καὶ τὰλλα σύμπαντα αἵματος σηπεδῶν, καὶ ὅτι ἐξ αἵματος μεταστάσιος γεγένηται. καὶ δὴ καὶ μετ' ὀλίγον αὐθις ὑπὲρ τῶν μὴ συνιόντων εἰς οὐλήν ἐλκῶν διεξιῶν, οὐδ' ἦν, φησὶ, τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλκεος μελανθῆ αἵματος σηπεδόνι, ἢ καὶ κισσοῦ παρέχοντος τὴν ἐπιφόρην, οὐδὲ ταῦτα ἐθέλει συνιέναι, ἦν μὴ τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλκεος ὑγία ποιήσης. εἶτα καὶ περὶ τῶν κισσῶν τῆς ἰάσεως γράφει. καὶ πρὸς τούτοις ἔτι καθάρσεως μέμνηται τοῦ σύμπαντος σώματος ἐπὶ τε ἄλλοις τισὶ τρώμασι καὶ οἷς σφακελίσαι κίνδυνος, ἐρησιί τε καὶ πᾶσι τοῖς ἐσθιομένοισιν· οὕτω δ' ὀνομάζειν εἴωθε τὰ ἀναβιβρωσκόμενα. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς ἐφεξῆς πάλιν ὡδέ πως φησιν· ἐπὶ παντὶ

veteres invenias medio praetermissio tertium statim primo subicere, veluti Hippocrates fecit quum dixit: *tum ab inveteratis ulceribus confert ut assidue sanguinem effluere facias, utcunque id opportunum videbitur; non utique curationem indicante vetustate, sed sanguinis vitio; quippe ipse mox subjicit; prohibet namque maxime quidem ejusmodi ulcera sanescere, post vero etiam reliqua omnia putredo sanguinis, et siquid ex sanguinis transmutatione est ortum. Quin etiam post paulo quum de ulceribus quae ad cicatricem non veniunt differit, nec si, inquit, quae ulcus ambiunt nigricent, sanguine putri, aut etiam varice fluxionem suppeditante, id genus ulcera coire possunt, nisi quae ulcus ambiunt sana reddas. Post etiam de varicum sanatione scribit. Ad haec etiam purgationis meminit totius corporis tum in aliis quibusdam vulneribus tum iis quibus sphacelum instare est metus. Praeterea herpetibus et esthiomenis omnibus, ita enim nominare solet ea quae humor aliquis erodit. Jam vero in iis quae mox sequuntur*

Ed. Chart. X. [94.]

Ed. Bas. IV. (78.)

ἔλκει, ἐρυσσιπέλατος ἐπιγερομένου, κάθαρσιν ποιέεσθαι παν-
 τὸς τοῦ σώματος. καὶ ὅλως εἰ θελήσαις ἐπιμελῶς διελθεῖν τὸ
 περὶ τῶν ἔλκων βιβλίον, εὐρήσεις αὐτὸν αἰεὶ μὲν ἀπὸ τῶν
 διαθέσεων τὴν ἐνδειξιν λαμβάνοντα· προσχρῶμενον δὲ ποτε
 τῷ χρόνῳ πρὸς τὴν τῆς διαθέσεως διάγνωσιν. ὅτι δ' οὕτω
 ταῦτ' ἔχει μάθοις ἂν ἐκ πρώτης μὲν ἀρχῆς τοῦ συγγράμματος,
 ἐχούσης ὧδε· ἔλκεια ξύμπαντα οὐ χρὴ τέγγειν πλήν οἴνω· ὅτι
 πολλάκις ἑτέρα διάθεσις ἐπιπλακεῖσα τῷ ἔλκει κωλύει τὴν
 ὡς ἔλκος προσφέρεσθαι θεραπείαν. καὶ τὴν αἰτίαν διδά-
 σκων φησί· τὸ γὰρ ξηρὸν τοῦ ὑγιέος ἐγγυτέρω ἐστὶ, τὸ δ'
 ὑγρὸν τοῦ μὴ ὑγιέος. εἴθ' ἐξῆς· τὸ γὰρ ἔλκος ὑγρὸν ἐστὶ· τὸ
 δὲ ὑγιές ξηρὸν ἐστὶ. καὶ διὰ τοῦτο καθ' ὅλον τὸ σύγγραμμα
 τῆς θεραπείας τῶν ἔλκων ἀπάσης σκοπὸν ποιησάμενος τὸ
 ξηραίνειν, οὕτως ἤδη τὰ κατὰ μέρος ἐξευρίσκει, σὺν τῷ καὶ
 πολλάκις ἀναμιμνήσκειν ἡμᾶς τοῦ σκοποῦ. ἐν τε γὰρ τῷ γρά-
 ψαι, τῶν δὲ ἔλκων ὅ τι μὲν ἂν ὀξεῖ βέλει ἢ διατμηθῇ, ἢ
 διακοπῇ, ἐνδέχεται καὶ ἔταιμον φάρμακον τὸ κωλύον διαπύειν
 καὶ ἀναξηραίνειν· γίνεται γὰρ ἀπορρόησις τοῦ αἵματος ξη-

rursus ad hunc modum subjungit: *cuiuscunque ulceri erysi-
 pelas supervenerit, purgatio totius corporis adhibenda est.*
 Et in summa si curiose librum de ulceribus revolvas, inve-
 nies semper eum ab affectu indicationem sumere, uti vero
 interdum et tempore, sed ad affectum noscendum. Quod
 vero haec ita se habeant ex ipso libri ingressu agnoscas
 qui talis est: *ulcera madefacere, quaecunque ea fuerint,
 nisi vino non oportet, quod alter saepenumero affectus ul-
 ceri implicitus ulceris curationem adferri prohibeat, tum
 causam docens ait: Nam siccum sano vicinius est, humidum
 vero non sano. Et mox, ulcus enim humidum est, sanum
 autem siccum. Ideoque per totum librum quum totius ul-
 cerum curationis scopum siccationem statuat, mox particula-
 ria invenit, etiam finis ipsius saepe nos commonefaciens.*
 Quum enim ita scribit: *quodcunque ulcus acuto telo caesim,
 percussimve divisum est, medicamentum cruentis aptum seu
 enacemum, ac siccans et quod suppurare vetet admittit; sit*

Ed. Chart. X. [94. 95.]

Ed. Bas. IV. (78. 79)

ρότερον. καὶ πάλιν· ὅκοῖα δ' ἂν καθαρθέντια καλῶς καὶ ἐς
 τὸ δέον αἰεὶ ἐπὶ τὸ ξηρότερον θεραπεύεται, πλὴν εἰ θλασθῆ.
 καὶ πάλιν, ὅτι δ' ἂν μὴ δύνηται προσθεῖναι, ἢ σάοξ ὑγρὴ
 εἴουσα αἰνίη ἐστίν· ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἅπασιν ἀναμιμνήσκει
 τοῦ πρώτου σκοποῦ τῶν ἐλκῶν τῆς ἰάσεως· ἔλκους γὰρ ἢ
 ἔλκος ἐστίν· ἴαμα τὸ ξηραίνεσθαι μετρίως· εἴρηται δ' ἢ
 ἀπόδειξις ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ. τοῦ μέντοι μεθ' ἑτέ-
 ρας διαθέσεως ἢς πρώτης χρὴ ποιήσασθαι τὴν ἐπιμέλειαν,
 οὐκ ἔδ' ὡς ἔλκους ἐστίν ἢ θεραπεία μόνου, ἀλλὰ πρώτη μὲν
 ἐκείνης τῆς διαθέσεως, ἐφεξῆς δὲ τοῦ ἔλκους· εἴτε γὰρ φλεγ-
 μονή τις, (79) εἴτε μελαρότης, εἴτ' ἐκχύμωσις, εἴτ' ἐρυσίπελας,
 εἴτ' οἴδημα περὶ τὴν ἠλκωμένην συσταίη σάρκα, πρῶ[95]της
 ἐκείνης χρὴ ποιῆσθαι τὴν θεραπείαν. ἀλλ' ὅτι γε τὸ ἔλκος
 ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ μὴ ὅτι θεραπεύεται προσηκόντως, ἀλλὰ
 καὶ πολὺν μείζον ἑαυτοῦ γίνεται, παντί που δήλον· εἴτε γὰρ
 θλασθῆι τὰ πέριξ χωρία τοῦ ἔλκους, εἴτε φλεγμονή τις, εἴτ'
 ὄγκος ἕτερος ἐν αὐτοῖς συσταίη, τὴν οἰκείαν ἐκείνης τῆς δια-
 θέσεως ἴασιν ἐξευρήσομεν, εὖ εἰδότες ὡς οὐχ οἷόν τ' ἐστίν

*enim effluente sanguine siccus. Et rursus: quaecumque
 probe et opportune purgata, semper ad siccus promoven-
 tur nisi si contusa sunt. Et rursus: si quod coire nequit,
 humecta caro causa est. In his omnibus primi sanando-
 rum ulcerum scopi nos admonent. Siquidem ulceris qua
 ulcus est sanatio mediocris siccatio est, cujus rei demonstra-
 tio in libro qui hunc praecedat tradita est. Verum ulce-
 ris quod cum alio affectu conjunctum est, cujus praecedere
 curationem oportet ejus curatio, ut ulceris solius non est,
 sed prior illius affectus secunda ulceris. Nam sive phleg-
 mone aliqua, sive nigritia, sive ecchymosis, sive erysipe-
 las, sive oedema ulceratam carnem obsederit, primum ejus
 molienda curatio est. At vero quod ulcus hoc tempore non
 solum non commode curatur, sed multo etiam majus reddi-
 tur, id neminem lateat; nam sive contusa fuerint circumpo-
 sita ulceri loca, seu phlegmone aliusve tumor in his consti-
 terit, propria ejus affectus sanatio invenienda nobis est, il-
 lud pro certo habentibus, fieri non posse ut ulcus sanetur,*

Ed. Chart. X. [95.]

Ed. Bas. IV. (79.)

ἰαθῆναι τὸ ἔλκος πρὶν ὑγιᾶναι τὸ χωρίον ἐν ᾧ συνέστη. διὰ τοῦτ' οὖν καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἀναμνησκων ἡμᾶς ὦν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος ἀπεφήνατο, τὰ τ' ἄλλα τὰ μικρῶ πρόσθεν εἰρημένα προσέγραψε καὶ μέντοι καὶ τὰδε τῶν δ' ἐλκῶν ὅ τι μὲν ἐν ὄξει βέλει ἢ διατμηθῆ, ἢ διακοπῆ, ἐνδέχεται καὶ ἔναιμον φάρμακον τὸ κωλύον διαπύειν καὶ ἀναξηραῖνον. εἴ τις δ' ὑπὸ τοῦ βίλου ἐθλάσθη τε καὶ διακόπη σὰρξ, ταύτην ἰαρεύειν, ὅπως διάπυος ὡς τάχιστα γένηται· ἥτιόν τε γὰρ φλεγμαίνει καὶ ἀνάγκη τὰς σάρκας τὰς θλασθείσας καὶ κοπίσας καὶ σαπίσας καὶ πῦον γεννωμένας ἐκτακῆναι, ἔπειτα βλαστάνειν νέας σάρκας. δηλοῖ γὰρ ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ σαφῶς ὡς μόνας ἐκείνας τῶν ἐν τοῖς ἡλκωμένοις μέρεσι γινομένων διαθέσεων οὐ χρὴ ξηραίνειν ἐφ' ὧν ὅ τι τάχιστα γενῆσαι βουλόμεθα πῦον, εὐθὺς συνημαίνων ὅτι μετὰ σήψεώς τινος γεννᾶται τὸ πῦον. ἅπαντα δὲ τὰ σηπόμενα θερμῶ καὶ ὑγρῶ τοῦτο πάσχει. καὶ τοίνυν καὶ τὰ διὰ τῆς ὠμηλύσεως καταπλάσματα θερμαίνοντά τε καὶ ὑγραίνοντα προσφέρομεν ἐπὶ πασῶν τῶν ἐκφυῆσαι διορίτων

nisi locus in quo consistit prius sit sanatus. Ac proinde Hippocrates ipse reducens nobis in memoriam ea, quae statim in libri initio tradiderat, tum quae reliqua paulo ante sunt comprehensa, tum vero haec adscripsit: *quodcunque ulcus caesim percussimve acuto telo est divisum, medicamentum enaemum et siccans et quod suppurare vetet, admittit. Sin caro aliquo telo tum contusa tum caesa sit, huic ita medendum est ut quam celerrime suppuret; nam et minus phlegmone urgebitur, et necesse est carnes contusas, caesas, putrefactas et in pus versas liquari, postea novam carnem nasci.* Indicat enim hoc sermone manifeste solos eos ulceratarum partium affectus non esse siccandos, in quibus gigni quam celerrime pus cupimus, quod cum aliqua putredine pus fiat obiter docens. Porro omnia quae putrefiunt ex calido et humido sic afficiuntur. Ideoque etiam ea cataplasmata quae ex hordei farina componuntur ceu quae calefaciant humectentque, omnibus iis affectibus

Ed. Chart. X. [95.]

Ed. Bas. IV. (79.)

διαθέσεων. ὠμήλυσις γὰρ δι' ὑδρελαίου καὶ ἄρτος δι' ὑδρελαίου καὶ καταιόνησις δι' ὕδατος θερμοῦ πολλοῦ καὶ ἡ τετραφάρμακος δύναμις, ἅπαντά τε τὰ θερμαίνοντα καὶ ὑγραίνοντα διαπύϊσκει τάχιστα. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς φλεγμαίνουσι μορίοις, ἐπειδὴν ἤδη σφύζῃ σφοδρότερον, ὡς ἀπελπισθῆναι τὴν χωρὶς διαπυήσεως ἴασιν, ἐπ' αὐτῶν ἅπαντες οἱ παλαιοὶ τὰ τοιαῦτα προσφέρουσι φάρμακα, πρότερον δ' οὐ. καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐναργῶς ἡμᾶς διδάσκει κατὰ τε τὴν προγεγραμμένην ὄψιν, ἐν ἣ κελύει τὰ μὲν χωρὶς τοῦ τεθλάσθαι τετρωμένα μόρια ξηραίνειν ὡς μάλιστα, τὰ δ' ἅμα θλάσει τινὲ γεγεννημένα διαπύϊσκειν ὡς τάχιστα. καὶ μέντοι κἀπειδὴν εἶπη, τὰ δὲ ἔλκια ὅσα μὴ καλῶς καθαρθέντα ἐς τὸ δέον, αἰὲ πρότερον ἄρξεται βλαστάνειν, ταῦτα ὑπερσαρκίει μάλιστα· ὅκοῖα δ' ἂν καθαρθέντα καλῶς καὶ ἐς τὸ δέον αἰὲ, ἐπὶ τὸ ξηρότερον θεραπεύεται, πλὴν εἰ θλασθῆ, ταῦτα οὐχ ὑπερσαρκίει ὡς ἐπιπολύ. καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα τὸ πλὴν εἰ θλασθῆ προσκείμενον, ἀναμιμνήσκει τοῦ κατὰ τὴν

quibus moveri pus expedit admovemus. Hordei namque farina ex aqua et oleo praeterea fomentum multae calidae aquae, et tetrpharmaci vis, omnia denique quae calefaciunt et humectant celerrime pus movent. Ideoque etiam iis partibus, quae phlegmone infestantur, ubi vehementius jam pulsitant, sic ut jam desperetur de horum citra pus curatione, veteres omnes ejusmodi applicant medicamenta, ante vero nequaquam. Atque hoc Hippocrates ipse aperte nos docet in memoratis jam verbis, quibus jubet quae sine contusione vulneratae partes sunt, quam maxime siccare: quae cum contusione quadam sunt laesae, iis quam primum pus movere. Quin etiam cum dixit: *quaecunque ulcera non probe et ut convenit expurgata, semper prius pullulare incipiunt, iis maxime caro supercrescit; quae vero probe et ut decet expurgata, semper ad siccius promoventur, iis nisi sit contusa, caro ut plurimum non supercrescit.* Etenim hic illud, *nisi sint contusa*, quod adjicitur, redigit nobis in memoriam quod in superius proditis verbis est dictum, nempe oportet

Ed. Chart. X. [95. 96.]

Ed. Bas. IV. (79.)

προξηραμμένην λείπει ἀρημόρου, τοῦ χεῖραι πάντα ξηραίνεσθαι πλὴν τῶν θλασθέντων. οὐδὲ γὰρ ὅποτε τὰ φλεγμαίνοντα καταπλάσσεται θερμαίνονται καὶ ὑγραίνονται καταπλάσματι, κατὰ πρῶτον λόγον γίνεται τοῦτο· τοῦτ' ἐστὶν οὐχ ὡς ἴαμα τῆς διαθέσεως, ἀλλ' ὡς παρηγορία τοῦ συμπτώματος· ἐπεὶ τοὶ τὰ τῶν φλεγμονῶν αὐτῶν ἰάματα τῆς ξηροτέρας ἐστὶ δυνάμειος. ἀκουσον γοῦν λέγοντος τοῦ Ἱπποκράτους, καταπλάσματα οἰδημάτων καὶ φλεγμοσῆς τῆς ἐν τοῖς περιέχουσιν, εἰ ἐφθῆ γλόμος, καὶ τῆς τριφύλλου τὰ φύλλα ὠμά καὶ τοῦ ἐπιπέτρου τὰ φύλλα ἐφθὰ καὶ τὸ πόλιον· ἅπαντα γὰρ ταῦτα ξηραίνειν πέφυκε, καθότι καὶ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἐλέγετο. καὶ ἡ σύντομος θεραπεία τῶν φλεγμαινόντων μορίων, διὰ τῶν τοιούτων ἐπιτελεῖται φαρμάκων, ἃ ἤτοι τελέως ἐξιᾶται τὴν δίαθυσιν· ἢ εἰ καὶ καταλείπει τι βραχὺ διαπιπίσκον, εἰτέρου χεῖραι φαρμάκου δριμύος [96] ἰκκροῦν δυνάμενον τὸ πῦρον· ἢ εἴπερ λεπτὸν εἴη τὸ περιέχον δέρμα καὶ θάπτον ἀπαλλάξαι τὸν κάμνοντα βουλόμεθα, τομῆς ἐστὶ χρεία. ἢ δὲ διὰ τῆς ὠμηλύσεως ἀγωγή τῶν φλεγμαι-

tere omnia sicari, praeter ea quae contusa sunt. Neque enim sicubi cataplasmate quod calefaciat humectetque illinuntur, quae phlegmone infestantur, ex prima ratione id sit, hoc est ut remedium affectus, sed ut symptomatis mitigatio, siquidem ipsius phlegmones remedia sicciorum sunt facultatum. Audi namque loquentem Hippocratem: *cataplasmata oedematum et phlegmones, quae in circa positis consistit, verbascum coctum et folia trifolii cruda et epipetri folia cocta et polium*; quippe omnia haec siccandi vim habent, veluti in commentariis de simplicibus medicamentis docuimus. Et compendiaria obfessorum phlegmone partium curatio per id genus praesidia obitur, quae sane vel affectum prorsus submovent, vel si quid exiguum quod suppuret reliquerint, alterum medicamentum acre quod educere pus queat requiritur, vel si tenuis circumposita cutis sit, velisque quam celerius explicatum aegrum, sectio petenda est. Caeterum curatio phlegmones per hordei farinam do-

Ed. Chart. X. [96.]

Ed. Bas. IV. (79.)

τόντων ἐκ τοῦ παρηγορικοῦ τρόπου τῆς τέχνης ἐστίν, οὐ τοῦ
 θεραπευτικοῦ τε καὶ ἀγωνιστικοῦ· ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τῶν
 τοιούτων διαφορᾶς ἐν τοῖς ἐξῆς πλέον ἐροῦμεν. ὅτι δὲ τὰ
 ἔλκη πάντα ξηραίνειν ὁ Ἱπποκράτης κελεύει καὶ ὅτι τὸν σκο-
 πὸν εἶναι τῆς ἰάσεως ἀπεφήνατο τῆς διαθέσεως ἐνδειξαμένης,
 οὐ τοῦ χρόνου, σαφῶς ἤδη μοι δεδειχθαι νομίζω. εἰ δέ τις
 ἐπὶ μᾶλλον πεισθῆναι βούλεται, τῷ περὶ τῶν ἐλκῶν βιβλίῳ
 τὰνδρὸς ἐπιπλέον ὀμιλησάτω πάντα, γνώσεται γὰρ ἐναργῶς
 αὐτό τε τοῦτο τὸ μίαν εἶναι πάντων ἐλκῶν ἴασιν καθόλου
 τὴν ὑφ' ἡμῶν ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ δεδειγμένην, ἔτι τε
 πρὸς τούτῳ κακεῖνο μαθήσεται, τὸ μηδεμίαν ὑπάρχειν ἐνδει-
 ξιν ἀπὸ τοῦ χρόνου· μήτ' ἐπὶ τῶν ἐλκῶν μήτ' ἐπὶ τῶν
 φλεγμονῶν μήθ' ἀπλῶς ἐπ' ἄλλης ἡστιροσοῦν διαθέσεως.
 ἐπεὶ δὲ κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου γεγόναμεν, ἐπιδείξαι δίκαιον
 ὡς οὐ μόνον ὧν ἄρτι διεληλύθαμεν εὐρετῆς ὁ Ἱπποκράτης
 ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὅσα χρὴ γνώσκειν
 τὸν μέλλοντα καλῶς ἔλκος ἰάσασθαι. φαίνεται γὰρ οὐ μόνον
 τῶν ἀνευ τινὸς ἐτέρας διαθέσεως ἐλκῶν ἐξευρῶν τὴν ἴασιν,

lorem lenire studentis est, non medentis et contra malum
 pugnantis; verum de talium differentia in sequentibus ple-
 nius docetur. Illa porro mihi demonstrata manifeste puto,
 Hippocratem tum ulcera quaeque siccanda esse iussisse, tum
 hunc esse curationis scopum sanxisse, ipso scilicet affectu
 indicationem praebente, non tempore. Quod si quis hoc ma-
 gis etiam sibi persuasum cupit, librum ejus de ulceribus to-
 tum diligentius evolvat; intelliget enim illud ipsum per-
 spicue, tum unam esse ulcerum omnium generalem cura-
 tionem, quam nos proximo libro docuimus, tum vero non
 minus illud, nullam esse a tempore nec in ulceribus, nec
 in phlegmone, nec denique in alio quopiam affectu indica-
 tionem. Quoniam vero in hunc sermonis locum perveni-
 mus, aequum est ostendere non modo horum quae jam re-
 tulimus fuisse inventorem Hippocratem, sed etiam reliquo-
 rum omnium quaecunque hunc scire qui commode ulcus
 sit sanaturus est opus. Videtur enim is non solum ulcerum
 quae citra alium affectum consistunt sanandorum rationem

Ed. Chart. X. [96.]

Ed. Bas. IV. (79.)

ὡς ἐν τῷ ξηραίνειν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῶν διαθέσιων ἀπιστῶν, ἐκάστης ἰδίᾳ καὶ εἰδός. ἦτοι γὰρ οὐκέτι ἐπιθήει τῷ διδύματῳ τὴν ἔλκωσιν μορίῳ μοχθηρὸς χυμὸς, ἢ ἐπιθήει· μηκέτι μὲν οὖν ἐπιθήεοντος, αὐτὸ μόνον ἰᾶσθαι χρὴ τὸ πεπορθός· εἰ μὲν ἦτοι πελιδνόν, ἢ μέλαν, ἢ ἐρυθρὸν εἴη, σχάζοντάς τε καὶ τοῦ αἵματος ἀφαιροῦντας· εἴθ' οὕτως παραχρῆμα μὲν ἐπιθέοντας, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, σπόγγον ξηρότερον μᾶλλον ἢ ὑγρότερον· οὐ γὰρ ἀγνοήσειν οἷμαί τινα τὸ ἢ μόριον ἀποφάσειως ἔχον ἐνταῦθα δύναμιν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἴπῃ, ξηρότερον, οὐχ ὑγρότερον· ἔπειτα δὲ τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις χρωμένους, εἴτ' εἰ πάλιν δεήσειεν, αὐθις αἵματος ἀφαιροῦντας· εἴτ' αὐθις τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας ἄχρις ἂν ἐξυγίασθῇ τελείως· εἰ δὲ τὰ χεῖλη σκληρὰ καὶ τυλώδη φαίνοιτο, περιτέμνοντας αὐτά. καὶ γὰρ δὴ καὶ περὶ τούτων φησί· τῶν δ' ἔλκων τὰ κυκλωτερῇ ἢν ὑπόκοιλα ἢ, ἐν κύκλῳ περιτέμνειν χρὴ τὰ ἀφεστῶτα, ἢ πάντα, ἢ τὰ ἡμίσεια τοῦ κύκλου, κατὰ μῆκος τοῦ ἀνθρώπου. γέγραφε δὲ καὶ περὶ τῶν ἅμα τοῖς ἔλκωσιν ὄγκων

invenisse, ut quae in siccando consistat, sed etiam privatim per species affectuum cujusque. Nam aut vitiosus succus ad partem cui ulcus infedit amplius non fluit, aut etiam fluit; ac si non amplius fluit, ipsi tantum quod laborat succurrendum est; siquidem vel lividum, vel nigrum, vel rubrum conspicitur, scarificando ac sanguinem emittendo; mox, ut ipsius verbis utar, spongiam statim sicciorem magis quam humidiorum superimponendo; neque enim, arbitrator, ignorabit quisquam, particulam illam *quam* negationis hoc loco vim habere, tanquam ita diceret, sicciorem, non humidiorum; post haec vero etiam siccantia remedia applicando; ab his, si res postulet, rursus sanguinem auferendo, ac mox iterum talia peragendo, donec parta omnino sanitas sit; quod si labra ulceris dura callosaque appareant, etiam ea excidendo. Etenim de his quoque ita ait: *circularia ulcerum, si subcava sint, circulo praecidere quae abscesserunt oportet, vel omnia, vel ex dimidio circuli secundum hominis longitudinem.* Scripsit vero et de tumo-

Ed. Chart. X. [96. 97.]

Ed. Bas. IV. (79.)

ἀπάντων, ὡς χρὴ θεραπεύειν ἕκαστον· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν κισσῶν· ὅταν καὶ διὰ τούτους ἔλκη δυσίατα γίγνηται, δῆλον ὡς ἐπιφύεσσι τινος ἕξ αὐτῶν τοῖς ἠλκωμένοις μορίοις. οὕτως δὲ κἀπειδὴν ἕξ ὅλου τοῦ σώματος ἢ ἐπιφύοῃ γίγνηται, καθάρειν κτελεί τὸ πᾶν ἐν οὐδενὶ τούτων ἀπὸ τοῦ χρόνου τὴν ἐνδείξιν λαμβάνων· ἐπεὶ τοι καὶ γελοῖον ἀπὸ μιᾶς κοινότητος ἐνδείξεις οὕτω πολλὰς καὶ διαφερούσας καὶ πολλακίς ἐναντίας γίνεσθαι. εἰ γὰρ καὶ συγχωρήσαιμεν ἐνδείξιν τινα περὶ τοῦ χρόνου λαμβάνεσθαι, τίς ποτέ ἐστιν αὐτῇ, δίκαιον εἰπεῖν, αὐτὴν ἐνὶ κεφαλαίῳ περιλαβόντα, καθάρειν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ποιοῦμεν οὐχ ἡμεῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Θεσσαλός. ἐν γοῦν ἐνδείκνυται καθόλου τὸ στεγνὸν πάθος αὐτῷ τὸ χαλᾶν· ὡσπερ γε καὶ τὸ ῥοῶδες ἐν ἑτέρον τὸ στέλλειν. ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὰ τὰ ἔλκη τὸ μὲν ὑπαρὸν καθάρεισθαι δεῖται, τὸ δὲ κοῖλον πληροῦσθαι· καὶ τὸ μὲν ὀμαλὲς ἐπουλοῦ[97]σθαι, τὸ δὲ ὑπερσαρκοῦν καθαιρεῖσθαι, καὶ κατ' αὐτὸν ἐκεῖνον· λεξάτω τοίνυν ἡμῖν οὕτω

ribus qui conjuncti cum ulcere sunt universis, quemadmodum curandi singuli sint; simili modo et de varicibus, quando horum quoque occasione contumax ad sanandum ulcus redditur, quoniam aliqua ex his humiditas ad exulceratas partes desluat. Ad eundem modum et quum ex toto corpore humor confluit, totum purgare jubet, nusquam videlicet in his indicationem a tempore sumens; nam et ridiculum plane sit, adeo multas ac varias, saepe etiam contrarias indicationes ab una communitate fieri. Nam si etiam demus indicationem aliquam a tempore sumi, quae tandem ea sit dicere par est, ac summa quapiam una eam complecti; veluti in reliquis omnibus ipse quoque Thessalus facit, nedum nos. Quippe unum illi perpetuo indicat asstrictus affectus, nempe ut laxetur; unum rursus fluxus, ut adstringatur. Quin etiam in ipsis ulceribus quod sordidum est, abstergeri postulat, quod cavum est, impleri, quod aequabile est, cicatrice induci, cui caro supercrevit, hanc sibi detrahi, etiam eo ipso auctore; ergo sicut in horum singulis, ita in

Ed. Chart. X. [97.]

Ed. Bas. IV. (79. 80.)

καὶ πὶ τοῦ κεχροισμένου τι τοιοῦτον ἕτερον ἐν, ὡς ἐπ' ἐκείνων ἐκάστου· ἀλλ' οὐκ ἔχει· καὶ (80) γὰρ καὶ περιτέμνειν αὐτὰ φησι χρῆναι. καίτοι τίς ἂν ἐνδείξις αὕτη τοῦν ἔχουσα περὶ τοῦ χρόνου γίγνοιτο; καὶ τῷ διὰ τοῦ νάπυος χρῆσθαι φαρμάκῳ, καθ' οὗ τὸ κενὸν ὄνομα φθέγγεται, τὴν μετασύγκρισιν· ἔτι τε πρὸς τούτοις, τοῖς ἀπὸ ῥαφαρίδων ἐμέτοις· καὶ τελευτῶν ἐπειδὴ μὴ κείθ' εὐρίσκη μηδὲν, ἑλλεβόρω; ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὡς ἔφη, καὶν τοῖς ἐξῆς ἐπὶ πλέον εἰρήσεται, δεικνύντων ἡμῶν ὡς οὐδὲν ἐπ' οὐδενὸς νοσήματος ὁ χρόνος ἐνδείκνυται, σημεῖον μέντοι πολλάκις γίγνεται τῆς διαθέσεως.

Κεφ. στ'. Ἐπάρειμι δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Ἱπποκράτην· θαυμάζω γὰρ τῆς ἀκριβείας τὸν ἄνδρα καὶν τοῖς ἄλλοις ἄπασιν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶν τῷ μὴ παραλιπεῖν εἰς ἐνδείξιν διαφέροντα σκοπὸν οὐκ ἐφ' ἐνὸς μόνου ἢ δύοιν, ἀλλ' ἐπὶ πάντων ἀπλῶς τῶν νοσημάτων. ἔστι δ' οὗτος ὁ ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς διαθέσεως λαμβανόμενος· οὐ μόνον οἱ μεθοδικοὶ παρεῖδον, οὐδὲν γὰρ τοῦτό γε θαυμαστὸν, ἀλλὰ καὶ τῶν λογικῶν οἱ

diuturnis quoque alterum aliquid ad proportionem ostendat, quod unum sit; verum non potest, nam et excidenda ea praecipit. At quaenam, *quaeso*, sit ista rationabilis a tempore indicatio? tum remedio ex sinapi uti, de quo vanum illud nomen metasyncrifeos usurpat? ad haec ex radícula vomitu, et postremo, quum nihil ultra inveniatur, veratro? Verum haec quidem, quemadmodum dixi, etiam in sequentibus plenius dicentur, ubi nihil usquam ullo in morbo a tempore indicari, sed signum *id* nonnunquam affectus esse docebimus.

Cap. VI. Verum rursus ad Hippocratem revertor, quem virum sane diligentiae nomine admiror cum in aliis omnibus, tum vero quod scopum, qui medico ad indicationem, non in uno alterove, sed prorsus omni morbo sit spectandus, non omiserit. Est autem is qui ab affectus magnitudine sumitur, quem non modo methodici praetermiserunt, non enim est *id* mirum, sed etiam rationalium plu-

Ed. Chart. X. [97.]

Ed. Bas. IV. (80.)

πλεῖστοι· καὶ καθ' ἕτερον τρόπον ἅπαντες οἱ ἐμπειρικοί· ἐπειδὴν γὰρ ἐπὶ τῇ πληθωρικῇ καλουμένῃ συνδρομῇ κένωσιν ἑαυτοῖς τετηρηῆσθαι λέγουσιν, ἄντικρυς ὁμολογοῦσιν, ὡς εἰς οὐδὲν ἄλλο τῶν περὶ τὸν κάμνοντα γιγνομένων ἀποβλέποντες, ἐπὶ τὸ κενοῦν παραγίγνονται. καὶ οὐ τοῦτό φημι διότι καὶ αἱ καθάρσεις κενώσεις εἰσὶν, οὐδ' αὐταὶ πρὸς τῆς πληθωρικῆς διδασκόμεναι συνδρομῆς, ἀλλ' ὅτι καὶ τὴν φλεβοτομίαν αὐτὴν ἐρίοτε, καίτοι μὴ παρούσης τῆς πληθωρικῆς συνδρομῆς, δίκαιόν ἐστι παραλαμβάνειν. εἰ γὰρ ἰσχυρὸν εἴη τὸ νόσημα καὶ ῥώμη δυνάμεως, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν φλεβοτομήσειε τῶν ὁμιληκότων τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης. αὐτοὺς γοῦν ὁρῶμεν τοὺς ἐμπειρικοὺς, ἐπειδὴν ἐκ καταπτώσεώς τινος ἢ ἄλλης πληγῆς θλασθῆν μέρη τινὰ τοῦ σώματος ἰσχυρῶς, ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἐρχομένους· καίτοι μικρὸν ἔμπροσθεν ὑγιαίνειν ἐκεῖνος, μηδεμίαν ἔχων πληθωρικὴν συνδρομὴν. ᾧ δῆλον ὡς οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ σκοπὸς τῆς φλεβοτομίας, ἀλλ' ἢ τε τοῦ νοσήματος ἰσχὺς καὶ ἢ ῥώμη τῆς δυνάμεως, ἀφωρισμένων τοῦ λόγου τῶν παιδίων. καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ καθ' ἕτερον τρόπον, εἴ τις ὑγιαίνων

rimi, atque etiam empirici, quanquam alio modo, omnes. Nam ubi in plethorico, ut illi loquuntur, concursu vacationem a se observatam dicunt, manifeste fatentur ob nullius alterius eorum, quae in aegro visuntur, respectum, se ad vacationem accedere. Neque hoc dico propterea, quod purgatio vacuatio sit, quam plethoricus concursus non indicet, sed quod etiam, tametsi plethoricus concursus non adsit, ad ipsam tamen sanguinis missionem interdum sit confugiendum; nam si vehemens morbus sit cum virium robore, nemo est qui venam non secet, qui in artis operibus sit exercitatus. Nam ipsos empiricos videmus, quum lapsu aliquo aut plaga aliqua contusae vehementer corporis partes fuerint, ad sanguinis missionem confugere; quanquam idem homo paulo ante sanus fuerat, prorsusque redundantiae sanguinis expers. Ex quo patet non hoc esse, quod mittendum sanguinem indicet, sed magnitudinem morbi ac virium robur, exceptis a sermone pueris. Nam et alia ratione, si

Ed. Chart. X. [97. 98.]

Ed. Bas. IV. (80.)

ἔτι καὶ μηδὲν μηδέπω βλαμμένος ἐν τῇ πληθωρικῇ γένοιτο
 συνδρομῇ, τοῦτον οὐκ ἀνάγκη φλεβοτομεῖν· ἀλλ' ἀρκεῖ τῷ
 μὲν ἀσιτία, τῷ δὲ ὀλιγοσιτία, τῷ δ' ὑπαγωγὴ γαστρὸς, ἢ κά-
 θαρσις, ἢ πλείω λουτρά· τῷ δὲ τι καὶ γυμνάσιον ἤρκεσε
 μόνον ἢ τρίψις πολλή· φλεβοτομία δ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης, οὐδ'
 ὑπ' αὐτῶν τῶν ἐμπειρικῶν τοῖς οὕτως ἔχουσι προσάγεται.
 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ ἡ κάθαρσις ἐπὶ μόνῳ πλή-
 θει χυμῶν μοχθηρῶν δεόντως παραλαμβάνεται· ἀλλ' ὥσπερ
 ἡ φλεβοτομία διὰ τε πλήθος αἵματος καὶ ἰσχυρὰν νόσον, οὕτω
 καὶ ἡ κάθαρσις διὰ τε πλήθος ἐτέρου τινὸς χυμοῦ καὶ ἰσχυρὸν
 νοσήματος. περὶ μὲν τῆς φλεβοτομίας ἐν ἐτέρῳ τέ μοι διή-
 ρηται λόγῳ καὶ τοῖς ἐξῆς εἰρήσεται· περὶ δὲ τῆς καθάρσεως
 ἐν τῷδε τῷ λόγῳ δέομαι· χρήζουσι γάρ αὐτῆς οἱ κάμνοτες
 οὐχ ὡς τὸ λυποῦν περίτιωμα καθαιρούσης μόνον, [98] ἀλλὰ
 καὶ ὡς ἀντισπώσης τε καὶ κενούσης· καὶ διὰ τοῦθ' Ἱπποκρά-
 τος ἐν τε τοῖς ἄλλοις ἀπασι συγγράμμασι καὶ τῷ περὶ τῶν
 ἐλκῶν ἐπισκοπεῖται καὶ τὴν ἰσχυρὸν τοῦ νοσήματος εἰς ἐνδειξιν

quis etiamnum sanus, nec adhuc quicquam laesus, in fan-
 guinis redundantis concursu sit positus, non statim huic mitti
 sanguinem est necesse; imo aliis satisfacit inedia, aliis cibi
 parcitas, aliis soluta alvus, vel purgatio, vel frequentius
 balneum, aliis sola exercitatio vel multa frictio abunde fuit;
 missio vero sanguinis ne ab ipsis quidem empiricis iis qui
 ita se habent necessario adhibetur. Ad eundem modum nec
 purgatio in sola vitiosi succi abundantia convenienter susci-
 pitur, sed sicut missio sanguinis vel propter ipsius abundan-
 tiam, vel propter morbi magnitudinem, ita purgatio et prop-
 ter abundantiam alterius cujusquam humoris, et propter
 vehementiam morbi adhibetur. Ac de sanguinis missione
 tum in alio libro egimus tum vero in sequentibus agemus.
 De purgatione in hoc libro differam, quod desiderant enim
 aegri hanc non modo ut noxium excrementum, quoque
 vexantur, purget, sed etiam ut tum revellat tum vacuet.
 Atque ob eam rem Hippocrates tum in reliquis omnibus
 operibus tum in eo quod de ulceribus prodidit etiam

Ed. Chart. X. [98].

Ed. Bas. IV. (80.)

καθάρσεως. ὑποκάθαρσις γάρ, φησὶ, τῆς κάτω κοιλίης συμφέρει τοῖς πλείστοισι τῶν ἐλκείων καὶ ἐν τρώμασιν ἐν κεφαλῇ εἰσὶ καὶ ἐν κοιλίῃ καὶ ἐν ἄρθροισι καὶ ὅσα σφακελίσαι κίνδυνος καὶ ὅσα ῥάπτεται καὶ τοῖς ἐσθιομένοισι καὶ ἐρπῆσι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσι πεπαλαιωμένοισι τὰ ἔλκεια καὶ ὀκοῦα δ' ἂν μέλλῃ τις ἐπιδέειν, ὑποκαθαίρειν τὴν κάτω κοιλίην. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ σαφῶς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ὅτι τοῖς ἔλκεσιν ἅπασι καὶ τοῖς τρώμασιν, ὅταν ἰσχυρὰ γένηται κάθαρσις, συμφέρει. τριχῶς γάρ οὐ μόνον τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἁπάντων ἰσχυρῶν γιγνομένων, ἢ διὰ τὸ κύριον τοῦ πεπονθότος μέρους, ἢ διὰ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως, ἢ διὰ τὴν κακοήθειαν, ἐκάστου τούτων ἰδίᾳ φαίνεται μεμνημένος ὁ Ἱπποκράτης, ἐπὶ μὲν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ κοιλίᾳ τρωμάτων τὸ κύριον ἐμφαίνων τοῦ τετρωμένου μορίου. κοιλίαν δ' ὅτι μὴ τὴν κάτω μόνην ἀκούειν νῦν χρὴ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνω, πρόδηλον οἶμαι παντί· διαιρουμένου γὰρ τοῦ μεταξύ τραχήλου καὶ σκελῶν κύτους εἰς δύο μεγίστας κοιλότητας,

morbi magnitudinem ad purgationis indicationem considerat. *Purgatio enim, inquit, per alvum plurimis ulceribus prodest, praeterea vulneribus quae in capite sunt accepta, item quae in ventre et articulis, ad haec iis in quibus officaries impendet, praeterea iis quae suuntur et exeduntur et herpetibus et reliquis quae ulcera diuturna reddunt, etiam quaecunque deliganda sunt, per alvum purganda sunt.* His verbis clare nos docuit ulceribus omnibus et vulneribus, quoties pervalida sunt, purgationem esse utilem. Quum enim trifariam non hae modo affectiones, verum etiam reliquae omnes vehementes magnaeque reddantur, vel propter affectae partis praestantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propter cacoethiam, cujusque horum seorsum videtur Hippocrates mentionem fecisse, utique in capitis ventrisque vulneribus praestantiam laesae indicans partis. Ventrem autem hoc loco non solum inferiorem intelligendum esse, sed etiam superiorem, patere cuivis arbitror; diviso namque quod inter collum et crura est truncus in

Ed. Chart. X. [98.]

Ed. Val. IV. (80.)

ἡ πρώτη μὲν ὑπὸ τοῦ θώρακος, ἡ δευτέρα δ' ὑπὸ τοῦ περιτοναίου περιέχεται. καὶ δὴ τῶν τραυμάτων ὅτι ἂν εἴη εἴσω τοῦ θώρακος, ἢ εἴσω τοῦ περιτοναίου διασχῆ, κίνδυνον οὐ μικρὸν ἐπιφέρει, καὶ μάλιστα ὅταν συντρώσῃ τι τῶν ἐνδον· ἀλλὰ καὶ ὅτι ταχέως κακοήθη γίνεται πάντα τὰ ἐν τοῖς ἄρθροις τραύματα, καὶ τοῦτο σχεδὸν ἅπαντες ἴσασιν, ἐκ μὲν τῆς πείρας μόνης μεμαθηκότες οἱ ταύτη μόνῃ προσέχοντες τὸν νοῦν, ἐκ δὲ τῆς φύσεως αὐτῶν τῶν τετραμένων ὀργάνων οἷς ἐσπουδάσθη φύσεως σώματος ἐπιστήμην ἔχειν. ὅπου γὰρ τέροντες καὶ νεῦρα καὶ ἄσπαρακα καὶ ὀστώδη χωρία. κίνδυνος ἐνταῦθα καὶ ὀδυνηθῆναι καὶ ἀχρυσπρῆσαι καὶ σπασθῆναι καὶ παραφρονῆσαι· ταῦτά τε οὖν τὰ τραύματα καὶ πρὸς τούτοις ὅσα ῥάπτεται, τουτέστιν ὅσα οὕτως ἐστὶ μεγάλη ὡς ῥαφῆς χρήζειν, ἢ εἰ μὴ ταύτης, ἀλλ' ἐπιδέσεως γούν, ὑποκαθαίρεσθαι δεῖται. λέλεκται δ' ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ διότι χρὴ τὰ μεγάλα τῶν ἐλκῶν ἢ ῥαφαῖς, ἢ ἐπιδέσει συνάγεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα σφακελίσαι κίνδυνος, ἐν μεγέθει δηλοῖ ὅτι φλεγμονῆς ἐστὶ. καὶ τοίνυν καὶ τὰ ἐσθιό-

duas capacites maximas, prior sub thorace, secunda sub peritonaeo continetur. Et sane vulnus quod intra thoracem, intrave etiam peritonaeum penetravit, non parvum periculum affert, potissimum si quid interiorum una sit vulneratum; quin etiam cacoethe statim fieri quaecunque in articulis accepta vulnera sunt, id quoque omnes fere sciunt, empirici quidem ex sola ipsa experientia, cui soli attendunt; qui vero corporis naturae scientiam comparare studuerunt, ex ipsa vulneratarum partium organicarum natura. Ubi enim tendones et nervi et carne vacua atque ossea loca sunt, hic doloris, vigiliarum, convulsionis et delirii periculum instat; tum haec igitur vulnera tum quae suuntur, id est quae adeo sunt magna ut futuris indigeant, aut si non his, certe deligatura, alvi purgationem desiderant. At vero jam dictum in proximo libro est, quae magna ulcera sunt ea vel futuris vel deligaturis esse conjungenda. Quin etiam quibus corrumpendi ossis periculum impendet, ea utique cum magnitudine phlegmones sunt. Jam quaecunque exe-

Ed. Chart. X. [98. 99.]

Ed. Bas. IV. (80.)

μενα, τουτέστι τὰ ἀναβιβρωσκόμενα, κακοήθη τε ἅμα καὶ
κακοχυμίας ἐστὶν ἔκγονα. καὶ οἱ ἔρπητες δ' ἐπὶ χολώδει περι-
τώματι συνίστανται· καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα τὰ παλαιού-
μενα κατὰ τινὰ τοιαύτην γίνεται πρόφασιν· ὥστ' εὐλόγως
ἐπὶ πάντων τούτων ὑποκαθαίρειν συμβουλεύει. καὶ μὲν δὴ
καὶ προελθὼν ἔτι τάδε φησὶν· ἐπὶ παντὶ ἔλκει ἐρυσιπέλατος
ἐπιγενομένου κάθαρσιν ποιέσθαι τοῦ σώματος ἐφ' ὁπότερα
ξυμφέρει τῷ ἔλκει, εἴτε ἄνω εἴτε κάτω· τούτου δ' αὐτοῦ
πάλιν ἡμᾶς τὸν διορισμὸν ἐν τῷ περὶ χυμῶν ἐδίδαξεν, ἀν-
τισπᾶν μὲν κελεύων εἰς τὰναντία, παροχετεύειν δ' εἰς τὰ
πλάγια· καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἐπειδὴν μάλιστα ῥέπη, τότε ἀν-
τισπαστέον· εἴρηται καὶ περὶ τούτου κατ' ἐκεῖνο τὸ βιβλίον.
ὥστε καὶ νῦν, εἰ μὲν ἔτι φέροίτο σφοδρῶς τὸ ῥεῦμα, διὰ
τῶν ἐναντίων ἀντισπάσομεν· ἄνω μὲν γενομένου τοῦ ἔλκους
κάτω καθαίροντες, εἰ δ' ἐν τοῖς κάτω μέρεσι συσταίῃ, τὴν
ἄνω κοιλίαν κενοῦντες· ἤδη δὲ καὶ πεπανμένου καὶ κατὰ τὸ
μόριον ἐστηριγμένου παροχετεύειν ἄμεινον· [99] ἐγγυτέρω
γὰρ ἢ μετάληψις καὶ ἡ ὄρμη καὶ ἡ ὀλκή τῷ καθαίροντι φαρ-

duntur, hoc est eroduntur, ea tum maligna sunt tum ma-
lorum succorum soboles. Herpetes quoque a bilioso ex-
cremento ortum habent, reliquaque quae inveterantur om-
nia ex hujusmodi aliqua causa proveniunt; quare in om-
nibus his non sine ratione purgare per alvum jubet. In
progressu vero haec insuper adjicit: *in omni ulcere cui ery-
sipelas supervenit purgari corpus oportet, qua parte ul-
ceri maxime conducit, sive id per superna sive per inferna
sit*; cujus etiam ipsius rei discrimen in libro de humoribus
nos edocuit, revellere nos jubens ad contraria, derivare
vero ad latera; quin etiam quum maxime repit, tum revel-
lendum; dictum vero et de hoc in eo libro est. Quare
nunc quoque, si etiamnum fluxio valenter irruat, ad contra-
ria revellemus, utique si in superioribus ulcus consistat, per
inferna purgantes; sin autem in inferioribus sit, superiorem
ventrem vacuantes; at si jam fluxio restitit atque in parte
inhaesit, derivare per vicina magis expedit, quum et in pro-
pinquiora translatio sit et purganti medicamento promptior

Ed. Chart. X. [99.]

Ed. Bas. IV. (80. 81.)

μάκρῳ ῥάων ἐκ τοῦ πλησίον. ὅτι δ' ὁ λόγος οὗτος ἤδη καὶ ἄλλου τινὸς ἀπτεται τῶν τῆς τέχνης μερῶν, τοῦ περὶ τὴν τῶν χυμῶν ἴασιν, οὐκ οἶμαι τινα λανθάνειν· ὅθεν καὶ τοῖς ἐξῆς αὐτὸν ἀναγκαῖον ἔσται πάλιν ἐπαναλαβεῖν καὶ τελειῶσαι σύμπαντα. νυνὶ δ' ὅτι τὴν ἰσχὺν τοῦ νοσήματος, ἣν εἰ καὶ μέγεθος τις ὀνομάζειν ἐθέλει, σκοπὸν ἔστι ποιητέον ἡμῖν ἀφαιρέσεως αἵματος, ἢ καθάρσεως, καὶ ὡς Ἱπποκρά(81)της ἀπάντων πρῶτος ὢν ἴσμεν ἐξεῦρε τοῦτον τὸν σκοπὸν ἐπιδείξαι βούλομαι. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων νοσημάτων ἐν τοῖς ἐξῆς λόγοις ἐπιδείξω, περὶ δὲ τῶν ἐλκῶν ἐν τῷδε. τὰ μὲν οὖν τῶν καθάρσεων ἤδη μοι λέλεκται. τριχῶς γὰρ ἐκάστου νοσήματος ἰσχυροῦ γενομένου, διὰ τὸ κύριον τοῦ πεπονητότος μορίου, διὰ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως καὶ τρίτην τὴν κακοήθειαν αὐτοῦ, ἀπάντων τούτων ἐμνημόνευσεν Ἱπποκράτης ἐν τῷ τῆς καθάρσεως λόγῳ. τί δὴ οὖν, ἴσως φησὶ τις, οὐχὶ καὶ φλεβοτομεῖν ἐνίοτε συμβουλεύει διὰ τὰς αὐτὰς προφάσεις; ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ καὶ τοῦτο κελεύειν, ἀλλὰ διὰ ταχέων τε καὶ μετ' ἀποδείξεως, ὡς αὐτῷ τε τούτῳ καὶ τοῖς

tum accessus tum attractus e vicino detur. Hanc vero rationem ad aliam quoque artis partem spectare, nempe quae de succorum medicatione praecipit, neminem latere arbitror, proindeque in sequentibus etiam repetere eam erit necesse ac totam absolvere. Nunc illud docere volo, tum ipsam morbi sive vim sive magnitudinem appellare velis scopum a nobis detractionis sanguinis vel purgationis statuendum esse, tum vero Hippocratem hanc omnium quos novimus primum indicationem adinvenisse. Ac de aliis quidem morbis in sequentibus libris id ostendam, de ulceribus vero in hocce. De purgationibus quidem mihi explicatum jam est. Nam quum triplici genere morbus quisque sit magnus ac gravis, aut propter praecellentiam partis affectae, aut propter affectus magnitudinem, aut propter ipsius cacoethiam, omnium horum meminit Hippocrates ubi de purgatione egit. Quid igitur, dicet aliquis, nunquid etiam sanguinem detrahi interdum suadet propter has ipsas causas? Mihi vero id quoque jubere videtur, verum breviter nec sine de-

Ed. Chart. X. [99.]

Ed. Bas. IV. (81.)

ἄλλοις παλαιοῖς ἦν ἔθος. εἴση δὲ πρῶτον μὲν ἀναγνοῦς τήν-
 δε τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ· ἔλκει νεοτρώτω παντὶ, πλὴν ἐν κοιλίῃ,
 συμφέρει ἐκ τοῦ τρώματος αἷμα ῥυῆναι αὐτίκα πλέον ἢ ἔλασ-
 σον· φλεγμαίνει γὰρ ἦσσον αὐτὸ τὸ ἔλκος καὶ τὰ περι-
 ἔχοντα. μετὰ δὲ ταύτην ἐν τῷ περὶ ἐλκῶν γεγραμμένην ἀνα-
 μνησθεὶς ὧν ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι συγγράμμασι πολλάκις
 ὑπέθετο, μιμητὴν ἀξιῶν εἶναι τὸν ἱατρον οὐ τῆς φύσεως
 μόνον, ἀλλὰ κἀκείνων ὅσα αὐτόματα ὠφελεῖ, σαφῶς ἂν ἤδη
 τὴν γνώμην εἰδείης τοῦ παλαιοῦ περὶ τῆς τοῦ αἵματος ἀφαι-
 ρέσεως ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν τραυμάτων· εἰ γὰρ δὴ συμφέρει μὲν
 αἷμα ῥυῆναι τοῖς τοιούτοις, οὐκ ἐξόφῃ δὲ, τὸ λείπον αὐτὸν
 χρὴ προστιθέσθαι· δηλοῖ δὲ τοῦτο κἀξ αὐτῶν ὧν ἐπιφέρει,
 συνάπτων γοῦν τῇ προειρημένῃ ῥῆσει τήνδε φησί· καὶ ἀπὸ
 τῶν πεπαλαιωμένων ἐλκῶν συμφέρει αἷμα ποιεῖν ἀποζῆειν
 πυκινὰ, ὅπως ἂν δοκῆη καιρὸς εἶναι, καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν
 ἐλκῶν καὶ ἀπὸ τῶν περιεχόντων τὸ ἔλκος. ἐπειδὴ γὰρ προ-
 ειρήκει, ἔλκει νεοτρώτω παντὶ συμφέρει αἷμα ῥυῆναι, γινώ-

monstratione, veluti tum huic ipsi tum reliquis priscis mos
 fuit. Id ita esse intelliges primum quidem si haec ejus ver-
 ba relegeris: *Omni recens facto vulnere, nisi in ventre sit,*
expedit ex ipso vulnere statim sanguinem plus minusve ef-
fluere; nam phlegmone minus tentabitur tum ulcus ip-
sum tum quae circumposita loca sunt. Post haec autem si
 verba quae in libro de ulceribus ab eo sunt scripta, tum
 quae in aliis omnibus libris saepe proposuit recorderis, de-
 bere imitatore esse medicum non tantum naturae, sed
 etiam eorum quae quum sua sponte veniunt conferunt, clare
 jam senis mentem intelliges de sanguine, quum magna sunt
 vulnera, detrahendo. Si namque expedit in talibus san-
 guinem effluere, non autem effluxit, quod deest ipse ad-
 jicias oportet; declarant id ea quae subjungit; quippe
 haec statim cum dictis verbis copulat: *Et ab iis quae in-*
veterata sunt ulcera ut sanguis crebro fluat efficere
prodest ulcunque opportunum videbitur, tum ab ipsis ul-
ceribus tum a circumpositis ulceri partibus. Nam quo-
 niam praedixerat *omni ulceri recens facto sanguinem emit-*

Ed. Chart. X. [99.]

Ed. Bas. IV. (81.)

σχωρ ὡς εἰ μὴ καὶ τῶν κεχροτισμένων μνημονεύσειεν, οἴησεται
 τις ἐπὶ τῶν προσφάτων μόρων οὕτως αὐτὸν ἀποφήρασθαι,
 διὰ τοῦτο δόντως προσέθηκε τὸ καὶ ἀπὸ τῶν πεπαλαιωμέ-
 των ἑλκῶν ἀφαιρῆν τοῦ αἵματος. ἀλλ' εἶπερ ἐκεῖνο καθό-
 λου παρ' αὐτοῦ μεμαθήκαμεν, ὡς ἀρχομένων μὲν τῶν ῥευ-
 μάτων ἀρτισπᾶν προσῆκεν, ἐστηριγμένων δὲ ἐν τῷ πεπορθότι
 μορίῳ τὴν κένωσιν ἢ ἀπ' αὐτοῦ ποιῆσθαι τοῦ πεπορθότος
 μορίου, ἢ ὅτι μάλιστα πλησιέστατα, πρόχειρον ἡμῖν καὶ νῦν
 συλλογίσασθαι περὶ τῆς τοῦ αἵματος ἀφαιρέσεως, ὡς ἐν
 ἀρχῇ μὲν πόρρωθεν ἔξ, ὑστέρου δ' ἀπ' αὐτῶν τῶν ἑλκωμέ-
 των προσῆκει ποιῆσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τούτοις αὐτοῖς οἷς
 εἶρηκα προσθεῖς ὡς τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐκκερῶν ὁ
 Ἱπποκράτης συμβουλεύει, ποτὲ μὲν ἐπὶ τὴν τοῦ αἵματος
 ἀφαίρεσιν ἄξις, ὅταν τοῦτο κρατῇ, ποτὲ δ' ἦτοι ξανθῆς, ἢ
 μελαίνης χολῆς, ἢ φλέγματος ἀγωγὸν δώσεις φάρμακον,
 ἐκείνου μεμνημένος ἐν ἅπασιν τούτοις, ὡς οὐκ ἔστιν ἑλκους
 ἢ ἑλκος οὐδεμία τῶν τοιούτων ἰάσεων, ἀλλ' ἦτοι κακοχυ-
 μίας συμπαρούσης, ἢ πλήθους, ἢ φλεγμονῆς, ἢ ἔρπητος, ἢ

*tendum esse, cernens, nisi etiam de inveteratis mentionem
 faceret, fore ut ab aliquo putaretur de recentibus tantum
 ita pronunciasse, idcirco illud recte adjecit, et ab invete-
 ratis ulceribus sanguinem mittendum esse. At si id per-
 petuum est quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem re-
 vellendam esse, fixam vero jam in laborante parte vacuan-
 dam esse vel ab ipsa parte affecta vel a maxime vicina,
 in promptu nobis et de sanguinis detractone colligere nunc
 est quod in principio haec e longinquo, postea ab ipsis ex-
 ulceratis partibus sit emolienda. Quin etiam si iis quae jam
 dixi illud quoque adjicias, quod ipsum qui redundat humo-
 rem vacuandum esse Hippocrates suadet, alias sanguinis detra-
 ctionem adhibebis, quum videlicet is vincit, alias medicamen-
 tum, quod ad bilem flavam vel atram vel pituitam educendam
 vim habet, dabis, illius interim in omnibus his non imme-
 mor, non esse ulceris qua ulcus est ullam id genus curatio-
 nem, sed vel vitiosi qui conjunctus est succi, vel plenitudinis,
 vel phlegmones, vel herpetis, vel ejus generis alterius; sed*

Ed. Chart. X. [99. 100.]

Ed. Bas. IV. (81.)

τινος ἐτέρου τοιούτου· καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἐνίοτε τῶν συμβεβηκότων τι τοῖς ἔλκεσιν ἐνδειξιν ἰδίαν ποιεῖται, καθάπερ καὶ τὸ μέγεθος. [100] εἴρηται δὲ καὶ περὶ αὐτῶν ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι, τὰς διαφορὰς τῶν ἐλκῶν ἀπάσας, ὅποσαι τέεισι καὶ ὅποιαί καὶ τίς ἐφ' ἐκάστου αὐτῶν ἐνδειξις, ἐξηγησαμένου μου. τὸ δ' ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ νοσήματος ἐνδειξιν γίνεσθαι κενώσεως, ἐν ἐκείνῳ μὲν οὐκ εἶπον τῷ λόγῳ, διότι τε μακροτέρας ἀποδείξεως εἶδειτο καὶ τὴν τοῦ ὅλου σώματος ἐπιμέλειαν οὐ συνῆπτον ἐν αὐτῷ τοῖς ἔλκεσιν, ἐνταῦθα δὲ διεξῆλθον ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον.

Κεφ. ζ. Ὁ γὰρ τοι σύμπας λόγος ὑπὲρ τῆς τοιαύτης ἐνδείξεως, ἣν ἀπὸ τῆς ἰσχύος φαμέν τοῦ νοσήματος λαμβάνεσθαι καὶ μετὰ ταῦθ' ἡμᾶς ἀναμένει ῥηθῆναι, καθάπερ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ἡλικίας, καὶ προσέτι καὶ ἡ ἀπὸ τῆς τῶν χυμῶν ἰάσεως· οὕτω δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν πεπονηθέντων μορίων ἐνδειξις εἰς τὴν θεραπείαν γιγνομένη, τελεώτερον ἐν τοῖς ἐξῆς ὑπομνήμασιν ἀποδοθήσεται. νυνὶ μὲν γὰρ ὅσον ἀπὸ τῆς φύσεως αὐτῶν, τουτέστι τῆς κράσεώς τε καὶ οὐσίας, οἷόν τ' ἐστὶν

nec illius oblitus, quod aliquid interdum ex iis quae ulceribus accidunt indicationem propriam suggerat, veluti, et magnitudo. Dictum autem et de ipsis ulceribus est in libro qui hunc praecedit, ubi ulcerum differentias omnes et quot et quae sint et quae sit uniuscujusque indicatio, exposuimus. Praeberi tamen vacuandi indicationem ab ipsa morbi vi ac magnitudine in eo libro non dixi, propterea quod et longiorem demonstrationem requirebat, et totius corporis curam cum ulceribus in eo non conjunxi; hic vero exequutus sum quantum ad rem propositam erat utile.

Cap. VII. Nam absolutus sermo de hoc genere indicationis, quam a magnitudine morbi sumi diximus, etiam in sequentibus habendus restat; pari modo de indicatione quae ab aetate sumitur, praeterea de ea quae ab humoribus sanandis accipitur; ad eundem modum et quae ab affectis partibus indicatio exhibetur consummatius in sequentibus libris tradetur. Nunc enim quod ab earum natura, id est temperamento et substantia sumi ad curationem potuit, tan-

Ed. Chart. X. [100.]

Ed. Bas. IV. (81.)

εἰς τὰς ἰάσεις λαμβάνεσθαι λέλεκται μόνον· ἢ δ' ἀπὸ τῆς θέσεώς τε καὶ διαπλάσεως, ἔτι τε χρείας, ἀναισθησίας τε καὶ δυσαισθησίας ἐνδειξις οὐκ εἴρηται· λεγέσθω δὲ καὶ περὶ τούτων ὅσον εἰς τὴν τῶν ἐλκῶν ἴασιν διαφέρει. τὸ μὲν οὖν αἰσθητικὸν μόριον ἀνωδύνως ὅτι μάλιστα χρὴ πειρᾶσθαι θεραπεύειν· εἴρηται δ' ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ἢ τῶν ἀνωδύνων ὕλη. τὸ δὲ δυσαισθητότερον ἐγχωρεῖ καὶ διὰ τῶν σφοδρότερον, εἰ ἢ διάθεσις οὕτω κελύει· καὶ μὲν δὴ καὶ τοῦ μὲν κυρίου μορίου τὸν τόρον χρὴ φυλάττειν, ὡς ἐπὶ πλείον ἐν τοῖς περὶ φλεγμονῆς λογισμοῖς ἀποδείξομεν· εἰ δέ τι μὴ τοιοῦτον, ἐγχωρεῖ τοῦτο καὶ τὴν χαλαστικὴν ἀγωγὴν τῆς θεραπείας ἀλύπως δίχεσθαι. ταυτὶ μὲν οὖν ἐν τοῖς ἐπιζήξῃς ἐπιπλέον ἐροῦμεν, ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τὴν ἀπὸ τῆς θέσεώς τε καὶ διαπλάσεως τῶν μορίων ἐνδειξιν ἔτι προσθέντες, οὕτω καταπαύσομεν καὶ ταυτὶ τὸ τέταρτον βιβλίον. ἐντεῦθεν γοῦν ἐπενοήθη τὸν μὲν κατὰ τὴν κοιλίαν ἠλκωμένον πίνειν τὰ φάρμακα, τὸν δὲ κατὰ τὸν στόμαχον, οὐχ ἅπαξ οὐδ' ἀθρόως ὅλα προσφέρειν, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τε καὶ συνεχῶς· ἐν γὰρ

tum diximus; quae vero tum a situ tum conformatione, itemque usu, praeterea sensus acumine hebetudineve indicatio suggeritur, hanc non attigimus; dicatur itaque et de his quantum sit ad ulcerum curationem utile. Igitur quae praedita sensu pars est, eam quam maxime citra dolorem curare tentandum, tradita vero anodynorum remediorum materia est in iis libris qui sunt de simplicibus medicamentis inscripti. Quae stupidior est, haec, si affectus ita suadet, valentiora remedia recipit, et principis quidem partis robur servari oportet, veluti latius ubi de phlegmone agemus docebitur; quod tale non est, licet huic eam medendi rationem tuto adhibeas quae laxando remittendoque mitiget. Atque haec quidem in sequentibus fusius tractabimus. In hoc libro indicationem quae a situ et a conformatione partium sumitur trademus, atque ita quarto huic libro finem imponemus. Hinc igitur excogitatum est ei cui exulceratus ventriculus sit medicamenta esse bibenda; cui stomachus, non semel nec tota simul assumenda, sed paulatim et assidue, quando

Ed. Chart. X. [100.]

Ed. Bas. IV. (81.)

τῷ παρέρχεσθαι καὶ ψαύειν ἢ ὠφέλεια τούτοις ἐστίν, οὐκ ἐν τῷ περιέρχεσθαι καὶ πλησιάζειν ἐπὶ πλείονα χρόνον, ὥσπερ τῇ γαστρὶ. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς χορὴ παχύτερα προσφέρειν ταῦτα καὶ γλίσχροα, παρὰ τῆς θεσεώς τε καὶ διαπλάσεως ἢ ἐνδειξις. ἐπεὶ γὰρ δίοδος τις ὁ στόμαχος ἐστὶ τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων, διὰ τοῦτο πάντων τῶν ἔχεσθαι τε καὶ περιπήγνυσθαι καὶ προσκολλᾶσθαι δυναμένων ἐστὶ χρεία φαρμάκων, οὐ τῶν ἀποκλύζεσθαι καὶ διαρῥεῖν ἐτοιμῶς πεφυκότων. περιπήγνυται μὲν οὖν παχέα, κολλᾶται δὲ τὰ γλίσχροα. τὰ δ' ἐν τοῖς παχέσι ἐντέροις ἔλκη τῶν διὰ τῆς ἔδρας ἐνιμεμένων χρήζει μᾶλλον φαρμάκων· ἐγγυτέρω γὰρ ταύτης ἐστὶ· τὰ δ' ἐν τοῖς λεπτοῖς ἀμφοτέρων· πορρώτερω γὰρ ἤδη ταῦτ' ἐστὶ καὶ μέσα τῇ θέσει τῶν ἄνωθεν τε λαμβανόμενων καὶ κάτωθεν ἐνιμεμένων φαρμάκων. κοινὴ δ' ἐπὶ πάντων τῶν ἐντὸς μορίων ἐνδειξις αἰρεῖσθαι μὲν τὰ συνηθέστατα τοῦ ζώου τῇ φύσει καὶ σιτία καὶ φάρμακα· φεύγειν δὲ καὶ ἀποτρέπεσθαι τὰναντία· καίτοι γ' ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ἐλκῶν ἄλυ-

ex transitu et contactu vulneribus quae hic sunt utilitas accedit, non ex continendo et diutius adhaerendo, sicut iis quae in ventriculo sunt. Quin imo et quod crassiora haec et magis lenta sint adhibenda, id quoque a situ et conformatione est indicatum. Nam quoniam gula transitus quidam comestorum bibitorumque est, idcirco medicamentorum eget quae adhaerere et undique quasi concreescere et agglutinari possint, non autem quae elui ac defluere sint prompta. Ac circa partes ejus concreescunt quae crassa, agglutinantur quae lenta sunt. Quae vero ulcera in crassis sunt intestinis, iis quae per sedem injiciuntur remediis magis egent; nam ipsi magis sunt propinqua; quae in tenuibus habentur, quoniam et longinquiora sunt et medio situ posita, ambo *requirunt*, et quae superne sumuntur et quae per sedem infunduntur medicamenta. Sane communis omnium internarum partium indicatio est, ut ea eligantur quae animalis naturae maxime sint familiaria, sive ea cibi sint sive medicamenta; fugiantur respuanturque huic contraria;

Ed. Chart. X. [100. 101.]

Ed. Bas. IV. (81. 82.)

πος καὶ ἡ τῶν τοιούτων χρῆσις, ἰοῦ καὶ χαλκοῦ κικανμέτου καὶ λιπίδος χαλκοῦ καὶ καδμείας καὶ πομφόλυγος καὶ λιθαργύρου καὶ ψιμμυθίου. ταῦτ' οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα μὴ προσφέρειν τοῖς ἐν[101]τός. εἴρηται δὲ περὶ τῆς φύσεως αὐτῶν ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων καὶ τοῖς περὶ φαρμάκων. αἰρεῖσθαι δὲ καὶ τὰς τροφὰς, εἰ μὲν εἰς οὐλήν ἀγαγεῖν, ἢ κολληῖσαι βουλοίμεθα τὸ ἔλκος, αὐστηρὰς τε καὶ γλίσχρας καὶ ἀδήκτους· εἰ δ' ἀνακαθῆραι, ῥοπτούσας μετρίως. εἰς μὲν δὲ τοῦτο πάντων ἄριστον μέλι ἄπεφθον, τὰ δ' αὐστηρὰ πόματα καὶ αἱ τοιαῦται τροφαὶ πρόδηλοι παντί. καλῶ δ' αὐστηρὸν ὅπερ καὶ στῦφον ὀνομάζεται, τὸ στρυγνὸν δὲ ἐπιτεταμένον ἐστὶν αὐστηρὸν. ὅσα δὲ φάρμακα λαμβάνεται τοῖς ἐντός ἄλυπα γέγραπται μὲν ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων, εἴρησεται δὲ καὶ νῦν ὁ τύπος αὐτῶν. ὑποκυστὶς δὲ βαλαύστιον καὶ κύτινοι ῥοιῶν καὶ κηκίς καὶ ῥοιᾶς λέμματα καὶ Σά(82)μιος ἀστήρ καὶ Αἰθιοπία σφραγίς καὶ γυλὸς ῥοῦ καὶ ῥόδων, ἀκακία τε καὶ τᾶλλα ὅσα τοιαῦτα τοῖς ἐντός ἔλκεσιν ἀρήγοντα, βλάβην δ'

quanquam in iis quae foris sunt ulceribus innoxius etiam talium medicamentorum est usus, aeruginis aerisque ulsi et aeris squamae et cadmiae et pompholygis, lithargyri et cerussae; haec igitur et similia interioribus exhiberi non debent. Porro proditum de natura horum est tum in tertio de temperamentis volumine tum in libris de simplicibus medicamentis. Eligenda vero alimenta sunt, si ad cicatricem perducere aut glutinare ulcus studemus, tum austera tum glutinosa tum quae minime mordeant; si emundare, quae modice abstergeant, quod munus mel crudum praeter caetera praestat. Austerae vero potiones et ejusdem rationis alimenta cuique sunt nota. Voco austerum id quod adstringens dicitur, acerbum vero quod intensum austerum est. Quae vero medicamenta citra internarum partium molestiam fumantur tradita sunt in iis libris qui de medicamentis sunt scripti, dicetur tamen et nunc eorum formula. Ergo internis ulceribus opitulantur hypocystis et balaustium et cytini punicorum et galla et malicorium et terra Samia et Lemnium sigillum et rhois rosarumque succus et acacia alia-

Ed. Chart. X. [101.]

Ed. Bas. IV. (82.)

οὐδεμίαν ἐργάζεται περὶ τὰ σπλάγχνα. διδοῖται δ' αὐτὰ διὰ
 τινοσ τῶν στυφόντων ἀραιψήματος, ἢ μήλων κυδωνίων, ἢ
 σχίνου, ἢ βάτου ἀκρεμόνων, ἢ ἀμπέλων, ἢ μύρτων, ἢ καὶ
 δι' οἴνου τινοσ τῶν ἀυστηρῶν. εὐδῆλος δὲ ἡ τοῦ οἴνου χρῆ-
 σις, ὡσ πεφυλάχθαι χρῆ τὸν καιρὸν τῶν φλεγμονῶν· ἄλλως
 δ' οὐδὲν κωλύει διδοῖται. εὐδῆλον δὲ ὡσ καὶ ἀναλαμβάνειν
 χρῆ τὰ τοιαῦτα φάρμακα, παρασκευάζοντα διὰ τε τῶν εἰρη-
 μένων ὑγρῶν καὶ προσέτι τραγακάνθης τε καὶ κόμμεως ἐπι-
 μιγνύντα καὶ μάλιστα τοῖς ἐν στομάχῳ προσάξειν μέλλοντα.
 καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνακογχυλίζεσθαι μὲν τοῖς κατὰ τὴν φάρυγγα
 καὶ τὰ παρίσθημια προσφέροντα κελεύειν χρῆ, κατέχειν δ'
 ὑπτιον ἐπὶ πλεῖστον ἐν τῷ στόματι χαλαροῦσ ἐργασάμενον
 ἅπαντας τοῦσ τῆδε μῦσ, ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν ἀρτηρίαν ἐλκῶν·
 παραθήει γὰρ οὕτωσ ἀτρέμα καὶ κατὰ βραχὺ, σαφῶσ καὶ
 αἰσθητῶσ εἰσ αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν τοῦ φαρμάκου· καὶ γὰρ
 κἂν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν εὖ εἰδέσθαι χρῆ παρηθούμενον οὐκ
 ὀλίγον ἐνταῦθα τοῦ πόματος. ἀλλ' ὡσπερ υγιαινόντων, οὕτω

quae id genus, quae ulceribus internis praesidium afferunt nec ullam visceribus noxam inferunt. Danda vero haec sunt ex aliquo adstringentium decocto, vel mali cotonei vel itisci vel summorum rubi vitisve vel myrtilorum vel *denique* ex vino aliquo austero. Non latet autem et de vini usu, quod cavendum id est ubi phlegmones suspicio adest, alias dari nihil vetat. At manifestum est ejusmodi medicamenta praeparanda, ac jam dictis humidis excipiendia esse; tum vero tragacanthem et gummi illis admiscenda ac potissimum quis ea iis quae in gula sunt exhibebit. Sed et gargarizare quoque jubendum est ei qui ad fauces et paristhmia his utetur. At ad ulcus quod in aspera sit arteria, ut supinus quam diutissime in ore teneat ac omnes qui illic sunt musculos relaxet remittatque praecipendum; influit enim sic sensim et paulatim de medicamento aliquid sensibiliber et manifeste in ipsam arteriam; nam et quum secundum naturam se habet, scire licet potionis nonnihil huc percolari. Sed veluti in secunda valetudine, ita in adversa cavendum

Ed. Chart. X. [101.]

Ed. Bas. IV. (82.)

καὶ νοσούντων φυλάττεσθαι χρὴ τὸ πλέον, ὡς βηχῶν κινή-
 τικόν. ἄχρι μὲν γὰρ ἂν ἐν κύκλῳ παρὰ τὸν χιτῶνα τῆς ἀρ-
 τηρίας ὡσπερὶ παρὰ τοῖχον ὕδωρ φέρεται τὸ ὑγρὸν, οὐκ
 ἐργάζεται βῆχα, τὸ δ' εἰς τὰς ὁδοὺς μέσας τοῦ πνεύματος
 ἐπιπίπτον εὐθὺς βηχῶδεις ἀποτελεῖ. ταῦτά γε οὖν ἀπὸ τῆς
 θέσεως καὶ διαπλάσεως τῶν μορίων εἴληπται πάντα· καὶ πρὸς
 τούτοις ἔτι τὸ συμμιγῆναι μέλιτος ἅπασι τοῖς πρὸς τὰς
 ἐλκώσεις φαρμάκοις ἐπὶ τὸν κατὰ τὸν θώρακα καὶ τὸν πνεύ-
 μονα· μόνα γὰρ εἴπερ ἐπὶ τούτων ἀσθηρὰ προσφέροις φάρ-
 μακα, χρορίζει κατὰ τὴν γαστέρα. τῆς οὖν ἀναδόσεως αὐτῶν
 ὄργανον ὑπάρχει τὸ μέλι καὶ ἔστιν οἷον ὄχημά τι ταχείας φο-
 ρᾶς, ἅμα τῷ μηδὲ βλάπτειν ἔλκη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον
 αὐτό τε τὸ μέλι καὶ τῶν οὖρησιν κινούντων τινὰ μίγνυσθαι
 χρὴ τοῖς τῶν ἐλκῶν φαρμάκοις, ἐπειδὴν τὰ κατὰ τὴν κύστιν
 καὶ τοὺς νεφροὺς ἢ πεπορθότα. τὸ δὲ καὶ τὰς διαγνώσεις
 τῶν ἠλκωμένων μορίων, ἀπὸ τε τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ τῆς
 ἐνεργείας καὶ χρείας γίνεσθαι καὶ τῆς θέσεώς τε καὶ διαπλά-
 σεως, εὐδῆλον μὲν οἶμαι, καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, δείκνυται δ'.

est ne largius influat, utpote quod tussim excitabit. Nam
 quoad humor undique juxta tunicas arteriae ceu juxta mu-
 rum aqua descendit, tussim non cit; si quid per mediam spi-
 ritus viam incidit, tusses statim excitat. Tum haec igitur a
 situ et conformatione partium omnia sunt desumpta, tum
 vero non minus illud quod omnibus medicamentis quae
 thoracis et pulmonum ulceribus sunt destinata, mel sit ad-
 miscendum; nam si sola austeria his medicamenta exhibueris,
 ea in ventriculo morabuntur. Ergo distributionis eorum
in corpus instrumentum est mel, ac celeris transitus veluti
 vehiculum; cum eo quod nec ulceri nocebit. Ad eundem
 modum quoties in vesica et renibus vitium consistit, non
 solum mel ipsum, sed etiam eorum quae urinas movent
 quippiam ulcerum medicamentis misceri oportebit. Illud
 quoque patere vel me tacente cuius arbitror, exulceratas
 partes tum ex earum substantia tum functione tum usu
 tum situ tum conformatione discerni. Monstratum autem

Ed. Chart. X. [101. 102.]

Ed. Bas. IV. (82.)

αὐτάρκως κἄν ταῖς περὶ τῶν πεπονθότων τόπων διαγνω-
 σεσιν· ἀλλ' οὐ πρόκειται νῦν περὶ ἐκείνων λέγειν· αὐθις οὖν
 ἐπὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἐπάνεμι. φημι δὴ καὶ ταῦτα
 καὶ ἄλλα πολλὰ τὴν τῶν μορίων ἐνδείκνυσθαι θέσιν τε καὶ
 διάπλασιν· ἐπιδησαί γὰρ τὸ ἠλκωμένον μόριον οὐκ ἐγχωρεῖ
 καλῶς ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὴν ἐνδειξιν ἢ ἐκ τῆς διαπλάσεως,
 ἢ ἐκ τῆς θέσεως, ἢ ἐκ συναμφοτέρων· ἐνιέναι τε τὸν αὐλί-
 σκον τοῦ κλυστῆρος εἰς τὴν ἕδραν ἐπιτηδείως οὐχ οἷόν τε χωρὶς
 τῆς τοιαύτης ἐνδεί[102]ξεως. καὶ μὴν καὶ διὰ τοῦ κανυλοῦ
 φάρμακον ἐνιέναι πολλάκις εἰς τὴν κύστιν ἀναγκαῖόν ἐστι.
 περὶ μὲν γὰρ τοῦ καθετῆρος οὐδὲν δέομαι λέγειν, ὡς οὐχ
 οἷόν τε ἐστὶ καλῶς χρῆσασθαι αὐτῷ χωρὶς τοῦ καὶ θέσιν
 ἀκριβῶς ἐπίστασθαι καὶ διάπλασιν ὅλης τῆς κύστεως. ἐν μὲν
 δὴ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν πρόδηλον ὡς οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν
 ὅλην θεραπείαν ὁ πεπονθὸς τόπος συνενδείκνυται. ἐπὶ δὲ
 τῶν καλουμένων ῥηγμάτων, πλείονες ἐνδείξεις φαίνονται συν-
 τρέχειν εἰς ταυτό· καὶ γὰρ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς θέσεως ὀρθῶς ἂν
 ἐξετάζοντο· διότι γὰρ ἐν βάθει τοῦ σώματός ἐστι καὶ κατα-

id abunde est in libro de dignotione affectorum locorum;
 verum non est de illis nunc dicendi locus; rursus igitur ad
 medendi methodum revertor. Ajo igitur et haec et alia
 multa ex conformatione partium posituraque indicari; nam
 quando nec deligare commode aegram partem possis, nisi
 prius vel ex conformatione vel positura vel utrisque indi-
 cationem sumpseris, sed nec immittere in sedem clysteris
 fistulam commode queas absque ejus generis indicatione.
 Jam per penem injicere medicamenta in vesicam saepe ne-
 cessum est. Illud de cathetere apponere opus non est,
 quod eo probe uti omnino nequeas, nisi et situm et figuram
 totius vesicae perspectam habeas. In talibus ergo omnibus
 clare patet non parum ad totam curationem affectum ipsum
 locum simul indicare. In iis autem quae rupta dicuntur
 plures indicationes in idem concurrunt, siquidem et quae a
 situ capitur recte ad examen venit; nam propterea quod
 et in profundo corporis sunt et latent, idcirco diversam

Ed. Chart. X. [102.]

Ed. Bas. IV. (82.)

κίχρηται, διὰ τοῦτο καὶ τῆς θεραπείας ἐξηλλαγμένης παρὰ τὰ φαινόμενα δεήσεται. διότι δὲ σὺν ἐκχυμώσει μὲν πάντως, ἐνίοτε δὲ καὶ σὺν περιθλάσει τῆς ἐξήρωγνίας σαρκὸς ἀποτελεῖται, διὰ τοῦτο πλείους ἰάσεις ἐνδείξεται· αἰὲ γὰρ τῷ πλήθει τῶν διαθέσεων οἱ πρῶτοι σκοποὶ τῶν ἰάσεων ἰσάριθμοι. λεχθήσεται μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τῆς φλεγμονῆς λογισμοῖς ὡς ἰσχυροτέρων δεῖται φαρμάκων ἅπαντα τὰ διὰ βᾶθος πεπονηκότα σώματα τῶν ἐπιπολῆς ἀρρώστουμένων. δῆλον δ' οἶμαι καὶ νῦν ἤδη τό γε τοσοῦτον, ὡς ἐκλύεσθαι τὴν δύναμιν ἀναγκαῖόν ἐστι τῶν ἐπιτιθεμένων ἔξωθεν φαρμάκων, ὅταν ἐν τῷ βᾶθει κατακεκρυμμένον ἢ τὸ δειόμενον τῆς ἀπ' αὐτῶν ὠφελείας· ἐπιτείνειν οὖν αὐτὴν εἰς τοσοῦτον προσήκει εἰς ὅσον ἐκλύεσθαι μέλλει κατὰ τὴν εἰς τὸ βᾶθος ὁδόν. αἱ δ' ἐκχυμώσεις ἅπασαι τὸν σκοπὸν τῆς ἰάσεως κένωσιν ἔξουσιν· ὥστε θερμοαινόντων αὐταῖς καὶ μετρίως ξηραίνόντων ἐστὶ χρεία φαρμάκων. ὅσα γὰρ ἰσχυρῶς ξηραίνει, διαφορεῖ μὲν εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἐπιδηλότερον τῶν ἀσθενεστέρων, ἀπολείπει δὲ τι λείψανον τῆς διαθέσεως σκιῶδες καὶ δυσίατον.

curationem ab iis quae apparent postulabunt. Quoniam vero cum ecchymosi quidem omnino, aliquando vero et cum contusione circum ipsam praeruptam carnem consistunt, idcirco plures curationes indicabunt; semper enim affectuum numero primi medendi scopi respondent. Ac docebitur quidem ubi de phlegmone differemus locupletius quod valentiora medicamenta requirant quaecunque in profundis partibus laborant quam quae in summo corpore sunt affecta. Nunc id saltem arbitror patere, quod exolveri necessum est medicamentorum quae foris applicantur vim ubi quod ab his juvandum est in profundo latet; quare intendere hanc eatenus oportebit quatenus per transitum ad profundum est remittenda. Sane ecchymosis omnis vacuationem pro remedio curationis indicat; quare calesfacientibus huic et modice siccantibus medicamentis est opus. Nam quae vehementer siccant, discutunt illa siquidem in principio evidentius quam quae sunt imbecilla, caeterum nonnihil ipsius vitii scirrhiolum difficileque curatu

Ed. Chart. X. [102.]

Ed. Bas. IV. (82.)

εἰρήσεται μὲν οὖν καὶ τοῖς ἐξῆς περὶ τούτων ἀκριβέστερον, ἀλλὰ καὶ νῦν ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον ἀντάρκως λέλεκται. τὰ τε γὰρ ὑγραίνοντα καὶ θερμαίνοντα φάρμακα καὶ ταῦτα δὴ τὰ συνήθως ἅπασιν ὀνομαζόμενα χαλαστικά καὶ τούτων ὅσα βραχὺ μὲν πρὸς τὸ ξηρότερον ἀποκεχώρηκεν, οὐπω δὲ σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς ἐστι συντακτικά, τῶν ἐκχυμωμάτων ἀπάντων ἐστὶν ἰάματα. χρὴ δὲ δηλονότι καὶ ταῦτα τοῖς τῷ ἐν βάθει τοῦ σώματος ῥήγμασι συνεπιτείνεσθαι τε τῇ δυνάμει καὶ δριμύτερα προσφέρεσθαι καὶ τμητικώτερα καὶ τὸ σύμπαν εἰπεῖν ἐνεργέστερα τοσοῦτον εἰς ὅσον τοῦ δέρματος ἀποκεχώρηκε πρὸς τὸ βάθος ἢ ἐκχύμωσις. ἐκ τῶν τοιούτων εἴη ἂν καὶ ἡ τῆς σικύας χρῆσις ὠφέλιμος· ὄργανον δὲ καὶ αὕτη τοῖς ἰατροῖς ἐξέυρηται βιαίας ὀλκῆς. ἐπειδὴν μέντοι διαφορηθῆ τὸ σύμπαν ἐκχύμωμα, ξηραίνειν ἤδη σφοδρότερον ἐγχορεῖ τὸ ῥήγμα καὶ συνάγειν ἐπιδέσει καὶ τὸ σύμπαν εἰπεῖν ἅπαντα πράττειν ὑπὲρ τοῦ συμφῦναι τὸ ἔλκος. εἰ μὲν οὖν ἐν τάχει διαφορηθῆ τὸ ἐκχύμωμα, προσίεται ῥαδίως τὴν σύμφυσιν ἢ ἐξῶ γυνῖα σάρξ· εἰ δ' ἐν χρόνῳ πλείονι διαφοροῖτο

relinquunt; dicemus autem de his in sequentibus diligentius, sed et nunc quantum ad rem pertinet abunde est dictum. Quae enim humectant calefaciuntque medicamenta, praeterea haec quae omnes jam vocare chalastica, *laxantia*, solent; atque ex his quaecunque ad siccius paulo vergunt, nec tamen ad hunc clare manifesteque contrahentia sunt, haec omnium sunt ecchymomatum remedia. Curandum vero est ut una cum ruptis quae in profundo haerent corpore haec tum vires magis habeant intentas tum ipsa magis acria magisque incidentia sint, tum, ut semel dicam, tanto efficaciora quanto magis a cute ad profunda ecchymosis excessit. In talibus sane nec cucurbitae usus sit inutilis; id etiam est instrumentum ad violentum attractum a medicis excogitatum. Caeterum quum totum ecchymoma discussum, siccare jam vehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura conjungere, omniaque in summa facere quae ut ulcus coalescat efficiant. Ergo si discussum celeriter ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro; sin longiore spa-

Ed. Chart. X. [102.]

Ed. Bas. IV. (82.)

ῥύπος ἀξιόλογον ὑποτριφόμενον ἐν τῷ μεταξύ τῶν χιλῶν ἴσταιται τοῦ ἔλκους· ὥστ' οὐκέθ' οἷόν τε συμφῦναι τῷ ῥήγματι. καὶ διὰ τοῦτο πᾶν ὀτιοῦν αἴτιον ὑπομιμνήσκει ταῦτα· καὶ γὰρ ῥιγώσαντες καὶ ἀπεπλήσαντες καὶ πυρέξαντες καὶ σφοδρότερον ἐνεργήσαντες τοῖς τοιοῦτοις μορίοις εὐθὺς ἀλγοῦσιν· οὐ γὰρ συνέφυ τὰ χεῖλη τοῦ ῥήγματος, ἀλλὰ παρᾶκειται μόνον· ὥστε μικρὰ πρόφασις ἀφίστησιν τε ῥαδίως ἀπ' ἀλλήλων αὐτὰ καὶ τὴν μεταξύ χώραν ἐμπλήσιν ὑγρότητος περιτιῆς. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἐκχύωμα γίνεται συνεχῶς αὐτοῖς ὅμοιον τῷ κατ' ἀρχὰς, ἤνικα τὸ πρότερον ἢ σὰρξ ἐθρόαγη, πλὴν ὅτι νῦν ἰχῶρός τις μᾶλλον λεπτοῦ, κατ' ἀρχὰς δ' αἵματος ἦν τὸ ἐκχύωμα; διὰ τοῦτο καὶ ῥᾶον νῦν ἢ κατ' ἀρχὰς διαφορεῖται. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται μοι πρὸς τε τὴν περὶ τῶν ἔλκων λόγον ἀποχρήσοντα, καὶ ἤδη τέλος ἐπιτίθημι καὶ τῷδε τετάρτῳ γράμματι.

tio discussum sit, fordes multa subnascens medium inter ulcers labra spatium occupat, ita ut jam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit ut qualibet levi de causa nos haec sui admoneant; nam sive quis obriguit, sive non concoxit, sive febre laboravit, sive se vehementius fatigavit, ejusmodi partibus illico dolet; non enim in idem coire ruptionis labra, sed tantum prope sunt admota; quo fit ut leve momentum ea facile separet et medium locum supervacuo humore repleat. Et quid quaeso aliud quam assidue novum ecchymoma his gignitur et primo illi, quum videlicet primum caro est rupta, simile? nisi quod nunc ex tenui magis sanie constat, quum in principio e sanguine ecchymoma esset, ideoque facilius etiam nunc quam intra initia discutitur. Haec itaque quae hactenus diximus disputationi de ulceribus satisficient, finemque jam quarto huic volumini impono.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. X. [103.]

Ed. Bas. IV. (83.)

Κεφ. α'. Τὴν τῶν ἐλκῶν ἴασιν ὡς ἂν τις ἄριστα
ποιοῖτο διὰ τῶν ἔμπροσθεν τοῦδε δυοῖν ὑπομνημάτων διερχόμενος, καὶ τοὺς ἄλλους μὲν ἅπαντας ἰατροὺς ὅσοι χωρὶς τοῦ
ζητεῖσθαι τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπλῶν ἐν ἡμῖν μορίων ἀπτονται
τῆς τέχνης οὐ δυναμένους οὐδὲν ἰάσασθαι μεθόδῳ, πάντων
δὲ μάλιστα τοὺς τὴν Θεσσαλοῦ πρεσβεύοντας αἴρεσιν, ἐπέ-
δειξα. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τὰ γ' ἐν τοῖς διαφέρουσι μέρεσιν ἔλκη
διαφόρως θεραπεύειν ἀξιούσιν ὑπὸ τῆς πείρας δεδιδασμένοι·
τοῖς δ' ἀπὸ τοῦ Θεσσαλοῦ διὰ τὸ περιττὸν τῆς σοφίας ἅπαν

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER V.

Cap. I. Quemadmodum quis ulcerum curationem optime moliatur, quum duobus ante hunc libris docuerimus, illud obiter ostendimus, reliquos omnes medicos, qui simplicium in nobis partium elementis minime inquisitis artem adeunt, non posse quicquam certa ratione sanare, minimeque omnium qui Thessali sectam profitentur; reliqui namque ea saltem ulcera quae in diversis sint partibus diversis rationibus sananda censent, ipsa nimirum experientia docti. Qui vero Thessalum auctorem sequuntur, propter

Ed. Chart. X. [103. 104.]

Ed. Bas. IV. (83.)

ἔλκος ὁμοίας δοκεῖ δεῖσθαι θεραπείας, ἐν ὅτῳπερ ἂν ἡ μέρει τοῦ ζώου γεγονός· εἰ μὲν γὰρ εἴη κοῖλον, ἀναπληρώσεως αὐτόφασιν χρῆξιν· εἰ δ' ὀμαλές, ἐπουλώσεως· εἰ δ' ὑπερσαρκῶν, καθαιρέσεως· εἰ δ' ἔναιμόν τε καὶ πρόσφατον κολλήσεως· ὡςπερ τῷ ταῦτα γινώσκων, ἀκόλουθον ἐξ ἀνάγκης τὸ θεραπεύειν ὀρθῶς, ἀλλ' οὐχὶ κοινὸν μὲν τοῦτο καὶ πρὸς τοὺς ἰδιώτας ὑπάρχον, οὐδεὶς οὖν ἀγνοεῖ τῶν ῥηθέντων οὐδέν. οὐ μὴν οὐθ' ὡς χρῆ σαρκῶσαι τὸ κοῖλον οὐθ' ὡς ἐπουλώσαι τὸ πεπληρωμένον, ἢ καταστῆλαι τὸ ὑπεραιξανόμενον, ἢ συμψῦσαι τὸ καθαρὸν τε καὶ μὴ κοῖλον ἐπίστανται· μόνον γὰρ, οἶμαι, τῶν ἰατρῶν τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ἐστὶν ἥτοι γ' ἐκ λόγου τινός, ἢ ἐξ ἐμπειρίας, ἢ ἐκ συνηγοτιέρου [104] τὴν εὕρεσιν ἔχοντα. πάλιν οὖν ἀναλαβόντες ἐν κεφαλαίοις, ὑπὲρ αὐτῶν διεξέλθωμεν ἕνεκα τοῦ συνάψαι τὴν ἀρχὴν τῶν μελλόντων λεχθήσεσθαι τῇ τελευτῇ τῶν φθανόντων εἰρησθαι. πᾶν ἔλκος ἐδείχθη ξηραιόντων χρῆξιν φαρμάκων· ἀλλὰ τὸ μὲν κοῖλον ἥτιόν τε τῶν ἄλλων καὶ πρὸς τῷ μετρίως ξηραί-

abundantiam sapientiae omne ulcus, quacunque in parte animalis federit, similis egere curationis putant; nam si cavum sit, impleri, si aequale, cicatrice induci, si caro supercrescat, hanc detrahi, si cruentum recensque sit, agglutinationem postulare ajunt: ceu vero qui haec norit, eum recte mederi sit necesse, nec sit haec ratio etiam cuilibet e plebe communis, quum nemo sit qui horum quidquam ignoret. Caeterum nec quemadmodum carne implendus sinus sit, nec quemadmodum ad cicatricem perducere quod impletum est debeat, aut comprimi quod superauctum, aut coalescere quod purum citraque sinum est intelligunt; sunt enim ejusmodi opera tantum medicorum quae vel ratione vel experientia vel utriusque ope sunt inventa. Rursum igitur repetentes summam ea percurramus, quo dicendorum caput cum dictorum copuletur calce. Monstratum est omne ulcus siccantia medicamenta requirere, verum cavum minus quam reliqua, sic ea quae praeterquam quod modice siccant, etiam abstergendi facultatem obtineant, desiderare, quod vero con-

Ed. Chart. X. [104.]

Ed. Basf. IV. (83.)

ρειν τὸ ῥύπτειν ἔχόντων, τὸ δὲ τῆς ἐνώσεως τῶν χειλῶν
 δεόμενον, οἷα τὰ καλούμενα πρὸς τῶν ἰατρῶν ἐστὶν ἔναι-
 μα, τῶν τε μᾶλλον ἔτι ξηραίνόντων καὶ χωρὶς τοῦ ῥύ-
 πτειν ἀτρέμα στυφόντων· ἔτι δὲ μᾶλλον ὅσα τῶν ἐλκῶν
 εἰς οὐλήν ἀχθῆναι δεῖται, ξηραίνόντων τε χορῆζει φαρμάκων
 καὶ στυφόντων οὐκ ἀγεννῶς. εἰ δὲ ἡ σὰρξ αὐτῶν ὑπὲρ τὸ
 κατὰ φύσιν ἀρθείη, δριμέων τε καὶ καθαιρετικῶν, ἅπερ ἐξ
 ἀνάγκης εἶναι θεορῶν καὶ ξηρά. συμπτώματος δὲ τινος ἐτέ-
 ρου προσγινομένου τοῖς ἐλκεσιν ἀπὸ τῆς ἐκείνου φύσεως
 ὁ σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἐλαμβάνετο· καὶ τούτου πάλιν ἡ τῶν
 φαρμάκων δύναμις. εἰ μὲν γὰρ ῥύπος ἐπιτραφεῖη, τῶν ἀραι-
 ρούντων αὐτὸν εἶναι τὴν χρεῖαν· ἅπερ ἅπανθ' ὑπάρχει
 ῥυπτικὰ πολὺν δὲ τι πλεόν ἢ κατὰ τὰ σαροῦντα. πλεό-
 νος δ' ὑγρότητος ἐν αὐτοῖς φανείσης, ἔτι μᾶλλον ξηραίνειν
 χρῆναι τὸ φάρμακον, οὐκ ἐξιστάμενον τῆς οἰκείας ἰδέας.
 ἀλλ' εἰ μὲν κολλητικὸν εἴη, ξηραῖνόν τε καὶ στυφον, εἰ δὲ
 σαρκωτικόν, ξηραῖνόν τε καὶ ῥύπτον· ἐφ' ἐκάστου τε τῶν

jungi sibi labra postulat, cujusmodi sunt quae medicis cruenta
 dicuntur huic tum quae magis etiam siccant tum vero quae
 citra abstersionem leviter adstringant opus esse. Jam quae
 ulcera perducere ad cicatricem postulant, haec non solum ma-
 gis adhuc siccantibus, sed etiam strenue adstringentibus me-
 dicamentis egere. Quod si caro eorum praeter naturae mo-
 dum intumuit, acria et demolientia, quae eadem calida sic-
 caque necessario sunt, desiderare. Si quod vero aliud sym-
 ptoma ulceri adjunctum erat, ab ejus natura curationis in-
 dicatio sumebatur, atque ex hac rursus remediorum facul-
 tas petebatur. Si namque sordes innasceretur, quae hanc
 tollerent opus esse, eaque omnia abstergendi facultatem
 habere multo sane majorem quam ea quae carne impleant.
 Si vero copiosior in his humiditas cerneretur, etiamnum
 quod magis siccaret medicamento opus esse, caeterum quod
 propriam speciem non egrederetur. At si agglutinans me-
 dicamentum esset, siccans adstringensque id esse debere; si
 carne impleturum, siccans et abstergens atque in singulis

Ed. Chart. X. [104.]

Ed. Bas. IV. (85.)

ἄλλων ὡσπερ εἴρηται. δυσκράτου δὲ τῆς ὑποκειμένης γενομένης σαρκὸς, ἐκείνης προτέρας ἰᾶσθαι τὴν δυσκράσιαν, τὴν μὲν ξηροτέραν τοῦ κατὰ φύσιν ὑγραίνοντας, τὴν δ' ὑγροτέραν ξηραίνοντας, καὶ τὴν μὲν θερμότεραν ψύχοντας, τὴν δὲ ψυχρότεραν θερμαίνοντας, καὶ εἰ κατὰ συζυγίαν δέ τινα δύσκρατος ὑπάρχοι, καὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἐξ ὑπεραντίου κατ' ἀμφοτέρας αἰρεῖσθαι τὰς συζυγίας. κοινὸν γὰρ εἶναι τοῦτο γένων παρὰ φύσιν ἀπάντων ὡς μηδὲν δύνασθαι πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπαρῆλθαῖν ἄνευ τῶν ἐναντίων ἑαυτῷ τῇ δυνάμει. προσεπισκοπεῖσθαι δ' ἐν τῷδε καὶ τὰς αὐτῆς τῆς δυσκράσιος αἰτίας εἴτε κοινὰ τοῦ σώματος ἅπαντας ὑπάρχοιεν, εἴτε μορίων τινῶν ἐξαίρετοι, κατὰ συμπάθειαν ἀδικοῦσαι τὸ ἠλκωμένον. ἐξιᾶσθαι δὲ προτέραν μὲν τὴν τῆς γινομένης δυσκράσιος αἰτίαν, ἐφεξῆς δὲ καὶ τῆς ἤδη γεγενημένης· εἶναι γὰρ δαὶ καὶ τοῦτον τὸν σκοπὸν ἀπάντων κοινὸν τῶν ὑπ' αἰτίου τινὸς ἐπιγιγνομένων. ἐδείξαμεν δὲ καὶ τὰς ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν ἐλκῶν διαφοροὺς ἐνδείξεις καὶ τὰς ἀπὸ τῆς

reliquorum ut dictum est. Si vero intemperata subjecta caro esset, primum ejus intemperiei succurrendum esse, utique quae siccior praeter naturam esset, hanc humectantibus, quae humidior, siccantibus, tum quae calidior esset, refrigerantibus, quae frigidior, hanc calefacientibus, et si gemina qualitate esset intemperata, medicamentum quoque eligentibus quod gemina esset qualitate contrarium. Nam id omnium quae praeter naturam sunt commune esse, non posse ad naturam suam redire quicquam sine iis quae ipsi facultatem haberent contrariam. Considerandas praeterea et intemperiei causas hoc tempore esse, sive hae totius corporis essent communes, sive quarundam partium propriae, quae per sympathiam exulceratam partem infestarent. Mendandum vero esse primariae causae quae intemperiem efficit; denique vero ipsi quae jam facta est; hanc enim communem scopum esse omnium, quae ex causa aliqua orientur. Ostendimus autem tum ab ulcerum differentiis diversas praebere indicationes, tum eas quae a laborantis corporis tem-

Ed. Chart. X. [104. 105.]

Ed. Bas. IV. (83.)

τῶν πεπονθότων σωμάτων κράσεως, ἐτέρως ἐχούσας ταῖς προειρημέναις. ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν παρὰ φύσιν ὑπάρχουσαι τῶν ἐναντίων ἅπασι χοήζουσιν· αὐταὶ δ' ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ὀρμώμεναι τῶν ὁμοίων· τὸ μὲν γὰρ ξηρότερον μόριον ξηραίνεσθαι δεῖ μᾶλλον, τὸ δὲ ἥττον τοιοῦτον ἥττον ξηραίνεσθαι χοή. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τοῦ θερμαίνεσθαι τε καὶ ψύχεσθαι· λαμβάνεσθαι δέ τινα κἄκ τοῦ κρύου ἢ μὴ τοιοῦτον εἶναι τὸ μόριον, εὐαίσθητόν τε καὶ δυσαίσθητον, διάφορον ἰάσεως ἐνδείξιν.

Κεφ. β'. [105] Ὅσον οὖν ὑπόλοιπον ἐτι τῆς τούτου τοῦ γένους θεραπείας ἐστὶν ἤδη λέγωμεν. ὀνομάζεται μὲν τὸ γένος τοῦτο πρὸς ἡμῶν ἔνεκα σαφοῦς διδασκαλίας ἐνώσεως λύσις, οὐδὲν διαφέρον εἰ καὶ συνεχείας εἴποιμεν. ἐγγίνετα δ' οὐ μόνον τοῖς ὁμοιομερέσι τε καὶ ἀπλοῖς ὀνομαζομένοις μορίοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς συνθέτοις τε καὶ ὀργανικοῖς. αἱ δὲ τῶν βοηθημάτων ἐνδείξεις ἕτεραι μὲν ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν εἰσιν, ἕτεραι δὲ ἀπὸ τῶν ὀργανικῶν. ἀμφοτέρας μὲν οὖν οἱ τὴν Ἱπποκράτους μέθοδον ἀσπαζόμενοι γινώσκουσι, διότι καὶ

peramento sumuntur; diversam ab his habere rationem. Siquidem illae quum ex iis quae praeter naturam sunt sumantur, omnes contraria esse adhibenda dicunt, hae quum ab eo quod secundum naturam est capiantur, similia; nam si qua siccior pars est, ea magis siccari postulat, quae minus talis est, ea minus est siccanda. Ad eundem certe modum et de calefaciendo refrigerandoque est praecceptum. Nec illud omisimus ex praecellentia partis, aut contrario statu, itemque ex sensu acri hebetere diversum medicandi consilium peti.

Cap. II. Ergo quod reliquum est hujus morborum generis curandi, id nunc apponamus. Nos genus id lucidioris doctrinae causa unitatis solutionem appellavimus, nec refert si continuitatis solutionem voces; incidit haec non similaribus modo et simplicibus nominatis partibus, sed etiam compositis et organicis. At vero remediorum indicationes aliae a similaribus sumuntur, aliae ab organicis; has quidem ambas norunt qui methodum Hippocratis con-

Ed. Chart. X. [105.]

Ed. Bas. IV. (85.)

τὴν ἑκατέρων τῶν μορίων φύσιν ἐπίστανται· τὴν δ' ἑτέραν ἐξ αὐτῶν μόνην τὴν ἀπὸ τῶν ὀργανικῶν οἱ περὶ τὸν Ἐρασί-
στρατόν τε καὶ Ἡρόφιλον. ὥστε καὶ τοῖς ἐφεξῆς λόγοις ὅσα
μὲν ἀπὸ τοῦ θιγοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ σώμα-
τος ἢ πάθους εἰς τὴν ἐνδειξιν λαμβάνεται, τούτων οὐδεὶς
ἔξουσι μέθοδον οἱ περὶ τὸν Ἐρασίστρατόν τε καὶ Ἡρόφιλον·
ὅσα δὲ ἀπὸ τῆς διαπλάσεως, ἢ θύσεως, ἢ κυριότητος, ἢ
ἐναισθησίας, ἢ τῶν ἐναρτίων, οὐκ ἀγροήσουσι. φανεῖη δ' ἄν
σοι σαφέστερον ὃ λέγω τῶν σωμάτων αὐτῶν προχειρισθέν-
των. ἐπεὶ τοίνυν ἐμπροσθεν ὑπὲρ τῶν ἐν σαρκώδεσι μέρεσι
γινομένων ἐλκῶν ὁ πλεῖστός μοι λόγος ἐπεράνθη, νῦν δ' ἤδη
καιρὸς ὑπὲρ τῶν ἐν ἀρτηρίᾳ καὶ φλεβί καὶ νέρῳ διελθεῖν,
οὐδὲ περὶ τούτων ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ καθ' ἕκαστον σπλάγγνον
ἢ συλλήβδην εἰπεῖν ὀργανικὸν τοῦ ζώου μόριον. εἰ δέ τις
ἀρτηρίαν ἢ φλέβα τραυθεῖη μεγάλην, αἰμορραγία τε λαύρως
ἐπιπίπτει τοπαραιντικά καὶ κολληθῆναι τῷ τοιούτῳ τραύ-
ματι χαλεπὸν μὲν καὶ τῇ φλεβί· κατὰ δὲ τὴν ἀρτηρίαν οὐ

sectantur, propterea quod utrarumque partium naturam
intelligunt, alteram autem duntaxat, nempe quae ab or-
ganicis praebetur, qui Erasistratum et Herophilum sequun-
tur. Quare in iis qui sequentur sermonibus quaecumque
a calido, frigido, sicco et humido corpore morbove indi-
cationes sumuntur, nullius certe methodum hi habebunt Era-
sistrati et Herophili sectatores; quae vero a conformatione,
situ, praecellentia, acri sensu, aut his contrariis praebentur,
has non ignorabunt. Illustrius erit quod dicimus, si partes
ipsas proposuerimus. Quoniam igitur de iis maxime ulce-
ribus quae in carnosis accidunt partibus hactenus abunde
tractavimus, nunc tempestivum videtur de iis agere quae
in arteria, vena et nervo contingunt; nec de iis absolute, sed
ut in quovis sunt viscere, vel ut summam dicam, ani-
malis parte. Ergo si cui arteria venave magna vulnerata
est, et copiosum sanguinis profluvium continuo supervenit,
et glutinari id vulnus difficile quidem etiam in vena est,
in arteria vero non solum difficile, sed etiam quod fieri,

Ed. Chart. X. [105.]

Ed. Bas. IV. (83. 84.)

χαλεπὸν μόνον, ἀλλὰ ἴσως καὶ ἀδύνατον, ὡς τινες ἀπεφή-
 νατο τῶν ἰατρῶν. λεκτέον οὖν ὑπὲρ ἑκατέρων ἐν μέρει·
 πρότερον μὲν τῶν αἰμορροαγιῶν, δεύτερον δὲ τῶν συμφύσεων.
 ἐπεὶ δὲ καὶ κατὰ ἀναστόμωσιν τε καὶ τὴν καλουμένην διαπή-
 δησιν αἰμορροαγίαι γίνονται, διὰ τὴν κοινωρίαν τῶν ἰαμάτων
 οὐδὲν χεῖρον ἐν τῷδε μνημοτεύειν αὐτῶν, εἰ καὶ δοκοῦσιν ἐξ
 ἑτέρου γένους εἶναι ροσημάτων. ἐκχεῖται τοίνυν αἷμα φλεβὸς
 καὶ ἀρτηρίας ἤτοι κατὰ τὸ πέρασ ἀνεστομωμένων τῶν ἀγ-
 γείων, ἢ (84) τοῦ χιτῶνος αὐτῶν διαριζθέντος, ἢ ὡς ἂν τις
 εἴποι διηθούμερον, ἢ διυδρούμερον. ὁ μὲν οὖν χιτῶν διαριζ-
 ται τιτρωσκόμενος τε καὶ θλώμενος καὶ ῥηγνύμενος καὶ δια-
 βιβρωσκόμενος. ἀναστόμωσις δὲ γίνεται διὰ τε ἀτονίαν
 ἀγγείου καὶ πλῆθος αἵματος ἀθρόως ῥεύσαντος ἐπὶ τὸ στό-
 μιον αὐτοῦ καὶ τινα ποιότητα προσπίπτουσαν ἔξωθεν αὐτῷ
 δριμεῖαν. ἢ δὲ διαπήδησις ἀραιωθέντος μὲν τοῦ χιτῶνος,
 λεπυνθέντος δὲ τοῦ αἵματος ἀποτελεῖται· γένοιτο δ' ἂν
 ποτε καὶ δι' ἀναστόμωσιν ἀγγείων μικρῶν. λεκτέον οὖν ὑπὲρ
 ἑκάστης διαθέσεως ἐν μέρει, καὶ πρώτης γε τῆς διαριζέσεως, ἢν

sicut nonnullis medicorum est visum, omnino fortasse non
 possit. Dicendum ergo vicissim de utrisque est, ac prius
 de sanguinis profluvio, secundo de agglutinatione. Quo-
 niam autem et per anastomofin et per diapedesin vocatam
 profluvia hujusmodi fiunt, non alienum sit, propterea quod
 curationem communem habent, etiam hoc loco de iis me-
 minisse, tametsi ex alio esse morborum genere videantur.
 Sane profluit ex vena vel arteria sanguis, aut referatis va-
 sorum osculis, aut tunica earum divisa, aut, ut quis dixe-
 rit, transcolatus, *sive sudoris modo transmissus*. Porro
 dividitur ipsa tunica tum ex vulneratione tum contusione
 tum ruptione tum erosione. Anastomosis accidit propter
 tum vasis imbecillitatem tum sanguinis ad ejus osculum im-
 petu fluentis copiam, ad haec acrem quampiam, quae illi ex-
 trinsecus incidat, qualitatem. Diapedesis vero ex tunica quidem
 ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato oritur, accidere prae-
 terea interdum potest, et ex gracilium vasorum anastomosi.
 Dicendum igitur est de horum affectuum unoquoque seor-

Ed. Chart. X. [105. 106.]

Ed. Bas. IV. (84.)

ἔξ ἀναβρώσιως καὶ τρωπίως καὶ θλάσεως καὶ ῥήξεως ἔγραιν γίνεσθαι. τὰ μὲν δὴ τιτρώσκοντα τῶν αἰτίων ὀξεία τ' ἐστὶ καὶ σύντομα, τὰ δὲ θλωῖντα βαρέα τε καὶ σκληρὰ, τὰ δὲ ῥηγνύντα διὰ μέσης μὲν ἅπαντα τῆς τάσεως ῥηγνύσιν· ἐστὶ δὲ πλείω σφοδρότης ἐνεργείας καὶ πλῆθος χυμῶν, οὐ τὸ πρὸς τὴν δύναμιν, ἀλλ' ὅταν ὑπὸ τῶν περιεχόντων μὴ στέγηται, καὶ κατὰπτωσις ἔξ ὑψηλοῦ καὶ τι τῶν βαρέων καὶ σκληρῶν ἐμπέσον. τὸ γὰρ τοιοῦτον ἐπειδὴν μὲν ἦτοι κεροῖς, ἢ [106] ὀλιγίστην οὐσίαν περιέχουσιν ἀγγείοις ἐμπέσοι, θλάσιν ἐργάζεται, μετὰ τοῦ καὶ τὸ ἀντιστηρίζον ἔχειν σκληρόν· ἐπειδὴν δὲ πλήρες ἦ, φθάνει ῥηγνύειν πρὶν θλάσθαι, παραπλησίον τοῦ συμβαίροντος ὄντος ὡσπερ εἰ καὶ πληρώσας ἀσκὸν ἢ κύστιν ἐπιθήψαις λίθον, ἢ εἰ κατὰ τοῦ λίθου σφοδρῶς ἐπιθήψαις τὸν ἀσκόν. ἔοικε δὲ μάλιστα τοῦτο τὸ γινόμενον ἐν ταῖς καταπτώσεσιν· ὃν γὰρ ἔχει λόγον ὡς πρὸς τὸν λίθον ὁ ἀσκός, τοῦτον ὡς πρὸς τοῦδαφος ὁ ἄνθρωπος. ὅσοι δὲ μέγιστον ἢ ὀξύτατον βοήσαντες ἐρήξαν ἀγγεῖον ἐν πνεύμονι,

sum, ac primum de divisione, quam vel ex erosione vel vulnere vel contusione vel rptione diximus accidere. Quae itaque ut causae vulnerant, ea sunt acuta, atque ad secandum habilia, quae contundendo solvunt, ea gravia duraque sunt, quae rumpunt, omnia id tensionis interventu faciunt; idem et intensior actionis vehementia facit, tum succi abundantia, non utique virium respectu, sed quum a vase suo non continetur; etiam casus ab alto, tum grave quippiam durumque incidens. Nam ejusmodi aliquid quum vel vasis vacuis, vel pusillam omnino rem continentibus in ea incidit, si durum ex opposito objectum habent, contusa reddit; at si plenum vas sit, prius id rumpit quam contundat; quum sit quod tum accidit persimile, ac si utrem vesicamve impleas, atque in hunc lapidem jactes, vel contra lapidi utrem violenter illidas. Sane huic persimile est quod accidit in calibus ab alto, quam namque rationem uter habet ad lapidem, hanc homo habet ad solum. Quisquis vero ex maximo acutissimoque clamore in pulmonibus vas perfregit, is violentiae

Ed. Chart. X. [106.]

Ed. Bas. IV. (84.)

διὰ συντονίαν ἐνεργείας ἔπαθον οὕτως· ὡσαύτως δ' αὐτοῖς καὶ ὅσοι βαρὺν ὄγκον σώματος ἢ τοῖς ὤμοις ἀναθέσθαι προθύμηθησαν, ἢ ἄλλως πως ἐξῆραι διὰ ταῖν χεροῖν. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅσοι διὰ δρόμον ὠκύν, ἢ πηδήσαντες μέγιστα, ἢ πως ἄλλως ἰσχυρῶς τείναντες τι μόριον· ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο παραπλήσιον ὡς εἰ καὶ σχοινίον, ἢ ἱμᾶντα διατείναις ἐπὶ πλεῖστον. ὅτι δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ στέγειν τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς αἷμα, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ πνευματικόν, οὐκ ὀλίγα ῥήγνυται, δηλοῦσιν οἱ τε πίθοι πρὸς τοῦ γλεύκους ἀναρῶγηγνύμενοι καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἰσχυροτάτων σωμάτων.

Κεφ. γ'. Εἰ μὲν οὖν ἐκ τρώσεως, ἢ βοῆς, ἢ καταπτώσεως ἢ ῥῆξις ἐγένετο, πέπνυται τὸ αἷτιον. εἰ δ' ὑπὸ πλήθους, ἐγχωρεῖ καὶ νῦν ἔτι τὸ ἀγγεῖον ἐπὶ πλεόν ἀναρῶγηγνυσθαι, μενούσης ἔτι τῆς ποιούσης αἰτίας ἐπὶ μὲν οὖν τῆσδε τῆς διαθέσεως ἐκκενωτέον ὅτι τάχιστα τὸ πλήθος· εἰδ' οὕτως ἐπισχετέον τὸ αἷμα· κἄπειτα τὸ ἔλκος θεραπευτέον. ἐφ' ὧν δὲ οὐκ ἔστι τὸ αἷτιον, ἐπισχεῖν μὲν χρὴ πρῶτον τὸ

actionis acceptum malum referet; similiter huic et qui ex eo, quod praegrave onus corporis aut humeris imponere est conatus, aut alias manibus attollere vas fregit; atque hoc etiam magis cui ex concitatissimo cursu, aut valentissimo saltu, aut aliter pars ulla violenter extensa, id accidit; est enim id quoque perlimile, ac si funiculum aut lorum quam maxime distendas. Porro perrumpi quoque non pauca propterea quod sanguinem quem in se habent non continent, potissimum quum flatulentus is sit, indicio sunt tum dolia, quae saepe multo rumpuntur, tum alia multa valentissimorum corporum.

Cap. III. Si itaque ex vulnere vel clamore vel casu vel contusione perruptum vas sit, utique his causa ipsa desit. Si vero ex abundantia fieri potest ut vas etiam amplius rumpatur, effectrice saltem adhuc manente causa. Atque in hoc quidem affectu vacuanda quamprimum abundantia est, abhinc sanguis suppressendus, mox ulcus ipsum curandum. Ubi vero effectrix causa jam desit, primum

Ed. Chart. X. [106.]

Ed. Bas. IV. (84.)

αἷμα, τὸ δ' ἔλκος ἐξῆς ἰᾶσθαι. πῶς οὖν ἐπισχῶμεν τὸ αἷμα; στεγνώσαντες μὲν τὸ ἐρῶγος, ἐκτρέψαντες δὲ καὶ ἀποστρέψαντες ἐτέρωσε τὸ δι' αὐτοῦ φερόμενον, ὡς εἴ γε καὶ τοῦτ' ἐπιθήοι, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς ὥρμησε, καὶ τὸ στόμιον ἴσον ἑαυτῷ διαμένοι, θάττον ἂν ἀπόλοιτο τὸ οὕτως αἰμορῶν γούν ζῶον ἢ τὸ αἷμα παύσαιτο κερούμενον. ἀλλὰ καὶ τὸ γ' ἔλκος, ἢτοι τῶν διεσπῶτων χειλῶν ἐς ταῦτὸν ἀφικομένων, ἢ τοῦ στομίου φραχθέντος στεγνώθησεται. συναχθήσεται μὲν οὖν ἐς ταῦτὸν ἀλλήλοις τὰ χεῖλη διὰ τε τῶν ἡμετέρων χειρῶν, ὅταν οὕτως πρόχειρον ἢ τὸ τραῦμα, καὶ δι' ἐπιδέσειως, ὅποτε τῶν ψυχόντων καὶ στεγνόντων φαρμάκων. οὐ γὰρ δὴ ῥάπτειν γε δυνατόμεθα τὸ τῆς ἀρτηρίας ἢ φλεβὸς τραῦμα, καθάπερ ἂν εἴποιεν οἱ μηδεμίαν ἐκ τῆς τῶν τετρωμένων μερῶν οὐσίας τε καὶ φύσεως ἐνδειξιν γίνεσθαι φάσκοιτες. ἐμφραγήσεται δὲ τὸ στόμιον ὑπὸ τε θρόμβου καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιβαλλομένων αὐτῷ· δύναται δὲ ἐπιβάλλεσθαι τὰ τε περικείμενα σαρκώδη καὶ τὸ δέρμα κατ' ἐνίας τρώσεις ὅσα θ' ἡμεῖς ἐπιτεχνώμεθα. ταῦτα δ' ἐστὶν οἷ τε

sistere sanguinem expediet, post ulcus sanare. Quomodo igitur sistemus sanguinem? Obturato quidem quod per-ruptum est, averfo autem atque aliorsum translato quod per id ferebatur; si id eo quo inter initia impetu confluat, osculumque vasis pari modo pateat, cilius plane moriatur animans, quae profluvio laborat, quam sanguis cesset ef-fluere. Sed et ulcus ipsum claudetur, vel labris ejus quae dissident in idem adductis, vel osculo ejus obstructo. Ad-ducentur in idem labra ejus tum nostrarum manuum opera, ubi sic ad manum ulcus se exhibet, tum per deligaturam, tum vero per ea medicamenta quae refrigerent et adstrin-gant. Neque enim suere fas est arteriae venaeve vulnus, veluti dixerint qui nullam a vulneratae partis substantia naturaque sumi indicationem ajunt. Obstructur vasis os-culum et sanguine ipso concreto et iis quae foris illi impo-nuntur; possunt autem superimponi tum carnosae ipsae, quae circa ulcus sunt partes tum in nonnullis vulneribus ipsa cutis, ad haec quaecunque ipsi comminiscimur. Ea sunt et

Ed. Chart. X. [106. 107.]

Ed. Bas. IV. (84.)

καλούμενοι μοτοὶ καὶ τῶν φαρμάκων ὅσα τ' ἐμπλάσσει γλί-
σχη καὶ παχέα ταῖς οὐσίαις ὄντα, καὶ ὅσα τὴν καλουμένην
ἐσχάραν ἐργάζεται· καὶ γὰρ καὶ ταύτην οἶον φράγματι τοῖς
τοιούτοις ἔλκεισι ἐξεῦρον οἱ πρόσθεν· ἐργάζονται δ' αὐτὴν
διὰ τε πυρὸς αὐτοῦ καὶ φαρμάκων ὁμοίαν πυρὶ τὴν δύναμιν
ἐχόντων. ἐκ τοιού[107]των μὲν δὴ στεγνοῦται τὸ στόμιον,
ἀποτρέπεται δὲ καὶ ἀποστρέφεται τὸ αἷμα πρὸς ἕτερα μό-
ρια παροχετεύσει τε καὶ ἀντισπάσει· καὶ γὰρ καὶ ταῦθ'
Ἱπποκράτους εὐρήματα κοινὰ πάσης ἀμέτρου κενώσεως. παρ-
οχετεύεται μὲν οὖν εἰς τοὺς πλησίον τόπους· ἀντισπᾶται δὲ
ἐπὶ τοὺς ἀντικειμένους· οἶον τῷ δι' ὑπερώας κενουμένῳ διὰ
ὀνῶν μὲν ἢ παροχέτευσις, κάτω δ' ἢ ἀντίσπασις, ὡσπερ γε
τῷ δι' ἕδρας διὰ μήτρας μὲν ἢ παροχέτευσις, ἄνω δὲ ἢ ἀν-
τίσπασις. οὕτως γοῦν καὶ ἡ φύσις αὐτὴ δοῦν πέφυκε. γυ-
ναικὶ μὲν, φησὶν, αἷμα ἐμεούσῃ τῶν καταμηνίων ῥαγέντων
λύσις. διὰ τοῦτ' ἄρα καὶ καταμηνίων ἀθρόων ἐκκεννουμέ-
νων ἢ ὀπωσοῦν ἄλλως αἰμορροαγούσης μήτρας ἀντισπάσεις

linamenta et medicamenta emplastica, quae idcirco quod
ex lenta crassaque substantia consistant meatus obstruunt;
praeterea quae crustam sive escharam efficiunt; quippe
hanc quoque ceu septum quoddam hujuscemodi ulceri-
bus veteres excogitarunt; efficiunt hanc tum ignis ipse
tum quaedam medicamenta quibus ignea facultas inest.
Atque his quidem rebus obstruitur vasis osculum. Aver-
titur autem sanguis atque ad alias partes convertitur tum
derivatione tum revulsione; nam haec quoque Hippocra-
tis inventa sunt, omnis immoderatae vacuationis com-
munia remedia. Derivatio ad vicinos locos fit, quum id
quod per palatum vacuatur per nares derivatur; revulsio
autem ad contraria, quum ad inferna revellitur. Rursus
quod per sedem profluit, id per vulvam derivamus, sursum
vero revellimus. Ita namque et natura facere solet. *Mu-*
lieri enim, inquit Hippocrates, *sanguinem vomenti mensi-*
bus eruptis solutio est. Hac igitur de causa si vel menses
confertim eruperint, vel sanguis ab utero quoquo modo pro-

Ed. Chart. X. [107.]

Ed. Bas. IV. (84.)

ἄνω σικύαν μεγίστην ὑπὸ τοῦς τιθούς προσβαλὼν· ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο Ἱπποκράτους εἶρημα. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορροαγίας ἐπέχουσιν αἱ κατὰ τῶν ὑποχονδρίων ἐπιβαλλόμεναι μέγιστα σικύαι. γρηὶ δ' ὅταν ἐκ δεξιῶν ῥέῃ μυκτῆρος, ἐφ' ἥπατος ἐρείδειν, ὅταν δ' ἐξ ἀριστεροῦ, κατὰ σπληνός, ὅταν δ' ἐξ ἀμφοτέρων, ἀμφοτέροις τοῖς σπλάγγχοις ἐπιφέρειν τὰς σικύας. εἰ δὲ μηδέπω καταλειμμένος ὁ κάμνων εἴη, καὶ γλέβα τέμνειν ἐξ ἀγκῶνος τοῦ κατ' εὐθύ, κενώσαντα δ' ὀλίγον, εἶτα διαλιπόντα μίαν ὥραν αὐθις ἐκκενοῦν· εἴτ' αὐθις καὶ αὐθις ὡς πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ κάμνοντος. οὕτω δὲ καὶ τὰλλα ῥεύματα σύμπαντα, κοινὸς γὰρ ὁ λόγος, ἀντισπάσει; τε καὶ παροχετεύσει; τὰ μὲν διὰ γαστρός ἦτοι δι' οὔρων ἢ μήτρας, τὰ δὲ δι' οὔρων ἦτοι διὰ μήτρας ἢ δι' ἔδρας· ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ διὰ μήτρας ἦτοι δι' οὔρων ἢ διὰ γαστρός· ἐπὶ δὲ τῶν κατ' ὀφθαλμούς; καὶ ὦτα καὶ ὑπερώαν, διὰ ῥινῶν ἢ προχέτευσι; ἢ δ' ἀντίσπασι; ἄνω μὲν ἐπὶ τοῖς κάτω πᾶσι, κάτω δ' ἐπὶ τοῖς ἄνω· καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν δε-

fluxerit, seorsum revelles cucurbitam maximam sub mam-
 mis desigens; nam et hoc Hippocratis inventum est. Ean-
 dem ob causam quum a naribus sanguis erumpit, non re-
 tinent maximae in hypochondriis desixae cucurbitae. In-
 sigendae autem sunt, si ex dextra nare profluit, super jeci-
 nore; si ex sinistra, super liene, si ab utraque nare, super
 utroque sunt imponendae viscere. Quod si resolutus ad-
 huc aeger non sit, etiam vena ex eo cubito incidenda est,
quae profusioni e directo respondet, ubi paulum detraxeris,
 mox unam horam intermittens rursus detrahes; post iterum
 atque iterum pro laborantis viribus. Ad hunc modum et
 reliquas omnes fluxiones, quippe communis ratio est, tum
 revelles tum derivabis, quae per alvum quidem *fluunt*, ea
 vel per urinas vel uterum; quae vero per urinas, ea vel
 per alvum vel per sedem; pari modo quae per uterum
erumpunt, vel per urinas vel per alvum; quae vero in
 oculis, aure, vel palato *fluxiones accidunt*, eorum derivatio
 per nares est. Revulsio vero in iis quae supra sunt om-
 nibus deorsum semper agitur, sursum in iis quae sunt in-

Ed. Chart. X. [107.]

Ed. Bas. IV. (84.)

ξῖων ἐπὶ θάτερα, καὶ ἐκείνων ἐπὶ ταῦτα, καὶ τῶν εἴσω πρὸς τὰ ἔξω, καὶ τούτων αὖ πάλιν πρὸς ἐκεῖνα. τρίψεις οὖν τῶν ἀντικειμένων μερῶν καὶ μάλιστα διὰ φαρμάκων θερμαινόντων, ἔτι τε δεσμὰ σφοδρότερα τῶν ἀντισπαστικῶν ἐστὶ βοηθημάτων· ὥσπερ γε καὶ οἱ ἀντικείμενοι τῶν φυσικῶν πόρων ἀναστομωθέντες· εἴρηται δ' ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἢ τῶν τοῦτο δυναμένων ἐργάζεσθαι φαρμάκων ὕλη. περὶ μὲν οὖν ἀπάντων ρευμάτων εἰπεῖν ἀναγκαῖον ἐστὶ καὶ τοῖς ἐξῆς ὑπομνήμασι· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰς αἰμορροαγίας ἰτέον. ἐκ γὰρ τοι τοῦ γένους τῆς στεγνώσεώς ἐστὶ πως καὶ ὁ βρόχος ὁ περιτιθέμενος αὐτοῖς τοῖς αἰμορροαγοῦσιν ἀγγείοις, οἳ δ' ἡμέτεροι δάκτυλοι συνάγοντές τε καὶ σφίγγοντες αὐτά. τούτου δ' ἐστὶ τοῦ γένους καὶ ἡ ἐπίδεσις· καίτοι γ' οὐ κατὰ κύκλον τὸ ἀγγεῖον περιλαμβάνουσα, καθάπερ ὁ βρόχος, ἀλλὰ τῷ συνάγειν τέ πως ἐκ μέρους τὰ διεστῶτα χεῖλη τοῦ τετρομένου μορίου καὶ προστέλλειν τὰ ἐπικείμενα τῶν στεγνωτικῶν ἐστὶ βοη-

fra. Praeterea a dextris ad sinistra, sicut ab his rursus ad illa; similiter ex iis quae intus habentur ad ea quae foris sunt, contraque ab his ad illa. Ergo frictio contrapositae partis potissimum per ea medicamenta quae calefaciant; praeterea vincula valentius adducta iis quae ad contrarium revellant remediis sunt annumeranda; quemadmodum profecto et naturalium meatuum qui positi ex adverso sunt reclusio; quae vero id praestare medicamenta possint, tradita eorum materia a nobis est in libris quos de medicamentis prodidimus. Sed de omni fluxione in sequentibus etiam libris tractare necessum erit; nunc ad sanguinis profluvium est redeundum. Quippe de genere obturantium quodammodo est, et vinculum ipsis profluentibus vasis injectum, ipsique nostri digiti, dum ea committunt constringuntque. Est et alia huc pertinens deligatio; quanquam ipsum vas circulo non complectitur sicuti vinculum, verum cum ex parte complexu suo committat quodam modo vulneratae partis dissidentia labra et quae superimposita sunt contineat,

Ed. Chart. X. [107. 108.]

Ed. Bas. IV. (84. 85.)

θημάτων. ἔξωθεν δὲ τῶν εἰρημένων ἀπάντων αἰμορραγίας βοήθημ' ἐστὶ τὸ ἐπιτήδειον σχῆμα τοῦ τετρα(85)μένου μορίου. ἐπιτήδειον δὲ γίνεται δυοῖν τούτοις ἐχόμενον σκοποῖν, ἀνωδυνίας τε καὶ ἀναρρόπιας· εἰ δ' ἦτοι κατάρροπον ἢ ὀδυνῶδες γίγνοιτο, καὶ τὰς οὐκ οὔσας αἰμορραγίας ἐργάζεται, μὴ τοί γε δὴ τὰς οὔσας οὐ παύσει. ταῦτ' οὖν ἐπιστάμενός τις, ἢν ἐπιστῆ ποθ' αἰμορραγοῦντι μορίῳ διὰ τρωσιν, ἐπὶ τούτων γὰρ ὁ λόγος μοι γιγνέσθω πρῶτον, αὐτίκα μὲν ἐπιβαλλέτω τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸ στόμιον τοῦ κατὰ τὸ ἀγγεῖον ἔλκουσ, [108] ἐρείδων πρᾶξως καὶ πιέζων ἀνωδύνως, ἅμα τε γὰρ ἐφέξει τὸ αἷμα καὶ θρόμβον ἐπιπήξει τῇ τρώσει. καὶ μέντοι καὶ εἰ διὰ συγχοῦ βάθους εἴη τὸ αἰμορραγοῦν ἀγγεῖον, ἀκριβέστερον ἂν καταμάθοις τὴν τε θέσιν αὐτοῦ καὶ τὸ μέγεθος· καὶ πότερα φλέψ, ἢ ἀρτηρία ἐστί· μετὰ δὲ ταῦτα διαπίρας ἀγκίστρω ἀνατεινέτω τε καὶ περιστρεφέτω μετρίως. μὴ ἐπισχεθέντος δ' ἐν τῷδε τοῦ αἵματος, εἰ μὲν φλέψ εἴη, πειράσθω χωρὶς βρόχου στέλλειν τὸ αἷμα τῶν ἰσχαίμων τινὶ φαρμάκων.

merito inter constringentia remedia numeratur. Praeter omnia jam dicta inter haemorrhagiae remedia censetur et idonea vulneratae partis figura; sed idonea fuerit, si hos duos scopos habeat, tum indolentiae tum erectionis partis; si vero deorsum vergens, vel dolens, non solum profluvium non sistetur, sed etiam, si non sit, provocabitur. Ergo qui haec norit si quando adsiderit ei cui ex vulnere sanguis profluit, de his enim primum agam, illico digitum super os vulneris vasis imponat, blande innitens ac sine dolore comprimens; quippe simul tum sanguinem sistet tum eum concrecere in vulnere faciet. Quin imo si vas unde profluit alte sit demissum, certius ipsis tum situm intelligat tum etiam magnitudinem; praeterea venane sit an arteria, post haec injecto unco attollat ac modice intorqueat. Quod si ne tunc quidem sistitur sanguis, si vena fuerit, tentet citra vinculum sanguinem suppressere aliquo ex iis medicamentis quae sanguinis suppressendi facultatem habeant.

Ed. Chart. X. [108.]

Ed. Bas. IV. (85.)

ἄριστα δ' αὐτῶν ἔστι τὰ ἐμπλαστικά, συντιθέμενα διὰ τε τῆς φρουκτῆς ῥητίνης καὶ ἀλεύρου πυρίνου χροῦ καὶ γύψου καὶ ὅσα τοιαῦτα. εἰ δὲ ἀρτηρία ἔστι, δυοῖν θάτερον, ἢ βρόχον περιθεῖς, ἢ ὅλον διακόψας τὸ ἀγγεῖον, ἐφέξεις τὸ αἷμα. βρόχον δ' ἀναγκαζόμεθά ποτε καὶ ταῖς μεγάλαις περιτιθέναι φλεψίν, ὥσπερ γε καὶ διατέμνειν πότ' αὐτάς ὅλας, ἐγκαρσίας δηλονότι. κατασταίῃ δ' ἂν τις εἰς ἀνάγκην τοῦδε κατὰ τὰς ἐκ πολλοῦ βάρους ὀρθίας ἀναφερομένας, καὶ μάλιστα διὰ στενοχωρίας τινὸς ἢ μερῶν κυρίων. ἀνασπᾶται γὰρ οὕτως ἑκάτερον τὸ μέρος ἑκατέρωθεν, καὶ κρύπτεται καὶ σκέπεται πρὸς τῶν ἐπικειμένων σωμάτων ἢ τρωσῖς. ἀσφαλέστερον δ' ἄμφω ποιεῖν, βρόχον μὲν τῆ ῥίζῃ περιτιθέναι τοῦ ἀγγείου, τέμνειν δὲ τοῦντεῦθεν. ῥίζαν δ' ἀγγείου καλῶ τὸ πρότερον αὐτοῦ μέρος, ἢτοι τῷ ἥπατι συνάπτον ἢ τῇ καρδίᾳ. τοῦτο δ' ἐν τραχήλῳ μὲν ἔστι τὸ κάτωθεν, ἐν χερσὶ δὲ καὶ σκέλεσι τὸ ἄνωθεν· ἐν ἑκάστῳ τε τῶν ἄλλων μορίων, ὡς ἐξ ἀνατομῆς ἔνεστι μαθεῖν· ἦν οὐδ' αὐτὴν οἱ ἀμέθοδοι προσίενται Θεσσάλιοι.

Sane optima horum sunt emplastica, quae ex frixa resina et farinae triticae tenuissimo polline et gypso aliisque id genus sunt composita. Sin arteria sit, duorum alterum, aut vinculo amplexens, aut totum vas praecidens, profluvium sistes. Sane vinculum magnis quoque venis injicere interdum cogimur, atque etiam interdum totas praecidere utique transversas. Incidet autem hujus necessitas in iis quae ex profundissimo loco rectae assurgunt, praefertimque per angustas vel principes partes. Ita namque retrahitur ex utraque parte pars utraque, celaturque ac integitur a superjacentibus corporibus vulnus. Tutius tamen est utrumque facere et vinculum vasis radici injicere, et quod deinceps habetur praecidere. Radicem vasis voco priorem ejus partem, quae vel jecinori proprior est vel etiam cordi; haec in collo ab inferiore est parte, in brachiis et cruribus a superiore, in singulisque reliquarum partium, prout ex dissectione intelligere licet, quam nec ipsam amethodi isti Thessalii admittunt.

Ed. Chart. X. [108.]

Ed. Bas. IV. (85.)

Κεφ. δ'. Ταῦτα δὲ πράξαντα σαρκούν ὅτι τάχιστα τὸ τραῦμα, πρὶν ἀπορῥυῆναι τοῦ ἀγγείου τὸν βρόχον. εἰ μὴ γὰρ φθάσειεν ἢ ἐπιτραφεῖσα σὰρξ στεγνῶσαι τὸ περίχχωριον τῆς ἀποτετμημένης ἀρτηρίας, ἀλλ' εὐριθείη που χώρα κενή, τὸ καλούμενον ἀνεύρυσμα γίνεται. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐμπλάττουσιν ἰσχαίμοις χρῆσθαι κελεύω μᾶλλον τῶν ἐσχάρουσι, ὅτι θαττόν τε καὶ ἀκινδυνότερον ἐπ' αὐτοῖς σαρκούται τὸ τραῦμα· κίνδυνος γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀποπιπτούσης τῆς ἐσχάρας αὐθις αἰμορῥαγήσαι τὸ ἀγγεῖον. ἄριστον οὖν ἀπάντων ὧν οἶδα φαρμάκων, ὧ καὶ πρὸς τὰς ἐκ μηνίγγων αἰμορῥαγίας ἀσφαλέστερον χρῆσθαι, τὸ λεχθησόμενον ἐστί· λιβαρωτοῦ μέρος ἐν ἀλόης ἡμίσει μεμίχθω μέρος· κἄπειτα τῆς χρεῖας ἐπιστάσης ὡοῦ τῷ λευκῷ φεράσθω τοσοῦτω τὸ πλῆθος ὡς μελιτώδη σύστασιν ἔχειν· εἴτ' ἀναλαμβανέσθω τοῦτο λαγωαῖς θριξὶ ταῖς μαλακωτάταις· κἄπειτα τῷ ἀγγεῖω καὶ τῷ ἔλκει παντὶ πλεῖστον ἐπιτιθέσθω. καταδείσθω δ' ἔξωθεν ἐξ ὀθόνης ἐν ὑποδεσμίδι· τὰς μὲν πρώτας ἐπιβολὰς τέτταρας ἢ πέντε κατ' αὐτοῦ αἰμορῥαγοῦντος ἀγγείου ποιου-

Cap. IV. His peractis implendum carne vulnus quamprimum est, priusquam vinculum a vase decidat. Nisi enim producta caro prius locum qui circa praecisam arteriam est impleverit, sed locus aliquis vacuus superfuerit, aneurysma vocatum sequitur. Quam obrem emplasticis sanguinem fistentibus magis utendum suadeo quam escharoticis, quod et citius et minore cum periculo post ipsum impletur vulnus; periculum enim in altero est, si decidat crusta, rursum sanguinis profusionem ex vase excitari. Optimum igitur omnium quae novi medicamentorum, quo etiam ad meningum haemorrhagias tutissime utemur est quod nunc subjiciam; thuris pars una aloes partis unius semissi miscetur; mox cum utendi tempus instat, tantum hujus cum ovi candido subigitur quantum mellis reddat crassitudinem, hoc dehinc leporis mollissimis pilis excipitur, deinde tum vasi ipsi tum ulceri toti liberaliter imponitur. Alligandum autem id forinsecus fascia est ex tenui linteo, cujus fasciae primi quatuor quinqueve amplexus ipsi

Ed. Chart. X. [108. 109.]

Ed. Bas. IV. (85.)

μένων ἡμῶν, ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὴν ῥίζαν αὐτοῦ νεμομένων, ἐφ' ὧν ἐγχωρεῖ μερῶν ἐπὶ τὴν ῥίζαν νέμεσθαι· σχεδὸν δ' ἐπὶ πάντων ἐγχωρεῖ πλήν μηνίγγων. εἶτα λύσαντα διὰ τρίτης, εἰ μὲν ἀσφαλῶς ἔτι προσέχοιτο τῷ ἔλκει τὸ φάρμακον, αὐθις ἕτερον ἐν κύκλῳ περιχέοντα καὶ ὡσπερ ἐπιτέγγοντα τὸν ἐκ τῶν τριγῶν μοτὸν ἐπιδεῖν, ὡς ἐξ ἀρχῆς [109] ἐπέδησας· εἰ δ' αὐτομάτως ὁ πρότερος ἀποπίπτοι μοτὸς, ἀτρέμα πιέζοντα τῷ δακτύλῳ τὴν ῥίζαν τοῦ ἀγγείου πρὸς τὸ μηδὲν ἐπιθρῆναι, τοῦτον μὲν ἀφελεῖν ἡρέμα, προσθεῖναι δ' ἕτερον. οὕτω σε θεραπεύειν δεῖ μέχρι περ ἂν σαρκωθῇ τὸ ἀγγεῖον, ἀνάρῳπον ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους φυλάττοντα τὸ μόριον. ἔστω δὲ μηδὲ τοῦτο ἄμετρον τὸ σχῆμα· κίνδυνος γὰρ ὀδύνην γενέσθαι καὶ αὐθις αἰμορῳαγῆσαι τὸ ἀγγεῖον. οὐδὲν γὰρ ὀδύνης μᾶλλον αἰμορῳαγίας τε κινεῖ καὶ φλεγμονὰς αὐξάνει. τούτῳ τῷ φαρμάκῳ πολυειδέστατα χρῶμαι· ποτὲ μὲν, ὡς εἴρηται, μινύων ἀλόη τὸ διπλάσιον τοῦ λιβανωτοῦ, ποτὲ δ' ἐξίσσης ἀμφοτέροις χρῶμενος, ἢ βραχεῖ πλείονι τῷ λιβανωτῷ τῆς ἀλόης, ἢ πλείονι μὲν, ἀλλ' οὐπω τῷ διπλασίῳ· καὶ μάρνην δ' ἀντὶ λιβανωτοῦ

profluenti vasi injicientur, abhinc vasis radicem versus ducuntur in quibus partibus radicem versus ducere licet, licet autem fere in omnibus, praeterquam meningibus. His factis ubi tertio die solveris, si tuto adhuc medicamentum ulceri adhaereat, aliud rursus circumfundes ac veluti linamentum quod ex pilis factum inhaesit madefaciens deligabis, ut initio deligasti; sin prius sua sponte linamentum decidat, radicem vasis digito blande comprimens quatenus nihil confluat, hoc quidem suspenſa manu adimes, atque alterum impones. Ad hunc modum quod carne muniatur, curare vas debebis, utique a principio ad finem usque partem supinam servans, sed commoderata sit ea figura. Periculum enim est dolorem incidere, ac rursus e vase sanguinem profluere, quum nihil sanguinis profluvium magis quam dolor proritet et phlegmonas augeat. Hoc medicamento multifariam utor, alias, ut dictum est, duplum thuris aloae admiscens, alias pari modo ambobus utens, alias paulo superante aloen thure, aut etiam plusculo; sed nondum du-

Ed. Chart. X. [109.]

Ed. Bas. IV. (85.)

ποι' ἔβαλλον. ἔστι δὲ στυπτικώτερον μὲν φάρμακον ἢ μάννη τοῦ λιβανωτοῦ· ὁ λιβανωτὸς δ' ἐμπλαστικώτερος τῆς μάννης. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῖς μὲν σκληροῖς σώμασι τὴν ἀλόην χρὴ προσφέρεισθαι πλείονα, τοῖς δὲ μαλακοῖς τὸν λιβανωτὸν· ἔστι δὲ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν στυπτικώτερον, τὸ δ' ἕτερον ἐμπλαστικώτερον. διὸ καὶ τὸν γλισχρότερον καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ῥητινωδέστερον αἰρεῖσθαι χρὴ λιβανωτὸν, ὅταν ἐμπλαστικώτερον ἐργάσασθαι τὸ φάρμακον ἐθέλῃς· ἔστι δ' οὗτος ἀπαλώτερος ἅμα καὶ λευκότερος καὶ μασσώμενος οὐ θρύπτεται δίκην ἀλόης καὶ μάννης, ἀλλὰ συνεχῆς ἐαυτῷ μένει, καθάπερ ἡ μαστίχη. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείας ἐστίν, ἧς ἀδύνατον μηδαμῶς ἀπιεσθαι κατὰ τὴν ἐνεστῶτα λόγον. ἢ γὰρ οὐδόλως ἐχρῆν ἡμᾶς μεμνησθαι τῶν ἐν μέρει παραδειγμάτων, ἀλλ' αὐταῖς μόναις ἀρκεῖσθαι ταῖς καθόλου μεθόδοις, ἢ καὶ τῶν ἐν μέρει προσαπτομένους ἀπιεσθαί ποτε καὶ τῆς σκευασίας αὐτῶν, ἀλλ' ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται, παράδειγμα τοῦ γένους τῶν φαρμάκων τῶν κατὰ τὴν μέθοδον εὐρισκομένων, ἐν ἧ δύο ἐνταυθοῖ γράφον-

plo; etiam mannam pro thure aliquando injiciens. Est autem manna medicamentum quod magis quam thus adstringit, thus vero quam manna magis emplasticum. Porro constat in duris corporibus plus aloes esse immiscendum, in mollibus plus thuris. Eritque alterum eorum magis adstringens, alterum magis emplasticum. Itaque etiam magis lentum ac, ut si quis dixerit, resinofius deligas thus oportet, ubi magis esse emplasticum medicamentum studebis; id sane tum mollius est tum albidius, tum quod mansum ritu aloes et mannae non comminuitur, sed partes suas sibi cohaerentes defendit veluti Chia mastiche. Verum haec ejus tractationis sunt propria quae de compositione medicamentorum praecipit, quam in hoc opere non alicubi attigisse omnino non licuit. Siquidem aut nusquam nobis particularis exempli facienda mentio fuit, sed ipsis tantum universalibus contentos esse methodis oportuit, aut si particularia poneremus, etiam praeparatio eorum fuit attingenda. Verum, ut ante dictum, ejus generis remediorum, quae me-

Ed. Chart. X. [109.]

Ed. Bas. IV. (85.)

τας ἀρκεῖσθαι προσήκει. τούτου μὲν οὖν ἀεὶ χρὴ μεμνήσθαι· πάλιν δ' ἐπατέλωμεν ἐφ' ὅπερ λέγοντες ἀπελίπομεν. ἐμνήσθην γὰρ ἐπὶ πλεον τοῦ προειρημένου φαρμάκου, διότι πάντων αὐτὸ τῶν ἄλλων ἄμεινον εἶναι πέπεισμαι· καὶ θαυμάζοιμ' ἂν εἴ τις εὐρεῖν δύναται βέλτιον. καὶ διὰ τοῦτ' αὐτῷ χρῶμαι κατὰ τε τῶν μηνίγγων ἀεὶ καὶ τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ τρώσεων, ἄχρι καὶ τῶν σφαγιτίδων αὐτῶν· καὶ γὰρ καὶ τούτων ἐπέχει τὸ αἷμα χωρὶς βρόχου. χρὴ δὲ μὴ σπεύδειν ἐν τῷ ἔργῳ καθάπερ ἐνιοὶ τῶν ἐμπλήκτων χειρουργῶν, ἀλλὰ τῇ μὲν ἑτέρᾳ χεὶρὶ τὸ κάτω μέρος τοῦ ἀγγείου προστέλλειν ἢ περιλαβόντα κατέχειν, τῇ δ' ἑτέρᾳ τὸ φάρμακον ἐπιθέντα τῇ τρώσει προστέλλειν ἀτρέμα, ἄχρι περ ἂν προσπαγῇ, κἄπειθ' οὕτως ἐπιδεῖν ἄνωθεν κάτω, μὴ καθάπερ ἐν τοῖς κώλοις κάτωθεν ἄνω· πρὸς γὰρ τὰς ρίζας τῶν ἀγγείων ἀφικνεῖσθαι χρὴ τὴν ἐπίδεσιν ἀναστέλλουσαν τὸ ἐπιρρόεον. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πλείω φάρμακα τῶν ἐμπλαττόντων ἀλύπως· ἀλλ' οὐδὲν οὕτως σαρκοῖ. χρεία δ' ἐστὶ μάλιστα κατὰ τὰ τοιαῦτα συμπτώματα

thodo sunt inventae, uno alterove exemplo hic posito contentos esse conveniet; id vero semper mihi teneri memoria velim; sed revertamur rursus ad id quod dicendo parum absolvimus. Mentionem enim jam dicti medicamenti idcirco pluribus feci, quod caeteris id omnibus praestare mihi persuasi, mirorque si cui melius invenire continget. Ideoque tum in meningibus semper tum in colli vulneribus eo utor, etiam ipsarum venarum jugularium, utpote cum harum quoque sanguinem citra vinculum sistat. Non est autem in his committendum ut in opere properes, veluti quidam stolidi chirurgi faciunt, sed altera manu inferiorem vasis partem comprimis aut complexus tenebis, altera medicamentum vulneri impones, ac blande ei apprimes donec concretum adhaeserit, mox deligabis superne deorsum, non, ut in artubus, inferne sursum; siquidem radicem versus vasorum ducere deligationem oportet, ac quod confluit reprimere. Sunt porro et alia non pauca medicamenta emplastica quae citra dolorem obturant, verum nullum ita carne implet. Expediit autem quam maxime in ejusmodi

Ed. Chart. X. [109. 110.]

Ed. Bas. IV. (85. 86.)

τοῦ περισαρκουῦσθαι τὸ ἀγγεῖον, ἀποπίπτορος τοῦ προτέρου φαρμάκου. τὰ δὲ γὰρ τὰς ἐσχάρας ἐπισηγνύετα γυννότερον ἐργάζεται τὸ μέρος ἢ κατὰ φύσιν εἶχεν ἀποπιπτοῦσης αὐτῆς. ἔστι γὰρ ἡ γένεσις τῆς ἐσχάρας ἐκ τῶν ὑποκαμμένων καὶ περικαιμένων σωματίων, ὡς ἂν εἶποι τις ἡμικαύτων γενομένων, ἢ ὁποῖόν τι χρῆμα τουτουσὶ τοὺς ἐσβεσμένους ἀνθρακας εἰς τὸν χυμῶνα παρασκευάζονται, τοιοῦτο ὑπόλειμμα τῆς διαπύρου σαρκὸς ἢ ἐσχάρα γένηται. [110] ὥστ' ἀπόλλυται τοῦ μορίου το(86)σοῦτον τῆς κατὰ φύσιν σαρκὸς, ὅσον ἐσχαρούμενον ἐκαύθη. τοῦτ' οὖν ἅπαν λείπει τῷ μορίῳ τῆς ἐσχάρας ἐκπιπτοῦσης, καὶ διὰ τοῦτο γυννὸν καὶ ἄσαρκον φαίνεται, καὶ πολλοῖς αἰμορρογία δυσπερίσχετος ἐπηκολούθησεν ἐπὶ ταῖς τῶν ἐσχαρῶν ἀποπιπτώσεσιν. ὥστε καὶ τοῖς ὅστις ἂν ἐθέλη μεδόθω πάντα πράττειν, ἐσκέφθω τε πρὸ πολλοῦ τοὺς τρόπους ἅπαντας οἷς ἐφεξεί τὸ αἷμα, τὸν τ' ἀκινδυνότερον αἰρεῖσθαι πειράσθω χρώμενος καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅταν ἀνάγκη βιάζηται. μεγίστην δ' ἀνάγκην οἶδα τοῦ χρῆσθαι φαρμάκοις ἐσχαρωτικοῖς ἢ καυτηρίοις διαπύροις,

casu ut priore medicamento cadente caro circum vas ipsum sit producta. At quae crustas generant, ubi crusta decidit, magis nudam partem quam pro eo qui secundum naturam est statu derelinquunt. Est namque ipsius crustae generatio ex subjectis circumpositisque corporibus, ut si quis dixerit, feminilis, sic ut cujusmodi in hiemem extinctos hos carbones rem parant, ejusmodi ipsae crustae carnis exustae sint reliquiae. Quare quantum parti adustum ad crustam est, profecto ipsi de naturali carne deperditur. Id itaque omne parti decidit, quum crusta cadit, atque ob eam rem nuda sineque carne visitur, multisque posteaquam crusta decidit profusio sanguinis, quae aegre suppressi potuit, supervenit. Quare in his quoque quisquis methodo administrare omnia volet, is tum modos omnes quibus sanguis supprimatur longe prius considerabit, tum etiam eliget qui minus sit cum periculo, utens non minus et reliquis omnibus, quoties necessitas urgebit. Maximam autem necessitatem vel escharoticis medicamentis vel ig-

Ed. Chart. X. [110.]

Ed. Bas. IV. (86.)

ὅταν ἐξ ἀναβρώσεως σηπεδονώδους ἢ αἰμορροαγία γίγνηται. καὶ μέντοι κἀπειδὴν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἅπαν ἐκκόψωμεν τὸ σηπόμενον, ἀσφαλέστερον ἤτοι καίειν αὐτοῦ τὴν οἶον ῥίζαν ἢ φαρμάκοις ἐσχαρωτικοῖς χρῆσθαι. καὶ κατὰ τοῦτο ἐπ' αἰδοίων καὶ ἔδρας εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγκην ἀφικνούμεθα πολλάκις, ὅτι ῥαδίως σήπεται τὰ μόρια διὰ τε τὴν σύμφυτον ὑγρότητα καὶ ὅτι περιτιωμάτων εἰσὶν ὄχετοί. σκοπὸς δ' ἔστω σοι τῶν ἐσχαρούντων φαρμάκων οὐχ ἀπλῶς ἢ θερμότης, ἀλλ' ἄμεινον ὅταν ἅμα τῷ στύφειν ὑπάρχη, καθάπερ ἐν χαλκίτιδι καὶ μίσυϊ καὶ χαλκάνθῳ κανθεῖσί τε καὶ ἀκαύστοις εἰς χρεῖαν ἀγομένοις. τὰ δὲ διὰ τῆς ἀσβέστου τιτάνου σφοδρότερα μὲν τούτων, ἀλλ' οὐ μέτεστι τῇ τιτάνῳ στυπτικῆς δυνάμεως. ἀποπίπτουσι τοιγαροῦν θάπτον αἰ τοιαῦται τῶν ἐσχαρῶν, ἔχονται δὲ τῶν σωμάτων ἐπὶ πλεόν αἰ ἐκ τῶν στυφόντων. ἄμεινον δὲ τοῦτο μακροῦ· φθάσει γὰρ ὑποσαροκοῦσθαι τὰ κατὰ τὴν βάσιν αὐτῶν καὶ γίνεσθαι καθάπερ τι πῶμα τοῖς ἀγγείοις. ὅθεν οὐδ' ἡμᾶς αὐτοῦς

nilis cauteriis utendi animadverti, ubi ex erosione putrescentis alicujus profluvium sanguinis concitatur. Quin etiam ubi in tali affectu totum quod computruit est sublatum, tutius est vel ipsius veluti radicem adurere, vel certe crustificis medicamentis uti. Hac vero ratione tum in pudendis tum sede ad talem necessitatem saepe devenimus, quod hae partes tum propter naturalem humiditatem tum quod excrementorum sunt canales ex levi causa putrescant; scopus autem esto tibi incrustantium medicamentorum non simpliciter calor, sed praestantius fit si simul adstringendi sit facultas, qualis in chalcitide et misy et atramento sutorio, sive ipsis his, sive inustis utare, *visitur*. Quae vero ex calce non extincta conficiuntur, ea valentiora his sunt; caeterum calx adstringendi vim non habet. Excidunt igitur citius quae ab his fiunt crustae; haerent autem corporibus diutius quae ab adstringentibus; quod utique longe est utilius, quando ita prius nascitur in imo earum caro efficiturque profluenti vasi velut operculum quoddam. Unde nec nosmet praecipites esse, veluti non-

Ed. Chart. X. [110.]

Ed. Bas. IV. (86.)

χρή σπεύδειν, ὡσπερ ἴτιοι, τὰς λοχάρας ἐκβαλλειν, ἐνθα κίνδυνος αἰμορρογίας, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μόνων τῶν διαθέσεων, ἐφ' ὧν διὰ σηπεδόνα τὸ καυτήριον ἠναγκάσθημεν ἐπιφέρειν ἀνθρώπου σώματι. καλεῖται δ' οὐκ οἶδ' ὅπως ἀπασιν ἤδη τοῖς ἰατροῖς ἢ τοιαύτη διάθεσις νομῆ, διότι νέμισθαι συμβέβηκεν αὐτὴν ἀπὸ τῶν πεπονηότων μορίων ἐπὶ τὰ κατὰ φύσιν ἔχοντα καὶ τούτων ἀεί τι προσεπιλαμβάνειν, ὡς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, οὐκ ἀπὸ τῆς οὐσίας τοῦ δηλουμένου πράγματος, ἔθεντο τὴν προσηγορίαν. ἢ δ' εὐπορία τῆς ὑλῆς ἀπάντων τῶν τοιαύτην ἔχόντων δύνανται φαρμάκων ἐν ταῖς οἰκείαις εἰρησθῆναι πραγματείαις. οἰκείαις δὲ δηλοῦν λέγω τὴν τε περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως καὶ τὴν περὶ συνθέσεως αὐτῶν.

Κεφ. ε'. Ἀναλαμβάνοντες οὖν αὐθις τὰ κεφάλαια τῆσδε τῆς μεθόδου, καθ' ἣν ἰᾶσθαι χρὴ τὰς προχείρους αἰμορρογίας, ἐξῆς ἐπὶ τὰς διὰ βάθους γιγνομένας ἀγικώμεθα τῷ λόγῳ. τὸ τοίνυν ἐκχεόμενον αἷμα τῶν ὑγγείων ἢ τῷ μηκέτι ἐπιρροεῖν αὐτὸ παύσαιτ' ἂν, ἢ τῷ στεγνωθῆναι τὴν διαίρεσιν,

nulli sunt, ad cruellas, ubi haemorrhagiae periculum imminet, detrahendas oportet, nisi in illis tantum affectibus in quibus propter putredinem candens ferrum corpori hominis admovere coacti fuimus. Appellant nescio quomodo eum affectum omnes nunc medici *νομὴν α νέμισθαι πασcere*, propterea quod pergere pascendo id vitium ab aegris partibus ad eas quae secundum naturam se habent soleat atque harum semper aliquod aegris adjicere, ita ut non a substantia indicatae rei, sed ab accidente appellationem indiderint. Copia materiae medicamentorum omnium talem facultatem obtinentium in propriis commentariis dicta est. Proprios intelligo et qui de simplicium medicamentorum facultatibus et compositione eorum sunt scripti.

Cap. V. Ergo recensitis hujus methodi, qua vulgares haemorrhagias cures, capitibus, mox ad eorum quae in alto sunt corpore tractationem convertamur. Qui igitur e vasis profluit sanguis, aut quod amplius non confluet, sistetur, aut quod occlusa divisio erit, aut, etiam propter

Ed. Chart. X. [110. 111.]

Ed. Bas. IV. (86.)

ἢ ἅμα ἀμφοτέρων γιγτομένων, ὅπερ, οἶμαι, βέλτιστόν ἐστιν. ἐπιφθεῖν μὲν οὖν κωλύεται διὰ τε λειποθυμίαν καὶ ἀντίσπασιν καὶ παροχέτευσιν καὶ ψύξιν ὅλου τε τοῦ σώματος, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον αὐτοῦ τοῦ τετρωμένου μορίου. [111] κατὰ τοῦτον γοῦν τὸν λόγον καὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ποθὲν, ἐπέσχευ αἰμορραγίας πολλάκις, ἔξωθεν τε κατανιλούμενον αὐτό τε τὸ ὕδωρ ψυχρὸν, ὀξύκρατόν τε καὶ οἶνος στρυφνός, ὅσα τ' ἄλλα στύφειν ἢ ἀπλῶς ψύχειν πέφυκε. στεγνοῦται δὲ ἢ διαίρεσις ἢ μύσαντος, ἢ φραχθέντος τοῦ διηρημένου. μύει μὲν οὖν στυφόμενόν τε καὶ ψυχόμενον, ἐπιδέσει τε συναγόμενον καὶ βρόχῳ διαλαμβανόμενον. ἐμφράττεται δὲ ἢ ἐνδοθεν, ἢ ἔξωθεν· ἐνδοθεν μὲν ὑπὸ θρόμβου, ἔξωθεν δὲ ὑπὸ τε τούτου καὶ μοτῶν καὶ σπόγγων, ἐσχάρας τε καὶ τῶν ἐμπλαστικῶν φαρμάκων, ἔτι τε τῶν περικειμένων σωμάτων προσταλέντων· ὅπως δ' ἐργάση τῶν εἰρημένων ἕκαστον εἴρηται. τὰ δ' ἐκ τοῦ βάθους αἰμορραγοῦντα βρόχοις μὲν οὐκ ἂν τις οὐδ' ἐπιδέσει θεραπεύσειεν, ὥσπερ οὐδὲ καυστηρίοις,

utrumque simul, id quod reor tutissimum. Porro confluere prohibetur et propter animi deliquium et revulsionem et derivationem et refrigerationem tum corporis totius tum vero praecipue ipsius partis vulneratae. Hac enim ratione etiam frigida pota saepe haemorrhagias suppressit; idem facit et frigida foris in lotu affusa, sed et posca et vinum acerbum aliaque quaecunque vel adstringendi vel simpliciter refrigerandi vim habent. Clauditur ipsa divisio, si vel contrahatur *conniveatque* id quod divisum est, vel obstruatur. Sane contrahitur tum adstrictione, tum refrigeratione, tum deligatura conjunctum, tum vinculo exceptum. Obstruitur vel intrinsecus, vel extrinsecus et intrinsecus quidem a sanguine concreto extrinsecus tum hoc ipso tum vero linamentis et spongiis et crustis et medicamentis emplasticis; ad haec corporibus circumjacentibus propius admotis; quorum singula quemadmodum perficiantur dictum jam est. At quae de profundo sanguinis profluvia erumpunt, ea nec vinculo nec deligatura sanes, ut neque caute-

Ed. Chart. X. [111.]

Ed. Bas. IV. (86.)

οὐδ' ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσα διὰ τοῦ ψαύειν αὐτοῦ τοῦ διηρημένου σώματος ἢ μέρος ἐπιτεχνώμεθα· δι' ἀντισπάσεως δὲ καὶ παροχευέσεως ἔδεσμάτων τε καὶ πομάτων ἐμπλαστῶν τε καὶ ψυχρῶν καὶ στυγρῶν φαρμάκων· ἄφθορον δὲ καὶ τὴν τῶν τοιούτων ὕλην ἐν ταῖς οἰκείαις ἔχῃς πραγματείαις. ἢ δ' ἀπὸ τῶν μορίων ἐνδειξίς τοῖς κοινοῖς τῆς θεραπείας σκοποῖς τοῖς εἰρημένοις ἐξ ἐπιμέτρου καθ' ἕκαστον πάθημα πρόσσειν· ὄργανοις γοῦν ἐρίοτε χρῶμεθα διὰ τὴν ιδιότητα τοῦ μέρους, ἄλλοις μὲν ἐπὶ μήτρας, ἄλλοις δὲ ἐπὶ κύστεως, ἄλλοις δὲ ἐπὶ τῶν παχέων ἀπάντων ἐντέρων. εἰς ταῦτα μὲν γὰρ διὰ κλυστῆρος, εἰς μήτραν δὲ διὰ μητρεγγυτῶν τῶν ἐπιτηδείων τι φαρμάκων ἐρίμεν· ὥσπερ γὰρ καὶ εἰς κύστιν διὰ τῶν εὐδυστήρων καθειτέρων. σπανιώτεραι μὲν οὖν αἱ ἐκ τούτων αἰμορροαγίαι· γίνονται δ' οὖν ποτε καὶ εἰ μὴ τῶ λαύρῳ κινδυνώδεις, ἀλλὰ τῶ γὰρ χρονίζειν οὐκ ἀκίνδυνοι. τετάρων γοῦν ἡμερῶν οἷδά ποτε διὰ μήτρας φερόμενον αἷμα, πρὸς οὐδὲν τῶν βοηθημάτων εἶξαν ἄχρι τῆς τετάρτης,

riis nec ut semel dicam iis quae divisum ipsum corpus parteve contingere machinamur; imo per revulsionem ac derivationem; praeterea cibum potionemque qui et emplasticam vim habeant et refrigerent et medicamenta quae adstringant; habes vero uberem talium materiem in propriis operibus. Quae vero a partibus indicatio sumitur, ea communibus quae jam dictae sunt curandi indicationibus veluti auctarium in singulis affectibus accedit; siquidem instrumentis aliquando utimur pro partis ipsius proprietate, aliis ad uterum, aliis ad vesicam, aliis ad omnia intestina crassa. Quippe in haec per clysterem, in uterum per metrenchytas idoneorum aliquod medicamentorum immittimus; sic et in vesicam per in directum foratos catheteres. Sane rariora ex his profluvia sanguinis sunt, sed tamen aliquando fiunt, et quanquam non profusione ipsa periculosa, at certe ob diurnitatem non sine periculo. Siquidem quaternis diebus vidimus ex utero profluere sanguinem nec potuisse ullo remedio sisti, quoad quarto die

Ed. Chart. X. [111.]

Ed. Bas. IV. (86.)

χυλῶ δὲ χρησαμένων ἡμῶν ἀρνογλώσσου παντάπασιν ἐπαύ-
 σατο. κάλλιστον μὲν οὖν τοῦτο τὸ φάρμακόν ἐστι καὶ πρὸς
 τὰς ἐξ ἀναβρώσεως αἰμορραγίας· εἶωθα δ' αὐτῷ μιγνύειν τι
 τηρικαῦτα καὶ τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων ἄλλοτε ἄλλο,
 πρὸς ὅλην ἀποβλέπων τὴν διάθεσιν, ὅπερ αἰὲν χορὴ πρᾶττειν,
 οὐ μικρὸν ἔχοντας εἰς ἅπαντα παράγγελμα. κατὰ γοῦν αὐτὰ
 ταῦτα τὰ ἐκ μήτρας, ἢ ἐκ κύστεως, ἢ ἐντέρων αἰμορρα-
 γοῦντα, σκέπτεσθαι μὲν χορὴ καὶ τὸ τῆς αἰμορραγίας ποσόν·
 ἴν' ἤδη τὸν μὲν πρῶτον ἔχωμεν ἐν τῇ θεραπείᾳ σκοπὸν τοῦ-
 τον, ἢ τὸν δεύτερον· οὐ μὴν οὐδὲ τῆς ὅλης διαθέσεως ἀσκέ-
 πτως ἔχειν. εἰ μὲν γὰρ ἐξήρωγεν ἀγγεῖον τι τῶν μεγάλων, ἢ
 ἰσχυρῶς ἀνεστόμωται, τῶν αὐστηρῶν φαρμάκων ἐστὶ χρεία,
 ὡς βαλανστίου καὶ ὑποκυστιδος καὶ ῥοῦ καὶ ὀμφακίου καὶ
 ἀκακίας καὶ κηκίδος ὀμφακίτιδος καὶ τῶν τῆς ῥοιᾶς λευμμάτων·
 εἰ δ' ἦτοι μικρὸν ἐστὶ τὸ ἐξήρωγὸς ἀγγεῖον, ἢ ἀνεστόμωται
 μετρίως, ὡς ὀλίγον εἶναι τὸ φερόμενον αἷμα, καὶ ἄλόη καὶ
 μάννα καὶ ὁ τῆς πίτυος φλοιὸς, ἢ τε σφραγίς ἢ Δημνία καὶ
 ὁ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης καρπὸς, ἔτι τε κρόκος καὶ λίθος

arnoglossi succo utentibus nobis prorsus confiterit. Est
 porro id medicamentum et ad ea, quae ex erosione excitantur
 sanguinis profluvia utilissimum, cui etiam valentius ali-
 quod hoc casu medicamentum alias aliud ei miscere soleo,
 utique ad totum respiciens affectum; id quod semper est
 faciendum, ac pro maximo documento in omnibus haben-
 dum. Nam in his ipsis quae ex utero, vesica et intestinis
 profluvia citantur, aestimari debet ipsius profusionis quan-
 titas, ut hanc jam vel ut primam vel ut secundam indica-
 tionem curationis habeamus, nec tamen obiter totius affe-
 ctus non habentes rationem. Nam si perruptum vas ali-
 quod magnum est, aut vehementer reclusum hiat, utique
 adstringentibus medicinis est opus, veluti balauustio et hy-
 pocyflide et rhoe et omphacio et acacia, gallis immaturis
 et malicorio. Sin vel exiguum vas est, quod perruptum
 est, vel modice reclusum sic, ut non multus sit qui in eo
 profluit sanguis, etiam aloe et manna et pini cortex et
 Lemnium sigillum et spinæ Aegyptiae fructus et crocum

Ed. Chart. X. [111. 112.]

Ed. Bas. IV. (86.)

ὁ αἱματίτης ὀνομαζόμενος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα δι' οἴνου
 μεγάλως ἀσθηροῦ χρηστὰ φάρμακα. μὴ παρόντος δὲ μήτ'
 οἴνου τοιούτου μήτ' ἀρνογλώσσου μήτε στρόχου, καὶ γὰρ
 καὶ ταῦτα ἐπιτήδεια, ἀφαιρῆν ἐν ὕδατι βλαστοὺς βάτου καὶ
 κυροσβάτου καὶ μυρσίνης καὶ σχίνου καὶ κισσοῦ καὶ ἀπλῶς
 εἰπεῖν ἀπάντων τῶν στυφόρτων, εἴτε ῥίζα τις, εἴτε καρπός,
 εἴτε φλοιός, εἴτε βλάστημα τίχου· [112] διὰ τοῦτο καὶ τῶν
 στυφόρτων μῆλων καὶ μάλιστα τῶν κυδωνίων· ἔτι τε μύρτων
 καὶ μεσπίλων ἐπιτήδειόν ἐστιν εἰς τὰ παρόντα τὸ ἀφείρημα.

Κεφ. στ'. Εἰ δ' ἐξ ἀναβρώσεώς τις αἱμορραγία γίγ-
 νοιτο, τὰ πολλὰ μὲν οὐδὲ λαῦρος αὐτοῖς ἐστιν, ἀλλ' ὀλίγη
 καὶ κατὰ βραχὺ· καὶ διὰ τοῦτο τῷ Πασίωρος, ἢ Ἀνδρωνος,
 ἢ Πολυείδου τροχίσκῳ χρηστέον, ἢ ὡς εἴρηται τῷ ἡμετέρῳ
 τὴν αὐτὴν μὲν κατὰ γένος ἔχοντι δύναμιν, ἰσχυροτέρῳ δὲ
 ὑπάρχοντι. πάντε γὰρ ταῦτα τὴν ἀνάβρωσιν ἅμα τῷ δηλον-
 ὄτι καὶ τοῦ παρτὸς σώματος προγοεῖσθαι, ὡς ἔμπροσθεν
 εἴρηται. λαύρου δὲ ἐμπροσούσης αἱμορραγίας, τοῖς ἀσθηρο-
 πάτοις χρηστέον φαρμάκοις, ἄχρι περ ἂν ἐπισχῶμεν αὐτῆς τὸ

et lapis haematites, aliaque id genus ex vino nigro austero
 utilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id vini praesto
 sit nec arnoglossum nec solanum, quippe haec quoque sunt
 idonea, coquemus in aqua et rubi germina et canini rubi
 et myrti et lentisci et hederæ, in summa omnium quibus
 adstringentia vis inest, sive radix sit, sive fructus, sive cortex,
 sive germen; ideoque etiam adstringentium malorum ma-
 ximeque cotoneorum, itemque myrtilorum et mespilorum
 decoctum, idoneum ad proposita praesidium est.

Cap. VI. At si ex erosione profluvium quoddam in-
 cidit, non est id magna ea parte profusius, sed exiguum et
 paulatim *effluens*; eoque Pasionis, vel Andronis, vel Polyi-
 dae passillis utendum est, aut etiam, ut dictum est, nostro,
 qui genere eandem vim obtinet, caeterum magis potentem.
 Sistunt enim haec erosionem, si tamen etiam toti corpori
 sit consultum, ut prius est dictum. Sin profusior haemor-
 rhagia sit iis quae vehementissime adstringant, utendum
 medicamentis est, quoad vehemens ejus *impetus* frangatur;

Ed. Chart. X. [112.]

Ed. Bas. IV. (86. 87.)

σφο(87)δρόν· εἶθ' οὕτως αἷμα ἐκείνοις μινύναι τοὺς τροχίσκους· εἶθ' ἐξῆς ἐπ' αὐτοὺς μόνους μετέρχεσθαι μετὰ τινος τῶν εἰρημένων χυλῶν ἢ ἀφεψημάτων. ὅσα δὲ ἔξωθεν ἐπιτίθεται τοῖς αἰμορροῦσι στύφοντά τε καὶ χαρῆς στυψέως ψύχοντα, ταῦτ' οὐχ ἀπλῶς ἐπαινω καθάπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ μοι δοκεῖ τούναντίον ἐνίοτε πᾶν οὗ δέομεθα διαπράττεσθαι, συνελάνθειν εἴσω τὸ αἷμα καὶ πληροῦν τὰς ἐν τῷ βάθει φλέβας. οἶδα γοῦν τινὰς ἐκ πνεύμονος ἀναβήτορτας αἷμα προφανῶς βλαβέντας ἐπὶ ταῖς τοῦ θώρακος καταψύξεσιν· οὕτω δ' ἐνίοις καὶ τῶν ἐμούντων αἷμα, τῆς γαστρὸς ἔξωθεν ψυγείσης· ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐκ ῥινὸς αἰμορροῦντων ἐνίοι φανερῶς ἐβλάβησαν ἐπὶ ταῖς τῆς κεφαλῆς ψύξεσιν. οὐκ οὐν ἀπλῶς, οὐδ' ἀδιορίστως, οὐδ' ἐν παντὶ καιρῷ συμβουλεύω ψύχειν τὰ κύκλω τῶν αἰμορροῦντων, ἀλλ' ἀποτρέψαντας εἰς ἕτερον πρότερον, οἷον ἐπὶ τῆς ῥινὸς ἦτοι φλεβοτομία χρησάμενον, ὡς εἵπομεν, ἢ τρίψει καὶ δεσμοῖς τῶν κώλων, ἢ σικύαις ἐπὶ τῶν ὑποχονδρίων. οὐ δεῖ

mox deinde admiscendi illis passilli sunt; postea, ad ipsos solos veniendum, cum aliquo ex ante dictis succis aut decoctis. At vero quae extrinsecus parti sanguinem profundenti admoventur, tum adstringentia tum citra adstrictionem frigida, haec ipse, veluti plerique medicorum, non ubique probo; sed mihi contra omnino quam fieri res postulat, ipsum sanguinem intro compellere ac venas, quae in alto sunt, implere videntur. Vidimus enim quosdam eorum qui ex pulmonibus sanguinem rejicerent, ex thorace refrigerato manifeste laesos, aequè ut qui sanguinem vomuerunt nonnullos, quod venter foris esset refrigeratus; eodem modo et eorum quibus naribus sanguis profluit aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt. Ergo nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore loca quae circa partem unde sanguis profluit sunt posita refrigeranda suaserim, imo posteaquam in alia prius averteris; ut exempli gratia in naso ubi sanguinis missione, ut diximus, sis usus, vel artuum frictione devinctioneque, vel ad hypochon-

Ed. Chart. X. [112.]

Ed. Bas. IV. (87.)

οὐν οὐδ' οὕτω χρῆσθαι τοῖς ψύχουσιν εὐθείως ἐπὶ μετώπῳ καὶ κεφαλῇ, ἀλλὰ σικύα πρότερον ἀντισπᾶν ἐρείδοντα κατ' ἰνίον. διπλή γάρ ἡ ἀντίσπασις ἐπὶ ταῖς ἐκ μυκτήρων αἰμοσφραγίαις, ἢ τε ἐπὶ τὰ κάτω μόρια τοῦ σώματος ὅλου καὶ ἢ ἐπὶ τὰ τῆς κεφαλῆς ὀπίσω· διότι καὶ αὐτὸ τὸ μόριον ἢ ἦν ἄνω ἢ ἐστὶ καὶ πρόσω, ἀντίκειται δὲ τὸ μὲν ἄνω τῷ κάτω, τὸ δὲ ὀπίσω τῷ πρόσω· ἀλλὰ περὶ μὲν αἰμοσφραγίας ἰκανὰ καὶ ταῦτα. δῆλον γάρ ὅτι καὶ ἡ διαπήδησις ὑπὸ τῶν ψυχόντων καὶ στυφόντων θεραπευθήσεται· καὶ εἰ διὰ λεπτότητα γίγνεται ποτε τοῦ αἵματος, ὑπὸ τῆς παχυρούσης διαίτης· ὅποια δ' ἐστὶν αὕτη λεχθήσεται μὲν πῶς καὶ τοῖς ἐξῆς, εἴρηται δὲ δύναμι καὶ τῷ περὶ λεπτερούσης διαίτης· ἐπὶ δὲ τὴν θεραπείαν ἰτέον ἤδη τῶν εἰρημένων διαθέσεων. τὸ μὲν οὖν τῆς φλεβὸς ἔλκος ἐπειδὴν πρόχειρον ἢ, παραπλησίως δέεται θεραπείας τοῖς ἐν σαρκὶ γιγνομένοις, ὑπὲρ ὧν ἐν δυοῖν ὑπομνήμασι τοῖς πρὸ τοῦδε διελέχθη. εἴτε γὰρ ἐκ τρώσεως ὑπογυίου τυγχάνει γιγνόμενος, ἐγγωρεῖ συμφύειν αὐτὸ τοῖς

dria defixis cucurbitis. Quin ne sic quidem ad frontem et caput illico refrigerantibus utendum, sed prius revellendum est, affixa inio seu occipiti cucurbita. Nam duplex est in sanguinis ex naribus profusione revulsio, tum quae ad inferiores sit totius corporis partes tum quae ad capitis posteriora; propterea quod ipsae partes nares *dictae* et in superiore et in anteriore parte sunt sitae; opponitur autem pars superior inferiori et posterior anteriori; verum de sanguinis profluvio haec sufficient. Patet namque et diapedelin refrigerantibus adstringentibusque esse curandum; et si propter tenuitatem sanguinis aliquando incidat, crassiore victu; is vero ejusmodi sit dicetur in sequentibus, dictumque jam ad quendam modum est libro, qui de attenuante victu est scriptus; jam vero ad memoratorum affectuum curationem est redeundum. Ergo quod venae infedit ulcus, ubi ad manum est, eandem desiderat curationem iis quae in carne accidunt, de quibus duobus ante hoc voluminibus disputavi. Nam sive ex recenti vulnere factum est, id agendum est ut

Ed. Chart. X. [112, 113.]

Ed. Bas. IV. (87.)

ἐναίμοις καλουμένοις φαρμάκοις· εἴτε κατ' ἀνάβρωσιν, ὅσα περὶ τῶν κακοηθῶν ἑλκῶν εἴρηται, ταῦτα τῷ λόγῳ διορισάμενον, ἐξῆς ἔργῳ πράττειν αὐτὰ πειραῖσθαι. καὶ μέντοι καὶ ὁπότε βρόχῳ διαληφθείσης, ἢ ἰσχαίμοις φαρμάκοις, ἢ καυτηρίοις χρησαμένων, ὁ σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐστὶ περισαρκῶσαι τὰ χεῖλη τοῦ ἑλκους, τοῖς αὐτοῖς χρησόμεθα πάντως φαρμάκοις οἷς ἡ μέθοδος ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐπὶ τῶν κοίλων ἑλκῶν.

Κεφ. ζ'. [113] Ἐπ' ἀρτηρίας μέντοι τροφείσης ἐξῆρήθη καὶ πρόσθεν ὡς ἐνίοις τῶν ἰατρῶν ἀδύνατος ἢ σύμφυσις εἶναι δοκεῖ. καὶ λέγουσι τοῦτό τινες μὲν ἀρκεῖσθαι φάσκοντες μόνῃ τῇ πείρᾳ, τινὲς δὲ καὶ λόγῳ χρώμενοι τοιῶδε, σκληρὸν καὶ χονδρῶδῃ φασὶν εἶναι τὸν ἕτερον τῶν χιτώνων τῆς ἀρτηρίας· οὐδὲν δὲ τῶν τοιούτων συμφῦναι δύνασθαι, μόνων γὰρ τῶν μαλακῶν σωμάτων ἰδίαν ὑπάρχειν τὴν σύμφυσιν, ὡς ἐπὶ τε τῶν ἐκτὸς ἐνεστι θεάσασθαι, μήτε λίθου πρὸς λίθον ἐνωθέντος ποτὲ μήτε ὄστράκου πρὸς ὄστρακον· ἐπὶ τε τῶν ἐν ἡμῖν, μήτε χόνδρου χόνδρῳ συμφύματος οὔτ' ὄστοῦ

medicamentis enacemis vocatis coeat; sive ex erosione, quae-
cunque dicta de malignorum ulcerum curatione sunt, ea
prius ratione discernenda, mox ut opere perficiantur ten-
tanda. Quin etiam ubi vinculo vas sis complexus, aut
medicamentis sanguinem supprimentibus aut cauteriis usus,
illeque tibi curationis scopus est, ut quae circa ulceris labra
sunt carne impleas, iisdem omnino medicamentis utere,
quae in methodo cavorum ulcerum nobis sunt praecepta.

Cap. VII. De arteria autem vulnerata jam dictum
est nonnullis medicorum, videri non posse fieri ut coeat.
Atque id asserunt aliqui quidem sola experientia se conten-
tos professi; alii vero etiam ratione usi ejusmodi duram esse
ac cartilagineam ajunt alteram arteriae tunicam; talium
vero nihil posse in unum coire, quum sit mollium tantum
corporum in unum coeundiabilitas, ut tum in externis
videre licet, neque lapide cum lapide, neque testa tum testa
unquam coeunte; tum vero in nobis, quum nec cartilago
cum cartilagine coalescat, nec os cum osse uniatur. Non

Ed. Chart. X. [113.]

Ed. Bas. IV. (87.)

πρὸς ὀστέων ἐνωθέντος. οὐδὲ γὰρ τὰ κατάγματα διὰ συμψύσεως, ἀλλὰ διὰ πύρου τὴν κόλλησιν ἴσχειν. ἀρξώμεθα οὖν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ προτέρας τῆς ἡμετέρας πείρας, εἰς τὸ κοινὸν κατατιθέντες ὅσα τυγχάνομεν ἐωρακότες. ἐθεασάμεθα γὰρ ἐπὶ μὲν γυναικῶν καὶ παιδίων ἀρτηρίας κολληθείσας τε καὶ περισαρκωθείσας ἐν μετώπῳ καὶ σφυρῶ καὶ καρπῶ. νεανίσκῳ δ' ἀγροτικῶ ποτὲ καὶ τοιοῦτόν τι συνέπεσε, φλέβα τμηθῆναι βουληθείη. κατὰ τὴν ἑαρινὴν ὥραν, ἐν ἔθει δὲ μάλιστα τοῦτό ἐστι τοῖς παρ' ἡμῶν ἀνθρώποις, δήσαντος τὸν βραχίονα τοῦ μέλλοντος αὐτὸν φλεβοτομεῖν ἰατροῦ, συνέβη κυρτωθῆναι τὴν ἀρτηρίαν, ὥστε καὶ διεῖλεν αὐτὴν ὁ ἰατρός ἀντὶ φλεβός. βραχεῖα μὲν οὖν ἢ διαίρεσις ἐγένετο, ξανθὸν δὲ καὶ λεπτὸν καὶ θερμὸν εὐθέως ἐξηκοντίζετο τὸ αἷμα σφυγμωδῶς. ὁ μὲν οὖν ἰατρός, ἦν δὲ καὶ πάνυ νέος καὶ ἄπειρος τῆς τέχνης τῶν ἔργων, ὤετο διηρηκέναι τὴν φλέβα. θεασάμενος δ' ἐγὼ τὸ γεγονός σὺν ἄλλῳ τιρὶ τῶν παρόντων ἰατρῶν πρεσβύτῃ, τῶν ἐναίμων τι φαρμάκων τῶν ἐμπλαστῶν παρασκευάσας ἐπιμελῶς τε πάνυ συναγαγὼν τὴν διαίρεσιν, ἐπέθηκά τε τὸ

enim fracta ossa per coalitum, sed per callum conglutinationem habent. Igitur nos quoque a priori experientia nostra incipiamus, in vulgusque exponamus ea, quae ipsi visu usurpavimus. Vidimus enim in mulieribus et pueris tum conglutinatas arterias tum carne undique circumdatas, idque in fronte, malleolo et carpo. Simile quoddam aliquando et agrelli contigit juveni, venam secari veris tempore volenti, quod nostratibus hominibus maxime est in usu; quum enim medicus venam incisurus brachium deligasset, contigit attolli velut in gibbum arteriam; itaque hanc pro vena medicus divisit. Exigua sane incisio erat, sanguis autem flavus et tenuis et fervidus statim pulsitans exiliebat. Ac medicus quidem, ut erat admodum juvenis et ad artis opera inexpertus, venam se incidisse putabat. Ego vero cum quodam alio ex iis qui aderant medicis seniore, ubi quod accidit adverti, praeparato ex emplastrorum genere enacmo medicamento, tum incisionem curiose admodum

Ed. Chart. X. [113.]

Ed. Bas. IV. (87.)

φάρμακον αὐτίκα καὶ σπόγγον μαλακώτατον ἔξωθεν ἐπέδησα. θαυμάζοντος δὲ τοῦ τέμνοντος τὴν ἀρτηρίαν τὸν λόγον τῆς ἐπελθούσης ἡμῖν περὶ τὰ τοιαῦτα προιοίας, ἐδηλώσαμεν αὐτῷ τὸ γεγονός, ἐξελθόντες τῆς καταγωγῆς τοῦ τμηθέντος· ἐκελεύσαμεν τε μήτε λύσαι χωρὶς ἡμῶν μήτε θάττον προᾶξαι τοῦτο τῆς τετάρτης ἡμέρας, ἀλλ' ὡς εἶχεν ἢ ἐπίδεσις φυλάξαι ἐπιτέγγοντα μόνον τὴν σπογγίαν· ἐπεὶ δὲ λύσαντες ἐν τῇ τετάρτῃ κεκολλημένην ἀκριβῶς εὗρομεν τὴν διαίρεσιν, ἐπιθεῖναι τε τὸ αὐτὸ φάρμακον αὐθις ἐκελεύσαμεν, ἐπιδήσαντά τε ὁμοίως ἡμερῶν πλειόνων μὴ λύειν. οὕτω μὲν ἐθεραπεύθη τὴν διαίρεσιν τῆς ἀρτηρίας ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος μόνος· ὃν εἶδον ἐν ἀγκῶνι τμηθέντα ἀρτηρίαν· ἅπανσι δὲ τοῖς ἄλλοις ἀνεύρυσμα τοῖς μὲν μείζον ἐπεγένετο, τοῖς δ' ἥττον. ὅπως μὲν οὖν χρὴ θεραπεύειν ἀνευρύσματα προιόντος τοῦ λόγου κατὰ τὸν οἰκεῖον εἰρήσεται καιρὸν, ὅταν καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν ἢ θεραπεία γράψηται· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ συνεχὲς ἴωμεν τοῦ λόγου. ἢ γὰρ τοι φύσις ἢ

conjuncti, tum super medicamentum illico imposui, ac spongiam mollissimam extrinsecus super hoc deligavi. Mirante vero qui arteriam inciderat modum rationemque providentiae nobis hoc in casu succurrentis, indicavimus homini rem factam, sed postquam incisi hominis diverforium exiissemus, jussimusque ne vel solveret nobis absentibus vel ante quartum diem id aggredereetur, sed ita ut erat deligatum haberet, spongiam duntaxat desuper madefaciens. Postea vero quam in quarto solventes plane conglutinatum incisuram invenimus, rursus idem medicamentum imponere jussimus, tum simili modo deligare, nec multis postea diebus solvere. Atque ita percurata est hujus hominis incisa arteria sola omnium, quas in cubito incisas vidi; nam reliquis omnibus aneurysma aliis majus, aliis minus supervenit. Ac quemadmodum quidem aneurysmata curare conveniat, in progressu dicetur suo loco, utique quum reliquorum omnium praeter naturam tumorum curatio tradetur; nunc coeptam disputationem absolvamus. Siqui-

Ed. Chart. X. [113. 114.]

Ed. Bas. IV. (87.)

τῆς ἀρτηρίας οὕτως ἐνδείκνυται τὸ δυσσύμπτυον, οὐ τὸ
 παρτάπασιν ἀσύμπτυον τοῦ σκληροῦ τῶν ἐν αὐτῇ χιτῶνων·
 οὐ γὰρ οὕτως ἐστὶ ξηρὸς καὶ σκληρὸς ὡς ὀστοῦν ἢ χόνδρος,
 ἀλλὰ πολὺ μαλακώτερος τούτων καὶ σαρκωδέστερος. οὐκ οὖν
 εὐλόγως ἂν τις ἀπογινώσκῃ συμφύται τὴν διαίρεσιν, ὅταν
 αὐτὴ τε γένηται μικρὰ καὶ τὸ σῶμα τὰνθρώπου μαλακὸν
 ὑπάρχει γύσει. ἔοικε δὲ καὶ ἡ πείρα τῷ λόγῳ μαρτυρεῖν·
 ἐπὶ τε γὰρ παιδῶν καὶ γυναικῶν ἐθεασάμην συμφύσασαν αὐ-
 τὴν διὰ τὴν ὑγρότητα καὶ μαλακότητα τῶν σωμάτων· ἐφ'
 ἐγὼς τε νεανίσκου βραχεῖαν ἴσχυοντος διαίρεσιν, ὡς εἴρηται.
 [114] δυσιακοιτέρα μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἀρτηρία τῆς φλεβός,
 οὐ μὴν ἐξήλλακται γε πολλῶ τῶν φαρμάκων ἢ χρῆσις ἐφ'
 ἑκατέρου τῶν ἀγγείων, ἀλλ' ἐστὶν ἡ αὐτὴ καὶ εἶδος, ἐν
 τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον διαφέρουσα· τοσοῦτω γὰρ δαῖται
 ξηραρτικωτέρων φαρμάκων ἢ ἀρτηρία τῆς φλεβός, ὁσπερ
 καὶ γύσει ξηροτέρα τὴν κοῤῥασιον ἐστίν. εἰ δὲ περισαρκοῦσθαι
 δεῖσι, τῶν αὐτῶν ἀμφοτέραι χρῆξουσιν· σαρκὸς γὰρ ἐστὶ
 γένησις ἐν τῇ περισαρκοῦσει κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον γεν-

dem arteriae natura difficultatem quidem durioris tunicae
 suae conglutinandae prorsus indicat, non tamen ejusmodi,
 quae evinci omnino; nequeat neque enim ita est sicca duraque
 ut os vel cartilago, imo longe his mollior ac magis carnosa.
 Quo utique minus de unienda sectione ejus est desperandum,
 ubi tum ipsa sit parva, tum hominis corpus natura molle. Vi-
 detur autem experientia quoque ipsa rationi subscribere;
 quum et in pueris et in mulieribus propter corporum humi-
 ditatem et mollitiem eam viderim glutinari, et in uno juvene,
 cui, ut dictum est, exigue erat incisa. Quum vero sanatu
 difficilior sit arteria quam vena, non tamen est medicamen-
 torum admodum diversus in vasorum utroque usus; imo
 specie plane idem majoris minorisque ratione evarians;
 quippe tanto siccioribus medicamentis eget arteria quam
 vena, quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamenti
 quam vena. Quod si carnem circa gigni opus fuerit, eadem
 ambae requirunt, siquidem ad eundem modum provenit
 carnis generatio in his circumdandis, quo in cavis ulceribus

Ed. Chart. X. [114.]

Ed. Basf. IV. (87. 88.)

νωμένης, ὡς κίεν τοῖς κοίλοις ἔλκεσιν ἐδείχθη γιγνομένη.
αἱ δὲ κατὰ τὴν μήτραν, ἢ κύστιν, ἢ ἔντερα φλέβες καὶ ἀρ-
τηρίαι, τῶν αὐτῶν δεόμεναι κατὰ γένος φαρμάκων ὅταν
ἐλκωθῶσιν, ὀργάνων ἤχρηζουσι τῶν εἴσω παραπεμπόντων
αὐτὰ, μητροεγχυτῶν δηλονότι καὶ καθετηῆρος εὐθυτήτου καὶ
κλυσιτήρος. εἰς δὲ τὰ κατὰ τὸ ἀπευθυσμένον ἔλκη καὶ διὰ
κύστεως ἐγχωρεῖ ἐγγεῖν φάρμακον τηκτὸν χλιαρὸν, αὐλίσκου
ἐχούσης κατὰ (88) τὸ πέρασ αὐτῆς εὐθύτητον. ἐξελεγχθή-
σεται τοιγαροῦν ἅμα τῇ τῶν ὀργάνων ἰδέᾳ καὶ ἡ τῶν φαρ-
μάκων σύστασις· οὐ γὰρ οἷόν τε παχέα φάρμακα τοῖς τοι-
ούτοις ἐγγεῖν, ἀλλ' ὑγροτέρων δηλονότι δέονται καὶ διὰ
τοῦτο συμμέτρως θερμῶν ὡς τὰ πολλά· διὰ τοῦτο δὲ καὶ
τῶν τηκτῶν καλουμένων φαρμάκων ἐπιτηδειότερα τὰ ξηρά·
μίγνυται γὰρ ἐτοίμως, εἴτ' ἀρνογλώσσου τις, εἴθ' ἑτέρου
τοιούτου βούλοιο χυλῶ. τὰ δὲ τοιαῦτα φάρμακα κρόκος
ἔστι καὶ πομφόλυξ καὶ ἀλόη καὶ τὰ κεφαλικά καλούμενα·
κατὰ δὲ τὸν πρῶτον καιρὸν τῆς σαρκώσεως, τὸν συνάπτοντα τῇ
ἐπισχῆτι τοῦ αἵματος, καὶ ἡ Αἰμνία σφαγὶς ἀγαθὸν φάρμακον.

provenire est traditum. At quae in utero, vesica, vel inte-
stinis venae arteriaequae sunt, quum eadem genere medica-
menta, ubi exulceratae sunt, requirant, etiam instrumenta
quibus infundantur, metrenchytas, catheterem rectum et
clysterem desiderant. Ad ea vero quae in recto intestino
sunt ulcera, etiam per vesicam, cui sit fistula recta ad finem
annexa, injicere liquatum medicamentum tepidum licet.
Exquiretur itaque remediorum consistentia pro instrumento-
rum specie; neque enim fas est, ejusmodi *instrumentis*
crassa medicamenta infundere, sed humidiora postulant,
atque idcirco mediocriter plerumque calida; proinde sicca
medicamenta magis sunt idonea quam ea quae liquabilia
vocantur, quoniam facile vel arnoglossi, vel alterius ejus
generis succo misceantur. Ejusmodi medicamenta sunt et
crocum et pompholyx et aloe et quae cephalica dicuntur;
in ipso autem primo producendae carnis tempore, quod
suppressionem sanguinis continenter excipit, etiam Lemnia
terra probum medicamentum est.

Ed. Chart. X. [114.]

Ed. Bas. IV. (88.)

Κεφ. η'. Τὰ δ' ἐν τῷ πνεύμονι συριστάμενα τῶν ἐλκῶν χαλεπωτέραν ἔχει τὴν ἴασιν. ἔτιοις δ' οὐ χαλεπὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατος εἶναι δοκεῖ τῷ τε λόγῳ τεκμαιρομένοις καὶ τῇ πείρᾳ· τῷ λόγῳ μὲν, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἀνεπρόην ἀεικίνητόν ἐστι σπλάγχχνον ὁ πνεύμων, ἡσυχίας δὲ δεῖ τοῖς μέλλουσιν ἰαθήσεσθαι· τῇ πείρᾳ δ', ὅτι μηδὲ πώποτε μηδένα τῶν τοῦτο παθόντων ἐθεάσαντο θεραπευθέντα. τὸ μὲν δὴ τῆς πείρας, ἐντεῦθεν γὰρ ἄρξασθαι δίκαιον, ἀμφισβήτησιν ἴσως ἔξει κατὰ τὴν διάγνωσιν. ἡμεῖς γοῦν ἐθεασάμεθα τὸν μὲν τινα τῷ βοῆσαι μέγα, τὸν δὲ τῷ καταπεσεῖν ἀπ' ὑψηλοῦ, τὸν δ' ἐν παλαίστρᾳ πληγέντα, παραχοῆμά τε βήξαντα σφοδρότατα καὶ σὺν τῇ βηχί τοὺς μὲν μίαν ἢ δύο κοτύλας, ἔτιοις δὲ καὶ πλείους πτύσαστας. αὐτῶν δὲ τῶν ταῦτα παθόντων ἔτιοι μὲν ἀνώδυνοι παντάπασι ἦσαν, ἔτιοι δ' ὠδυνῶντο κατὰ θώρακα. καὶ τοίνυν καὶ τὸ αἷμα τοῖς μὲν ὠδυνηθεῖσιν οἷτ' ἀθρόον ἦν οὔτε πολὺ καὶ ἥττον ἐρυθρὸν καὶ ἥττον θερμὸν, ὡς ἂν πόρρωθεν ἦκον· τοῖς δ' ἀνωδύνοις οὔσιν

Cap. VIII. At quae in pulmone haeserunt ulcera difficiliorē habent curationem. Quibusdam vero non difficilis modo eorum curatio, verum etiam quae perfici nequeat esse videtur, idque tum ratione conjectantibus, tum experientia; ratione, quoniam pulmo viscus propter respirationem perpetuo sit in motu, quum quietem requirant ea quae sint sananda; experientia, quod neminem unquam eorum qui ita sunt affecti sanatum viderint. Atque de experientia quidem, nam hinc coepisse par est, dubitare fortasse licet propter dignotionem. Nos enim quendam vidimus ex eo, quod maxime vocem in clamore intendisset, alium quod ab alto cecidisset, alium in palaestra percussum, non solum statim gravissime tussivisse, sed etiam simul cum tussi alios unam duasve, alios plures heminas sanguinis spuisse. Qui vero ita erant affecti, aliqui omnino sine dolore erant, alii in thorace dolebant. Quin etiam sanguis iis qui doluerant nec confertim rejectus est, nec multus, minusque tum ruber tum calens ceu e longinquo veniens. At quibus citra do-

Ed. Chart. X. [114. 115.]

Ed. Bas. IV. (88.)

ἄθρόον τε καὶ πλείστον, ἐρυθρόν τε καὶ θερμόν ἀνεβήτετο, σαφῶς ἐνδεικνύμενον ὅτι μὴ πόρρωθεν ἦκει. ἔχει μὲν οὖν ἀπορίαν καὶ ἄλλην οὐ σμικρὰν ἢ ἐκ τοῦ θώρακος εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρίας μετάληψις τοῦ αἵματος, ἐζητημένην τοῖς ἰατροῖς ὅσοι ἀδύνατον εἶναι νομίζουσι τὴν διὰ τοῦ περιέχοντος ὑμένοσ τὸν πνεύμονα φο[115]ρὰν αὐτοῦ. καὶ τάχ' ἂν, εἰ μὴ πολλοῖς τῶν οὕτω παθόντων ὃ τε παραχοῆμα πόνος ἢ τ' ἐξ ὑστέρου τισὶν αὐτῶν ἐπιγενομένη φλεγμονὴ σὺν ἀποστάσει σαφῆ τὴν ἐνδειξιν ἔφερε τοῦ κατὰ τὸν θώρακα πάθους, ἀπεφήναντο μηδέποτε ἐκ θώρακος αἷμα διὰ τῆς φάρυγγος ἀναβήτεσθαι. γυνὴ δ' ὑπὸ τούτων δυσωπούμενοι συγχωροῦσι μὲν ἀπὸ τοῦ θώρακος φέρεσθαι, ζητοῦντες δ' ἑτέραν ὁδὸν τῆς διὰ τοῦ περιέχοντος ὑμένοσ τὸν πνεύμονα, πολλὰ καὶ ἄτοπα λέγειν ἀναγκάζονται. καίτοι τό γε πῦον ἐπὶ τῶν ἐμπύων ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ὁμολογοῦντες περιέχεσθαι βλέπουσιν, οἶμαι, σαφῶς ἀναβητέομενον ἐκ πνεύμονος. ἡμεῖς δὲ καὶ πὶ τῶν ἀπόστημα τοιοῦτον ἐν θώρακι ἐχόντων, ὡς σφακελίσει τι καὶ τῶν

lorem est rejectus, iis et confertim et plurimus tum ruber fervensque tussiendo expuebatur, clare docens, quod non procul veniret. Porro aliam dubitationem facit non le-
vem ipsa sanguinis ex thorace in asperam arteriam tran-
sumptio, propositam videlicet a medicis iis, qui transmitti
eum per membranam pulmonem involventem posse non
putarunt. Forteque, nisi multis eorum qui ita sunt affecti
tum statim ortus dolor, tum vero quibusdam eorum phleg-
mone superveniens cum abscessu, manifestum indicium prae-
buisset in thorace consistentis affectus, pronunciaissent san-
guinem ex pectore per fauces nunquam tussiendo rejici.
Nunc vero his indiciis confusi a pectore quidem venire con-
cedunt, caeterum dum aliam viam quam per pulmonis
membranulam inquirunt, multa eaque absurda proferre co-
guntur; quamvis in suppuratis ipsum pus, quod medio spa-
tio inter pectus et pulmonem contineri ipsi latentur, vi-
deant, arbitror, aperte ex pulmone expui. Nos vero in
iis quibus erat in pectore tantus abscessus ut etiam ossium

Ed. Chart, X. [115.]

Ed. Bas. IV. (88.)

ὄστων, ἐπεδείξαμεν αὐτοῖς ἐναργῶς τὸ ἐνέμερον τῷ θώρακι
 μελίκρατον ἀναβηττόμερον ἐκ πνεύμονος. ἴσμεν γὰρ δήπου
 τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἐν θώρακι συρισταμένας οὐκ ὀλι-
 γάκις ἐν Ῥώμῃ μάλιστα τρόπῳ ρευματικῷ, ὡς ἀναγκασθῆ-
 ναι τὸ πεπορθὸς ἐκκόπτειν ὄστων. ἐπὶ τῶν πλείστων δ'
 εὐθὺς ἅμα τῇ διεφθαρμένῃ πλευρῆ καὶ ὁ ὑπεξωκῶς αὐτὴν
 ὑμῆν ἔνδοθεν εὐρίσκειται διασεισῆώς. εἰώθαμεν οὖν ἐν τῇ
 θεραπείᾳ μελίκρατον ἐκχέοντες διὰ τοῦ ἔλκους, ἐνίοτε μὲν
 ἐγκλιεύεσθαι βήττειν αὐτοῖς ἐπικεκλιμένοις τῷ πεπορθότι μέ-
 ραι, πολλάκις δὲ κατασεῖν ἡρέμα, καὶ ποτε καὶ πνουλικῶ
 νομίζεσθαι τὸ ὑπολειπόμερον ἔνδοθι τοῦ μελίκρατου. ἐπειδὴν
 δὲ τοῦτο ποιήσαντες ἐκκεκλύσθαι τότε πῦρον ἅπαν καὶ τοὺς
 ἰχῶρας τοῦ ἔλκους ἐλπίσωμεν, ἐρτίθμεν οὕτως τὰ φάρμακα.
 κατὰ τὰς τοιαύτας οὖν διαθέσεις, εἴ τις ἔασκειν ἐν τῇ μεταξὶ
 πνεύμονος καὶ θώρακος χώρα τὸ ὑγρὸν, αὐτίκα ἀναβηττό-
 μερον θιάσεται. θανάσαι δ' ἐστὶν ἐπὶ τῇ τοῦ πνεύμονος
 ὁδῷ τῶν ἀποροῦντων, πῶς οὐ μᾶλλον ἀποροῦσιν ἐπὶ τοῦ
 προχομένου παχέος αἵματος ἐν ταῖς τῶν καταιμάτων πωρῶ-

aliquid carie corrumpetur, manifeste ipsis ostendimus mul-
 sam, quae injecta in pectus fuerat, ex pulmone expui. Sane
 novimus Romae ejusmodi affectus rheumatico modo in pe-
 ctore non raro constitisse, ut necesse fuerit ipsum os affe-
 ctum excidere. In plurimis vero etiam membrana, quae
 costis intra subtenditur, una cum corrupta costa invenitur
 putrefacta. Solemus ergo in curatione mulla per ulcus
 infusa jubere aliquando quidem ut inclinati in laborantem
 partem tussiant, saepe vero molliter concutere; interdum
 etiam pyulco educere quod intus ex mulla reliquum est.
 Hoc facto ubi tum pus universum tum etiam saniem ulceris
 eluisse confidimus, mox medicamenta injicimus. Ergo in
 ejusmodi affectibus, si quem in medio pectoris ac pulmonis
 spatio humorem reliqueris, statim hunc tussi ejectum con-
 templabere. Mirandi profecto sunt ii qui de via pulmonis
 haesitant, quo pacto non magis haesitent, quemadmodum
 crassus sanguis infracti ossis callo effundatur, nam et ipse

Ed. Chart. X. [115.]

Ed. Bas. IV. (88.)

σειν· αὐτό τε γὰρ τὸ προχέομενον οὐ σμικρῷ παχύτερόν
 ἔστι τοῦ κατὰ φύσιν, ἢ τε τοῦ δέρματος οὐσία παμπόλλω δὴ
 τινι παχύτερα τοῦ παρὰ τῷ πνεύμονι χιτῶνος. ὅπερ οὖν
 ἐλέγομεν ὅταν ἐκ καταπτώσεως, ἢ μεγάλης ἅμα καὶ ὀξείας
 φωνῆς, ἀγγείου ῥαγέντος ἐν πνεύμονι χωρὶς ὀδύνης ἀθρόον
 καὶ θερμὸν, εὐανθές τε καὶ πολὺ μετὰ βηχὸς ἀναφέρεται
 τὸ αἷμα, πεπεῖσθαι μὲν χρὴ τὸ τραῦμα κατὰ τὸ σπλάγγνον
 ἐνυπάρχειν, ἐπιχειρεῖν δὲ τῇ θεραπείᾳ καθάπερ ἡμεῖς πολ-
 λάκις ἐπιχειρήσαντες ὀλίγακις ἀπετύχομεν. αὐτῷ μὲν οὖν
 τῷ κάμνοντι προστάξαι χρὴ μὴτ' ἀναπνεῖν μέγα καὶ σιωπᾶν
 αἰεὶ· τέμνειν δ' αὐτίκα φλέβα κατ' ἀγκῶνα τὴν ἔνδον· ἐπα-
 φαιρεῖν δὲ δὶς πού καὶ τρεῖς, ἀντισπάσεως ἕνεκα· τρίβειν τε
 καὶ διαλαμβάνειν ὅλα τὰ κῶλα δεσμοῖς, ὥσπερ εἰώθαμεν.
 ἐπειδὴν δὲ ταῦτα πραχθῆ, πρῶτον μὲν ὀξύκρατον ὕδαρές τε
 καὶ χλιαρὸν διδόναι πίνειν· ὅπως εἴ τις εἴη θρόμβος ἐν τῷ
 σπλάγγνῳ διαλυθεὶς ἐκβηχθεῖη· καὶ τοῦτ' οὐδὲν κωλύει καὶ
 δὶς καὶ τρεῖς ἐν ὥραις τρισὶν ἐργάσασθαι. μετὰ δὲ ταῦτα δι-
 δόναι τι τῶν ἐμπλαττόντων τε ἅμα καὶ στυφόντων φαρμά-

qui effunditur non paulo naturali est crassior et cutis
 substantia longe crassior pulmonis involucre est. Quod
 igitur diximus, quum vel casu vel praevalida acutaque voce
 vas aliquod in pulmone rumpitur, citraque dolorem con-
 fertim sanguis fervens, floridus multusque cum tussi expui-
 tur, scire licet in viscere vulnus esse. Aggredienda vero
 curatio est, prout nos saepe sumus aggressi; quibus non
 raro successit. Igitur laboranti; ipsi injungendum est ut
 nec magna utatur respiratione, ac semper agat silentium;
 praeterea vena cubiti interna protinus incidenda, a qua bis
 terque postea sanguis est detrahendus, revulsionis causa;
 tum artus omnes fricandi vinciendique ita ut ipsi solemus;
 ubi haec sunt facta, primum postea tum diluta tum tepida
 potui est offerenda; quo si quis in viscere cruor concretus
 latitet, resolutus expuatur atque hoc nihil vetet bis terve
 ternis horis facere. Ab his vero etiam aliquod eorum quae
 tum emplasticam vim habent tum adstringunt medicamen-

Ed. Chart. X. [115. 116.]

Ed. Bas. IV. (88.)

κων, ἤτοι δι' ἕδαρου ὀξυκράτου τὴν πρώτην ἢ δι' ἀσφαλή-
ματος μήλων, ἢ μύρτων, ἢ τινος ἄλλου τῶν στυπτικῶν. εἰς
ἐσπέραν τε πάλιν ὁμοίως διδόναι τὸ φάρμακον, εἰργασίας
ἀπάσης τροφῆς, εἰν ἰσχυρὸς ἦ. εἰ δὲ μὴ, ῥοφήματος αὐταρ-
κεις διδόναι. κάλλιστον δὲ καὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐπαφελεῖν
αὐθις ὀλίγον αἵματος ἀπὸ τῆς τετμημένης γλεβὸς, εἰν ἰσχυ-
ρὸς ἦ· καὶ τροφαῖς καὶ φαρμάκοις ὡσαύτως χρῆσθαι, μέχρι
τῆς τετάρτης ἡμέρας, ἐπιβρέχοντας ἐν κύκλῳ τὴν θώρα-
κα, θέρους μὲν μηλίῳ ἢ ῥοδίῳ, χειμῶνος δὲ μύρῳ ναρ-
[116]δίῳ. εἰ δὲ καὶ τῶν ἐμπλαστῶν τι χρῆσασθαι βούλοιο
φαρμάκων, κάλλιστον ἂν ἔχοις τὸ ἡμέτερον, ᾧ καὶ πρὸς τὰ
ἄλλα τραύματα θαρῶν χρῶ· σύγκειται δὲ ἐξ ἀσφάλτου καὶ
ὄξους ὅσα τ' ἄλλα μίγνυται τοῖςδε κατὰ τὰς καλουμένας
ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἐναίμους βαρβάρους. εἰ δὲ γυναῖκα θερα-
πεύοις, ἢ παῖδα, ἢ ὅλως μαλακόσαρκόν, τινα τὸ διὰ τῆς
χαλκίτεως ἰκανὸν φάρμακον· οὗ κατὰ τὸ πρῶτον ἐν τοῖς
περὶ φαρμάκων συνθέσειως ἐδήλωσα τὴν δύναμιν. οὕτως ἡμῖς

tum exhibendum, idque aut ex posca diluta primum, aut
ex malorum myrtorumve vel alicujus ejusmodi adstringen-
tium decocto. Rursumque vesperi medicamentum hoc simi-
liter dandum, circumciso, si valentior sit, omni nutrimento,
sin aliter, forbitionis quod satis est exhibendum. Maxime
vero ad rem pertinebit, si etiam postero die modo fortis
cubans sit, parum sanguinis ab incisa jam vena rursus de-
trahatur; tum victu medicamentisque eodem modo in quar-
tum usque diem utatur, pectore interdum, si aestas sit, un-
dique melino rosaceove madefacto; sin hiems, nardino un-
guento. Quod si emplastico aliquo uti medicamento placet,
habes a nobis optimum, quo etiam ad reliqua vulnera cum
fiducia utare; constat id ex bitumine et acero aliisque quae
illis misceri medicamentis solent, quae enaema barbara a
medicis dicuntur. Quod si mulieri mederis pueroque, aut
denique corpori quod mollis sit carnis, quod ex chalcitide
sit, satis idoneum medicamentum fuerit; cujus vires in
primo libro eorum quae de medicamentorum compositione
inscripsi explicavimus. Hac nos ratione multos, ad quos

Ed. Chart. X. [116.]

Ed. Bas. IV. (88. 89.)

ἐθεραπεύσαμεν οὐκ ὀλίγους, ἐπιφανέντες αὐτίκα τῷ πεπον-
 θότι. τὸ γάρ τοι μέγιστον αὐτὸ τοῦτ' ἔστιν, ὃ πᾶνν προσ-
 ἔχειν σε χορὴ τὸν νοῦν, εἰ παραχορῆμα τῆς ῥήξεως τῶν ἀγγείων
 γεγενημένης, ὑπάρξαις τῆς θεραπείας, ὥστ' ἔναιμον ὄν κολ-
 ληθῆναι τὸ τραῦμα πρὶν ἄρξασθαι φλεγμαίνειν. εἰ δέ γε
 φλεγμήνειεν, ὀλίγη μὲν ἔτι τοῦ κολληθῆναι τὸ τοιοῦτον ἢ
 ἐλπίς, εἰς χρόνον δ' ἐκπίπτει πλείονα. καὶ τὸ χαλεπὸν ἢ
 ἀδύνατον τῶν ἐν τῷ τοιῷδε τῆς ἰάσεώς ἐστι· ἐκπλύνειν γὰρ
 δηλονότι χορὴ τό τε πῦον καὶ τοὺς ἰχῶρας τοῦ ἔλκους, λυο-
 μένης τῆς φλεγμοτῆς. ἐκ μὲν δὴ τῶν κατὰ μήτραν καὶ κύστιν
 ἐκκρίνεται μὲν καὶ αὐτόματα τῷ κατάντει τῆς φορᾶς, ἐκκλύ-
 ζεσθαι δὲ δύναται καὶ πρὸς ἡμῶν· ἐπὶ πνεύμονος δὲ γίνε-
 σθαι ἐκάτερον ἀδύνατον. ἀπολείπεται οὖν ἔτι μόνη τοῖς ἐν-
 ταυθοῖ πᾶσιν ἔλκεσιν ἢ μετὰ τοῦ βήττειν κάθαρσις. ἀλλ'
 εἶπερ ὀρθῶς τὴν τ' ἄλλην ἡσυχίαν αὐτοῖς συνεβουλεύομεν,
 ἀναπνεῖν τε καὶ καταβραχὺ καὶ μηδ' ὅλως (89) φθέγγεσθαι
 προσετάττομεν ὑπὲρ τοῦ κολληθῆναι τὸ τραῦμα, τίς ἂν εἴη
 τοῖς βήττουσί τῆς ἰάσεως ἢ ἐλπίς; οὐκ οὖν ὅτι διὰ τὴν ἀνα-

statim, ut malum senserunt, accessimus, percuravimus. Quippe
 hoc maximum est, cuique te attentum esse magnopere oportet,
 an videlicet statim a ruptura vasis facta curationem
 incipias, quo cruentum adhuc vulnus priusquam phlegmo-
 nen excitet glutines. Nam si phlegmone invaserit, exigua
 spes est ejus postea glutinandi; in longius tamen trahere
 potest tempus. Quod vero ejusmodi ulcera vel difficulter,
 vel plane nunquam curari possint, hoc in causa est, quod
 quum phlegmone solvitur, eluenda pus ulceris et sanies
 sunt. Atque ex utero quidem et vesica tum sua sponte
 excernuntur, quoniam videlicet pronis delabi licet, tum
 elui praeterea a nobis possunt, in pulmone neutrum omni-
 no fieri potest. Quare omnibus quae huic loco haerent
 ulceribus una reliqua expurgatio est ea, quae per tusses fit.
 At si recte his tum reliquam omnem quietem sualimus, tum
 vero, ut sensim respirarent nec quicquam loquerentur, ut
 vulnus glutinaretur injunximus, quae potest tussientibus
 esse sanationis spes? Non igitur quod in perpetuo pro-

Ed. Chart. X. [116.]

Ed. Bas. IV. (89.)

προὴν ἀεικίνητόν ἐστι τὸ σπλάγγνον, ὡς οἱ πρὸ ἡμῶν φασιν
 ἰατροὶ, ἄπορος ἢ ἴασις, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἰχώρων τε καὶ τοῦ
 πύου κένωσιν. καὶ διὰ τοῦτο παραχορῆμα μὲν εἰς σύμφυσιν
 ἀφικνεῖται καθ' ὃν εἴρηται τρόπον ἰαθέντα· φλεγμῆραι δὲ
 φθάσαντα χαλεπὴν καὶ ἄπορον ἴσχει τὴν ἐπανόρθωσιν· ὁ τε
 γὰρ ἰχὼρ καὶ τὸ πῦον οὐκ ἀκριβῶς ἐκκενοῦται τῶν κατὰ τὴν
 πνεύμονα χωρίων, αἱ τε βῆχες ἱκανῶς σπαράττουσι τὰ πεπον-
 θότα. τὰ δ' ἐκ θώρακος τριχῆ τῶν κατὰ τὸ σπλάγγνον τοῦτο
 πλεονεκτεῖ· τὰ τε γὰρ ἀγγεῖα πολὺ μικρότερα καὶ ἡ ἐκροή
 τῶν ἰχώρων εἰς τὴν εἴσω γίνεται χώραν, ὅλως τε σαρκωδέστε-
 ρός ἐστι τοῦ πνεύμονος. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἡ τῶν τραχειῶν
 ἀρτηριῶν οὐσία κατ' ἄλλό τι τοῦ ζώου μόριόν ἐστιν, ἱκανῶς
 ἀσάρκων καὶ ξηρῶν ὑπαρχουσῶν· ὧν καὶ αὐτῶν δήπου ῥῆ-
 ξις ἐν ταῖς τοιαύταις πτώσεσι γίνεται· ὡς εἴ γε τῶν ἄλλων
 μὲν τι ῥαγεῖη, μένοιεν δ' ἀπαθείς αἱ τραχεῖαι ἀρτηρίαι, κατὰ
 τὰς συναραστομώσεις μόνως ἢ μετ' ἀλλαγῆς γίνεται. ὥστε οὔτε
 θερμὸν οὔτ' ἐρυθρὸν οὔτε πολὺ τοῖς τοιοῦτοις ἀναφέρε-
 ται τὸ αἷμα. καὶ δοκεῖ μὲν εἶναι μετριώτερα τὰ τοιαῦτα

pter respirationem motu viscus id sit, desperata curatio est,
 velut qui ante nos medici senserunt, sed propter saniei et
 puris vacationem. Ideoque si statim quis sit aggressus, ac
 jam dicta ratione medeatur, coeunt; si in phlegmone prius
 occuparit, difficilem incertamque curationem recipiunt,
 nam pus et sanies prorsus, totaque ex spatiis pulmonis non
 expelluntur et tussis affectas partes valde lacerat. At quae
 ex pectore educuntur, triplex compendium prae iis quae
 ex pulmone vacuantur habent; nam et vasa ipsa multo sunt
 minora et sanies in spatium interius effluit et in summa ma-
 gis carnosum *pectus* est quam pulmo. Nam asperae arte-
 riae substantia, quae admodum carnis expers siccaque est,
 nulla alia animalis in parte invenitur; quae etiam ipsa in
 ejusmodi expuitionibus rumpi solet, quum si qua reliqua
 vena *vel* arteria sit rupta, ipsis asperis illaesis manentibus,
 per mutuas solas anastomoses translatio *sanguinis* fit. Ita-
 que nec calidus in talibus, nec ruber, nec multus sanguis
 emittitur. Ac videntur quidem prima saltem fronte levio-

Ed. Chart. X. [116. 117.]

Ed. Bas. IV. (89.)

παθήματα τὴν γε πρώτην, ὡς ἂν μὴ καταπλήττοια τῷ πλήθει τῆς κενώσεως· ἔστι δὲ χεῖρω δι' αὐτὸ τοῦτο· κωλύεται γὰρ ἢ σύμφυσις ὑπὸ τοῦ περιθρομβουμένου τοῖς ἐξώροσιν ἀγγείοις αἵματος, οὐκ ἔχοντος εὐπειτῇ τὴν εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρίας διέξοδον.

Κεφ. θ'. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ τοῦ διαφράγματος τραύματα, τὰ γε μὴ διασχόντα πρὸς τοῦκτος, ἐν μὲν τοῖς σαρκώδεσι [117] μέρεσι πολλάκις ἐκολλήθη, μηδὲν ὑπὸ τῆς κινήσεως αὐτοῦ παρεμποδιζόμενα· τὰ δ' ἐν τοῖς νευρώδεσιν ἀνίατα. χαλεπὴ δὲ καὶ ἡ ἐν τοῖς σαρκώδεσιν ἴασις, εἰ γλεχυῆται φθάσειεν, οὐκ αὐτῷ τῷ διαφράγματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔνδον τοῦ περιτοναίου πᾶσιν· εἰς ταῦτα γὰρ ἀπορρέουσιν οἱ ἰχῶρες. ἀλλὰ χρὴ ξηραίνειν παντὶ τρόπῳ πειρᾶσθαι, διὰ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων καὶ τῶν πινομένων δι' ὕδατος ἢ οἴνου λεπτοῦ. ἔστι δ' αὐτῶν ἐπιτηδειότατα τὰ τε διὰ σπερμάτων λεγόμενα καὶ τὸ σύνηθες ἡμῖν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς τοῦ θώρακος συντρήσεις ἀεὶ χρῶμεθα, τῷ διὰ τῆς κασσίας. ἀλλὰ καὶ ταῦτα καὶ τινες

res ejusmodi affectus, ut qui copia vacuationis minime terreant; sunt vero vel ob hoc ipsum graviores, quippe concretus circa ruptum vas cruor, cui facilis transitus in asperas arterias non est, glutinationem prohibet.

Cap. IX. Simili modo et transversa septi vulnera, quae foras non perveniunt, in carnosis quidem partibus saepe coalescere sunt visa, ejus motu non obstante; quae in nervosis ejus haerent, insanabilia sunt. Sane difficilis curatio est etiam eorum quae in carnosis sunt partibus, si has jam phlegmone occupavit; idque non ipsi modo diaphragmati, verum etiam omnibus quae intra peritoneum sunt contenta, quod in ea scilicet sanies desluat. Caeterum danda opera est ut ea quacunque ratione siccemus, tum per ea medicamenta quae extrinsecus imponuntur, tum per ea quae ex aqua vinove tenui bibuntur. Porro horum maxime idonea sunt et quae ex seminibus fieri dicuntur, et quod solenne nobis est, quoque in pectore perforato semper utimur, quod ex cassia componitur. Caeterum tum

Ed. Chart. X. [117.]

Ed. Bas. IV. (89.)

ἐπιβροχαὶ τοῖς τοιούτοις τραύμασιν ἐπιτήδαιοι τῆς περὶ
φαρμάκων εἰσὶ πραγματείας· ἐνταυθοῖ δὲ τὰς μεθόδους
λέγομεν μόνας ἐνδεικνυμένας τῶν φαρμάκων τὸ γένος· ὥστ'
εἴποτε λέγεται τινα τῶν κατὰ μέρος, ὡς παραδείγματα σα-
φηρείας ἕνεκα γεγραῖσθαι χρή νομίζειν αὐτά.

Κεφ. ἰ. Ἀνθις οὖν ἐπὶ τὰς μεθόδους ἀνέλθωμεν,
ἐπιδεικνύντες ὅσον ἢ κοινῇ πάντων ἐλκῶν ἴασις ἐξαλλάτ-
τεται κατ' εἶδος ἐν ἐκάστῳ τοῦ ζώου μορίῳ. μαθησόμεθα
γὰρ ἐκ τοῦδε μάλιστα μὲν ὃ δι' ὅλης πρόκειται τῆς πρα-
γματείας, ἀναμαρτήτους εἶναι κατὰ τὰς ἰάσεις, ἐν παρίοργῳ
δὲ καὶ τὴν τῶν ἑαυτοῦς ὀνομασάντων μεθοδικοῦς τόλμας.
εἰ γὰρ ἐμοὶ χρή τι πιστεῦσαι, μηδὲν μῆτε πρὸς χάριν εἰω-
θότι μῆτε πρὸς ἀπέχθειαν λέγειν, ἀπάντων τῶν ἰατρῶν
ὄντες ἀμεθοδώτατοι κατεγνώκασιν, ὡς γε δὴ γράφουσιν,
οὐ μόνον τῶν ἄλλων παλαιῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ πασῶν τῶν
μεθόδων ἡμῶν ἡγεμόνος Ἱπποκράτους. ὃ μὲν οὖν ἐμπειρι-
κὸς ἰατρὸς ἐκ πείρας φησὶν ἐγνώσθαι πάνθ' ἅπερ ἡμεῖς

haec tum perfusiones quaedam ejusmodi vulneribus accom-
modatae, ad tractationem de medicamentis pertinent; hic
methodos solas tradimus, quae praesidiorum indicent ge-
nus; quare si quando quaedam a nobis particulatim pro
exemplis adhibeantur, haec addita claritatis causa fuisse exi-
stimandum.

Cap. X. Rursus igitur ad methodos revertamur,
monstramusque quantum generalis omnium ulcerum cura-
tio per singulas animalis partes speciatim immutetur. Hinc
namque discemus praecipue quidem id, quod in toto opere
est propositum, minime in curationibus errare; velut ap-
pendicem vero etiam eorum qui se methodicos vocarunt
audaciam. Qui, si quid mihi, qui nec ad gratiam quicquam
nec ad odium loqui soleam, est credendum, cum omnium
ipsi medicorum maxime a methodo sint alieni, damnant,
quatenus saltem scribunt, non solum reliquos veteres, sed
etiam ipsum omnium nobis methodorum auctorem Hippo-
cratem. Ac empiricus quidem medicus omnia quae nos
per indicationem inveniri ostendimus, ea dicit per expe-

Ed. Chart. X. [117.]

Ed. Bas. IV. (89.)

δι' ἐνδείξεως εὐρίσκεισθαι δείκνυμεν. τρίτου δὲ οὐδενὸς ὄντος οὐδεμιᾶς εὐρέσεως ὄργανου παρά τε τὴν ἐνδείξιν καὶ τὴν πείραν, οὐδετέρῳ χρώμενοι μεθοδικοὶ καλεῖσθαι δικαιοῦσιν. ἀκολουθησάτωσαν οὖν ἡμῖν καὶ νῦν γοῦν εἰς τὴν τῶν καθ' ἕκαστον μέρος ἐλκῶν θεραπείαν, ἐπειδειξάτωσάν τε μίαν ἀπάντων ἴασιν. ἀκούσωμεν αὐτῶν ὅπως θεραπεύουσιν ἕλκος, ἢ τινὰς ἐνδείξεις ἀπ' αὐτοῦ λαμβάνουσιν· ἄρ' ἄλλας τινὰς ἢ τὸ μὲν ὀμαλὲς ἐπουλῶσαι κελεύουσι, τὸ δὲ κοῖλον σαρκῶσαι, τὸ δ' ἐναιμον συμφῦσαι; πῶς οὖν εὐρωτά τε ἐπουλωτικά καὶ τὰ κολλητικά καὶ τὰ σαρκωτικά καὶ τὰ συμφυτικά; μὴ κάμνε; φασίν· εὐρῆται γὰρ, ἀλλ' οὐκ οἶδ' εἰ καλῶς ἢ εἰ πάντα· δύναται γὰρ ἦτοι γε εὐρῆσθαι μὲν τινὰ τῶν φανλοτέρων, οὐχ εὐρῆσθαι δὲ τὰ βελτίω· ἢ καὶ τὰ δοκοῦντα εὐρῆσθαι, καὶ αὐτὰ εἶναι μοχθηρά· καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν μηδόλως θεραπεύεσθαι τῶν ἐλκῶν, τὰ δὲ ἐν χρόνῳ πλέονι καὶ σὺν ἀλγηδόσι καὶ λιμαγχοῖαις οὐκ ἀναγκαίαις. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τολμᾷ τις ἐπιθέσθαι νεωτέραν

rientiam sibi cognita. Quum vero praeter indicationem et experientiam nullum inventionis organum tertium praeterea sit, isti neutro utentes, tamen appellandos se methodicos censent. Ergo sequantur nos et nunc saltem ostendant ulceribus per singulas partes curandis unam esse omnium sanationem. Audiamus ipsos quo pacto ulcus curent, aut quales indicationes ab eo sumant; num alias ullas, quam quod planum cicatrice sit inducendum, cavum carne implendum, cruentum glutinandum? At quo pacto inveniam, quod cicatricem inducat, et quod conglutinet, et quod carne impleat, et quod coalescere faciat? Ne labora, inquiunt; sunt enim inventa. Atqui haud scio, an recte, aut non omnia; fieri enim potest ut vel ex deteriorum nota quaedam inventa sint, potiora inventa non sint; vel ut quae inventa esse videantur etiam ipsa sint mala; indeque adeo accidere ut quaedam ulcera prorsus non sanentur, quaedam longiore spatio et cum dolore et famis cruciatu minime necessario. Neque enim audet quisquam

Ed. Chart. X. [117. 118.]

Ed. Bas. IV. (89.)

πειραν, πρὶν ἢ ἑαυτὸν πείσαι τῆς ἔμπροσθεν ἀγωγῆς ὀρθῶς κατεργασθῆναι· οἷον αὐτίκα περὶ τῶν ἐν πνεύμονι συσταμενων ἔλκων, ἃ μὴδὲ διαγνώσκειν [118] τὴν ἀρχὴν οἷον τὸ ἐστὶν ἄνευ τῆς ἀνατομῆς τε καὶ τῆς τῶν ἐνεργειῶν γνώσεως, ἅπερ ἀμφότερα φεύγουσιν. ἀλλὰ συγκυρωθῆσθω κατὰ γε τὸ παρὸν ἐγνώσθαι τοῖς περὶ τὸν Θεσσαλὸν ἔλκος ἐν πνεύμονι γενομένον. πότερον οὖν ὥσπερ τοῦτο συγκυρωθῆσμεν αὐτοῖς, οὕτω καὶ ὅτι ἑυπαρὸν, ἢ καθαρὸν, ἢ ὅτι κοῖλον, ἢ ὀμαλές, ἢ ἰχώρων, ἢ πύου μεστὸν, ἐπίστασθαι συγκυρωθῆσμεν, ἢτοι γ' ἐξ ἐπινοίας ἐνθέου, ἢ ὅτι αἰδοῦσιν; ἢ καὶ τούτω γοῦν ἐρωτήσομεν αὐτοὺς τὰς διαγνώσεις, ἢ χωρὶς τοῦ διαγνώσκειν διδόναι συγκυρωθῆσμεν ὅ τι βούλοιο φάρμακον εἶδέναι; ἐγὼ μὲν γὰρ ἠγοῦμαι καθῆραι μὲν χρῆται τῶν ἑυπαρῶν πρότερον τὴν ἑύπον· σαρκῶσαι δὲ τὸ καθαρὸν ἅμα καὶ κοῖλον· ἀποκαθῆραι δὲ τοὺς ἰχώρας τε καὶ τὸ πῦον, ὃ περιέχεται ταῦτα· καίπειθ' οὕτως ἐπούλοῦν. οἱ δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως ἰάσονται καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔλκων· τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἐγραψέ τι

novam aggredi experientiam priusquam sibi persuaserit priorem curandi rationem recte se damnassee; veluti in iis ulceribus in pulmone consistentibus, quae ne agnovisse quidem omnino fas est citra dissectionum actionumque notitiam; quorum nimirum utrumque averfantur. Caeterum concedatur ad praesens cognosci ab istis Thessali sectatoribus ulcus, quod pulmone infederit. Numquid igitur ut hoc illis concessimus, sic etiam et quod sordidum sit intelligant, an purum, an aequale, an cavum, an faniei vel puris plenum concedemus, vel ex divino afflatu, vel per insomnium ea videntes? An haec quoque quomodo dignoscant, percontabimur? An vero citra horum dignotiones medicamentum quodvis exhibere concedemus? Ego namque exillimo primum expurgandam esse immundorum ulcerum sordem, implenda vero carne esse quae pura et cava sint; rursus pus fanieque expurganda, quibus haec circumhaereant; mox ita cicatricem inducendam. Isti vero haud scio quonam modo talia ulcera sanaverint; nam Thessalus

Ed. Chart. X. [118.]

Ed. Bas. IV. (89. 90.)

Θεσσαλὸς ὑπὲρ αὐτῶν, ἵν' ἦτοι τὴν ἀγνοίαν ἢ τὴν ἀσυμφω-
 ρίαν αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιδείξῃ. ἦτοι γὰρ ἄλογα καὶ ψευδῆ
 περὶ αὐτῶν ἐροῦσιν, ἢ εἴπερ ἀληθῆ τίς φησι, τὴν ἐνδείξιν
 αὐτῶν ἀναγκαῖον ἐκ τῆς οὐσίας γενέσθαι τοῦ μορίου καὶ
 προσέτι θύσεώς τε καὶ διαπλάσεως. ὑποκείσθω γὰρ αὐτοῖς
 ἐπίστασθαι διαγιγνώσκειν ἔλκος ἐν πνεύμονι ξυπαρὸν καὶ κα-
 θαρὸν, ἀφλέγμαντόν τε καὶ φλεγμαῖνον, ὀμαλές τε καὶ κοῖ-
 λον· ἔτι δὲ καὶ τοῦτ' αὐτοῖς συγχωρείσθω γιγνώσκειν· οὐ
 μὴν οὐδ' αὐτοῦ καίτοι γε μικροτάτου γε ὄντος ἔχουσιν εἰπεῖν
 ἰδίαν εὐρεσιν, ὅτι τὸ τοιοῦτον ἔλκος ὑπὸ τοῦ χλωροῦ φαρ-
 μάκου γίγνεται καθαρὸν, εἰ βούλει τοῦ Μαχαιριῶνος ἢ τῆς
 Ἴσιδος, οὐδὲν γὰρ διαφέρει. τί ποτε οὖν ποιήσουσιν ἐπὶ τοῦ
 κατὰ τὸ σπλάγγνον ἔλκους, ἀποκρινέσθωσαν ἡμῖν. ἄρά γε
 καταπιεῖν δώσουσι τοῦ χλωροῦ φαρμάκου; (90) γελοῖον μὲν
 ὄλως τὸ πρᾶγμα. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τῆς ἀνατομῆς ἔγνωσται ἢ εἰς
 τὸν πνεύμονα τῶν φαρμάκων δίοδος, οἱ δ' ἀπὸ τοῦ Θεσσα-
 λοῦ τὴν ἀνατομὴν διαπτύουσιν, πόθεν γινώσκονται ὅπως εἰς
 τὸν πνεύμονα τὸ φάρμακον πορεύεται; λεγέτωσαν οὖν ἡμῖν,

de his prorsus non scripsit, ne videlicet vel ignorantiam
 suam vel inconstantiam proderet. Quippe vel rationi pa-
 rum consona et falsa de his dicent; vel si quis vera dixerit,
 eorum indicationem ex partis substantia, praeterea situ, con-
 formatione accipiat necesse est. Nam esto ulcus in pul-
 mone sordidum purumque et cum phlegmone et sine phle-
 gmone et planum et cavum dignoscere norint; etiam illud
 scire eos detur, quamquam ne ejus quidem, tametsi minimi
 inventionem sibi vendicent, quod tale ulcus viridi medica-
 mento expurgetur, Machaerionis, si libet, vel Isidis, nihil
 enim refert. Respondeant igitur mihi, si ulcus in viscere
 haeserit, quid facient? Num viridis medicamenti aliquid
 devorandum dabunt? Omnino ridicula res est. Quoniam
 enim ex anatome cognitus est medicamentorum in pulmonem
 transitus, Thessali autem sectatores anatomen respuunt,
 unde cognoscent, quomodo in pulmonem medicamentum
 meat? dicant igitur undenam medicamentum id in pulmo-

Ed. Chart. X. [118.]

Ed. Bas. IV. (90.)

πόθεν ἴσασιν ἐνεχθῆσόμενον εἰς τὸν πνεύμονα τὸ τοιοῦτον φάρμακον; εἰ δ' ἄρα καὶ τοῦτ' ἴσασιν, ἀλλ' ὅτι γε φυλάξει τὴν αὐτὴν δύναμιν, ἣν ἐπὶ τῶν ἐλκῶν τῶν ἐκτὸς εἶχεν, οὐχ οἷόν τε γιγνώσκειν αὐτοῖς. ἀλλὰ δὴ καὶ γνωσκέτωσαν ὅτι τε φυλάξει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἣν ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ἐλκῶν εἶχε καὶ ὅτι καθαριῖ τὸν ῥύπον· οὐ μὴν ὅτι γε βῆχρα κινήσει δυνατὸν αὐτοῖς ἐπίστασθαι· χωρὶς δὲ τοῦ διὰ βηχὸς ἐκκαθαρθῆναι τὸν ῥύπον οὐδὲ τοῦ ῥύποντος ἐστὶ χρεία φαρμάκου. συγχωρείσθω δὲ οὖν καὶ τοῦτ' αὐτοῖς. ἀλλὰ τό γε διάφορον ἐφ' ἑλκους πεποιῆσθαι θεραπείαν ἐν μηρῶ καὶ πνεύμονι γεγονότος οὐ δύναται φυγεῖν, εἴ γε τὸ μὲν ὕδατι περιπλύουσι, τὸ δὲ ταῖς βηξίν ἐκκαθαίρουσιν. ὑποκείσθω δὲ πάλιν ἐν τῷ πνεύμονι περιχερῆσθαι τῷ ἔλκει παχὺ πῦον· ἄρα γε καὶ νῦν τὸ χλωρὸν δώσουσι φάρμακον, ἢ μέλιτος ἐκλείχειν κελεύσουσιν; ἀλλὰ καὶ τοῦτ' αὐτὸ πόθεν εὐρήκασιν λεγέτωσαν. οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε φήσουσιν, ὅτι λεπτυντικὴν τινα καὶ τμητικὴν ἔχει δύναμιν, αὐτοὶ γε ἐκόντες ἀποστάντες τοῦ ζητεῖν τὰς τοιαύτας δυνάμεις. οὐ μὴν οὐδ' ὅτι τοῖς ἐμπειρι-

nem deferendum sciunt? Quod si id quoque sciant, illud certe intelligere non poterunt, an ipsam vim suam, quam in extrinsecus positis ulceribus habuit, fervabit. At esto, sciant haec quoque, quod et eandem tuebitur vim quam in externis ulceribus obtinuit, et quod sordes deterget; certe an tussim moverit, intelligere non poterunt; quum tamen, nisi per tussim sordes expurgetur, nullus sit detergentis medicamenti usus. Ergo id quoque illis detur. At illud saltem effugere non possunt, quin diversam curationem in ulcere femoris et ulcere pulmonis adhibeant, siquidem alterum aqua perluunt, alterum tussibus expurgant. Pone vero rursus ulcus, quod in pulmone sedit, crasso esse pure circumdatum, numquid tum quoque viride medicamentum exhibebunt, an mel potius lingere jubebunt? At id dicant undenam invenerint. Non enim profecto id respondebunt, quoniam tenuandi incidendique vim quandam obtinet, quum ipsi a facultatibus ejusmodi disquirendis ultro dilugiant. Sed nec quod em-

Ed. Chart. X. [118. 119.]

Ed. Bas. IV. (90.)

κοῖς εὕρηται τὸ μέλι κατὰ τοιάνδε συνδρομὴν ἐπιτήδειον, ἔρεστιν αὐτοῖς ὁμοίως ἐκείνοις χρῆσθαι· πρῶτον μὲν ὅτι τῆς ἐμπειρίας καταφρονοῦσιν· ἔπειτα δὲ ὅτι κατὰ τὰς τοιαύτας συνδρομὰς ὁ ἐμπειρικὸς ἥτις μὲν ἔστιν ἢ ἐν τῷ πνεύμονι διάθεσις ἀγροεῖν φησὶ, τετηροῦσθαι δ' ἐκ πείρας ἐαυτῷ τὰ συμφέροντα. Θεσσαλῷ δὲ οὐκ ἀρκεῖ θεραπεύειν ὁ μὴδ' ὄλως οἶδεν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς τῶν παθῶν ἐνδείξεως [119] ὁρμᾶται. εἰ δὲ δὴ καὶ πάντ' αὐτῷ συγχωρήσαιμεν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν, ὁμοίως ἡμῖν ἐπίστασθαι, τό γ' ἐπὶ τοῖς διαφέρουσι μέρεσιν ἐξαλλάττεσθαι τὴν θεραπείαν κατ' εἶδος οὐκ ἂν ποτε ἐκφύγοι. οὐ γὰρ δήπου ταυτόν ἐστιν ἢ μελίκρατον εἰς μήτραν ἐγχέαι δι' ἔλκος ὑπαρὸν, ἢ μέλιτος ἐσθίειν, ἢ καταπλύνειν σπόγγῳ τὸ ἔλκος· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔτι σμικρὰ, μέγιστα δὲ ἐκεῖνα. χρόνιον ἀφλέγμαντον ἔλκος ἐν πολλοῖς ὑποκείσθω μέρεσιν, ὀφθαλμῷ καὶ ἀκοῇ καὶ μυκτῆρι καὶ στόματι καὶ μηρῷ καὶ γαστρὶ καὶ μήτρα καὶ ἔδρα καὶ αἰδοίῳ· προσυποκείσθω δὲ, εἰ βούλει, τὸ ἔλκος ἢ ὀμαλὲς ἀκριβῶς, ἢ ὀλίγου δεῖν ὑπάρχειν ὀμαλὲς· ἀποκρι-

piricis in ejusmodi notarum concursu inventum est, mel prodesse, propterea istis sicuti illis eo uti fas est; primum quod experientiam contemnant; deinde quod empiricus in ejusmodi concursu quaenam sit in pulmone affectio ignorare se fatetur, caeterum quae conducant se per experientiam observasse. At Thessalo non satis est curare quod omnino non norit, sed ab affectuum indicatione procedit. Sane si omnia illi scire donemus, sicuti prius, non minus quam nos, at nunquam profecto effugiet quin in diversis corporis partibus curationis species mutetur. Non enim eadem curationis species profecto est, aut mullam in uterum propter sordidum ulcus infundere, aut mel comedendum exhibere, aut spongia ulcus eluere; caeterum haec adhuc parva, illa plane maxima sunt. Fingamus diuturnum ulcus citra phlegmonem in multis esse partibus, oculo, aure, naso, ore, femore, ventre, utero, sede, pudendis; fingamus et illud, si placet, ulcus ejusmodi vel planum omnino esse, vel exiguo minus planum, respondeantque

Ed. Chart. X. [119.]

Ed. Bas. IV. (90.)

νάσθωσαν ἡμῖν οἱ ἀπὸ Θεσσαλοῦ, τοῦ μηδὲν ὄλως περὶ τῶν τοιούτων διορισμένου, πῶς ἐπουλώσομεν αὐτὸ τῷ διὰ τῆς καδμείας νῆ Δία· τοῦτο γὰρ ἐπουλώσει καλῶς τὸ κατὰ τὸν μηρὸν ἔλκος· ἄρ' οὖν καὶ τὸ κατὰ τὸν ἀκουστικὸν πόρον; ἀπιστον μὲν ἴσως ἐρῶ, ἀλλ' ἴσασιν οἱ θεοὶ, χρόνιον ἔλκος εὐρὸν ποτε τῶν σοφωτάτων τινὰ Θεσσαλίων οὕτω θεραπεύοντα. θάρττον δ' ἂν ἐσάπη τὸ οὖς τὰνθρώπῳ καὶ σκώληκας ἔσχηεν, ἢ τῷ διὰ τῆς καδμείας ἐπουλώθῃ φαρμάκῳ· συγχωρήσαντες δ' ὅμως αὐτῷ πλείοσι χρήσασθαι ἡμέραις, ἐπειδὴ καθ' ἐκάστην δυσωδέστερόν τε τὸ οὖς ἐγένετο καὶ ἰχώρων μεστόν, ἀπιστότερον ἔτι τοῦ πρόσθεν ἐθεασάμεθα τολμηθέν. οἰηθεῖς γὰρ φλεγμαίνειν ἐν τῷ βάθει τὸν πόρον, ἐπὶ τὴν τετραφάρμακον ἤκεν, ὃ πολὺν δὴ μᾶλλον ἐμίλλε σήψειν τὸ μόριον· οὐδὲ γὰρ ξηραίνειν ὄλως ἔλκη δυνατόν ἐστιν, ἀλλὰ πέττειν τὰ φλεγμαίνοντα. ἅτε δ' ἐναντιωτάτῳ τῆς διαθέσεως αὐτοῦ χρησαμένου φαρμάκῳ, μετὰ μίαν ἡμέραν ἢ δύο ἐπολυπλα-

nobis illi sectatores Thessali, qui haec nusquam discrevit, quomodo id cicatrice tegemus, certe eo medicamento, quod ex Cadmia conficitur; id enim ulceri quod in femore constitit, belle cicatricem inducere potest; sed num igitur et ei, quod in audiendi meatu constitit. Dicam fortassis incredibile, caeterum diis ipsis notum. Deprehendi aliquando quendam ex sapientissimis illis Thessali sectatoribus sic ulcus medicantem diuturnum; quum citius homini auris putruisset ac vermes creasset quam medicamento, quod ex Cadmia componitur, inductum cicatrice fuisset; caeterum permisso homine pluribus diebus medicamento similiter uti, posteaquam in dies gravius auris oleret et sanie impleretur, etiam incredibilius quiddam quam prius ausum vidimus. Quippe ratus meatum ipsum in profundo contraxisse phlegmonem, confugit ad tetrapharmacum, quod plane multo magis augere putredinem partis debuit; non enim id siccare ulcus prorsus potest, sed maturare phlegmonem potest. Ergo ubi hoc medicamento ad affectum sanandum uno die aut duobus est usus, ut facile videres id maxime esse con-

Ed. Chart. X. [119.]

Ed. Bas. IV. (90.)

σιάσθη μὲν αὐτίκα τὸ τῶν ἰχώρων πλήθος, ἀφόρητος δ' ἦν ἢ δυσωδία. οὐκοῦν ἔτι συνεχώρουν οἱ οἰκεῖοι τοῦ ὠτὸς ἀπτεσθαι τῷ Θεσσαλείῳ· ὁ δ' ὑπὸ ἀναισχυντίας τε ἅμα καὶ ἀναισθησίας ἡξίου μὴ μόνον ἐντιθέσθαι τι τῆς τετραφαρμάκου δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ καταπλάττειν ἔξωθεν αὐτῷ γαλαστικῷ καταπλάσματι. τῶν δ' οἰκείων ἀπελευθύντων τε καὶ δεδιότων ἐν μεγάλῳ κακῷ τὸν πάσχοντα γενέσθαι, παρεκαλέσαμεν ἡμεῖς ἔτι μίαν ἡμέραν ἐπιτρέψαι τῷ Θεσσαλείῳ τὴν θεραπείαν αὐτοῦ. ἔμελλον δὲ δήπου κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὅ τε ἰχὼρ ἔσεσθαι πολλαπλάσιος ἢ τε ὀδμὴ δυσωδεστάτη. καθ' ἣν ἐπειράθη ἐἶ οἷόν τ' εἶη μεταπεῖσαι τὸν Θεσσαλείον ὄνον, ὅπως μὴ πάντας ἐπιτρίβη τοὺς πάσχοντας, ἀλλὰ τινὰς ἤδη ποτὲ καὶ ὀλίγους δυνηθεῖν σῶσαι, τῆς ἀμεθοδωτάτου αἰρέσεως ἀποστάς. ἠρξάμην μὲν οὖν λόγου τοιοῦδε πρὸς αὐτόν. ἄρα οὐχὶ φλεγμονὴ σοι δοκεῖ κατὰ βάθος εἶναι τοῦ πόρου καὶ διὰ τοῦτο γαλαστικοῖς χρᾶ βοηθήμασιν; ὁ δὲ καὶ πάνυ διετείνετο καὶ οὕτως ἔχειν ἔφασκε καὶ ἀδύνατον ἄλλως. ἄρ' οὖν, ἔφην,

trarium, et multiplicata statim saniei vis est, et foetor intolerabilis obortus. Itaque qui propinqui laborantis erant contingere amplius aurem Thessalium non sinebant. Ille vero prae impudentia stultitiaque volebat non modo medicamenti tetrapharmaci facultati aliquid injicere, verum etiam extrinsecus cataplasma laxans imponere. At quum eum propinqui hominis abigerent, timerentque ne in magno periculo aeger foret, nos unum diem amplius permitti Thessalio curationem exoravimus. Erat autem profecto postridie tum sanies multo copiosior futura tum odor gravissimus. Quo die tentavi an fieri posset ut sententiam Thessalii aselli mutarem, ne omnes perderet aegros, imo aliquos jam, tametsi paucos, servare aliquando posset tam aliena scilicet ab omni vera methodo deferta secta; ergo sic agere cum homine sum orsus. Numquid, inquam, phlegmone tibi esse videtur in intimo meatu, proinde laxantibus uteris auxiliis? Ille tum ita esse magnopere contendit tum aliter esse non posse. An igitur, inquam, aliquando ulcus

Ed. Chart. X. [119. 120.]

Ed. Bas. IV. (90)

ἐθέλω σὺ ποτε φλεγμαῖνον ἔλκος, ὅξει δριμυταίῳ μετὰ
Γλαυκίου θεραπευθέν; οὐ μὲν οὖν, εἶπερ, ἀλλ' εἰ τὸν Ἄν-
δρωνεῖον τις κυκλίσκον ὅξει δεύσας χρῶτο, τάχα δ' ἂν, ἔφη,
καὶ σπασθῆι. εἰ μὲν οὖν, εἶπον, ἄλλο τι φάρμακον οὐκ ὀλίγον
τοῦ Ἄνδρωνεῖου σφοδρότερον ὅξει τις δριμυταίῳ διαίς χρῆ-
σθται καὶ ταῦτ' εἰς οὓς ἐγγὺς οὕτω μόριον ἐγκειάλου καὶ
μηρίγγων, ἂν οὐκ [120] ὄντως σπασθῆσεται κατὰ τὸν σὸν
λόγον, εἶπερ γε φλεγμονή τις ὑπόκειται; ταῦτ' ἐδόξα κα-
κίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς συμπαροῦσιν ἀληθῶς εἰρησθαι.
ὅσοι μὲν οὖν, ἔφη, ἐπὶ τῷ δεῖσθαι τὴν διάθεσιν τῶν μο-
ρίων ἐκτεθλησμένων ὑπὸ τῆς σῆς ἀγωγῆς ἐσχάτως ξηραι-
νόντων φαρμάκων ἐρησάμην ἂν ἤδη τοιοῦτῳ· νυνὶ δ' ἐπει-
δὴ κακὸν ἔθος εἶθισας τὰ μόρια πλείοσιν ἡμέραις, ἐπὶ τοῦν-
αντίον αὐτὰ μετὰγειν ἀθρόως οὐκ ἔτ' ἐγχωρεῖ. σοὶ μὲν γὰρ
καὶ Θεσσαλῶ καταφρονεῖν ἔθους ἔξεστιν, ὥσπερ καὶ φύσει
μερῶν· ἡμῖν δ' οὐκ ἔξεστιν· ἀλλὰ τῇ μὲν πρώτῃ τῶν ἡμε-
ρῶν ὅξει χρῆσομαι μετὰ Γλαυκίου, τῇ δὲ δευτέρῃ τῷ Ἄν-
δρωνεῖῳ, τῇ τρίτῃ δ' ἐπὶ τι σφοδρότερον εἶμι καὶ αὐτοῦ τοῦ

quod cum phlegmone conjunctum esset aceto acerrimo cum
Glaucio curatum vidilli? Minime gentium, inquit, imo
si quis pastillis Androniis ex aceto liquatis utatur, etiam
convulsionem, dicebat, fortasse arcessat. Ergo, inquam,
si quis alio quopiam medicamento, quod sit Androniis multo
valentius, ex acerrimo aceto utetur, idque ad aurem, item
ad propinquam cerebro meningibusque ejus partem, numquid
plane te auctore convulsionem arcesset, si phlegmone prae-
fertim aliqua subsit? Haec tum ipsi tum iis qui adstabant
universis vere dici sunt visa. Ergo quantum, inquam, ad
ipsarum partium affectum spectat, quae medicamenta summe
siccantia desiderant, tametsi nunc curatione tua sint veluti
esseminatae, jam tali medicamento uterer; nunc quoniam
plures jam dies male ipsas assuesecisti, transferre eas ad
contrarium uno impetu et semel non licet; nam tibi ac The-
salo contemnere consuetudinem licet non minus quam par-
tium naturam, nobis autem non licet; sed primo die aceto
utar cum Glaucio, secundo utar Andronio, tertio ad valen-

Ed. Chart. X. [120.]

Ed. Bas. IV. (90.)

Ἀνδρωνείου παραγενήσομαι φάρμακον, ᾧ χρησάμενος ἡμέραις τρισίν, ἢ καὶ τέτταρσιν, εἴαν μοι φαίνεται δεῖσθαι σφοδροτέρου φαρμάκου τὸ ἔλκος, οὐκ ὀκνήσω καὶ κείνῳ χρῆσθαι. ἔξωθεν δ', ἔφην, ἐπιθήσω τῇ κεφαλῇ κατὰ τὸ τοῦ πεπονθότος ὠτός χωρίον οὐ μὰ Δί' ὡς σὺ κατάπλασμα γαλαστικόν, ἀλλὰ τι τῶν ξηραντικωτάτων φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ τῶν ἰτεῶν, ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀνδρωνείου καταχρίσω μετ' ὄξους, ἢ τῶν τούτου τινὶ ξηραντικωτέρων. ἐπεὶ γὰρ ξηρὸν ἐσχάτως ἐστὶ τὸ θεραπευόμενον μόριον, ἀναγκαῖον αὐτὸ ξηραίνειν ἐσχάτως· ἐνδείκνυται γὰρ ὡσπερ τὸ πάθος τοῦναντίον ἑαυτῷ πρὸς τὴν θεραπείαν, οὕτω τὸ μόριον ὃ τίπερ ἂν ὁμοιότατον ἑαυτῷ τυγχάνῃ. καὶ τοίνυν ὡσπερ εἶπον, οὕτω καὶ ἔπραξα, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὑγιάσθη, μὴ δεηθεὶς ἰσχυροτέρων ἄλλων φαρμάκων. ἐπ' ἐνίων μέντοι δεηθέντων, οἷς ἐξ ἐνιαυτοῦ καὶ δυοῖν ἐτῶν ἦν ἔλκη ἐν τῷ ὠτί, προσηνέγκαμεν φάρμακον ἀπάντων τῶν ῥηθέντων ἰσχυρότερον· ἐστὶ δὲ καὶ ἡ καλουμένη σκωρία τοῦ σιδήρου, κοπτομένη τε καὶ διακοσκινομένη λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, καίπειτα λειομένη

tius aliquod quam ipsum sit Andronium medicamentum tranfibo; atque hoc tribus quatuorve diebus usus, si mihi vehementius etiam medicamentum requirere ulcus videbitur, eo etiam uti non dubitabo. Extrinsecus vero, inquam, imponam capiti ea parte, qua auris afficitur, non mehercule sicuti tu cataplasma quod laxare potest, sed eorum medicamentorum aliquod, quae vehementissime siccare possunt, cujusmodi est quod ex salice conficitur; aut etiam ipsum Andronium ex aceto illiniam, aut ex iis aliquid quae hoc magis siccant. Nam quoniam pars cui medemur siccissima est, necesse est valentissime siccetur; indicat enim veluti affectum ipsum, ut curetur, sibi applicandum esse contrarium; sic pars ipsa, quod sit sibi simillimum. Itaque et, prout dixi, egi, sanavique hominem nullo potentiore requisito remedio. Quibusdam vero qui potentiora desiderabant, quibus uno alterove anno ulcus aurem infestaverat, valentius omnibus jam dictis medicamentum adhibuimus; id fuit ferri dicta scoria tansa cribataque tenuissimo cribro, mox in te-

Ed. Chart. X. [120.]

Ed. Bas. IV. (90.)

μέχρι τοῦ γρωώδης γενέσθαι· μετὰ δὲ ταῦτα σὺν ὄξει δρι-
 μυτάτω καθεφομένη μέχρι τοῦ σύστασιν σχαῖν μελιτώδη τε
 καὶ γλοιώδη. δῆλον δ' ὅτι πολλαπλάσιον εἶται χροὴ τὸ ὄξος
 ἐν τῇ μίξει· ἀλλ' ὅπερ εἶπον ἤδη πολλάκις, ἡ μὲν εὐπορία
 τῆς ὑλῆς τῶν φαρμάκων ἐξ ἐτέρων ὑπομνημάτων ἔσται σοι·
 τὰ δὲ τῆς μεθόδου περαινέσθω. τὸ γὰρ τοι τῆς ἀκοῆς γω-
 ρίον, ἐπειδὴ ξηρότατον ἐστι, διὰ τοῦτο τῶν ἀκρωξ ξηραι-
 νότων δαῖται φαρμάκων, ὧν οὐδὲν οὐδεὶ τῶν ἄλλων μο-
 ρίων ἀρμόττει προσφέρειν, ἀλλ' ὀφθαλμῶ μὲν ἠλκωμένῳ τὸ
 διὰ τοῦ λιβαρωτοῦ κολλύριον, εἰ οὕτως ἔτυχε· μυκτιῆσι
 δὲ πολὺ μὲν ξηραντικώτερον ἢ κατ' ὀφθαλμοὺς, ἥττον δὲ
 ἢ κατ' οὖς. ὥστε καὶ οἱ κυκλίσκοι πάντες οἱ προειρημένοι
 χρηστοί, καὶ τὸ τοῦ Μουσᾶ φάρμακον, ὅσα τ' ἄλλα τοι-
 αῦτα. τῶν δ' ἐν τοῖς στόμασιν ἐλκῶν ὅσα μὲν ἱκανῶς πλα-
 दाρὰ τῶν ξηρανόντων ἰσχυρῶς δαῖται φαρμάκων, οἷον τοῦ
 διαφρηγοῦς αὐτοῦ τε καθ' αὐτὸ καὶ μετὰ μέλιτος, οἴνου τε
 καὶ οἰνομέλιτος· ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς ἰσχυρῶς καλουμένης·
 ἔτι τε τῆς ἀνθηρᾶς, ἥτοι ξηρῶν, ἢ μετὰ μέλιτος, ἢ οἰνομέλι-

nissimum veluti pollinem laevigata, postea cum acerrimo
 aceto ad mellis sordiumque crassitudinem cocta. Constat
 autem multiplex esse debere in mixtione acetum; verum,
 quod saepe jam dixi, materiae medicamentorum copiam ex
 aliis commentariis petes; nunc quae ad methodum spectant
 absolvantur. Nam audiendi locus, quoniam est siccissimus,
 ideirco medicamentis eget, quae vehementissime siccet;
 quorum nullum reliquarum partium cuivis applicasse expe-
 dit, sed oculo exulcerato collyrium fortasse, quod ex thure
 conficitur; naribus vero quod multo sane magis siccet
 quam ut oculis conveniat, minus vero quam ut auri qua-
 dret. Itaque et prius comprehensi omnes pastilli utiles sunt,
 et medicamentum quod ad Musam refertur, aliaque generis
 ejusdem. Ulcerum vero quae in ore accidunt, quaecunque
 admodum sunt humida, ea medicamentis egent vehementer
 siccantibus, veluti diphryge, tum ipso per se, tum ex melle
 et vino et mulso; praeterea et quae iris dicitur, et quae
 anthera, hisque vel siccis, vel ex melle, vel mulso, vel vine.

Ed. Chart. X. [120. 121.]

Ed. Bas. IV. (90, 91.)

τος, ἢ οἴνου. ἀγαθὸν δ' εἰς τὰ τοιαῦτα καὶ τὸ τοῦ Μουσαῖ φάρμακον, ὃ τε τοῦ ῥοῦ χυλὸς ὀμφάκιόν τε καὶ ὅσα πέρα ἐστὶν ἄλλα γενναίως ξηραίνοντα. τί γὰρ δεῖ τὰς ὕλας ἐπέρχεσθαι; τὰ δ' ἀπλούστερα τῶν ἐν τοῖς στόμασιν ἐλκῶν (91) ἱκανὰ θεραπεύειν ἐστὶ καὶ τὰ μετρίως ξηραίνοντα φάρμακα· καθάπερ ταυτὶ τὰ διὰ τὸ συνεχὲς τῆς χροείας ὀνομασθέντα στοματικά· τό τε διὰ μύρων καὶ βάρου καρποῦ καὶ καρῶν γλωρῶν λέμματος χυλοῦ, [121] καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον τὸ διὰ γλεύκους τε καὶ τῶν τῆς κυπαρίττου σφαιρίων. ὅσα δ' ἱκανῶς ὑγρὰ τῶν ἐν τοῖς στόμασιν ἐλκῶν πλησίον ὀστέων, ἐστὶ δὲ καὶ κίνδυνος διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ τὸ ὀστοῦν σφακελίσαι, σφοδρωτάτων ταῦτα δεῖται φαρμάκων διὰ τὴν τῶν ὀστέων οὐσίαν ξηρὰν οὔσαν. ὥστ' ἐγὼ λειαινῶν ἀεὶ τοὺς προειρημένους κυκλίσκους ἐπιτίθημι τὸ φάρμακον ξηρόν.

Κεφ. ια'. Εἴρηται δ' ὀλίγον ἔμπροσθεν καὶ τῶν κατὰ κύστιν καὶ μήτραν ἔντερά τε καὶ πνεύμονα τὰ γένη τῶν φαρμάκων, οἷς ἐφ' ἐκάστου χρηστέον ἐστὶ, ἀπὸ μὲν τῆς οὐσίας τῶν θεραπευσομένων μορίων τοῦ φαρμάκου λαμβά-

Utile vero ad talia est et Musae medicamentum; praeterea rhois succus et omphacium, aliaque quaecunque strenue siccant. Quid enim materias percensendo morer? At quae simpliciora ulcera sunt, haec sanare commode possunt etiam medicamenta quae modice siccant, veluti haec ipsa, quae quod in assiduo sunt usu, stomatica sunt dicta. Ea sunt, quod ex moris conficitur, et quod ex rubi fructu, et quod ex succo corticis juglandium viridis; atque etiam his magis quod ex muslo et cupressi sphaerulis componitur. Quae vero in ore admodum humida ulcera sunt proxime ad ossa, unde carie tentari ossa periclitentur, haec propter ossium naturam, quae sicca est, vehementissimis indigent. Itaque ego jam comprehensos passillos semper laevigo, ac siccum ipsum medicamentum superimpono.

Cap. XI. At dicta paulo ante sunt et ad vesicam et uterum et intestina et pulmonem idonea medicamentorum genera, quibus sit in singulis utendum, genere quidem medicamenti ab ipsa curandarum partium substantia desumpto,

Ed. Chart. X. [121.]

Ed. Bas. IV. (91.)

ρομένου μετὰ τοῦ προειπεσκέσθαι τὴν διάθεσιν, τοῦ τρόπου δὲ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἀπὸ τε τῆς διαπλάσεως ἅμα καὶ τῆς θέσεως. ἔντεῦθεν γὰρ ἐπειροήθησαν ὡτεγγύται τε καὶ μητρογγύται καὶ καθειτήρες καὶ κλυσιτήρες. ἔντεῦθεν δὲ καὶ ὅτι τὰ μὲν κατὰ γαστέρα* καὶ θώρακα καὶ πνεύμονα συνιστάμενα τῶν ἐλκῶν διὰ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων θεραπεύεσθαι χρὴ, τὰ δὲ κατ' ἔντερα ὅσα μὲν ἐγγὺς τῇ γαστρὶ, διὰ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων, ὅσα δ' ἤδη κατωτέρω, διὰ τῶν ἐνιέμενων· οὔτε γὰρ ταῖς πλησίον τῆς γαστρὸς ἐπαναβῆναι δύναται τὸ διὰ τῆς ἕδρας ἐνιέμενον οὔτ' εἰς τὰ κάτω τοῦ στόματος ληφθέντος ἢ δύναιμι ἀκραιφνῆς ἐξικνεῖσθαι. διὰ τοῦτο καὶ ὅσα κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα συνίσταται τῶν ἐλκῶν ἅμα τε δυσιατότερα τῶν κατὰ τὴν γαστέρα, πόρῳ γὰρ αὐτῶν ἢ θέσις, ὡς ἐκλύεσθαι τῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν, ἅμα τε δι' αὐτὸ τοῦτο πολὺ σφοδροτέρων χρήξει τῶν καταπινομένων φαρμάκων ἢ εἰ αὐτοῖς τοῖς ἐλκυσιν ἀντικρυς προσεφέρετο. καὶ διὰ τοῦτο ἐξένρηται τοῖς ἰατροῖς, ἠρίκα ἐκκαθαίρειν δεόνται πῦρον ἐκ θώρακος ἢ πνεύμονος, ἰσχυρό-

sed cum affectu prius etiam aestimato; modo vero utendi ejus tum a conformatione tum etiam situ. Hinc namque excogitati sunt et otenchytæ et metrenchytæ et catheteres et clysteres. Hinc rursus quæ in ventriculo, pectore, pulmone ulcera consistunt, per ea quæ eduntur ac bibuntur esse curanda. Quæ vero in intestinis, *bisariam*, nam quæ vicina ventriculo sunt, his per comesta et bibita succurritur; quæ vero inferius sunt sita, per ea quæ injiciuntur; nam neque ad ea, quæ vicina ventriculo sunt, subire potest quod per sedem infunditur, nec integris viribus ad inferiora pertingere quod per os sit ingestum. Ideoque etiam quæ ulcera in thorace et pulmone consistunt tum difficiliter iis quæ sunt in ventriculo sanantur, ut quorum situs longius absit, atque idcirco medicamentorum vis remittatur; tum propter hoc ipsum multo valentiora ea quæ devorentur medicamenta requirunt, quam si ipsis statim ulceribus admoverentur. Indeque adeo excogitata medicis sunt, ubi expurgandum ex pectore et pulmone pus est, fortissima

Ed. Chart. X. [121.]

Ed. Bas. IV. (91.)

τατά τε καὶ τητικώτατα φάρμακα καὶ τοιαῦτα τὴν δύναμιν ὡς παροξῦναι τὸ ἔλκος, εἶπερ ἦν ἐν τῇ γαστρὶ. καὶ μὲν γε τὸ διὰ τῶν βηχῶν ἐκκαθαίρειν αὐτὰ ἐκ τῆς διαπλάσεως ἐλήφθη τῶν μορίων, οὐδεμίαν ἐχόντων ἐκροὴν τοιαύτην οἶαν μήτρα καὶ κύστις καὶ ἔδρα καὶ ὠτὰ καὶ μυκτῆρες καὶ στόμα. διὰ τοῦτο καὶ ἡ γαστήρ κατ' ἄμφω τὰ μέρη καθαίρεσθαι δύναται· ἄνω μὲν διὰ τῶν ἐμέτων, κάτω δ' ὡς ἡ φύσις. ἀπὸ γὰρ τοι τῶν μορίων ὡς ὀργανικῶν αἰ τοιαῦται τῶν ἐνδείξεων, ὡσπερ αἰ κατὰ τὸ ξηραίνειν ἐνδείξεις, ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῶν ὡς ὁμοιομερῶν. ἀπὸ δέ γε τῶν παθῶν αἰ τοιαῦται πάλιν οἶον ἀπὸ τῶν ἐλκῶν, ἐπειδὴ περὶ τούτων ὁ λόγος ἦν, ὅτι τε ξηραντέον, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείκνυτο, καὶ ὅτι τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τὸ πῦρον ἀποπλῦναι βουλομένοις οὐκ ἀκίνδυνον εἶναι· ὡσπερ εἰ καὶ ἄλλως ἀποξήσασθαι ἐμπεπλασμένον αὐτῇ φλέγμα δι' ὀξυμέλιτος τε καὶ ῥαφανίδων, ἀλλὰ βέλτιον ὑπάγειν κάτω· κίνδυνος γὰρ εἰσῆναι καὶ σπαράξαι τὸ ἠλκωμένον καὶ τινα χυμὸν οὐ χρηστὸν ἐκ τῶν πλησίον ἐπισπᾶσθαι. διὰ τοῦτο δὲ, ὡς ἔφη, καὶ τὰ κατὰ πνεύμονα τῶν

quaeque maxime incidant medicamenta, taliaque omnino quae, si ulcus in ventriculo esset, ipsum exacerbarent. Quin etiam quod haec per tusses expurgentur, non aliunde quam ex conformatione partium est desumptum; quod hae nullum talem exitum habeant, qualem uterus, vesica, sedes, auris, nasus et os. Hinc etiam fit quod ventriculus utriusque expurgari possit, sursum per vomitum, deorsum prout concitat natura. Nam hoc genus indicationum a partibus, quatenus organicae sunt est sumptum; ut quae sicca esse docent, ab ipsarum substantia, prout similes sunt, sumuntur. Ab ipsis vero morbis rursus tales, veluti ab ulceribus, quoniam de his disputatio erat, et quod sicca sint, ut supra est comprehensum, et quod qui e ventriculo cluere pus volunt, non sine periculo vomitum movent, ut si aliter impactam illi pituitam per oxymeli ac radículas detergerent; sed tutius est alvum subducere, nam vomenti periculum est exulceratum dilacerari, et succum aliquem inutilem ex vicinis attrahi. Propterea, ut dixi, et ulcera pulmonis dif-

Ed. Chart. X. [121. 122.]

Ed. Bas. IV. (91.)

ἐλκῶν δυσιατότατα· χωρὶς μὲν γὰρ τοῦ βήτταν οὐκ ἂν ἐκκαθαροίη, βηττόντων δ' ἐπιφλέγνυται. δι' ἀλλήλων οὖν αὐτοῖς κυκλεῖται τὸ κακόν· ἐπιφλεγμαίνοντα γὰρ αὐθις τὰ σπαραχθέντα δεύτερον αὐθις δαΐται πεφθῆναι τε τὴν φλεγμονὴν ἐποκαθαροῦναι τε τὸ πῦρον, ὥστ' ἐκ πάντων αὐτοῖς παρεσκευάσθαι τὸ δυσίατον, οὔτε τῶν οἰκείων ἔλκυσσι φαρμάκων ψαῦσαι δυναμένων τοῦ ἔλκους, [122] ὡς ἐν γαστρῇ, καὶ φθανόντων ἐκλύεσθαι μεταξύ· καὶ ὅτι κινεῖται κατὰ τὰς ἀναπνοὰς καὶ σπαραττεται κατὰ τὰς βήχας. ὥσθ' ὅταν ἀγγεῖον ἐν πνεύμονι ῥαγῇ, γιγνώσκειν χορῆσασι εἰ μὴ παραχρῆμα πρὶν φλεγμῆναι κολληθεῖν, μετὰ ταῦτά γε ἀρίστον ἐσόμενον.

Κεφ. ιβ'. Ὅσα μέντοι τῶν ἐλκῶν ἐν ταῖς τραχείαις ἀρτηρίαις γίνεται κατὰ τὸν ἔνδον αὐτῶν χιτῶνα, καὶ μάλιστα ὅσα τοῦ λάρυγγος πλησίον, ἢ καὶ κατ' αὐτόν ἐστι, ταῦτα θεραπεύεται· καὶ ἡμεῖς οὐκ ὀλίγους ἰασάμεθα τῶν οὕτω καμνόντων. εὐρομεν δὲ μάλιστα τὴν θεραπείαν αὐτῶν ἐνθάδε κατὰ τὸν μέγαν τοῦτον λοιμὸν, ὃν εἴη ποτὲ παύσεσθαι, πρῶ-

ficillime sanantur, ut quae nec citra tussim expurgare possis, et si tussim excites, laceraveris. Itaque quasi per mutuas operas malum iis in orbem redit; quae namque lacerata sunt rursus phlegmonem excitant, secundo rursus phlegmonem ipsam maturari et pus expurgari desiderant. Quare ex omnibus sanandi difficultas his exoritur, et quod ea quae idonea ulceribus medicamenta sunt, contingere ulcus, sicut in ventriculo, non possunt, et quod per medium interval- lum fere vim suam amittunt, et praeterea quod respirando moventur et tussiendo lacerantur. Itaque quum in pulmone ruptum vas est, scire aperte licet, nisi protinus antequam phlegmone excitetur, glutinandum sit, id postea infanabile fore.

Cap. XII. Equidem ulcera quae in asperae arteriae interiore sunt tunica, et potissimum quae laryngi sunt vicina, aut etiam in ipsa, haec et curationem recipiunt et nos non paucos ita laborantes sanavimus. Sane curationem eorum hinc maxime invenimus. In gravis hujus pestilen-

Ed. Chart. X. [122.]

Ed. Bas. IV. (91.)

τον εἰσβάλλοντα. τότε νεανίσκος τις ἐνναταῖος ἐξήνθησεν ἔλκεσιν ὅλον τὸ σῶμα, καθάπερ καὶ οἱ ἄλλοι σχεδὸν ἅπαντες οἱ σωθέντες. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὑπέβητε βραχεία. τῇ δ' ὕστεραίε λουσάμενος αὐτίκα μὲν ἐβῆξε σφοδρότερον, ἀνηνέχθη δ' αὐτῷ μετὰ τῆς βηχῆς, ἣν ὀνομάζουσι ἐφελκίδα. καὶ ἡ αἴσθησις ἦν τὰνθρώπῳ σαφῆς κατὰ τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ πλησίον τῆς σφραγῆς ἠλκωμένου τοῦ μέρους. καὶ μέντοι καὶ διανοίξαντες αὐτοῦ τὸ στόμα κατεσκεπάμεθα τὴν φάρυγγα, μή που κατ' αὐτὴν εἴη τὸ ἔλκος. οὐτ' οὖν οὕτως ἐπισκοπούμενοις ἐφαίνετο πεπονθέναι, καὶ πάντως ἂν ἐδόκει τῇ διόδῳ τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων αἴσθησις ἔσεσθαι τῷ κάμνοντι σαφῆς, εἴπερ ἔλκος ἦν αὐτόθι. καὶ μέντοι καὶ δι' ὄξους καὶ τινα διὰ νάπυος ἐδώκαμεν αὐτῷ προσενέγκασθαι βεβαιότερας ἔνεκα διαγνώσεως. οὐτ' οὖν τούτων ἔδακνεν αὐτόν τι καὶ ἡ αἴσθησις ἦν ἐν τῷ τραχήλῳ σαφῆς· ἠρεθίζε τότε κατ' ἐκείνο τὸ χωρίον ὡς ἐξορμῶν εἰς βῆχας· συνεβουλευόμεν οὖν αὐτῷ ἀντέχειν καθόσον οἶός τ' ἐστὶ καὶ μὴ βῆτται. ἔπραττε δὴ τοῦτο. βραχὺ τε γὰρ

tiae initio, quae utinam aliquando cesset, juveni cuidam, quum novem jam dies aegrotasset, totum corpus ulceribus scatebat, veluti omnibus fere qui evaserant. Eo die etiam tussiebat paululum. Postride vero ubi se laverat, illico et vehementius tussivit et tussi expulit *crustulam*, quam ephelcida vocant. Eratque homini sensus manifestus ulceratae partis in aspera, quae in collo est, arteria prope jugulum. Quin aperto quoque hominis ore fauces ejus inspeximus, numquid in iis alicubi ulcus esset; sed nec sic inspectantibus apparuit affectum esse; et plane laboranti sensus ejus aliquis manifestus ex comestorum bibitorumque transitu fuisset, si illic ulcus fuisset. Quin etiam ex aceto et sinapi certioris notitiae causa quaedam ei devoranda dedimus. Sed nec horum quicquam eum momordit, et sensus *doloris* manifeste in collo erat; quo loco etiam adeo irritabatur, ut tussire impelleretur; suavisimus itaque reniti quantum posset nec tussire. Quod et fecit eo certe facilius quod exiguum erat, quod pro-

Ed. Chart. X. [122.]

Ed. Bas. IV. (91.)

ἦν τὸ ἐρεθίζον, ἡμεῖς τε τρόπῳ παρτὶ συνεπράττομεν εἰς οὐλὴν ἀχθῆναι τὸ ἔλκος, ἔξωθεν μὲν ἐπιτιθέμετες τι τῶν ξηραυνόντων φαρμάκων, ἔπιτιον δὲ κατακλίμεντες· εἴτα διδόντες ὑγρὸν φάρμακον τῶν πρὸς ἔλκη τοιαῦτα ποιούντων· καὶ τοῦτ' ἐν τῷ στόματι κατέχων ἀξιοῦντες, ἐπιτρέποντα βραχὺ τι παραρῆαῖν εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν. καὶ τοίνυν οὕτω πραττόντων αἰσθάνεσθαι σαφῶς ἔμασκε τῆς ἀπὸ τοῦ φαρμάκου στυφίως περὶ τὸ ἔλκος, εἴτε κατὰ διάδοσιν γιγνομένης, εἴτε καὶ αὐτοῦ τοῦ φαρμάκου περὶ τὸ ἔλκος δροσοειδῶς παραρῆεοτος εἰς τὴν ἀρτηρίαν καὶ παρηθουμένου. ἦν δὲ οὐδ' αὐτὸς ὁ κάμνων ἀπειρος τῆς ἰατρικῆς, ἀλλὰ τις τῶν ἐκ τριβῆς τε καὶ γυμνασίας ἐμπειρικῶς ἰατρονόντων. αἰσθάνεσθαι τε οὖν ἔλεγε παραρῆεοτος εἰς τὴν ἀρτηρίαν τοῦ φαρμάκου καὶ ποτε καὶ βῆχα κινουέντος, ἀρτεῖχε μέντοι πολλὰ μὴ βήτων. καὶ τοίνυν αὐτὸς προθυμηθεὶς ἐν Ῥώμῃ μὲν, ἐνθάδε περὶ ἐλοίμωξεν, ἄλλας τρεῖς ἡμέρας ἐπέμεινε μετὰ τὴν ἐνθάτην· μετὰ ταῦτα δ' ἐνθάδε ἑαυτὸν πλοίῳ κατέπλευσε μὲν πρῶτον ἐπὶ τὴν θάλατταν διὰ τοῦ ποταμοῦ, τετάρτη

ritabat, et nos omnibus modis operam dedimus ut ulcus ad cicatricem perveniret, foris medicamentum aliquod quod siccaret imponentes, tum cubanti supino humidum aliquod ex iis medicamentis quae ad ejusmodi ulcus facerent exhibentes, ac jubentes id in ore continere, paulatimque permittere in asperam arteriam desfluere. Sic igitur faciens sentire se manifeste agebat adstringentis medicamenti circa ulcus vim, sive ea vis huc transmissa est, sive medicamentum ipsum roris specie in arteriam ad ulcus desfluxit, et tanquam percolatum est. Erat autem nec aeger ipse medicinae imperitus, sed ex iis quidam qui ex usu et exercitatione empirice medicabantur. Ergo sentire se agebat tum medicamentum in arteriam desfluere, tum tussim quoque aliquando movere, obluetabatur tamen plurimum ac tussim cohibuit. Igitur ipse quoque sua sponte Romae quidem, ubi correptus fuerat, triduum etiamnum post nonum diem est moratus; post hoc conscenso navigio primum per flumen

Ed. Chart. X. [122. 123.]

Ed. Bas. IV. (91. 92.)

δ' ὕστερον ἡμέρα πλέον ἐν ταῖς Ταβίαις γίνεται, καὶ κέ-
 χρηται τῷ γάλακτι θαυμαστὴν τινα δύναμιν ὄντως ἔχοντι καὶ
 οὐ μάτην ἐπρηνημένῳ. καὶ μοι δοκεῖ καιρὸς ἦκειν εἰπεῖν τι
 περὶ γάλακτος χρήσεως οὐ τοῦ κατὰ τὰς Ταβίας μόνον,
 ἀλλὰ καὶ τοῦ ἄλλου παντός. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἐν Ἰταλίᾳ μόνῃ
 χρὴ θεραπεύειν, ἀλλ' ὅσον οἶόν τε τοὺς πανταχόθι. [123] τῷ
 μὲν οὖν ἐν ταῖς Ταβίαις γάλακτι πολλὰ συνετέλεσεν εἰς ἀρε-
 τήν· αὐτό τε τὸ χωρίον ὑψηλὸν ὑπάρχον αὐτάρκως, ὃ τε
 (92) πέριξ ἀῆρ ξηρὸς, ἢ τε νομὴ τοῖς ζώοις χρηστή. ταύτην
 μὲν γε ἀλλαχόθι τεχνήσεσθαι δυνατὸν ἐν λόφῳ μετρίως
 ὑψηλῷ, φυτεύσαντας καὶ βοτάνας καὶ θάμνους, ὅποσοι γάλα
 χρηστόν τε ἅμα καὶ στυφον ἐργάσσονται· λεχθήσεται δ' αὐτῶν
 ὀλίγον ὕστερον παραδείγματα. τὸν μέντοι πέριξ ἀέρα κατα-
 σκευάσαι μὲν ὁμοιον ἀδύνατον, ἐκλέξασθαι δὲ τῶν ὄντων τὸν
 ὁμοιότατον οὐκ ἀδύνατον. ὁμοιότατος δ' ἂν εἴη ὃ ταῦτ'
 ἔχων, ἅπερ ἐκείνῳ πάρεστιν· ὕψος μὲν τοῦ λόφου μέτριον,
 ὁδὸς δ' ἐπ' αὐτὸν ἀπὸ τῆς θαλάττης εἰς τριάκοντα στάδια
 καὶ τι πλέον οὐ πολλῷ. τὸ δὲ χωρίον αὐτὸ τὸ ἐπὶ τῇ θα-

ad mare navigavit; quarto die post navi pervenit ad Tabias,
 ususque est lacte, quod et mirificam plane vim habet, nec
 sine causa praedicatur. De cuius usu aliquid dicere obla-
 tum nunc tempus videtur, nec de eo tantum quod apud
 Tabias habetur, verum etiam de alio omni. Neque enim
 iis modo qui Italiam incolunt est succurrendum, sed quoad
 fieri potest, qui ubivis habitant gentium. Igitur ad lac
 quod in Tabiis habetur commendandum multa concurrunt;
 et locus ipse satis editus et aër illi circumdatus siccus et pas-
 cum pecoribus salubre. Atque hoc quidem alibi quoque
 arte praeparare licebit, si quis in colle modice edito herbas
 fruticesque ferat, qui salubre simul adstringensque lac red-
 dant, quorum exempla paulo post dicentur. Caeterum ut
 ambientem aëra similem reddas fieri omnino nequit; eligere
 tamen simillimum ex ea quae datur aërum copia licet. Si-
 millimus autem is fuerit cui eadem adsunt quae illi, altitudo
 collis mediocris, via a mari ad ipsum triginta stadia, am-
 pliusque aliquid, *sed* non multo; locus autem ipse versus

Ed. Chart. X. [123.]

Ed. Bas. IV. (92.)

λάττη αἱ Ταβίαι κατὰ τὸν πυθμένα τοῦ κόλπου μάλιστα
 ἐστὶ τοῦ μεταξὺ Σουθέρτου τε καὶ Νεαπόλεως, ἐν τῇ πλευρᾷ
 μᾶλλον τῇ κατὰ Σουθέρτον. αὕτη δ' ἡ πλευρὰ πᾶσα λόφος
 ἐστὶν εὐμεγέθης, μακρὸς, εἰς τὸ Τυρρηνὸν ἐξήκων πέλαγος.
 ἐγκέλιται δ' ἡρέμα πρὸς τὴν δύσιν ὁ λόφος οὗτος, οὐκ ἀκρι-
 βῶς δ' ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἐκτέταται. οὗτος μὲν ὁ λόφος ἀκλει-
 στος τοῖς ἀνατολικοῖς ἀνέμοις φυλάττει τὸν κόλπον, εὐρο
 καὶ ἀπηνιώτη καὶ βορρᾷ· συνάπτει δ' αὐτῷ κατὰ τὸν μυχὸν
 τοῦ κόλπου λόφος ἕτερος οὐ μικρὸς, ὃν ἐν τε τοῖς συγγράμ-
 μασι οἱ παλαιοὶ Ῥωμαῖοι καὶ τῶν νῦν οἱ ἀκριβέστεροι Βε-
 σουβιον ὀνομάζουσι. τὸ δ' ἐνδοξόν τε καὶ νέον ὄνομα τοῦ
 λόφου Βεσβιον ἅπασιν ἀνθρώποις γινώσκον διὰ τὸ κάτω-
 θεν ἀναφερόμενον ἐκ τῆς γῆς ἐν αὐτῷ πῦρ· ὃ μοι δοκεῖ καὶ
 αὐτὸ μεγάλα συντελεῖν εἰς ξηρότητα τῷ περίξ αἴρι· καὶ χωρὶς
 δὲ τοῦ πυρὸς οὔτε λίμνη τις ἐγγύς οὔθ' ἔλκος οὔτε ποτα-
 μὸς ἀξιόλογος οὐδαμόθι τοῦ κόλπου. τῶν δ' ἀρκτικῶν πνευ-
 μάτων ἀπάντων ἄχρι δύσεως θειρινῆς ὁ Βεσουβηνὸς λόφος
 πρόβλημ' ἐστὶ, καὶ πολλὴ τέφρα μέχρι τῆς θαλάσσης ἀπ'

mare, pempe Tabiae, in imo maxime sinu est qui inter
 Surrentum et Neapolim conspicitur, magis tamen in latere
 quod ad Surrentum pertinet. Porro totum id latus collis
 est satis magnus, longitudine ad Tyrrhenum mare porrectus.
 Inflectitur autem leviter collis hic ad occasum, nec in meri-
 diem in totum plane procurrat. Ergo hic collis ventis orien-
 talibus, euro, subfolano et boreae apertum servat sinum.
 Conjungitur illi in imo sinu alter collis non parvus, quem
 et veteres Romnai in historiis et qui nunc diligentiores
 sunt Vesuvium nominant. Celebre nunc novumque nomen
 Vesvium est, omnibus hominibus notum propter ignem
 qui in eo ex terra submittitur; quae res non parum mihi
 ad ambientis aëris siccitatem conducere videtur, et alioqui
 praeter ipsum ignem, nec stagnum propinquum, nec palus,
 nec fluvius alicujus momenti usquam in sinu habetur. Om-
 nibus vero ventis qui ab arcto ad aestivum occasum per-
 flant, Vesuvius collis objicitur, multusque cinis ab eo ad

Ed. Chart. X. [125.]

Ed. Bas. IV. (92.)

αὐτοῦ καθήκει, λείψανόν τι ἐν αὐτῷ κεκαυμένης τε καὶ νῦν
 ἔτι καιομένης ὕλης. ταῦτα πάντα ξηρὸν ἐργάζεται τὸν αἶρα.
 δύναιτ' ἂν οὖν τις ἐτέρωθι τῆς οἰκουμένης ἐκλέξασθαι λόφον
 οὕτω ξηρὸν, οὐ πόρρω θαλάττης, οὔτε μέγαν ὡς ἐγκαῖσθαι
 ταῖς τῶν ἀνέμων εἰσβολαῖς, οὔτε πάνυ ταπεινὸν ὡς τὰς ἐκ
 τῶν ὑποκειμένων πεδίων ἀναθυμιάσεις ἐτοίμως δέχεσθαι. πε-
 φυλάχθω δ' αὐτὸν ἐστράφθαι πρὸς ἄρκτον· οὕτω γὰρ ἂν
 ἀπεστραμμένος εἴη τὸν ἥλιον. εἰ δὲ κἄν τοῖς εὐκράτοις τῆς
 ὄλης οἰκουμένης ὁ λόφος ὑπάρχοι, καθάπερ ὁ κατὰ τὰς Τα-
 βίας ἐστίν, ἄμεινον μακρῶ. ἐν τοιούτῳ λόφῳ πόαι μὲν ἔστω-
 σαν ἄγρωστις καὶ λωτὸς καὶ πολύγονον καὶ μελισσόφυλλον,
 θάμνοι δὲ σχῖνος καὶ κόμαρος καὶ βάτος καὶ κισσὸς καὶ κύ-
 τισος, ὅσοι τ' ἄλλοι τούτοις εἰκόασιν. οὕτω μὲν σοι τὰ τοῦ
 λόφου παρεσκευάσθω. τὰ δὲ ζῶα βόες μὲν εἰσιν ἐν τῷ κατὰ
 Ταβίας, καὶ ἔστι τούτου τοῦ ζώου παχὺ τὸ γάλα, καθάπερ
 τὸ τῶν ὄνων λεπτόν. ἐγὼ δ' ἂν καὶ βοῦς καὶ ὄνους καὶ αἴγας
 ἀφείην ἐπὶ τὰς τομὰς, ὥστ' ἔχειν χρῆσθαι γάλακτι παντὶ,
 παχεῖ μὲν ἐκ τῶν βοῶν, λεπτῷ δ' ἐκ τῶν ὄνων, μέσῳ δ'

mare usque pervenit, reliquiae videlicet materiae tum
 quae in eo combusta est tum quae nunc etiam uritur. Om-
 nia haec aërem efficiunt siccum. Licet porro et alibi ter-
 rarum eligere collem simili modo siccum, nec longe a mari,
 nec adeo magnum, ut ventorum impetui sit expositus, nec
 adeo humilem, ut subjectorum camporum halitum prompte
 recipiat. Caveatur autem ne ad septentrionem sit versus, ita
 enim esset averfus a sole. Quod si etiam in temperato orbis
 loco collis sit, veluti is qui ad Tabias conspicitur, longe
 magis ad rem pertineat. Hoc in colle sunt herbae quidem
 agrostis et lotus et polygonon et melissophyllon, frutices
 vero lentiscus et arbutus et rubus et hедера et cytissus, alii-
 que his similes, atque ita tibi collis praeparetur. Pecora
 vero quae in colle ad Tabias pascuntur boves sunt. Estque
 ejus animalis lac spissum ita, ut asinorum tenue. Ego vero
 ne quod lactis genus usui desit, ex vaccis crassum, ex asi-
 nis tenue, ex capris medium amborum et boves et asinos

Ed. Chart. X. [123. 124.]

Ed. Bas. IV. (92.)

ἀμφοῖν ἐκ τῶν αἰγῶν. οἱ παλαιοὶ δὲ καὶ γυναῖκα θηλάζουσαν ἐπίστων τοῖς τῇ φθόγῃ κάμνουσι· καὶ γὰρ δὲ ἀποδέχομαι τὴν γυναικὴν αὐτῶν, ὅτι τε τὸ οἰκῆτον ἤρουντο καὶ ὅτι πρὶν ψυγῆναι τῷ πέριξ ἀέρι. καὶ σοι τοῦτ' ἔστω μέγιστον παρέγγλημα γάλακτος χρήσιως ἐπὶ πάντων οἷς γάλακτος χρεία, αὐτίκα πίνειν ἀμελχθὲν, τῷ ζώῳ παρεστῶτα· πρόσπειμβάλλειν δὲ καὶ μέλιτος, ὅτω τυροῦσθαι πέφυκεν ἐν τῇ γαστρί· εἰ δ' ὑπέλθειν αὐτὸ ποτε θάπτον βουληθείης, καὶ ἄλῶν. ἐκείνος μὲν γε οὖν ὁ νεανίας ἐκ τῆς λοιμώδους νόσου κατὰ τὴν ἀρτηρίαν ἔλκος ἔχων ὑγιῆς ἐγένετο καὶ ἄλλοι μετ' αὐτὸν ὁμοίως. ἐτέρῳ δὲ μισρακίῳ περὶ ἔτος ὀκτωκαιδέκατον ἐκ κατάφθου πλείοσιν ἡμέραις γενομένου [124] τὰ μὲν πρῶτα μετὰ βηχὸς αἷμα θερμὸν εὐανθὲς οὐ πολὺ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπέσθη τι καὶ τοῦ χιτῶτος αὐτοῦ μέρος, ὅς ὑπαλείφων ἐνδοθεν τὴν ἀρτηρίαν εἰς τὴν φάρυγγά τε καὶ τὸ στόμα διὰ τοῦ λάρυγγος ἀνεφέρετο. ἐδόξα δέ μοι τῷ τε πάχει τεκμαιρομένῳ καὶ τῇ τοῦ κάμνοντος αἰσθήσει τοῦ λάρυγγος ὑπάρχειν τὸ ἐνδοθεν σῶμα· καὶ μέντοι καὶ ἐβλάβη τοῦντιῦθεν

et capras in pascua depulerim. Veteres vero etiam mulierem lactantem iis qui phthoe consumerentur adflare voluerunt, quorum sententiae ipse quoque accedo et quod familiare id sit, et quod priusquam ab ambiente aëre refrigeretur, id sumi voluerint. Atque hoc tibi de lactis usu pro maximo praecepto sit, ut ii quibus eo est opus, omnino id astante animali statim mulctum bibant, etiam melle injecto, si cui cogi in ventriculo soleat; quod si ipsum descendere ad alvum citius cupias, etiam sale. Atque ille quidem adolescens, quum ulcus in arteria ex pestilenti morbo haberet, fanatus est, ac post eum similiter alii. Alter vero adolescens annos natus circiter decem et octo, quum multis diebus ex destillatione laborasset, primum quidem sanguinem floridum cum tulli expuit non sane multum, postea vero etiam tunicae ipsius partem, quae tegens intrinsecus totam arteriam, in fauces et os per laryngem ascendit. Videbatur autem mihi tum ex crassitudine ejus conjectanti tum aegri sensu ipsius laryngis esse internum corpus; quin etiam laesa illi

Ed. Chart. X. [124.]

Ed. Bas. IV. (92.)

εἰς τὴν φωνὴν ὁ ἄνθρωπος· ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐν χρόνῳ μὲν πλείοσι διεσώθη καὶ αὐτός. οἱ δ' ἐκ τοῦ λοιμοῦ ῥαδίως ὑγιάζεσθαι μοι δοκοῦσι τῷ προεξηράνθαι τε καὶ προκεκαθάρθαι σύμπαν τὸ σῶμα· καὶ γὰρ ἔμετός τιςιν αὐτῶν ἐγένετο καὶ ἡ γαστήρ ἅπασιν ἐταράχθη. καὶ οὕτως ἤδη κεκενωμένοις τοῖς σώζεσθαι μέλλουσιν ἐξανθήματα μέλανα διὰ παντός τοῦ σώματος ἀθρόως ἐπεφαίνατο· τοῖς πλείστοις μὲν ἐλκώδη, πᾶσι δὲ ξηρά. καὶ ἦν εὐδηλον ἰδόντι τοῦ σπληνός ἐν τοῖς πυρετοῖς αἵματος εἶναι τοῦτο λείψανον, οἷον τέφραν τινὰ τῆς φύσεως ὠθοῦσης ἐπὶ τὸ δέρμα, καθάπερ ἄλλα πολλὰ τῶν περιττῶν. οὐ μὴν ἐδέησέ γε πρὸς τὰ τοιαῦτα τῶν ἐξανθημάτων φαρμάκου· καθίστατο γὰρ αὐτόματα τρόπῳ τῷδε· τινῶν μὲν, οἷς γε καὶ ἠλκώθη, τὸ ἐπιπολῆς ἀπέπιπτεν, ὅπερ ὀνομάζουσιν ἐφελκίδα· κἀντεῦθεν ἤδη τὸ λοιπὸν ἐγγὺς ἦν ὑγείας· καὶ μετὰ μίαν ἢ δύο ἡμέρας ἐπουλοῦτο. τινῶν δὲ, οἷς οὐχ ἠλκώθη, τὸ μὲν ἐξάνθημα τραχύ τε καὶ ψωρῶδες ἦν, ἀνέπιπτε καὶ οἷόν τι λέμμα, κἀκ τούτου πάντες

homini ex eo vox est, atque sic longiore quidem tempore, sed tamen sanatus est. At qui ex pestilentia hoc vitio laborarunt, propterea mihi facile sanari videntur, quod praesiccatum iis praepurgatumque totum corpus fuerit; quippe quum et vomuerint ex iis nonnulli, et omnibus venter profluxerit. Atque quum ita jam vacuati essent qui evasuri erant, iis exanthemata nigra toto corpore confertim multa apparuerunt, ulcerosa quidem plurimis, omnibus certe sicca. Eratque intuitu perspicuum reliquias eas esse sanguinis qui in febre putruerat; quas veluti cinerem quempiam natura ad culim trufisset, sicuti alia ex supervacuis nonnulla trudit. Verum medicamentis ad ejusmodi exanthemata opus non fuit, quum siderent sua sponte ad hunc modum; aliis quidem quibus videlicet exulcerata summa pars fuit, decidit ipsa ulceris summa superficies, quam ephelcida nominant; deincepsque quod reliquum fuit propinquum sanitati erat, ac post unum duosve dies ad cicatricem pervenit; aliis quibus scilicet exulcerata summitas non est, exanthema quidem ipsum et asperum et scabiosum erat, decidit vero veluti squama quae-

Ed. Chart. X. [124.]

Ed. Bas. IV. (92.)

ύγιαῑς ἐρίγροντο. θαναστών οὖν οὐδὲν εἰ καὶ κατὰ τὸν πνεύμονα τοιούτων ἐξανθημάτων γεγενημένων ἐσώζοντο διὰ τὴν ξηρότητα τῶν ἐλκῶν. ὃν γὰρ ἂν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν ἀπάντων ὁ πρόσθεν λόγος ἐδείκνυε σκοπὸν εἶναι τῆς θεραπείας, τοῦθ' ὑπῆρχεν ἤδη τοῖς ἐκ τοῦ λοιμοῦ γεγενημένοις. ἅπαντα γὰρ ἦν ξηρὰ καὶ τραχέα, τὰ μὲν πλεῖστα ψώρας, τινὰ δ' αὐτῶν καὶ λέπρα παραπλήσια. μαρτυροῦσης οὖν τῷ λόγῳ τῆς πείρας καὶ τοῖς ἐλκεσιν εἶνα τοῦτον ἔχουσι σκοπὸν τῆς ἰάσεως τὸ ξηρανθῆναι, δύναιτ' ἂν τις σώζειν παμπόλλους τῶν αἵμα πτυσάντων ἐκ πνεύμονος, ὡπερ καὶ ἡμεῖς ἐσώσαμεν.

Κεφ. ιγ'. Ὅπως μὲν οὖν χρὴ θεραπεύειν οἷς ἀγγεῖον ἀξιόλογον ἐξήραγη κατενεχθεῖσιν, ἢ μέγα βοήσασιν, ἢ βάρος ἀραιμένοις ὑπὲρ τὴν δύναμιν, ἢ τινος ἐμπεσόριος τῷ θώρακι σκληροῦ καὶ μεγάλου ἐξωθεν σώματος, εἴρηται πρόσθεν. ὡς δ' ἂν τις κάλλιστα καὶ τοῖς ἐπὶ κατάρροισιν πτύσαστας αἵμα μεταχειρίζοιτο, νῦν εἰρήσεται, σαφηνείας ἕνεκα

dam, ac dehinc omnes suere sani. Nihil itaque miri si etiam ii, quibus ejusmodi exanthemata in pulmone sunt orta, propter ulcerum siccitatem sunt sanati. Quem namque in caeteris ulceribus universis supra monstravimus curationis esse scopum, hic jam iis quae ex pestilentia sunt orta praesto fuit. Omnia namque sicca et aspera suere, plurima quidem scabiei, quaedam vero etiam leprae similia. Ergo quum experientia rationi attestetur ulcerum curationem hunc habere unum sanationis finem, ut siccentur, poterit quispiam ex iis, qui sanguinem ex pulmone rejiciunt, servare permultos, ita ut nos fecimus.

Cap. XIII. Itaque quemadmodum medendum iis sit, qui notabile in pulmone vas fregerunt, inde adeo quod ab alto sint lapsi, vel immodice clamant, vel pondus supra vires sustulerint, vel quod durum magnumque aliquid extrinsecus ipsorum pectori inciderit, dictum prius est. Quemadmodum vero qui ex catarrho sanguinem rejiciunt commodissime tractentur, nunc dicemus, proposita claritatis causa

Ed. Chart. X. [124. 125.]

Ed. Bas. IV. (92. 93.)

προχειρισαμένων ἡμῶν ἣν ἐποιησάμεθα θεραπείαν ἐν Ῥώμῃ
 γυναικὸς τῶν ἐν τέλει. αὐτὴ γὰρ ἀκηκουῖα λόγων τοιούτων
 οἴους νῦν διεληλύθαμεν ὑπὲρ τῶν ἐκ πνευμόνος αἷμα πτυ-
 σάντων; εἴτ' ἐκ κατάρροου τινὸς ἢ βηχὸς ἰσχυρᾶς ὀλίγον τι
 πτύσασα διὰ νυκτὸς ἐπέμψεν αὐτίκα πρὸς με παρέχειν ἐαν-
 τὴν φάσκουσα πᾶν ὃ τι ἂν ἐθέλομι πράττειν. ἡκηκόει δὲ
 κατὰ τοὺς ἔμπροσθεν χρόνους ὡς εἰ μή τις αὐτίκα βοη-
 θήσειε δραστικῶς πρὶν ἢ φλεγμῆναι τὸ ἔλκος, οὐδὲν ἀνύσει,
 καὶ ὡς τοῦτ' ἂν εἴη μάλιστα τὸ αἷτιον τοῦ διαφθείρεσθαι
 τοὺς ἀναβήξαντας τὸ αἷμα. φλέβα μὲν οὖν τεμεῖν αὐτῆς οὐκ
 ἠξίωσα, [125] τετάρων ἡμερῶν ἤδη διὰ τὸν κατάρροον ὀλί-
 γου δεῖν ἀσίτου γεγενημένης. κλύσματι δὲ δριμυτὴ κελεύσας
 χρῆσασθαι καὶ τρίψασθαι τε καὶ σκέλη καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ
 πλεῖστον ἅμα φαρμάκῳ θερμαίνοντι καὶ διαδήσας, εἶτα ξυρή-
 σας τὴν κεφαλὴν ἐπέθηκα τὸ διὰ τῆς κόπρου τῶν ἀγρίων
 περιστερῶν φάρμακον. ὠρῶν δὲ μεταξὺ τριῶν γενομένων
 (93) ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἤγαγον καὶ λούσας ἄνευ τοῦ ψαῦσαι
 λίπους τῆς κεφαλῆς, εἶτα σκεπᾶσας αὐτὴν συμμέτρῳ πύλῳ

curatione quam Romae in splendida muliere pereginus.
 Haec namque quum ejusmodi sermones audiisset, quales
 nunc de iis habuimus qui sanguinem ex pulmone, sive ex
 catarrho aliquo sive vehementi tussi rejiciunt, cum paulu-
 lum quiddam per noctem expuisset, illico ad me misit, prae-
 bere se promptam asserens ad faciendum quicquid ego vel-
 lem. Audiverat vero ante id tempus, nisi quis illico prae-
 sidium strenue asserret priusquam ulcus phlegmonen contra-
 heret, eum operam amissurum, atque hanc esse praecipuam
 eorum qui sanguinem rejiciunt interitus causam. Igitur
 incidere mulieri venam, quae jam quatrimum propter ca-
 tarrhum propemodum sine cibo egisset, non placuit; sed jussi
 ut acri uteretur clysiere, tum crura manusque calefacienti
 pharmaco plurimum fricaret et vinciret, mox caput rade-
 ret, cui deinde medicamentum quod ex palumbium stercore
 constat imposui, interpositisque tribus horis in balneum
 duxi ac lavi nullo caput contingens pingui; dein caput

Ed. Chart. X. [125.]

Ed. Bas. IV. (93.)

πρὸς τὴν ἐρεσθηκυῖαν ὥραν ἔθριψα ῥοφήματι μόνῳ τῶν
 ἀύστηρῶν ὀπωρῶν ἐπιδιδούς. εἶθ' ὑπνοῦν μελλούσῃ τὸ διὰ
 τῶν ἐχιδρῶν ἔδωκα φάρμακον ὡς πρὸ τεττάρων μηνῶν
 ἐσκευασμένον· ἔτι γὰρ ἔχει τὸν τοῦ μήκωρος ὀπὸν ἰσχυρὸν τὸ
 τοιοῦτον, ἐν δὲ τοῖς κεχροικόσιν ἐξίτηλος γίνεται, διὰ τοῦτο
 οὖν ὑπνώδης τέ ἐστι καὶ ξηραίνει τὰ ρεύματα σὺν τῷ καὶ
 παχύνειν ἀτρίμα. πανσαμείου δὲ τελέως τοῦ κατάρροου δη-
 λος μὲν ὁ πνεύμων ἦν ἐκ τε τοῦ τῆς ἀναπνοῆς εἶδους καὶ
 τοῦ ψόφου τῆς γενομένης ἀπαξ πού βηχὸς ἐκκαθάρσεως δεύ-
 μενος. οὐ μὴν συνέπραξά γε εἰς τοῦτο κατὰ τὴν δευτέραν
 ἡμέραν, ἀλλ' ἐφ' ἡσυχίας τε καὶ σιγῆς ἀπάσης τὴν γυναῖκα
 φυλάξας καὶ τρίψας τὰ κῶλα καὶ διαδήσας ἐκέλευσα καὶ
 τᾶλλα πάντα μέρη τρίψασθαι πλὴν τῆς κεφαλῆς, ἔτι γὰρ ἦν
 ἀπὸ τοῦ φαρμάκου θερμῆ. αὐθις δὲ εἰς τὴν ἐσπέραν ἔδωκα
 τοῦ διὰ τῶν ἐχιδρῶν φαρμάκου μέγεθος, ὅσον γε ὁ παρ' ἡμῶν
 κύαμος. ἦν δὲ πολὺν τούτου μεῖζον ὁ κατὰ τὴν προτέραν
 εἰλήθει. ὡς δὲ καὶ ταύτῃ τῇ νυκτὶ καλῶς ἐκοιμήθη, τῇ τρίτῃ
 τῶν ἡμερῶν ἔωθεν δοῦς μέλιτος ἐψημένου συγγόν, ἐφ' ἡσυ-

idoneo pileo contexi et pro eo qui tum erat temporis
 statu nutrivi sola sorbitione, postquam statim fructum ali-
 quem autumnalium austerum dedi. Deinde quum dormitura
 esset, quod ex viperis conficitur medicamentum dedi cir-
 citer quatuor menses ante confectum; habet enim id aetatis
 adhuc praevalentem papaveris succum, qui in antiquatis ig-
 navus redditur, ideoque et somniferum est et fluxiones
 tum siccatur tum leviter crassatur. Finito vero profus catarrho
 liquido apparebat tum ex respirandi specie tum sonitu se-
 mel excitatae tussis pulmonem expurgatione egere. Cae-
 terum exhibere hanc non placuit secundo saltem die, sed
 in omni silentio et quiete muliere servata, tum artibus
 ejus perfricatis vinctisque, jussi reliquas quoque omnes par-
 tes perfricari, excepto capite, quod adhuc ex medicamento
 incalcescebat. Rursus autem vespere dedi theriacem seu fa-
 bae nostratis magnitudinem; erat vero quod pridie acceperat
 hoc longe amplius. Postea vero quum hac quoque
 nocte probe dormivisset, tertio die mane mel coctum copiose

Ed. Chart. X. [125.]

Ed. Bas. IV. (95.)

χίας ἐφύλαξα. προηκούσης δὲ τῆς ἡμέρας ἅπαν ὁμοίως τρίψας τὸ σῶμα τροφήν ἐκέλευσα λαβεῖν πτισάνης χυλὸν σὺν ἄρτω βραχεῖ. καίπειτα τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ἔωθεν μὲν τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου ἀκμαίου κατὰ τὴν ἡλικίαν ἅμα σὺν χρηστῷ μέλιτι προσέδωκα. τῇ κεφαλῇ δὲ τοῦ αὐτοῦ φαρμάκου πάλιν ἐπιθεῖς, ὃ θερμαίνει τε καὶ ξηραίνει σφοδρῶς, εἶτα λούσας καὶ θρέψας μετρίως, ἐκκαθαίρειν ἤδη σφοδρότερον ἐπεχείρησα τὸν πνεύμονα τῇ πέμπτῃ τῶν ἡμερῶν. εἶτ' αὖθις καὶ αὖθις ἐχρησάμην ἐκ διαλειμμάτων κατὰ μὲν τῆς κεφαλῆς τῇ συνήθει κηρωτῇ, τῇ διὰ τῆς θαψίας. τὴν δ' ὅλην τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ἀναθρεπτικὴν ἐποιησάμην ἐν αἰωρήσεσι καὶ τρίψεσι καὶ περιπάτοις καὶ ἀλουσίαις καὶ διαίτῃ μετρίᾳ τε ἅμα καὶ εὐχύμῳ. αὕτη καλῶς ἔσχεν ἡ γυνὴ μηδὲ δεηθεῖσα τοῦ γάλακτος. ἄλλον δὲ τινα νεανίσκον οὐκ ἐκ κατάρροου τῆς βηχὸς ὀρμηθείσης, ἀλλ' ἐπὶ ψύξει τῶν ἀναπνευστικῶν, αἷμα καὶ αὐτὸν πτύσαντα πλήθος ὅσον ἡμισυ κοτύλης, παραχοῆμά μὲν ἐφλεβοτόμησα καὶ δις τῆς αὐτῆς

exhibui, ac in quiete servavi. Procedente vero die totum corpus similiter perfricui ac ptisanæ cremorem cum pane exiguo pro cibo sumere iussi. Mox quarto die mane quidem dedi medicamentum quod ex viperis fit, sed quod jam in aetate vigoris esset, idque cum probò melle. Capiti vero mulieris eodem medicamento quod vehementer cum siccatur tum calefacit imposito, ac deinde ipsa lota nutritaque modice, valentius jam pulmo expurgare in quinto die sum aggressus. Ac dehinc rursus rursunque ex intervallis ad caput quidem consueto cerato, quod thapsiam recipit, sum usus. Totam vero corporis curam in gestatione, frictione lavandique abstinentia, victu tum moderato tum vero boni succi, ad reficiendum direxi. Haec itaque mulier recte sese habuit, minime lactis opem requirens. Alteri vero adolescenti, cui non ex catarrho, sed ex refrigeratis spiritibus instrumentis orta tussis fuerat, quum sanguinem et ipse ad dimidiam heminam rejecisset, statim venam incidi, ac bis eodem die ex ea sanguinem detraxi, deinde rursus po-

Ed. Chart. X. [125. 126.]

Ed. Basf. IV. (95.)

ἡμέρας ἐπαφαίλον· εἶτα δις κατὰ τὴν ὑστεραίαν· τρίτη δὲ τῶν κώλων καὶ δισμῶ ἐν τῇ πρώτῃ χρησάμενος, εἰς ἐσπέραν ἔδωκα τὸ διὰ τῶν σπερμάτων ἡμέτερον φάρμακον. ἐν δὲ τῇ δευτέρῃ μετὰ τὴν ἐπαφαίρεσιν ἐπέθηκα παντὶ τῷ θώρακι τὴν διὰ τῆς θαψίας κηρωτὴν, εἴτ' ἄρας αὐτὴν εἰς ἐσπέραν, ὅπως μὴ θερμήναιε περαιτέρω τοῦ δέοντος, ἐν τῇ τρίτῃ πάλιν ἐπιθεῖς ὡραῖς που τρισὶν ἔλουσα τὸν ἄνθρωπον, ἔθρηψά τε ταῖς τρισὶν ἡμέραις παραπλησίως, ῥοφήματα μὲν ἐν ταῖς πρώταις δύο, τῇ τρίτῃ δὲ χυλὸν μὲν πτισάνης προδοῦς, ἰχθὺν δὲ τινα τῶν εὐπέπτων δοῦς ἀπλῶς ἠρτυμένον. ἔδωκα δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν σπερμάτων φάρμακον, ἐν δὲ τῇ δευτέρῃ καὶ τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ὁμοίως εἰς ἐσπέραν ὑπροποιόν τε γάρ ἐστι καὶ ἀνώδυνον καὶ ξηραντικόν. [126] ἤδη δὲ καὶ τῶν ἀναπνευστικῶν ἐν εὐκρασίᾳ τῇ κατὰ φύσιν ὄντων καὶ τοῦ παντὸς σώματος κεκερωμένου καὶ μηδὲ μιᾶς ὑποψίας φλεγμονῆς ὑπολειπομένης κατὰ τὸ ἐρῆωγὸς ἀγγεῖον, ἀνακαθαίρειν ἠρξάμην. εἶτα πίνοντα τὸ διὰ τῶν ἰχθιδῶν φάρμακον ἀκμαῖον κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐπὶ τὰς Ταβίας ἐξέπεμψα.

stridie bis, sed artuum frictione et vinctura priore die usus ad vesperam dedi medicamentum nostrum ex seminibus confectum. Secundo die post alteram detractionem imposui toti pectori ceratum, quod ex thapsia conficitur, mox vesperi, ne supra modum calefaceret, id auferens. Tertio die rursus ad tres horas imposito, hominem lavi, cibavi autem similiter tribus his diebus, prioribus quidem duobus sorbitiunculis, tertio vero ptisanæ primum cremore, deinde pisce statim aliquo qui et facilis concoctu esset et simplici ratione praeparatus adjecto; dedi quoque medicamentum diaspermaton et secundo et tertio die similiter ad vesperam; etenim et somnum conciliat et dolorem levat et siccandi vim habet. Tum vero quum et spiritui delegatae partes in temperie secundum naturam essent, et totum corpus vacuatum ac nulla phlegmones suspicio circa ruptum vas superesset, expurgare coepimus. Mox bibito medicamento de viperis aetatis jam vigentis ad Tabias dimisi. Sic ego

Ed. Chart. X. [126.]

Ed. Bas. IV. (93.)

πάντας οὕτως ἐγὼ τοὺς κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἑαυτοὺς ἡμῖν ἐγχειρίσαντας ἰασάμην.

Κεφ. ιδ'. Οὐ μὴν τοὺς γε μετὰ δύο ἢ τρεῖς ἅπαντας, ἀλλ' ἐνιοὶ τινες αὐτῶν ἀνίατον ἔσχον τὸ ἔλκος. ὅσοι δ' ἔφθασαν οὕτω φλεγμῆναντες ὡς πυρέξαι, τούτων οὐδεὶς ἐθεραπεύθη τελέως. ἀλλ' ὅσοι μετὰ ταῦτα διὰ πάντων ὀρθῶς τῶν βοηθημάτων διεξήλθον, ὡς ξηρανθῆναι τὸ ἔλκος, ἐκέρδησαν οὗτοι τοσοῦτον ὡς μήτ' ἐπινέμεσθαι μήτε μεῖζον γίγνεσθαι, ξηρανθὲν δὲ καὶ τυλωθὲν ἐπιτρέψαι χρόνῳ πλεονίησαι τὸν ἄνθρωπον. μόνοι δὲ ἀνιάτως διακεῖσθαι μοι δοκοῦσι τῶν ἔλκος ἐν πνεύμονι ἐχόντων οἱ διὰ κακοχυμίαν τινὰ ἀναβρωθέντες, ὧν ἐνιοὶ καὶ τοῦ σιάλου φασὶν ὡσπερ ἄλμης αἰσθάνεσθαι. χρόνου μὲν γὰρ οἶμαι πάντως δεῖν μακροῦ πρὸς τὴν τῆς κακοχυμίας ἐπανόρθωσιν. ἀνάγκη δ' ἐν τῷ χρόνῳ δυοῖν θάτερον, ἢ ξηραίνόμενον τὸ ἔλκος τυλωθῆναι καὶ διὰ τοῦτο ἀνίατον γενέσθαι παντάπασιν, ἢ μὴ ξηραίνόμενον αὐτό τε πρῶτον ἀποδειχθῆναι σηπεδονῶδες ἐπινέμεσθαι τε τὰ περίξ καὶ οὕτως ἐν χρόνῳ διασῆψαι τὸν πνεύ-

omnes, qui primo se die mihi curandos permiserunt sanavi.

Cap. XIV. Qui vero post duos aut tres *dies* non omnes *sanatus*, sed aliquibus eorum insanabile ulcus fuit. Quotquot autem phlegmone sic occupavit, ut jam febricitarent, horum nullus est omnino persanatus. Sed qui postea sic per omnia praesidia rite transierunt, ut siccaretur ulcus, in tantum saltem lucrifecerunt ut illud nec ultra progrediretur nec majus fieret, sed siccatum ac callo duratum longiore vita frui hominem sineret. Ex iis vero qui ulcus in pulmone habent, ii soli insanabiles mihi esse videntur, qui ex succi vitiosi erosione id possident, quorum aliqui ceu salfilaginem sputum suum sentire se ajunt; nam longo arbitror tempore omnino opus esse, ut succi corrigatur vitium. In tempore vero necesse est duorum alterum, aut siccando ulcus ceu callum fieri, eoque fore omnino insanabile, aut non siccando tum ipsum primum indicari putrescere, tum quae circa sunt depascere, atque ita temporis

Ed. Chart. X. [126.]

Ed. Bas. IV. (93.)

μορα. πολλοὶ δὲ τῶν ἐσχηκότων τοιαύτην κακοχυμίαν ἤδη βήττιοιτες ἔξ αὐτῆς, οὐ μέντοι γ' ἐπιτυκότες οὐδέπω τὸ αἷμα, τῆς παρ' ἡμῶν τυχόντες προνοίας εἰς τέλος ὑγιάσθησαν. χορὴ δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν οὐδαμῶς οὕτως ὡς τοῦ μήτε βήττειν αὐτοὺς φροντίσαι μήτ' ἐκ τῆς κεφαλῆς καταρῶεῖν τι εἰς τὸν πνεύμορα. καὶ γίνεται τοῦτο τρισὶ βοθηήμασι, καθάρσει μὲν πρώτῳ, δευτέρῳ δὲ τῷ διὰ τῶν σπερμάτων φαρμάκῳ, τρίτῳ δὲ τῇ προνοίᾳ τῆς κεφαλῆς. δεῖ δὲ τὸ μὲν καθαῖρον εἶναι μικτὸν ἐκ διαφερουσῶν δυνάμεων, οἷά περ ἔστι τὰ ἡμέτερα καταπότια δι' ἀλόης καὶ σκαμμωνίας καὶ κολοκυνθίδος καὶ ἀγαρικοῦ καὶ βδελλίου καὶ κόμμεως Ἀραβικοῦ συγκείμενα, πρὸς τὸ πλείονας ιδέας ἐκκαθαίρειν τῶν περιτωμάτων. ἱκανὸν δὲ ὠφελῆσαι καὶ τὸ χωρὶς κόμμεως· ὕστερον δ' ἂν, εἰ δεήσει, καὶ τοῖς τὰ μέλανα καθαίρουσι χρήσαιο· τὴν δὲ τῆς κεφαλῆς πρόνοιαν ἐπιτρέψαι τῇ διὰ θαψίας κηρωτῇ. ταῦτα μὲν ἐν ἀρχῇ ποιητέον ἔστιν, ἐφεξῆς δὲ ἀνατρέφειν χρηστῶς εὐχύμοις ἐδέσμασι καὶ τρίψεσι καὶ περιπάτοις καὶ λουτροῖς. εἰρήσεται δὲ ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα μέθοδος ἐν τῷ προσήκοντι

spatio pulmones putrefacere. Sed multi ex iis qui ejusmodi succum vitiosum congessissent, quum ex eo tullirent, non tamen etiamnum sanguinem rejicerent, hujus nostrae providentiae compotes facti prorsus sunt persanati. Oportet autem in principio nullius rei aequae esse sollicitum quam ut neque tulliant, neque ex capite aliquid in pulmonem desluat. Cavetur id triplici praesidio, purgatione primum, secundo medicamento diaspermaton, tertio capitis providentia. Quod purget diversas facultates habeat oportet, cujus generis nostrae sunt pilulae, quae ex aloe, scammonio, colocynthide, agarico, bdellio et gummi Arabico conficiuntur, ad plures excrementorum purgandas species. Sane satisfaciant ad usum et quae sine gummi componuntur. Postea vero si res postulabit, etiam iis quae atram bilem expurgent utare. Capiti providebitur cerati usu, quod sit ex thapsia, atque haec quidem in principio peragenda sunt. Post vero resiciendus aeger salubriter est cibis boni succi, frictione, inambulatione et balneo. Tradetur autem de his

Ed. Chart. X. [126. 127.]

Ed. Bas. IV. (93.)

χωρίῳ τῆς συγγραφῆς, ὅποιοι οὗτοι μάλιστα δέονται τοῦ γάλακτος, ἀμελήσαντες δὲ πάντων ἀναιτότατοι γίνονται· περὶ δὲ φλεβοτομίας αὐτῶν ὧδε χρὴ γινώσκειν. ὅσοι μὲν ἂν δόξωσιν ὀλίγον ἔχειν αἷμα καθ' ὃν εἴρηκα τρόπον, εἰς εὐχυσίαν τινὰ προσαγαγὼν αὐτούς, φλεβοτομησαί τε δυτήση καὶ πάλιν ἀναθρέψαι, καὶ πάλιν καθᾶραι καὶ αὐθις ἀναθρέψαι, καὶ αὐθις, εἰ δεήσειε, φλεβοτομησαί, καὶ μάλισθ' ὅσοις ἐστὶν οἶον ἰλὺς τισμοχθηρὰ καὶ παχεῖα τὸ σύμπαν αἷμα· τοὺς δ' ἰσχυροὺς τε καὶ πολυαίμους εὐθύς ἐξ ἀρχῆς φλεβοτομεῖν.

Κεφ. ιε'. [127] Οὐδὲν ὧν εἶπον οὔτε νῦν οὔτε πρόσθεν ὧν ἂν ἢ αὐτὸς ἐξεῦρον, ἢ κατὰ τὴν Ἰπποκράτους ὁδὸν ἐχρησάμην, ἀβασάνιστόν ἐστιν οὐδ' ἀκριτον, ἀλλ' ὑπὸ τῆς πείρας ἅπαντα κέκριται, τὸν μὲν τῆς ἀποτυχίας κίνδυνον ἡμῶν ὑπομεινάντων, τὸν καρπὸν δὲ τῆς χρήσεως ἐξόντων ἅπάντων οἷς ἂν μέλη τῶν ἔργων τῆς τέχνης. ἄλλοι μὲν γὰρ εἰσὶν οἱ ἀληθεῖς, ἄλλοι δὲ οἱ τῶν σοφιστῶν λόγοι. καὶ τί δεῖ λέγειν περὶ τῶν σοφιστῶν, ὅπου καὶ τῶν ἀξιολόγων ἰατρῶν

methodus in idoneo operis loco, porro ii sunt qui maxime lac requirunt, neglectoque eo omnium maxime sunt infanabiles; caeterum demittendo his sanguine sciri illud licet. Quicumque parum habere sanguinis videbuntur, iis ad quendam succum probiorem, sicuti praedixi, reductis, detrahere sanguinem poteris, tum rursus reficere; eosdem etiam rursus purgare ac rursus reficere, denuoque, si res suadet, sanguinem mittere, potissimum quibus veluti limus vitiosus et crassus totus est sanguis. At qui validi sunt multique sanguinis, iis statim a principio est detrahendus.

Cap. XV. Nihil horum quae retuli vel nunc vel ante, sive ea inveni ipse, sive juxta Hippocratis viam usurpavi, non examinatum ac judicio comprobatum est; sed per experientiam omnia judicata, in quibus erroris pericula ipsi pertulimus, fructum ex eorum usu habituri sunt, quibuscunque artis opera sunt curae, si quidem alii veri sunt, alii sophistarem sermones. Quid etiam sophistas memoro?

Ed. Chart. X. [127.]

Ed. Bas. IV. (93. 94.)

ἔτιοι ὅλα γράψαντες βιβλία περὶ αἵματος ἀναγωγῆς ἄλλα μὲν τινα πολλὰ καὶ μικρὰ καλῶς διεξήλθον, οὐδαμὸς δὲ τῶν μεγίστων ἐμνημόνευσαν, οὐκ ἐννοοῦντες ὡς μὲν διὰ τὰ πολλὰ καὶ σμικρὰ τὰ καλῶς παρ' αὐτῶν παρηρημένα μακρὸς ὁ θάνατος αὐτοῖς τοῖς κάμνουσι γενήσοιτο, διὰ δὲ τρία ταῦτα σώζονται (94) πάντες οἱ σωθῆναι δυνατόμενοι, διὰ φλεβοτομίαν καὶ κλύδαρσιν καὶ τὰ ῥωγνύντα τὴν κεφαλὴν φάρμακα. εἰρήσεται δὲ τελειώτερον ἐν τοῖς ἐξῆς περὶ φλεβοτομίας, ὅταν ὑπὲρ τῆς τῶν κακοχύμων θεραπείας διερχώμεθα. μὴ τοίγυν ὥσπερ ἔτιοι τῶν ἰατρῶν ἀπὸ τῶν μικρῶν ἄρχεσθαι βοηθημάτων, μηδ' ὅπερ ἐκείνοι λέγουσιν, ἐννοοῦν ὡς ἀποπειρατέον ἐστὶ τούτων πρότερον, εἴτ', εἴπερ ἀνύει μηδὲν, ἐπιτίθεσθαι τοῖς μείζουσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀκινδύνων παθῶν ἀληθῆς ἢ τοιαύτη δόξα, τεθνηξομένου δὲ πάντως τοῦ κάμνοντος, εἴαν εἰς ἀρχὴν καταστῆ φθόσης, ἀλογώτατόν ἐστιν ἀπὸ τῶν μικροτέρων ἄρχεσθαι. τὰ τε γὰρ ἄλλα πάντα καλῶς ὑφ' Ἱπποκράτους εἴρηται καὶ σὺν αὐτοῖς ὁ ἀφορισμὸς ὁδε:

quum etiam non contemnendorum medicorum aliqui, etiam qui integra volumina de sanguinis rejectione prodiderunt, alia quidem multa et parva recte perscripserint, maximorum autem auxiliorum nullius meminerint, parum intelligentes permulta illa et parva, quae recte admonent, longum ipsis aegrotis comparandum interitum. Per haec autem tria qui plane deplorati non sunt omnes servantur, per sanguinis missionem et purgationem et ea quae caput roborant. Sane in sequentibus quum de pravorum curatione humorum praecipiemus, dicemus de sanguinis missione diligentius. Minime igitur, sicuti medicorum nonnulli censent, a parvis incipiendum auxiliis est; nec sicut illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius esse tentanda; mox, si nihil profecerint, aggredienda majora. Nam in morbis minime periculosis vera ea opinio est; at ubi moriendum aegro profus est, si phthoe semel exceptus sit, alienissimum a ratione est a minoribus inchoasse. Nam sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita illa quoque sententia recte est dicta: *At extremos*

Ed. Chart. X. [127.]

Ed. Bas. IV. (94.)

εἰς δὲ τὰ ἔσχατα νοσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι εἰς ἀκριβήν κράτισται. τί ποτ' οὖν Ἐρασιστράτῳ δόξαν ἀργός τε καὶ ῥάθυμος ἐν ἀρχῇ τῶν τοιούτων παθῶν γενόμενος, ἐπιμελής αὐθὺς ἐστίν, ὅτε οὐδὲν ὄφελος; φλεβοτομία γὰρ οὐδ' ὄλως ἐπ' οὐδενὸς τοῦ αἵματος ἀναγωγῇ χρῆται, λογισμῶ φανλοτάτῳ πιστεύσας· ἐκάθηρέ τε οὐδένα, καθάπερ οὐδὲ τὴν κεφαλὴν ἐξήρανε. ἄπερ εἴ τις ἐξέλοι τῶν κινδυνεόντων ἀλῶναι φθόγῃ, κἄν τἄλλα πάντα διέλθοι καλῶς, οὐδὲν, οἶμαι, πλέον ἀνύσει. φλεβοτομίαν γὰρ παραιτεῖται, δεσμοῖς μόνοις χρώμενος ἐπὶ τῶν κώλων ὑπὲρ ἀντισπάσεως, ἵν', ὡς αὐτός φησι, εἰς τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιροὺς ἔχωμεν αὐταρκές αἷμα καὶ μὴ διὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ τρέφειν ἀναγκαζώμεθα τὸν ἀρρώστον. ἀλλ' ὦ γενναιότατε, φαίη τις ἂν, οἶμαι, πρὸς αὐτὸν, εἰάν φθάσῃ φλεγμῆνας πνεύμων ἐπ' ἀγγείου ῥήξει, μηκέτι ἔλπιζε τοῦτον ἰαθήσεσθαι δι' οὓς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον λογισμούς· ὥστ' οὐδὲν ἔτι σου χρῆζει, προδοθεὶς ἐν ἀρχῇ. παραπλήσιον γὰρ τι ποιεῖς κυβερνήτῃ δι' ἀμέλειαν περιτρέψαντι τὸ πλοῖον, εἴτ' ἐγχειρίζοντι σανίδας τῶν πλω-

morbos extrema prorsus remedia maxime valere. Quanam igitur inductus opinione Erasistratus in talium affectuum principio segnis tardusque est, post diligens, quum perit occasio? Nam sanguinis missione, quum sanguis rejicitur, nusquam prorsus utitur vitiosissima ratione inductus, sed nec purgat quenquam, ut nec caput siccat. Quibus nimirum si quis phthoe occupari periclitantes fraudet, quamvis reliqua omnia probe peragat, nihilo plus arbitror agat. Nam sanguinem mittere recusat, ac solis artuum devinctionibus ad revulsionem utitur, quo, ut ipse ait, ad phlegmones tempora fat nobis sanguinis superfit, nec propter inopiam ejus aegrum nutrire cogamur. Sed, o generosissime, dicat, arbitror, aliquis, si post venam ruptam phlegmone jam pulmonem corripuerit, non est quod speres hominem sanandum propter ipsas quas paulo ante comprehendi rationes; quare amplius opera tua non egebit, proditus per te inter initia. Quippe idem facis quod gubernator, qui ubi per ejus incuriam everfa navis est, vectorum cuiquam asserem

Ed. Chart. X. [127. 128.]

Ed. Bas. IV. (94)

τήρων τινὶ καὶ συμβουλεύοντι διὰ ταύτης πορίζεσθαι τὴν σωτηρίαν. ἀλλ' ἴσως Ἐρασίστρατος ἠγείτο τῶν ἐξ ἀνάγκης ἐπομένων τραύμασιν εἶναι τὴν φλεγμονὴν, ἀγροεῖ δ' εἴπερ οὕτω γιγνώσκει, μέγала· πάρεστι γοῦν θεάσασθαι τῷ βουλομένῳ μνηστῆρας τῶν ὁσημέραι μορομαχούντων ἀνευ φλεγμονῆς τραύματα μέγιστα κολληθέντας· ὥστε τῇ δευτέρῃ ἢ τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ἐν ἀσφαλείᾳ πάσῃ καθεστηκέναι. παμπόλους δὲ καὶ ἡμεῖς ἐθεραπεύσαμεν ἀγγεῖον ἐν πνεύμονι ῥήξαντας ἐκ κατα[128]πίπτωσιν ἢ ἐκ πληγῆς ἢ βοῆς, πρὶν φλεγμῆναι τὸ ῥαγόν. εἰ δὲ καὶ τοῦτόν φησι φλεγμῆναι τὸν πνεύμονα, τοῖς ἑαυτοῦ μάχεται δόγμασιν, ἅμα μὲν φλεγμαίνειν λέγων κέντριον σπλάγγνον ἐγγυτάτω κείμενον καρδίας, ἅμα δ' ἀπύρεκτον φαίρεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἔτι τε λυθείσης τῆς φλεγμονῆς, μηδὲν ἀραπτυσθῆναι. ἀντακουσάτω τοιγαροῦν παρ' ἡμῶν ὡς οὔτε κολληθῆναι τὸ ἔλκος οἷον τ' ἐστίν, ἐὰν ὁ πνεύμων φλεγμαίνῃ· καὶ πάντως πυρέξει φλεγμῆναντος· ἀναπτύσει θ' ἐξῆς σὺν βηχὶ πυώδη πτύσματα, λυομένης τῆς φλεγμονῆς. ἐὰν τοίνυν μήτε πυρέξῃ μήτε βήξῃ μήτε ἀνα-

in manum dat, indeque salutem comparare suadet. Sed Erasistratus fortassis existimabat phlegmonem esse ex iis quae necessario vulnus comitentur; verum si ita sentiebat, in magna plane erat ignorantia, quum videre cuique liceat, sexcentis eorum qui quotidie singulari certamine decertrant, maxima citra phlegmonem glutinata vulnera, sic ut secundo vel quarto die sint omnino in tuto. Nos vero etiam plurimos ex iis qui vas in pulmone ex casu, clamore plagave rupissent, priusquam in phlegmone in vase rupto excitaretur, curavimus. Quod si horum quoque pulmones phlegmonem invalisse asserit, ipse suis placitis repugnat, simul princeps viscus, quod maxime vicinum cordi sit, phlegmone laborare affirmans, simul hominem febre carere; itemque rupta phlegmone nihil expuisse. Ergo a nobis quoque invicem audiat nec fieri posse ut glutinetur ulcus, si phlegmone pulmonem invaserit, omninoque si invaserit, febricitaturum, ac purulenta deinde, cum phlegmone solvitur, tussi exputurum. Ergo si quis nec febricitabit, nec tussiet, nec

Ed. Chart. X. [128.]

Ed. Bas. IV. (94.)

πτύση τι τῶν ἐφ' ἔλκει καὶ φλεγμονῇ ἰχώρων, τίνα νοῦν ἔχει φλεγμῆναι φάναι τούτου τὸν πνεύμονα; τοῦτό τε οὖν τὸ βοήθημα μέγιστον ὑπάρχων οὐκ ὀρθῶς παρ' αὐτοῦ κατέγνωσται, τούτῳ τ' ἐφεξῆς ἢ κάθαρσις ἀμνημόνευτος εἶται, καὶ φάρμακον ἀγωνιστικὸν οὐδὲν εἴρηται τῷ ἀνδρὶ κατ' οὐδὲν γένος τῶν προειρημένων. ἀλλ' εἴαν τε κεφαλὴ πέμπη τὸ ρεῦμα, φυλαχθήσεται πέμπουσα· εἴαν τε διὰ δυσκρασίαν αὐτῶν τῶν ἀναπνευστικῶν γένηται ἡ βήξις, καὶ αὐτὴ φυλαχθήσεται. παραπλήσιος γοῦν ἐστὶν ὁ Ἐρασίστρατος ἀγαλματοποιῶν, τὰ μὲν ἄλλα πάντα κοσμήσαντι, τυφλὸν δ' ἐργασαμένῳ τὸ ἀγάμμα. τί γὰρ ὄφελος τοῦ λοιποῦ κάλλους, ὀφθαλμῶν μὴ παρόντων; εἶτα τῶν τηλικούτων ἀνδρῶν μέγιστα σφαλλομένων ὁ θαυμασιώτατος Θεσσαλὸς, οὐδ' ἐννοήσας τὴν τέχνην, ἀξιῶσει μεθοδικὸς ὀνομάζεσθαι· καὶ νῦν ὀρῶμεν σχεδὸν ἀπαντας τοὺς ἀπ' αὐτοῦ γλεβοτομοῦντας ἄλλους τε πολλοὺς τῶν καμνόντων, οἷς οὐχ ὅπως ὠφέλιμοι, ἀλλὰ καὶ βλαβερὸν ἐχοῖν ὑπειληφθαι τὸ βοήθημα, φυλαττόντων γε αὐτῶν τὰς οἰκείας ὑποθέσεις· οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοὺς αἵμα πτύσαντας, εἴτε

faniem aliquam ex ulcere et phlegmone spuet, quae ratio est ut hujus inesse pulmoni phlegmonem dicas? Itaque tum hoc maximum certe praesidium non recte ab eo damnatum est, tum purgatio sine ulla mentione praetermittitur, ac nec ullum medicamentum quod efficax sit, contra ullum ex comprehensis generibus ab eo est positum. Quin, si caput fluxionem mittat, eo statu servabitur, si ex intemperie ipsarum spirabilium partium tussis incidat, etiam ipsa sic manebit. Ergo Erasistratus statuario illi assimilis videtur, qui reliquis omnibus partibus scite perfectis, statuatam reliquit caecam. Nam quae, quae so, reliquae pulchritudinis gratia, cum oculos desideres? Postea, si diis placet, quum tanti viri maxime aberrant, egregius vir Thessalus, qui artem ne novit quidem, methodicum se censet appellandum; ac nunc ferme omnes sectatores ejus sanguinem mittere videmus, tum aliis aegrorum non paucis, quibus non solum non utile, sed etiam noxium existimare id praesidii oportebat, praesertim si propriis ipsis hypothelibus starent; tum vero iis

Ed. Chart. X. [128.]

Ed. Bas. IV. (94.)

σὺν ἐμέτοις εἴτε σὺν βηξίν, ὅταν ὦσιν ἰσχυροὶ τὴν δύναμιν. εἶτα πῶς ἀλλήλοις ὁμολογεῖ ταῦτα, τὸ φλεβοτομεῖν τινα τῶν αἷμα πτυσάντων, αὐτοὺς ἐν τοῖς ἰδίοις συγγράμμασι γράφοιτας τοῖς στεγροῖς πάθεισιν ἐπιτήδειον εἶναι τὸ βοηθῆμα; μὴ τοῖσιν ἔτι μηδὲ μεθοδικοὺς ἑαυτοὺς ὀνομαζέτωσαν, ἀλλ' ἐμπειρικοὺς, οἱ παρέντες τὸν λόγον, ὃν ἐνόμιζον ὑπάρχειν ὑγιῇ, τῇ πείρᾳ χρῶνται πρὸς τὴν τῶν βοηθημάτων εὔρεσιν. ἂν οὖν ἐν τούτοις μὲν ἐναργῶς ἐξιλέγχονται μηδὲν μήτε μεθόδῳ μήθ' ὄλως λόγῳ τιρὶ πράττοντες, ἐν οἷς δὲ τὰ μέρη φασὶν ὑπάρχειν ἄχρηστα πρὸς τὴν τῆς θεραπείας εὔρεσιν, οὐ πολὺ μᾶλλον; καὶ μὴν εἴ τις ἀταμνησθεῖη τῶν εἰρημέτων ἡμῶν ἐπὶ ὠτῶν καὶ μυκτήρων καὶ ὀφθαλμῶν καὶ στόματος καὶ θώρακος καὶ πνεύμονος, ἔτι τε μήτρας καὶ κύστεως καὶ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα, τοῦ παρτὸς ἀμαρτάνοντες φανοῦνται. τοιοῦτος γοῦν καὶ ὁ τῷ Μακεδονικῷ φαρμάκῳ χρῶμενος ἐπ' αἰδοίου φλεγμαίνοντος, ἅμα τῷ χαλαστικῷ καταπλάσματι, τῷ συνήθει τούτῳ τῷ δι' ἄρτου καὶ ὑδρελαίου σκευαζομένῳ. καὶ τις ἄλλος αὐτῷ παραπλήσιος ἐφ'

qui sanguinem, sive hunc per vomitum sive etiam cum tussi rejiciunt, modo valentes vires habeant? Sed quomodo cohaerebunt haec secum, ut venam ubi sanguis rejicitur incidere jubeant, et in commentariis suis scribant remedium id adstrictis affectionibus convenire? Ergo ne se methodicos amplius nominent, sed empiricos, si rejecta ratione, quam esse rectam putabant, experientia utuntur ad invenienda praesidia. An igitur in iis quidem clare deprehenduntur nec methodo nec omnino ratione aliqua quicquam facere, ubi vero partes inutiles esse ad curationis inventionem ajunt, non multo magis? Atqui si quis ad memoriam revocet ea quae de auribus, naribus, oculis, ore, pectore, pulmone, praeterea utero, vesica et ventriculo diximus, errare eos tota via videbit. Talis igitur erat qui ad phlegmonem pudendi Macedonico medicamento est usus, ac cum eo etiam cataplasmate relaxante, solemni hoc quod ex pane, aqua et oleo conficitur. Etiam alius quidam illi per-

Ed. Chart. X. [128. 129.]

Ed. Bas. IV. (94.)

ἔδρας ἠλκωμένης τοῖς αὐτοῖς χρώμενος· ἀλλ' ἐν τοῖς περὶ τῶν φλεγμονῶν λόγοις ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐροῦμεν. ἔλκη δὲ χῶρις φλεγμονῆς ἐν αἰδοίῳ καὶ ἔδρα καταπλάσματος μὲν οὐδενὸς δεῖται, φαρμάκου δ' ἐπουλοῦντος, οὐ μὰ Δία τοιούτου τὴν φύσιν οἶον εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ κατὰ τὰς σάρκας ἔλκη, ἀλλ' εἰς τοσοῦτον ξηροτέρου τὴν δύναμιν εἰς ὅσον ἐστὶ καὶ τὰ μόρια ξηρότερα σαρκός. καὶ τό γε θαυμασιώτερον, αὐτῶν τῶν ἐν αἰδοίῳ συνισταμένων ἐλκῶν ἐπὶ μᾶλλον δεῖται ξηραίνεσθαι τὰ τε τοῦ [129] καυλοῦ σύμπαντος ὅσα τε ἐκτὸς αὐτοῦ κατὰ τὸ πέρας ἐστὶν, ὃ προσαγορεύουσι βάλανον. ἦτιον δὲ τούτων χηρῆσαι ξηραιόντων φαρμάκων ὅσα τῆς πόσθης ἐστὶν ἔλκη, καὶ τούτων ἔθ' ἦτιον ὅσα κατὰ τοῦ λοιποῦ δέρματος ὃ περὶ σύμπαν ἐστὶ τὸ αἰδοῖον. ὑγρὸν οὖν ποθ' ἔλκος ἐπὶ τῆς βάλανου τῶν ἀμεθόδων ἰατρῶν τις, τούτων δὲ τῶν Θεσσαλείων, μὴ δυνάμενος ἰάσασθαι τούτοις τοῖς ἐπουλωτικοῖς ὀνομαζομένοις φαρμάκοις, εἰς συμβουλήν ἡμᾶς παρεκάλεσεν. ἀκούσας οὖν ὅτι πολὺν ξηροτέρου δεῖται φαρμάκου τὸ μόριον τοῦτο, παρ' ὅσον ἐστὶ καὶ φύσει ξηρότερον,

similis, qui ad sedem exulceratam iisdem est usus; verum de talibus ubi de phlegmonis disputabitur agemus. Caeterum ulcera quae citra phlegmonem in pene federe consistunt, nullum cataplasma desiderant, sed medicamentum quod cicatricem inducat; non tamen hercle ejus naturae quae ulcera carniū inducere cicatrice possit, imo quae tanto magis siccare possit quanto hae partes sunt carne sicciores. Quin etiam, quod magis admirere, ipsorum quae in pene sunt ulcerum magis etiam sicari postulant et quae in toto cole haeserunt et quae extra hunc etiam finem ejus qui glans dicitur infestant; minus vero quae in praeputio sunt, atque etiam his minus quaecunque in reliqua sunt cute quae totum colem vestit. Quum igitur humidum in glande ulcus quidam ex amethodis istis medicis, istis inquam Thessaliis, sanare aliquando non posset medicamentis epuloticis vocatis, adhibuit in consilium me. Ubi igitur ex me audivit longe sicciorē medicamento partem egere, propterea quod siccioris naturae esset, primum non credidit; ut vero coa-

Ed. Chart. X. [129.]

Ed. Bas. IV. (94. 95.)

ἤπισται μὲν τὸ πρῶτον· ὡς δ' ὑπ' ἀνάγκης εἰς τὸ χρήσασθαι
 τι τῶν ἡμετέρων ἀρίκετο, τρισὶ μὲν ἡμέραις ὑγιάσθη τὸ
 ἔλκος· εὐδηλὸς δὲ ἦν ὁ ἰατρὸς οὐ τοσοῦτον χαίρων ἐπὶ τῷ
 θεραπεῦσαι τὸν ἀνθρώπον ὅσον ἀτιώμενος ἐπὶ τῷ ποιηρῶ
 συντετραφθαι δογμαίων αἰρέσει. τὸ γὰρ τοι διὰ χάρτου κε-
 καυμένου, τοῦτο δὴ τὸ σύνθηδες ἡμῖν, ἴσται τὰ τοιαῦτα τῶν
 ἔλκων, ὡσπερ γε καὶ ἀνηθον κεκαυμένον ὁμοίως ἐπιπατιό-
 μενον, καὶ κολοκύνθη δὲ ξηρὰ κεκαυμένη κατὰ τὸν αὐτὸν τρό-
 πον· ἄλλα τε πολλὰ τῶν ὀντως ἰσχυρῶς ξηραινόντων φαρ-
 μάκων. ὅσα δ' ἀρικμα τῶν τοιούτων (95) ἔλκων ἐστι καὶ
 πρόσψατα, τούτοις καὶ ἡ ἀλόη μόνη φάρμακον ἀγαθόν· ἐπι-
 πάττεται δὲ χροώδης ξηρὰ. αὕτη δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν ἔδραν
 ἔλκη τὰ ξηρὰ θεραπεύει καλῶς. ὁμοιοτάτην δ' αὐτῇ δύναμιν
 ἔχει καὶ καδμεία δι' οἴνου πεπλυμένη ξηρὰ. καὶ ταύτης ἐγγύς
 ἐστὶν ἡ καλουμένη λιθάργυρος. εἶδ' ἐξῆς ἡ μολύβδαινα. πάν-
 των δ' αὐτῶν ἀνωδυνώτατόν τε καὶ οὐδενὸς ἤτιον δραστή-
 ριον ὁ πομφόλυξ ἐστίν. εἰ δ' ὑγρότερα τύχοι πίτυός τε
 φλοιὸς αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν, ὅ τε λίθος ὁ αἱματίτης ὀνομαζό-

ctus necessitate est aliquo ex nostris medicamentis uti, tri-
 bus diebus sanatum ulcus est, perspicuumque erat medicum
 non tam fuisse de salute hominis laetatum, quam inde adeo
 tristatum, quod in mala disciplinae secta fuisset educatus.
 Siquidem medicamentum quod ex papyracea charta combu-
 sta sit, hoc scilicet nobis usitatum, id genus ulcerum sanat;
 sicuti etiam anethum usum simili modo inspersum, itemque
 cucurbita sicca, atque ulla ad eundem modum, alia prae-
 terea multa ex iis, quae vehementer sicut illa siccant. Si
 qua vero ejusmodi ulcerum sine madore sunt ac recentia, iis
 sola aloe salutare medicamentum est; inspergitur autem sic-
 ca, sed in tenuissimum ceu pollinem redacta. Haec vero
 etiam quae in sede consistunt, sicca ulcera probe percurat.
 Simillimam huic vim habet et cadmia vino elota et sicca.
 Ac hac quoque non longe abest argenti spuma dicta. Dein-
 ceptus vero molybdaena sequitur. Omnibus vero tum minus
 inferens doloris tum nullo minus efficax pompholyx est.
 Sin humidiora sunt, ipse per se pini cortex, itemque lapis

Ed. Chart. X. [129.]

Ed. Bas. IV. (95.)

μενος. εἰ δὲ καὶ βάθος αὐτοῖς συνέη τι, μετὰ τὸ ξηρᾶναι τῶν εἰρημένων τινὶ, μάννης αὐτοῖς τοσοῦτον μικτέον ὅσον αὐταρκῆς εἰς γένεσιν σαρκός. τούτων τε οὖν οὐδὲν οὐδὲ ὄναρ ἴσασιν οἱ ἀπὸ τῆς ἀμεθοδωτάτης αἰρέσεως ἅπαν ἕλκος ἠγούμενοι τῆς αὐτῆς δεῖσθαι θεραπείας, ἐν ᾧπερ ἂν ἦ τοῦ ζώου μορίω· καὶ πρὸς τούτοις ἔτι, μηδ' ὅπως γρηὶ ῥάπτειν αὐτῶν ἔνια, καθάπερ εἰ τύχοι τὰ κατ' ἐπιγαστριον· ὑπὲρ ὧν ἐν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ λεχθήσεται σὺν τοῖς ὑπολοίποις ἅπασιν.

haematites vocatus idoneus est: Quod si profunditas quae-
piam ipsis adsit, ubi exsiccata fuerint, dictorum alicui tan-
tulum mannae admiscendum est, quantum sit ad carnem
gignendam satis. Neque igitur horum quicquam vel per
somnia norunt, qui istius sunt alienae a methodo sectae,
quum omne ulcus in quacunque animantis sit parte, ean-
dem postulare curationem opinentur; neque etiam quemad-
modum suere quaedam ulcera oporteat, veluti ea quae in
abdomine contingunt, de quibus in sequenti libro cum iis
quae restant universis agetur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. X. [130.]

Ed. Bas. IV. (95.)

Κεφ. α'. Οἶδ' ὅτι μὴ κύνειν δόξω τισὶν ἐν γένος
ἔτι τοσήμαιοις ἐξηγούμενος, ὅπως χρὴ θεραπεύεσθαι μεθόδῳ.
προσῆκει δ' αὐτοῦς οὐκ ἐμοὶ τοῦ μήκους ἐγκαλεῖν, ἀλλὰ τοῖς
ἅ μὴδ' ὅλως ἔγνωσαν ὑφ' Ἰπποκράτους ὀρθῶς εἰρημέρα
διαβάλλειν ἐπιχειρήσασιν, οὓς οὐδ' ἔλκος ἰᾶσθαι καλῶς ἐπι-
σταμένους ἔδειξα, μὴ τοί γε δὴ τῶν ἄλλων τι τῶν μειζόντων.
αὐτὸ μὲν οὖν τὸ γένος τοῦ πάθος οὗ τῶν εἰδῶν ἐν ἔστι τὸ
ἔλκος, εἴτε συνεχείας λύσιν εἴθ' ἐνώσειως ὀνομάζοι, τις οὐ

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER VI.

Cap. I. Scio fore nonnullos quibus esse prolixus
videbor, qui unum hactenus morborum genus quemadmo-
dum methodo curetur exponam. Par est autem non tam
mihi longitudinem hanc imputent quam iis qui parum in-
telligentes, quae rectissime ab Hippocrate sunt scripta, ea
calumniari sunt conati, quos probam ulceris curationem
nescire ostendi, nedum quod majus sit quicquam. Atque
ipsum quidem morbi genus, cujus una species ulcus est, seu
continuitatis seu quis unionis solutionem vocet, nihil refe-

Ed. Chart. X. [130. 131.]

Ed. Bas. IV. (95.)

διοίσει. δέδεικται δὲ ὅτι καθ' ἕκαστον μέλος τοῦ σώματος ἡ μέθοδος τῆς θεραπείας αὐτοῦ τὰς μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πάθους ἐνδείξεις φυλάττει κοινὰς, ἐπικτιᾶται δὲ ἀπὸ τοῦ μέρους ἄλλοτε ἄλλας. ἐν μὲν γὰρ τοῖς σαρκώδεσι μορίοις ἐπιγιγνώμενον ὀνομάζεται μὲν ἔλκος, ἔχει δὲ τὸν μὲν κοινὸν σκοπὸν ἀπάντων τῶν παρὰ φύσιν ἀναίρεσιν ἑαυτοῦ, τὸν δ' ὡς διαθέσεως, τὸν διὰ τῶν ἐναντίων, τὸν δὲ ὡς διαιρέσεως ἐνωσιν· ἡ γὰρ τοι τοῦ νοσήματος τοῦδε γένεσις ἐν τῇ διαιρέσει τῆς ἐνώσεώς ἐστι· καὶ διὰ τοῦτο κατὰ μὲν τὸ ὄστουν ὀνομάζεται κάταγμα, κατὰ δὲ τὰς νευρώδεις ἴνας σπάσμα, κατὰ δὲ τοὺς μῦς ἔλκος τε καὶ ῥήγμα· προεῖρηται δὲ αὐτῶν ἡ διαφορὰ. νέρω μέντοι [131] καὶ ἀρτηρίᾳ καὶ φλεβὶ ταῦτόν τοῦτο τὸ πάθος ἐγγινόμενον οὐδὲν ἴδιον ὄνομα κέκτηται· συγχρῆται δ' ἐνίοτε μὲν τῇ τοῦ ἔλκους, ἐστὶ δ' ὅτε τῇ τοῦ τραύματος ἢ ῥήξεως προσηγορία. ἀλλ' ὅτι βραχὺ τι χρὴ φροντίζειν ὀνομάτων ὅτιω περ σπουδῇ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐξευρίσκειν τὴν ἐπιστήμην, εἴρηται μοι πολλάκις. ἐπὶ ταύτην οὖν σπεύδωμεν

rat. Monstrata est methodus curationis ejus in quacunque corporis parte sit, quae quidem ab affectu ipso sumantur, indicationes servare communes; quae vero a parte alias atque alias habere. Quum enim carnoſis partibus incidit, nominatur quidem ulcus, habet vero scopum omnium quidem quae praeter naturam sunt, communem sui' ademptionem; alium vero, ceu affectus, ut per contraria tollatur, alium autem, ut divisionis unitionem; nam generatio hujus morbi in divisione unitatis consistit. Ideoque in osse vocatur fractura, in nervosis fibris spasma, in musculis ulcus et ruptio; quorum differentia prius jam dicta est. Idem tamen morbus, quum in nervum et arteriam et venam incidit, nullam propriam appellationem est sortitus, mutuatur autem interdum ulceris, interdum vulneris vel ruptionis appellationem. Caeterum parum esse de nominibus sollicitum debere eum, cui rerum scientiam invenire sit propositum, saepe jam diximus. Itaque huc potius nominibus neglectis propere.

Ed. Chart. X. [131.]

Ed. Bas. IV. (95.)

ἀμελήσαντες τῶν ὀνομάτων· οὐδὲ γὰρ ἐκ τῆς τούτων ἀκριβοῦς θέσεως, ἀλλ' ἐκ τῶν προσηκόντων ἰαμάτων οἱ κάμνοντες ὀρίσονται. πάλιν οὖν ἀγαμνησίτεον ὡς ὁ τολμηρότατος Θεσσαλὸς οὐδεμίαν εἰπὼν μέθοδον ἔλκων ἰάσεως οἶεται πάσας εἰρηκέναι. τὸ γὰρ, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸ μὲν κοῖλον ἔλκος δεῖσθαι σαρκώσεως, τὸ δ' ἀπλοῦν κολλήσεως, οὐδὲ τοὺς ιδιώτας λατθάνει, πῶς δ' ἂν τις εὗροι μεθόδῳ φάρμακα δι' ὧν ἤτοι σαρκωθήσεται τὸ κοῖλον, ἢ κολληθήσεται τὸ ἀπλοῦν ἔλκος, οὐκέτι οὐδεὶς ιδιώτης ἐπίσταται· καὶ τοῦτο ἐστὶν ὃ πρόκειται σκοπεῖσθαι τοῖς ἰατροῖς· καὶ τούτῳ βελτίων ἐστὶν ἕτερος ἑτέρου. καὶ γὰρ εἰρήσει φάρμακα καὶ τοῖς εὗρημένοις ὀρθῶς χρήσεται, καθάπερ ἐδείκνυμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὁ γεγυμνασμένος ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ.

Κεφ. β'. Ἴνα γὰρ ἤδη τινὸς ἐχώμεθα τῶν ἀκολουθῶν τοῖς ἔμπροσθεν, ὑποκείσθω τις ἡζων πρὸς ἡμᾶς γεννημένος αὐτὸ μόρον τὸ δέρμα βελόνη· τοῦτον τὸν ἀνθρώπον, εἰ μὲν εὐελκῆς εἴη, καὶ χωρὶς φαρμάκου, γυμνὸν ἔχοντα τὸ

mus; non enim ex horum exquisita impositione, sed ex appositis remediis aegrotis salus paritur. Rursus igitur revocandum ad memoriam est, quemadmodum audacissimus Thessalus, quum nullam curandi ulceris methodum tradiderit, omnes tamen dixisse se arbitratur. Nam si ita contingat ut cavum ulcus carne postulet impleri et simplex glutinari, haec nec idiotis sunt ignota; quemadmodum tamen methodo quis medicamenta inveniatur, quibus vel impleatur quod cavum est, vel glutinetur quod simplex ulcus est, haec vulgus non novit; at id est quod medicis considerandum proponitur, atque in eo alius alio est praestantior. Etenim, veluti in praecedentibus ostendimus, et inveniet remedia et inventis recte utetur quisquis in medendi methodo est exercitatus.

Cap. II. Ut enim jam aliquid persequamur, quod praecedentibus sit consequens, fingamus quempiam ad nos venire, cui tantum cutis acu sit puncta. Hunc hominem, si is sit, cui facile ulcera sanescant, etiam si citra medica-

Ed. Chart. X. [131.]

Ed. Bas. IV. (95.)

μέλος, ἐπὶ τὰς συνήθεις ἀπολύσεως πράξεις, οὐδὲν πείσεται φαῦλον· εἰ δὲ δυσελκῆς εἴη, πρῶτα μὲν ὀδυνήσεται, μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη καὶ σφύξει καὶ φλεγμαεῖ τὸ μέρος. ὁ μὲν οὖν ἐμπειρικὸς ἐξ ἀνακρίσεως εἴσεται τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου· ἡμεῖς δὲ καὶ ταύτης μὲν ἀπασί γε χρώμενοι τοῖς ἐκ τῆς πείρας εὐρισκομένοις, οὐδὲν δὲ ἤττον καὶ ἐξ ὧν ἔχομεν γνωρισμάτων εὐχύμου καὶ κακοχύμου φύσεως, εὐαισθήτου τε καὶ δυσαισθήτου, πληθωρικῆς τε καὶ συμμέτρως ἐχούσης χυμῶν, εὖ εἰδότες ὡς ὁ μὲν πληθωρικὸς, ἢ κακόχυμος, ἢ εὐαίσθητος, ἢ τινα τούτων, ἢ πάντα ἔχων, φλεγμαίνει· ὅτω δ' ὑπάρχει τὰναντία, δεινὸν οὐδὲν πείσεται. καὶ ταῦτα προγρόντες, οὐ μὰ Δία τὸ κολλητικὸν ἐπιθήσομεν φάρμακον, ὅποια τὰ πλεῖστα τῶν καλουμένων ἐναίμων ἐστίν, ἃ προσφάτοις ἐπιτίθενται τραύμασιν, ἀλλὰ μαλακὸν τε καὶ παρηγορικὸν καὶ ἀνώδυνον. ἔνθα μὲν γὰρ ἡ διαίρεσις ἢ μεγάλη, σπουδὴν χρὴ ποιῆσθαι ξηραντικωτέροις φαρμάκοις εἰς σύμφυσίν τε καὶ ἔνωσιν ἄγειν τὰ χεῖλη τοῦ ἔλκους·

mentum nudoque membro ad opera consueta dimittas, nihil sentiet mali; sin cui difficulter sanentur, primum quidem dolebit, post etiam tum pulsu pars infestabitur tum phlegmone. Ac empiricus quidem examinando percontandoque hominis naturam discet, nos vero tum ex ejusmodi examinatione omnibus his usi quae per experientiam inveniuntur, tum nihilominus ex iis notis quas de boni succi malique natura habemus; praeterea de iis qui acris hebetisque sunt sensus, tum plenitudine gravatis modiceque se in succis habentibus, non ignari quod qui vel plethoricus est vel vitiosis succis premitur vel acris est sensus vel horum quibusdam omnibusve premitur, phlegmone tentabitur; qui contra est affectus, nihil mali sentiet. Atque haec prospicientes non equidem medicamentum quod glutinet imponemus, cujusmodi plurima sunt eorum quae enaema vocant, ea sunt quae recentibus statim applicantur vulneribus, imo molle et mitigatorium et dolorem sedans; ubi enim magna divisio est, ibi studium impendi debebit, ut magis siccantibus remediis labra ulceris

Ed. Chart. X. [131. 132.]

Ed. Bas. IV. (95.)

ἐνθα δ' ἐκ βλάβου ἢ γραφίου διαίρεισις, εἰς μόρου χρῆ
 φροντίζειν τοῦ μὴ φλεγμῆναι. καὶ τῶδε δῆλον ὡς ὁ γεγραμ-
 μένος ὑπὸ Θεσσαλοῦ σκοπὸς τῶν ἐναίμων ἐλκῶν οὐδὲν
 ἡμῶς οὐδέπω διδάσκει πλέον οὐ καὶ τοῖς ἰδιώταις μέτε-
 στιν. οὐ γὰρ ὁ χρῆ ποιῆσθαι γινώσκων μέγα, φύσει γε
 ὑπάρχον ἅπασιν ἀνθρώποις, δι' ὧν δ' ἂν τις αὐτὸ ποιή-
 σαι ἐπίστασθαι τῶν τεχνικῶν ἐστι. καὶ γὰρ εἰ ταῦν τις
 μέλλει πῆξασθαι καλῶς, ἴσμεν [132] δήπου καὶ ἡμεῖς ἅπαν-
 τες οὐκ ὄντες ναυπηγοὶ, ποῦ μὲν χρῆ τάξαι τὰ πηδάλια,
 ποῦ δὲ τὴν πρύμναν καὶ τὴν πρῶραν, ἕκαστόν τε τῶν
 ἄλλων· ἀλλ' οὐδὲν ἡμῖν πλέον πρόσεστιν ἀγροῦσι πῶς
 αὐτὰ δημιουργήσομεν. οὕτω δὲ καὶ οἰκίαν κατασκευαζόμενος
 τις οὐκ ἀγροεῖ δήπουθεν οὐθ' ὡς πρῶτα χρῆ θέσθαι τὰ
 θεμέλια τῶν τοίχων, οὐθ' ὡς ἐπ' αὐτοῖς καὶ ἀκλινεῖς ἐγεί-
 ραι τοὺς τοίχους, οὐθ' ὡς κατὰ τοῦτον πῆξασθαι τὴν
 ὀροφήν, οὐθ' ὡς θύρας τε καὶ θυρίδας, ἕκαστόν τε τῶν
 ἄλλων μερῶν τῆς οἰκίας ἐν οἰκείῳ τάξαι χωρίῳ· ἀλλ' οὐ-

uniantur atque coalescant; ubi autem acu filiove facta di-
 visio est, id duntaxat curandum est, ne phlegmone pars cor-
 ripiatur. Atque ex hoc manifestum est cruentorum ulce-
 rum indicationem a Thessalo proditam nihil nos majus ad-
 huc docere quam cuilibet e plebē notum est. Non enim
 scire quid fieri oporteat, id magna res est, ut quod omnibus
 hominibus natura insit, sed quibus rationibus illud efficias,
 id vero scire artificum est. Nam si quis probe sit navem fa-
 bricaturus, scimus profecto omnes, etiam qui navium fabri
 non sumus, quo loco poni gubernacula debeant, quo loco
 puppis, quo prora ac reliquorum quidvis; caeterum nihil
 nobis haec ad rem conferunt, utpote nescientibus quemad-
 modum ipsa struantur. Aequae et qui aedes molitur, utique
 non ignorat, nec quod jacienda primum parietum funda-
 menta sint, neque quod super his erecti minimeque incli-
 nantes erigendi sint parietes, nec quod super his strui
 tectum oporteat, nec quod ostia, fenestrae singulaeque reli-
 quarum domus partium propriis collocandae sunt locis; ve-

Ed. Chart. X. [132.]

Ed. Bas. IV. (95. 96.)

δὲν τοῦτο πλέον οὐδὲν εἰς οἰκίας κατασκευὴν, ἄχρι περ ἂν ἀμαθῆς ὑπάρχων οἰκοδομικῆς, ἀγνοεῖ δημιουργεῖν αὐτά. μόνω τοίνυν τῶν ἀπάντων ἀνθρώπων σοφωτάτῳ ἀρχεῖ Θεσσαλῶ πρὸς ἐπιστήμην τεχνικὴν ὁ ἕχρη ποιῆσαι γινώσκειν. ἀλλ' ἡμεῖς καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἐδείξαμεν, ὡς ἀρχὴ μὲν τίς ἐστι τοῦτο τῶν κατὰ τὰς τέχνας πράξεων, οὐπω μὴν ἴδιον οὐδὲν αὐτῶν μόριον, ἀλλ' ἔτι κοινὸν ἰδιώταις ἀπασιν· αἱ γὰρ ἐνδείξεις αἱ πρῶται κατὰ πᾶσαν τέχνην φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχουσιν. (96) ὥστε εἴπερ εἰσὶν ἱκαναὶ τεχνίτας αὐταὶ ποιεῖν, οὐδὲν κωλύει καὶ ναυπηγεῖν ἡμᾶς καὶ τεκταίνεσθαι καὶ δύνασθαι πάντας ὑποδήματά τε κατασκευάζειν καὶ ἱμάτια καὶ οἰκίας ἀρχιτεκτονεῖν τε καὶ κιθαρίζειν καὶ ῥητορεύειν. ἀλλ' οὐχ οὕτως ἔχει τὸ ἀληθές· οὐδ' ὁ γινώσκων ὅτι τῷ τρωθέντι μορίῳ τὴν κατὰ φύσιν ἔνωσιν ἐκποριστέον ἰατρός ἐστιν, ἀλλ' ὁ δι' ὧν ἐκπορισθήσεται· καίτοι γε οὐδὲ τοῦτό γ' αὐτὸ μόνον ἱκανόν, εἰ ἂν ἀγνοῇ τις ὅπως χρηστέον αὐτοῖς ἐστιν, ἀλλ' ὁ τὴν ὁδὸν ἀπασαν ἐπιστάμενος τῆς θεραπείας, ἄχρι τοῦ τυχεῖν

rum haec ad domum aedificandam quid conferant, quoad ipse fabrilis artis ignarus ea fabricare nesciat? Uni igitur Thesfalo omnium hominum sapientissimo nosse quid fieri oporteat ad artificiosam notitiam satis esse videtur. Sed nos per superius comprehensa monstravimus id esse operum, quae ex artibus expectentur veluti principium quoddam, nondum aliquam eorum propriam partem, sed quae etiam sit cuivis e plebe communis; quippe primae in omni arte indicationes omnibus hominibus natura sunt praesto. Quare si haec satis sunt ad opifices faciendos, nihil vetat quin et naves ipsi aedificemus, promptumque sit omnibus tum calceos faceretum vestes tum domos, sed et architectos esse et cithara personare et rhetoricari. Verum non ita se rei habet veritas, nec qui vulneratae parti naturalem unionem esse moliendam novit, is medicus est, sed qui quibus id rebus perficiat intelligit; quanquam ne hoc quidem ipsum per se satis est, si quis etiam quo pacto his sit utendum nesciat, sed qui viam omnem curationis eousque percalluit, ut ipsum consequi desti-

Ed. Chart. X. [132.]

Ed. Bas. IV. (96.)

τοῦ σκοποῦ, μόνος οὕτως ἔστιν ὁ γινώσκων ἰᾶσθαι. συμβαίνει τοιγαροῦν γε τοῖς ἀμεθόδοις Θεσσαλείοις ἐξ ὧν μίζω τολμῶσιν ἢ δύναται μηδὲ τῶν δυνατῶν ἐπιχειρῆσαι. γραφεῖω γοῦν τιος ἔναγχος εἰς τὴν χεῖρα πληγέντος, ὡς διαιρηθῆναι μὲν ὅλον τὸ δέρμα, νυχθῆναι δέ τι τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ νεύρων, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπέθηκεν ἔμπλαστόν τι φάρμακον ὁ σοφώτατος Θεσσάλειος, ᾧ πολλάκις ἐπὶ μεγίστων τραυμάτων εὐδοκίμει χρώμενος. ὤφειτο γὰρ, οἶμαι, τῆς αὐτῆς δεῖσθαι θεραπείας ἅπαν τραῦμα. φλεγμονῆς δὲ ἐπιγενομένης, ἐπὶ τὸ δι' ἀλεύρου πυρίου κατάπλασμα μεταβὰς, ἐν τούτῳ τε σήπων τὸν ἄνθρωπον, ἀπέκτεινεν ἐντὸς τῆς ἑβδομῆς ἡμέρας. οὐδ' ἀριθμήσασθαι δυνατόν ὅσοι σπασθέντες ἀπέθανον, εἰς τὰς Παιωνίας χεῖρας ἐμπεσόντες αὐτῶν· ἵνα δηλαδὴ σώζηται τὸ Θεσσάλειον θέσπισμα, πᾶν ἔλκος ἔναιμον ὁμοίως θεραπευθῆναι, μηδὲν τῶν πεπονθότων μορίων συνευδεικνυμένων. ἀλλ' οὐχ ἢ γε ὅτιως μέθοδος εἰς τοσοῦτον ἀμεθόδός ἐστιν εἰς ὅσον ἢ Θεσσάλειος· εὐρίσκαι δὲ δύναται καὶ νῦν ἔτι μετὰ τοσοῦτους τε καὶ τηλι-

natum finem queat, is demum est qui mederi novit. Ergo illis amethodis Thessali aemulis illud accidit, ut majora viribus audeant, nec ad ea quae consequi alioqui possent accedant. Quippe quum dudum stilo quidam vulneratus in manu esset ita ut tota divisa cute aliquis nervorum, qui subvertant, pungeretur, sapientissimus Thessalius in principio emplasticum quoddam medicamentum imposuit, quo saepe in maximis vulneribus usus prospere fuerat. Putabat enim, arbitror, omne vulnus eandem curationem requirere. Phlegmone vero oborta ad cataplasma, quod ex farina tritici componitur se conferens, atque interdum hominem putrefaciens, intra septimum diem jugulavit. Nec sane comprehendere numero est quot, ubi in Paenonias istorum manus incidere, convulsionem perierint, quo, si diis placet, sanatio illa Thessalia servetur, omne cruentum ulcus similiter esse curandum, idque partibus laborantibus nullam indicationem conferentibus. Caeterum vera ipsa methodus non perinde atque haec Thessalia est amethodos, imo potest vel nunc etiam post

Ed. Chart. X. [152. 153.]

Ed. Bas. IV. (96.)

κούτους ἰατροὺς οὐ μόνον φάρμακα βελτίω τῶν ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ τὸν σύμπαντα τῆς θεραπείας τρόπον. οὐδεὶς γοῦν χρώμενος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς οἷς ἡμεῖς εὗρομεν φαρμάκοις ἐπὶ νεύρων τρώσεσιν ἐσπάσθη. κατενόησα γὰρ ὡς, ἐπειδὴν νυγῆ νεῦρον, ἀναγκαῖον αὐτῷ διὰ περιττὸν τῆς αἰσθήσεως ὀδυνᾶσθαι τε μαιζόνως ἢ τᾶλλα καὶ φλεγμαίνειν ἐξ ἀνάγκης, εἰ μὴ τις ἐξεύροι ἄκος τῶν ὀδυνῶν, ἐπίσχοι τε τὴν γένεσιν τῆς [133] φλεγμονῆς. εὐλογον οὖν ἐφαίνεται μοι τὴν μὲν τοῦ δέρματος τρώσιν ἀκόλλητον φυλάττειν, ὅπως ἐκρέοιεν δι' αὐτῆς οἱ ἐκ τῆς τοῦ νεύρου τρώσεως ἰχώρες, ἀπέριπτον δ' ἐργάζεσθαι τὸ σύμπαν σῶμα καὶ τοῦ μηδεμίαν ὀδύνην ἐπιγίνεσθαι τῷ τετραμένῳ μορίῳ, μεγάλην ποιῆσθαι φροντίδα. καὶ τοίνυν ἐξεῦρον οὐκ ὀλίγα φάρμακα κατὰ τοῦ τραύματος ἐπιτιθέμενα πρὸς ἄμφω θαυμαστῶς παρεσκευασμένα, τό τε τὴν ὀδύνην ἰᾶσθαι καὶ τὴν ἐκροὴν ἀναστομοῦν τοῖς ἰχώρσιν. ἀσφαλέστερον δ' ἂν εἴη καὶ προσανατέμνειν τὸ δέρμα, τὸ δ' ὅλον σῶμα διὰ φλεβοτομίας ἐκκενοῦν, ἐξήωμένης τῆς δυνά-

tot tantosque medicos non solum meliora medicamenta quam prius fuere, sed etiam universum curationis modum invenire. Nemo enim statim ab initio iis usus quae nos invenimus medicamentis, ex nervi vulnere in convulsionem incidit. Adverti namque ubi punctus nervus esset, ei ex sentiendi quod obtinet acumine necesse esse, tum in dolorem incidere quam reliquis partibus majorem tum ex necessitate phlegmonem consequi, nisi quis et medelam dolori inveniret et phlegmones generationem prohiberet. Rationabile igitur mihi est visum cutis quidem vulnus apertum inglutinatamque custodire, quo per id ex nervo vulnerato sanies efflueret, totum vero corpus supervacuis humoribus liberare, ac ne quis dolor vulneratam partem urgeret in primis sollicitudinem habere. Itaque etiam medicamenta excogitavi non pauca quae vulnere imposita ad utrumque mire sunt comparata, tum ut dolori medeantur tum ut exitum saniei patefaciant. Tutius vero fuerit etiam, si quis cutem latius incidat, ac totum corpus sanguinis missione inaniat, utique si robustae

Ed. Chart. X. [155.]

Ed. Bas. IV. (96.)

μειος· εἰ δ' εἴη κακόχυμον, ἐκαθαίρειν αὐτίκα. τὸ δὲ τὰς ἄλλας
 φλεγμονὰς ἱκανῶς παραμυθούμενον ὕδωρ θερμὸν πολυμιώτα-
 τον ἠγεῖσθαι νεύρου τρώσει, γιγνημένης γε τῆς οὐσίας αὐτοῦ
 κατὰ ψύξιν τε καὶ πῆξιν ἐξ ὑγροτέρας ὕλης· ἅπασαι γὰρ αἰ-
 τοιαῦται συστάσεις ὑπὸ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ὑγραίνον-
 των ἅμα διαλύονται τε καὶ σήπονται. τοῦ μὲν οὖν ὕδατος
 τοῦ θερμοῦ παντάπασιν ἀπέσχον τοὺς οὕτω τρωθέντας·
 ἐλαίῳ δὲ καταιοῦσιν ἄμεινον εἶναι κρίνας θερμῷ· διότι καὶ
 τοῦτο ἀποδέδεικται μοι, ψυχρὸν μὲν προσφερόμενον ἐμπλάτ-
 τειν, θερμὸν δὲ διαφορεῖν. ἔφυγον μὲν οὖν καὶ τούτου τό τε
 ὠμοτριβὲς ὀνομαζόμενον καὶ ὅλως τὸ στῦφον, εἰλόμην δὲ τὸ
 λεπτομερέστατον, οἷόν περ ἐστὶ τὸ Σαβῖνον· ἄμεινον δὲ εἴη,
 εἰ καὶ δυοῖν, ἢ τριῶν ἐτῶν εἴη· διαφορητικώτερον γὰρ τοῦτο
 τοῦ προσφάτου· τὸ δ' ἔτι παλαιότερον, ἀεὶ μὲν καὶ μᾶλλον
 ἑαυτοῦ γίνεται διαφορητικώτερον, ἀνώδυρον δὲ ἥττον. ἐν
 δὲ τοῖς φαρμάκοις ἐθέμην σκοπὸν, ὧν ἡ δύναμις λεπτομερῆς
 τέ ἐστι καὶ θερμὴ συμμέτρως καὶ ξηραίνειν ἀλύπως ἱκανή·

sint vires; si vero vitiosis succis repletum corpus sit, protinus purget. Aqua vero calida quanquam reliquas phlegmonas valde mitigat, vulneratis tamen nervis est inimicissima, quum praefertim eorum substantia ex refrigerata concretaque humidiores materia sit condita; omnis enim ejusmodi constitutio per ea quae simul calefaciunt et humectant resolvitur ac putrescit. Itaque aqua calida eos qui ita vulnerati fuerant omnino prohibui, utilius judicans oleo calente fovere, propterea quod demonstratum a me est, hoc quoque si frigidum applicetur, tenues meatus obsruere, si calidum, discutere. Porro fugi ex hujus quoque generibus et crudum, quod omotribes dicitur, et quod denique adstringendi vim haberet. Delegi autem tenuissimum, cujus generis sabinum est, quod etiam utilius fuerit, si bimum trimumve sit; quippe id quam recens magis per halitum discutit, quoque magis est antiquum, hoc semper magis discutere potest, verum dolore minus sedat. In medicamentis autem huc omne consilium direxi, ut esset eorum facultas tum tenuis tum modice excalesciens, et quae siccare citra dolorem pos-

Ed. Chart. X. [135.]

Ed. Bas. IV. (96.)

μόνη γὰρ αὕτη δύναται ἄν ἐκ βάθους ἔλκειν ἰχῶρας ἄνευ τοῦ
 συντείνειν καὶ δάκνειν τὸ μόριον. ἔχρησάμην δὲ πρῶτον μὲν
 τῇ τερεβινθίνῃ ῥητίνῃ, καθ' ἑαυτὴν τε καὶ βραχὺ προσμίξας
 εὐφορβίου. καθ' ἑαυτὴν μὲν ἐπὶ τε παίδων καὶ γυναικῶν καὶ
 ὅλως τῶν ἀπαλοσάρκων· σὺν εὐφορβίῳ δὲ ἐπὶ τῶν σκλη-
 ροσάρκων. οὕτω καὶ προπόλει καθ' ἑαυτὴν τε καὶ σὺν
 εὐφορβίῳ μαλάττων αὐτήν· εἶπερ δ' εἴη σκληροτέρα, σὺν
 τινι τῶν λεπτομερῶν ἐλαίων. καὶ σαγαπηνῶ δὲ ἔχρησάμην
 κατὰ τὰ σκληρὰ σώματα μετ' ἐλαίου τε καὶ τῇ τερεβινθίνῃ
 μιγνύς· καὶ ὀποπάνακί τε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς καὶ
 ὁ Κυρηναῖος ὀπὸς ὀνήσειν, εἴ τις δι' αὐτοῦ σκευάσειε φάρ-
 μακον ἐπίπαστον ἐμπλαστὸν, ὅποιον ἡμεῖς τὸ δι' εὐφορβίου
 συνεθήκαμεν, ἀλλ' οὐδέπω τοῦθ' ἡμῖν ἐκρίθη τῇ πείρᾳ, καθά-
 περ τὰ ἄλλα σύμπαντα. χρὴ γὰρ ἠγεῖσθαι μὲν τὴν ἐκ τῆς
 ἀληθινῆς μεθόδου τῶν ἰασομένων εὐρεσιν, ἐπιμαρτυρεῖν δ'
 αὐτῇ καὶ τὴν πείραν εἰς ἀκριβεστέραν πίστιν. ἀπὸ γοῦν
 τῆς τοιαύτης μεθόδου καὶ τὸ θεῖον τὸ ἄπυρον, ὅταν γε

set, quum sola haec trahere ex profundo saniem, neque
 contracta neque demorsa parte possit. Usus sum autem
 primum terebenthina refina, tum per se tum etiam paulum
 euphorbii admiscens. Et per se quidem in pueris et muhe-
 ribus et generaliter iis, qui molli essent carne, cum euphor-
 bio vero in iis qui dura carne. Sic et propoli non per se
 modo, verum etiam cum euphorbio ipsam molliens, quod
 si durior esset, cum tenui quoque oleo. Quin et sagapeno
 in duris corporibus sum usus cum oleo, et terebinthina id
 miscens, sed et opanace ad eundem modum et quo saga-
 peno. Mihi vero et lachryma Cyrenaica non inutilis fore
 videtur, si quis emplasticum medicamentum applicandum ex
 ea faciat, cujusmodi est quod nos ex euphorbio composuimus;
 verum nondum in experientia quemadmodum reliqua omnia
 comprobavimus. Quippe praecedere oportet eam quae a
 vera methodo proficiscitur remediorum inventionem, huic
 vero experientiam ad certiore etiam fidem subscribere.
 Siquidem ex tali methodo etiam sulfur, quod ignem exper-

Ed. Chart. X. [133. 134.]

Ed. Bas. IV. (96.)

μὴ λιθῶδες, ἀλλ' ἱκανῶς ὑπάρχη λεπτομερὲς, ἠλπίσσαμεν ὀνήσειν τοὺς τὰ νεῦρα τραυθέντας εἰς τοσοῦτον ἐλαίῳ λεπτομερεῖ μινύντες, ὡς ἐργάσασθαι γλοιῶδες τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυροτέρων τε καὶ σκληροτέρων σωμάτων, εἰ καὶ μελιτῶδες ἐργάσαιο τῇ συστάσει, καὶ οὕτως ὀνήσεις, ἐκρίθη γὰρ καὶ τοῦτο τῇ πείρᾳ. καὶ τὴν πεπλυμένην δὲ τίταρον ἐπεροήσαμεν ὁμοίως μινύντες ἐλαίῳ προσφέρειν αὐτοῖς· καὶ μᾶλλον γε ὀνίησιν, ἐπειδὴν ἑθαλάτιη πλυθῆ· καλλίστη δὲ ἢ πλύσις ὥρα θέρους ἐν τοῖς ὑπὸ κῦμα καύμασιν· εἰ δὲ καὶ δις αὐτὴν ἢ τρις ἐκπύλαις, ἄμεινον ἐργάσῃ τὸ φάρμακον· ὅπως δὲ χρὴ σκευάζειν τὰ τοιαῦτα διὰ τῆς τῶν περὶ φαρμάκων συνθέσεως ὑπομνημάτων εἴρηται [131] γινῆ δὲ ἀρκέσει μοι λιχθῆναι τοσοῦτον, ὡς καὶ ταῦτα καὶ τᾶλλα πλείω φάρμακα πρὸς νεύρων τραύσεις ἐξεῦρον, οὔτε τῶν διδασκάλων τινὰ θεασάμενος χρώμενον οὔτε ἀναγρούς που γεγραμμένα κατὰ τι θεραπευτικὸν σύγγραμμα τῶν πρεσβυτέρων, ἢ τούτων δὴ τι τῶν ἐπιγεγραμμένων αὐτοῖς δυνάμεων ἐξ ἰδίας σοφίας, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῶν πραγμάτων

tum non sit quodque lapidosum non sit, sed omnino tenuium partium ei, cui nervus vulneratus esset, conducturum speravimus, tantum ejus tenui oleo miscentes, dum quod ex utrisque mixtum erat, sordium haberet crassitudinem. In valentioribus vero durioribusque corporibus, etiam si ad mellis spissitudinem redigas, sic quoque juveris, nam id quoque comprobatum experientia est. Quin etiam totam calcem similiter oleo admixtam his applicandam excogitavimus; quae etiam si mari lavetur, magis proficiet; lavatur optime per aestatem in aestu caniculae; quod si bis terve eam laveris, utilius medicamentum ellicies, quo pacto autem talia praeparanda sint, ex commentariis quos de medicamentorum compositione edidimus intelliges. Nunc mihi tantum dixisse sufficit, me tum haec tum alia multa medicamenta adversus nervorum vulnera invenisse, quum nec sub aliquo magistro ea usurpata viderim, nec in veterum alicujus aut medendi libris, aut quos de facultatibus ex propria sapientia inscribunt prodita; sed ex ipsa rerum natura

Ed. Chart. X. [134.]

Ed. Bas. IV. (96. 97.)

τῆς φύσεως ἐνδεκτικῶς ὀρηθεῖς, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἰατροῦ μεθόδῳ χρωμένου. Θεσσαλὸς δὲ ὁ θαυμασιώτατος οὐδὲν φάρμακον εὐρῶν ἐγνώσθαι φησι τὴν ὕλην αὐτῶν ἐκ πολλοῦ. καὶ μὴν οὐκ ἐγνωσταί τι παμπόλλων φαρμάκων ὧν ἡμεῖς εὐρήκαμεν, οὐ μόνον Θεσσαλῶ καὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ πᾶσιν ἰατροῖς, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτὸν ἄχρι δεῦρο. ὑπαρχθεῖς γοῦν ἐγὼ πρὸς τινάποτε τῶν σηπομένων ὑπὸ Θεσσαλείων ἰατρῶν ἀμεθόδων καὶ θεασάμενος αὐτὸν μέλλοντα καταπλάττεσθαι τῷ δι' ἄλευρου πυρίνου καταπλάσματι, μηδὲν ἐν τῷ παραχοῆμα φάρμακον ἔχων, ἤτησα κονίαν στακτὴν, ἑωρακῶς ἐκ γειτόνων τοῦ κάμιοντος πηλοποιὸν, ἐψήσας δὲ δι' αὐτῆς ἄλευρον κριθίνον, οὐχ ὡς ἐκεῖνοι δι' ὕδρου λαίου τὸ πύρινον ἐφοῦσιν, ἐπέθηκα. καὶ αὖθις ὀρόβιον ἄλευρον ὁμοίως ἐψήσας, ἐπὶ (97) φλεγμαίνοντός τε καὶ σηπομένου τοῦ νεύρου, διὰ τὰς καλὰς αὐτῶν θεραπείας ἐπιθεῖς, ἔπαυσα ταύτης τῆς σηπεδόνος τὸν ἄνθρωπον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν φλεγμαινόντων καὶ σηπομένων ἕτερος μὲν

indicaciones sumperim, id quod proprium esse medici methodo utentis existimo. Mirificus autem Thessalus, quum ne unum quidem medicamentum invenerit, jampridem materiam eorum notam esse affirmat. Atque multorum medicamentorum quae nos excogitavimus non modo Thessalo, qui ante eum medici fuerunt, materia nota non est, sed nec iis qui post eum in hunc usque diem fuerunt. Siquidem ipse cum accersitus aliquando essem ad quendam qui a Thessalis istis amethodis medicis putris fuerat factus, ac cernerem eum cataplasma quod ex triticea farina sit impositurum, ubi nullum ad praesens mihi medicamentum erat, poposci ex figulo quodam quem videram aegri, vicino aquam lixivam; tum coquens in ea farinam hordeaceam, non autem sicut illi in oleo et aqua triticeam, imposui. Postea vero farinam erui simili modo coctam jam phlegmone inflammato et putri ex bella horum curatione, nervo imponens vindicavi ab ea putrefactione hominem. Verum de iis quae cum phlegmone putrescunt alia disceptatio sequetur eaque dif-

Ed. Chart. X. [134.]

Ed. Bas. IV. (79.)

λόγος ἐνδέχεται μακρὸς, ἐν ἰδίῳ καιρῷ τῆς πραγματείας. τῆς δὲ τοῦ νεύρου τρώσεως ἀρκεῖ τὰ εἰρημένα φάρμακα. καὶ πάμπολλοί γε τῶν εὐρημένων ἡμῖν ἐνὶ χρόνῳ, μάλιστα τῷ δι' εὐφορβίου καὶ κηροῦ καὶ φρυκτῆς ῥητίνης ἐμπλαστῶ φαρμάκῳ· εἶτα οὐκ οἶδ' ὅπως ἔτιοι μὲν ἔμιξαν αὐτῷ Σινωπίδος, ἔτιοι δ' ὄχρας, ὑπὲρ τοῦ χρόσθῆν ἐκ τίνων σύγκειται λανθάνειν, ἵνα μὴ δοκῆ εἶναι τὸ ἐμὸν φθοροῦντες· οὐ μὴν ὑπ' ἐμοῦ γε ἐξ ἀρχῆς οὕτως συνετέθη. τινὲς δ' ἂν ἴσως αὐτῷ μίξιαν ἀλὸς ἀνθος, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ὃ καὶ τὴν χοιρῶν ὑπαλλάξει καὶ τὴν δύναμιν οὐ βλάψει· δύναιτο δ' ἂν τις ὑπ' ἀγροίας μίξαι τι καὶ τοιοῦτον, ὅπερ βλάψει τὴν δύναμιν. ἀλλ' ἡμεῖς γε συνεθήκαμεν αὐτὸ διὰ κηροῦ καὶ ῥητίνης τερμινθίνης καὶ πίττης καὶ εὐφορβίου, τοῦ μὲν κηροῦ βάλλοιτες μέρος ἓν, τῆς τερμινθίνης δὲ καὶ τῆς πίττης ἑκατέρας ἡμισυ· ὥστε τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἴσον εἶναι τῷ κηρῷ. δύναιτο δ' ἂν ποτε καὶ πλεόν γίγνεσθαι τὸ ἐξ ἀμφοῖν τοῦ κηροῦ· δύναιτο δ' ἂν καὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν μόνον μίγνυσθαι τῷ κηρῷ. καὶ

fusa in opportuno operis loco. De nervis vero vulneratis satisfaciant quae dicta jam sunt medicamenta. Et sane ex iis quae ipsi invenimus plurimi uno illo emplastico medicamento utuntur, quod ex euphorbio et cera et fricta resina est compositum, cui nescio quomodo aliqui aliquid postea miscuerunt Sinopidis, aliqui ochrae, quo videlicet fucatum, unde componatur lateret, aegre ferentes, si meum id esse videretur; verum non est a principio sic a me compositum. Miscuerunt fortassis ei nonnulli et e salis flore aliquid aut aliud quippiam tale quod colorem ejus immutet, nec vim ejus minuat; potest quis per ignorantiam etiam tale aliquid immiscere, quod facultatem ejus immutet. Verum nos illud ex cera, resina terebinthina, pice et euphorbio composuimus, immiscentes ex cera partem unam, ex terebinthina et pice utriusque partis unius dimidium, sic ut quod ex utrisque conflaretur cerae par esset. Licet autem interdum et plus sit quod ex ambobus confit quam cera, licet rursus et alterum eorum tantum cerae admiscere. Quin etiam penuria tere-

Ed. Chart. X. [134. 135.]

Ed. Bas. IV. (97.)

μέντοι καὶ μὴ παρούσης τερμινθίνης ἢ τ' ἐκ τῶν κερ-
 μίων ὑγρὰ καὶ ἡ φρονκτὴ καλῶς ἂν μιχθεῖεν· οὐδὲν δὲ ἤττον
 αὐτῶν καὶ ἑλατίνη μιγνύοιτ' ἄν. ἡ δὲ στροβιλίνη μόνον
 τῶν σκληρῶν σωμάτων ἐστὶ φάρμακον· ἐπὶ δὲ τῶν μαλα-
 κωτέρων [οὐ χρὴ μιγνύειν. εἰ μὲν οὖν ὑγρὰ ῥητίνη μιγ-
 νύοιτο, κόψας καὶ διασείσας τὸ εὐφόρβιον ἀναμίγνυε τοῖς
 ἄλλοις τακεῖσιν· ἔστω δὲ ὁ σταθμὸς αὐτοῦ τὸ δωδέκατον
 μέρος τοῦ κηροῦ καὶ ποτε καὶ πλέον, εἰ βούλοιο ποιεῖν
 ἰσχυρότερον· εἰ δὲ ξηρὰ, καθάπερ ἡ φρονκτὴ δεήσεται βρα-
 χέος ἐλαίου τὸ εὐφόρβιον. ὥστ' ἔγωγε τηρικαῦτα λεῖον
 αὐτὸ σὺν ἐλαίῳ καὶ γλοιῶδες ἐργαζόμενος ἐψυγμένοις τοῖς
 ἄλλοις μετὰ τὸ τακῆναι ξύσας μιγνύω, πολλάκις δὲ καὶ
 ὕδατος ἔμιξα σκευαζομένῳ τῷ φαρμάκῳ τοσοῦτον ὅσον ἐν
 αὐτῷ τῷ τήκεσθαι τὰ μιγνύμενα, δαπανηθῆναί τε δύνα-
 ται καὶ ἀφανισθῆναι τελέως. ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα σύμ-
 παντα τῆς περὶ φαρμάκων πραγματείας ἐστὶν οἰκτιότερα.
 [135] νυνὶ δ' ἄρκει, καθάπερ ἔμπροσθεν ἐποιήσαμεν, ὅποιον
 εἶναι χρὴ τὸ γένος τῶν φαρμάκων δηλώσαντας, ὀλίγα προσ-

binthinae tum humidam pineam tum etiam frictam com-
 mode admisceas; non minus etiam his et abietinam immit-
 tas. Strobilina vero duris tantum corporibus idoneum me-
 dicamentum est, ad mollia vero immiscenda non est. Si itaque
 humidam resinam immiscebis, tumsum cribatumque euphor-
 bium reliquis immittes liquatis; esto vero pondus ejus cerae
 pars duodecima, etiam plus aliquando, ubi scilicet valen-
 tius efficere est in animo; sin siccam, ut quae fricta est, uti-
 que olei pusillum desiderabit euphorbium. Quare ego tum
 id cum oleo contundens ac ad sordium spissitudinem redigens,
 mox reliquis post liquationem refrigeratis terens misceo;
 saepe etiam tantulum aquae immiscui medicamento confi-
 ciendo, quantum in mixtis ipsis liquandis tum absumi tum
 evanescere prorsus potuit. Verum omnia hujus generis ad
 tractationem de medicamentorum compositione magis attinent.
 Nunc suffecerit, sicuti antea fecimus, indicato, quale esse de-
 beat medicamenti genus, pauca particulatim exempli causa

Ed. Chart. X. [135.]

Ed. Bas. IV. (97.)

τιθέναι τῶν κατὰ μέρος ἕνεκα παραδείγματος. ἄφθορον γὰρ ἀπάντων τὴν ὕλην ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἔχεις πραγματεία· σκευάζειν δ' ὡς ἐν τῇ περὶ συνθέσεως εἴρηται. νῦν οὖν ἀρκεῖ τοῦτο εἰπόντι μόνον ἐπ' ἄλλα μεταβαίνειν. ἢ τοῦ τετρωμένου νεύρου θεραπεία φαρμάκων δεῖται, θερμοσίαν μὲν ἐχειρόντων χλιαρὰν, ξηραιόντων δ' ἰκανῶς, καὶ τῇ φύσει δὲ τῆς οὐσίας ἑλκτικῶν τε ἅμα καὶ λεπτομερῶν. οὐ μόνον δὲ εἰς εὐρεσιν φαρμάκων τε καὶ διαιτημάτων ἢ θεραπευτικῆς μεθόδου ἐπιτήδειός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τῶν εὐρημένων χρῆσιν. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν οὐδὲ τῶ τυχόντι φαρμάκῳ τῶν πρὸς ἑλκὴ καλῶς δύνασθαι χρῆσασθαι τὸν ἄνευ μεθόδου μεταχειριζόμενον αὐτὰ, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔρεστι καὶ νῦν ἐπιδεικνύναι. γνωρίζειν γὰρ εἰς ὅσον ἢ τί γε ἐξήραται, ἢ ἐθέρηθη, ἢ παρηγόρησεν, ἢ ἠρέθισε τὴν διάθεσιν ἢ τοῦ φαρμάκου προσφορὰ, μόνος ὁ κατὰ μέθοδον ἰατροῦν ἰκανός ἐστιν. οὗτος δ' αὐτὸς οἶδε μόνος ἢ τί γ' ἐπιτεῖναι τὴν ἐξ ἀρχῆς χρῆσιν, ἢ ἐκλῦσαι. τὸ γοῦν δι' εὐφορβίου φάρμακον ἐπιθεῖς τις παραχρῆμα νευροτρότω,

apponere. Uberem namque omnium materiam in opere de simplicibus medicamentis invenies, praeparare autem debebis ut in opere de eorum compositione est traditum; nunc igitur satis est hoc tantum dixisse, atque ad alia transire. Vulnerati nervi curatio medicamenta postulat, quae et tepidum calorem excitent et valenter siccent, tum quae substantiae suae natura et trahendi vim habeant et tenuium sint partium. Sane non ad medicamentorum modo victusque inventionem ipsa medendi methodus proficit, sed etiam ad ipsum inventorum usum. Nam ut in superioribus ostendimus, quisquis citra methodum quae ulceri apta medicamenta sunt molitur, eum ne minimo quidem eorum probe uti posse, ita et nunc ostendere licet. Siquidem intellexisse quantopere affectum vel siccarit, vel calefecerit, vel mitigarit, vel lacesserit medicamenti applicatio, is demum potis est, qui methodo quadam curat. Idem vero ipse solus etiam intendere ea, quibus inter initia est usus vel remittere novit. Quum namque medicamentum de euphorbio quidam vulne

Ed. Chart. X. [135.]

Ed. Bas. IV. (97.)

πολλάκις δὲ ἄρα πρόσθεν εὐδοκιοῦντος αὐτοῦ πεπεύρατο, τριταῖον ἐπεδείκνυέ μοι τὸ τετρωμένον μόριον, ὀδυνώμερόν τε ἅμα καὶ φλεγμαῖνον, ἀπορῶν ὅπως οὐδὲν ἤνυσε τὸ φάρμακον. ἠρόμην οὖν τὸν τετρωμένον εἰ θερμοσίας τινὸς οἶον ἐξ ἡλίου πραέος ἦσθετο, τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἐπιρληθέντος αὐτοῦ· ὁ δὲ ἀπεκρίνατο μηδενὸς ἦσθησθαι τοιούτου. πάλιν οὖν ἠρόμην τὸν ἱατρὸν ἐκ πόσου τε χρόνου τὸ φάρμακον ἐσκευασμένον ἔχει καὶ τίνας αὐτῷ θεραπεύσειεν. ὁ δὲ τὸν μὲν χρόνον ἐνιαυτοῦ πλέονα, τοὺς δὲ θεραπευθέντας ἔλεγε δύο μὲν παῖδας, ἐν δὲ μαιράκιον εἶναι. πυθομένου δέ μου καὶ περὶ τῆς τοῦ μαιρακίου σχέσεως τῆς κατὰ τὸ σῶμα, λευκὸν ἔφρασεν αὐτὸ καὶ μαλακὸν εἶναι. τούτων ἀκούσας ἐγὼ καὶ συνεῖς ἐλλείπειν ὡς πρὸς τὴν τοῦ παρόντος νεανίσκου κρᾶσιν τὸ εὐφόρβιον, αἰτήσας τε τὸ ἐμπλαστὸν φάρμακον καὶ τὸ εὐφόρβιον ἀνελόμενος, ὅσον ἤλπιζον αὐτάρκως αὐτῶν ἀλλήλοις μιχθήσεσθαι, μαλάττειν μὲν ταῖν χεροῖν ἐκέλευσα τὸ φάρμακον, ἀκριβῶς δὲ λειῶσαι τὸ εὐφόρβιον. ὡς δὲ ταῦτα ἐγένετο, μιγνύειν αὐτὰ πρὸς ἀλληλα

rato nervo statim imposuisset; idque saepe prius prospere fuerat expertus, tertio die indicavit mihi vulneratam partem tum dolentem tum phlegmone obsessam, miratus medicamentum nihil contulisse. Percontatus igitur vulnere laborantem sum, num primo die quum impositum medicamentum esset, calorem quempiam veluti ex sole suavem sensisset; is se quicquam ejusmodi sensisse negavit. Rursus itaque percontabar et medicum, quanto jam tempore praeparatum apud se medicamentum habuisset ac quos eo sanasset. Ille plus anno apud se habuisset, sanatos vero a se ajebat pueros duos et adolescentem unum. Quum autem et de corporis habitu adolescentis rogassem, album eum mollique corpore fuisse affirmabat. His ergo auditis quum intelligerem, ut ad propositi adolescentis temperiem euphorbium deesse, postulans tum ipsum emplasticum medicamentum tum etiam euphorbium, sumensque ex his quantum ad ea, inter se miscenda satis putavi, julli manibus medicamentum subigere, ac euphorbium diligenter contundere. Posteaquam haec facta

Ed. Chart. X. [135.]

Ed. Bas. IV. (97.)

κελεύσας, εἴτ' αὐτὸς ἔλαιον Σαβῖνον ἡρέμα παλαιὸν θερμῆρας συμμέτρως, καιήντηλα τὸ τετρωμένον μόριον, ἀνακείρας τε βραχὺ μεμυκῦϊαν αὐτοῦ τὴν ὀπὴν τῆς νύξιως, ἐπέθηκα τὸ φάρμακον, ἀσιτῆσαι προστάξας τὸν ἄνθρωπον· ἐς ἑσπέραν τε πάλιν ἐκέλευσα τὸν ἰατρὸν ἐπιλῦσαι τε καὶ χρῆσασθαι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔλαιον καθ' ὃν ἐμὲ χρωμένον ἐθεάσατο. τούτων οὖν γενομένων ἀνώδυτόν τε ἅμα καὶ ἀγλέμματον ἐγένη κατὰ τὴν ὑστεραίαν τὸ πεπονηθὸς μόριον, ἔγνωσάν τε πάντες οἱ παραγερόμενοι τῷ ἔργῳ τῷδε τὸ πολλάκις ἡμῖν λεγόμενον ἀληθέστατον ὑπάρχειν, ὡς οὐδέν τι μέγα δίνεται τὰ φάρμακα χωρὶς τῶν χρωμένων ἐπιτηδείως αὐτοῖς. τοῦτο δ' αὐτὸ τὸ χρῆσθαι δεξιῶς, εὐδηλον δήπου μεθόδῳ γιγνόμενον, οἷαν ἡμεῖς ἤδη πολλάκις ἐν τούτοις πρὸ τοῦδε διήλθομεν ὑπομνήμασιν, ἐπὶ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἀπάσης χρήσεως φαρμάκων ὡς ἐπὶ κανόνας ἀναγερομένης. ἦν οὐ μόνον οἱ ἀμέθοδοι Θεσσαλῆιοι μεταχειρίζεσθαι καλῶς ἀδυνατοῦσιν, ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ τὸν Ἐρασίστρατόν τε καὶ τοὺς ἄλλους ἰατροὺς ὅσοι τὰ

sunt, miscere ea simul jussi, ipse vero oleum Sabinum utique subantiquum modice calefaciens fovi vulneratam partem, resectoque leviter puncturae quod connivebat foramine imposui medicamentum injunxique homini in mediam; medico vero praecepi ut vesperi rursus eum solveret, ac simili modo quo me viderat oleo uteretur. Atque his peractis apparuit postridie pars aegra et sine dolore et sine phlegmone, intellexeruntque qui huic operi aderant omnes verissimum esse quod nos saepe usurpamus, non esse adeo magnum quod medicamentum praestare possit, nisi nactum sit qui eo dextre utatur. Est autem dexter usus qui tali plane methodo qualem ipsi jam saepe in commentariis qui ante hunc sunt ostendimus procedit, omnium medicamentorum usu ad calidum, frigidum, humidum et siccum veluti ad normas relato. Quam methodum non solum amethodi Thessali sectatores probe tractare non valent, sed nec Erasistratus nec alius medicorum quisquam qui corporum elementa aut prorsus non investigarunt, aut

Ed. Chart. X. [135. 136.]

Ed. Bas. IV. (97.)

στοιχεῖα τοῦ σώματος ἢ οὐδ' ὅλως ἐζήτησαν, ἢ ἀλλ' ἅττα τῶν εἰρημένων ἔθεντο. περὶ μὲν δὴ τούτων ἄλις.

Κεφ. γ'. [136] Εἰ δὲ μὴ νυγείη τὸ νεῦρον, ἀλλὰ τρωθείη σαφῶς τῇ τομῇ, σκέπτεσθαι τὴν τρωσιν ὅποια τις ἐγείητο· πότερον ἐγκαρσία τις, ἢ κατὰ τὸ τοῦ νεύρου μήκος· ὅποσον τέ τι τοῦ προκειμένου διήρηται δέρματος. ὑποκείσθω δὴ πρότερον ἀνεπτύχθαι πολὺ τοῦ δέρματος, ὡς γυμνὸν φαίνεσθαι τὸ νεῦρον, ὀρθιον, οὐκ ἐγκάρσιον διηρημένον. οὐ γὰρ τούτω τῷ νεύρῳ τῶν εἰρημένων φαρμάκων οὐδὲν προσφέρειν, ὅσα δι' εὐφορβίου καὶ τῶν οὕτω δοσιμῶν ἐμπλαστὰ γίνεται· γεγυμνωμένον γὰρ οὐκ οἴσει τὴν δύναμιν αὐτῶν, ὥσπερ ὅτε διὰ μέσου τοῦ δέρματος ἔφερειν. ἄριστον οὖν τηνικαῦτα τὴν πεπλυμένην τίτανον ἐλαίῳ πλείονι δεύσαντα χρῆσθαι· ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ πομφόλυγος φάρμακον ἐν πλείονι ῥοδίνῳ τακέν· ἄμεινον δὲ εἰ καὶ τὸ ῥόδιον εἴη καὶ τοῦλαιον ἀνάλογον· σκοπὸς γὰρ σοι γιγνέσθω τῆς θεραπείας ἀπάσης ἐπὶ νεύρου γεγυμνωμένου τὸ ξηραίνειν ἀδηκτότατα· πάνυ δὲ

alia quam quae comprehensa a nobis sunt posuerunt. Sed de his hactenus.

Cap. III. Si autem non punctus, sed plane caesim vulneratus nervus sit, consideranda est vulneratio qualis facta sit, utrumne transversa an per nervi longitudinem; tum vero quantum praepositae divisum sit cutis. Proponatur igitur primum, multum esse cutis adaperitum adeo ut nervus nudus appareat, isque per directum non per transversum divisus. Huic nervo nullum jam memoratorum medicamentorum quae ex euphorbio ac similiter acribus emplastri specie fiunt applicabis; nudatus namque non feret eorum vim ita ut quum interposita cutis erat tulit. Optime igitur eo casu calce elota in multo oleo soluta uteris; salutare vero est et quod ex pompholyge medicamentum sit, si in largo rosaceo sit liquatum; quod melius fuerit, si tum rosaceum ipsum tum oleum salis sit expers; liquidem nudato nervo omnis curationis scopus sit tibi ut minima cum mordicatione sicces; possunt vero id praestare plane pau-

Ed. Chart. X. [136.]

Ed. Bas. IV. (97. 98.)

ὀλίγιστα φάρμακα τὸ τοιοῦτο (98) πέφυκε δρᾶν. ἔστω τοί-
 νυν ἢ τίταρος τηρικαῦτα πολλάκις ὕδατι χρηστῷ πεπλυ-
 μένη ὥρα θέρους· πεπλῦσθω δὲ, ὡς εἴρηται, καὶ ἡ πομφό-
 λυξ, ὥσπερ οὖν καὶ πέπλυται κατὰ τὸ σύνθετον φάρμακον,
 ᾧ συνήθως χρῶμεθα, πολλὰ καὶ ἄλλα πεπλυμένα δεχόμενον.
 ὅσα γὰρ ἐκ μετάλλων ἐστὶ, πεπλῦσθαι χρὴ πάντα μέλλοντά
 γε ξηραίνειν ἀδήκτως. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ διὰ μέλιτος ἐμπλα-
 στὸν φάρμακον, ὅταν ἐκ καλλίστου μέλιτος ᾗ. λύειν δὲ καὶ
 τοῦτο χρὴ ῥοδίῳ τὰ τε ἄλλα καλλίστῳ καὶ τῶν ἄλῶν ἥκι-
 στα μετέχοντι· καὶ τὸν κηρὸν δὲ χρὴ πεπλῦσθαι τὸν εἰς τὰ
 τοιαῦτα φάρμακα βαλλόμενον· εἰ δὲ καὶ τερμινθίνης τι ῥητί-
 νης μίγνυιτο, πεπλῦσθαι χρὴ καὶ ταύτην· ἔτι δὲ μᾶλλον,
 εἰ ἄλλης ἡστινοσοῦν. ἐξ ἀπάντων γὰρ ὧν ἂν πλύνῃς φαρ-
 μάκων οἱ δρῦμις καὶ δακρυῶδαις ἰχθῶσις ἐκκλύζονται τε καὶ
 ἀποθρύπτονται. εἰ δ' ἰσχυρὸς ὁ τετρωμένος εἴη καὶ σὺν
 τούτῳ καὶ ἀπέριττος τὸ σῶμα, δυνατόν ἐπ' αὐτοῦ χρῆσθαι
 καὶ τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων ἐνίοις· ὥσπερ ἐγὼ ποιε τοι-

cissima medicamenta. Est igitur hic calx salubri aqua aestatis tempore saepe elota; esto praeterea, ut dictum est et pompholyx elotus, quemadmodum et elotus habetur in eo composito medicamento quo publice utimur, quodque alia elota in se non pauca continet. Nam quae ex metallis consistunt, ea elota esse omnia oportet, si modo citra morsum ullum sint siccatura. Salubre vero medicamentum est et quod ex melle sub emplastri specie componitur, quum ex optimo sit melle. Solvi vero et id rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimum tum salis omnino expers; quin etiam ceram, quae ejusmodi medicamentis sit miscenda, elotam esse convenit; aequae liquid terebinthinae resinae injicies, haec quoque elota sit oportet; atque hoc magis, si alterius cujusquam resinae *quid immittes*. Nam medicamentis omnibus quae laveris acris mordensque sanies eluitur atque abstergitur. Si vero robustus sit qui vulnus accepit et cui corpus sit a supervacuis humoribus mundum, in hoc fas est etiam valentioribus remediis nonnullis uti; ut ipse aliquando quum id genus vulneris in

Ed. Chart. X. [156.]

Ed. Bas. IV. (98.)

αὐτῆς τρώσεως γενομένης ἐκ καρπῶ ἐπὶ νεανίσκου φιλοσοφούντος, εὐέκτου τε τάλλα καὶ κατωπτηκότος ἐν ἡλίῳ θερινᾷ τὸ σῶμα τὸν Πολυείδου τροχίσκον ἀνεῖς σιραίῳ, κᾶπειτα χλιάνας ἐφ' ὕδατος θερμοῦ, βάψας ἐν αὐτῷ μοτούς ἐπέθηκα. καὶ γὰρ καὶ τούτου χρὴ μάλιστα φροντίζειν αἰεὶ, τοῦ μηδὲν τῶν ψαιόντων τῆς τρώσεως ψυχρὸν εἶναι, ἐπειδὴ τὸ πεπονθὸς μόριον αἰσθητικώτατόν ἐστι καὶ τῇ κυριωτάτῃ τῶν ἀρχῶν συνεχές, ἔτι τε τῇ κράσει ψυχρότερον· ἐξ ὧν ἀπάντων ἐτοιμῶς μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ βλάπτεται, διαδίδωσι δὲ ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον τὸ πάθος. εἰ δὲ καὶ τῶν εἰς μῦς καθηκόντων εἴη, καὶ σπασμούς ἐπικαλεῖται ῥαδίως· ἐδείχθησαν γὰρ οἱ μῦες ὄργανα τῆς κατὰ προαίρεσιν κινήσεως. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τερόντων προσδόκα γενήσεσθαι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. ἀλλὰ τό γε προειρημένον φάρμακον ἐπιθεῖς τῷ νεανίσκῳ κατὰ τε τοῦ τραύματος αὐτοῦ καὶ μέντοι καὶ τῶν ὑπερκειμένων μερῶν, οὐκ ὀλίγον ἐπιλαμβάνων αὐτῷ τὰ κατὰ μασχάλας καὶ τράχηλον καὶ κεφαλὴν, ἐλαίῳ θερμοῦ διέβρεχον ἅπαντα συνεχῶς. ἀφεῖλον δὲ καὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ σχάσας τὴν

carpo accepisset juvenis quidam philosophiae studiosus, alioqui corpore bene habito et tum in aestivo sole perusto, ex Polyidae pastillis sapa solutis, postea super calida aqua tepesfactis linamenta imbuta imposui. Nam id quoque vel in primis semper habendum curae est, ne quid ex iis quae vulnus contingent frigidum sit; quandoquidem ipsa laborans pars et sensilis maxime est et principium partium primati continua et temperamento suo frigida; quorum omnium occasione et ex facili a frigido laeditur et suam laesionem impertit cerebro. Quod si ex iis fuerit quae in musculos perveniant, etiam convulsionem facile accersit; siquidem monstratum est musculos voluntarii motus instrumenta esse. Idem fore et in tendonibus expectabis iisdem de causis. Caeterum quum memoratum remedium tum vulneri ipsi juvenis imposuissem, tum vero partium quae supra erant non parum eodem complexus fuisset, quae citra axillas, collum caputque ejus erant, omnia calente oleo assidue imadefeci. Detraxi vero illi et primo statim die sanguinem,

Ed. Chart. X. [136. 137.]

Ed. Bas. IV. (98.)

γλέβα κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν εὐθέως. [137] ἐν οὖν τῇ
 τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν οὗτος ὁ νεανίσκος ἔσχε καλῶς, ὥστε
 ἴσασθαι καὶ βραχὺ καὶ προσεσταλμένον φαίνεσθαι τὸ ἔλκος.
 οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ προμηθέστερον ἐδόκει μηδὲν νεωτεροποιεῖν
 ἄχρι τῆς ἐβδόμης, μεθ' ἣν τελείως ἦν ὑγιής. ἔλαιον δ' αἰονᾶν
 οὐ γὰρ τὸ τοιοῦτον ἔλκος, καὶ μάλιστα ὅταν ὡς νῦν εἴρηται
 θεραπεύηται· τῇ γὰρ τοῦ τροχίσκου δυνάμει τὸ ἔλαιον
 ἐναντίον ἐστὶ καὶ ἰσχυρῶς τὸ ἔλκος. οὐ γὰρ δήπου ταυτὸν
 ἐστὶν ἢ γυμνῶ τῷ νεύρῳ προσφέρειν τοῦ ἔλαιον, ἢ διὰ προ-
 βεβλημένου τοῦ δέρματος. ἀποπλύνειν οὖν αὐτοῦ τοὺς ἰχθῶ-
 ρας, ἔριον μαλακὸν ὑπαλείπτειν περιεμίττορας· ἀποβρέχειν
 δὲ εἰ βούλοιο τὸ ἔριον, ὅπως μὴ ξηρῶ ψεύσῃς τὸ ἔλκος,
 ἀρκέσει τὸ σίραιον, ὅπερ καὶ ἔψημα καλοῦσι παρ' ἡμῖν ἐπὶ
 τῆς Ἀσίας συνήθως. ἐν τούτῳ βάψας τὸ ἔριον, εἴτ' ἀπο-
 θλίψας, οὕτως ἀπομάττειν τὸ ἔλκος. ἔστω δὲ καὶ αὐτὸ
 τοῦτο γλιαρὸν ἐν ταῖς πρώταις μάλιστα ἡμέραις. εἰ δὲ πάντα
 κατὰ γνώμην περαίνοιτο, καὶ οἶνον γλυκεῖ βρέχειν ἀκίνδυνον,
 ἄδηκτος δὲ ὁ γλυκὺς οἶνος ἔστω παντάπασιν, οἷος ὁ Θηραϊός·

incisa vena. In quarto igitur hic quoque juvenis recte ha-
 buit, adeo ut et rugosum et parvum et contractum ulcus
 jam cerneretur. Veruntamen consultius visum est usque
 ad septimum nihil novare; post quem diem plane redditus
 est sanus. Sane oleo perfundere tale ulcus non oportet,
 praesertim quum ut nunc comprehensum est curatur; nam
 oleum pastilli hujus viribus est adversum, ac sordidum ulcus
 reddit. Neque enim parum interest, nudove nervo oleum
 an per interpositam cutem admoveas. Abluenda igitur a
 vulnere sanies est, molli lana specillo circumvoluta; made-
 facienda vero lana si placet, ne scilicet sicco ulcus attingas,
 sapa suffecerit, quam et hepsema vulgo apud nos in Asia
 vocant. In hac igitur lanam intingens, mox exprimens
 ulcus detergebis. Esto vero haec quoque ipsa tepida primis
 maxime diebus. Quod si omnia ex sententia successerint,
 etiam vino dulci madefacere citra periculum licebit; sed
 vinum dulce haud omnino mordax sit, cujusmodi tum The-

Ed. Chart. X. [137.]

Ed. Bas. IV. (98.)

τε καὶ Σκυβελίτης ἐστὶ καὶ μετ' αὐτοὺς ὁ καρύϊνος ὀνομαζόμενος· ὅσοι δὲ γλυκεῖς τε ἅμα καὶ κιθῆοὶ τῶν οἴνων εἰσὶν, ὡσπερ ὁ Φαλερῖνος, ἀνεπιτήδαιοι, δοσιμεῖς γὰρ ἅπαντες οἱ τοιοῦτοι καὶ πέρα τοῦ μετρίου θερμοί· ἤδη δὲ εἰς οὐλήν ἰόντων τῶν ἐλκῶν, ὅσοι λευκοὶ τῶν οἴνων εἰσὶν ἀκριβῶς καὶ λεπτοὶ καὶ ὀλιγοφόροι καὶ ἄνοσμοι, βελτίους τῶν γλυκέων εἰσὶν. ὕδατος δὲ χρῆσιν ἀεὶ φεῦγε τρωθέντος νεύρου, καθάπερ γε καὶ καταπλάσματος χαλαστικοῦ. τῇ δὲ εἰρημένῃ τοῦ τροχίσκου χρῆσει πλησίον ἦκει τὸ διὰ τῆς χαλκίτεος φάρμακον, ᾧ συνήθως χρῶμεθα· τετῆχθαι δὲ καὶ τοῦτο χρῆθέρους μὲν ῥοδίῳ, χειμῶνος δὲ Σαβίνῳ· γέγραπται δ' ἐν τῷ πρώτῳ περὶ φαρμάκων συνθέσεως. ὁ δὲ Πολυεῖδου τροχίσκος, ἢ κυκλίσκος, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι, γινώσκεται σχεδὸν ἅπασι· καὶ εἰ μὴ παρείη, τὸν Ἄνδρωνος, ἢ τὸν Πασίωνος ἀντ' αὐτοῦ περιλαμβάνειν, ἢ τὸν ἡμέτερον ἰσχυρότερον ἅπάντων αὐτῶν ὑπάρχοντα. προεῖρηται δὲ ὅτι τοῖς μὲν ἰσχυροῖς σώμασι τὰ ἰσχυρὰ φάρμακα, τοῖς δὲ ἀσθενέσι τὰ μαλακὰ προσφέρειν χρῆ· ταῦθ' εὕρισκε μὲν ἢ ἀλη-

raeum est tum Scybelites atque ab his quod caryinum vocant; quaecunque vero et dulcia pariter et fulva sunt vina, veluti Falernum, inutilia sunt, quippe acria sunt omnia talia ac supra modum calida; ulcere vero jam ad cicatricem veniente quae alba plane vina sunt et tenuia, nec multam aquam tolerant nec odora sunt, ea dulcibus praeferant. Aquae vero usum ad nervum vulneratum semper fugies, sicuti etiam relaxans cataplasma. Ad jam dicti vero passilli usum prope etiam accedit et medicamentum diachalciteos, quo publice utimur; liquari vero etiam hoc debet aestate rosaceo, hieme Sabino oleo; descriptum autem est medicamentum hoc a nobis in primo de medicamentorum compositione. Polyidae vero passillus, vel trochiscus, vel quomodocunque appellasse libet, omnibus ferme notus est; cuius si copia non est, Andronis vel Pasionis pro eo est sumendus, vel noster, qui etiam omnibus illis est valentior. Sane jam dictum est robustis corporibus valentiora medicamenta, imbecillis mitiora esse adhibenda; ista et vera

Ed. Chart. X. [137.]

Ed. Bas. IV. (98.)

Θῆς μέθοδος, ἐπισφραγίζεται δὲ ἡ πείρα. Θεσσαλὸς δὲ ἄμα τοῖς ἑαυτοῦ σοφισταῖς ἐφ' ὑψηλοῦ θρόνου καθήμενος ἐν κριομύξοις ἀνδράσιν, ὡς ὁ Κερκίδας φησὶν, εὐδοκίμησαι, κατασκευάζων τῷ λόγῳ παντὸς ἔλκους προσφάτου τὴν αὐτὴν εἶναι θεραπείαν, οὐδεμίαν ἐνδείξιν ἐκ τῆς τοῦ μορίου φύσεως λαμβάνουσαν. εἰς δὲ τις τῶν ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῦ κεκομισμένων θαυμαστὴν ἐξεύρισκε θεραπείαν τῶν νευροτρώτων· αὐτίκα γὰρ ὅλα διέκοπτεν ἐξαίφνης αὐτὰ, μηδὲ προειπὼν τι τῷ τρωθέντι· καίτοι κάρταῦθα προεδίδου τὴν αἴρεσιν. ἐγρήν γὰρ ἢ καὶ τοὺς μύας τρωθέντας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας καὶ πᾶν ὀτιοῦν ἄλλο διακόπτειν ὅλον, ἢ μηδὲ τὸ νεῦρον. ἢ οὕτως ἂν ὁ φεύγουσι πράττοντες ἀλίσκονται, διάφορον ἐκ τῶν διαφερόντων μορίων ἐνδείξιν θεραπείας λαμβάνοντες. τούτων μὲν οὖν ἀπαλλαγῶμεν ἤδη, τῆς δ' ἐγκαρσίας τρώσεως τῶν νεύρων μνησθῶμεν, ἐφ' οἷς καὶ ὁ κίνδυνος τοῦ σπασθῆναι μείζων, τῆς μὲν φλεγμονῆς ἐκ τῶν τετρωμένων ἰγῶν εἰς τὰς ἀτμήτους διαδομένης, τοῦ σπασμοῦ δὲ διὰ τὰς ἀτμήτους γιγνομένου. τὰ μὲν δὲ τῆς θεραπείας τοῦ

methodus invenit et experientia confirmat. Thessalus vero cum suis una sophistis in alto throno residens inter muccosos instar arietum viros, ut Cercidas ait, in pretio erit; dum suis rationibus confirmat omnis ulceris recentis eandem esse curationem, neque hanc ullam ex partium natura indicationem sumere. Unus tamen magni in ejus sapientia nominis admirandam vulneratorum nervorum curationem excogitavit; nam prolinus eos totos praecidit ne admonito quidem qui vulneratus fuerat, quanquam in hoc quoque a secta sua descivit. Siquidem par erat vel ut musculos vulneratos et arterias et venas et aliud quidvis totum praecideret vel nec nervum. Alioqui sic quod fugiunt, id facere deprehenduntur, ut diversam pro discrimine partium indicationem accipiant. Verum hos jam mittamus, ac de transverso nervi vulnere agamus, in quo major convulsionis metus impendet, phlegmone scilicet a vulneratis fibris ad non sectas communicata, caeterum convulsione ab ipsis non sectis excitata. Ac quae ad ulceris curationem attinent,

Ed. Chart. X. [157. 158.]

Ed. Bas. IV. (98.)

ἔλκους καὶ τούτοις τὰ αὐτά· κεροῦν δ' αἵματος ἀφαιδέστερον αὐτῶν καὶ λεπτότερον ἢ κατ' ἐκείνους διατῆν, ἐν ἡσυχίᾳ τε καὶ στρωμνῇ μαλακῇ συνέχειν τὸν ἄνθρωπον [158] ἐλαίῳ θερμοῦ δάφυλῶς χρώμενον ἐπὶ μασχαλῶν καὶ τραχήλου καὶ τενόντων καὶ συνδέσμων καὶ κεφαλῆς. εἰ δὲ τῶν ἐν σκέλει νεύρων εἴη τὸ τμηθὲν, ὡσπερ ἐπὶ χειρὸς μασχάλας, οὕτως ἐνθάδε βουβῶνας ἐλαίῳ πολλῷ τέγγειν, ἐπαναβαίνειν δὲ δι' ὅλης τῆς ῥάχεως ἐπὶ τραχήλῳ τε καὶ κεφαλῇ. ἡ δὲ θλάσις ἢ τῶν νεύρων, ὅταν μὲν ἅμα τῷ δέρματι θλασθέντι τε καὶ ἔλκωθέντι γίγνηται, φαρμάκων δεῖται τῶν μὲν τοῦ ξηραίνειν σκοπὸν ἔχόντων κοινόν, συνάγειν δὲ πῶς καὶ σφίγγειν δυναμέων τὰ διὰ τὴν θλάσιν ἀλλήλων ἀφεστῶτα μόρια. τὰ δὲ χωρὶς τοῦ θλασθῆναι τὸ δέσμα συνεχέστατα καταντλεῖν ἐλαίῳ θερμοῦ διαφορητικῷ, τὴν δ' ὅλην τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ὁμοίαν ποιῆσθαι. ἅπαξ οὖν εἶδον τοῦτο γιγνόμενον, ἰασάμην τε ταχέως αὐτὸ διὰ τῆς καταντλήσεως. ἅμα μὲντοι τῷ δέρματι πάνυ πολλάκις ἐθεασάμην νεῦρα θλασθέντα καὶ διὰ τὸ συνεχὲς τοῦ συμπτώματος οἱ ἀθλήται τῇ πείρᾳ

his quoque sunt eadem; caeterum detrahere largius sanguinem ac tenui magis quam in illis uti victu, tum in quiete omnino, ac lectulo molli hominem continere oportet; tum oleo calenti ubertim in axillis, collo, tendonibus, ligamentis et capite uti. Quod si vulneratus nervus ex iis sit qui in crure habentur, sicuti cum in manu erat, alae, ita in his bubones largo oleo imbuendi, tum per totam spinam ad collum et caput ascendendum. Contusi vero nervi, ubi cum his una cutis quoque contusa exulcerataque est, medicamenta postulant, quae in siccando quidem commune nervi ulcera sanantium consilium fervent, caeterum quae partes, quum per contusionem a se dissideant, contrahere constringereque sint apta. Qui vero absque cutis simili affectu sunt contusi, hos oleo calente discutiente saepissime perfundere oportet, ac totius corporis similem curam habere. Semel hoc incidere vidi sanavique, id mature ipsa ex oleo perfusione. Verum una cum cute nervos contusos saepenumero vidi; et propter ejus symptomatis frequentiam athletae ipso

Ed. Chart. X. [138.]

Ed. Bas. IV. (98. 99.)

διδαχθέντες ἔχουσι κατάπλασμα τὸ δι' ὀξυμέλιτος καὶ τοῦ τῶν κνήμεων ἀλεύρου καὶ ἔστιν ὄντως ἀγαθὸν φάρμακον. εἰ δ' ὀδύνη τις συνείη τῇ θλάσει, πίπτῃς ὑγρῶς μιγνύειν ἐπιοντάς τε καλῶς ἐπιτιθέναι θερμόν· ὅταν δὲ ξη(99)ρατικώτερον ἐθέλῃς γίγνεσθαι, μιγνύειν ὀρόβων ἀλεύρου. καὶ εἰ μᾶλλον βούλοιο ξηραίνειν, ἴσως τῆς Ἰλλυρίδος ἢ μυρίκης. ἡ δὲ τοῦ παρτὸς σώματος ἐπιμέλεια καὶ τούτοις κοινή. διακοπέρτος δὲ ὅλου τοῦ νεύρου κίνδυνος μὲν οὐκέτι οὐδεὶς, ἀνάπηρον δ' ἔσται τὸ μόριον. ἡ δὲ ἴασις κοινὴ τοῖς ἄλλοις ἔλκεσιν, ἣν μόνην ἴασιν οἱ Θεσσαλῆιοι. περὶ μὲν δὴ τῶν νεύρων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. τὰς δὲ ἐπιγινομένας αὐτοῖς φλεγμονὰς ὅπως χρῆθαι θεραπεύειν ἐν τῷ τῶν φλεγμονῶν λόγῳ διαιρησόμεθα.

Κεφ. δ'. Ὁμοιοτάτην δὲ τοῖς τέγουσιν ἔχοντες ἰδέαν οἱ σύνδεσμοι θεραπείας ἰσχυροτάτης ἀνέχονται, διὰ τε τὸ μὴ περαίνειν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀναίσθητοί τε εἶναι· τὰ μὲν γὰρ νεῦρα σύμπαντα τὰ μὲν ἀντικρὺς ἐξ αὐτοῦ πέφυκε

usu edocti habent cataplasma, quod ex oxymelite et fabacea farina conficitur; quod plane salutare medicamentum est. At si dolor una cum contusione vexet, etiam picem liquidam immiscere ac bene coquere, tum calens medicamentum imponere oportet; ubi vero magis siccans efficere voles, ervi farinam miscebis. Quod si ut amplius quoque siccet desiderabis, irim Illyricam vel myricam immittes. Totius autem corporis cura his quoque communis est. At si totus praecisus nervus sit, periculum praeterea nullum inflat, sed mutila pars manebit. Curatio vero eius communis est caeteris ulceribus, quamque unam Thessalii norunt. Ergo de nervis haec abunde sint dicta. Phlegmonas vero his supervenientes quomodo curare oporteat, ubi de phlegmonis agemus, docebimus.

Cap. IV. Quum ligamenta simillimam habeant tendonibus speciem, valentissimorum remediorum vim tolerant, quod nec ad cerebrum pertingant et sensus sint expertia; nam nervi omnes alii ex ipso statim cerebro ortum habent,

Ed. Chart. X. [138.]

Ed. Bas. IV. (99.)

τοῦ ἐγκεφάλου, τὰ δὲ διὰ τοῦ νωτιαίου. καὶ μὲν γε καὶ οἱ
 τένοντες, ἐπειδὴ σύνθετον αὐτῶν ἐπεδείκνυμεν εἶναι τὴν
 οὐσίαν ἐκ νεύρου καὶ συνδέσμου, καθ' ὅσον μὲν νεύρου μετ-
 ἔχουσι, κατὰ τοσοῦτον ἔξ ἐγκεφάλου πεφύκασιν, οὐ μὴν
 ἤττον γε τῶν νεύρων αὐτῶν ἐπιφέρουσι τοὺς σπασμούς. οἱ
 σύνδεσμοι δὲ ἔξ ὀστοῦ πεφυκότες, ὅσοι μὲν στρογγύλοι, νεύ-
 ροις εἰκόασιν, πολὺ δὴ τῇ σκληρότητι διαφέροντες· ἀλλὰ τῶ
 λευκοί τε εἶναι καὶ ἄναιμοι καὶ ἀκοίλιοι, διαλύεσθαι τε εἰς
 ἴνας, ἣ ὁμοιότης αὐτῶν ἐστι πρὸς τε τὰ νεῦρα καὶ τοὺς
 τένοντας. ἔνθα μὲν οὖν στρογγύλοι σύνδεσμοι καὶ τένοντές
 εἰσι, τοῖς ἀπείροις ἀνατομῆς ὡς νεῦρα φαντάζονται, καὶ
 μάλιστα ὅταν ἀγροῶσιν ὅτι καὶ σκληρότεροι πολὺ τῶν νεύρων
 εἰσίν· ἔνθα δὲ πλατεῖς, ἐνταῦθ' ὅτι μὲν νεύρων διαφέρουσιν
 ἐπίστανται, καίτοι γε οὐδὲ τοῦτο πάντες· οὐ μὴν γιγνώσκουσί
 γε διακρίνειν αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων. ἀλλὰ σύ γε τὴν φύσιν
 ἐκάστου τῶν τριῶν μορίων ἐπιστάμενος, ἔτι τε διάπλασιν
 καὶ θέσιν ἣν ἔχουσιν ἐν ἅπαντι τῷ σώματι καθ' ἕκαστον
 μέρος, ἐπειδὴν ποτε τύχη κατ' ἐκείνο τραῦμα γενόμενον, ἐτοι-

alii spinali medulla. Tendones quoque, quoniam compo-
 sitam eorum esse substantiam ex nervo ligamentoque osten-
 dimus, quatenus nervi participes sunt, eatenus ex cerebro
 oriuntur, caeterum minus saltem quam ipsi nervi convul-
 sionem accerfunt. Ligamenta vero, quum ex ossē ortum
 habeant, quaecunque rotunda sunt, ea nervis assimilia sunt,
 duritie tamen plurimum dissident; verum in eo quod albā
 sint et exanguia et cavitate carentia et in fibras dividuntur,
 similitudo illis cum nervis et tendonibus constat. Ergo ubi
 teretia ligamenta tendonesque visuntur, qui dissectionum
 sunt ignari nervos eos imaginantur, potissimum qui multo
 duriora ea nervis esse non intelligunt: at ubi lata sunt, ibi
 ea a nervis diversa esse intelligunt, quanquam ne id quidem
 omnia; caeterum ipsa a sese discernere non valent. Ve-
 rum tu, qui cujusque trium partium naturam perspectam
 habes, tum vero et conformationem et quam in toto cor-
 pore posituram obtinent, in quacunque parte vulnus fieri

Ed. Chart. X. [138. 139.]

Ed. Bas. IV. (99.)

μωσ γινωριᾶς εἴτε νεῦρόν ἐστι τὸ τετραμένον, εἴτε σύνδεσμος, εἴτε τένων. περὶ μὲν δὴ τῆς τῶν νεύρων καὶ τερόντων θεραπείας προείρηται. [139] σύνδεσμος δὲ τραθεῖς ὁ μὲν ἐξ ὀστίου διήκων εἰς ὀστίων ἀκινδυνότατός ἐστι, καὶ πάντη ξηραίνων αὐτὸν ὁποίοις βούλοιο φαρμάκοις οὐδὲν βλάβηαι τὸν ἄνθρωπον. ὁ δ' εἰς μὲν ἐμψύομενος ὅσον ἀκινδυνότερός ἐστι τένοντος καὶ νεύρου, τοσοῦτον τῶν ἄλλων συνδέσμων σφαλερώτερος, ἢν μὴ χρησιῶς θεραπεύηται. τούτων οὐδὲν οἷοί τέ εἰσι διαπραΰασθαι μεθόδῳ τῶν ἰατρῶν ὅσοι μήτε τὴν ἀπὸ τῶν μορίων ἐνδειξιν εἰς τὰς τῶν ἐλκῶν ἰάσεις χρήσιμον εἶναι συγχωροῦσιν, οὐδ' ὅσοι τοῦτο μὲν ὁμολογοῦσιν, ἀγροοῦσι δὲ τὴν ἐκάστου φύσιν, ἥτις, ὡς ἐδείκνυμεν, ἐκ τῆς τῶν στοιχείων γίνεται κράσειως. ἀλλ' οὔτοι μὲν εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὰ γ' ἐκ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς τῶν μορίων ἐνδεικτικῶς λαμβανόμενα γινώσκουσι· οἱ δ' ἀπὸ τοῦ Θεσσαλοῦ καὶ ταῦτ' ἀγροοῦσιν, οἷον αὐτίκα διαριθέρτος ἐπιγαστροῦ μέχρι τοσοῦτον βάθους ὡς προπεσεῖν ἔντερον, ὅπως τε γῆ καταστῆλαι τοῦτο· καὶ ἦν

contigerit, statim intelliges nervusne sit vulneratus, an ligamentum tendove. Et de nervi quidem ac tendonis curatione jam dictum nobis est. Ligamentum vero vulneratum, quod ab osse ad os permeat et maxime sine periculo est et omnino ipsum siccaus quibuslibet medicamentis, nihil hominem offendet. Quod vero in musculum se inferit, quanto est nervo et tendone minus periculo opportunum, tanto, nisi rite curetur, reliquis ligamentis magis terrere debet. Horum nihil peragi methodo ab iis medicis potest, qui indicationem, quae a partibus sumitur utilem esse ad ulcerum curationem negant, nec ab iis qui id quidem cositentur, sed tamen cujusque partis naturam ignorant, quae nimirum, sicut ostendimus, ex ipso elementorum constat temperamento. Verum ii quanquam nihil aliud, saltem quae ex organica partium constitutione indicantur, intelligunt. Thessali vero sequaces etiam haec ignorant; veluti statim si divisum abdomen tam alte sit ut intestinum ex eo procidat nec quemadmodum id reponere conveniat, nec si omentum exciderit, ab-

Ed. Chart. X. [139.]

Ed. Bas. IV. (99.)

ἐπίπλους προπέσει, πότερον ἀποκόπτειν, ἢ οὐκ ἀποκόπτειν αὐτὸν χοή· καὶ πότερον βρόχω διαλαμβάνειν, ἢ μή· καὶ εἰ ῥάπτειν, ἢ μή ῥάπτειν τὸ τραῦμα· καὶ ῥάπτοντας ὅτω χοή τρόπῳ ῥάπτειν, οὐδὲν τούτων ἐπίστανται, οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ἂν ἔγνωμεν, εἰ μὴ δι' ἀνατομῆς ἐμάθομεν ἀπάντων τῶν τῆδε μορίων τὴν φύσιν, ἣν καὶ διελθεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν οὐ σαφηνείας μόνης ἔνεκα τῶν λεχθησομένων, ἀλλὰ καὶ πίστεως. δέρμα μὲν ἔξωθεν ἀπάντων προβέβληται τελευτῶν εἰς ὑμένα. μεθ' ὃ κατὰ μὲν τὴν μέσην χώραν ἀπονευρώσεις μυῶν τέτανται διτταὶ δίκην ὑμένων· ἅς οὐδ' ὅτι δύο εἰσὶν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνατομικῶν ἐπίστανται. καὶ γὰρ καὶ συμπεφύκασιν ἀλλήλαις, ὡς ἔργον εἶναι χωρίσαι, καὶ λεπτότητος εἰς ἄκρον ἤκουσιν. ἐφεξῆς δὲ ταῖσδε δύο μύες ὄρθιοι σαρκώδεις ἀπὸ τοῦ στήθους ἐπὶ τὰ καλούμενα τῆς ἥβης ὀστᾶ καθήκουσι. ταῦτα μὲν δὴ σύμπαντα τὰ εἰρημένα συμφυῆ τ' ἐστὶ καὶ οἱ τὰς καλουμένας γαστροῤῥαφίας ὅπως χοή ποιῆσθαι γράψαντες, ἐπιγάστριον ὀνομάζουσι τὸ συγκείμενον

scindendumne id sit, an non, nec an vinculo id excipiendum, an secus, nec an suendum vulnus sit, nec ne, nec si suendum sit, qua ratione suendum, quicquam intelligunt, ut quae ne nos quidem intelligeremus, nisi ex dissectionis ratione omnium quae illic continentur partium naturam didicissemus; quam etiam exponere necessum est non claritatis modo gratia eorum quae dicenda sunt, sed etiam probationis. Cutis extrinsecus omnibus antestat, haec vero in membranam finitur. A cute medio circiter loco aponeuroses musculorum geminae tenduntur membranarum ritu. Eas plerique anatomicorum duas esse minime norunt, quum et una sibi cohaereant coalescantque, sic ut labor sit eas separasse et summa propterea sint tenuitate. Post has deinceps habentur duo musculi recti et carnosii, qui a pectore ad ipsa pubis ossa perveniunt. Atque haec quidem memorata omnia et sibi cohaerent coalescuntque, et quod conflatum ex ipsis est, qui quemadmodum vocatas gastrorrhaphias, *id est ventris seu abdominis suturas*, fieri conveniat, prodi-

Ed. Chart. X. [139.]

Ed. Bas. IV. (99.)

ἐξ αὐτῶν. ὅσον δ' ἐφεξῆς τῷδε, καλεῖται μὲν ὑπ' αὐτῶν περιτόναιον, οἰομένων ἐν ἅπλοῦν ἀσύνθετον εἶναι σῶμα· τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, σὺγκείται γὰρ ἐκ δυοῖν σωματίων, ἀναίμων μὲν ἀμφοῖν καὶ νευρωδῶν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἀπονεύρωσίς ἐστι μυῶν ἐγκαρσίων, τὸ δ' ἕτερον ἕμην ἀκριβῶς λεπτός, οἷόν περ τὸ ἀράχμιον, ὅπερ δὴ τὸ περιτόναιον ὄντως ἐστί. τοιοῦτον μὲν ἐν τοῖς μέσοις ἐαυτοῦ τὸ ἐπιγάστριον· ὅσον δὲ ἀποκχωρήκεν ἐκατέρωσε πρὸς τὸ πλάγιον ὡς ἐπὶ τέσσαρας δακτύλους, τοῦτο ἐφεξῆς τῷ δέρματι τοὺς λοξοὺς ἔχει μῦς· προτίτους μὲν τοὺς ἀπὸ τοῦ θώρακος καταφερομένους, δευτέρους δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν λαγόνων ἀναφερομένους· εἶτα ἐπὶ τούτοις τὸν ἐγκάρσιον, ἐφ' ᾧ τὸ περιτόναιον. ἀκινδυνότερόν τε οὖν ἐστί τοῦτο τὸ χωρίον τοῦ μέσου, μηδαμίαν ἔχον ἀπονεύρωσιν· αἱ τε γαστρομήσασθαι κατὰ τὸ μέσον εἰσὶ δυσμεταχείριστοι· καὶ γὰρ καὶ προπίπτει τὰ ἔντερα ταύτη μάλιστα καὶ δυσανάθεκτά ἐστιν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ· τὸ γὰρ σφίγγον αὐτὰ καὶ προστέλλον οἱ ὄρθιοι μῦες ἦσαν οἱ σαρκώδεις, οὓς ἐκ

derunt, abdomen nominarunt. Quod vero hoc deinceps excipit, ab illis quidem vocatur peritonaeum, putantibus videlicet unum et simplex id esse corpus minimeque compositum, sed non ita se res habet, quum id compositum ex duobus corporibus sit, quorum utrumque et exanguis et nervosum sit. Verum alterum eorum aponeurosis est musculorum transversorum, alterum membrana praetenuis velut aranea, quae utique vere est peritonaeum. Ac tale quidem in medio sui est abdomen, partes vero ejus, quae utrinque latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hae statim a cute obliquos musculos habent; priores quidem qui a pectore demittuntur, secundos qui ab ilibus ascendunt, deinde post hos transversum *musculum*, sub quo est peritonaeum. Ergo et minus periculi in hoc loco quam in medio est, quum aponeurosin nullam habeat et suturae in medio difficulter administrantur, quippe quum et procident hac parte maxime intestina et aegre hoc in loco contineri queant; qui enim constrinxerant contraxerantque ea, recti

Ed. Chart. X. [139. 140.]

Ed. Baf. IV. (99.)

τοῦ θώρακος ἐπὶ τὰ τῆς ἥβης ὁστῶ καθήκειν ἔφαμεν. ὅταν οὖν τις τούτων τρωθῇ διὰ διττὴν αἰτίαν, ἀναγκαῖόν ἐστι προπίπτειν ἔντερον, ἐκ μὲν τῶν πλαγίων μερῶν ὑπὸ τῶν ταύτῃ μυῶν σφιγγόμενον, ἐκ δὲ τῶν μέσων οὔτε τὸν μῦν ἐξῴωμένον ἔχον, ἐπιτήδειόν τε χώραν εἰς πρόπτωσιν. εἰ δὲ [140] καὶ μεῖζον εἴη τὸ τραῦμα, πλείω τε προπίπτειν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔντερα καὶ χαλεπώτερον καταστέλλεσθαι. καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον αἱ βραχεῖαι τρώσεις δυσμεταχειρίστοι. ἦν γὰρ μὴ παραχοῆμά τις εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐμβάλλῃ τὸ προπεπτωκός, εἰς ὄγκον αἴρεται πνευματούμενον· ὥστ' οὐκ ἔτι οἶόν τε δι' ὀπῆς στενῆς ἐμβάλλειν αὐτό. βέλτιον οὖν ἐν ταῖς τοιαύταις τρώσει τὸ σύμμετρον τραῦμα. ταυτὶ μὲν δὴ προεπίστασθαι χρή· ὡς δ' ἂν τις ἄριστα μεταχειρίζοιτο τὰς τοιαύτας τρώσεις, ἐφεξῆς σκεπτέον. ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἀρκεῖ τὸ Θεσσαλίῳ παράγγελμα τὸ κολλᾶν τοῖς ἐναίμοις φαρμάκοις αὐτάς, οὕτως ἡγοῦμαι πρόδηλον ὑπάρχειν ὡς οὐδένα λαθεῖν τῶν ἐχόντων νοῦν. ἐπεὶ τοίνυν προηγεῖσθαι

illi carnosique musculi erant, quos ex pectore ad pubis ossa demissos diximus. Ergo quoties horum aliquis est vulneratus, duplici de causa procidere intestinum est necessum, a partibus quidem quae sunt ad latus propterea quod musculis qui illic sunt constringitur, a mediis vero quod nec musculum eum qui contineret habet etiamnum validum, et quod locus opportune ad procidentiam est comparatus. Quod si majus etiam vulnus fuerit, tum plura necesse est intestina excidere, tum difficilius denuo immitti. Porro alia ratione parva vulnera tractatu sunt difficilia. Nam nisi quod procidit, illico in locum suum reponas, inflatur surgitque in tumorem, quo evenit ut per angustum foramen immitti nequeat. Minus igitur grave in ejusmodi vulnerationibus mediocre foramen est. Atque haec quidem praescisse oportet; proximum est ut quemadmodum quis hoc genus vulnorum commodissime contrectet consideremus. Nam Thessali praeceptum, quo censet enaemis ea medicamentis glutinanda esse, parum satisfacere manifestius puto quam ut quenquam latere qui compos sit mentis possit. Quoniam igitur

Ed. Chart. X. [140.]

Ed. Bas. IV. (99. 100.)

μὲν χρὴ εἰς τὴν οἰκίαν χώραν ἀποτίθεισθαι τὰ προπεπτωκότα ἔντερα, δεύτερον δὲ ἐπὶ τόδε ῥάψαι τὸ ἔλκος, εἴθ' ἑξῆς τρίτον ἐπιθεῖται τὸ φάρμακον, εἴτ' ἐπ' αὐτὸ τέταρτον ὅπως μὴ συμπάθῃ τι τῶν κυριωτέρων προνοεῖσθαι, περὶ τοῦ πρώτου ῥηθέντος ἤδη σκοποῦμεν. οὕτων δὲ, ὡς εἴρηται, τριῶν ἐν τοῖς τραύμασι κατὰ μέγεθος διαφορῶν, ἀφ' ἑκάστης αὐτῶν πειρᾶσθαι χρὴ λαβεῖν οἰκίαν ἐνδειξιν. ἔστω δὲ πρότερον μικρὸν οὕτως ὡς τὸ προπεπτόν ἔντερον ἐμφυσηθὲν μηκέτι οἶόν τε εἶναι καταστέλλειν, ἀφ' οὐκ ἀναγκαῖον ἐνταῦθα δυοῖν θάτερον, ἢτοι τὴν φῦσιν ἐκκενοῦν ἢ τὸ τραῦμα μείζον ἐργάζεσθαι; βέλτιον οὖν οἶμαι τὸ πρότερον, ἂν περ οἶόν τε ἢ τυχεῖν αὐτοῦ. πῶς δ' ἂν τις τύχοι μᾶλλον; εἰ τὴν αἰτίαν ὑφ' ἧς ἐκφυσᾶται τὸ ἔντερον ἐκποδῶν (100) ποιησαίμεθα. τίς οὖν ἐστὶν αὕτη; ἢ ἐκ τοῦ περιέχοτος ἀέρος ψύξις· ὥστε καὶ ἡ ἴασις ἐν τῷ θερμοῦναι. σπόγγον οὖν χρὴ μαλακὸν ὕδατι θερμοῦ βρέξαντας, εἴτ' ἐκπίσαντας ἐκθερμοῦναι τούτῳ τὸ ἔντερον. εὐτρεπιζέσθω δὲ ἐν τῷ τέως οἶτος αὐστηρὸς θερμοῦς,

principio id agendum est ut intestina, quae exciderunt, in suum locum recondantur; secundo loco ut ulcus suatur; tertio ut medicamentum imponas; quarto ut ne qua praestantior pars simul afficiatur prospicias; age jam de primo horum agamus. Quum igitur triplex, ut dictum est, discrimen horum vulnerum in magnitudine sit, propriam a quoque indicationem sumere tentemus. Est autem principio vulnus adeo parvum ut inflatum jam quod excidit intestinum remittere amplius non sit; numquid igitur hoc loco alterum e duobus est necessum, aut flatum educere, aut vulnus ampliari? Praestiterit autem, ut arbitror, prius si modo id consequi liceat. At non alia potius ratione id consequare, quam si causam unde excitata intestini inflatio est submoveris. Ea igitur quae demum est? Certe ambientis aëris refrigeratio, itaque etiam sanatio ex calefaciendo petetur. Ergo spongia molli et ex calente aqua madenti, ac mox expressa calefacere intestinum conveniet. Praeparetur vero interea vinum austerum calidum; quippe

Ed. Chart. X. [140.]

Ed. Bas. IV. (100.)

καὶ γὰρ θερμαίνει μᾶλλον ὕδατος καὶ ῥώμην ἐντίθησι τῷ ἐντέρω. εἰ δὲ καὶ τούτῳ χρησαμένων ἐτι διαμένει τὸ ἐντερον ἐμπεφυσημένον, ἐπιτέμνειν τοῦ περιτοναίου τοσοῦτον ὅσον δεῖται τὸ προπεπτωκός. ἐπιτήδεια δ' ἐστὶν εἰς τὴν τοιαύτην τομὴν τὰ καλούμενα συριγγοτόμα. τὰ δ' ἀμφήκη τῶν μαχαιρίων, ἢ κατὰ τὸ πέρασ ὀξέα παντὶ τρόπῳ φευκτέα. σχῆμα δ' ἐπιτήδειον τῷ κάμνοντι πρὸς μὲν τοῖς κάτω μέρεσι τῆς τρώσεως γεγενημένης τὸ ἀνάρροπον, πρὸς δὲ τοῖς ἄνω τὸ κατάρροπον. εἰς δ' ἐπ' ἀμφοῖν σκοπός, ὡς μὴ βαρύνοιτό τι πρὸς τῶν ἄλλων ἐντέρων, τὸ προπεπτωκός. ὥστε καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦδε κατὰ μὲν τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ τραύματος γεγονότος, ἐπὶ θάτερον ῥέπειν· εἰ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἢ, πρὸς τὴν δεξιὰν ἐπικλίνεσθαι πλευρὰν ὑψηλότερον αἰεὶ ποιοῦντας τὸ τετρωμένον μόριον. τοῦτο μέντοι καὶ τοῖς μεγάλοις καὶ τοῖς μέσοις ἔλκεσι συνοίσει· κοινὸς γὰρ ἀπάντων ὁ σκοπός. αἱ δ' ἀποθέσεις τῶν ἐντέρων εἰς τὴν οἰκίαν χώραν, ὅταν ἐπὶ τοῖς μεγάλοις γίνωνται τραύμασι,

id magis calefacit quam aqua et robur intestino acquirit. Quod si huic etiam praesidio intestini inflatio non cesserit, incidendum peritonaei tantulum est quantum ei quod excidit reponendo sit satis. Apposita porro ad ejusmodi incisionem sunt ea quae syringotoma vocant. Scalpelli vero quibus acies utrinque habetur aut quibus cuspis acuta est, omnino fugiendi sunt. Figura vero laboranti apposita fuerit, quum in inferiore parte factum vulnus est, si sursum vergat, quum vero in superioribus, si deorsum. Unum autem utrobique cavetur, ne quod exciderit ab aliis quicquam intestinis degravetur. Itaque ex hoc scopo conveniet, ut si in dextris vulnus sit, corpus in contrariam partem inclinetur; sin in sinistris sit, in dextram, sic ut quae vulnerata pars est, semper altiore locum occupet. Atque hoc tum in magnis, tum etiam in mediocribus vulneribus conducibile fuerit; quippe is omnibus communis scopus est. Caeterum repositio intestinorum in suum locum, ubi ex magno exciderunt vulnere, plane ministrum postulat dextrum.

Ed. Chart. X. [140. 141.]

Ed. Bas. IV. (100.)

ὑψηρότου δέονται δεξιῶ. χρὴ γὰρ αὐτὸν ὅλον ἔξωθεν καταλαμβάνοντα τὸ τραῦμα ταῖς ἑαυτοῦ χερσίν εἰσω προστέλλειν τε καὶ σφίγγειν, ὀλίγον ἐκάστοτε τῷ ῥάπτουτι προγυμνοῦντα· καὶ μέντοι καὶ τὸ ῥαφὲν αὐτὸ μετρίως προστέλλειν, ἄχρι περ ἂν ὅλον ἀκριβῶς ῥαφῆ. τίς δ' ἂν εἴη τρόπος ἐπιθήδειος εἰς τὰ τοιαῦτα τῆς καλουμένης γαστροῤῥαφίας ἐφεξῆς λέγωμεν. ἐπειδὴ συμφῦσαι χρὴ τῷ περιτοναίῳ τὸ ἐπιγάστριον, ἀρκτέον μὲν ἀπὸ τοῦ δέρματος ἔξωθεν εἰσω διαπείροντα τὴν βελόνην. ἐπειδὴν δὲ τὸ δέρμα καὶ τὸν μῦν τὸν ὀρθιον ὅλον διεξέλθοι, τὸ παρακείμενον ὑπερβαίοντα περιτόναιον, [141] ὠθεῖν αὐτὴν εἰσωθεν ἔξω διὰ τοῦ λοιποῦ ἀρτικειμένου περιτοναίου, κἄπειτ' ἐντεῦθεν εἰσωθεν ἔξω διαπείροντα τὸ ἔτερον ἐπιγάστριον. διεξελθούσης δὲ τελέως αὐτῆς, ἔξωθεν εἰσω τὸ ἐπιγάστριον τοῦτο διαιροῦντας, εἶτα τὸ παρακείμενον αὐτῷ περιτόναιον ὑπερβαίοντας, ἐπὶ τε τὸ ἀρτικείμενον ἐλθόντας εἰσωθεν ἔξω τοῦτο διακερτεῖν, ἅμα δ' αὐτῷ καὶ τὸ πλησίον ἐπιγάστριον ἅπαν· εἴτ' αὖθις ἀπὸ τούτου πάλιν ἀρξαμένους συνῥάπτειν αὐτὸ τῷ ἀρτικειμένῳ

Debet enim, ubi manibus suis totum vulnus extrinsecus apprehenderit, intro reprimere, tum constringere, ac exiguum semper fueri praenudare; quin etiam id ipsum quod allutum est modice comprimere, quoad totum perluatur. Jam vero quae commoda ratio fueri abdominis in talibus vulneribus sit deinceps doceamus. Quoniam coire coalescereque cum peritoneo oportet abdomen, incipiendum quidem a cute est, atque ab externo introrsus acus injicienda. Ubi vero tum cutem tum rectum musculum totum transierit, praeterito quod ei subest peritoneo, per reliquum peritoneum oppositum eam ab interno extrorsus injicies, atque inde per reliquum abdomen ab interno extra transmittes. Ubi hoc penitus transierit, rursus ab externo introrsum idem abdomen est perforandum. Mox ubi peritoneum, quod illi quoque subhaeret, praeterieris atque ad contrarium veneris, hoc quoque ab interno extrorsus per-pungendum, unaque cum eo totum ipsi vicinum abdomen. Deinde ab hoc rursus incipiendum atque id cum contrario

Ed. Chart. X. [141.]

Ed. Bas. IV. (100.)

περιτοναίῳ· καίπειτα διεκβάλλειν διὰ τοῦ πλησίον δέρματος, ἐκεῖθεν δ' αὖ πάλιν εἴσω διείρειν, συρῶάπτοντας αὐτὸ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίῳ, διεκβάλλοντάς τε διὰ τοῦ πλησίον δέρματος. εἴτ' αὖθις καὶ αὖθις ἐργάζεσθαι ταῦτα, μέχρι περ ἂν ὅλον ὁμοίως ῥάψωμεν τὸ τραῦμα. διάστημα δὲ τῶν ῥαφῶν ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ σφίγγεσθαι τὰ ὑποκείμενα βραχύτατον εἶναι χρεῶν· ὅσον δ' ἐπὶ τῷ τὸ μεταξὺ τῶν ῥαφῶν δέρμα διαμένειν ἀσύρῳηκτον οὐ χρηστὸν τὸ βραχύ. φεύγων οὖν ἑκατέρου τὴν ὑπερβολὴν ἀμφοῖν αἰρεῖσθαι τὸ μέτριον. ἤδη δὲ καὶ τοῦτο κοινόν πως ἀπάντων ἐλκῶν, ὡσπερ γε καὶ αὐτοῦ τοῦ ῥάμματος ἡ σύστασις. τὸ μὲν γὰρ σκληρότερον χρὴ ῥήσσειν τὸ δέρμα, τὸ δὲ μαλακώτερον αὐτὸ φθάνει ῥηγνύμενον. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῶν ἄκρων χειλῶν διαπεύρειν τὴν βελόνην, τὸ λοιπὸν τοῦ δέρματος ὀλίγιστον ὄν, ἀναγκάζεται καὶ βιάζεται ῥηγνύσθαι, τὸ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἀποχωρεῖν τοῦδε πολὺ τοῦ δέρματος ἀκόλλητον ἀπολείπει. ταυτὶ μὲν οὖν εἰ καὶ πάντων

peritonaeo confuendum, ac rursus vicina cute transmissa, iterum ab ea parte acus introrsus est injicienda, confuendumque abdomen id cum contrario peritonaeo, etiam inibi vicina cute transmissa. Atque haec iterum iterumque facienda, quoad totum vulnus similiter confuerimus. Intervallum vero quod futuris intervenit, quod ad compescenda pertinet ea quae subsunt, brevissimum esse postulat. Quod vero ad firmitudinem ipsius cutis, quae in intervallis futurarum est necubi rumpatur, brevitatis parum tuta est. Quare utriusque vitato excessu eligenda mediocritas inter utrumque est. Jam hoc quoque omnium ulcerum commune quodammodo est, sicuti etiam ipsius quo suuntur filii consistentia. Nam quod isto durius est cutem rumpat necesse est; quod mollius ipsum prius rumpitur. Aequae vero si proxime summas oras acum transegeris, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum violenter adducitur, cogitur perrumpi; si plurimum ab iis recesseris, multum cutis haud glutinatum relinques. Haec tametsi omnium sint ulcerum

Ed. Chart. X. [141.]

Ed. Bas. IV. (100.)

ἐλκῶν ἐστὶ κοινὰ, μάλιστα αὐτὰ φυλακτιῶν ἐν ταῖς γαστροῤῥαγίαις. αὐτὰς δὲ τὰς γαστροῤῥαγίας ἤτοι γὰρ ὡς προεῖρηται ποιητέον, ἐστοχασμένου τοῦ συμψῦσαι τῷ περιτοναίῳ τὸ ἐπιγάστριον, ἐπειδὴ μόγις αὐτῷ συμψύσεται, νευρῶδες ὑπάρχον, ἢ ὡς ἔνιοι, συνάγοντας ἀλλήλοις τὰ κατὰ φύσιν οἰκεία, περιτοναίῳ μὲν περιτόναιον, ἐπιγάστριον δ' ἐπιγαστρίῳ. ἔσται δὲ τοῦτο κατὰ τόνδε τὸν τρόπον. ἀπὸ τοῦ πλησίον ἡμῶν ἐπιγαστρίου διεκβάλλειν χεῖρ τὴν βελόνην ἔξωθεν εἴσω δι' αὐτοῦ μόνου· κἄπειθ' ὑπερβάντας ἄμφω τὰ χεῖλη τοῦ περιτοναίου, πάλιν ἀντεπιστρέψαι τὴν βελόνην ἔξωθεν εἴσω, δι' ἀμφοτέρων τῶν χειλῶν τοῦ περιτοναίου· κἄπειτ' αὐθις ἀντεπιστρέφοντας ἔσωθεν ἔξω διεκβάλλειν κατὰ τὸ ἀντικείμενον ἐπιγάστριον. οὗτος ὁ τρόπος τοῦ κοινοῦ καὶ προχείρου, καθ' ὃν διὰ τῶν τεττάρων χειλῶν ἐπιβολῇ μιᾶς διεκβάλλουσι τὴν βελόνην, διαφέρει τῷ κατακρήπτειν ὅλον ἀκριβῶς ἔνδον τοῦ ἐπιγαστρίου τὸ περιτόναιον. ἐξῆς δὲ περὶ τῶν φαρμάκων εἴπωμεν. εἴη δ' ἂν δῆπου καὶ ταῦτα τῆς αὐτῆς ὕλης τοῖς ἐναίμοις ὀνομαζο-

communia, maxime tamen fugienda in abdomine suendo sunt. Ipsa vero abdominis sutura aut jam dicto modo administrabitur, utique si quis huc studium dirigat, ut peritoneum abdomini coalescere faciat, vix enim cum eo coalescit utpote nervosum, aut sicut nonnulli faciunt, qui quae cognatae naturae sunt, ea committunt, utique peritoneo peritoneum, abdomini abdomen. Id fiet ad hunc modum. Oportet a vicino nobis abdomine incipere, atque ab externo introrsum per id tantum acum transmittere; post praeteritis utriusque peritonei labris, ex adversa parte ab externo introrsus per utrumque ejus labrum acum revocare; deinde rursus hanc revocare atque ab interno extrorsus per adversum abdomen trajicere. Hic modus a publico et ex prompto, quo videlicet uno adactu per quatuor labra acum transmittunt, hoc discriminis habet, quod totum peritoneum intra abdomen prorsus abscondit. Deinceps vero de medicamentis praecipiamus. Sane haec quoque ejusdem esse materiae debebunt, cujus sunt quae enaema dicuntur; quaeque alia-

Ed. Chart. X. [141. 142.]

Ed. Bas. IV. (100.)

μένοις, ἃ καὶ τοῖς ἄλλοις μέρεσι συμφύειν τὰ τραύματα διὰ τῶν ἔμπροσθεν ὑπομνημάτων ἀπεδείξαμεν. ἡ δ' ἔξωθεν ἐπίδεσις ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ἐπὶ τούτων ἀναγκαία. τὸ δὲ δὴ τέταρτον ἔτι τῆς θεραπείας μέρος οὐ μικρῶ τινι τῶν ἄλλων ἀποκεχώρηκεν· ἐλαίῳ γὰρ χορῆ θερμῶ συμμέτρως ἔριον ἀπαλὸν δύνοντας ὅλον ἐν κύκλῳ περιλαμβάνειν τὸ μεταξὺ βουβῶνων τε καὶ μασχαλῶν. ἄμεινον δὲ καὶ διὰ κλυστήρος ἐπιέναι τοῖς ἐντέροις ἕτερον τοιοῦτον. εἰ δέ τι καὶ αὐτῶν τῶν ἐντέρων τραυθεῖη, τὰ μὲν ἔξωθεν, ὡς εἴρηται, πάντα πράττειν ὡσαύτως, τὸ δὲ ἐπιέμενον οἶνος ἀυστηρὸς μέλας γλιαρὸς ἔστω καὶ μᾶλλον εἰ διατραυθεῖη σύμπαν εἰς τὸν εἶσω πόρον. εὐίατα μὲν οὖν τὰ παχέα [142] τῶν ἐντέρων, δυσιατότερα δὲ τὰ λεπτά. παντάπασι δὲ ἀνίατος ἡ νῆστις· διὰ τε τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων καὶ τὸ λεπτὸν καὶ νευρῶδες τοῦ χιτῶνος· ἀλλὰ καὶ τὴν χολὴν ἀκραιφνῆ πᾶσαν ἐκδέχεται τὸ ἔντερον τοῦτο, καὶ πάντων ἐστὶν ἐγγυιάτω τοῦ ἥπατος. γαστρὸς δὲ τὰ μὲν κάτω τὰ σαρκώδη

rum quoque partium unire vulnera in superioribus commentariis ostendimus. Deligatio vero extrinsecus vel praecipue in his necessaria est. Quarta vero curationis in his pars non paulo ab aliis dissidet; siquidem quod inter bubones et axillas est, id totum molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circumdare oportet. Satius item fuerit et si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Quod siquid ipsorum intestinorum sit vulneratum, quae extrinsecus fieri debent, omnia similiter, ut diximus, sunt peragenda. Caeterum quod injicitur, vinum nigrum, austrium et tepens erit, eoque magis, si totum perforatum usque ad internum meatum sit. Ac crassa quidem intestina facilia sanata sunt, e contrario difficiliora quae tenuia sunt. Jejunum autem omnino incurabile est, tum propter magnitudinem multitudinemque vasorum, tum quod tunica ejus praetennis nervosaque sit; adde quod tum bilem sinceram hoc intestinum recipit universam, tum quod omnium jecinori maxime est vicinum. Ventriculi vero quae carnosae partes infernae sunt,

Ed. Chart. X. [142.]

Ed. Bas. IV. (100.)

θεραπεύειν τοῖμαζ· ἐγγωρεῖ γὰρ καὶ τυχεῖν, οὐ μόνον ὅτι παχύτερα ταῦτ' ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰωμένοις φαρμάκοις εὐπετὴς ἢ ἔδρα κατὰ τήνδε τὴν χώραν αὐτῆς· τὰ δ' ἐν τῷ στομάτι καὶ τῷ στομάχῳ τῇ παρόδῳ μόνῃ ψαύει τῶν πεπορθότων· τοῖς δὲ ἐν τῷ στόματι καὶ τὸ περιτόν τῆς αἰσθήσεως ἐγαντιοῦται πρὸς τὰς ἰάσεις. ὅπως δ' ἐπιχειρεῖ γαστέρα τετρωμένην ὁ Ἰπποκράτης ἰᾶσθαι, σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις ὀλεθρίοις τρώμασι, παρ' ἐκείνου μαρθάνειν ἄμενον. ἐγὼ γὰρ οὐχ ὑπὲρ τοῦ μηδένα τοῖς Ἰπποκράτους συγγραμμάσιν ὀμιλεῖν ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἤκον, ἀλλ' ὅτι μοι δοκεῖ πρῶτος μὲν ἐκείνος ὁδῶ χρήσασθαι προσηκούσῃ, μὴ μέντοι γε ἅπαντα συμπληρῶσαι· καὶ γὰρ ἀδιόριστά τινα τῶν ἐπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἐστὶν εὐρεῖν καὶ ἐλλιπῆ καὶ ἀσαφῆ· διὰ τοῦτο γοῦν ἐγὼ προὔθυμήθην ἅπαντά τε σαφῶς διελθεῖν, ἐξεργάσεσθαι τε τὰ χωρὶς διορισμῶν εἰρημένα καὶ προσθεῖναι τὰ λείποντα. προγυμνασάμενος οὖν τις ἐν τοῖς ἡμετέροις ἐπὶ τὴν τῶν Ἰπποκράτους συγγραμμάτων ἀνάγνωσιν ἴτω· καὶ τότε τὸ περὶ τῶν ἐλκῶν βιβλίον ἀναγνώτω τοῦ ἀνδρὸς

curare cum fiducia tentabis; nam fieri potest etiam ut bene cedat, non solum quod hae crassiores sint, sed etiam quod sanantia medicamenta facile hoc loco ipsius subsistant; at in ore ejus ac gula solo transitu tangunt partes affectas, quae vero in ora ejus sunt, iis sensus quoque acumen sanationi obstat. Verum quam ratione ventriculi vulnerati aliorumque exitialium vulnerum Hippocrates sanationem molitur, ab ipso discere est satius. Ego namque non eo consilio, ut nemo Hippocratis libros legat, ad hoc opus scribendum accessi, verum quoniam is mihi primus idonea usus esse via videtur, nec tamen eam totam complevisse, quum quaedam minime limitata, quaedam imperfecta obscuraque ab eo prodita invenire liceat; idcirco ipse tum omnia ea lucide explicare, tum quae parum discreta sunt distinguere, tum quae deficiunt supplere studui. Ubi igitur aliquis se in his nostris primitus exercuerit, tunc se ad libros Hippocratis legendos conferat, ac tum ejus de ulceribus viri librum le-

Ed. Chart. X. [142.]

Ed. Bas. IV. (100. 101.)

τό τε περὶ τῶν ὀλεθρίων τραυμάτων. ἔξει δὲ εἰς αὐτὰ μεγίστας ἀφορμὰς ἐκ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων· ἔτι τε γινώσεται βεβαίως ὅτι μήτε τις τῶν ἀπὸ τῆς ὀνόματι μὲν σεμνῶ κεκοσμηκνίας (101) ἑαυτὴν αἰρέσεως τῆς μεθοδικῆς, ἔργῳ δὲ ἀμεθοδωτάτης ὀρθῶς ἔλκος ἰᾶσθαι δυνατός ἐστι, μήτε τῶν ἄλλων λογικῶν, ὅσοι χωρὶς τοῦ γινῶναι τὰ τῶν ὁμοιομερῶν στοιχεῖα μεταχειρίζεσθαι τὴν τέχνην δικαιούσιν. ἀπορήσουσι γὰρ καὶ οὗτοι λογικῆς θεραπείας ἐπὶ τῶν ἀπλῶν τοῦ ζώου μορίων, ἀπὸ τῶν ὀργανικῶν μόνων ἐνδείξεις λαμβάνοντες. ὀλίγον οὖν ἔτι πρὸς τοὺς μεθοδικοὺς εἰπόντες ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τραυμάτων ἐφ' ἑτερόν τι μεταβησόμεθα. τραθέντος τοῦ περιτοναίου προπίπτει πολλάκις ἐπίπλους, οὗτ' εἰ κύριον ὑπάρχει μόριον, οὗτ' εἰ μὴ κύριον, οὗτ' ἐξ ὠντινων σύγκειται γινωσκόμενον αὐτοῖς, οὗθ' ἦντινα ἔχων ἐνέργειαν ἢ χρεῖαν. εἰάν οὖν πελιδνὸν καὶ μέλαν γένηται τὸ προπεσὸν αὐτοῦ μέρος, ὅ τι ποτὲ πράξουσιν ἐπ' αὐτοῦ καλὸν ἀκούσαι· πότερον ἀποτεμοῦσιν, ἢ καταθήσουσιν ἔσω τοῦ περιτοναίου; πάντως μὲν γὰρ ἦτοι γ' ἐκ πείρας ἢ γινῶσις ἢ

gat, tum quae de vulneribus exitiosis scripsit. Porro simul maximum adjumentum ex his nostris libris habebitur, simul certo intelliget neminem methodicae sectae, quae nomine specioso venditat, re autem maxime est a methodo aliena, commode ulcus sanare posse; sed nec reliquorum rationalium quempiam, quicumque parum cognitis similarium partium elementis artem aggredi censent; quippe nesciunt hi quoque rationalem simplicium animalis partium curationem, ut qui ab organicis tantum indicationes sumant. Caeterum paucis etiamnum contra methodicos additis de illis quae in ventriculo accidunt vulneribus alio stilum conferemus. Vulnerato peritoneo excidit plerumque omentum, quod primariae pars sit, an non primaria, vel ex quibus condatur vel quam habeat actionem usumve, hi compertum non habent. Itaque si jam livet aut nigricat, portio ea quae excidit, ibi quid faciant, audire est operae pretium; utrumne praecedent an intra peritoneum remittent? Omnino enim vel ab ipsa experientia *quid agendum sit* intelligent,

Ed. Chart. X. [142. 143.]

Ed. Bas. IV. (101.)

ἔξ αὐτῆς τοῦ μορίου τῆς φύσεως ἢ ἔνδειξις αὐτοῖς ἔσται. καί-
 τοι φεύγουσι γ' ἑκατέρας· τὴν μὲν ἐκ τῆς πάρας γνώσιν
 ἀναπειρόμενοι τὸ σμικρὸν δὴ τοῦτο τῆς αἰρέσεως αὐτῶν ὄνομα,
 τὴν μέθοδον· τὴν δ' ἐκ τῆς φύσεως τοῦ μορίου, διότι μήτε
 τὴν οὐσίαν αὐτοῦ γινώσκουσι, μήτε τὴν ἐρέργειαν ἢ τὴν
 χρείαν, ἀποστάντες ὡς ἀχρήστου τῆς ἀνατομῆς. ὥστε οὐκ
 ἴσασι εἴτε τῶν ἀναγκαίων ἔστιν εἰς τὸ ζῆν εἴτε τῶν οὐκ
 ἀναγκαίων μὲν, οὐ μὴν ἀκέρων γε παρτάπασιν· ἀλλ' οὐδ'
 εἰ συμπάσχειν αὐτῷ τι μέλλει μέλος κύριον, ἢ μὴ συμπάσχειν·
 οὐδ' εἰ τῶν ἀγγείων κατ' αὐτὸ δύναται τι δι' αἰμορραγίας
 ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον· οὐδ' εἰ μετὰ τὴν ἀποτομὴν τοῦ
 μέλανθέτος, εἰ βρόχῳ διαληφθεῖη τὸ ὑγιές, ὑπὲρ τοῦ μηδεμίαν
 αἰμορραγίαν γενέσθαι, τοῦτ' αὐτῷ κίνδυνον οἴσει τινα· καὶ
 γὰρ τοι γερῶδης φαίνεται κατὰ γε τὴν πρόχειρον φαντασίαν.
 [143] ὥστε εἰ μὴ τις ἀκριβῶς εἰδείη τὴν φύσιν αὐτοῦ, μή
 ποτ' ἂν θαρσύνῃ βρόχῳ χεῖσασθαι, φόβῳ σπασμοῦ. τούτων
 οὐδὲν οἱ θαυμασιώτατοι γινώσκοντες μεθοδικοί, τί ποτε

vel ab ipsa partis natura indicationem sument. Atqui resu-
 giunt haec utraque, eam quidem quam experientia suppedi-
 tat cognitionem, dum venerandum hoc sectae suae nomen,
 methodum, extollunt, eam quae ex partis natura suggeritur,
 quod nec substantiam ejus norunt nec actionem nec usum,
 dum a dissectione ceu inutili abhorrent. Itaque nesciunt,
 sitne ex iis quae necessariae ad vitam sint, an quae necessa-
 riae quidem non sint, non tamen omnino infimae notae, sed
 nec an ei pars aliqua princeps condolitura sit, an minime
 per sympathiam aegrotatura, nec an vasorum quae in eo
 continentur, aliquod possit per sanguinis profusionem homi-
 nem interimere; nec si quis post nigrum ejus abscissum quod
 integrum est vinculo complectatur quo sanguinis proflu-
 vium declinet, an id ipsum periculo ulli sit futurum; nam
 levi saltem intuitu omentum nervosum videtur, proinde,
 nisi quis exacte naturam ejus habeat compertam, nunquam
 audebit vinculo uti convulsionis metu. Horum quum nihil
 mirilici isti methodici intelligant, ubi nigrum redditum omen-

Ed. Chart. X. [143.]

Ed. Bas. IV. (101.)

πράξονται επίπλου μελανθέντος οὐκ ἔχουσι φάται. ἀλλ' οἷχ ἡμεῖς γε παραπλησίως ἐκείνοις ἀπρακτοὶ καθεδούμεθα· γινώσκοντες δὲ τὴν μὲν χρεῖαν αὐτοῦ μικρόν τι τῷ ζῶω συντελοῦσαν, τὴν δὲ οὐσίαν ἐξ ὑμέρος τε λεπτοῦ καὶ ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν συγκειμένην, ἰδόντες δὲ καὶ τούτων τὰς ἀρχὰς ἀπὸ μεγίστων οὐσας ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν, αἰμορροαγίαν μὲν εὐλαβησόμεθα, συμπάθειαν δὲ νεύρων οὐ φοβηθησόμεθα· καὶ διὰ τοῦτο βρόχῳ τε διαληψόμεθα τὸ πρὸ τοῦ μελανθέντος ἀποτεμοῦμέν τε τὸ μετὰ τὸν βρόχον ἐν τῷ κάτω πέρατι τῆς προειρημένης γαστρορροαγίας, ἐκκρεμεῖς τοῦ βρόχου τὰς ἀρχὰς ποιησάμενοι, πρὸς τὸ κομίσασθαι ῥαδίως αὐτὰς, ὅταν ἀποπτυσθῶσιν ἐκπυήσαντος τοῦ τραύματος.

Κεφ. ε'. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων μορίων τοῦ σώματος ἀντάρκως εἴρηται, περὶ δὲ τῶν ὀστέων ὑπόλοιπον ἂν εἴη λέγειν. ἐγγίνεται γὰρ δὴ καὶ τούτοις τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ νόσημα, τὸ καλούμενον ὑφ' ἡμῶν ἐνώσεώς τε καὶ συνεχείας λύσις. ὄνομα δὲ ἴδιον αὐτῷ κεῖται κατὰ ταῦτα τὰ μόρια κάταγμα, σχεδὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ὅσοι γε τὴν

tum est, sane dicere quid agendum sit non possunt. At nos non illis similiter inutiles sedebimus, qui quum usum ejus pauculum quid animali conferentem substantiamque ejus ex membrana tenui ac arteriis venisque compositam sciamus, horum tamen initia ex maximis orta tum arteriis tum venis intelligamus, sanguinis quidem profusionem cavebimus, sympathiam vero nervorum non timebimus; proinde id quod supra nigricans positum est, vinculo excipiemus, quod post vinculum est amputabimus, atque ut in imo sine jam comprehensae ventris futurae vinculi fines pendeant, curabimus, quo nimirum facile eas, quum ex vulnere suppurante ejiciuntur, recipiamus.

Cap. V. Ac de reliquis quidem corporis partibus dictum abunde sit, nunc de ossibus agendum superest; quandoquidem his quoque de quo nunc agitur, morbus accidit quem unitionis sive continuitatis solutionem appellamus. Huic cum in hanc inciderit partem, proprium nomen inditum est *catagma fractura*, omnibus fere hominibus qui

Ed. Chart. X. [143.]

Ed. Bas. IV. (101.)

Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐπίστανται σύνηθες· ἀπαγμα δὲ τῶν
 ἰατρῶν ἴδιον ὄνομά ἐστι τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις ἄηθες·
 εἰώθασι δὲ οὕτω προσαγορεύειν, ὅταν ἀποκαυλισθῇ τι πέρας
 ὅσπου καθ' ὃ διασθροῦται μάλιστα. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν
 καταγμάτων ὅσα τελείως διέσπησε τὰ μέρη τοῦ καταγόμετος
 ὅσπου, καυληθὸν γεγονέναι φασίν. εὐδὴλον δὲ ὡς ἐγκάρσιος
 ἢ τοιαύτη διαίρεσις, ὥσπερ ἑτέρα κατὰ τὸ μήκος μᾶλλον
 ἐστίν, οὐ διακόπτουσα παντάπασιν ἀπ' ἀλλήλων τὰ μόρια
 τῶν οὕτω παθόντων, ἀλλ' οἷον σχίζουσα κατ' εὐθυωρίαν,
 ἣν ὀνομάζειν αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ σχιδακηδόν· ἔτιοι δὲ τῶν
 νεωτέρων ἰατρῶν ἄχρι τοσοῦτου φιλοτιμοῦνται πάσας τῶν
 καταγμάτων τὰς διαφορὰς ἰδίῳ ὀνόμασι ἐρμηνεύειν, ὥστε
 καὶ ὀραφανηδόν τι καὶ ἀλφιτηδόν γίνεσθαι φασίν, οὐκ ἀρκού-
 μενοι τῷ λόγῳ δηλῶσαι τὸ πολυειδῶς συντετριμμένον ὅσπου.
 οὐ μὲν Ἱπποκράτης γε τοιοῦτος, ἀλλ' ὡς ἐν μάλιστα τοῖς
 συνηθεστάτοις ὀνόμασι χρώμενος, ἐρμηνεύειν οὐκ ὀκρεῖ λόγῳ
 καὶ ταύτας τῶν καταγμάτων τὰς διαφορὰς καὶ τούτων οὐδὲν

graece loqui norunt tritum; apagma vero *abductio* medico-
 rum appellatio propria est, plerisque hominibus inusitatum,
 solent autem ita nominare, quoties ossis finis qua parte ma-
 xime cum alio articulate committitur abruptus est. Sed et e
 fracturis ipsis quaecunque fracti ossis partes jam profus
 separarunt, eas cauledon *in sarcti caulis modum* factas
 dicunt. Patet vero ejusmodi divisionem per transversum
 esse factam, veluti alteram per longitudinem magis esse, in
 qua sane non omnino separantur a se partes sic affecti ossis,
 sed veluti per rectitudinem finduntur, quod genus schidace-
 don, *id est affulatum*, fieri dicere solent. Quidam ex medicis
 junioribus adeo ambitiose omnes fracturarum differentias pro-
 priis interpretantur nominibus, ut etiam aliquam raphane-
 don, *id est raphani speciem*, vel alphitedon, *id est in polentae*
modum, fieri dicant, non contenti oratione quod varie sit
 fractum explicasse. At non Hippocrates hujus fuit senten-
 tiae, sed quoad fieri licuit, usitatissimis utens nominibus
 oratione interpretari non est gravatus non has modo fra-

Ed. Chart. X. [143. 144.]

Ed. Bas. IV. (101.)

ἦντον ὅσα κατὰ τὰ τῆς κεφαλῆς ὅστ᾽ ἰγγνονται. καὶ εἶπερ
 οὔτως αὐτῶ περὶ πάντων τῶν παθῶν ὁ λόγος ἐξεύργαστο,
 σύντομος ἂν ἡμῖν ἢ προκειμένη πραγματεία ἐγγένητο. νυνὶ
 δ' ἐπειδὴ τῶν πλείστων ἐπιδείξας τὴν ὁδὸν οἷαν δεῖ ποιῆσθαι,
 τὰ κατὰ μέρος ἀνεύργαστα παρέλιπεν, ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐν
 ἐκείνοις χρονίζειν· οὐ μὴν οὐδὲ ταῦθ' ὑπερβῆναι δίκαιον,
 ἀλλ' ὅσα μὲν εἴρηται τελέως Ἰπποκράτει διὰ κεφαλαίων
 ὑπομνησαι, προσθεῖναι δ' ἐνίοις ἀπόδειξιν ἄνευ πίστεως ὑπ'
 αὐτοῦ ῥηθεῖσι· καὶ τι καὶ διορίσασθαι τῶν ἀδιορίστων,
 καὶ τάξαι τῶν ἀτάκτων, καὶ σαφέστερον ἐρμηνεῦσαι τι τῶν
 ἀσαφεστέρων ὑπ' ἐκείνου [144] γραφέντων. ἀλλ' εἰ μὲν τὰς
 ῥήσεις αὐτοῦ ἐφ' ἐκάστου παραγράφοιμι, μῆκος ὑπομνημά-
 των ἐξηγητικῶν ὁ λόγος ἔξει· καὶ τις ἴσως ἡμῖν ἐγκαλέσει
 μακρολογίαν εὐλόγως τῶν οὐκ εὐλόγως ἤδη μεμψαμένων
 ἐπὶ τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ γράμματι· κατ' ἐκεῖνα μὲν γὰρ
 ἀναγκαῖον ἐγένετό μοι πολλὰς ἐκ τοῦ περὶ τῶν ἐλκῶν βιβλίου
 ῥήσεις Ἰπποκράτους παραθεμένῳ δεικνύναι τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς

cturarum differentias, verum etiam earum quae in capitis
 ossibus eveniunt. Ac si ad eum modum de omni affectione
 egisset, profecto concisa mihi proposita tractatio fuisset;
 nunc quum plurimorum viam qua sit insistendum indicarit,
 sed quae particulatim sunt agenda, inchoata indefinitaque
 reliquerit, necessum est in illis immoremur, nec tamen in
 ipsis plus iusto, sed quae tradita ab Hippocrate perfecte sunt,
 ea summam commemoremus; quibusdam etiam demon-
 strationem adjiciamus, quae ab eo citra probationem enun-
 ciata sunt, eorum praeterea quae parum sunt definita quae-
 dam definiamus, et quae inordinata sunt ea in ordinem dis-
 ponamus; postremo ex iis quae ille parum lucida reliquit,
 quibusdam lucem addamus. Verum si in singulis verba ejus
 adscripsero, expositorii commentarii longitudinem sermo
 noster habebit, nec deerit fortassis aliquis qui immodicam
 longitudinem nostram merito accusabit, qui de hac in tertio
 et quarto volumine parum merito est quaestus; in iis enim
 necesse fuit mihi multa Hippocratis ex eo libro qui de ulce-
 ribus inscribitur, loca apponere, quibus reliquis medicis

Ed. Chart. X. [141.]

Ed. Bas. IV. (101.)

ἅπασιν ὁποῖόν τι τὸ κατὰ μέθοδον ἐλκῶν ἐστὶν ἰάσεις γρά-
φειν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν καταγμάτων τίς οὕτως ἐμπληκτός
ὅς οὐκ ἐπαιεῖ τὴν διδασκαλίαν ὡς σαφῆ τε ἅμα καὶ τελειώ-
τατα πᾶσαν ἐξαιρησμένην; εἰ δὲ καὶ φαίη τις εἷς ἢ δύο,
μὴ θαυμάζειν τὸ γράμμα, πρὸς τοὺς τοιοῦτους μάλιστα μὲν
ἐν καιρῷ τὸ τοῦ ποιητοῦ λεχθεῖν, Τοῦσδε δ' ἕα φθινύθειν
ἕνα καὶ δύο. τίς οὖν ἐστὶν ἡ τῆς καταγμάτων ἰάσεως ἀληθῆς
τε καὶ ὀρθῶς μέθοδος, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως
ἐνδεικτικῶς λαμβανομένη, λέγειν ἂν εἴη καιρὸς ἀρχὴν τῶν
λόγων τῆρδε θεμέτους. ἐπειδὴ λέλυται τῆς συριχίας τὰ τοῦ
καταγότος ὀστοῦ μόρια, σκοπὸς μὲν τῆς θεραπείας αὐτοῖς,
ὁ γοῦν πρῶτος, ἡ ἔγωσις· εἰ δ' οὗτος ἀδύνατος φαίνοιτο, διὰ
τῆν τῶν πεπορθότων μορίων ξηρότητα, δεύτερος ἄλλος ὁ
τῆς δι' ἐτέρου κολλησεως ἀπόκειται σκοπός· ὅς εἰ μὴδ'
αὐτὸς εἰρίσκειτο δυνατός, ἀνάτην ἐροῦμεν εἶναι τὸ πά-
θος. ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατόν ἐστι συμγῆραι τὸ οὕτως
σκληρὸν ὀστοῦν, οἷον ἐπὶ νεαρίσκων τ' ἐστὶ καὶ μινρα-
κίων καὶ ἀνδρῶν καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἐπὶ γερόντων, εὐ-

ostenderem, cujusmodi res sit methodo quadam ulcerum
curationem conscribere. In libro autem de fracturis quis
adeo est stupidus ut doctrinam ejus omnem ceu lucidam
planeque absolutissimam non suspiciat? Quod si quis etiam
unus alterve dicat parum se id opus mirari, his oportunissi-
me respondeatur illud poetae: *hos unum atque alterum
permitte tabescere*. Quaenam igitur sit fracturae curandae
vera methodus, quamque ipsa rei natura praescribat, jam
tempessivum dicere videtur, atque hinc sumpto initio. Quo-
niam fracti ossis soluta partium continuitas est, scopus certe
curationis ipsis saltem primus unitio est; quod si is per affe-
ctarum partium siccitatem perfici posse non videatur, restat
alter scopus, qui est, ut alterius cujusdam interventu glutin-
netur; qui si nec ipse comparabilis advertitur, insanabilem
esse affectionem dixeris. Quod igitur coalescere nequeat
tam durum os quam id quod in juvenibus et adolescentibus
et in viris multoque magis in senibus cernitur, id profecto
vel cuivis patere potest. Potest certe illud tantum unitio-

Ed. Chart. X. [144.]

Ed. Bas. IV. (101. 102.)

δηλον δήπου παντί. μόνον δ' ἐγχωρεῖ μαλακὸν ἱκανῶς ὀστοῦν, οἷον ἐπὶ τῶν παιδίων ἐστὶ, δέξασθαι σύμφυτον. ὅτι δὲ καὶ δι' ἐτέρας οὐσίας οἷον διὰ κόλλης ἐγχωρεῖ κολληθῆναι τε καὶ δεθῆναι πρὸς ἄλληλα τὰ διεστῶτα μορία τοῦ κατεαγότος, ἐνθὲνδε μάλιστα ἂν τις ἐλπίσειεν. ἕκαστον τῶν τοῦ ζώου μορίων τὴν ἰδίαν τροφήν ὁμοίαν ἔχειν ἑαυτῷ δέδεικται. εἶπερ οὖν ἀληθὲς τοῦτο, καὶ ἡ τῶν ὀστέων οἰκεία τροφή παχυτάτη καὶ γεωδεσιτάτη τῶν ἄλλων ἀπασῶν ἐστὶ τῶν καθ' ὅλον τὸ ζῶον. οὐκ οὖν ἀδύνατον ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς οἰκείας τροφῆς περιττόν τι, (102) τοῖς τοῦ κατάγματος ἐπιπηγνύμενον χεῖλεσι, δι' ἑαυτοῦ μέσου κἀκεῖνα κολλῆσαι. καὶ δὴ καὶ φαίνεται γιγνόμενον οὕτως· καὶ μαρτυρεῖ τῇ λογικῇ τοῦ πράγματος ἐλπίδι καὶ ἡ πείρα. σκεπτέον οὖν ἐφεξῆς, ὅτω μάλιστα ἂν τις τρόπῳ τουτὶ τὸ σῶμα τὸ τοῖς κατάγμασιν ἐπιτρεφόμενον, ὅσον τε καὶ οἷον χορὴ γεννήσειεν. ὅτι μὲν γὰρ οὐδ' ὀπόσον ἔτυχεν οὐδ' ὀποῖον, ἀλλὰ συμμετρίας τινὸς εἰς ἄμφω δεόμενον, ἀντικρὺς δῆλον. ἥτις δὲ ἡ συμμετρία, κατὰ τε τὸ ποιὸν αὐτὸ καὶ κατὰ τὸ ποσὸν ἔτυχεν

nem recipere quod abunde molle est, cujusmodi conspicitur in puerulis. Quod autem alia quapiam interveniente substantia, ceu glutino quodam agglutinari colligarique secum separatae fracti ossis particulae queant, hinc maxime speret quispiam. Monstratum est omnem animalis partem proprium ac simile sibi trahere alimentum. Id si verum est, ossium certe idoneum nutrimentum et crassissimum et maxime terreum quam aliud quodvis nutrimentum in toto animali fuerit. Non est igitur quod fieri non possit, quod ex hoc ipso proprio alimento redundat, et in labris fracturae concrevit, suo ipsius interventu illa quoque conglutinet. Quin etiam ita evenire conspicitur subscribitque spei, quam ratio suppeditat, etiam experientia ipsa. Itaque considerandum deinceps est quam potissimum ratione corpus hoc quod fracturis innascitur, quantum qualeque sit provenire possit. Nam quod nec quantum libet nec qualecunque, sed quod mediocritatem in utroque fervet, requirimus, id plane est evidens. Porro hujus symmetriae tum quali-

Ed. Chart. X. [144. 145.]

Ed. Vaf. IV. (102.)

εὐρόντας, ἐφεξῆς χρὴ ζητῆσαι τὸν τρόπον ᾧ μάλιστα ἂν τις ἐκατέρου τυγχάνῃ. ζητῆσαι δὲ οὐδὲν ἥτιον ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὸν καιρὸν ἐν ᾧ ταῦτ' ἐργάζεσθαι χρὴ· πρότερον εὐθέως ἅμα τῷ γενέσθαι τὸ κάταγμα, καθάπερ ἐπὶ τῶν τραυμάτων ἀντίκα τὴν σύμφυσιν ἐποιοῦμεν, ἢ μοχθηρὸς μὲν ὁ τοιοῦτος καιρὸς, ἕτερον δὲ τινα βελτίω χρὴ ζητεῖν. εὐροιμεν δ' ἂν καὶ αὐτὸ τοῦτο πρὸς τῆς τοῦ πράγματος φύσεως, ὥσπερ καὶ τὰλλα πάντα, διδασκόμενοι. τίς οὖν ἢ τοῦ πράγματος φύσις; ὅστων κατεαγὸς ἅμα τιρὶ τῶν εἰρημέτων ὀλίγον ἔμπροσθεν διαφορῶν. ἴδωμεν οὖν εἴ τι παρ' ἐκάστης τῶν διαφορῶν εἰς τὴν θεραπείαν αὐτοῦ λαβαῖν ἐστιν, ἀπὸ τῆς κανὴδὸν ὀνομαζομένης ἀρξάμενοι. παραλλάττει δ' ἐπὶ ταύτης ἀλλήλων τὰ μέρη τοῦ κατεαγότος ὡς μὴ κεῖσθαι κατ' εὐθύ. δῆλον οὖν ὅτι κατ' εὐθὺ χρὴ πρότερον αὐτὰ ποιήσαντα τῶν ἐφεξῆς τι πράττειν. [145] ἔξι δὲ δήπου τὴν τοιαύτην θέσιν, εἴαν ἐπὶ τὰναντία παραγῆται τὰ ἐξεσιῶτα παραδείγματι χρωμένοις τῷ ὑγιᾶ· παρ' ἐκείνου γὰρ ἀκριβῆς ἢ ἔνδειξις ἐστι τῆς μεταθέσεως αὐτῶν. ἐγχωρεῖ γέ τοι καὶ πρόσω τοῦ

late tum quantitate inventa deinceps est, ut qua maxime quis utrumque assequatur, rationem ipsam quaerat. Sed nec tempus quo effici conveniat, minus necessarium quaesitu est, utrumne statim a fractura facta, velut statim in vulneribus moliebamur unionem, ad id commodum tempus non est, sed aptius aliud requirendum. Sane invenias hoc quoque sicuti et reliqua omnia ex ipsa rei natura edoctus. Quae-nam igitur est ipsius rei natura? Os fractum aliqua paulo ante comprehensarum differentiarum. Igitur videamus, numquid a singulis differentiis aliquid desumi ad ejus curationem possit, a cauliformi dicta orsi. Dissident sic a se in hac fracti ossis partes, ut e directo non jaceant. Quare patet primum id esse agendum ut in directum agantur, tum eorum quae deinceps sunt aliquid geratur. Sane cum situm habuerint, si quis ea quae sic dissident, integrae partis exemplo usus in contrarium adducat, a qua nimirum certissima indicatio transpositionis eorum erit. Fieri enim

Ed. Chart. X. [145.]

Ed. Bas. IV. (102.)

κώλου καὶ ὀπίσω καὶ τῆδε καὶ τῆδε γενέσθαι τὴν μετάστασιν. ὅσα μὲν οὖν ὀπίσω μᾶλλον μετέστη, ταῦτ' ὠθεῖν χρὴ πρόσω μετὰ τοῦ τὸ ἕτερον μέρος τοῦ κατεαγότος ἀντωθεῖν μετρίως εἰς τοῦναντίον· ὅσα δὲ πρόσω, ταῦτ' εἰς τοῦπίσω μὲν αὐτὰ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον μέρος ἀγειν ἡρέμα πρόσω. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τῶν εἰς τὸ δεξιὸν μέρος ἐξεστῶτων ἢ ἴασις εἰς τὸ ἀριστερὸν ἀγομένων· ὡσπερ καὶ τῶν ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν εἰς τὸ δεξιὸν, ἀεὶ τοῦ ἑτέρου μέρους ἀντωθουμένου μετρίως. ἀλλ' ἐν τῷ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἀγειν ἐκάτερον οὐ σμικρὸς κίνδυνός ἐστι θραυσθῆναί τινας ἐξοχὰς αὐτῶν. οὐ γὰρ δὴ λεῖόν γε το πέρασ ἐκατέρου τοῦ μέρους ἐστίν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποπριομένων γίνεται. καὶ μὴν εἴπερ αὐταὶ θραυσθεῖεν, οὐκ ἂν ἀκριβῶς ἔτι συναρμοσθεῖεν πρὸς ἀλλήλα τοῦ κατεαγότος ὅστω τὰ πέρατα, διὰ διττὴν αἰτίαν. αὐτὰ τε γὰρ, οἴμαι, τὰ θραύσματα, μεταξὺ τῶν συναγομένων μερῶν ἰστάμενα, διακωλύσει ψαύειν ἀλλήλων τὰ συναρμοττόμενα, καὶ εἴπερ ἄρα δυνηθεῖη τι πρὸς τοῦκτὸς τῶν ὀστέων ἐκπεσεῖν, οὐδ' οὕτως ἀκριβῆς

potest ut tum antrosum tum retrorsum, tum in hanc partem tum in illam membri facta translatio sit. Quaecunque igitur retrorsum magis sunt acta, ea antrosum impelli convenit; nec minus in alteram quoque fracti ossis partem modice ad contrarium retrudi; *contra* quae antrosum sunt emota, haec rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam vero partem sensim duci antrosum. Eodem etiam modo et eorum quae ad dextram sunt detorta medicatio est, si ad sinistram ducantur, contraque eorum quae ad sinistram, si mutantur ad dextram, semper altera parte modice in contrarium acta. Caeterum in adducendis contrario motu partibus, ne quae frangantur earum exstantiae non leve periculum est; neque enim, veluti in terra defectis visitur, laevis est utriusque partis finis. Nam si illae frangantur, non poterunt ad amissim secum coaptari fracti ossis fines duplici de causa. Nam sive ipsa fragmenta inter partes conjungendas interciderint, non sument ea quae adaptantur se contingere, sive quid forte ossium extra ceciderit, ne sic

Ed. Chart. X. [145.]

Ed. Bas. IV. (102.)

ἡ ἄρμονία γερήσεται τῶν διαπλαττομένων, ὡς τὴν ἀρχαίαν ἐνώσειν μιμήσεσθαι· μόνως γὰρ ὄν ἐκείνη γένοιτο τῶν ἔξοχῶν ἀρμολογιῶν ἐν ταῖς κοιλότησιν. εἰ δ' ἅπαξ ἀπόλοιτο θρασυθεῖσαι, κενὴν χώραν ἀναγκαῖον ἀπολειφθῆναι μεταξὺ τῶν ἀρμολογιῶν ἀλλήλοις ὀστέων, εἰς ἣν ἰχῶρας ἀθροισμένους, εἴτ' ἐν τῷ χρόνῳ σηπομένους ὅλον ἅμ' ἑαυτοῖς τὸ κῶλον ἀνάγκη διαφθεῖσθαι. διὰ ταῦτα μὲν οὖν χρὴ τὴν παραγωγὴν τῶν ὀστέων ποιῆσθαι διαστῶτων. αὐτὸ δὲ δὴ τοῦτο πάλιν οὐχ οἷον τε καλῶς ἐργάσασθαι χωρὶς ἀντιτάσεως. χρὴ τοίνυν ἤτοι διὰ τῶν χειρῶν, εἰ μικρὸν εἴη τὸ κῶλον, ἢ διὰ βρόχων περιβαλλομένων, ἢ καὶ σὺν αὐτοῖς ὀργάνων οἷων Ἰπποκράτης ἡμᾶς ἐδίδαξε τὴν ἀντίτασιν ποιῆσθαι τῶν ὀστέων· ἐπειδὴν δὲ ἰκανῶς διαταθῆ καὶ μηκέτι κίνδυνος ἀλλήλοις ἐνεργεῖν τῷ παράγασθαι, κατ' εὐθὺς θέμερον ἀρεῖται τοῖς βρόχοις, ἐπιτρέψαντα τοῖς μυσὶ συνάγειν εἰς ταῦτ' ἃ διαστῶτα· συνεβάπτεσθαι δὲ ἐν τούτῳ ταῖς χερσὶ καὶ αὐτὸν εἴ τί που παραλλάττει μικρὸν ἐπαρορδοῦμένον τε καὶ διαπλάττορα. μετὰ δὲ ταῦτα δεῦτερος ἂν εἴη σκοπὸς ἀτρεμεῖν

quidem eorum quae effluxeris exacta conjunctio erit, sic ut pristinam unionem imitentur, quippe quae solum tum demum erit, quum ossis exstantiae in suas cavitates fuerint reconditae. Quod si semel comminutae perierint necessum est inter applicata simul ossa vacans interveniat spatium, in quod sanies collecta, atque in tempore putrescens, totum pariter membrum secum corrumpet. Atque ob haec quidem quae dissident ossa, e directo admota esse oportet, quod commode certe fieri nequit, citra antitasin, *tensionem oppositam*. Oportet igitur aut manibus, si parvum sit membrum, aut vinculis circumpositis aut etiam cum instrumentis, ejusmodi nos Hippocrates docuit, antitasin ossium facere; postea vero quam abunde retracta fuerint, nec ullum superfit periculum, nec se in adducendo tangant, tum in directum opponere, vinculaque remittere ac musculis ipsis diductorum in idem commissionem permittere; sed te ipsum quoque manibus subservire, ac sicubi aliquid paulum subsultet, corrigere atque conformare. Ab his secundus scopus fuerit,

Ed. Chart. X. [145.]

Ed. Bas. IV. (102.)

ἀκριβῶς τὸ κῶλον, ὡς μηδὲν κινεῖτο τῶν διαπλασθέντων· ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῷδε παραλλάττειν αὐθις. εἰ μὲν οὖν ἐπιτρέψαις αὐτῷ τῷ κάμνοντι προνοεῖσθαι τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ, περὶ μὲν τὸν τῆς ἐργηγόρσεως χρόνον ἴσως ἂν τοῦτο πράξειεν, ὑπνώττων δ' ἐξ ἀνάγκης κινήσει τὸ κῶλον. ὅπως οὖν ἀεὶ φυλάττοιο τῶν διαπλασθέντων ἢ θέσις, οὐ μόνον ὑπνώττοντος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄφοδον ἀνισταμένου τάνθρωπου, κὰν ταῖς μεθυποστρώσεσιν ἀσφαλεῖ δεσμῷ περιλαβεῖν χρὴ τὸ κάταγμα, σφίγγειν ἀκριβῶς δυναμένῳ πρὸς ἄλληλα τὰ μέρη τοῦ κατεαγότος ὀστοῦ. ἀλλ' ἐπεὶ τῶν δεσμῶν ὁ μὲν χαλαρὸς ἐπιτρέπει κινεῖσθαι τοῖς ὀστοῖς, ὁ δ' ἰσχυρὸς σφιγγόμενος ὀδύνην ἀπεργάζεται, πειρατέον ἀπολαμβάνοντα τῆς ἀφ' ἑκατέρου χρείας, φυλάττεσθαι τὴν βλάβην. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο φευγόντων τὰς ἀμετρίας. μήτε οὖν εἰς τοσοῦτον σφίγγειν ὡς ἤδη καὶ θλίβειν, μήθ' οὕτως ἐκλύειν τὴν σφίγγιν ὡς χαλαρὸν ἐργάζεσθαι. εἰ μὲν οὖν ἰσοπαχὲς εἴη ἕκαστον τῶν μορίων, ὁ πλατύτατος ἂν ἐπίδεσμος ἄριστος ὑπῆρχεν, ὅλων ὁμαλῶς τε καὶ συνεχῶς ἐκ παντὸς μέρους περιλαμβάνων

ut immotum prorsus membrum consistat, ne quid eorum quae effinxeris moveatur, nam ita necesse est ea rursus dissidere. Ac si ipsi quidem aegrotanti ut quietudini membri prospiciat permiseris, vigilans fortassis probe id curaverit, at dormiens membrum movebit. Ut igitur non dormientis modo hominis, sed etiam ad desiderandum, itemque quum cubile resternitur surgentis, eorum quae formata sunt positura fervetur, tuta deligatura complecti fracturam oportet, quaeque fracti ossis partes secum coarctare ad amissim possit. At vero quum laxior deligatura ossibus moveri permittat, arctior vero constringendo dolorem excitet, danda opera est ut vitato ambarum incommodo utriusque fruamur commodo. Id fiet si quod nimium est declinabimus. Ergo nec adeo arctare deligaturam debemus, ut jam comprimatur, nec adeo astrictam remittere, ut laxa efficiantur. Ac si quidem aequalis esset crassitudinis partium quaeque, utique latissima fascia esset commodissima, utpote quae totum aequaliter continenterque ex omni parte fractum os

Ed. Chart. X. [145. 146.]

Ed. Bas. IV. (102.)

τὸ κατεαγός. [146] ἐπεὶ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, τῷ μὲν θώρακι περιβάλλειν ἐγχωρεῖ τὸν πλατύτατον, οὔτε δ' ἐπὶ τῶν κώλων οὔτε ἐπὶ κλειδός, ἀλλ' ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁ στενὸς ἀμείνων, ὡς ἂν μήτε ἑντιδούμενος ἀπартί τε μορίῳ ψαύων τοῦ δέρματος ᾧ περιελήκται· ἀλλ' οὕτως γε οὐκ ἀσφαλῆς, ὀλίγαις λαβαῖς συνέχων τὸ κατεαγός. ὅσον οὖν εἰς ἀσφάλειαν αὐτοῦ διὰ τὴν στερότητα λαίπει, τοῦτ' ἐκ πλήθους τῶν περιβολῶν καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ὑγιᾶς νομῆς προστιθέται. ἀλλ' ἐπεὶ τῶν ἐπιδέσμων, ὅσοι πιλοῦσί τε καὶ σφίγγουσιν ἀλύπως τὴν σάρκα, φύσιν ἔχουσιν ἐκθλίβειν μὲν ἐξ ἐκείνων τῶν μορίων οἷς πρώτοις ἐπιβάλλονται τοὺς χυμοὺς, ἐναποτίθεσθαι δὲ καὶ στηρίζειν εἰς ἅπερ ἐτελεύτησαν, εὐλογον οἶμαι βάλλεσθαι μὲν τὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιδέσμων ἐπ' αὐτὸ τὸ κάταγμα· νέμεισθαι δὲ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ λοιπὸν κώλον. ὁ γὰρ ἔμπαλιν ἐπιδῶν ἀπὸ τῶν ὑγιεινῶν ἐπὶ τὸ πεπορθὸς ἐκθλίβει τὸ αἷμα. καὶ μὴν εἴπερ ἀπὸ μὲν τοῦ πεπορθότος ἀρχεσθαι προσήκει, τελευτᾶν δὲ ἐπὶ τὸ ὑγιᾶς, οὐ μόνον ἀρλαβῆς ἢ ἐπίδεσις εἰς ἅπερ εἶπομεν ἢ τοιαύτη γένοιτ' ἂν, ἀλλὰ καὶ

complecteretur; sed quoniam id non est, pectori quidem latissimam licet circumponas, artubus certe et jugulo non potes, sed in talibus utilior est angusta, ut quae nec rugas contrahet, et totius partis cui circumdata est cutem continget; verum si paucis complexibus fracturam continet, parum tuta est. Quantum igitur securitatis ex angustia deficit, tantum ei ex injectionis numero et versus integrum deductione est adjiciendum. Sed quoniam deligationum quaecunque citra dolorem carnem constrictantque id vitium habent, ut ex iis partibus quibus primum injiciuntur succos exprimant in eas in quas ipsae sunt finitae reponant atque singant, non alienum a ratione arbitror deligaturae principium super ipsam fracturam injici, abhinc vero ad reliquum membrum dispensari; etenim qui contra deligat, is ab integris ad aegram partem sanguinem compellit. Atqui si ab aegro loco incipiat, in integrum finiat, non solum innoxia ejusmodi deligatura in iis quae diximus erit, sed etiam utile quiddam contulerit; quippe

Ed. Chart. X. [146.]

Ed. Bas. IV. (102. 103.)

χρησιτόν τι προσεκπορίζουσα· φλεγμονήν γάρ οὐδεμίαν εἶσαι συστήναι περὶ τὸ κάταγμα· χρὴ δὲ, οἶμαι, καὶ τούτου φροντί-
 ζειν ἐν τοῖς μάλιστα. κίνδυνος γάρ ἐπὶ τε ταῖς ἀντιτάσειν,
 ἃς διαπλάττοντες τὸ κῶλον ἐπιποιούμεθα, καὶ πρὸ τούτων, ὅτι
 τὰ πλεῖστα τῶν ἐργαζομένων αἰτίων τὸ κάταγμα τὴν περι-
 βεβλημένην τοῖς ὀστοῖς σάρκα πρότερον ἀδικεῖ πιλοῦντα καὶ
 θλῶντα, ὡς μεγάλας ἀκολουθῆσαι φλεγμονάς. οὐ θαυμά-
 σαιμι δ' ἂν οὐδ' εἰ καὶ τοῖς ὀστοῖς αὐτοῖς τοῖς κατεαγόσιν
 ἀνάλογόν τι φλεγμονῇ συμπίπτει. καὶ γὰρ καὶ φαίνεται τά
 γε μὴ καλῶς ἰαθέντα σαφῶς ὑγρότερα τῶν κατὰ φύσιν, ὅταν
 ἅμα τραύματι τὸ κάταγμα γειόμενον ὑπὸ τὴν τῆς ὀφθαλμοῦ
 ἤκη διάγνωσιν. οὐ μὴν οὐδὲ ὁ σφάκελος ἐξ ἄλλης προφάσεως
 ὀρμαῖται, (103) φθορὰ καὶ αὐτὸς ὑπάρχων ὅλης τῆς οὐσίας
 αὐτῶν. οὐκ οὖν ἀμελεῖν χρὴ τοῦ τὸ περιττὸν ὑγρὸν ἐκθλίβε-
 σθαι πάντων τῶν περὶ τὸ κάταγμα μορίων. ἀρχεσθαι τε οὖν
 ἀπὸ τοῦ πεπονθότος καὶ δις ἢ τρίς ἐν κύκλῳ περιβαλόντα
 νέμεσθαι τὸν τεῦθεν ἐπὶ τὸ ὑγιές. ὁ γὰρ οὕτως ἐπιδῶν
 ἀπείργει τε τὴν ἐκ τῶν ὑγιῶν εἰς τὸ πεπονθὸς ἐπιρροήν τοῦ

quum nullam circum fracturam sine excitari phlegmonem;
 cujus rei curam, ut arbitror, habere in primis oportet. Peri-
 culum enim est ne tum ex illa antitafi, quam membrum in
 suam formam effringentes administravimus, tum vel magis ex
 eo quod causae quae fracturam faciunt, plerumque circumda-
 tam ossibus carnem constipando contundendoque prius laedunt,
 magnae subsequantur phlegmonae. Nec sane mirer, si phleg-
 mones quiddam simile etiam ipsis fractis ossibus ad proportio-
 nem accidat; etenim etiam quae parum probe sunt curata
 magis humida quam pro natura sua manifeste cernantur,
 ubi una cum vulnere oris fractura sub aspectus notitiani
 venit. Quin imo nec ossis sphaelus ex alia occasione obo-
 ritur, qui ipse totius ossium substantiae corruptela quaedam
 est. Non igitur negligendum quin totum supervacuum hu-
 midum ex omnibus quae circa fracturam habentur partibus
 exprimas. Incipies itaque ab aegra parte, ac quum bis terve
 circumdederis, inde sanum versus progredieris; siquidem
 qui ita deligat et ab integris ad laborantem partem sanguinis

Ed. Chart. X. [146.]

Ed. Bas. IV. (103.)

αἵματος, ἐκθλίβει τε τὸ φθάσαν ἠθροῖσθαι κατ' αὐτό. διτ-
 τῶν δὲ ὄντων χωρίων τῶν δυναμένων ἐνδέξασθαι τι παρὰ
 τῶν πεπονηθότων καὶ πέμψαι τὰ μὲν ὑπερκείμενα διὰ τε τὸ
 πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος ἰκανώτερα πρὸς ἄμφω, τὰ δὲ ἄκρα
 διὰ τὰ ἐναντία, βραχὺ μὲν τι καὶ δέξασθαι καὶ πέμψαι δύνα-
 ται, πολὺ δὲ οὔτε χορηγῆσαι ποτε τοῖς πεπονηθόσιν οὔτε
 παρ' ἐκείνων λαβεῖν. ὥστε διὰ ταῦτα δύο ἐπιδείματα πρῶτα
 ποιησάμενος ὁ Ἱπποκράτης, τῷ μὲν ἐτέρῳ προτέρῳ τό τε
 περιεχόμενον ἐν τοῖς πεπονηθόσιν ἐκθλίβει πρὸς τὰ ὑπερκεί-
 μενα, τό τε ἐξ ἐκείνων ἐπιθήσει ἀνίγει. τῷ δὲ ὑπολοίπῳ
 κατὰ μὲν τὰς πρώτας ἐπιβολὰς, ἅς κατ' αὐτοῦ τε τοῦ κα-
 τάματος, ἔτι τε τῆς ἐπὶ τὰ κάτω τομῆς τῶν ὀσθίων
 ποιῆται, τὸ μὲν ἐκθλίβει πρὸς αὐτὰ, τὸ δὲ ἀνίγει, κατὰ
 δὲ τὰς ἐξῆς ἀπάσας, ἤνικα ἐκ τῶν κατωτάτω μερῶν ἄνω
 παλινδρομεῖν ἄξιοι τὸν ἐπίδεσμον, ὡς εἰς ταῦτο τῷ προτέρῳ
 τελευτῆσαι τοῖς ὑπερκειμένοις ἐκθλίβων, τὰς ἐξ αὐτῶν ἐπιθ-
 ῆσας κωλύει. φρουρεῖ τ' οὖν ἅμα καὶ στηρίζει τὸ κατεγός,
 ἀφλέγμαντόν τε φυλάττει τὰ πρῶτα δύο τῶν ὀσθίων· οὐ

confluxum arcet, et quod jam collectum in ea est exprimit. Quum vero duae partes sint, quae et recipere aliquid a laborante parte et transmittere ad eam possint quae superjacent, tum propter multitudinem tum magnitudinem, ad ambo magis sunt habiles; extremae vero propter contrarias condiciones exiguum quidem aliquid vel recipere vel transmittere possunt, multum vero nec aegris partibus subministrare nec ab ipsis recipere. Quocirca quum duas primas fecerit Hippocrates deligaturas, priore quidem tum quod in laborante parte continetur ad superposita expellit, tum quod ex his confluit repellit; reliqua vero primis quidem complexibus, quos super ipsam fracturam facit, itemque fasciae ad inferna progressu, eo quaedam extrudit; quaedam ne quid illinc confluat prohibet. Reliquis deinceps omnibus quibus ab infimis partibus sursum recurrere deligaturam censet, ut eodem loco cum priore finiatur, tum ad superiora repellit, tum confluxum ab iis prohibet. Muniunt igitur ac stabiliunt fractum, nec phlegmonem oriri sinunt

Ed. Chart. X. [146. 147.]

Ed. Bas. IV. (105.)

μὴν ἱκανά γε μόνα τὰ εἰρημένα πρὸς ἀμφοτέρας τὰς χρείας. ὁθεν εἰς μὲν τὴν φρουρὰν ἐπικουρίαν αὐτοῖς ὁ Ἱπποκράτης ἐξεῦρε τὴν τῶν σπληνῶν ἐπιβολήν, [147] ἅμα καὶ τοῖς ἔξωθεν ὀθονίοις, ἃ τούτους αὐτοὺς στηρίζει. πρὸς δὲ τῷ μὴ φλεγμῆναι φαρμάκῳ τινὶ κελεύει χρῆσθαι τῶν ἀφλεγμάντων, οἷα πέρ ἐστιν ἡ ὑγρὰ κηρωτή. ταῦτά τε οὖν ἅπαντα τοῖς εἰρημένοις λογισμοῖς εὐρέθη καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ τῆς ἀποθέσεως σχῆμα, διττῷ καὶ τοῦτ' ἐνδείξεως ἑποπίπτον τρόπῳ· προτέρῳ μὲν ἐκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἠροτημένῳ ψιλῷ, ἑτέρῳ δὲ ἐκ τῆς τῶν θεραπευομένων ὀργάνων κατασκευῆς. ὁ μὲν οὖν πρότερος ἀνωδυνώτατον αἰρεῖσθαι συμβουλεύει σχῆμα, πρὸς τε τῷ μὴ φλεγμαίνειν τὰ μόρια καὶ διαμένειν ἀτρέμα ἐπ' αὐτοῦ μόνου δύνασθαι τὸν κάμνοντα χρόνῳ παμπόλλῳ. ὁ δὲ δεύτερος τρόπος ὁ ἐκ τῆς τῶν θεραπευομένων φύσεως ὀρμώμενος ἀρτηρίας καὶ φλέβας καὶ νεῦρα καὶ μῦς ὡς εὐθύτατα κῆσθαι κελεύει. καὶ δὴ καὶ ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις οἱ τρόποι· τό τε γὰρ εὐθύτατον ἐκάστου μορίου σχῆμα μάλι-

prima duo lintea, non tamen ea quae dicta sunt ad ambos hos usus satisfaciunt sola. Unde ad eorum quidem tutelam Hippocrates praesidium excogitavit, ut splenia una cum exterioribus fasciis adhiberentur, quae haec quoque ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, medicamento quodam phlegmonen prohibente uti jubet, quale est ceratum humidum. Haec igitur omnia ratione, ut comprehensum est, dictante sunt inventa, et praeter haec ipsa repositionis figura, quae ipsa quoque geminae indicationi subjicitur priori, quae ex solis communibus notionibus pendet; alteri quae ex curandorum organorum naturali constitutione praestatur. Prior igitur eam quae maxime a dolore abest eligendam figuram suadet, quo nec phlegmonen pars contrahat, et aeger persistere in una ea diutissime immotus possit. Secunda, quae ex curandorum sumitur natura, arterias, venas, nervos et musculos, quam rectissimos poni praecipit. Sed et consentiunt inter se hae indicationes quando et rectissima cujusque partis figura maxime est a dolore aliena, et quae-

Ed. Chart. X. [147.]

Ed. Bas. IV. (103.)

στὰ ἴστω ἀνώδυτον, ὃ τι δ' ἄν ἑτέρου μᾶλλον ἀνώδυτον ἦ, κατὰ φύσιν μάλιστα ἔστι τῷ κῶλῳ· χειρὶ μὲν τὸ καλούμενον ἐγγώμιον, σκέλα δὲ τὸ μικροῦ δεῖν ἐκτεταμέρον. εἰς ἀνώδυτιαν δὲ οὐ μόνον τὸ κατὰ φύσιν ἐκάστου σχῆμα τῶν ὀργάνων, ἀλλὰ τι καὶ τὸ ἔθος ἔοικε συντελεῖν. αὕτη μὲν οὖν σοι καὶ ἡ τοῦ σχήματος εὐρεσις, ἐν ᾧ χορὴ διαφυλάττειν τὸ κῶλον· ἡ δ' αὕτη κατὰ τὴν ἀντίτασιν τε καὶ διάπλασιν. ἄμεινον γὰρ ἐν εὐθυτάτῳ καὶ ἀνώδυνοτάτῳ διατείνειν καὶ διαπλάττειν τὸ κῶλον· πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι τὴν ἐπίδασιν τε καὶ τὴν ἡσυχίαν τοῦ μορίου ποιῆσθαι προσήκει. τὸ γὰρ ἐν ἄλλῳ μὲν ἐπίδειν, ὑπαλλάττειν δὲ εἰς ἕτερον, οὐκ ὀδύνην μόνον, ἀλλὰ καὶ διαστροσὴν ἐργάζεται τοῖς ὀστοῖς. εἰ γὰρ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινήσεως ἐπομνήμασιν εἰρημέτων, ἀναγκαῖόν ἐστιν ὑπαλλαττόντων τὸ σχῆμα τινὰς μὲν τῶν μυῶν ἐνταίρεσθαι τε καὶ οἷον σφαιροῦσθαι συναγομέρους, ἐπίους δ' ἐκλίεσθαι τε καὶ χαλάσθαι. ἐνθα μὲν οὖν ἐνταίρονται, θλίβεσθαι τε πρὸς τῶν ἐπιδέσμων αὐτοῦς ἀναγκαῖόν ἐστιν ὀδυνᾶσθαι τε διὰ τὴν

cumque magis quam alia est a dolore libera, ea maxime naturalis membro est, brachio quidem angulosa, cruri vero quae paulo minus porrecta est. Porro ad dolorem vitandum non modo naturalis figura cuiusvis organo, verum etiam consuetudo conducere videtur. Atque haec quidem tibi figurae, in qua custodire membrum conveniat, inveniendae ratio est; at eadem inveniendae figurae ratio est et in antitafi et conformatione seu figura. Etenim expedit ut in rectissima atque a dolore alienissima forma membrum tum extendas tum figures, multoque etiam magis ut sub eadem figura tum deliges tum ad quietem reponas. Siquidem sub alia deligare, in aliam vero mutare non dolorem modo incitare potest, verum etiam ossa intorquere; nam nisi eorum quae praecepta sunt in commentariis quos de musculorum motibus scripsimus oblivio obreplit, necesse est ubi figura mutatur, alios musculorum tendi ac velut contractos rotundari, alios solvi ac remitti. Ergo ubi intenduntur, tum premi eos a deligatura est necesse tum ex compressione ipsa

Ed. Chart. X. [147.]

Ed. Bas. IV. (103.)

θλίψιν· ἔνθα δὲ ἡ τάσις ἐκλύεται, χαλαρὰν μὲν ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει τὴν ἐπίδεσιν, ἀστήρικτον δὲ γίνεσθαι τὸ κάταγμα. διὰ ταῦτ' οὖν ἅπαντα διατείνειν τε καὶ διαπλάττειν ἐπιθεῖν τε καὶ ἀποτίθεσθαι καθ' ἐν σχῆμα τὸ ἀνωδυνώτατον, ἔλοιτ' ἂν τις. εἰς μὲν δὴ τὴν πρώτην ἐνέργειαν ἦν ἐνεργοῦμεν ἐν τοῖς κατεαγόσιν, οὐδὲν ἔτι λείπει παράγγελμα. λύειν δὲ κελεύει διὰ τρίτης ὁ Ἱπποκράτης, ὅπως μὴτ' ἄση τις γίγνοιτο, μῆτε κνήσις ἀήθως σκεπασθέντι τῷ μορίῳ, μῆτ' ἐπὶ πλέον αἱ διαπνοαὶ κωλύοιντο τοῦ φθάσαντος ἐστηρίχθαι κατὰ τὸ κάταγμα· δι' ἃς οὐ μόνον ἀσωδῶς κνήσεσθαι συμβαίνει τισὶν, ἀλλὰ καὶ διαβρωθέντος ὑπὸ τῆς τῶν ἰχώρων δριμύτητος ἐνίοτε τοῦ δέρματος ἔλκωσιν γενέσθαι. καταντλεῖν οὖν ὕδατος εὐκράτου τοσοῦτον, ὅσον ἱκανόν ἐστι διαφορῆσαι τοὺς τοιοῦτους ἰχώρας. ἦν δὲ δὴ καὶ αὐθις ὁμοίως πράξις, ἑβδόμη μὲν ἂν εἴη μετὰ τὴν πρώτην ἀρχὴν ἡμέρα, φαίνοιτο δ' ἂν ἤδη μηδενός γε ἐμποδῶν γενομένου πάντ' ἀφλέγμαντα, καὶ αὐτοῦ γε τοῦ κατὰ φύσιν ἐνίοτε μᾶλλον ἰσχνά. τότε οὖν ἐγγωρεῖ γάρθηκᾶς τε περιτιθέναι καὶ λύειν διὰ πλέονος·

dolere; ubi vero tensio remittitur ea in parte deligaturam esse laxam fracturamque fulcimento deslitui. Horum igitur omnium causa tum extendere tum effingere tum deligare tum reponere una ea figura, quae doloris minimum habeat, praeceptum est studendum. Atque ad primum quidem opus, quod in fracturis molimur, nullum jam relictum est praeceptum. Solvere autem ex Hippocratis sententia tertio die debebis, quo in parte praeter solitum cooperta nec dolor nec pruritus creatur, nec ejus quod jam infixum fracturae est perspiratio prohibeatur, cujus occasione non modo noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam cutem ex acrimonia saniei erosam exulcerari. Infundendum igitur tantum temperatae aquae est quantum ad evocandam ejusmodi saniem est satis. Quod si rursus quoque simili modo facies, septimo id a primo die facere debebis. Apparuerint vero jam omnia, modo nihil impediatur, phlegmone libera, ac quam pro naturali flatu magis aliquando gracilia. Tum igitur licebit et ferulas circumponere et solvere ex majore intervallo; nam

Ed. Chart. X. [147. 148.]

Ed. Bas. IV. (103.)

ἔμπροσθεν μὲν γὰρ ὅθ' ὁ τῆς φλεγμονῆς ἐπικράτει σκοπὸς, οὐκ ἦν ἀσφαλὲς θλίβειν τοῖς νάρθηξι· νυνὶ δὲ ἐπειδὴ πέπανται μὲν αὐτῆ, στηριζέσθαι δὲ χρὴ τὸ κάταγμα, καλῶς ἂν τις αὐτοῖς χρῶτο. καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ πλείονος ἐγγωρεῖ λύνει, ὡς ἂν μηκέτι χρῆζόντων τῶν μερῶν ἀποκρίνειν ἰχῶρας. [148] ἀλλὰ καὶ ἡ πώρωσις ἄμεινον ἂν οὕτως γίγνοιτο· χρὴ γὰρ, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται, παγῆναί τι τῆς οἰκείας τροφῆς τῶν ὀστέων, ἵνα γένηται πῶρος. οὐκ οὖν χρὴ τοῦτ' ἀποκλύζειν τῶν χειλῶν τοῦ κατάγματος, ἢ διαφορεῖν ἐκτός, ὅπερ αἱ συνεχεῖς λύσεις ἐργάζονται. οὐ μὴν οὐδ' οὕτω πολὺν διαλείπειν, ὡς μηδὲ γινῶναι πᾶς προσχωρεῖ τὸ κάταγμα. πολλάκις γοῦν ἐθιασάμην ἀκριβῶς ξηραθέντων τῶν ὀστέων δυσχερῶς γιγνομένην τὴν πώρωσιν. ἐπαντλεῖν οὖν χρὴ τοῖσδε μέτριον τῷ πληθει, διὰ τρίτης ἢ τετάρτης ἡμέρας ὕδωρ θερμὸν, ὅρον ἔχοντα τοῦ παύσασθαι τῆς καταιογήσεως τὴν εἰς ὄγκον ἐρυθρὸν ἔπαρσιν τῶν σαρκῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τούτων πρὶν ἄρχεσθαι καθίστασθαι παύσασθαι χρὴ, καθάπερ ἐφ' ὧν διαφορῆσαί τι βουλόμεθα, μὴ παύεσθαι πρὸ τοῦ συμ-

antea, quum phlegmiones scopus vinceret, tutum non erat ferulis premere; nunc quum ea desit ac stabilire fracturam est opus, sane non incommode his utare. Sed et solvere ex majore intervallo licet, non desiderantibus praeterea partibus saniem excernere. Quin etiam callus feliciter ita provenit; ad callum enim gignendum, sicut dictum est, cogi concrescereque aliquid proprii ossium alimenti oportet. Non est igitur hoc a labris fracturae eluendum aut foras evocandum; quod certe assidua solutio faciet. At vero nec tanto intervallo intermittendum, ut nescias quemadmodum fractura procedat. Vidimus enim saepe, quum valenter sicarentur ossa, aegre provenisse callum. Expedit igitur, istis tertio vel quarto die modice aquam calidam infundamus, hanc metam finiendae perfusionis habentes, quum carnes in subrum tumorem attolluntur. Atque in his quidem priusquam subsidere incipiant desistendum est; contra ubi digeri quid volumus, non prius est desistendum quam quod ex perfusione intumuit subsidat. In quibus vero quo minus

Ed. Chart. X. [148.]

Ed. Bas. IV. (105.)

πεσεῖν τὸν ἐκ τῆς αἰονήσεως ὄγκον. ἐφ' ὧν δ' ὑγρότης ἐστὶ πλείων καὶ διὰ ταύτην οὐ πωροῦται τὰ κατεαγότα, ξηραίνειν αὐτήν, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται, πειρᾶσθαι δι' ἐπιδέσεως προσηκούσης καὶ καταντλήσεως, ἥτοι γ' ἐλαχίστης παντάπασιν ἢ πλείστης. ἡ μὲν γὰρ ἐλαχίστη, πρὶν ἐπιθροῦναι τι πανομένη, τὰ τε πρόχειρα τῶν ὑγρῶν διαφορεῖ, τὰ τε ἐν τῷ βάθει διαχεῖ μετρίως· συμφέρει δὲ οὕτω κεχύσθαι τοῖς ὑπὸ τῆς ἐπιδέσεως ἐκθλίβεσθαι μέλλουσιν. ἡ δὲ πλείστη διαφορεῖ πλέον ἢ ἔλκει. εὐδὴλον δὲ δήπου καὶ ὡς ἐπὶ μὲν τῆς ἐκθλίβουσης ἐπιδέσεως ἥττον χρὴ πιέζειν τὰ τελευταῖα τῶν ὀθονίων, ἐπὶ δὲ τῆς ἀνατρεφούσης οὐχ ἥττον, ταῦτα καὶ συμπάσας τὰς περιβολὰς χαλαρωτέρας ποιῆσθαι. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον ἐν ᾧ χρὴ καιρῷ συμπράττειν ταῖς πωρώσεσιν, ἀλλὰ καὶ ὅπως ἐξεύρηται, λείποιτ' ἂν ἔτι περὶ τῆς συμπάσης διαίτης εἰπεῖν. ὅτι μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ λεπτοτάτως χρὴ διαιτᾶν ἐν τῇ τῶν φλεγμονῶν οἰκείᾳ θεραπείᾳ λεχθήσεται· λεχθήσεται δὲ καὶ ὡς φλέβα χρὴ τέμνειν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ γαστρὸς ἐκκε-

callus in fractura proveniat humiditas abundantior obstat, ibi hanc siccare, sicut prius est dictum, convenienti deligatura et perfusione aquae quae vel minima omnino sit vel plurima conabimur. Quippe minima, cum prius desistat quam aliquid confluat, et qui ad manum humores sunt per spiritum digerit, et qui in alto sunt modice liquat; expedit autem ita solvi liquarique ea quae per deligaturam sunt expellenda. Plurima vero discutit plus quam attrahit. Sane constat in ea quidem deligatura, quae exprimet, minus esse arctandos fasciarum fines; in ea vero quae ad renutriendum est comparata, nec minus hos arctandos et universos circumductus laxiores faciendos. Quoniam autem non solum quo tempore subveniendum callo gignendo sit, sed etiam quo pacto est inventum, reliquum fuerit de universa victus ratione praecipere. Ac quod in principio quidem sit tenuissime cibandum, id ubi de propria phlegmonarum curatione agemus dicetur; dicetur autem et quod venam incidere interdum oportet, et per ventrem supervacua expel-

Ed. Chart. X. [148.]

Ed. Bas. IV. (103. 104.)

νοῦν τὰ περιττά. κατὰ δὲ τὸν τῆς πωρώσεως (104) καιρὸν ἀνατρέχειν χρὴ τὸ σῶμα σιτίοις ἐνχύμοις καὶ τροφίμοις, ἐξ ὧν εἴωθε γεννᾶσθαι χυμὸς οὐ μόνον χρηστὸς, ἀλλὰ καὶ γλίσχος, ἐξ οἴου χρὴ μάλιστα γίνεσθαι τὸν πῶρον· ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὀρρώδους καὶ λεπτῆς ὑγρότητος οὐδ' ἂν γεννηθείη τὴν ἀρχὴν, ἐκ δὲ τῆς παχείας μὲν, ἀλλὰ ψαθυρᾶς καὶ ἀλιποῦς, γεννηθείη μὲν ἂν οὐ βραδείως, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ ξηραίνόμενος κραυρότερος καὶ διὰ τοῦτο εὐθραυστος γίνεται. μεγέθει δὲ ἔστω τηλικούτος, ὡς ἀσφαλῆ τε ἅμα δεσμὸν εἶναι τοῖς ὀστοῖς καὶ μὴ θλίβειν τοὺς μῦς· ὁ μὲν γὰρ μικρότερος ἢ χρὴ σφαλερὸς τοῖς ὀστοῖς, ὁ δὲ μείζων τοῦ προσήκοτος ὀδυνηρὸς τοῖς μυσὶ. προσέχειν οὖν ἀκριβῶς αὐτῷ τὸν νοῦν, ἥτοι προτρέπειν ἐνδῶς γιγνόμενον, ἢ κολύειν ἐμῆτρως αὐξανόμενον. ἐξ ὧν δ' ἐργάση ταῦτα, τό τε ποσὸν τῆς αἰονήσεως ἔστι καὶ τὸ ποῖον καὶ τὸ ποσὸν τῶν ἐδισμάτων, αἵ τε ἔξωθεν ἐπιτιθέμεναι κατ' αὐτοῦ δυνάμεις φαρμάκων. περὶ μὲν οὖν αἰονήσεως καὶ διαίτης προεῖρηται. τῶν δὲ φαρμάκων ὅσα μὲν ἐμπλαστικὰ ταῖς οὐσίαις ἐστὶ μετρίως θερμαίνοντα,

lere. At quò tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibus boni succi et qui multum nutriant, ex quibus provenire succus soleat non solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maxime expedit; quum enim ex ferosa humiditate ac tenui gigni proxfus nequeat, ex crassa vero, sed quae fragilis sit ac pinguedinis expers, gigni quidem poterit non legniture, caeterum tempore siccescens friabilior; atque ita fractioni obnoxius reddetur. Magnitudo calli ea sit quae et ossibus tuto vinculo sit, nec musculos tamen comprimat; nam qui minor iusto est, hic ossa parum reddet tuta, qui major est, dolorem musculis invehet. Attendendum vero diligenter est ut vel promoveatur, si minor iusto proveniat, vel inhibeatur, si immodice increseat. Sunt vero quibus haec efficies tum ipsius perfusionis quantitas tum vero ciborum qualitas et quantitas ac medicamentorum quae illi extrinsecus imponuntur facultates. Ac de perfusione quidem et victus ratione supra est dictum. Ex medicamentis vero quaecunque emplasticam substantiam habent,

Ed. Chart. X. [148. 149.]

Ed. Bas. IV. (103.)

προτρέπει τε καὶ συναύξει τοὺς πόρους· ὅσα δὲ διαφορητικά, καὶ τοὺς ὄντας ἤδη μεγάλους καθαίρει. μήτε δὲ ἀνατρέφειν ἐθέλων μήτε καθαίρειν τὸν πόρον, ἀλλ' ὡς αὐτὸς ὠρμήθη δέχεσθαι, φαρμάκων κέχρητο τῶν ἐναίμων ὀνομαζομένων· ἃ δὴ μετρίως ξηραίνοντα καὶ τὴν πῆξιν ἐργάζεται μετρίαν τοῦ πόρου. περὶ μὲν δὴ τῶν ἐγκαρσίων καταγμάτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα· [149] περὶ δὲ τῶν παραμήκων τὰ μὲν ἄλλα σύμπαντα τὰ αὐτὰ, πιέζειν δὲ χρὴ μᾶλλον ταῦτα κατ' αὐτὸ τὸ κάταγμα καὶ προστέλλειν εἴσω τὸ ἀφεστηκός. ὅσα δὲ ἐθραύσθη πολυειδῶς καὶ μάλιστα σὺν ἔλκεσιν, ὅπερ ὡς τὰ πολλὰ φιλεῖ γίνεσθαι, σπλήνα σκεπαρηθὸν ὡς Ἴπποκράτης ἐκέλευσε περιβάλλειν, οἴνω τέγγοντας αὐστηρῶ τε καὶ μέλανι καὶ μάλιστ' ἐν θέρει. σήπεται γὰρ εἴτε ἐλαίῳ τις εἴτε κηρωτῇ χρῶτο, δεόμενά γε ξηραίνεσθαι μαιζόνως ἢ τ' ἄλλα, διότι καὶ μείζον τὸ πάθημα. καὶ τοίνυν καὶ τὰ φάρμακα πάντα τῶν ξηραίνόντων ἔστω, καθάπερ ἐκαῖνος ἐκέλευσεν, ἅμα καὶ τὸ μέτρον ἐπ' αὐτοῖς ὀρίσας· ἐκ γὰρ τῶν ἐναίμων ὀνομαζομένων

ac modice calefaciunt, ea callos tum promovent tum vero augent; quae vero discutunt, ea magnos jam callos diminunt. Si vero nec augere callum nec minuere fludes, sed eo sicut ultro provenit es contentus, medicamento aliquo eorum quae cruentis dicuntur adhiberi vulneribus utere, quae quum modice siccant, etiam coagulari ac concrecere mediocriter callum faciunt. Ac de transversis quidem fracturis haec satisfaciant. De longis vero reliqua omnia ad eundem se habent modum, caeterum comprimendae hae magis in ipso fracturae loco sunt, tum quod recessit retrudendum introrsus est. Quae vero confracta multifariam sunt, potissimum cum ulcere, quemadmodum fieri plurimum solet, iis splenia circumdanda asciae ritu incurva Hippocrates praecipit, eaque vino imbuta tum aultero tum nigro aestate potissimum. Quippe putrescunt sive oleo quis utatur sive cerato, quum postulent amplius quam reliqua siccari, utpote vitio ipso reliquis majore. Quin etiam medicamenta quoque omnia ex siccantium sunt numero, sicuti ille praecipit, simul modum ipsum siccationis definiens; etenim ex

Ed. Chart. X. [149.]

Ed. Bas. IV. (104.)

εἶναι κλιταῖα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων. εἰ δὲ καὶ καὶ ἀσχάς
 τις εὐθέως αὐτοῖς χρῶτο, τοιοῦτον εἶναι συνεβούλευε τὸ
 ἔναμον, ὃ σύντροφόν ἐστιν ἐπιτέξει. τὰ μὲν οὖν ἄλλα
 σύμπαντα ταῖς ἐκείνου ποιητέον ὑποθήκαις, οὐκ ἐν τοῖς εἰρη-
 μένοις μόνον, ἀλλὰ καὶν γυμνωθέν τὸ ὄπτιον ἀποπρίσεως
 δέοιτο, καὶν παρασχίδας τινὰς ἤτοι γ' αὐτὸν ἀφαιρεῖν ἢ τῆς
 φύσεως ἐξωθούσης συμπράττειν προσήκει. περὶ δὲ τῶν ὑπο-
 τιθέμενων σωλήνων τοῖς σκέλεσιν, ὅσα μὲν Ἰπποκράτης ἠπό-
 ρησεν, εἴτε χρηστέον εἴτε μὴ χρηστέον, ἅπαντές τε γινώσκου-
 σιν, ἐπαινεῖν τε χρὴ τοὺς λογισμούς. ὃ δὲ τοῖς νεωτέροις
 εἴρηται γλωσσόκομον, ᾧ χρῶμεθα μάλιστα κατὰ τὸν τῆς
 πτωχότητος καιρὸν, ἐπαινεῖ μὲν εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν τοιοῦ-
 των μηχανημάτων, οὐ μὴν ἔοικέ γε Ἰπποκράτης γινώσκειν
 αὐτὸ καίτοι γε οὐκ ἀμελῆς εἰς τὴν τῶν χρησίμων ὀργάνων
 εὔρεσιν. ἀλλὰ τὸ γε τοῖς σκέλεσιν ὑποτιθέμενον ὄργανον
 ὁρθῶς τοῖς μετ' αὐτὸν ἐξείρηται, δι' ἐγὼς ἄξιοτος ἐπὶ τελευτῇ
 τοῦ μηχανήματος ἐν τοῖς κάτω μέρεισι τεταγμένου τὴν ἀντί-

enaemis vocatis ejusmodi esse medicamenta vult. Quod
 si protinus ab initio quis ipsis utatur, tale esse debere enae-
 mum suadet, quod imbui sit aptum. Ac reliqua quidem
 omnia ex illius praeceptis sunt peragenda, non in iis quae
 dicta sunt modo, verum etiam si nudatum os defecari
 ferris postulet, si fragmenta quaequam, vel te ipsum ex-
 imere, vel expellenti naturae sublevire oporteat. De iis
 vero qui cruribus supponuntur canalibus quaecumque Hip-
 pocrates addubitavit, utendumne sit iis necne, et omnes
 norunt, et laudandas esse rationes censeo. Quod autem
 neotericis inventum est glossocomon, quo maxime tempore
 gignendi calli utimur, laudandum id quidem quantum aliam
 quamvis ejusmodi machinarum ducimus. Verum non vide-
 tur id Hippocrates novisse, quamquam alias in instrumentis
 quae usui forent excogitandis non indiligens. At vero quod
 cruribus subjicitur instrumentum, recte iis qui post ipsum
 fuere excogitatum est; quod per unicum axem, qui in finem
 machinae ad infernam ejus partem est collocatus, contra-

Ed. Chart. X. [149.]

Ed. Bas. IV. (104.)

τασιν ἐργαζόμενον ὅλω τῷ κώλω ἐντάσει διτταῖς. ὀνομά-
 ζεται δὲ αὐτῶν ἡ μὲν κατ' εὐθύ τείνουσα τὸ κῶλον εὐθύπο-
 ρος, ἡ δ' ἄνω μὲν πρότερον, εὐθύς δὲ κάτω μεταληπτική·
 γίνονται δὲ ἀμφότεραι διὰ περιθέσεως βρόχων. ἄριστος δ'
 εἰς τοῦτο βρόχος ὁ ἐκ δυοῖν διαρτῶν. οὗτος οὖν ἐν μὲν τοῖς
 κάτω τοῦ κατάγματος μέρεσι τοῦ κώλου περιτιθεῖς τὴν
 εὐθύπορον ἐργάζεται τάσιν, τῶν σκελῶν αὐτοῦ περιτεθέν-
 των τῷ ἄξονι· ἐν δὲ τοῖς ἄνω μέρεσι τοῦ κατάγματος ὁ
 αὐτὸς οὗτος βρόχος εἰ περιβληθείη, τὴν μεταληπτικὴν ἀπο-
 τελεῖ τάσιν, ἀπαχθέντων αὐτοῦ τῶν σκελῶν, ἄνω μὲν πρότε-
 ρον, εἴτ' αὖτις κάτω· περιβληθῆναι γὰρ χρὴ καὶ ταῦτα τῷ
 ἄξονι. τὴν περιαγωγὴν δὲ καὶ τὴν οἶον καμπὴν τῶν σκελῶν
 τοῦ βρόχου, τὴν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν εἰς τὸ κάτω, διὰ τροχι-
 λιῶν γίνεσθαι χρὴ κατὰ τὰς πλευρὰς τοῦ γλωττοκόμου
 τεταγμένων. ἔξεστι δὲ καὶ σωλῆνα καλεῖν τὸ τοιοῦτον μηχανή-
 νημα καὶ μετὰ προσθήκης σωλῆνα μηχανικὸν ἢ γλωττοκόμου
 μηχανικόν. ἀλλὰ περὶ μὲν ὀργάνων ἐπὶ πλεον ἐροῦμεν ἐν
 ταῖς τῶν ἐξαρθρημάτων ἰάσεσιν· ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῆς

rium nixum toti membro gemina tensione efficit. Nomina-
 tur earum altera quae membrum tendit in directum euthy-
 poros, *id est in rectum procedens*; quae vero prius sursum,
 mox deorsum, ea metaleptice *dicitur, quasi translative*
dixeris; cbeuntur ambae per laqueorum circumplexum.
 Porro aptissimus in hunc usum laqueus est, qui duas habeat
 appendices. Hic igitur quum in inferioribus fracturae par-
 tibus membri injectus est, euthyporon efficit tensionem, cru-
 ribus ipsius axi circumpositis. Quum vero in superioribus
 fracturae partibus idem laqueus imponitur, metaleptice ten-
 sionem efficit, abactis ipsius partibus prius sursum, mox
 rursus deorsum; quippe haec quoque circumdanda axi sunt.
 Porro circumactum ac veluti flexum crurum laquei, qui a
 superioribus partibus ad inferiores agitur, per trochleas
 fieri oportet quae in lateribus glottocomi sint positae. Lice-
 bit et solena voces ejusmodi machinam et cum adjectione *sic*,
 solena mechanicum aut glottocomum mechanicum. Verum
 de instrumentis uberius praecipiemus, quando de luxatorum

Ed. Chart. X. [149. 150.]

Ed. Bas. IV. (104.)

ἐπιδέσμων ποικιλίας ἐν ἐκείνοις λελέξεται. νυνὶ δὲ ἐπειδὴ περὶ τοῦ μηχανικοῦ σωλήνος ἐμνημόνευσα, πολλὴν χρεῖαν παρεχομένου τῷ σκέλει καὶ κατὰ τὴν ἄλλην μὲν ἀπόθεσιν, εἴ τι δὲ μᾶλλον ἐπειδὴν ἀλλάττη τὴν κοίτην ὁ κάμνων, ἢ ἀποτρίβηται τι τῶν κατὰ γαστέρα, καλῶς ἂν ἔχοι πρὸς τῷ μηδὲν εἴ τι ἐνδεῖν εἰς τὸν ὑπὲρ τούτων λόγον, ἐπαινεῖσαι πολὺ μᾶλλον ἐκεῖνο τὸ γλωττόκομον, οὗ καὶ τὴν ἑτέραν τῶν πλευρῶν καὶ τὸ σανίδιον ἐφ' ὃ τὸν πόδα στηρίζουσι, κινούμενα κατασκευάζουσιν, ὥστε ἀρμόζειν ἅπαντι μεγέθει κώλου. περὶ μὲν δὴ τῶν ἄλλων καταγμάτων ἀρκεῖ καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημένων γινώσκουσθαι.

Κεφ. στ'. [150] Περὶ δὲ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γέγραπται μὲν πού καὶ περὶ τούτων Ἱπποκράτει βιβλίον ὅλον, ἅπαντα διδάσχοιτι ὅσα χρὴ πράττειν ἐπ' αὐτῶν· καὶ ἡμεῖς δὲ ὅταν τήνδε τὴν πραγματείαν ἐπιτελέσωμεν, ἐπιθησόμεθα ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ. κατὰ δὲ τὸ παρὸν, ἐπειδὴ τὰ τε προσευρημένα τοῖς ὑπ' ἐκείνου λεχθεῖσιν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασι προστίθεμεν, ὅσα τε ἀδιορίστως εἶπε διο-

curatione agemus, ubi etiam de varietate deligaturarum quae superimponuntur non minus dicetur. Nunc vero postquam de mechanico solene mentionem feci, qui plurimum cruri commodat tum alias quum reponitur, tum vel magis quum aeger cubile mutat, aut etiam e ventre aliquid excernit, non abs re fuerit, quo nihil tractatione de eo desideretur, multo magis illud glottocomum laudare, cujus alterum laterum, itemque tabellulam in qua pedem collocant, quo nulli non quadret membri magnitudini, mobilia faciunt. Ac de reliquis quidem fracturis haec nosse cum iis quae Hippocrates praecipit sat fuerit.

Cap. VI. De iis vero quae in capite accidunt, Hippocrates certe integrum librum scripsit, ubi omnia praecipit quae in iis sunt agenda, et nos cum huic operi finem imposuerimus, enarranda ejus opera aggrediemur. Ad praesens vero, quoniam in his commentariis et quae supra ea quae ille dixit sunt inventa adjicimus, et quae indefinite

Ed. Chart. X. [150.]

Ed. Bas. IV. (104.)

ριζόμεθα, πρῶτον μὲν ἀναγκαῖόν ἐστι μνημονεῦσαι τῶν κοίλων ἐκκοπέων, οὓς καὶ κυκλίσκους ὀνομάζουσιν· εἶθ' ἐξῆς τῶν φακωτῶν· καὶ μετ' αὐτοὺς τῶν στενωῶν ξυστήρων· εἶτα περὶ τῆς τῶν φαρμάκων χρήσεως εἰπεῖν τι. τῶν τοίνυν καταγμάτων τοῦ κρανίου τινὰ μὲν ἄχρι τῆς διπλόης ἐξήκει, τινὰ δὲ ἄχρι τῆς ἐίδον ἐπιφανείας τῶν ὀστέων· καὶ τινὰ μὲν ἀπλαῖ ῥωγμαὶ, τινὰ δὲ θλάσεις, τινὰ δὲ ἔδραι τῶν πληξάντων εἰσίν. αἱ μὲν οἷν ἀπλαῖ ῥωγμαὶ μέχρι τῆς διπλόης διασχοῦσαι τῶν τῶν εἰρημένων ξυστήρων χροῖζουσι τῶν στενωῶν. εἶναι δ' αὐτοὺς χροῖ πολλοὺς μὲν τὸ πλῆθος, ἀνίσους δὲ τὸ μέγεθος, ὥς μηδέποτε ἀπορεῖν τοῦ χρησιμωτάτου τῷ ἔργῳ· κάπειτα γυμνωθέντος κατὰ τὰ εἰδισμένα τοῦ πεπονθότος ὀστοῦ, χρῆσθαι πρώτῳ μὲν τῷ πλατυτέρῳ, δευτέρῳ δὲ τῷ μετ' αὐτὸν στενωτέρῳ, κάπειθ' οὕτως ἐξῆς τοῖς ἄλλοις ἄχρι τοῦ στενωτάτου· τούτῳ δὲ χρηστέον ἐπ' αὐτῆς τῆς διπλόης. εἴτ' ἰᾶσθαι χροῖ ξηροῖς φαρμάκοις αὐτίκα τε καὶ μέχρι τέλους· ἃ δὴ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο προσηγόρευται κεφαλικά. σύγκειται δὲ διὰ τε τῆς

dixit definimus, necesse est primum de cavis excisoriis scalp-
pris, quos cycliscos, mox de iis, quos a lenticulae specie
phacotos nominant, post hos de angustis scapellis, demum
de medicamentorum usu aliquid dicamus. Ergo de fractu-
ris calvariae quaedam usque ad diploen perveniunt, quae-
dam usque ad internam ossium superficiem, quaedam etiam
simplices fissurae, quaedam contusiones, quaedam vestigia
eorum quibus inflicta plaga est. Quae igitur simplices fis-
surae ad secundam usque laminam perveniunt, iis quos
modo diximus angustis scapellis indigent. Expediit autem
hos ut numero multos, ita magnitudine impares esse, necubi
desit quod operi sit commodissimum; postea vero nudato
prout fieri solet affecto osse, utendum quidem primo latiore,
secundo loco eo qui illo est angustior; mox ita reliquis dein-
ceps usque ad angustissimum, hoc vero in ipsa diploe est
utendum. Post haec tum protinus tum ad finem usque sic-
cis medicamentis est medendum, quae ob id ipsam cepha-
lica, id est capitalia sunt dicta. Ea componuntur ex iri

Ed. Chart. X. [150.]

Ed. Bas. IV. (104, 105.)

Ἰλλυρίδος ἴριως καὶ τοῦ τῶν ὀρόβων ἀλεύρου καὶ μάννης ἀριστολογίας τε καὶ πάνακος ῥίζης φλοιοῦ; καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἀπάντων ὅσα ῥύπτειν πέφυκεν ἄνευ τοῦ δάκνειν. αὕτη γὰρ ἡ γεννωμένη σὰρξ, ἔργον τῆς φύσεώς ἐστιν· ὥστε οὐδὲν εἰς τοῦτο τῆς ἰατρικῆς ὁ κάμνων δεῖται. τὸ δὲ τὴν γεννωμένην συμφύεσθαι τε καὶ περιφύεσθαι πᾶσι τοῖς τῶν ὀστέων μέρεσιν ἐκ τοῦ μήτε ῥύπον ἐπ' αὐτοῖς εἶναι μήτ' ἐλαιώδη τινα λιπαρότητα γίγνοιτ' ἂν μάλιστα. τοῦτ' οὖν ἐστιν ὁ παρὰ τῶν ἰατρῶν οἱ κάμνορες ἴσχουσιν εἰς τὴν σάρκωσιν, ὡς ξηρὸν μὲν (105) ἅπαν εἶναι τὸ χωρίον, ἕκαστον δὲ μέρος τῶν πεπονηθέντων ὀστέων ἀκριβῶς καθαρὸν. ταῦτα μὲν οὖν κοινὰ πάντων τῶν καταγμάτων, ὅταν ἄρχηται σαρκουῖσθαι. τῶν δ' ἄχρι μήριγγος διασχόντων, εἰ μὲν εἴη μόνη ῥωγμὴ, τοῖς εἰρημέτοις ξυστήρσι χρηστέον· εἰ δὲ μετὰ θλάσεώς τις, ἐκκόπτειν χρὴ τὸ τεθλασμένον, ἥτοι διὰ τρυπάνων ἐν κύκλῳ πρότερον καιατιτρῶντα, καῖπειθ' οὕτω χρώμενον τοῖς ἐκκοπέουσιν, ἢ διὰ τῶν κυκλίσκων εὐθύς ἐξ ἀρχῆς. ἡ μὲν οὖν διὰ τρυπάνων ἐνέργεια σφαλερὰ, διὰ τὸ πολλάκις ἀψασθαί τινας,

Illyrica et ervi farina et manna et aristolochia, et panacis radicis cortice, in summa omnibus quae extergere citra morsum possunt. Ipsa namque generatio carnis naturae opus est, itaque aegro ad eam rem nihil opus est arte medica. Ut autem quae provenit caro coalescat circumhaereatque omni ossis parti, id inde maxime eveniet, si neque sordes super eo sit, nec oleosa quaedam pinguedo. Id igitur est quod aegris medici ad carnis productionem praestant, ut totus locus siccus sit, tum quaelibet affecti ossis pars plane pura. Atque haec quidem omnium fracturarum, quum caro in his produci incipit, communia sunt. Ex fracturis vero quae ad meningem pervenerunt, si simplex tantum fractura sit, jam dictis scapellis angustis utendum; sin cum contusione aliqua, quod contusum est excidi debet, idque vel terebellis prius in circuitu perforatum, mox deinde scalpris admotis, vel protinus ab initio cycliscis. Ac quae per terebellam quidem actio parum tuta est, propterea quod dum audacius

Ed. Chart. X. [150. 151.]

Ed. Bas. IV. (105.)

ἀθροώτερον αὐτοῦ βαπτισθέντος, τῆς μήνιγγος τῆς σκληροῦς
 τῆς ὑποτεταμένης τοῖς ὀστοῖς. ἡ δὲ διὰ τῶν κυκλίσκων οὐδ'
 αὐτὴ παντάπασιν ἀμεμπτος, σείει γὰρ ἐπὶ πλεῖστον τὴν
 κεφαλὴν ἡσυχάζειν δεομένην. ἀρκεῖ δέ μοι κἀνταῦθα μεγά-
 λων μὲν οὐσῶν τῶν ῥωγμῶν καὶ τῶν ὀστῶν τῶν κατεαγῶτων
 ἰσχυρῶς κεινημένων τοῖς κυκλίσκοις χρῆσθαι· βραχείαις
 γὰρ ἐπιβολαῖς χώραν παρέξεις τοῖς φακωτοῖς ἐκκοπεῦσιν·
 ἰσχυρῶν δὲ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν ὀστῶν ὑπαρχόντων κατα-
 τιρῶναι τοῖς τρυπάνοις αὐτά. τινὲς δὲ ὑπὲρ τοῦ μηδέποτε
 ἀμαρτεῖν ἀβάπτιστα τρύπανα κατεσκευάσαντο. καλοῦσι δὲ
 οὕτως αὐτὰ διὰ τὸ μὴ βα[151]πτίζεσθαι· περιθεῖ γὰρ ἐν
 κύκλῳ περιφεροῦς τις ἴνυς, προὔχουσα μικρὸν ὑπεράνω τοῦ
 κατὰ τὸ τρύπανον ὀξείος πέρατος. εἶναι δὲ δήπου χρὴ πολλὰ
 καὶ ταῦτα πρὸς ἅπαν πάχος κρανίου παρεσκευασμένα· τοῖς
 μὲν γὰρ παχυτέροις τὸ μακρότερον ἀρμόσκει τρύπανον· ὀνο-
 μάζω δὲ οὕτως ᾧ μεῖζόν ἐστι τὸ μεταξὺ τοῦ τ' ἄκρου πέρατος
 καὶ τῆς κυκλωτεροῦς ἴνυος· τοῖς δὲ λεπτομερέσι τὸ μικρότε-
 ρον· ἐστι δὲ δήπου καὶ τούτῳ τὸ μεταξὺ τοῦ πέρατός τε

eam tractant, duram membranam quae offi substernitur non
 raro violant. Quod vero per cycliscos opus administratur, ne
 id quidem omnino vitio caret, quum quatiat immodice ca-
 put, quod potius quietem postulat. Mihi igitur hic quoque
 placet, si magnae sint fracturae et ossa quae fracta sunt, vehe-
 menter mota cycliscis uti, paucis enim accessibus lenticulatis
 exciforiis locum facies. Sin firma plurimum ossa sint, foran-
 da terebella sunt. Quidam autem quo minus usquam aber-
 rent, ejusmodi terebellas excogitarunt, quae quod mergi non
 possint, ea abaptistas vocant; circumcurrit enim supra tere-
 bellae cuspidem acutam, rotundum quoddam supercilium
 parum exstans. Sane expedit complures id genus praepa-
 ratas habere ad omnem calvariae crassitudinem; nam cras-
 siori longior terebra conveniet, voco autem ita cujus spa-
 tium, quod inter summam est cuspidem et rotundum super-
 cilium, majus est; tenuiori brevior; est autem hic quoque
 quod interest inter cuspidem et supercilium minus. Aliqui

Ed. Chart. X. [151.]

Ed. Bas. IV. (105.)

καὶ τῆς ἴτιος ἔλαττον. ἔτιοι δὲ τούτων, εἴτε δειλοτέρους
 χρῆ λέγειν, εἴτ' ἀσφαλεστέρους, ταῖς καλουμέναις χοιτικίσιν
 ἐχρήσαντο. σὺ δὲ εἰ μήτε ἀφύλακτος εἶναι μέλλοις τῶν ὄντων
 ασφαρῶν μήτε πέρα τοῦ προσήκοιτος φοβερὸς, ἄριστόν σοι
 τοῖς κυκλίσκοις χρῆσθαι, κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἐπιβολὴν
 τοῖς πλατυτέροις, ἐξῆς δ' αὐτῶν τοῖς στενωτέροις, ἄχρι
 περ' ἂν ἐπὶ τὴν παχεῖαν μήνιγγα κατέλθῃς. οὐ μὴν οὐδ' ἐν
 κύκλῳ πᾶν ὅσον ἐκκοπῆναι χρῆ τοῖς κυκλίσκοις χυμνωτίον,
 ἀλλὰ κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος, ἐνθα τὸ κάταγμα βιαιό-
 τερον αὐτοῦ γέγονε. πρὸς μὲν γὰρ αὐτῶν τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ
 μήνιγξ ἀφίσταται τάχιστα τῶν ἰσχυρῶς παθόντων ὀστέων,
 ὥστε οὐδαὶς ἔσται κίνδυνος ἀφασθαι τῆς ἀρεστώσης ἤδη. ἦν
 δ' ἅπαξ ἐν τῇ χυμνώσει μέρος, ὑποβαλὼν ἐκκοπέα, τὸ μὲν
 φακοειδὲς ἐπὶ τῷ πέρατι προὔχον ἀμβλὺ καὶ λεῖον ἔχοντα,
 τὸ δὲ ὄξυ κατὰ τὸ μήκος ὀρθιον ὅταν στηρίξῃς κατὰ τῆς
 μήνιγγος τὸ πλατὺ τοῦ φακοειδοῦς, ἐπικρούων τῇ μικρᾷ
 σφηνᾷ, διαιρεῖν οὕτω τὸ κῆρτιον. συμβαίνει γὰρ ἐπὶ ταῖς
 τοιαύταις ἐνεργείαις πάντα ὅσων χρῆζομεν. ἡ μὲν γε μήνιγξ,

vero, sive illos his timidiores sive tutiores appellem, etiam
 modiolis sunt usi. Tu vero, si neque improvidus eorum
 quae fallere possunt sis futurus, neque quam satis est timi-
 dior, commodissime cycliscis utere, et primo quidem ag-
 gressu latioribus, postea angustioribus, donec ad crassam
 meningem perveneris. Ceterum quod excidi oportet, id
 totum circulo cycliscis nudandum non est, sed ex ea ma-
 xime parte qua fractura est gravissima. Nam praeter alia
 etiam maxime ipsa ab ossibus vehementer affectis celerrime
 recedit, adeo ut nullum sit periculum eam, quae jam se-
 juncta est, tetigisse. Si vero unam semel nudaveris partem,
 ac scalprum qui in cuspide praelixam habet obtusam lac-
 vemque lenticulae speciem, aciem vero per longitudinem
 erectam submiseris, ubi latam partem lenticulae super me-
 ningem statueris, feries malleolo, ac sic calvariam divides.
 Evenient enim ita agentibus quae requirimus omnia. Nam
 meninx, ne si dormitans quidem quis agat, lata tantum len-

Ed. Chart. X. [151.]

Ed. Bas. IV. (105.)

οὐδ' ἂν ρυστάζων τις ἐνεργῆ, τρωθῆναι δύναται, τῷ πλατεῖ
 μέρει μόνῳ τοῦ φακοειδοῦς ὁμιλοῦσα· καὶ ἦν προσέχεται
 δέ που τῷ κρανίῳ, καὶ ταύτης τὴν προσάρτησιν ἀλύπως
 ἀποσπᾶ τὸ περιφερὲς πέρασ τοῦ φακοειδοῦς· ἔπειτα δὲ ἐξ-
 ὀπισθεν αὐτῷ ποδηγοῦντι, διακόπτων τὸ κρανίον ὁ ἐκκο-
 πεὺς αὐτός. ὥστε οὔτε ἀκινδυνότερον οὔτε θᾶπτον ἐνερ-
 γοῦντα τρόπον ἕτερον ἀνατρήσεως εὐρεῖν ἐγκωρεῖ. μάλιστα
 δ' αὐτὸν ἐπαινέσεις ἐν τοῖς σφοδροτάτοις κατάγμασιν· ἃ
 δὴ τινες τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐγγεισώματά τε καὶ καμα-
 ρώσεις ὀνομάζουσι, τὰ μὲν ἐγγεισώματα τῷ μέσῳ σφῶν
 αὐτῶν ἐρείδοντα κατὰ τῆς μήνιγγος, τὰ δὲ καμαρώματα
 τουτὶ μὲν ὑψηλὸν ἔχοντα, καθ' ἃ δὲ πρῶτον ἀπὸ τῶν ὑγειῶν
 τὸ πεπονθὸς ἤρξατο χωρίζεσθαι ταῖς τοῦ κατάγματος ῥωγ-
 μαῖς, εἴσω μᾶλλον ἀπεληλυθότα καὶ κατὰ τῆς μήνιγγος ἐστη-
 ριγμένα. τάχιστα γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐκκόπτεται τὸ
 πεπονθὸς ἅπαν, ἐτοιμότερον ὑποδυομένου τοῦ φακωτοῦ πέ-
 ρατος ἐν τοῖς ἐπὶ πλεῖστον ἐξεστηκόσι τοῦ κατὰ φύσιν.
 ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ὀστάγρας ἀνατείνοντες ἢ ἀνακλάσαντες ἔνια

ticulae parte occurrens vulnerari potest, quod sicubi adhae-
 reat calvariae, hujus quoque adhaerentiam innoxie dirimit
 ipsa lenticulae rotunditas; subsequitur vero praeceuntem eam
 a tergo ipse scalper calvariam secans. Quare nec qui minus
 cum periculo, nec qui celerius perficiatur forandi modum
 alium invenias. Maxime autem hunc in vehementissimis
 fracturis laudabis, quas utique recentiorum nonnulli medico-
 rum Graece engeisomata et camaroses nominant. Engeiso-
 mata quidem quae in medio sui membranae innituntur;
 camaromata vero quae eandem ipsam partem exaltatam ha-
 bent, caeterum qua primum ab integris fracturae partibus
 diduci aegra coepit, intro magis recedunt ac membranae
 innituntur. Nam celerrime in talibus quod aegrum est
 totum exciditur; utpote quum promptius subintret lenti-
 culati scalpri finis in iis quae plurimum a naturali statu
 recesserunt. Quinetiam ostagra aliquibus ossium, quae
 vehementer sunt comminuta, vel exaltatis vel conversis

Ed. Chart. X. [151. 152.]

Ed. Bas. IV. (105.)

τῶν ἰσχυρῶς συντριμμένων ὀστέων, κατ' ἑκάστον μάλιστα τὸ μέρος ὑποδῦναι τὸν φακωτὸν παρασκευάσομεν. ἔπειτα δὲ τοῦτου γενομένου πάντα ἐξῆς ὧν δεόμεθα σὺν ἀσφαλείᾳ τοῦ αἵματος καὶ τάχει· καὶ σχεδόν, ὡς ἂν τις εἴποι, κατὰ μὲν τὰλλα σύμπαντα καλῶς εἴρηται τοῦτο δὴ τὸ πολυθρύλητον, Ἀρχὴ δὲ τὸ ἥμισυ παντός· ἔνταυθοῖ δ' οὐχ ἥμισυ τοῦ παντός, ἀλλ' ἦτοι πᾶν ἢ ὀλίγου δαῖν ἅπαν ἔχοις ἂν ἐνθαῖς τὸν φακωτὸν. αὕτη μὲν οὖν ἀρίστη χειρουργία τῶν ἐν τῷ κρατίῳ καταγμάτων· ὁπόσον δὲ ἐκκόπτειν χρὴ τοῦ πεπονηθότος, ἐξεξῆς σοι δέειμι. τὸ μὲν ἰσχυρῶς συντριβέν ὅλον ἐξαίρειν· [152] εἰ δ' ἀπ' αὐτοῦ τις ἐπὶ πλεον ἐκτείνοντο ῥωμαί, καθάπερ ἐνίοτε φαίνεται συμβαῖνον, οὐ χρὴ ταύταις ἐπιεσθαι μέχρι πέρατος, εὖ εἰδόμενος ὡς οὐδὲν βλάβος ἀκολουθήσει διὰ τοῦτο, τῶν ἄλλων ἀπάντων ὀρθῶς προαχθέντων. ἡμῖς γοῦν οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δις, ἀλλὰ πάντε πολλὰκις τοῦτο ποιήσαντες εὐύχομεν τοῦ τέλους. ἢ δ' ἐνδειξίς ἡμῖν κἀνταῦθα εἰκότως τῶν ποιητέων ἐκ τῆς φύσεως τῶν πεπονηθότων μορίων εἰπορήθη· ἦν γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων καταγμάτων ἐπίδειξις

ea potissimum parte, ut demittatur lenticulatum scalprium, praeparabimus. Quo facto succedunt deinceps omnia quibus est opus cum securitate simul ac celeritate, ut ferme dixeris celebre illud dictum in reliquis omnibus probe se habere, *Dimidium facti qui bene coepit habet*, hic vero non totius dimidium, sed vel totum vel paulo minus totum habeas, ubi lenticulatum scalprium immiseris. Atque haec optima est fracturarum quae in calvaria sunt chirurgia; quantum vero excidere conveniat partis affectae, deinceps tibi exponam. Quod vehementer est confractum, id totum est auferendum; si vero ab eo fragmenta quaedam longius excurrant, quemadmodum aliquando cernitur accidere, haec persequi ad finem non expedit, illud persuasum habentibus, minime futurum ut ex eo noxa sequatur ulla, modo reliqua omnia rite sint peracta. Nos enim non semel aut bis, sed plane per saepe sic facientes voti compotes fuimus. Indicatio vero agendorum hic quoque ex natura ipsarum partium affectarum subministrata est. Nam deligaturam, quam

Ed. Chart. X. [152.]

Ed. Bas. IV. (105.)

ὡς ἀφλεγμαντοτάτην ἐξεῦρεν ὁ λόγος, ἐπὶ κεφαλῆς οὐχ οἷόν τ' ἐστὶ ποιήσασθαι. ὥστε οὔτε ἀποστρέψαι τὸ ἐπιθρόεον οὔτε τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς πεπονθόσιν ἐκθλίψαι δυνατόν· ὧν χωρὶς οὐδὲ τῶν ἄλλων ὀστέων οἷδέν ὑγιᾶς φυλαχθῆναι δύναται. ὑποκείσθω γοῦν βραχίων ἄχρι τοῦ μυελοῦ ῥωγμῆν ἐσχηκῶς, εἶτα μηδεὶς αὐτὸν ἐπίδειτω νόμῳ καταγματικῷ, πᾶσα δὴπουθεν ἀνάγκη τοὺς ἰχώρας οὐκ ἔξω μόνον ὑπὸ τε τὸ δέρμα καὶ τοὺς μῦς ἀθροιζομένους, ἀλλὰ καὶ τῷ μυελῷ περιεχομένους, ἐκεῖνόν τε πρῶτον καὶ μάλιστα σῆψαι καὶ σὺν αὐτῷ τὸ σύμπαν ὀστοῦν, ὅπου γε καὶ νῦν ἀπάντων προσηκόντως γιγνομένων, ἔστιν ὅτε τοιαῦτα συμπίπτει. πῶς οὖν οὐχὶ καὶ μᾶλλον ἂν ἐπὶ κεφαλῆς ταῦτα συμβαίνοι, μήτε καταγματικὴν ἐπίδεισιν ἐγχωρούσης δέξασθαι, τῶν τε ἰχώρων ἐπὶ τὸ κάταρτες φερομένων ὡς ἀθροίζεσθαι πάντας ἐπὶ τῆς μήνιγγος; ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων καταγμάτων ἢ ἐπίδεισις ὅταν ὀρθῶς γένηται, τοσοῦτου δεῖ περιττὴν ὑγρότητα συγχωρεῖν ἐπιτρέφεσθαι κατὰ τὸ πεπονθὸς ὀστοῦν, ὥστε καὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἰσχνότερον ἀποφαίνειν τὸ χωρίον. ἐπὶ δὲ

in aliis fracturis ceu maxime phlegmonas arcentem ratio invenit, capiti aptare non possis; itaque nec quod affluit reprimere, nec quod in aegris partibus continetur exprimere queas; sine quibus praesidiis nec reliquorum ossium ullum servari sanum potest. Nam pone in brachio ad medullam usque fractum os esse neminemque postea pro fracturae legibus id deligasse, omnino necessum erit saniem non solum quae foris sub cute et musculis est collecta, sed etiam quae in medulla continetur, tum ipsam primum ac maxime corrumpere, tum cum ipsa os universum; quando etiam nunc quoque omnibus rite peractis aliquando talia contingunt. Quomodo ergo non vel magis in capite ea accidant, quum nec deligaturam fracturis convenientem admittat et omnis sanies prona feratur sic ut saper meningem universa coacervetur? In aliis igitur fracturis deligatura quum rite adhibetur tantum abest ut supervacuam aliquam humiditatem colligi in laeso osse patiat, ut etiam gracilius quam pro naturali statu membrum reddat. In

Ed. Chart. X. [152.]

Ed. Bas. IV. (105. 106.)

τῆς κεφαλῆς ὁ μὲν διὰ τῆς ἐπιδέσεως τρόπος οὐχ οἷός τ' ἐστὶ ξηραίνειν οὕτω τὸ τε κατεαγὸς ὅσπουν αὐτὸ καὶ τὰ περίξ, ὡς μήτε φλεγμῆραι μήθ' ὄλως ἐργάσασθαι τινα ἰχῶρα· γάρμακόν τε οὐδὲν οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἄνευ τῆς ἐπιδέσεως ἰκαρὸν εἰς ὅσον εἴρηται ξηρὸν καὶ ἀπέριττον ἐργάσασθαι τὸ κατεαγός. ἀναγκαῖον οὖν ἡμῖν γίνεται γυμνῶσαι τι τοῦ κατάγματος, ἵν' ἔχωμεν ἀπομάττειν καὶ ἀποπλύνειν ἀπὸ τῆς μήριγγος τοὺς ἰχῶρας, ἐπειδὴν ὁ τε τῆς φλεγμονῆς παύσηται καιρὸς, ἀκριβῶς τε ἢ ξηρὰ πάντα, σαρκῶσαι καὶ συνουλῶσαι τὸ χωρίον. οὐκ ἔστιν ὁ λόγος οὗτος ψιλὸς, οἷον οἱ μηδὲν ἐκ' αὐτῶν τῶν ἔργων εἰδότες σοφιστὰι ζητοῦσι, διὰ τί τὰ τῆς κεφαλῆς οὐ πωροῦται κατάγματα· πωροῦται μὲν γὰρ ὧ βέλτιστοι· καὶ ὑμεῖς οὕτως ἐστὲ ληρώδεις ὥστε τῶν οὐκ ὄντων ὡς ὄντων λέγειν (106) αἰτίας. οἶδα γοῦν ποτε τὸ βρέγματος ὅσπουν συντριβέν· τὸ δ' ἐφεξῆς αὐτῷ τὸ τοῦ κροτάφου καλούμενον, ἐν ᾧ τὰς λεπιδοειδεῖς ἐπιβολὰς εἶναι συμβέβηκεν, ἄχρι πλείστου μεγίστην ἔχον ῥωγμὴν ἧς ἡμεῖς

capite vero ratio quae per deligaturam est excogitata nec potest ita tum os ipsum confractum tum quae illi circumstant siccare, ut neque phlegmonem contrahant, neque penitus ullam efficiant saniem; nec medicamentum est ullum, quod vel in aliis quidem partibus citra deligaturam os fractum, quatenus nunc dictum est, siccum atque a supervacuis purum reddere valeat. Necessum igitur est nobis primum fracturae aliquid nudare, quo videlicet detergere et abluere saniem a meninge liceat; post vero quum phlegmones tempus praeteriit omniaque sicca ad unguem sunt, carnem producere ac cicatrice locum includere. Non est hic sermo nudus rerumque vacuus, cuiusmodi est ille Iosophistarum, qui operum artis nescii quaerunt cur capitis fracturae callum non ducant. Ducunt enim, viri optimi; vosque tam dementes estis ut eorum quae non sunt tanquam sint causis assignetis. Novimus enim aliquando sincipitis os fractum; quod autem os huic ossi protinus succedit, temporis os vocatur, in quo ipsas squamatim compactas commissuras esse accidit; in eo luculenta fractura longissime perti-

Ed. Chart. X. [152. 153.]

Ed. Bas. IV. (106.)

ὅπως μὴ προσαιψάμενοι, μόνον δ' ἐκκόψαντες τὸ τοῦ βρέγματος ἰάσαμεν τὸν ἄνθρωπον, ὡς καὶ νῦν ἔτι ζῆν ἐξ ἐτῶν πολλῶν. εἰ δὲ καὶ τὸ τοῦ βρέγματος εἰάσαμεν, οὕτως ἐσάπη ἂν θάπτον ἢ κατὰ τοῦθ' ὑποκειμένη μῆριγξ ἢ ἐπωρώθη τὸ κάταγμα. ὡς εἴ γε μηδαίς ἐκ τῶν πεπονθότων ἰχώρ ἐντὸς ἔρρει, περιττὸν ἦν ἐκκόπτειν ὄστουν. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ὡς σύνηθες αὐτοῖς ἐστι φλυαρεῖτωσαν, ἐγὼ δ' ἐφ' ἐτέρου κατάγματος ὁμοίως γεγονότος ἐνενόησα τὸ μὲν ὑψηλὸν ὄστουν εἶσαι, τὸ δ' ἐν τοῖς πλαγίοις ἐκκόψαι πρὸς ὑπόρρησιν τῶν ἰχώρων· [153] εἴτ' ἐννοήσας τὸ τε πάχος αὐτοῦ καὶ τὴν σκληρότητα βέλτιον ᾤηθην εἶναι τὸ μετέωρον ὄστουν ἐξελεῖν μᾶλλον ἢ τῆς ὑπορρήσεως φροντίζων σεῖσαι σφοδρῶς τὸν ἐγκέφαλον. ἐνενόησα δὲ καὶ ὡς εἰς τὰ πλάγια γεννηθείσης ὀπῆς μεγάλης τοῖς ὄστοις ἐξίσχειν ταύτη συμβήσεται τὸν ἐγκέφαλον. ἐστι δὲ δήπου πολλαχόθι κατὰ τὰ πλάγια καὶ νεύρων τις ἐκφυσις ἐπικαίρων· ἐν δὲ τοῖς ὑψηλοῖς τῆς κεφαλῆς, οὐδὲ σμικρότατον οὐδαμόθεν νεῦρον ἐκφύεται. διὰ ταῦτα μὲν δὴ ἀπέστην ἐκκόπτειν τὸ πλάγιον ὄστουν τῆς κε-

nebat, quam ipse equidem minime contingens, sed tantum sincipitis os excindens hominem sanavi sic ut nunc quoque multos jam annos vivat. Quod si sincipitis quoque os dimississem, putruisset citius quae illi suberat cerebri membrana quam callum fractura duxisset. Nam si nulla ex laesis partibus sanies intro conflueret, superfluum esset os excindere. Ergo illi prout solent nugentur. Ego vero in alia similiter se habente fractura cogitaram supernum os dimittere, ac quod a lateribus erat quo sanies deflueret, eximere; mox quum et crassitudinem ejus et duritiam aestimasssem, utilius fore judicavi supernum os potius eximere quam ob defluxus sollicitudinem cerebrum valenter concutere. Cogitavi praeterea accidere posse ut si a latere magnum fieret in ossibus foramen, prominere fortassis hac parte cerebrum. Est porro et in lateribus plurimis in locis etiam nervorum, horumque non levis momenti quidam exortus, quum in supernis capitis partibus ne minimus quidem usquam oriatur nervus. His admonitus abstinui ab eximendo osse

Ed. Chart. X. [153.]

Ed. Bal. IV. (106.)

γαλῆς. ἐπωρώθη δὲ αἰὲν θεραπευόντων ὡς χρῆ. καὶ σχεδὸν ἔτι τοῦθ' ἡμῖν ὑπολείπεται διασκέψασθαι, τίς ἢ τῶν φαρμάκων τε καὶ ὄλης τῆς μετὰ τὴν ἀνάτησιν ἐπιμελείας ἀγωγὴ βελτίστη πασῶν ἐστίν· ἀρά γε ἡ προσιτάτη καὶ παρηγορικωτάτη, καθάπερ νῦν ὑπὸ τῶν πλείστων γίνεται, ἢ ἡ ταύτης ἐναντιωτάτη, διὰ τῶν ἰσχυρότατα ξηραινόντων φαρμάκων, οἷον καὶ Μέγης ὁ Σιδώνιος ἐπαιεῖ. καὶ τις ἡμέτερος πολίτης ἐχρητο διὰ παντός, ὡς καὶ τὴν Ἰσιν ἐπορομαζομένην εὐθὺς ἐπιθεῖναι γυνωθειῶν τῇ μήριγγι ἐμπλαστρον καὶ κατὰ ταύτης ἔξωθεν ὀξιμέλι. προσβύτης δὲ ἦν οὗτος ἰκανῶς τρίβων τὰ τοιαῦτα τῆς τέχνης· οὐ μὴν οὔτε ἄλλον τινα χρώμενον εἶδον, οὔτε αὐτὸς ἐτόλμησα χρῆσασθαι. τοσοῦτο μόνον ἔχω μαρτυρεῖν τῷ Εὐδήμῳ, τοῦτο γὰρ ὁ προσβύτης ἐκαλεῖτο, ὡς ἐσώζοντο μᾶλλον οἱ ὑπ' ἐκείνου θεραπευόμενοι τῶν παρηγορικῶς ἀγομένων. ἐπεχείρησα δ' ἄν ποτε καὶ αὐτὸς δι' ἐμαντοῦ πειραθῆναι τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς, εἰ διὰ παντός ἐν Ἀσίᾳ κατέμεινα· διατρίψας δ' ἐν Ῥώμῃ τὰ πλεῖστα τῷ τῆς πό-

quod in latere capitis esset. At callum semper duxit, modo rite curaretur. Ac jam quod disquiramus, hoc fere superest, quaenam sit postquam foratum os est tum medicamentorum tum universae diligentiae nostrae praecipua omnium ratio, utrumne maxime leniens ac mitigatoria, veluti qua nunc plerique utuntur; an quae huic maxime est adversa, quae per medicamenta quae vehementissime siccant perficitur; cujusmodi et Meges Sidonius laudat et civis quidam noster semper est usus sic ut etiam emplastrum quod Isin vocant illico nudatae meningi imponeret et super hanc foris oximeli. Sane is senex erat satis exercitatus in hac artis parte; caeterum neque alium quempiam his usum vidi, nec ipse uti sum ausus. Tantum tamen testificari Eudemo possum, nam id seni nomen erat, magis fuisse servatos qui ab illo curabantur quam qui ab iis qui mitigatoriis utebantur. Aggressus vero fuisset aliquando ipse plurimum experiri ejusmodi curationis rationem, si perpetuo in Asia mansissem; sed quum Romae plurimum agerem,

Ed. Chart. X. [153.]

Ed. Bas. IV. (106.)

λεως ἔθει συνηκολούθησα, παραχωρήσας τοῖς χειρουργοῖς καλουμένοις τὰ πλεῖστα τῶν τοιούτων ἔργων. τὴν μέντοι φύσιν τοῦ πράγματος ἐπισκοπούμενος ἐννοῶ τοιοῦτόν τινα διορισμόν, ὑπὸ μακρᾶς πείρας ἡμετέρας μαρτυρούμενον· ὁ καλούμενος ἀκουστικὸς πόρος, οὐ μόνον ἄχρι τῆς σκληρᾶς ἐξικνεῖται μὴνιγγος, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ νεύρου ψαύει τοῦ καθήκοντος ἐξ ἐγκεφάλου εἰς αὐτόν. κείμενος δ' οὕτως ἐγγύς, ὅμως ἰσχυροτάτων ἀνέχεται φαρμάκων, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται. θαναστικὸν οὖν οὐδέν, εἰ καὶ μετὰ τὰς ἀνατρήσεις ἢ μῆνιγξ ἢ παχεῖα, πρὶν ἀξιολόγως φλεγμῆναι, τοῖς ἰσχυροτάτοις χαίρει φαρμάκοις, ὡς ἂν φύσει ξηρὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχουσα.

civitatis morem sum sequutus, permiffa iis quos chirurgos vocant maxima eiusmodi operum parte. Caeterum ipsam rei naturam aestimans talem quandam determinationem longa nostra experientia confirmatam concipio. Qui auditorius meatus dicitur, non solum usque ad cerebri duram membranam pertinet, sed etiam nervum contingit, qui in ipsam a cerebro descendit. Is autem quamquam ita positus in vicino, tamen vehementissima, licet dictum prius est, medicamenta tolerat. Nihil igitur miri sit, si post forationes crassa meninx, antequam notabiliter phlegmone occupetur, valentissimis gaudeat medicamentis, ceu siccam naturaliter substantiam habens.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Η.

Ed. Chart. X. [154.]

Ed. Bas. IV. (106.)

Κεφ. α'. Τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ᾧ Εὐγενιαρὲ φίλτατε, πάλαι μὲν ὑπερξάμην γράφειν Ἱέρωνι χαριζόμενος, ἐπεὶ δὲ ἐξαίφνης ἐκεῖνος ἀποδημίαν μακρὰν ἀναγκασθεὶς στείλασθαι, μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἠγγέλθη τεθνεὺς, ἐγκατέλιπον κἀγὼ τὴν γραφήν. οἶσθα γὰρ ὡς οὔτε ταύτην οὔτε ἄλλην τινὰ πραγματείαν ἔγραψα τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐφιέμερος δόξης, ἀλλ' ἦτοι φίλοις χαριζόμενος ἢ γυμνάζων ἑμαυτόν, εἷς τε τὰ παρόντα χρησιμώτατον γυμνάσιον εἷς τε τὸ τῆς λήθης γῆρας, ὡς ὁ Πλάτων φησὶν, ὑπομνήματα θησαυρισό-

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER VII.

Cap. I. Medendi methodum, Eugeniane carissime, quam olim in Hieronis gratiam scribendam susceperam, posteaquam illum subito longum iter ingredi coactum non multo post diem obiisse nunciatum, ipsi quoque persequi destitimus. Tu enim mihi conscius es neque hoc me opus neque aliud ullum popularis aurae studio fuisse aggressum, sed quo vel amicis gratificarer, vel me ipsum simul utilissima ratione ad rem propositam exercitarem, simul ad oblivionem senii, ut Plato inquit, commentarios mihi reponerem. Nam mul-

Ed. Chart. X. [154. 155.]

Ed. Bas. IV. (106.)

μενος. ὁ γὰρ τοι τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἔπαινος εἰς μὲν
 χρείας τινὰς ἐπιτήδειον ὄργανον ἐνίοτε γίνεται τοῖς ζῶσιν,
 ἀποθανόντας δὲ οὐδὲν ὀνήνησιν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ζώντων
 ἐνίους. ὅσοι γὰρ ἤσυχον εἴλοντο βίον, ὠφελημένοι μὲν ἐκ
 τῆς φιλοσοφίας, αὐτάρκη δ' ἔχοντες τὰ πρὸς τὴν τοῦ σώμα-
 τος θεραπείαν, τούτοις ἐμπόδιον οὐ σμικρὸν ἐστὶν ἢ παρὰ
 τοῖς πολλοῖς δόξα, περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἀπάγουσα
 τῶν καλλίστων αὐτοῖς. ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἡμᾶς οἶσθα πολ-
 λάκις ἀνωμένους ἐπὶ τοῖς ἐνοχλοῦσιν οὕτω συνεχῶς ἐνίοτε
 χρόνον ἐφεξῆς πολλήν, ὡς μηδ' ἀψασθαι δυνηθῆναι βιβλίου.
 ἐγὼ [155] δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως εὐθύς ἐκ μαιρακίου θαυμαστῶς,
 ἢ ἐνθέρως, ἢ μαρικῶς, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλη, κατε-
 φρόνησα μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων δόξης, ἐπεθύμησα δὲ
 ἀληθείας καὶ ἐπιστήμης, οὐδὲν εἶναι νομίσας οὔτε κάλλιον
 ἀνθρώποις οὔτε θεϊότερον κτῆμα. διὰ ταῦτ' οὖν οὐδ' ἐπέ-
 γραψία ποτε τὸ ἐμὸν ὄνομα τῶν ὑπ' ἐμοῦ γεγραμμένων
 βιβλίων οὐδενί· παρεκάλουν δ', ὡς οἶσθα, καὶ ὑμᾶς μὴτ'
 ἐπαινεῖν με παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀμετρότερον, ὥσπερ εἰώ-

torum hominum laus commodum ad usus nonnullos instru-
 mentum viventibus aliquando est, mortuis certe nihil prod-
 est, sicut neque viventium quibusdam. Nam qui vivere
 in tranquillo optarunt ac fructum ex philosophia ceperunt,
 et iis quae corpori curando sufficiunt sunt contenti, iis
 utique impedimento non parvo est apud vulgum fama, ut
 quae eos a rebus pulcherrimis plus iusto tranversos aufe-
 rat; veluti me quoque non ignoras ab iis quae sunt molesta
 sic nonnunquam taedio affectum ut bono interdum spatio ne
 tangere quidem librum possim. Ego vero haud scio qua ra-
 tione ab ipsa usque adolescentia mirifice, sive inspiratus, sive
 furore percitus, sive quomodocunque dixisse libet, et vulgi fa-
 mam contempsi et veritatis scientiaeque studio flagravi, nullam
 esse hominibus nec honestiorem nec diviniorem possessio-
 nem ratus. Atque ideo nulli librorum meorum nomen
 meum praescripsi, imo vos, sicut ipse testis es, rogavi ne me
 immodice, ut soletis, apud homines laudaretis, nec nomen

Ed. Chart. X. [155.]

Ed. Bas. IV. (106.)

θαιε, μήτ' επιγράψαι τὰ συγγράμματα. κατὰ ταῦτ' οὖν ἅπαντα καὶ ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος ἐγκατελείφθη μοι, τὰ μὲν κεφάλαια τῶν ἐυρημένων διὰ βραχέων ὑπομνημάτων ξανατῶ γράμματός μου, διζοδικὴν δ' οὐδμίαν εἰ προσθέντος διδασκαλίαν. γυνὴ δ' ἐπειδὴ καὶ σὺ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν εἰαίρων, ἅπερ ἐθεάσασθέ με πολλάκις ἐπὶ τῶν νοσοῦντων ἔργῳ διαπρατιόμενον, ἐν ὑπομνήμασιν ἔχειν ἀξιούτε, προσθήσω τὸ λεῖπον εἰς τῆδε τῆ πραγματείᾳ.

Κεφ. β'. Ἐν μὲν οὖν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων τὸ κοινὸν νόσημα τῶν ὁμοιομερῶν τε καὶ ὀργανικῶν μορίων ὅπως χρῆσθαι θεραπεύειν ἐγγράψαι· ἀρξάμενος μὲν οὖν ἀπ' αὐτοῦ, διότι τε σαφέστερόν ἐστι τῶν ἄλλων ἐναργῆ τε τὸν ἔλεγχον ἔχει τῶν ἐμπροσθεν ἁπάντων σχεδὸν ἰατρῶν ὅσοι μεθόδῳ μὲν ἐπαγγέλλονται μεταχειρίζεσθαι τὴν τέχνην, ἀμέθοδοι δέ εἰσιν ἐν ταῖς θεραπείαις. πλὴν γὰρ Ἴπποκράτους τοῦ πάντων ἡμῶν τῶν καλῶν παρασχόντος τὰ σπέρματα, τῶν ἄλλων οὐδεὶς οὐδ' ἐπεχείρησε τὸ γένος τοῦτο τοῦ νοσήμα-

meum operibus quae proderem inscriberetis. Ob haec igitur omnia et medendi methodus quam inceperam a me est deposita, cum capita inventorum brevibus commentariis mihi ipsi scripsissem, nec ullam pleniorē docendi rationem etiamnum adjecissem. Nunc quando et tu et alii ex amicis non pauci exigitis quae saepe me opere in aegris peragere vidistis, ut ea in commentarios redigam, adjiciam huic operi quod reliquum est.

Cap. II. Ergo in horum commentariorum tertio, quarto, quinto et sexto quemadmodum similarium organicarumque partium communem morbum curari conveniat, scripseram, idcirco nimirum ab eo auspiciatus, quod et conspectior reliquis esset et evidenter omnes propemodum priores medicos, qui certa methodo artem tradere polliciti amethodi in ipsis curationibus deprehendantur, confutaret. Nam quum ab Hippocrate discesseris, qui nobis omnium salutarium praeceptorum semina praebuit, reliquorum certe nemo vel conatus est genus hoc morbi methodo curare.

Ed. Chart. X. [155.]

Ed. Bas. IV. (106. 107.)

τος ἰάσασθαι μεθόδῳ. δεῖται δὲ καὶ τὰ Ἱπποκράτους αὐτοῦ γεωργῶν ἀγαθῶν, οἱ σπεροῦσί τε αὐτὰ καὶ ἀνξήσουσι καὶ τελειώσουσι προσηκόντως. καὶ ὅτι πρὸ ἡμῶν οὐδεὶς τοῦτ' ἔπραξεν, ἀλλ' οἱ πλεῖστοί γε καὶ προσδιέφθειραν αὐτοῦ τὰ σπέρματα, νομίζω σαφῶς ἐπιδεδείχθαι τοῖς προσεσχηκόσι τὸν νοῦν. τοῦτο μὲν οὖν τὸ γένος τοῦ νοσήματος, εἴτε συνεχείας λύσιν, εἴθ' ἐνώσεως, εἴθ' ὅπως οὖν ἄλλως ὀνομάζειν τις ἐθέλοι, καλεῖν ἐπιτρέψαμεν ὡς ἐκάστῳ φίλον. οὐ γὰρ ὑπὲρ ὀνομάτων σπουδάζομεν οὔτε κατὰ ταύτην τὴν πραγματείαν οὔτε καθ' ἑτέραν τινὰ τῶν ἰατρικῶν, ἀλλ' ὅπως ἂν μάλιστα τοῦ τέλους τῆς τέχνης τυγχάνωμεν. ἐπὶ δὲ τὸ πρῶτον ἀπάντων ἐπανερχόμεθα νῦν τῷ λόγῳ νόσημα, τὸ τοῖς ὁμοιομερέσιν ἐγγινόμενον, ὧν πρῶτόν εἰσι αἱ κατὰ τὸ ζῶον ἐνέργειαι. δέδεικται γὰρ ἐν ἄλλαις πραγματείαις ὅπως ἕκαστον τῶν ὀργανικῶν μορίων ἐνεργεῖν τι λέγομεν, οἷον ὀφθαλμὸν ὄραν, ἢ βαδίζειν σκέλος. εἶναι γὰρ οὔτε ὅλου τοῦ σκέλους, ἀλλὰ τοῦ μυώδους ἐν αὐτῷ γένους τὸ κῆρος τῆς ἐνεργείας· οὔτε ὀφθαλμοῦ τι βλέπειν, ἀλλὰ τοῦ κρυσταλ-

Postulant autem et quae Hippocrates ipse reliquit non malos agricolas, qui ea tum seminent commode tum augeant tum perficiant. Id autem fecisse ante nos neminem, sed plerosque etiam semina quae reliquit corrupisse, iis qui animum adverterunt clare monstratum arbitror. Itaque hoc morbi genus, vel continuitatis solutionem vel unitio- nis, vel qualitercunque est libitum appellare, cuique permi- simus; non enim de nominibus in hoc opere nec in alio medicinalium ullo laboramus, sed quo pacto artis maxime finem consequamur. Revertamur autem nunc ad morbum eum qui omnium est primus qui in similaribus nascitur, quibus primum animantis functiones referuntur acceptae. Siquidem monstratum in aliis operibus est quemadmodum organicarum quamque partium aliquid agere dicamus, ut oculum videre, aut crus ambulare. Esse enim sicut id quod praecipuum est actionis crurum non cruris totius, sed musculosi in eo generis, sic visionem non oculi totius, sed

Ed. Chart. X. [155. 156.]

Ed. Bas. IV. (107.)

λοιδοῦς· ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ἀπάντων ὀργάνων ἀνάλογον. ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆσδε τῆς πραγματείας καὶ ὡς ἀναγκαιότατόν ἐστι τὸ γένος τοῦ νοσήματος τούτου, καὶ ὡς οὐδεὶς αὐτὸ λογικῶς ἰάσασαι τοῦν ἀγροησάντων τὰ πρῶτα στοιχεῖα, καὶ ὡς οὐδὲν ὧν φθέγγονται συνίασιν ἔνιοι τῶν λογικῶν ἑαυτοὺς ὀνομαζόντων, ὅταν ἀτονίαν εἶναι φάσκωσιν ἢ κοιλίας, [156] ἢ ἐντέρων, ἢ ἥπατος, ἢ ὀφθαλμῶν, ἢ ὅτουδηποτοῦν μέρους. εἰ μὲν γὰρ τὴν περὶ τὸ σύμφυτον ἔργον ἀσθένειαν οὕτως ὀνομαζουσιν, οὐδὲν ἰδιώτου πλέον ἴσασιν· ἀκούσαι γὰρ ἐστὶ κακείνων ἀτονεῖν ἑαυτῶν τὴν γαστέρα φασκόντων, μὴ πέττειν γοῦν αὐτήν, μήτε τὰ μικρότατα καὶ κοινώτατα τῶν προσφερομένων. εἰ δὲ διάθεσιν τινα λέγουσιν ἐν τῇ γαστρὶ τὴν ἀτονίαν, ἐρμηνευσάτωσαν ἡμῖν ἢν τινα ποτε ταύτην εἶναι φασιν, ὡς ἐπὶ φλεγμονῆς ἐποίησαν. τῷ μὲν γὰρ ἐμπειρικῶ τὰ συμπτώματα μόνον ἀρκεῖ τῶν πεπονητότων μορίων ἐρμηνεῦσαι, παρὰ φύσιν ὄγκον εἰπόντι καὶ ἀντιενπίαν, ὀδύνην τε σφυγματώδη καὶ τάσιν

crystallini in ipso humoris, ac in reliquis quibusque organis ad proportionem. Porro ostensum in secundo horum voluminum est genus hoc morbi non solum cognitu esse maxime necessarium, sed etiam neminem ipsum ratione curare posse qui prima corporis elementa non norit; praeterea non intelligere ea, quae dicant nonnullos eorum, qui rationales se nominant, quoties imbecillitatem esse dicunt vel ventriculi, vel intestinorum, vel jecinoris, vel oculorum, vel alterius cujuslibet partis. Si namque ita nominant infirmitatem impotentiamque ad naturale opus, nihil plus plebejo intelligunt; quippe quem dicere audias imbecillum sibi ventriculum esse, non enim concoquere eum vel minima levissimaque quae sumpsit. Quod si imbecillitatem quae est in ventriculo affectum quempiam esse ajunt, interpretentur quaeso nobis quemnam demum hunc esse volunt, quemadmodum in phlegmone fecerunt; nam empirico factum fuerit, si symptomata laborantis partis exposuerit, tumorem praeter naturam et renixum et pulsatorium dolorem et

Ed. Chart. X. [156.]

Ed. Bas. IV. (107.)

ἔρευνθός τε καὶ ὅσα τοιαῦτα· καὶ τίθενται γε πολλάκις ἐν ὄνομα κατὰ τοῦ σύμπαντος ἀθροίσματος ἕνεκα διδασκαλίας συντόμου, καθάπερ ἐπὶ τοῦ προειρημένου φλεγμονῆν. οἱ δογματικοὶ δ' οὐχ οὕτως, ἀλλ' αὐτὴν τὴν οὐσίαν ἐπισκεπτονται τοῦ νοσήματος, ἢ τὸ προειρημένον ἀθροίσμα τῶν συμπτωμάτων ἐξ ἀνάγκης ἔπεται. δοκεῖ γοῦν Ἐρασιστράτῳ τὸ παρεμπесὸν εἰς τὰς ἀρτηρίας αἷμα πρὸς τοῦ πνεύματος ὠθούμενον ἐν τοῖς πέρασιν αὐτῶν σφηνωθῆναι, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν φλεγμονῆν. ἀλλ' ἦν, οἶμαι, δίκαιος ἢ Ἐρασιστράτος αὐτὸς ἢ τῶν ἀπ' αὐτοῦ τις ὁμοίως ἐξηγήσασθαι καὶ τὴν ἐν ταῖς ἀτονίαις ἐκάστου μορίου διάθεσιν· ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς εἰς ὃ τι μεταπέπτωκεν ἢ φυσικὴ κατασκευὴ τοῦ μέρους ἐδήλωσεν, οὕτως ὁ λόγος ἐπιζητεῖ ῥηθῆναι καὶ τὴν εἰς ἀτονίαν ἐκάστου μορίου μετάπτωσιν. οὐ γὰρ δὴ κατὰ φύσιν γε διακείμενον ἀτονεῖ περὶ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν, ἀλλὰ τι πάντως αὐτῷ παρὰ φύσιν αἴτιον ἐγγενόμενον ἐξέλυσέ τε καὶ κατέβαλε καὶ νεκρῷ παραπλήσιον ἀπέφηρεν· ὃ οὔτε Ἐρασιστράτος οὔθ' Ἡρόφιλος οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς ἰατρὸς εἶπε

tensionem et ruborem aliaque id genus; imponitque nonnunquam brevitatis docendi causa cunctis simul collectis unum nomen, sicuti comprehensis jam phlegmonen. Dogmatici vero non idem, sed ipsam morbi naturam inspicunt, quam symptomatum illorum collectio necessario sequitur. Siquidem Erasistrato videtur sanguis, qui in arterias incidit, ubi spiritu impellitur, in finibus earum impactus haerere idque phlegmone esse. At par, arbitror, erat vel Erasistratum ipsum vel aliquem ex sectatoribus ejus simili modo affectum qui imbecillitate cujusque partis subest interpretari; ut enim de phlegmone, in quidnam translatus naturalis partis status sit explicuit, ita ratio exigebat ut et translatio cujusque partis in imbecillitatem ab eo explicaretur. Non enim quum secundum naturam est affecta ad propriam actionem est imbecilla, sed accessit omnino aliqua praeter naturam causa, quae eam dissolvit dejecitque et mortuae similem effecit; quam nec Erasistratus dixit, nec

Ed. Chart. X. [156.]

Ed. Bas. IV. (107.)

τῶν μὴ τολμησάντων ἀποφῆσθαι τι περὶ τῆς τῶν πρώτων σωμάτων φύσεως.

Κεφ. γ'. Ἄλλ' οὐ χρὴ μηκύνειν ἐπὶ πλέον, ἀντάρκως προαποδιδιχότας ἐμπροσθεν ὡς χρησιμώτατον τε τοῦτ' ἐστὶ τὸ γένος τοῦ νοσήκατος ἐζητῆσθαι τοῖς ἰατροῖς καὶ ἀναγκαῖον τὸ περὶ στοιχείων πρότερον ἐπισκέσθαι τὸν μέλλοντα καλῶς αὐτὸ μεταχειρίζεσθαι. ὥσθ' ἡμῖν ὁ μέλλον τῶν λεχθήσεσθαι λόγος ἐπὶ τοῖς προαποδεδειγμένοις περανθήσεται στοιχείοις, ὑπὲρ ὧν ἐν, ὡς οἶσθα, βιβλίον ἐποιησάμεθα τὸ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτη στοιχείων ἐπιγεγραμμένον. ἔστι μὲν οὖν καὶ Διοκλεῖ καὶ Μνησιθέῳ καὶ Διευχῆ καὶ Ἀθηναίῳ καὶ σχεδὸν πᾶσι τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἰατροῖς, ὥσπερ οὖν καὶ τῶν φιλοσόφων τοῖς ἀρίστοις, ἡ αὐτὴ δόξα περὶ φύσεως σώματος, ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τομιζοῦσι κικρᾶσθαι τὰ τε ἄλλα σύμπαντα σώματα καὶ τὰ τῶν ζώων οὐχ ἥκιστα. τῷ δὲ περὶ τούτων ἀπάντων ἀποφηραμένῳ τε καὶ ἀποδείξαντι πρώτῳ δίκαιον, οἶμαι, μαρτυρεῖν ἐστὶ τὴν εὐρίσιν. καὶ διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ὀνομάζομεν αὐτὰ καθ' Ἱπποκράτην στοι-

Herophilus, nec alius quisquam medicorum qui de primorum corporum natura ausi aliquid pronunciare non sunt.

Cap. III. At immorandum in his diutius non est, quum praesertim abunde prius monstratum sit et genus hoc morbi utilissimum esse ut a medicis disquiratur, et qui commode id sit tractaturus, huic necesse prius esse de elementis considerasse. Itaque qui nobis habendus sermo est, is totus ex prius demonstratis elementis absolvetur, de quibus unum, ut scis, volumen edidimus, quod de elementis secundum Hippocratem inscripsimus. Sane eadem opinio de corporis natura est tum Diocli tum Mnesitheo tum Dieuchi tum Athenaeo tum probatissimis fere quibusque medicorum, itidem ut praestantissimis philosophorum, ut qui ex calido, frigido, sicco et humido mixta putent tum alia corpora universa tum vero animantium in primis. Caeterum ei qui de his omnibus primum pronunciavit demonstravitque iustum est, arbitror, reddere quod invenit. Ideoque et nos ea secundum Hippocratem elementa voca-

Ed. Chart. X. [156. 157.]

Ed. Bas. IV. (107.)

χειᾶ, καὶ ὅτι μάλιστα Χρύσιππος, ἢ Ἀριστοτέλης, ἢ τις ἄλλος ἰατρὸς ἢ φιλόσοφος ὡσαύτως ὑπὲρ αὐτῶν δοξάζη. καὶ τοίνυν ἐπειδὴ τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστον ἰδίαν ἐνεργειαν ἐνεργεῖ, τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν εἰς τοσοῦτον διαφέρουσαν εἰς ὅσον καὶ αὐτὸ διαφέρει τῶν ἐνεργούντων αὐτάς, διαφέρει δὲ τῷ θερμότερον, [157] ἢ ψυχρότερον, ἢ ὑγρότερον, ἢ ξηρότερον ὑπάρχειν, ἢ κατὰ συζυγίαν τι τούτων πεπονθέναι, τὴν κρᾶσιν αὐτῶν φυλακτέον ἐστὶ τῷ τὴν ἐνεργειαν φυλάττοντι. φυλαχθήσεται δὲ ψυχόντων μὲν, εἰ πρὸς τὸ ψυχρότερον, ὑγραινόντων δὲ, εἰ πρὸς τὸ ξηρότερον· οὕτω δὲ καὶ ξηραινόντων μὲν, εἰ ὑγραίνοιτο, ξηραινόντων δ' ἅμα καὶ θερμαίνόντων, εἰ ὑγραίνοιτό τε ἅμα καὶ ψύχοιτο, ξηραινόντων δὲ καὶ ψυχόντων, εἰ πρὸς τὸ ὑγρότερόν τε καὶ θερμότερον ἐκτρέποιτο, καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς δύο συζυγίας ἀνάλογον. ἀεὶ γὰρ χρὴ τῷ πλεονάζοντι τὸ ἐναντίον ἀντιεσάγειν εἰς τοσοῦτον, ἄχρις ἂν εἰς τὸ σύμμετρόν τε καὶ κατὰ φύσιν ἀγάγῃς τὸ μόριον. ἢ μὲν δὴ καθόλου τοῦ γένους ἅπαντος νοσή-

mus, etiamsi maxime Chrysippus Aristotelesve, aut alius quispiam medicus philosophusve similiter de iis sit opinatus. Ergo quoniam unaquaeque animalis pars propriam actionem edit, quae tantum ab aliarum actionibus differt quantum ipsa pars ab aliis quae illas edunt est diversa, differt vero ab aliis pars quaeque eo quod calidior, vel frigidior, vel humidior, vel siccior sit, aut quod binis horum quibuslibet sit affecta, qui tueri actionem vult, hic temperamentum earum custodiat oportet. Custodiet autem, si id quod ad calidius est conversum refrigerabit, quod ad frigidius *inclinatum est* calefaciet, quod ad siccius *est alteratum* humectabit; pari modo si quod ad humentius *est versum* siccabit; rursus quoque si siccabit pariter ac calefaciet quod humidum est redditum et frigidum, siccabit pariter et refrigerabit quod humidius simul et calidius evasit, et in reliquis duabus conjugationibus ad proportionem. Semper enim pro eo quod exsuperat inducendum eousque contrarium est, quoad partem in symmetriam et secundum naturam vindicaveris. In summa quidem omnis morbi generis quod in

Ed. Chart. X. [157.]

Ed. Bas. IV. (107.)

ματος ἐν ὁμοιομερέσι συσταμένου μέθοδος ἰάσεως ἤδη μοι
 λελεχται. ὅτι τὸ γὰρ ὄντων αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν
 νοσημάτων ἀποδέδεικται διαφορᾶς, ὅτι καὶ οἱ τῆς ἰάσεως
 ἔσονται τρόποι, κοινὸν ἔχοντες σκοπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ
 πεπονηθότος ὁμοιομεροῦς σώματος· ἐπειδὴ καὶ τὸ νόσημα
 αὐτὸ κατὰ δυσκρασίαν καὶ ἀλλοίωσιν ἐγένετο τῆς κατὰ φύσιν
 ἐκάστου κράσεως· ἢ δὲ τῶν κατὰ μέρος ἰάσεις ἐν δυοῖν τούτοις
 προερχομένη γίνεται, τῇ τε τῆς ὑλῆς εὐπορίας καὶ τῇ ταύτης
 ἐπιδεξιάς χρήσει. τὴν μὲν δὴ τῶν φαρμάκων εὐπορίαν ἐκ τε
 τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἔτι τε τῆς περὶ
 συνθέσεως αὐτῶν πραγματείας ἔξεστί σοι λαμβάνειν μεθόδῳ·
 τὴν δὲ ὁδὸν τῶν διαιτημάτων ἐντεῦθεν. ἀλλὰ καὶ ὅπως χρῆ
 διαγνώσκειν ἐκάστου μορίου δυσκρασίαν, ἐκ τριῶν πραγμα-
 τεῶν ἀναμνησκόν, πρώτης μὲν τῆς περὶ κράσεων, δευτέρας
 δὲ τῆς περὶ τῶν πεπονηθότων μορίων· καὶ τρίτης, ἣν ἐπι-
 γράφομεν ἰατρικὴν τέχνην. οὐκ οὖν ἔτι δεῖ πολλῶν εἰς τὰ
 νῦν ἐνεστῶτα τοῖς φύσει τε συνετοῖς καὶ γυμνασμένοις τὸν

similaribus consistit, jam dicta mihi medendi est methodus.
 Quum enim octo earum sint differentiae, veluti in libris de
 morborum differentia est traditum, octo nimirum erunt et
 medendi rationes, quae communem habent scopum altera-
 tionem affectae partis similis, quandoquidem etiam mor-
 bus ipse ex intemperie et naturalis temperamenti alteratione
 est ortus. At quae particularis medicatio *agitur* ex his
 duobus procedens conficitur, materiae copia et hujus con-
 gruo usu. Ac medicamentorum quidem copiam tum ex
 libro de simplicium medicamentorum facultatibus tum ex
 ea quae de eorum compositione praecipit methodo haurias
 licebit; eorum quae ad victus rationem pertinent, viam
 hinc *sumimus*. Sed et quemadmodum cujusque partis in-
 temperiem dignoscere oporteat ex tribus operibus intelli-
 gas; primo eo quod de temperamentis, secundo eo quod
 de partibus affectis, tertio eo quod ars medica inscribitur.
 Non est igitur ad ea quae nunc ordimur iis qui prudentes
 natura sunt, ac cogitationem in primis operibus exercita-

Ed. Chart. X. [157.]

Ed. Bas. IV. (107.)

λογισμὸν ἐν τοῖς πρώτοις· ὅτω δὲ οὐδέτερον ὑπάρχει τούτων, ἔτι ἐνδεῖ τῷ λόγῳ πάμπολυ· εἰ δὲ καὶ μοχθηρᾶ λόγων αἰρέσει συνανετράφη, διττὴ γ' οὕτω χρεία τοῦ χρόνου· ἑτέρου μὲν; ἵνα ἀποτρούπηται τὰς μοχθηρὰς δόξας, ἑτέρου δ', ἵν' ἀσκηθῆῖ κατὰ τὰς βελτίους.

Κεφ. δ'. Σὺ μὲν οὖν εὖ οἶδ' ὅτι καὶ αὐτὸς ἱκανὸς ὑπάρχεις ἐκ τῶν καθόλου τοῦ γένους εἰρημένων εὐρίσκειν τὰ κατὰ μέρος· ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς ἐθεάσω πολλὰ τῶν τοιούτων νοσημάτων ἰωμένους, ὥστ' ἐξ ἀμφοτέρων ἔχεις τὸ μὴ δεῖσθαι τῶν κατὰ μέρος. ἀλλ' ἐπεὶ φησιν ὁ Πλάτων, οὐ γάρ ἐστι τὰ γραφέντα μὴ ἐκπεσεῖν, ἵν' εἴποτε καὶ εἰς ἄλλον ἀφίκοιτο τὸ βιβλίον ἀγύμναστον τῷ λογισμῷ, ἥῃον αὐτὸν διδάξαι, προσθεῖναι χρὴ τινὰ τῶν κατὰ μέρος· ἐξ ὧν εὐθέως ἐρέσται καὶ αὐτὸ τοῦτο πεισθῆναι σαφῶς, ὃ μικρὸν ἐμπροσθεν εἴρηται, ὡς δυνατόν ἐστι παντῷ τὰ κατὰ μέρος ἐξευρίσκειν. ἐγὼ γοῦν ἑμαυτῷ πάντα ἐξεῦρον αὐτὰ, τῷ λόγῳ ποδηγούμενος· ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις, ἐχορῆν δήπου καὶ μὲ τοῖς ἀτόνοις τὴν γαστέρα συμβουλεύειν ἐδέσματα μὲν

runt multis praeterea opus; cui neutrum horum adest, huic certe ad praesentem disputationem non parva re est opus. Quod si in pravae doctrinae secta praeterea sit altus, hic geminum tempus requirit; alterum, in quo pravas opiniones dediscat, alterum, in quo melioribus se exerceat.

Cap. IV. Sane te scimus et ex iis quae in universum dicta sunt particularia per te invenire posse; et alioqui multos id genus morbos a nobis percuratos vidisse sic ut utraque ratione particularium tractationem minus requiras. Sed quoniam, ut Plato ait, non possunt quae scripta sunt non e manibus excidere, quo, si quando liber in alterius non exercitatae rationis manus devenerit, facilius hunc doceat adjici particularium quaequam oportet; ex quibus etiam protinus clare id quod proxime dixi intelligetur fieri posse, ut per te ipsum particularia invenias. Siquidem ipse ea per me ipsum omnia investigavi, ratione ipsa viam monstrante; nam si praeceptores sequutus fuisset, ipse quoque ventriculo imbecillis suavissem ut cibus adstringentibus et

Ed. Chart. X. [157. 158.]

Ed. Bas. IV. (107. 108.)

τὰ στύφοντα καὶ ὑπόπικρα· καὶ (108) οἶνον ὡσαύτως τὸν
 ἀύστηρόν· ἀψίνθιον τε καὶ τοῦ διὰ μήλων κηρωτίου χυλοῦ
 καὶ ὅσα τοιαῦτα καταπίεται φάρμακα. τῶν δ' ἐξωθεν ἐπι-
 τιθεμένων πρώτην μὲν τὴν δι' ἀψινθίου καὶ ὠμοτριβοῦς
 ἐλαίου κατάκτλησιν· εἴτ' ἐλίδεσιν ἐρίου πιδήματος, ἐξ αὐτῶν
 τε τούτων καὶ προσέτι μύρου μηλίτου καὶ μαστιχίνου καὶ
 θαρδίνου· [158] καὶ μετὰ ταῦτα κηρωτὴν διὰ τῶν αὐτῶν
 ἐσκευασμένην· εἴτ' ἄλλα φάρμακα κηρωτῶν ἰσχυρότερα, τὰ
 πρὸς τῶν ἰατρῶν ἐπιθέματα καλούμενα, διὰ τε τῶν εἰρημέ-
 νων μύρων συγκείμενα καὶ φαρμάκων τῶν παραπλησίων, ἐν
 οἷς ἐστὶν ἤδη καὶ ἀρωμάτων πλήθος οὐκ ὀλίγον, στέχης γάρ-
 δου καὶ ἄμωμον καὶ ὁ ἀρωματικὸς κάλαμος, ἴρις τε καὶ
 λάδαρον καὶ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον καὶ στέραξ καὶ
 βδέλλιον, ὀποβάλσαμόν τε καὶ βάλαμον καὶ ξυλοβάλσαμον,
 ὃ τε λοιπὸς τῶν ἀρωμάτων κατάλογος. εἰ δὲ μηδὲ ταῦτα μη-
 δὲν ἐνεργοίη, τὸ κοινὸν ἀπάντων τῶν ἀτονοῦντων ἐπὶ τέλει
 βοήθημα ποιοῦμεν, καλοῦσι δ' αὐτὸ φοιτηγμόν, ἧτοι διὰ
 θαψίας γιγνόμενον, ἢ διὰ τάπυος, ἢ τινος τῶν τοιούτων·

subamaris uterentur; vino quoque similiter aufero, prae-
 terea absinthio et quod ex mali cotonei conficitur succo,
 aliisque ejusmodi quae devorantur medicamentis. At vero
 quod ad ea pertinet quae extrinsecus applicantur, pri-
 mum perfundi ventriculum ex absinthio et oleo crudo jussif-
 sem, mox hapsum lanae tum ex iisdem ipsis, tum vero ex
 unguentis melino et mastichino et nardino imponi; ab iis
 ceratum ex iisdem compositum; post alia medicamenta uti-
 que ceratis valentiora, quae a medicis vocantur epithe-
 mata, ea tum ex dictis unguentis tum ex similibus medi-
 camentis componuntur, in quibus est aromatum quoque
 multitudo non parva, spica nardi et amomum et calamus
 aromaticus et iris et ladanum et malabathri folium et styrax
 et bdellium et opobalsamum et balsamum et xylobalsamum
 reliquisque aromatum catalogus. Quod si horum nihil pro-
 fecisset, commune omnium remedium quibus imbecillitas
 nocet in sine adhibuissem, nempe quod phoenigium vo-
 cant, qui vel per thapsiam vel sinapi vel tale aliquid exci-

Ed. Chart. X. [158.]

Ed. Bas. IV. (108.)

εἶτ' ἀποπέμψαι πρὸς ὑδάτων χρῆσιν αὐτοφυῶν. οὐδὲν γὰρ τούτων οἶδε πλέον ὁ ἐμπειρικὸς, ὡς καὶ τὰ συγγράμματα αὐτῶν δηλοῦσι. Κόϊντος μὲν γε τοῖς ἀπεπτεῖν ἢ ἀνορεκτεῖν φάσκουσι πρῶτον μὲν γυμνάζεσθαι συνεβούλευε καὶ ἐσθίειν ὡς εὐπεπτότατά τε καὶ μὴ πολλὰ, μηδὲν δὲ ὠφελουμένων ἠναγκάζετο καὶ αὐτὸς εἰς τὰ τῶν ἐμπειρικῶν μετιέναι. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὡς τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν εἰώθει σκώπτειν, βαλαρείων ὀνόματα προσαγορεύων, ὧν χωρὶς ἀδίνατόν ἐστι θεραπεῦσαι μεθόδῳ τὰς ἀτονίας τῶν μορίων; ὥσθ' ὅσον μὲν ἐπὶ τούτοις τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον ἂν καὶ γὰρ κατὰ τὴν τῶν τοιούτων διαθέσεων ἴασιν, ἀλλ' ὁ λόγος ἐδίδαξέ με τὰς ὀκτὼ διαφορὰς τῆς θεραπείας ἀτόνου γαστροῦ. ἐθεάσω γοῦν καὶ σύ τινας μὲν ἡμέρα μιᾶ, μᾶλλον δὲ ὥρα, ψυχροῦ πόσει θεραπευθέντας; ὧν ἐνίοις μὲν οὐ μόνον τὸ πρόσφατον ἔδωκα πηγαῖον, ἀλλὰ καὶ τὸ διαχίονος ἐψυγμένον, ὡς ἐν Ῥώμῃ σκευάζειν ἔθος ἔχουσι, προθερμαίνοντες τὴν κατασκευὴν ἣν αὐτοὶ προσαγορεύουσι δηκόκ-

tatur; deinde ad usum aquarum sponte nascentium ablegassem. Quippe ultra haec empiricus nihil novit, ut et commentarii eorum docent. Quintus vero iis qui de cruditate aut inappetentia quererentur, primum quidem exercitari suadebat, tum edere concoctu quam facillima et non multa, quibus haec non contulissent, cogebatur ipse quoque ad empiricorum dogmata confugere. Nam quis nescit quemadmodum calidum, frigidum, humidum et siccum illudere sit solitus, balneatorum esse nomina dictitans? sine quibus tamen methodo curare partium imbecillitatem omnino non est. Quare per hos nihil obstitit quominus ego quoque eadem institissem via in ejusmodi affectibus sanandis, verum ratio me docuit differentes octo imbecilli ventriculi curationes. Vidisti igitur et tu quosdam uno die, vel potius hora frigidae potionis curatos, quorum aliis non *aquam* modo ledi fontanam recentem, sed etiam quae nive esset refrigerata, ut Romae praeparare solent, calefacientes prius eam praeparationem quam ipsi decoctam vocant, cibos praeterea

Ed. Chart. X. [158.]

Ed. Bas. IV. (108)

ταν· ἐδέσματά τε τὰ οὕτως ἐψυγμένα πολλάκις ἐθεάσω συγχωροῦντά με λαμβάνειν αὐτοῖς· ἐν οἷς ἐστι καὶ ἡ μέλικα, τῶν ἐν Ῥώμῃ καὶ τοῦτο ἐν εὐδοκιμούντων ἐδεσμάτων, ὡσπερ καὶ τὸ ἀφρόγαλα· τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς ψυχρὰς κατὰ δύναμιν ὁπώρας ὁμοίως ἀποψύχων ἐδίδουν· καὶ πτισάνην καλῶς ὡσαύτως ἐψυγμένην, ἕτερα ἢ τοιαῦτα μυρία, σκοπὸν ἓνα ποιούμενος ἐπ' αὐτῶν τὴν ψύξιν· ἐκώλυον δ' ἀψιθίου καὶ τῶν στυφόντων ἀφασθαι· καθάπερ γε καὶ ἄλλους ὁμοίως μὲν ἀπῆγον τῶν ψυχρότων, ἐθέρμαινον δὲ παντοίως οἶνον παλαιὸν τῶν ἰκαρῶς θερμῶν τῇ δυνάμει διδοῦς, οἷοι μάλιστα εἰσι Φαλερῖνός τε καὶ Σουρῴεντινος, καὶ τροφὰς θερμαινούσας μετὰ πεπέρεως συχροῦ. ἐπὶ τινῶν δ', ὡς οἶσθα, τὸν σκοπὸν τῆς θεραπείας ἐποίησάμην ἐν τῷ ξηραίνειν· καὶ ἦν αὐτοῖς ἐδέσματά τε τὰ φύσει ξηρὰ, καλῶς ὠπημένα καὶ τὸ σύμπαν ὀλίγιστον ποτόν· ἢ τε τῶν στυφόντων ἀπάντων χρῆσις, ἢν μόνην γνώσκουσιν οἱ χωρὶς λόγον θεραπεύοντες αὐτούς. ἄλλον δ' οὐ πρὸ πολλοῦ ξηρότατον ἤδη γεγεννημένων, ὡς ὁμοιότατον εἶναι τὴν ιδέαν

ad eundem modum refrigeratos identidem me illis permittere vidisti, in quibus est et *quam* melcam vocant, unus is quoque Romae laudatorum ciborum, veluti etiam aphrogala; sed et frigidae facultatis fructus similiter refrigerans iisdem dedi, et ptisanam probe coctam pari ratione refrigeratam, aliaque id genus infinita. In quibus unam rem mihi proposui pisanam refrigerationem, vetui autem absinthium et quicquid adstringeret contingere, veluti alios rursus similiter a refrigerantibus abstinui. Calefeci autem omni ratione vinum vetus facultate valde calidum exhibens, cujus maxime generis sunt Falernum et Surrentinum, tum nutrimentum calefaciens cum largo pipere. In nonnullis, ut nosti, scopum curationis ad siccandum direxi, dabamque iis tum cibos natura siccos ac probe assatos, tum prorsus exiguam portionem; injunxi autem et adstringentium omnium usum, quem unum qui illis citra rationem medentur norunt. Alium vero non pridem, qui jam adeo siccatus fuerat ut forma

Ed. Chart. X. [158. 159.]

Ed. Bas. IV. (108.)

τοῖς μαρασμώδεσιν, ἰασάμην, εἰς τὰ ἐναντία πάντα μεταγα-
γῶν ἢ ὡς οἱ θαυμασιώτατοι ἰατροὶ συνεβούλευον. οὐδὲ
γὰρ οὐδὲ ἐξ ἄλλου τινὸς εἰς τοῦτο ἦκε κινδύνου, βραχεῖαν
τότε κατ' ἀρχὰς ἔχων δυσκрасίαν ἐπὶ ξηρότητι δεομένην
ὑγράνσεως· ἀλλ' οἱ παραλαβόντες αὐτὸν, ἀψίνδιόν τε ποτί-
ζοντες καὶ πικροὺς ἀσπαράγους καὶ βολβούς ἐσθίειν διδόντες,
ἔτι τε μῆλα κυδώνια καὶ κεστιανὰ καὶ ῥοιάς, ὕστερόν τε, ὡς
οὐδενὸς τούτων ἢ γαστήρ ἐκράτει καὶ ῥοῦ χυλὸν ἀναγκάζοντες
πιεῖν, ὅσα τε ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον ἐπιτιθέντες ἔξωθεν
ὀλίγου δεῖν ἀπεφήναντο ἀλίβαντα, [159] τοῦτον ἡμεῖς ἰασά-
μεθα, παντοίως ὑγραίνοντες αὐτοὶ τὴν ὕλην ἐξευρίσκοντες,
ἐκ τῆς γεγραμμένης ἡμῶν μεθόδου κατὰ τὴν περὶ τῶν φαρμά-
κων πραγματείαν.

Κεφ. ε'. Ὡς γὰρ καὶ τῶ περὶ τῆς ἀποδεικτικῆς εὐρέ-
σεως εἴρηται γράμματι, περιαντληθεῖς ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς
τῶν ἰατρῶν διαφωνίας, εἴτ' ἐπὶ τὸ κρίνειν αὐτὴν τραπόμε-
νος, ἔγνω χρῆναι πρότερον ἐν ἀποδεικτικαῖς μεθόδοις γυμνά-
σασθαι. καὶ τοῦτο πράξας ἔτεσιν ἐφεξῆς πολλοῖς ὑπέβαλλον

Simillimus esset iis qui marasmo marcescunt, sanavi, con-
trariis omnino exhibitis iis quae egregii isti medici suase-
rant. Non enim ex alia occasione eo periculi venerat, quum
inter initia exiguam intemperiem ex siccitate quae humectari
postulabat habuisset, quam quod ii qui eum curandum sus-
ceperunt, tum absinthium potandum, tum amaros aspa-
ragos et bulbos edendos dantes, itemque mala cotonea et
cestiana et punica; post quoque ubi venter nihil horum
continebat, etiam rhois succum bibere cogentes, tum quae
paulo supra dixi extrinsecus imponentes, paulo minus om-
nis madoris expertem reddiderunt, hunc nos sanavimus
omni ratione humectantes, ipsique materiam invenientes
ex ea methodo quae in opere de medicamentis est tradita.

Cap. V. Nam sicuti in libro de demonstrandi inven-
tione dixi, numerosis medicorum inter se dissidiis undique
confusus, ubi me ad iudicandum de his converti, intellexi
prius in demonstrativa methodo exercitandum me esse.
Quod quum multis deinceps annis fecissem, singula ipsi dog-

Ed. Chart. X. [159.]

Ed. Bas. IV. (108.)

οὕτως ἕκαστον τῶν δογμάτων αὐτῆ καὶ ὡς ἡ τῶν εἰρηθέντων ἐνδειξις ἐποδήγει με, τὰς θεραπείας ἐποιοῦμεν. ἀλλὰ γὰρ οὐ πάντες γε τοιοῦτοι, γρη τοίνυν γράφειν αὐτοῖς γυμνάσια τῆς ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἐμπορίας τῶν ὑλῶν, ἐπὶ τοῖς ὀκτώ σκοποῖς τῆς θεραπείας, ἀρξαμένους αὐθις ἀπὸ τῆς κοιλίας, ἐπειδὴ πρώτης ταύτης ἔτιχον ἄρτι μνησθεῖς. εἰσαιότατοι μὲν οὖν εἰσιν αἱ κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν ἀλλοιώσεις, ὅτι ταῖς δραστηκωτάταις ἐπαγορθοῦνται ποιότησι· δυσαιότεραι δὲ αἱ καθ' ὑγρότητα καὶ ξηρότητα· ταῖς γὰρ ἀσθενέσι καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὑλικωτέραις ποιότησιν ἢ ἴασις αὐτῶν ἐπιτελεῖται, καὶ μάλιστα ὅταν ὑγραίνεν δέη. τὰ μὲν δὲ τοῦ χρόνου τῆς ἐπαγορθώσεως ἴσα πῶς ἐστι θερμότητι τε καὶ ψυχρότητι, τὸ δὲ τῆς ἀσφαλείας οὐκ ἴσον. εἰ μὴ γὰρ ἰσχυρὰ πάντα εἴη τὰ περίξ μόρια τοῦ θεραπευομένου, κίνδυνος αὐτοῖς ὑπὸ τῶν ψυχόντων οὐ μικρὰν πληγῆναι πληγῆν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑπολοιπῶν δυοῖν ποιότητων ἡ μὲν ἀσφάλεια παραπλήσιος, ὁ δὲ χρόνος τῆς θεραπείας πολλαπλάσιος ἐπὶ ταῖς ξηραῖς δυσκρασίαις· οἷον γὰρ τι τὸ γῆρας ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑγιαίνον-

mata subjeci, atque prout inventorum indicatio me ducebat, ita curationes institui. Verum enim id non omnes possunt, expediet igitur ipsis scribi per octo curationis scopos particularis materiae comparandae exercitationes, a ventriculo rursus sumpto initio, quoniam hujus primum mentionem modo fecimus. Ac facillimae quidem ad curandum alterationes sunt quae ex calido et frigido consistunt, propterea quod maxime activis qualitatibus corriguntur. Aegrius curantur quae in humido siccoque habentur, quod imbecillis et, ut sic dicam, magis materialibus qualitatibus eorum curatio perficitur, potissimumque quam humectandum esse requiritur, ac tempus quidem caloris frigorisque reparandi par quodammodo est, securitas tamen impar. Nisi enim cuncta quae ei quod curatur circumdata sunt corpora valida plane sint, periculum est ne ab iis quae refrigerent noxam contrahant non levem. In reliquis duabus qualitatibus securitas similis est. Tempus curationis in sicca intemperie multo amplius; quippe quod senium in sanis est, id

Ed. Chart. X. [159.]

Ed. Bas. IV. (108.)

των, τοιοῦτον ἢ ξηρὰ δυσκρασία τοῖς νοσοῦσιν, ὥστε καὶ ἀγίατον ὑπάρχειν, ὅταν ἀκριβῶς συμπληρωθῇ. τὸ δ' ἀκριβὲς τῆς συμπληρώσεώς ἐστιν ἐν τῷ τὰ τῆς στερεᾶς οὐσίας τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων γεγονέναι ξηρότερα.

Κεφ. στ'. Ἐτέρα γάρ ἐστιν ἡ ξηρότης τῶν ἐκ τῆς ὑγροπαχοῦς οὐσίας συνεστῶτων, ὁποῖόν ἐστι πικρὴ καὶ σὰρξ, ἔκτακέντων. καὶ τρίτη γε πρὸς ταύταις τῆς οἰκείας ὑγρότητος, ἐξ ἧς τρέφεται τὰ μόρια, τελέως ἀπολλυμένης. περιέχεται δ' αὐτὴ κατὰ πάντα τοῦ ζώου τὰ μόρια δροσοειδῶς ἐν αὐτοῖς παρεσπαρμένη, καὶ λέλεται πολλάκις ἤδη περὶ αὐτῆς ἐτέρωθεν ταύτην οὐκ ἐνθῆναι τοῖς μορίοις οὐχ οἷόν τε χωρὶς τροφῆς· καὶ διὰ τοῦτο χαλεπωτάτη τῶν τοιούτων ἐστὶ διαθέσεων ἡ ἴασις· ἄλλη δὲ ξηρότης ἐστὶν ἡ κατὰ τὰς ἀρτηρίας καὶ φλέβας τὰς ἰδίας ἐκάστου τῶν μορίων συνισταμένη. γίννεται δὲ καὶ αὕτη δηλονότι κατὰ τὴν τοῦ αἵματος ἔνδειαν. ἀπάσας ταύτας ξηρότητας ἐσχάτως βλάπτουσι αἱ τῶν ἀνστηρῶν ἐδεσμάτων καὶ πομάτων καὶ φαρμάκων προσφοραί· ἐκδαπανῶσι γὰρ εἰ καὶ τι λείποιο τῆς ἐν αὐτοῖς ὑγρότητος ἐμφύτου,

sicca intemperies est in aegris. Itaque etiam insanabilis est, si prorsus sit consummata. Est autem prorsus consummata, ubi solida similarium partium substantia reddita est sicciior.

Cap. VI. Nam est et altera siccitas utique, quum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut adeps et caro sunt liquata. Etiam tertia, quum propria humiditas, unde partes nutriuntur, omnino est absumpta. Continetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per eas sparsus, de qua dictum alibi saepe est; hanc igitur inferere partibus sine nutrimento non est, ideoque difficilima est omnium ejusmodi affectuum curatio. Diversa ab iis siccitas est quae in propriis cujusque partis exilibus arteriis venisque consistit; provenit et haec ex sanguinis penuria. Omnibus itaque his siccitatibus maxime contrarius est austerorum usus, sive ea cibi sint sive potiones sive etiam medicamenta; quippe quae, si quid in iis superest naturalis humoris, id absumunt, partim ebibentia, partim in

Ed. Chart. X. [159. 160.]

Ed. Bas. IV. (108. 109.)

τὸ μὲν ἐκπίουσαι, τὸ δὲ ἐκθλίβουσαι διὰ τῶν πόρων εἰς τὴν ἐντὸς εὐρύτητα τῆς κοιλίας, τὸ δ' ἐπὶ τὰ συνεχῆ μόρια διωθούμεναι. [160] θεραπεύειν οὖν αὐτὰς προσήκει, τὸ μὲν συριζηκὸς τῶν πόρων ἀραιπειανύντα, τὸ δ' εἰς τὰ παρακείμενα (109) μόρια διωσθὲν ἐπισπώμενον, ὑγραινούσῃ τε τροφῇ πληροῦντα τῆς οἰκίας ὑγρότητος ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς τὸν ἐξηρασμένον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἐθεραπεύσαμεν ἄνθρωπον. ἐν μὲν γὰρ τῇ κατὰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἀντιθέσει μηδεμίαν ἐπικρατοῦσαν ἐναργῶς ἔχοντα δυσκρασίαν μήτε καθ' ὅλον τὸ σῶμα μήτε κατὰ τὴν γαστέρα, ξηρὸν δὲ καὶ λεπτὸν ἱκανῶς γεγενημένον, ἐκ τοῦ μὴ πέττειν καλῶς ἀτορούσης τῆς κοιλίας ἐπὶ τῇ κατὰ ξηρότητα δυσκρασίᾳ. τούτου γὰρ ὁ μὲν σκοπὸς τῆς θεραπείας ἦν ὑγρᾶναι τὴν τε γαστέρα καὶ σύμπαν τὸ σῶμα. τίσι δ' ἐνεργείαις ἐχρησάμεθα ταῖς κατὰ μέρος, ἐπὶ τίσι τε μάλιστα ὕλαις ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν τοῦ σκοποῦ διελθεῖν ἄμεινον. οἶκημα μὲν αὐτῷ παρεσκευασάμην ἐγγυτάτω τοῦ βαλανείου· τοιαῦτα δ' ἐστὶν, ὡς οἶσθα, πολλὰ κατὰ τὰς τῶν πλουσίων οἰκίας· ἐξ

cavitatem ventris per exiguos meatus exprimentia, partim ad continentes partes trudentia. Curabis igitur ipsas, si meatus qui contracti sint dilataveris, ac quod in vicinas partes est compulsum revellas, praeterea si singulas similes partes propria humiditate, humectante nutrimento repleas, ut et nos quem hominem memoravimus a medicis exsiccatum curavimus. Is in ea contrarietate quae in frigido et calido consistit nullam evidenter vincentem habebat intemperiem, nec in universo corpore, nec in ventriculo; siccus tamen et gracilis admodum est redditus, propterea quod ventriculus ejus ex sicca intemperie imbecillus male concoxerat. Hujus namque scopus curationis erat ut humectaretur tum ventriculus tum universum corpus. Quibus autem sigillatim operationibus quibusque maxime materiis simi usus, ut scopi compos essem, differere praestat. Domum ei paravi maxime balneo vicinam, qualia multa esse in divitum domibus non ignoras; ab hac statim in balneum super linteis

Ed. Chart. X. [160.]

Ed. Bas. IV. (109.)

αὐτοῦ δ' εὐθέως ἔωθεν εἰς τὸ βαλανεῖον εἰσεφερόμην ἐπὶ
 σινδόνων, ὅπως μὴ καταξηραίνοιτό τε δι' ἑαυτοῦ κινούμενος
 ἐκλύοιτό τε πρὸ τοῦ δέοντος καιροῦ· τούτων γὰρ τὸ μὲν
 εἰς αὐτὴν τὴν διάθεσιν συντελεῖ, τὸ δὲ συντέμνει τὴν ἐν τῷ
 βαλανεῖῳ διατριβὴν. ἐπὶ πλεῖστον γὰρ χρὴ τὸν ἄνθρωπον
 ἐνδιατριβεῖν τῷ ὕδατι· καὶ διὰ τοῦτο καὶ αἱ κολυμβῆθραι
 βελτίους εἰσὶ τῶν μικρῶν πυέλων καὶ μάλισθ' ὅσαι πλησίον
 ὑπάρχουσι τῆς ἔξωθεν θύρας, ὡς μηδὲ διὰ μακροῦ τὴν ἐκ
 τοῦ ὕδατος αὐτῷ πρὸς τοῦκτος εἶναι φορὰν· οὐ γὰρ δὴ τοῦ
 ἀέρος ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων χρῆζομεν. ἔστω δ' ἀκριβῶς
 εὐκράτον τὸ ὕδωρ· τὸ μὲν γὰρ ψυχρότερον λεληθυῖαν ψύξιν
 ἐναπεργάζεται τοῖς ἀσθενοῦσι σώμασι, τὸ δὲ θερμότερον
 συνάγει καὶ σφίγγει τοὺς πόρους καὶ πυκνοῖ. ἡμεῖς δ' ἀνεῖναι
 καὶ χαλάσαι καὶ ἀνευρῆναι δεόμεθα συνιζηκότας αὐτούς· ὅπερ
 ἢ τῶν εὐκράτων ὑδάτων ἐργάζεται ποιότης· ἡδίστη γὰρ οὕσα
 προκαλεῖται τὴν φύσιν ἐξαπλοῦσθαι καὶ ἀποτείνεσθαι παν-
 ταχόσε πρὸς τὸ τερπνόν, ἀνάπαλιν τοῖς ἀήδεσιν· ἀποχωρεῖ
 γὰρ ἀπὸ τούτων καὶ φεύγει πρὸς τὸ βάθος. οὐδὲν οὖν θαν-

mane intuli, utique ne, si ipse se moveret, tum siccaretur
 tum antequam tempus commodum esset exfolveretur; horum
 enim alterum in ipsum affectum confert, alterum moram
 in balneo contrahit. Longissime namque in aqua versari
 hominem expedit; ideoque etiam natationes utiliores sunt
 quam parvi pyeli, *id est alveoli*, atque ex ipsis natationibus
 potissimum quae propinquae sunt externis foribus, quo
 scilicet illi ab aqua foras non longa sit via; nam aërem in
 ita affectis haudquaquam desideramus. Esto autem aqua ad
 unguem temperata; frigidior namque abditum frigus corpo-
 ribus infirmis insinuat, calidior autem cogit constringitque
 tenues meatus ac densat. At nos ipsos coactos remitti,
 laxari ac dilatari postulamus, quod temperatae aquae qua-
 litas praestiat, utpote quae jucundissima quum sit, naturam
 ad explicandam se atque ad dulcedinem quam praestiat
 quoquo versus extendendam provocat, contraria videlicet
 ratione iis quae sunt injucunda; ab iis enim recedit fugitque

Ed. Chart. X. [160.]

Ed. Bas. IV. (109.)

μαστόν ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ἀνιώντων ὁμίλει πιλεῖσθαι καὶ σφίγγεσθαι καὶ σκληρύνεσθαι τὰ σώματα καὶ τοὺς πόρους αὐτῶν συνίχεσθαι καὶ πυκνοῦσθαι, τοῖς δ' ἐραρτίοις τοῖς ἡδουσίαν ἐπιεσθαι τὰ ἐραρτία· χαῖσθαι μὲν γὰρ καὶ μαλάττεσθαι τὰ σώματα, τοὺς πόρους δ' εὐρύνεσθαι. μετὰ δὲ τὸ τοιοῦτον λουτρὸν εὐθείως ἐδίδομεν ὄρειον γάλα τὴν ὄρον εἰς τὸν οἶκον εἰσάγοντες ἐν ᾧ κατέκειτο. ἐπειείσμεθα γὰρ ὡς μάλιστα μὲν, εἰ αὐτὸν τὸν ἀνθρώπον οἶόν τε ἦν θηλάζειν τὴν ὄρον, οὕτως ἐν ἐθεραπεύθη τάχιστα· τούτου δ' ἔχοντος ἀηδίαν ἐλάχιστον χρόνον ὁμίλει αὐτὸ τῷ περίξ ἀέρι, τάχιστα μεταβάλλεσθαι πεφικῶς, ὁμοίως τῷ σπέρματι· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο χρόνον οὐδένα χρόνον διαμέτειν ἔξω τῶν οἰκείων ὀργάνων, εἰ μέλλει τὴν ἑαυτοῦ θηλάζειν δύναμιν· ἀλλ' ἢ ἐν τοῖς τοῦ ἀήμετος εἶναι μορίοις, ἢ τοῖς τῆς θηλείας συνῆσθαι. καὶ δὴ καὶ τὸ γάλα κάλλιστον μὲν εἰ ἔξ αὐτῶν τῶν θηλῶν ἐπισπῶτό τις, ὥσπερ Εὐρυφῶν καὶ Ἡρόδοτος καὶ Ἡρόδικος ἀξιούσιν· οἱ τοσοῦτον ἄρα τεθαυρήκεσαν αὐτῷ πρὸς ἀναθρέψιν σωμάτων ὥστε καὶ τοὺς ὑπὸ γούνης συντετηκότας ἐκέ-

ad profundum. Nihil itaque mirum est ex offendentium contactu slipari, constringi ac durari corpora, tenuesque eorum meatus cogi ac densari, contrariisque oblectantibus succedere contraria, utique fundi ac molliri corpora, dilatarique meatus. Ab ejusmodi lavacro statim asininum exhibui lac, sed inducta in ipsam qua jacebat domum asina. Quippe sic mihi persuaseram, maxime quidem celeriter hominem sanandum, si fieri posset, ut ipse asinam fugeret, sin id gravaretur, expedire ut quam minimo tempore in aëre ambiente lac moraretur; proterea quod celerrime mutari sit aptum, utique genitalis feminis ritu, quod nec ipsum aliquandiu extra propria vasa, si modo suas vires servabit, morari patitur; sed vel in ipsius maris partibus contineri, vel ipsius feminae partibus situm esse postulat. Et sane optimum lac est, si ex ipsis mamillis quis attraxerit, veluti Euryphon et Herodotus et Prodicus censent, qui tantam in eo ad corpora reficienda fiduciam habuerunt, ut etiam qui

Ed. Chart. X. [160. 161.]

Ed. Bas. IV. (109.)

λευον ἐντιθεμένου τοῦ τιθοῦ τῆς γυναικὸς τὴν θηλὴν βδάλλειν τὸ γάλα. τοῦτο δὲ οὐχ ὑπομενόντων ποιῆν τῶν πλείστων ἀμεινόν ἐστιν ὅτι τάχιστα θερμὸν μεταφέρειν ἐκ τῶν τιθῶν εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ κάμνοντος αὐτό. τὸ μὲν οὖν ἀνθρώπειον ὡς ἂν ὁμόφυλον ἄριστον. ἐπεὶ δ' ὑπομένουσιν οἱ πόλλοι γάλα γυναικὸς προσφέρεισθαι δίκην παιδίων, ὡς ὄνοις αὐτοῖς δοτέον ὄρειον γάλα. [161] τοῦτο γὰρ ἐστὶ πάντων τῶν ἄλλων ἄριστον εἰς τὴν ἐνεσιῶσαν διάθεσιν· λεπτότατον γὰρ ὑπάρχει, ἡκιστὰ τε τυροῦται καὶ τάχιστα διαδίδοται πανταχόσε. δεῖται δ' ἀμφοῖν τούτοις ὁ πεπονθὼς τὴν γαστέρα· τοῦ μὲν μὴ τυροῦσθαι, διὰ τὴν κοινὴν χρείαν· ἀπαντας γὰρ βλάπτει τοῦτο· τοῦ διαδίδοσθαι δὲ, διὰ τε τὸ δεῖσθαι ταχείας θρέψεως καὶ ὅτι μεμύκασιν αὐτῆς αἱ διεξοδοί. τοῦτό τε οὖν δοτέον αὐτὸ καθ' αὐτὸ καὶ μέλι γλιαρὸν ὀλίγον ἐπιμιγνύειν αὐτῷ. μεγίστη δ' ἔστω φροντίς ἀμφοῖν τῆς ἀρετῆς ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι. τὸ μὲν οὖν μέλι τὸ ξανθὸν τὴν χροιάν καὶ ἡδὺ τὴν ὄσμην καὶ καθαρὸν οὕτως ὡς ὄλον

phthoe contabuerant ex ipsa mulieris papilla lac sugere juberent. Verum quum hoc plurimis non placeat, melius est calens adhuc ex mamillis, id in aegri ventriculum quam ocissime transferre; enimvero optimum ut quod ejusdem generis humanum lac est. Sed quoniam id exhiberi sibi ceu pueris plerique recusant, utique ceu asinis asininum ipsis dari conveniet. Id enim reliquis omnibus ad propositum affectum est utilius, nam tenuissimum est et minime coagulatur, et quoquoersus ocissime in corpus distribuitur. Eget autem horum utriusque cui ventriculus laborat, utique ne coaguletur, communis commodi gratia, omnibus enim id est incommodum ut quoquoersus distribuatur, propterea quod et celeri nutritione est opus, et quod viae per quas alimentum transit jam connivent. Igitur tum lac ipsum per se est his dandum tum etiam mellis tepidi pauxillulum immiscendum. Maxima vero habenda cura est in ejusmodi affectibus de utriusque bonitate. Quod igitur mel colore flavo sit et odore suavi, tum purum adeo ut totum

Ed. Chart. X. [161.]

Ed. Bas. IV. (109.)

διανγεῖσθαι καὶ γενομένοις ἐπ' ὀλίγον δριμύ καὶ ἥδιστον· εἰς τοσοῦτό τε συνεσιῶς ὡς ἐπαρθὲν τῷ δακτύλῳ καταρρεῖν χαμᾶζε, συνεχὲς ἐαυτῷ διαμένον ἀπάντων ἄριστον. εἰ δ' ἀπορρηγνύοιτο κατὰ τι καὶ μὴ μένοι συνεχὲς, ἐπὶ τὴν γῆν κατατεινόμενον ἦτοι παχύτερόν ἐστιν ἢ λεπτότερον ἢ ἀνομοιομερές. ὀνομάζω δὲ ἀνομοιομερές, ὡσπερ οὖν καὶ αὐτὸ τοῦτομα ἐνδείκνυται, τὸ συγκείμενον ἐξ ἀνομοίων μερῶν. εὐρήσεις οὖν αὐτὸ διαθεώμενος ἦτοι παχύτητας ἢ ὑγρότητας ἐμφερομένας ἔχον, οὐχ ὁμοίας ἀλλήλαις τε καὶ τῷ παντί. κηρωδέστερον οὖν μέλι τό τε παχὺ καὶ ὧ τοιαῦταί τινες ἐμφέρονται παχύτητες. περιπτωματικώτερον δὲ καὶ ἀκατεργαστότερον καὶ δυσπεπτότερον τό δ' ὑγρὸν ὅλον ὧ τε πολλὰ κατὰ τὰ μόρια κατεσπαρμένα φαίνονται σταγόνες ὑγρότητος· ὧ δ' ἐμφέρεται τις ἢ κηροῦ ποιότης, ἢ προπόλεως, ἢ τις ἄλλη τοιαύτη γενομένοις οὐ μόνον οὐκ ἄριστον, ἀλλ' ἤδη καὶ φανῆλον. ὅλως γὰρ οὐδεμίαν ἐξέχουσιν ἐτέρου οὐδεὶς πρᾶγματος ἐν αὐτῷ χρῆ περιέχεσθαι ποιότητα. διόπερ

pelluceat ac gustanti parum acre jucundissimumque, praeterea tam sibi cohaerens ut digito si attollatur, continuum sibi nec intercisum ad humum desluat, id omnium est optimum. Si vero abrumpitur nec demissum ad terram usque continuitatem servat, id aut crassius iusto est aut tenuis aut minime simile. Voco autem anomoeomeres, quod sane et nomen ipsum indicat, quippe significat quod ex dissimilibus partibus est compositum. Deprehendas autem id, si diligentius inspicias aut crassitudines, aut humiditates habere innatantes, quae nec inter se sint similes nec etiam toti. Cerosum itaque magis mel est, quod et crassius est, et cui tales quaequam crassitudines innatant. Excrementosius vero ac perfici concoquique difficilius tum quod totum humidum est, tum in quo multae in partibus sparsae apparent humoris guttae; porro in quo vel cerae qualitas aliqua, vel propolis, vel id genus alia gustu deprehenditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit, quippe nullam penitus alterius cujusquam rei eminentem in se con-

Ed. Chart. X. [161.]

Ed. Bas. IV. (109.)

οὐδὲ τὸ τῶν θυμῶν ὄζον ἐναργῶς ἐπαινᾷ· ἀκατεργαστότερον γὰρ ἐστὶ τοῦτο καὶ οὐκ ἀκριβῶς πως μέλι· καίτοι τινες οἶδα τὸ τοιοῦτον ἐπαινοῦντας, ὥστε καὶ τῶν πιπρασκόντων ἐνιοὶ κόπτοντες τὸν θυμὸν ἐπιβάλλουσι, ὅπως αὐτοῦ ὄζοι καὶ δόξειεν εἶναι κάλλιστον. ἀλλ' ἐγὼ τὸ μὲν οὕτως ἀναιδῶς ὄζον οὐκ ἐπαινῶ· καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον, εἰ ἐπεμβληθεῖη τι θυμοῦ· τὸ δ' ἀμυδρὰν τινα ποιότητα κατ' ὁσμὴν ἢ γεῦσιν φέρον οὐ μέμφομαι. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ τὸ γάλα μηδεμίαν ἔξωθεν ἐπιδεικνύσθω ποιότητα κατ' ὁσμὴν ἢ γεῦσιν· ἀλλ' ἔστω γλυκὺ μὲν ὡς ἐνὶ μάλιστα καὶ συνεχὲς ἑαυτῷ καὶ λαμπρὸν, ὡς γάλακτι πρέπει· πρὸ πάντων δ' ὁμοιομερὲς εἰς ὅσον ἐγχωρεῖ γάλακτι γενέσθαι τοιοῦτῳ· τελείαν γὰρ οὐκ ἐπιδέχεται τὴν ἀρετὴν, ὥσπερ τὸ μέλι τὸ ἄριστον. ὅπως δ' εἴη τοιοῦτον, καὶ τροφὰς τῷ ζῳῷ παρασκευαστέον ἐπιτηδείους καὶ γυμνάσια γυμναστέον σύμμετρα, καὶ εἴ τινα θηλάζει πῶλον, ἀφαιρετέον. ὅτι δὲ καὶ ἡλικία τὸ ἀκμαιότατον εἶναι προσήκει παντί που δῆλον. ἐπιμελητέον δὲ καὶ ὅπως εὐπεπτότατον

tinere qualitatem debet. Quocirca quod thymum plane redolet non probo; est enim id parum consummatum, nec plane quodammodo mel, quamquam non ignoro a quibusdam id laudari, eoque fieri ut nonnulli venditores incisum thymum illi injiciant, quo id redoleat videaturque esse optimum. Ego tamen quod tam improbe thymum olet non laudo, multoque minus si cui injectum thymum fit; quod autem confusam quandam qualitatem odore gustuve prae se ferat, id non vitupero. Ad eundem modum et lac nullam externam qualitatem odore gustuve prae se ferat, sed esto quam dulce, ut solius praecipue lactis est, et sibi continuum et prout lacti convenit splendens, super omnia, quoad ejus fieri potest, similes habeto partes; namque hanc dotem veluti mel optimum ad perfectionem non recipit. Quo vero tale lac fiat, et idonea nutrimenta animali suppeditanda sunt, exercitationibus mediocribus id exercendum, et pul- lus, si quem lactat, auferendus. Quod autem aetatis quoque maxime florentis esse debeat, id neminem latet. Curandum

Ed. Chart. X. [161. 162.]

Ed. Bas. IV. (109. 110.)

ἔσται, καταφρογοῦντας τῶν γελασόντων, εἰ καὶ τὰς ὄρους
 διαιτῆσαι μέλλομεν. εἰ γὰρ οἱ περὶ Βαίητον καὶ Πράσιον
 ἔσπουδακότες ὁσφραίνονται τὰς κόπρους τῶν ἵππων ἕνεκα
 τοῦ γινῶναι πῶς κατεργάζονται τὰς τροφάς, ὡς ἐκ τούτου
 τὴν ὅλην αὐτῶν εὐξίαν κατανοήσωσι, καὶ ἡμᾶς δήπου χρὴ
 πολὺν δὴ μᾶλλον εἰς ἀνθρώπου σωτηρίαν ἅπαντα προσορᾶσθαι
 τὰ τοιαῦτα, καὶ πῶς τε παρέχειν τῷ ζῳῷ μὴ λίαν ὑγρὰς
 καὶ χόρτου καὶ κριθῆς τὸ σίμμιτρον· οὐκ ἀμελεῖν δὲ οὐδὲν
 φύγειν καὶ ἀνατρίβειν καὶ ἀπορῥύπτειν καὶ καθαίρειν τὸ τῆς
 ὄρου σῶμα. εἰ μὲν οὖν ἀποπατήσκειν ὑγρότερα καὶ δυσωδέ-
 στερα καὶ μετὰ φύσης μεστὰ φαίνοιτο, πρόδηλον δήπουθεν
 ὡς οὐκ ἔπεψε καλῶς· [162] ὥστε ἢ τι τῶν τροφῶν ἀμελεῖν,
 (110) ἢ προσθεῖναι τοῖς γυμνασίοις, ἢ ὑπαλλάξαι χρὴ τὰς
 ποιότητας, ἢ τὴν περὶ τὰς τρίψεις τε καὶ ψύξεις ἐπιμέλειαν
 οὐ τὴν αὐτὴν ποιῆσθαι, σκληρότερα δ' ἀποπατήσαντος τοῦ
 ζώου πρὸς τὰναντία βλέπειν κἀκείνων τι μετακοσμεῖν. ἐγὼ
 γὰρ εἰ πάνθ' ὅσα χρὴ σκοπεῖσθαι περὶ τὸ ζῶον οὗ τῷ γά-
 λακτι χρῆσθαι μέλλοιμεν ἐξῆς ἅπαντα λέγοιμι, τῆς ὑγιεινῆς

item ut quam optime concoquat, contemptis videlicet iis
 qui si asinis quoque victus rationem praescribemus ridebunt.
 Si enim Vaeneti et Prasini studiosi sectatores equorum ster-
 cora, quo intelligant quemadmodum alimenta concoxerint,
 odorantur, tanquam ex eo omnem eorum bonam habitudi-
 nem cognituri, multo profecto magis nostrum fuerit pro ho-
 minis salute nihil tale non prospicere, atque herbas animali
 non admodum humidas foenumque et hordeum mediocre
 objicere; sed nec illa omittere, ut asinae corpus refrigerer-
 mus et fricemus et detergamus et mundemus. Porro si
 humidiora et olentiora et flatus plena excreverit, planum
 profecto est non concoxisse probe; quare aut detrahendum
 aliquid de alimento est, aut exercitationi aliquid adjiciendum,
 aut qualitates immutandae, aut refrigerationis frictionisque
 cura varianda. Sin duriora reddat animalis alvus, ad con-
 traria est inspiciendum, atque illorum aliquid immutandum.
 Nam si ego omnia quae consideranda circa animal sunt cu-
 jus lacte usuri sumus deinceps persequar, totam tuendae

Ed. Chart. X. [162.]

Ed. Bas. IV. (110.)

ὅλης ὑπομνήσομαι πραγματείας, ἣν ἀναγκαῖον μὲν ἔστι γινώσκειν τὸν χρηστὸν παρασκευάσοντα τὸ γάλα, λέγειν δ' οὐ νῦν καιρὸς, ἐτέρωθί γε διειλεγμένον τελεώτατα ὑπὲρ αὐτῆς. ἀλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνεμι. καὶ μοι πάλιν ἀναμιμνήσκου τοῦ λελουμένου τε καὶ τὸ γάλα προσενεγκαμένου. τοῦτον οὖν τὸν ἄνθρωπον ἡσυχάζειν ἐάσαντες ἄχρι τοῦ δευτέρου λουτροῦ τρίψομεν τηρικαῦτα μετρίως τε ἅμα καὶ λιπαρῶς, εἰ ἀκριβῶς κατείργασται τὸ δοθὲν γάλα ταῖς ἐρυγαῖς τε καὶ τῷ¹ τῆς γαστρὸς ὄγκῳ τεκμηρόμενοι. σύμμετρος δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου λουτροῦ πρὸς τὸ δεύτερον, ὥρῶν ἰσημεριῶν τεττάρων ἢ πέντε χρόνος, εἴ γε τὸ τρίτον ἔτι μέλλοις λούειν αὐτὸν, εἰ δὲ μὴ, πλεόνων. λούσεις δὲ τὸ τρίτον, ἣν εἰδισμένος ἢ λουτροῖς χοῆσθαι πλείοσιν· οὔτοι γὰρ καὶ χαιρουσι καὶ ὀνίγανται πολλάκις λουόμενοι. καὶ μὲν δὴ καὶ ἐπαλείψομεν αὐτὸν ἐλαίῳ πρὶν ἀμφιένυσθαι καθ' ἕναστον λουτρόν· εἰς ἀνάθρεψιν γὰρ συντελεῖ καὶ τοῦτο, καθάπερ καὶ αἱ τρίψεις. εἴρηται δὲ ὑπὲρ ἀπάντων τῶν τοιούτων τῆς δυνάμεως ὁ λογισμὸς ἐν τοῖς ὑγιανοῖς· οὐδὲν μὴν χεῖρον ἀνα-

sanitatis artem commemorem, quam teneat necesse est quisquis idoneum lac praeparabit; nunc vero dici opus non est, quum alibi de ea traditum sit absolutissime. Sed ad propositum revertor. Ac mihi jam rursus memoria repetes hominem, qui et lavatus est et lac sumpsit. Hunc itaque ad secundam usque lavationem quiescere permittemus, tum modice fricabimus et pinguiter utique lac quod sumpsit, jam ad unguem confecit, id quod tum ex ructu, tum ventriculi mole licebit conjicere. Modicum vero temporis inter primam et secundam lavationem intervallum erit, si quatuor aut quinque aequinoctialium horarum spatium intersit, si tertio adhuc lavare paras, sin aliter, plurimum. Sane tertio lavabis, si multis lavationibus fuit affluetus, hi namque et delectantur et juvantur, si saepe lavent. Quin etiam post quamque lavationem hominem ungemus priusquam se vestiat, conducit enim ad renutritionem id quoque, sicut et frictio. Reddita vero de horum omnium facultate ratio est in libris qui de sanitate tuenda sunt scripti; non tamen

Ed. Chart. X. [162.]

Ed. Bas. IV. (110.)

μνήσαι καὶ νῦν ἐπὶ κεφαλαίων αὐτῶν. εἴτε γὰρ ὕδωρ ἐπιχέοις θερμὸν εὐκρατον ὀψωδήποτε μορίῳ τοῦ σώματος, εἴτε τρίβοις, εἴτε λούοις, εἴθ' ὅπως οὖν ἄλλως θερμαίνοις, ὅψι γιγνόμενον ὅπερ Ἰπποκράτης ἐπὶ τῶν ὕδατι θερμῷ κατατιλούμενων εἶπε· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον αἰεῖται, ἔπειτα δὲ ἰσχυραίνεται. διὰ τοῦτο σαρκῶσαι μὲν ἡμῖν βουλομένοις ὀτιοῦν σῶμα μέχρι τοσούτου θερμαντέον ὡς εἰς ὄγκον ἀρθῆναι. διαφορῆσαι δὲ καὶ κενῶσαι μέχρι τοσούτου χροιστέον ὡς ἰσχυρωθῆναι τὸ πρότερον ὀγκωθέν. ἀκριβῶς δὲ τὸν νοῦν προσέχειν χρὴ τὸν ἐπιστατοῦντα ταῖς τοιαύταις ἐπεργείαις καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν βούλεται σαρκῶσαι· τοῦ μὲν γὰρ διαφορῆσαι πλατῆς ὁ καιρὸς, ὥστε οὐδ' ἐκὼν ἀμάρτοις ἂν αὐτοῦ· τοῦ σαρκῶσαι δ' ὀξύς· ὅταν γὰρ πρῶτον ὀγκωθῆ, τότε παύσασθαι χρὴ· τὸ δ' ὀγκωθῆναι τοῦτο καθ' ἕκαστον τῶν σωματίων ἰδίον ἔστιν. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν τῷ λόγῳ προκείμενον νῦν τὸν ἰσχυρὸν εἰς ὄγκον ἀφικέσθαι τοῖς ὑγαιίνουσιν ἴσον· ἀλλ' ὅταν ἐπ' ὀλίγον ἀρθῆ, διαφορεῖται παραυτίκα. χρὴ τοίνυν ἀκρι-

inutile fuerit nunc quoque summatim ea repetisse. Nam siue cuilibet parti corporis temperatam infundas calidam aquam, siue frices siue laves siue aliter quomodocunque calefacias, idem fieri cernes quod Hippocrates de iis dixit, quibus aqua calida desuper infunditur; nam primum attollitur, mox gracile efficitur. Ideoque ubi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calefaciendum nobis est, dum intumescat. Ubi vero discutere et vacuare cupimus, eatenus continuandum est, dum quod prius intumuit subsidat. Sane qui ejusmodi operibus praescitur, sollicitus esse debet; potissimumque ubi carne implere studetur; nam discutiendi certe tempus adeo late patet, ut etiam si velis, in eo non aberres; at carne implendi plane praeceptum est occasio; quum enim primum intumuerit, tum est desistendum, at intumescere hoc singulis corporibus suum est. Non enim fieri potest ut qui nunc nobis propositus gracilis est ita intumescat ut illi qui sani sunt, imo postquam leviter intumuit, protinus discutitur. Itaque attendendum dili-

Ed. Chart. X. [162. 163.]

Ed. Bas. IV. (110.)

βῶς προσέχειν τὸν νοῦν, ὅπως μὴ λάθῃ σε παρελθὼν ὁ καιρὸς. εἴαν γοῦν ἀκατρίβῃς τὸν ἀκρῶς ἰσχνόν, ἀρκεῖ τὸ ἐρύθημα μόνον· εἴαν τε λοίψῃς, τὸ θερμῆναι μετρίως· ἐπέκεινα δὲ τοῦδε χορηγῶν καταλύσεις μᾶλλον ἢ θρέψεις αὐτόν. ἐπαλείφειν δὲ ἐλαίῳ μετὰ τὰ λουτρά χεῖριν τοῦ μὴ διαπνεῖσθαι πλέον τοῦ προσήκοτος, ἀλλ' ἐμπεφράχθαι τοῦ δέρματος τοὺς πόρους. εἴη δ' ἂν εὐθέως αὐτὸ τοῦτο τῆς μὲν ξηρότητος ἄκος, οἷον πρόβλημα δέ τι πρὸς τὴν ἐκ τοῦ περιέχοτος βλάβην. καὶ εἰ μὲν οὖν ἤδοιτο τῷ γάλακτι, καὶ μετὰ τὸ δεύτερον αὐτῷ δώσομεν λουτρόν· εἰ δὲ μὴ, πτισάνην ἀκριβῶς καταψημῆν, ἢ χόνδρον ὡς πτισάνην κατασκευασμένον. εἴτ' αὖθις ἡσυχάσαντα πάλιν πρὸς τὸ τρίτον ἄξομεν λουτρόν ἢ ἀντικρυς ἐπὶ τὸ δεῖπνον. [163] ἄρτος δ' ἔστω παρεσκευασμένος αὐτῷ κλιβαρίτης καθαρὸς ἐπιμελῶς μὲν ὠπτημένος, ἔχων δὲ ζύμης τε καὶ ἁλῶν αὐτάρκων. ὄψιον τε τῶν πετραίων ἰχθύων, ἢ ὀνίσκος ἐκ λευκοῦ ζωμοῦ. καὶ μὴν καὶ τὰ πτερά καὶ οἱ ὄρχεις τῶν ἐν γάλακτι τρεφομένων ἀλεκτρούων ἐπιτήδαιοι, μὴ

genter est, ne clam te elabatur propositus temporis articulus. Sive igitur hominem qui extrema gracilitate est perfrices, sufficiat tibi solus rubor, sive laves, fatis eslo mediocri calor; si quid ultra peragas, resolves hominem magis quam nutries. Ungendum vero post lavationem oleo est, ne videlicet plus jussu perspirando discutiatur, sed obstruantur exigua cutis spiramenta. Idem protinus et siccitatis remedium fuerit, et adversus incommodum quod ab aëre ambiente contingit veluti munimentum. Ac siquidem delectetur lacte, post secundam quoque lavationem id exhibebis, sin aliter, ptisanam diligenter coctam, aut alicam ptisanæ ritû præparatam. Hinc ubi rursus quieverit, ad tertiam reducendus lavationem est, aut illico ad coenam. Sit autem præparatus illi panis purus, et qui curiose in furno sit coctus et tum fermenti tum salis quod satis est habuerit. Oblonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo jure asellus. Præterea alae testesque gallinæ qui lacte sit altus idonei sunt, quorum si copia non est, aliis

Ed. Chart. X. [163.]

Ed. Bas. IV. (110.)

παρόντων δὲ τούτων ἄλλοις χρηστίον. οὕτω δὲ καὶ πέρδιξι
καὶ στρουθοῖς χρῆσθαι τοῖς ὀρείοις τε καὶ μαλακοσάρκοις,
φυλάττεσθαι δὲ τὰ θ' ἔλαια καὶ σκληρόσαρκα· συνελόντι δὲ
φάναι, τὸ κεφάλαιον τῆς τροφῆς, εὐπεπτος ἔστω καὶ τρώφι-
μος, ἥμιστος δὲ καὶ γλίσχρος καὶ περιττωματικῆ. τροφιμώ-
τατον οὖν ἐστὶν ἀπάντων ὧν ἴσμεν ἐδισμάτων χοίρειον κρέας,
ἀλλ' οὐχ ὁμοίως τοῖς εἰρημέτοις εὐπεπτον καὶ χυμοῦ γλίσχρου
καὶ παχέος γεννητικόν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἄλλως οἷον τε δια-
κεῖσθαι τὸ ἄκρωσ τρώφιμον. ἴσχεσθαι γὰρ αὐτὸ χρῆ καὶ προσ-
πλάττεσθαι δυσσπολύτως, οὐ διαφθῆν ὑπὸ λεπτότητος.
οὐ μὴν εἰς γε τὰ παρόντα χρηστίον. εἰ μὲν γὰρ ἡ τροφή ἐαυ-
τὴν πέπτουσα καὶ ἀναδιδοῦσα καὶ τοῖς τρεφομένοις ὁμοιοῦσα,
προσεφύετο τοῖς πλείσθις ἀναθρέψεως δεομένοις, τροφιμώ-
τάτων ἂν ἔδει σιτίων. ἐπεὶ δ' οὐκ ἄλλο μὲν ἐστὶ τὸ τρέφε-
σθαι δεόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ταῦτα κατεργαζόμενον, ἀλλ'
ἐαυτῷ τε τὴν τροφήν ἐπισπᾶται τὸ τρέφεσθαι μῆλλον, ἐαυτῷ
τε μεταβάλλει καὶ πέττει καὶ προσφύει καὶ ἕξομοιοῖ, διτιὸν

utendum. Ad eundem modum et perdicibus et avibus mon-
tanis et mollis carnis vescendum. Vitanda autem et quae
palultria sunt et quae carne, sunt dura et, ut paucis ali-
menti summam complectar, sit id coctu facile et nutriens
minimeque glutinosum atque excrementosum. Porro om-
nium quos novimus ciborum maxime nutriens suilla caro
est; verum non aequae ac praedicta concoctu facilis est, prae-
terea glutinosum succum crassumque generat. Alioqui nec
alio esse habitu potest, quod in summo sit nutriens, quippe
adhaerere id debet et firmiter affigi, non autem prae tenui-
tate disfluere. Non tamen ad propositum affectum uti hac
convenit. Si enim nutrimentum ipsum se ipsum concoque-
ret ac in partes distribueret, praeterea alendi partibus assi-
milaret et quibus alimento plurimo est opus adhaeresceret,
proculdubio maxime nutriente cibo esset opus. Verum quo-
niam non aliud est quod nutrimentum desiderat, aliud quod
ipsum conficit, sed quod nutrimentum est, ipsum sibi et
nutrimentum attrahit et mutat et concoquit et adjungit et

Ed. Chart. X. [163.]

Ed. Bas. IV. (110.)

ἔξει σκοπὸν τῆς τῶν σιτίων ἐπιτηδειότητος· ἓνα μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ σιτίου τὴν φύσιν, ἕτερον δὲ τὴν οἰκείαν τε αὐτῶ καὶ σύμφυτον δύναμιν. ἔξ οὖν τῶν εἰρημέτων εὐδῆλον ὡς οὔτε τὸ τροφιμώτατον σίτιον ἄριστον εἰς τὰ δεόμενα σώματα πλείονος ἀναθρέψεως· οὐ γὰρ ὑπάρχει τῷ τοιοῦτῳ τὸ πέτεσθαι ῥαδίως· οὔτε τὸ εὐπεπιότατον, ὅτι γε μηδὲ τοῦτο δυνατὸν εἶναι τροφιμώτατον. ἐναντιουμένων οὖν ἀλλήλοις τῶν σκοπῶν οὐ χρὴ τοῦ ἑτέρου τῆς ἀκρότητος ὀριγνώμενον ἐπιλαθέσθαι θατέρου παντάπασιν, ἀλλ' ἀμφοῖν ἀεὶ μεμνημένον, εἰς ὅσον οἶόν τέ ἐστι μιγνύειν αὐτούς. τούτου μὲν δὴ μοι διαπαντὸς μέμνησο τοῦ παραγγέλματος. οἴνου δ' ἐφεξῆς ποιότητός τε καὶ ποσότητος μνημονεύσωμεν, μεγίστην ἔχοντος εἰς τὰ τοιαῦτα δύναμιν, ἐπειδὴ καὶ μόνῳ τούτῳ ποτῶ χρηστέον εἶναί φημι πᾶσι τοῖς ἀναθρέψεως δεομένοις σώμασιν ἄνευ τοῦ πυρέττειν. ἔστω τοίνυν ὡς ἐν παραδείγματι μὲν εἰπεῖν, οἶος ὁ Σαβῖνος μὲν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας, Ἀρσύνιος δὲ κατὰ τὴν Ἀσίαν, ὡς δὲ τύπῳ τε καὶ ὄλῳ τῶ γένη περιλαβεῖν, ὁ ὑδατώδης μὲν τᾶλλα, βραχεῖαν δ' ἔχων τὴν

assimilat; duplicem scopum cibi eligendi esse dictat, unum ipsius cibi naturam, alterum vires ipsi proprias insitasque. Itaque ex his illud patet, nec plane quod maxime nutriat optimum esse iis corporibus quae refici magis egent, utpote quibus concoquendi facilitas non est; nec etiam quod facillimum concoctu est, quum scilicet ipsum nequeat maxime esse nutriens. Quum igitur hae indicationes ex adverso pugnent, committendum non est ut dum alterius excessui nimium sis intentus, alterius omnino obliviscaris, sed utriusque semper memor quoad licet utrumque misceas, quod mihi praeceptum ubique memoria teneri velim. Jam vini tum qualitatem tum quantitatem memoremus, quod maximam ad talia vim habeat, quum uno hoc in potu utendum censeo omnibus, quibus refici corpus est opus, modo non febricitent. Esto igitur vinum, quod exempli loco dicatur, quale est Sabinum in Italia, Arsynium vero in Asia ac ut summa quadam ac generatim comprehendam, quod aquosum quidem alioqui est, caeterum leviter adstringit. Aquosum

Ed. Chart. X. [163. 164.]

Ed. Bas. IV. (110.)

σιύψιν. ὑδατώδη δ' οἶνον ὀνομάζω τὸν λεπτὸν καὶ λαμπρὸν τὸν λευκὸν, ὃς καὶ καθαρὸν καὶ ὀλιγοφόρον, ὡς Ἱπποκράτης ἐκάλεσεν. ὀλιγοφόρος δ' ἐστίν, ὡς ἂν ἐν τῷ κεράννυσθαι, τὴν τοῦ ὑδατος μίξιν ὀλιγίστην φέρει. τουτέστιν ὁ ἀσθενέστατός τε καὶ ὑδατωδέστατος ὡς ἐν οἴνοις· ὁ γὰρ ἀνεχόμενος ὑδατος πλείστου μίξιν ἐν τῷ κεράννυσθαι σφοδρότατός ἐστι καὶ ἰσχυρότατος. ὠνόμαζε τὸν τοιοῦτον ὁ Ἱπποκράτης οἰνώδη. ἀλλὰ τοῦτον μὲν φυλάττεσθαι, πλήττοια τὰς ἀσθενεῖς δυνάμεις. ὁ δ' ὑδατώδης μὲν, ἀσθηρὸς δὲ, ἐπιτήδειος, ὡς ἂν τὴν τοῦ ὑδατος ἐκπεφυγὸς ἀσθένειαν καὶ μηδέπω τὴν οἴνου βλάβην ἔχων. ἐξ τούτων οὖν τῶν σκοπῶν εὐρήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν κρᾶσιν. ὁ μὲν γὰρ νέος ὑδατωδέστερός τε καὶ ἀσθενέστερός πως ἢ ὡς οἶνω πρέπει, μετὰ καὶ τοῦ δυσπεπτότερος εἶναι καὶ περιτιωματικώτερος. ὁ δὲ πρεσβύτερος οἰνωδέστερός τε καὶ ἰσχυρότερος ἢ ὡς τοῖς παροῦσιν ἀρμότι. [164] διὸ καὶ θαῖτον ἐτῶν ἕξ ὁ εὐγενὴς Σαβῖνος οὐκ ἐπιτήδειος, ἐμπλέων ἐπὶ πλεῖστον ἐν τε τῷ στομάχῳ καὶ τῇ γαστρὶ καὶ κλύδωνας ἐργαζόμενος.

natura appello vinum quod tenue est et album et splendidum et purum et oligophoron, ut Hippocrates nominavit. Est autem oligophoron, quod si diluatur, minimam sustinet aquae mixtionem. Id est sane imbecillimum et ut in vinis aquosissimum; nam quod plurimum aquae in mixtura sustinet, id tum vehementissimum tum validissimum est. Eiusmodi vinum Hippocrates vinosum nominat. Verum ab hoc cavendum est, quoniam imbecillas vires feriat. At quod aquosum natura est, caeterum austerum, id percommodum est, quod et ab aquae imbecillitate recessit, et vini noxam nondum habet. Ex his itaque scopis tum aetatem ejus tum temperamentum inveniat. Quippe quod novellum est, id tum aquosius tum vero imbecillius quodammodo est, quam ut vino conveniat; adde etiam quod aegrius concoquitur ac magis excrementosum est. Antiquius vero ut vinosius est, ita vehementius est quam ut propositis sit ex usu. Quocirca citius sexto anno nobile Sabinum idoneum non est, quod et diutissime in stomacho ac ventriculo innatet et flu-

Ed. Chart. X. [164.]

Ed. Bas. IV. (110. 111.)

εὐγενῆ δ' ὀνομάζω τὸν ἀνστηρόν, ὁμοίως μὲν Σαβῖνον, ὁμοίως δὲ Ἀδριαρόν τε καὶ Ἀλβαρόν, ὁμοίως (111) δὲ Ἀρσύνιον τε καὶ Τιτακαζηνόν, ὅσοι τε ἄλλοι τοιοῦτοι· λέλεκται γὰρ ἐπὶ πλέον ὑπὲρ πάντων οἴνων ἰδία. πρὸς τοὺς οὖν ἀναφέρων τοὺς σκοποὺς καὶ τὴν πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ποιῆσθαι κράσιν· ἐτι δ' ἂν μᾶλλον ἀκριβῶς στοχάζοιο τῶν εἰρημένων, εἰ τῆς τοῦ ὕδατος κακίας τὰ κεφάλαια διὰ μνήμης ἔχοις· ἤσθηται δὲ ἐκ τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ πάντα, δι' ἣν ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις τε μέχρι πλείστου παραμένει καὶ κλύδωνας ἐργάζεται καὶ πνευματοῦται καὶ διαφθείρεται καὶ τῆς γαστρὸς ἐκλύει τὸν τόνον, ὡς καὶ τὰς πέψεις διὰ τοῦτο χεῖρους γίνεσθαι· συμπράττει δ' οὐδὲ ταῖς ἀναδόσεσι τῆς τροφῆς οὐδὲν ὅ τι καὶ ἄξιον λόγον. καὶ μὲν γε καὶ αἱ τῶν προειρημένων οἴνων ἀρεταὶ ταῖς νῦν εἰρημέναις κακίαις ἐξ ὑπεραντίου τὴν φύσιν ἔχουσιν· οὔτε γὰρ ἐμφυσῶσι τὸ ὑποχόνδριον, ἀλλ' εἰ καὶ φυσωδέστερόν πως εἴη προστέλλουσιν, οὔτε χρορίζουσιν αὐτόθι τῶ τῆς θερμοσίας συμμέτρῳ, τὰς δ' ὁδοὺς τῆς ἀναδόσεως ἀνοιγνύντες, αὐτοὶ τε συνεπωθούντες

etuationes faciat. Nobile voco quod austerum est, non Sabinum modo, verum etiam Adrianum et Albanum et Arsynium et Titacazenum, omniaque id genus; dictum namque fusius de omnibus vinis seorsum est. Ad hos igitur scopos referens etiam mixturam ejus cum aqua temperabis; quin etiam exactius conjecturam de jam dictis facies, si vitiorum aquae capita memoria tenueris; porro pendent ea ex frigiditate ejus omnia, cujus culpa et in praecordiis diutissime moratur, et fluctuationes excitat, et in flatum mutatur et corrumpitur, et ita ventriculi resolvit robur, sic ut deterius proinde concoquat; sed nec distribuendo per corpus alimento aliquid magnopere conducit. At vero memoratorum vinorum virtutes enarratis jam aquae vitiiis adversam quodammodo naturam habent, quum nec insilent praecordia, imo si magis inflata sint, subsidere faciant, nec ibi moram trahant, propter caloris symmetriam; adde quod, cum distributionis vias aperiunt et pariter impellant, ac nutrimentum

Ed. Chart. X. [164.]

Ed. Bas. IV. (111.)

ἄρα καὶ συναναφέροντες τὴν τροφήν εἰς τάχος τῆ κατὰ τὴν ἀνάδοσιν ἐνεργείᾳ συντελοῦσιν, εὐχνομοὶ τ' εἰσὶ καὶ κατακεραστικοὶ καὶ πεπτικοὶ τῶν κατὰ γαστέρα τε καὶ φλέβας. ἀνξάνουσι δὲ καὶ τὴν δύναμιν τῶν ὀργάνων καὶ τὰ περιπτώματα πρὸς τὰς ἐκκρίσεις ποδηγοῦσι. ταῦτ' ἄρα καὶ οὐρητικοὶ τῶν ἄλλων οἴνων οἱ τοιοῦτοι μᾶλλον εἰσιν, ὡς ἂν αὐτοὶ τε ταχίως διερχόμενοι τὸ σῶμα καὶ τὰ περιπτώματα τῆ φύσιν τῆς φορᾶς ἑαυτοῖς συνεκκρίνοντες. εἴρηται μὲν οὖν ἐτέρωθι τελώτερον ὑπὲρ τῆς τῶν οἴνων δυνάμεως, ὡσπερ γε καὶ περὶ τῆς τῶν σιτίων· καὶ χρὴ τὸν μεθόδου τὴν τέχνην ἐργάζεσθαι βουλόμενον ἰδίας τῶν ὑλῶν ἀπασῶν ἐκμαθόντα τὰς δυνάμεις μηκέτι καθ' ἕκαστον πάθος ἀκούειν ἀξιοῦν, ἀλλ' αὐτὸ μόνον ἐπιγόντα τὸ τῆς θεραπείας εἶδος εὐρετικὸν εἶναι τῆς ἀρμοζούσης διαίτης. ἐγὼ δ' οὐκ ὀκνήσω, κηδόμενος τῶν τάληθῃ σπευδόντων ἐκμαθάνειν, ἐφάψασθαι καὶ τῆς τοιαύτης διδασκαλίας, ἕνεκα τοῦ τοὺς ἀγυμναστοτέρους τὸν λογισμὸν ἀπὸ τῶν καθόλου μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ὑπὸ τῶν παραδειγμάτων ποδηγουμένους. ὅσον οὖν ὑπόλοιπόν

sursum agant, ad celeritatem distributionis in corpus conducunt. Sunt praeterea boni succi et ad temperanda concoquendaque ea quae in ventriculo et venis sunt idonea. Jam vires quoque organorum adaugent, et expellendis excrementis viam faciunt. Eoque fit ut etiam talia vina praeter caetera urinas moveant, quare et ipsa totum corpus celeriter transeunt, et impetu cursus sui excrementa secum expellunt. Ac dictum quidem alibi diligentius est de vinorum facultate aeque ac ciborum. Convenitque ut qui artem methodo tradi sibi studet, proprias omnis materiae facultates prius praedidicerit, nec eas se in singulis affectibus audire putet, sed ut simulac curationis tantum speciem norit, debitam victus rationem invenire possit. Ego vero iis consulens qui veritatis discendae sunt avidi, ejusmodi doctrinam attingere saltem non gravabor, quo qui minus exercitata ratiocinatione sunt, exemplis e generalibus ad particularia veluti manuducti descendant. Ergo quod reliquum est

Ed. Chart. X. [164.]

Ed. Bas. IV. (111.)

ἔστι προσθετόν αὐθις. ὁ σκοπὸς τῆς ποσότητος ἐπὶ μὲν τοῦ πόματος, ὡς μηδέ ποτ' ἐμπλεῦσαι τῇ γαστρὶ καὶ κλύδωτος ἐργάζεσθαι τια αἴσθησιν, ἐπὶ δὲ τῶν σιτίων, μάλιστα μὲν εἰ οἶόν τε, μηδὲ βαρῦναί ποτε αὐτήν· χαλεπὸν δὲ τὸ τοιοῦτον ἢ ἴσως ἀδύνατον, ἐν ἀτόμῳ γαστρὶ φυλάξασθαι παντάπατιν, δεύτερον δ' ὅτι τάχιστα παύσασθαι τὸ βάρος· ἐφεξῆς δὲ διάτασιν τε καὶ πνευμάτωσιν ὑποχορδίων φυλάττεσθαι. εἰ μὲν δὲ συμπέσοι τοιοῦτό τι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἀνάλογον τῷ μεγέθει τοῦ συμπτώματος ἀφελεῖν χρὴ τῶν σιτίων ἐπὶ τῆς ὑστεραίας· εἰ δ' ἀμέμπτως ἅπαντα γίγνοιτο, προσθεῖναι βραχύ τι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπὶ τῆς τρίτης ἡμέρας ἢ ἀφαιρεῖν ἢ προσθεῖναι, τῇ προηγουμένη παραβάλλοντας. καὶ οὕτως ἄχρι παντὸς ἀναθρεπτικῶς τε καὶ ἀναληπτικῶς ἅπαντα διαπράττεσθαι κινήσεις, αἰωρήσεις καὶ περιπάτοις ἀνάλογον τῇ τοῦ σώματος ἐπιδόσει, προστιθέντα καὶ τἄλλα πάντα κατὰ τὸν ἀναληπτικὸν ὀνομαζόμενον τρόπον, ὃς οὐ τῷ γένει διενήνοχε τοῦ νῦν ἡμῖν ἐνεστῶτος, ἀλλὰ τῷ σύμπαν ὡσαύτως ἔχειν ἐπ' ἐκείνου τὸ σῶμα, καθά-

apponendum; scopus quantitatis potionis erit ut nec in ventriculo innatet, nec fluctuationis ullius sensum invehat. Ciborum vero potissimum, si fieri potest, ut ne gravent quidem ipsum, quod cum difficile sit vel fortasse ejusmodi quod vitari in imbecillo ventriculo omnino nequeat proximum est, ut quam citissime gravis esse desinat, ab hoc tensio inflatioque praecordiorum vitandae iis sunt. Quod si tale quippiam primo die inciderit, pro magnitudine symptomatis ad proportionem detrahendum postridie de cibo est, sin innoxie omnia cedunt, paulum adjiciendum. Ad eundem modum et in tertio die vel demere vel adjicere conveniet cum praecedente conferentibus. Atque ita semper omnia pro renutriendi reficiendique ratione motionibus, *frictionibus*, gestationibus et inambulationibus, prout corporis incrementum procedit, administrare, etiam reliqua omnia pro resectoria vocata ratione adjicientibus, quae sane genere a proposita ratione non differt, sed in eo quod sub illa totum corpus

Ed. Chart. X. [164. 165.]

Ed. Bas. IV. (111.)

περὴ γαστήρ ἐπὶ τοῦδε. [165] συμβαίνει δὲ μάλιστα κατὰ τὰ χρόνια τῶν ἀρρώστημάτων, ὅταν ἡ σύμφυτος ὑγρότης ἐκάστον μέρους, ἐξ ἧς πρώτης τρέφεται, κινδυνεύει μηκέτι εἶναι· τὴν μὲν γὰρ αὐτῶν τῶν στερεῶν σωμάτων ξηρότητα τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν ἐπανορθώσασθαι, καθάπερ καὶ τὸ γῆρις, ὡς καὶ τῷ περὶ μαρασμοῦ δέδεικται λόγῳ· τὴν ὑγρότητα δὲ καὶν ἀπόληται τελῶς, οἷον τε γεννῆσαι κατὰ τὴν εἰρημένην ἀστίως δίαιταν. ἐν μὲν οὖν ταῖς ἄλλαις ἀναλήψεσιν οὐδὲν ἐξαίρετον ἡ γαστήρ πέπονθεν· ἐν δὲ τῇ νῦν προκειμένῃ διαθέσει τὸ νόσημα μὲν ἐστὶ τῆς γαστρὸς, λεπτύρεται δὲ τῷ χρόνῳ τὸ σύμπαν σῶμα μὴ καλῶς τρεφόμενον· εὐλογον οὖν ἀκρίβεστερας δεῖσθαι διαίτης τοῦσδε, διὰ τὸ περὶ τὰς πέψεις ἀρρώστον, ἀλλ' ὅταν γε βελτίους γένωνται, κατὰ βραχὺν μετάρειν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἀναθρεπτικὴν καὶ ἀναληπτικὴν ὀνομαζομένην ἀγωγὴν. γίγνοιτο δ' ἂν τοῦτο τρίψασί τε πλείοσιν ἢ πρόσθεν αἰωρήσεσί τε χρωμέων. ὑπαλλάττειν δ' ἐν τούτῳ γῆ καὶ τῶν τροφῶν τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν, ὡς καὶ πλείω καὶ ἰσχυρότερα σιτία τῶν ἐμπρόσθεν δίδόναι.

est affectum, sicuti sub hac ventriculus. Accidit autem sic affici corpus in diuturnis potissimum morbis, quum nativa cuiusque partis humiditas, ex qua prima nutritur, propemodum omnis exhausta jam est; nam ut solidarum ipsarum siccitas corrigatur, id fieri omnino non potest, sicuti nec senium, veluti in libro de marasmo docuimus; hanc vero humiditatem, etiam si omnino sit absumpta, regigni modo dicta victus ratione licet. Atque in aliis refectionibus ventriculus egregie prae caeteris non afficitur, in proposito autem affectu morbus est ipsius ventriculi, tempore vero totum corpus, parum probe nutritum macrescit. Consentaneum igitur est exquisitiorem hos victus rationem requirere propter concoctionis imbecillitatem. Caeterum quum meliores sunt effecti, transferendi sensim sunt ad renutritoriam refectionemque vocatam victus rationem. Id fiet si pluribus et frictionibus et gestationibus quam ante utemur. Mutanda vero interea est et ciborum tum qualitas tum quantitas sic ut tum plures cibi tum valentiores quam prius

Ed. Chart. X. [165.]

Ed. Bas. IV. (111.)

καὶ τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος, ὅταν ἤδη πλησίον ἤκωσι τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως, ἀποχωρῆσαι πτισάνης καὶ γάλακτος· ἔτι δὲ τῶν ἐκ χόνδρου ῥοφημάτων ἐπὶ τὰ συνήθη προσάγοντας σιτία· εἶτα καὶ τοὺς ἰχθύας ἀφελεῖν, εἰ μὴ δι' ἔθους εἶεν, ἐπὶ τοῖς πτηνοῖς διαιτωμένους· ἐδωδῆς τε χοιρείων κρεῶν, ἀρξασθαι μὲν ἀπὸ ποδῶς ἐν πτισάνῃ καθειρημένου· μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ὁ κωλὴν ἂν ληφθεῖη καλῶς, ἔπειτα ἤδη καὶ τὰλλα μόρια· τὸ μὲν πρῶτον ἱερείου νέου καὶ, εἰ χειμῶν εἴη, πρὸ μιᾶς ἡμέρας ἐσφαγμένου· τὸ γὰρ ἔωλον εὐπεπτότερόν ἐστι τοῦ προσφάτου. θέρους δ' ἀρκεῖ τεθύσθαι μὲν ἔωθεν τὸ ἱερεῖον, ἐσθίεσθαι δὲ περὶ δυσμᾶς ἡλίου· πειρατέον γὰρ ἄχρι παντὸς μὲν διαφυλάττειν ὃ παρηνέσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ἠτιὰ εἰς ἐσπέραν ἡξιούμεν, δίδοσθαι τὴν ἰσχυροτέραν τροφήν, οὐ μικρῶν ἀγαθῶν ἀπολαβόντων τῶν οὕτω διαιτωμένων· γνώση δ' ἐπισκεψάμενος ἀκριβέστερον· ἄμεινον γὰρ ἐπ' ἀρχὴν ἀναγαγεῖν τὸν λόγον. ἐπειδὴ δέονται μὲν οἱ οὕτως ἔχοντες ὅτι πλείστου τοῦ θρέψαντος, οὐ δύνανται δὲ πέττειν οὐδὲ τὰ μέτρια, κατὰ βραχὺ καὶ πολλάκις ἄμεινον αὐτοῖς

exhibeantur. Ac tempore procedente cum ad sanitatis statum prope ventum jam est, seponenda sunt ptisana et lac, praeterea sorbitio ex alica ac ad consuetos veniendum; post etiam pisces detrahendi, nisi in consuetudine fuerunt ac volatilibus cibandum, tum suillas carnes esse a pedibus in ptisana elixis incipient; post vero etiam imum crus recte sumant, ab hoc etiam reliquas partes, primum quidem juvenis porcelli, qui si hiems sit, etiam pridie juguletur; nam hesternum quam recens necatum facilius concoquitur. Aestate fat fuerit, si mane immolatus porcellus sit, ac circa solis occasum comedatur; nam quod in superioribus suavisimus, quum valentius alimentum vesperi exhibendum censuimus, id semper observare studebimus, utique non leve percepturis commodum iis, qui ita cibabuntur, quod sane diligentius inspiciens agnosces; satius enim est a principio rem coepisse. Quoniam qui ita se habent plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem vel mediocria concoquere, paulatim hos et saepius cibare melius fuerit. At-

Ed. Chart. X. [165.]

Ed. Bas. IV. (111.)

διδόναι. διὰ τοῦτο οὖν οὐ μόνον ἅπαξ οὐχ οἷόν τ' ἐστὶ τρέφειν αὐτοὺς ἱκανῶς, ἀλλ' οὐδὲ δις, ἕως ἂν ὥσιν ἰσχυρότατοι· καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἴωθα τρεῖς αὐτοὺς τρέφειν. ὅταν μέντοι βελτίους ἑαυτῶν ἐναργῶς ἤδη φαίνονται γεγονότες, ἀρκεῖ καὶ δις αὐτοὺς τρέφειν. τοσαύτην οὖν εὐλογον εἶναι αὐτοῦ τὴν πρώτην τροφήν, ὡς ἀκριβῶς ἅπασαν πεπέφθαι πρὶν ἢ τὴν δευτέραν λαμβάνεσθαι. τοῦτο δὲ οὐχ οἷόν τε ταῖς ἰσχυροτέραις ὑπάρξει. ληπτέον οὖν ἀσθενῆ τὴν πρώτην, ὡς πεφθῆναι τε τάχιστα καὶ ὑπελθεῖν αὐτῆς τὸ περιττωμα καὶ κενῆ καὶ καθαρῆ τῇ γαστρὶ τὴν δευτέραν δοθῆναι τροφήν. ἀλλ' ἐπεὶ μὴ μόνον ἡσυχία καὶ ὕπνος, ἀλλὰ καὶ χρόνος μακρότερος ἐκδέχεται τὴν ταύτης οἰκονομίαν, εὐλογον ὅσα τῶν σιτίων ἰσχυρότερα κατὰ τοῦτον μάλιστα δίδοσθαι τὸν καιρὸν. ἀμείλει καὶ οἱ ἀθλοῦντες οὕτω πράττουσιν ἅπαντες, οὐ λόγου μόνον ἐξενθρόντος αὐτοῖς τινος, ἀλλὰ καὶ τῆς πολυχρονίου πείρας μαρτυροῦσης. καὶ μέντοι καὶ ὅπερ ἐκεῖνοι πράττουσιν, οὐδὲν χεῖρόν ἐστι καὶ τοὺς ἀναληπτικῶς ἀγομένους ποιεῖν καὶ μὴ πίνειν ἐπὶ τῷ δείπνῳ παραντίκα, πρὶν πεφ-

que idcirco fieri non potest ut semel eos cibasse sit satis, sed nec bis, quoad sint gracillimi, atque hac de causa ego ter eos cibare sum solitus. Verum quando jam manifeste meliores facti apparent, etiam bis nutritivisse sit satis. Ergo tantam exhiberi primam cibationem est rationale, quanta priusquam secunda sumatur, tota prorsus erit concocta. Id contingere valentiori alimento non potest. Quare primum leve ac imbecillum sumendum his est, quo concoquatur celerime et excrementum ejus discedat, et vacuus priusque ventriculus secundum excipiat. At quoniam non solum quies et somnus, sed et longius tempus hujus naturalem administrationem excipit, rationabile est ut valentiores cibi hoc maxime tempore offerantur. Itaque etiam athletae omnes sic faciunt, qui eum usum non solum aliqua ratione invenerunt, sed etiam longa experientia comprobarunt. Sed etiam et quod illi faciunt nihil mali sit, si ii qui convalescentium victu utuntur etiam faciant ut illico post coenam

Ed. Chart. X. [165. 166.]

Ed. Bas. IV. (111. 112.)

θῆναι τὴν τροφήν· ἐμπλέει γὰρ τὰ σιτία πινόντων, ὡς μὴ φαίνειν αὐτῶν τὸ τῆς γαστροῦ σώμα, μέσης ἰσταμένης τῆς ὑγρότητος. εἰ δὲ διψῶδεις εἶεν, ἀπέχειν μὲν αὐτοὺς τὸ πᾶμπαν ἀνιαρόν τε ἅμα καὶ ἀλυσιτελές· [166] ὀλίγον δὲ δοτέον ὡς παραμυθῆσασθαι τὴν ἀνίαν καὶ πραῦναι τὸ δίψος. ἐπειδὴν δὲ πέψωσι τὴν (112) τροφήν, ἐπιτρέπειν αὐτάρκως πιεῖν· ἀναδίδοται γὰρ οὕτω πραξάντων τάχιστα, μετὰ δὲ τὸν ὕπνον, ἔωθεν μὲν ἀποπατήσαντα καὶ βραχὺ τι περιπατήσαντα τρίψαι συμμέτρως. ἢ δὲ σύμμετρος ἐπὶ τούτων τρίψις ἐστίν, ὡς θερμῆναι τὸ σῶμα· κἄπειτα αἰώραις χρηστέον· εἴτ' αὖθις λουτέον τε καὶ τριπτέον ἐντὸς τοῦ μέσου τῆς ἡμέρας, ἢ πάντως γε περὶ τὸ μέσον ὡς ἱκανὸν γίνεσθαι τὸ πρὸς τὴν ἐσπέραν διάστημα. τὸ δ' ὅτι καὶ τῶν οἴκων ἐν οἷς ὁ ἀναλαμβάνόμενος διαιτᾶται φροντιστέον ἐστὶν ἐν τοῖς μάλιστα, ὅπως μὴ ψυχρότεροι τοῦ προσήκοντος ἢ θερμότεροι γενηθῶσιν, οὐδὲν δέομαι λέγειν· ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα δυνατὸν ἐαυτῷ τινα χωρὶς ἡμῶν εὐρίσκειν, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἐνταῦθα λελεγμένων ὀρμώμενον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ὑγιεινῆς

non bibant antequam cibus fuerit concoctus, siquidem innatant cibi si bibant, ita ut eos ventriculi corpus propter interpositum humorem non contingat. Verum si sitibundi fuerint, prohibere eos in totum, ut grave est, ita nec expediens; sed tantillum indulgendum quod et molestiam soletur et sitim levet. Postea vero quam nutrimentum concoxerint, abunde bibere sunt sinendi; nam celerrime, si ita faciant, per corpus distribuitur. Mane vero post somnum, quum dejecerint et paulum inambulaverint, modice sunt fricandi. Est autem commoderata his frictio quae sit quoad corpus incaleat, mox gestationibus utendum, dein rursus tum lavandi sunt tum fricandi, intra meridiem aut plane circa ipsum meridiem, quo idoneum ad vesperam spatium interveniat. Quod autem et de domibus in quibus convalescens nutritur, habenda in primis cura sit, potissimum ne frigidiores calidioresve justo sint, supervacuum dicere arbitror, pari modo et de aliis ejus generis quae invenire sibi quisque sine nostra opera potest, doctus videlicet non solum ex his quae hic, sed

Ed. Chart. X. [166.]

Ed. Bas. IV. (112.)

πραγματείας. ἔστι γὰρ ἡ ἀναληπτικὴ διαίτα μέση τῆς ὑγιανῆς τε καὶ θεραπευτικῆς. ὥστε ἐκ τῶν καθ' ἑκατέρων λεγομένων οὐδὲν ἔτι χαλεπὸν ἑαυτῷ τινα τὸ μέσον ἐξυφίσκειν. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ οὐχ ἓν εἶδος ἀκασι διαίτης ἐν ἔθει· τοῖς μὲν γὰρ ἄπαξ, τοῖς δὲ δις σιταῖσθαι, καὶ τοῖς μὲν θάττον, τοῖς δ' εἰς ἑσπέραν ἀρχεσθαι τῆς προσσηορίας ἔθος ἐστί. καὶ δὴ καὶ τὰ δεδιόμενα τοῖς μὲν ἰχθύες εἰσὶ τὸ πλεῖστον ἢ ὄλωσ' τὰ ἐκ τῆς θαλάσσης, τοῖς δὲ λάχανα μᾶλλον ἢ ὄλωσ' τὰ ἐκ κήπων τοῖς δὲ ὀπῶραι, τοῖς δὲ ὄσπρια, τοῖς δὲ ἀκρόδρα, τοῖς δὲ κρέα τετραπόδων ζώων, ἄλλοις ἄλλα, τοῖς δὲ ὀρνίθων, ἄλλων ἄλλοις καὶ ταῦτα. καὶ δὴ καὶ τυρῶ καὶ γάλακτι χρῶνται τινες, οἱ πλεῖστοι μὲν αἰγῶν τοῦπίσαν ἢ βοῶν, ἔτιοι δὲ καὶ ἐτέρων τινῶν. καὶ πίρουνσι οἱ μὲν θερμὸν, οἱ δὲ ψυχρόν· καὶ οἶνον ἢ πολὺν, ἢ ὀλίγον, ἢ οὐδόλωσ', ἢ τοῖον, ἢ τοῖον εἰς ταῦτ' οὖν ἐπιτάγειν ἕκαστον εἰς ἄπερ εἶθισται. γέγραπται δὲ καὶ περὶ ἔθους ἀκριβέστερον ἰδίᾳ· καὶ νῦν ἀρκεῖ τό

etiam quae in opere de sanitate tuenda sunt dicta. Est namque *convalescentium* victus ratio quaedam media inter eam quae sanorum propria est et quae aegrotantium. Quare difficile non est ex iis quae de utraque sunt prodita ut per se ipsum quis mediam inveniatur. Nam sicut nec aliarum rerum, ita nec victus una omnibus species in consuetudine est, quum aliis semel esse, aliis bis et aliis citius, aliis ad vesperam incepisse cibum moris sit. Jam cibus ipse aliis piscis ut plurimum est, aut denique aliquid ex mari, aliis olera magis aut omnino hortensia, aliis poma, aliis legumina, aliis nuces, *aliis aliud quippiam*, aliis quadrupedum carnes, atque harum aliis aliae, aliis avium, idque aliis aliarum. Quin etiam caseo et lacte utuntur nonnulli, plurimi quidem in universum caprarum vel boum, quidam vero et aliorum animalium. Bibunt quoque alii calidum, alii frigidum, et vinum vel copiosum vel parvum vel omnino nullum, vel hoc genus vel illud. Ad ea igitur reducendus quisque est quibus insuevit. Scriptum autem diligentius de consuetudine seorsum est. Nunc illud dixisse abunde sit, non modo in analeptica victus ratione, sed

Ed. Chart. X. [166.]

Ed. Bas. IV. (112.)

γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον ἐπὶ τῆς ἀναληπτικῆς διαίτης, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς νόσους παμπόλλην μοῖραν εἰς ὕλης τροφῆς καὶ φαρμάκου ἐκλεξιν ἐκ τῶν ἐθνῶν ἐστὶ λαβεῖν. ὁ μὲν γὰρ λόγος ὅλου τοῦ γένους ὑπαγορευτικώτερός ἐστι· τὰς δὲ ὕλας ἐκ τε τῶν ἄλλων ὧν εἶπον, ἀτὰρ οὐχ ἥκιστα καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν ληπτέον. ἐπιβλέπειν δὲ καὶ τὰς τῶν φύσεων ιδιότητας. οἶδα γοῦν τινας, εἰ διὰ τῆς νυκτὸς ὄτιοῦν ἀναγκασθεῖεν ἐγρηγορικοὶ διαπράξασθαι, μηκέτι κοιμηθῆναι δυναμένους. ἐκείνοις οὖν οὐ χρὴ συμβουλεύειν ἐν τῇ νυκτὶ πίνειν, μή πως δι' αὐτὸ τοῦτο περιπεσόντες ἀγρυπνία βλαβῶσι τὰ μέγιστα· ξηραίνει γὰρ ὅλου τοῦ σώματος τὴν ἔξιν ἢ ἀγρυπνία καὶ διὰ τοῦτό ἐστι βλαβερωτάτη τοῖς κατὰ ξηρότητα νοσοῦσιν. ἔνιοι δὲ εἰ γεύσαιντο πτισάνης, αὐτίκα ναυτιῶσιν· ἐνίοις δ' ὀξύνεται ῥαδίως. ὅτι δὲ καὶ τὰ βόεια κρέα πέπτουσί τινες ῥαδίως, ἐν τι τῶν τεθρυλημένων ἐστί· καὶ ὡς ἄλλοι πρὸς ἄλλα βρώματά τε καὶ πόματα διάκεινται εὖ τε καὶ κακῶς. οὐ μόνον δ' ἐκ τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὠρῶν τε καὶ χωρῶν εὐπορία τῆς ὕλης τῶν διαιτημάτων γίνεται. καὶ ἤδη πολλοῖς τῶν πρὸ ἐμοῦ πρεσβυτέρων γέγραπται

etiam in morbis permultam partem ad materiae alimenti medicamentique electionem ex consuetudine sumi. Ratio enim totum genus magis praecipit, materia cum ex aliis quae retuli, tum vero ex consuetudine non minime est sumenda. Sed et naturarum inspiciendae sunt proprietates; novi enim quosdam qui si quod vigilantium opus nocte obire fuissent coacti, dormire praeterea non poterant. Illis igitur ut noctu bibant consulendum non est, ne videlicet ea occasione vigilare coacti maximam inde noxam sentiant; siccat namque totum corporis habitum vigilia, eoque infestissima est ex siccitate laborantibus. Sunt et qui, si ptisanam gustent, protinus nauseant, eadem in quibusdam facile acescit. Esse vero aliquos qui facile carnem bubulam concoquant, jam unum ex publice jactatis est, praeterea alios esse qui ad alios cibos potusque recte se aut non recte habeant. Non solum autem ex his materiae quae ad victum pertinet copia suggeritur, sed etiam ex regione et tempore. Scriptaque jam

Ed. Chart. X. [166. 167.]

Ed. Bas. IV. (112.)

ταῦτα· διὸ κἀγὼ παρατρέχω μὲν τὰ τοιαῦτα, μόνον ἀγαμ-
μνήσκων αὐτῶν, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν παραλείπεσθαι. τὸ παραλε-
λειμμένον δὲ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἅπασιν ἐπέξειμι, τὸ τὰς
διαθέσεις τῶν σωμάτων θεραπεύειν μεθόδῳ τῶν παλαιῶν,
ὡς εἶπον καὶ πρόσθεν, ἀρξαμένων μὲν καλῶς, οὐ συντελεσάν-
των δὲ τὴν μέθοδον. ἀλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἰτέον αὐθις.
αἱ ξηραὶ δυσκρασίαι τῶν σωμάτων αὐτῶν ἀφάμεναι τῶν στε-
ρεῶν, [167] εἰ μὲν περί τι μόριον συσταῖεν, ὥσπερ ὑπόκειται
νῦν κατὰ τὴν γαστέρα, τελέως οὐκ ἂν ποτε θεραπευθεῖεν,
οὐδ' ἐπαρέλθοιεν εἰς τὴν πρὸ τοῦ νοσῆσαι διάθεσιν. ἀλλ'
ὅπερ εἴωθε λέγεσθαι συνήθως ὑπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος
διδαχθεῖσι τοῖς πολλοῖς, ὡς ἡ νόσος ἐκάκωσε τὴν γαστέρα
καὶ ἀσθενῆ παρεσκεύασεν εἰς τὸν ἔπειτα βίον, ἐπὶ ταῖς τοι-
αύταις μάλιστα συμπίπτει δυσκρασίαις. γέροντος γὰρ οὔτοι
ἴσχουσι γαστέρα πρὶν γηρᾶσαι· διὸ καὶ βλάπτονται ῥαδίως
ὑπὸ μικρῶν αἰτιῶν, ὥσπερ οἱ γέροντες, καὶ πέττειν οὐ δύ-
νανται καλῶς· ἐξ οὗ συμβαίνει καὶ τὸ σύμπαν αὐτοῖς σῶμα

haec sunt a multis veteribus, qui me praecesserunt, quo
minus ego illis inliso, qui ideo tantum ea commemoro, ne
quid videlicet sit omissum. Quod vero ab omnibus junio-
ribus medicis est omissum, id persequar, nempe quemadmo-
dum affectus corporum methodo curentur, eam methodum
veteres, ut ante dixi, probe inchoarunt, nemo tamen eo-
rum ipsam absolvit. Verum rursus ad propositum redeun-
dum. Siccae intemperies ubi solida ipsa corpora contige-
runt, siquidem in una quapiam parte consistant, veluti nunc
in ventriculo propositum est, nunquam ad perfectionem fa-
nabuntur, nec in eum statum qui ante morbum fuit rever-
tentur. Sed quod dici in consuetudine vulgo solet, re ipsa
edocto, id talibus maxime intemperantiis accidit, morbum
ventriculum corripuisse et in reliquam vitam imbecillum
reddidisse. Nam senum si ventriculum obtinent priusquam
consenuerint; quo fit ut facile ex levibus laedantur causis,
perinde ac senes, nec probe concoquere possint, quo evenit
ut etiam totum his corpus deterius se habeat. Ita vero et

Ed. Chart. X. [167.]

Ed. Bas. IV. (112.)

χεῖρον ἴσχειν· οὕτως δὲ καὶ ἄλλο τι πάθωσι μόριον, ἂν δὲ καὶ τὴν καρδίαν αὐτὴν, ἐν τάχει μαραίνονται· καὶ καλεῖ τὸν τοιοῦτον μαρασμὸν ὁ Φίλιππος ἐκ νόσου γῆρας. οὗτος μὲν οὖν ὁ μαρασμὸς ἐπὶ θάνατον ἄγει συντόμως· ἐφεξῆς δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ἥπατος ἀρξάμενος· εἴθ' ὁ ἀπὸ τῆς γαστροῦ· οἱ δ' ἐπ' ἄλλοις μορίοις εἰς τοσοῦτον χρονιώτεροι εἰς ὅσον ἕκαστον αὐτῶν ἀκρωτέρον ἐστι τῶν εἰρημένων. εἰ δὲ βραχύ τι τὸ τῆς καρδίας σῶμα ξηρανθεῖη, ταχύγηροι μὲν γίνονται, διαρκοῦσι δ' εἰς ἔτη πλείω τῶν ἰσχυρῶς βλαβέντων. μετὰ ταῦτα δ' ἐφ' ἥπατι καὶ γαστρὶ, καθάπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀπασιν ἀνάλογον. ἀλλ' ἢ γε δίαιτα κατὰ γένος ἢ αὐτὴ καὶ ταύτη τῇ ξηρότητι καὶ τῇ τὴν ὑγρότητα μόνην ἐκδαπανώση, τὴν τρέφουσαν τὰ στερεά· καὶ πρὸς ταύταις γέ τοι τῇ τρίτῃ ῥηθείσῃ ξηρότητι κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον. εὐιατοτάτη δὲ πασῶν ἐστὶν ἢ τετάρτη, καθ' ἣν αἱ φλέβες ἐκκενοῦνται τῶν χυμῶν· καὶ μᾶλλον ὡς ψυχρότης ἔξωθεν ἢ τοιαύτη θεραπεύεται διάθεσις ἢ περὶ ὡς ξηρότης· καὶ ἵνα σαφέστερον εἴπω, τὸ μὲν τῆς ψύξεως ἐπικρατεῖ καὶ ὁ κίν-

si alia quavis afficiantur parte, quod si etiam cor morbus corripiat, celeriter marcescunt, vocatque marasium ejusmodi Philippus ex morbo senium. Is igitur marasmus brevi ad mortem ducit, proxime huic qui a jecinore est inceptus, mox qui a ventriculo, qui ab aliis partibus ortum habet, tanto sane tardius quanto quaelibet harum minoris est praesentiae quam illae. Si vero leviter cordis corpus siccatum sit, senescunt quidem celeriter, sed plures annos trahunt quam qui vehementer sunt laesi. Postea vero et in jecinore et ventriculo, ceu dictum est, ac in reliquis omnibus ad proportionem. At victus ratio eadem genere est tum in hac siccitate tum in illa quae solam eam humiditatem absorbit, quae solidas nutrit; praeterea etiam in tertia quam supra memoravimus siccitate. Facillima vero omnium sanatu quarta est, in qua venae sunt humoribus inanitae. Imo talis affectus ut frigiditas habitus magis curatur, quam ut siccitas, vel, ut clarius loquar, frigiditatis affectus exsuperat,

Ed. Chart. X. [167.]

Ed. Bas. IV. (112.)

δύτος κατὰ τοῦτο. δευτέρα δ' ἐστὶν ἡ ξηρότης, ὅθεν καὶ ἡ ἴασις ἐτοίμη τε καὶ ταχίστη. δύο γὰρ ἡμέραις εἴ τις αὐτοῦς διαιτήσῃε περὺλαγμένως θερμαίνων τε ἅμα τὰ μέτρια καὶ ἀνατρέφων ἀσφαλῶς, εὐθὺς τῇ τρίτῃ προσίεται διαίταν ἀδρύτεραν ἀβλαβῶς· καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον τῇ τετάρτῃ καὶ τῇ πέμπτῃ. καὶ τοῦτο ἔρα ἦν τὸ ὑφ' Ἱπποκράτους λεγόμενον, τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπυνόμενα γωδρῶς ἐλαττωθῆναι, τὰ ἐν ὀλίγῳ ὀλίγως.

Κεφ. ζ'. Ἰστίον δ' ὅτι ταῖς ξηρότησι τῶν στερεῶν σωματίων ψύξις ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ χρονίζουσας. διαμένει γὰρ αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἡ ξηρότης, ἀμέπατου τῆς κατὰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἀντιθέσεως ὑπαρχούσης, οὐ δύναται. τάχιστα γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀτροφίαις ἀποψύχεται τὰ μόρια, διότι καὶ ἡ θερμὴ αὐτοῖς ἐστὶν ἐκ θερμοῦ χυμοῦ τοῦ αἵματος. ἀλλ' ὅπερ ἐν ἀρχῇ λέλεκται, ξηρότητος ἴασις ἐποησάμεθα τῶν ἐξ ἀρχῆς τε συστάσης μόνης ἄχρι πλείστου τε μηδεμίαν ἀξιόλογον ἀκολουθοῦσαν ἐχούσης ψύξιν. ἐξῆς ἂν οὖν εἴη μινύειν αὐτῇ ψύξιν ἐναργῆ μὲν ἔχουσαν τὰ γνωρίσματα, μὴ μέντοι με-

periculumque in ea est. Siccitas secundum locum obtinet, unde et sanatio tum prompta, tum celerrima. Siquidem, si biduo quis victus rationem his caute exhibeat, modice calesfaciens et tuto nutriens, statim in tertio pleniorum victum citra noxam admittunt, multoque id magis in quarto et quinto. Atque hoc sane erat quod Hippocrates praecipit, quae multo tempore extenuata corpora sunt, ea segniter reficere oportet, quae brevi pauco.

Cap. VII. Sciendum est solidorum corporum siccitatibus, si perdurent, succedere necessario frigiditatem. Nam permanere siccitas ipsa per se, non mutata oppositione quae ex calido et frigido consistit, non potest. Celerrime enim ex nutriendi defectu refrigerantur partes, propterea quod ex calido succo sanguinis nutriuntur. Sed quod inter initia dictum est, nunc siccitatis curationem exequuti sumus, et quae ab initio sola est contracta, et quam nulla diutissime sequuta est notabilis frigiditas. Ergo proximum fuerit frigiditatem illi copulare quae evidentes quidem habeat notas,

Ed. Chart. X. [167. 168.]

Ed. Bas. IV. (112. 113.)

γάλα. ἔσται τοίνυν ὁ σκοπὸς τῆς θεραπείας οὐκέθ' ἀπλοῦς, ὡς ὁ καὶ πρόσθεν· οὐ γὰρ ὑγραίνειν μόνον, ἀλλὰ καὶ θερμαίνειν δεήσει. προσέχειν οὖν ἀκριβῶς ταῖς ὕλαις τῶν βοηθημάτων μὴ τι λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς, ἐπιπλέκοντές τι τῶν ἄγαν θερμαινόντων τοῖς ὑγραίνουσιν· ὑπάρχει γὰρ τούτοις τὸ ξηραῖνον ἰσχυρῶς. ἀλλὰ καὶ τὸ ποσὸν τῆς βλάβης ἐν εκατέρᾳ δυσκρασίᾳ πρὸς τὴν [168] τῆς ὕλης εὐρεσιν ἰκανὸν ἔσται ποδηγεῖν· οἷον αὐτίκα μεγίστης μὲν ξηρότητος ἴασιν ἄρτι πέπανμαι γράφων· αἱ μέτρια δὲ τῆς οὕτως ἀκριβοῦς οὐ δέονται διαίτης, ὅτι μηδὲ τὰ τῆς (113) δυνάμεως ἐπ' αὐτῶν ἐσχάτως καταπέπτωκεν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ δι' ἄλλο τι χαλεπὸν γίγνεται θεραπεῦσαι καλῶς ἰσχυρὰν ξηρότητα σώματος ἢ ὅτι χορῆζει μὲν ἀναθρέψεως, ἢ τροφῆ δ' οὐ πέφυκεν εαυτὴν προσφέρειν, ἀλλ' αὐτοῦ δεῖται τοῦ τρεφομένου δημιουργοῦντος αὐτὴν, ὅπερ ἔστιν ἄτονον. ὅταν οὖν ἢ μετρίως τοῦτο ξηρὸν, ἄτε μηδὲ τῆς δυνάμεως ἐσχάτως καταπεπτωκυίας, ἀδρότερόν τε διαιτῶν ἐγχωρεῖ καὶ κίνδυνος οὐδεὶς ἀμαρτεῖν τοῦ μέτρου. διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν χαλεπωτάτην δυσ-

caeterum magna non sit. Erit itaque curationis scopus non simplex, ut et prius, quum non modo humectare oportuerit, sed etiam ut calefacere. Quare intendendum accurate est ad praesidiorum materiam, necubi imprudentes humectantibus nimium calefacientia adjungamus; his enim vehementer siccandi vis subest. Jam vero quantitas noxae in utraque intemperie ad materiae inventionem potest viam ostendere, ut jamjam maximae quidem siccitatis sanationem modo perscripsimus; modice vero adeo accurata victus ratione non indigent, quandoquidem nec vires ipsis funditus sunt collapsae. Etenim nulla alia de causa difficilis redditur validae siccitatis in corpore commoda curatio quam quod refici quidem corpus postulat, cibus vero per se coalescere cum eo non potest, sed ejus quod nutritur operam qua praeparatur requirit, quod est imbecillum. Ergo quum id modice siccum fuerit, propterea quod vires non penitus conciderunt, uberius cibare licet, nec periculum est ullum ne a modo aberres. Quo magis ipsi de difficillima intemperie

Ed. Chart. X. [168.]

Ed. Bas. IV. (113.)

κρᾶσιαν τὸν λόγον ἀγαθόντες ἐγυμνάσαμεν τοὺς φιλομαθεῖς ἐπ' αὐτῆς ὡς ἐπὶ παραδείγματος· ἐντεῦθεν γὰρ ὀρμηθέντες αὐτοὶ ἐξευρήσουσιν ὕλην ἐπιτηδείας εἰς ἐπατόρθωσιν ξηροτήτων μετρίων. ὑποκείσθω δὲ καὶ τῶν ἑξι παραπλησία μὲν ἢ ξηρότης τῇ πρόσθεν, ἐξεύχθω δ' αὐτῇ ψυχρότης. εἰς τοσοῦτον οὖν ἐπιμίξομεν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις τὴν τῶν θερμαίνοντων ὕλην εἰς ὅσον ἔψυκται τὸ μόριον. ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἐψυχθαι μετρίως αὐτό· προσθήσομεν οὖν τοῖς εἰρημένοις ὀλίγον ἔμπροσθεν, ἐν μὲν τῇ τοῦ γάλακτος χρήσει τὸ μέλι πλέον, ἐν δὲ τῇ τοῦ οἴνου τὸν αὐτὸν μὲν τῷ γένει δώσομεν, ἥττον δ' ὕδαρῆ τοῦ πρόσθεν, ἐτῶν δὲ πλειόνων. ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ ἐδέσματα σὺμπαντα θερμότερα δοτέον οὐ ταῖς φυσικαῖς κρᾶσισι μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς προσφάτοις ποιότησι. καὶ ναρδίῳ μύρῳ συνεχῶς ἐπαλειπτέον τὴν κοιλίαν ὡς μηδέποτε γενέσθαι ξηράν. εἰ δὲ τοῦτο μὴ παρείη, τὸ μαστίχινον ἰκανόν· ἀλλὰ καὶ ὀποβαλσάμῳ χρῖσομεν αὐτήν, αὐτῷ τε καὶ ἑαυτὸ καὶ μινύντες τοῖς προειρημένοις. καὶ εἰ μᾶλλον ἐθέλομεν ἔχεισθαι τοῦ χρωτὸς αὐτὰ, καὶ κηροῦ τι

differere instituimus, ac in ea veluti exemplo studiosos exercuimus; hinc namque orsi ipsimet ad mediocres siccitates corrigendas idoneam materiam inuenient. Proponatur autem nunc siccitas quidem similis priori, copuleturque ei frigiditas. Ergo calefacientis materiae admiscendum jam dictis tantum erit quantum pars ad frigus inclinavit. Proponamus igitur eam primum modice refrigeratam, ergo iis quae paulo ante retulimus, in lactis quidem usu mel uberius adjicietur. Vinum vero quod quidem ad genus spectat idem, caeterum quod minus aquosum quam prius et plurimum annorum sit dabimus. Quin etiam esculentia omnia calidiora exhibebimus idque non naturalibus modo ipsorum temperamentis, verum etiam recentibus qualitatibus. Nardino praeterea unguendus assidue venter est sic ut nunquam remaneat siccus. Sin id unguentum non adsit, mastichinum satisfecerit, sed et opoballamo cum perungas, tum ipso per se, tum vero cum jam dictis mixto. Quod si corpori ea magis adhaerere studebis, etiam ceræ aliquid admiscebis.

Ed. Chart. X. [168.]

Ed. Bas. IV. (113.)

προσμίξομεν. εἰ δὲ καὶ τὸ περιέχον εἴη ψυχρὸν, ἔριον βρέξαν-
 τες ἐπιθήσομεν. ἀλλὰ καὶ τὴν Χίαν μαστίχην ἐν ὀποβαλσάμῳ
 λειώσαντες, ἢ μύρω καρδίνῳ, καίπειτα ἔριον δεύσαντες ἐπι-
 θέσομεν τῇ γαστρὶ. κάλλιον δὲ τὸ δευόμενον ἀρίστην εἶναι
 πορφύραν οἷα πέρ ἐστὶν ἡ Τυρία· στύφειν τε γὰρ χορὴ με-
 τρώως αὐτὴν, ἐμπλάττειν τε τοῦ δέρματος τοὺς πόρους. τὰ
 μὲν γὰρ ἀραιοῦντα καὶ χαλῶντα διαφορεῖ τε ἅμα καὶ τοῖς
 ἔξωθεν προσπίπτουσι ψυχροῖς εὐάλωτα παρασκευάζει τα-
 μόρια· τὰ δ' ἐπὶ πλέον στύφοντα ξηραίνει. ὅθεν οὔτε δια-
 φορητικῆς εἶναι προσήκει δυνάμεως τὸ θερμοαῖνον φάρμακον
 τὰ οὕτως διακείμενα σώματα καὶ μὴ πολλὴν ἔχειν ἐπιμεμιγμέ-
 νην στύψιν. ἀναμνήσθητι γὰρ ὧν ἐπὶ τε τῶν ἀρρώστων
 ἐθεάσω καὶ ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις ἐδιδάχ-
 θης, ὡς κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἡ στρυφνὴ ποιότης
 ψύχει τε καὶ ξηραίνει· ξυμμιγνυμένη δὲ τινι τῶν ἰσχυρῶς θερ-
 μαιόντων τὸ συγκείμενον ἐξ ἀμφοῖν ἥττον μὲν ἐργάζεται
 θατέρου θερμοαῖνον, οὐχ ἥττον δ' ἑκατέρου ξηραῖνον. ἐναν-

Si vero jam aër ambiens sit frigidus, lanam ex his imbutam
 impones. Quin etiam Chiam mastichen in opobalsamo aut
 nardino unguento liquans lanam inde madentem ventriculo
 impones. Sane utilius fuerit si quod madefacies, etiam
 optima sit purpura, qualis est Tyria; nam et adstringi ipsum
 modice et cutis ejus meatus obsrui expedit. Siquidem quae
 rarefaciunt et laxant, ea tum discutiunt simul tum partes
 frigidis extrinsecus advenientibus obnoxias reddunt; quae
 vero valentius adstringunt, ea siccant. Unde neque discu-
 tientis esse facultatis decet medicamentum ita affecta corpora
 calefaciens, nec multum habere adstrictionem immixtam
 Memineris enim velim tum eorum quae in aegris es con-
 templatus, tum quae in opere de medicamentis es edoctus,
 acerbam qualitatem sua quidem ipsius facultate et refrigerare
 et siccare, quod si cui valide calefacientium sit admixta, quod
 ex ambobus compositum est, minus quidem in calefaciendi
 munere efficere quam alterum, siccando vero non minus
 quam utrumque. Maxime contraria faciunt iis, quae praec-

Ed. Chart. XI. [168. 169.]

Ed. Bas. IV. (113.)

τιώτατα δὲ τοῦτων οἱ νῦν ἰατροὶ διαπράττουσι, ξηρῶ καὶ ἀρόφῳ μορίῳ πολλάκις ἐπιτίθεισι ἐκ θερμῆς καὶ σιτυφνῆς ὕλης σύνθειτον φάρμακον. ἔστι δὲ οὐδὲν τῶν σιτυφνῶν μετρίως στυφόν, ὅθεν οὐδὲ ξηραίνει μετρίως· ἀφεκτέον οὖν ἔστιν αὐτῶν ἐπὶ τῶν προκειμένων διαθέσεων. εἰ δὲ καὶ ἡ ψύξις εἴη πολλὴ μετὰ τῆς κατὰ ξηρότητα δυσκρασίας, ὡς ἀναγκάζειν ἐπὶ πλέον θερμαίνειν, πρῶτον μὲν ἀναμιμνήσκου τοῦ τῆς δυσκρασίας εἶδους· ἐδείχθη γὰρ ἀπάντων χαλεπώτατον· ὥστε δυσπεπρόρθωτον αὐτὸ γίνωσκε καὶ πολλῆς ἀκριβείας δεόμενον. [169] ἀπέχεσθαι δὲ ὁμοίως τῶν ἰσχυρῶς θερμῶν καὶ σιτυφνῶν πειρῶ, ἐλπίζων ἐν χρόνῳ πλείονι διὰ τῶν ἀσφαλιστέρων ἰᾶσθαι τὴν διάθεσιν. ἀσφαλιστίαι δὲ εἰσιν αὗται, αὐθις γὰρ εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν ὄντως ἀναγκαίων ἄμεινον, ἐν καρδίῳ μύρῳ λειώσας μαστίχην Χίαν ὡς λιπαρωτάτην, ἀναλαμβάνων πορφύρα χρῶ. μιγνύναι δ' ἄμεινον εἰ παρείη καὶ τὸν ὀπὸν τοῦ βαλσάμου. δίδόναι δὲ καὶ τὸ μέλι πλέον ἅμα τῷ γάλακτι προσηηγησμένον, ὅπως ἥτιόν

cipimus, nostri temporis medici, qui siccae parti et tabescenti compositum saepe medicamentum ex calida et acerba materia imponunt. Est autem acerborum nullum modice adstringens, ideoque nec modice siccans, quo videlicet magis prohibenda ea in jam dictis affectibus sunt. At vero si cum siccitatis intemperie multa frigiditas sit, sic ut fortius calefacere subigat, omnium primum intemperiei genus ad memoriam revocabis; quippe quod omnium gravissimum esse ostendimus, quocirca ad corrigendum quoque esse difficillimum, multaque sollicitudine egere noscas. Abstineri vero simili modo a vehementer calidis et acerbis tentabis, sperans fore ut longiore tempore per tutiores sanetur affectus. Sunt porro tutiores hae, nam repetere ea quae sunt tam necessaria est satius; in nardino unguento solves mastichen Chiam quam pinguisssimam, ac purpura excipiens uteris. Eritque utilius, modo copia ejus sit, si opobalsamum adjeceris. Dandum praeterea uberius cum lacte mel est, sed detracta prius spuma, quo et minus sit excrementosum et magis nutriat.

Ed. Chart. X. [169.]

Ed. Bas. IV. (115.)

τε εἶη περιττωματικὸν καὶ μᾶλλον τροφικόν. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ἀφρηγμένον τὸ μέλι τροφὴ καλλίστη ψυχρᾶ γαστρὶ, πολεμιώτατον δὲ τῇ θερμῇ. καὶ χρὴ μεμνησθαι τούτων ἀμφοτέρων ἐν τοῖς μάλιστα, μὴ γνωσκομένων τοῖς πλείστοις ἰατροῖς, καὶ μήθ' αἰρεῖσθαι τι μέλιτος μᾶλλον ἐν ψυχροῖς σώμασι μήτε φεύγειν ἐν θερμοῖς. ἡ μὲν δὲ πλείστη τροφὴ τῆς τοιαύτης διαθέσεως ἔστω μὲν μέλι τὸ καλλίστον ἀφρηγμένον ἐπ' ἀνθράκων δρυῖνων, ἢ ἀμπελίνων εἰς τέλος διακαῶν, ἀφρηγμένου παντὸς τοῦ ἀφροῦ. τὸν δ' οἶνον ἀεὶ καὶ μᾶλλον αἰρεῖσθαι παλαιότερον ὅσω περ ἂν ἡ φύξις ἐπὶ μᾶλλον κρατῇ. καὶ εἰ δεήσειεν ὅλον τὸ γένος ὑπαλλάττειν, Ἀδριανὸν μὲν τὸ πρῶτον, εἴτ' αὖθις Τιβουρτῖνον, ἢ τινα τῶν ὁμοίων αἰροῦμενον ἅπαντας παλαιούς μὲν, ἀλλ' οὐχ οὕτως ὥστε πικροῦς ὑπάρχειν ἤδη· ξηραίνουσι γὰρ οἱ πικροί, περαιτέρω τοῦ δέοντος. ἄριστον δὲ φάρμακον ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ᾧ καθ' ἑκάστην ἡμέραν οἱ πιπταταὶ χρῶνται. καταχρίαν οὖν αὐτῷ προσήκει τὴν γαστέρα σύμπασαν· εἴτ' ἀποσπᾶν πρὶν ψυχθῆναι· καὶ τοῦτο ἀρκεῖ ποιῆσαι δις

Quin etiam mel ipsum decoctum per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, ita ut calido adversissimum. Atque haec ambo meminisse in primis oportet plurimis medicis ignota. Ac neque aliquid in frigidis corporibus melle magis expetendum, neque in calido magis respuendum. Ergo plurimum huic affectui pro nutrimento mel optimum esto, sed quod prius super prunas ex quercu viteve ad summum candentes fuerit decoctum ac prorsus despumatum. Vinum autem eligendum semper est antiquum, eoque antiquius quo major fuerit frigiditas. Tum si res postulabit totum genus immutandum, ac primum Adrianum, mox Tiburtinum aliudve similis generis eligendum, vetera quidem omnia, caeterum non adeo ut amara jam sint; siccant enim quae amara sunt immodice. Sane optimum medicamentum talibus omnibus sit quo picatores quotidie utuntur. Ergo illinere eo totum ventrem conveniet, ac post avelli priusquam refrigeretur, atque hoc si bis uno die deinceps fece-

Ed. Chart. X. [169.]

Ed. Bas. IV. (113.)

ἐφεξῆς ἐν ἡμέραις μιᾷ· πλειονάκις δ' οὐ χρή· διαφορήσεις γὰρ οὕτως, οὐ πληρώσεις αἵματος χρηστοῦ τὸ μόριον· ἡμῖς δὲ οὐ διαφορεῖν τὸ περιεχόμενον, ἀλλ' ἐκ τῶν πλησίον ἐπισπᾶσθαι βουλόμεθα. τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἡτρωφηκότων ἀπάντων μορίων θαυμαστὸν φάρμακον, ἣν τις ἐπίσθηται μετρίως χρῆσθαι. καὶ μέντοι καὶ τὸ θερμαίνειν τὴν γαστέρα, μὴ ποιότητι παραύξοντα τὸ θερμὸν, ἀλλ' ὅτι μάλιστα φυλάττοντα μὲν αὐτοῦ τὴν κατὰ φύσιν εὐκрасίαν, αὐξάνοντα δὲ τὴν οὐσίαν, οὐχ ὁ φανλότητος ἐστὶ τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθήσεσι σκοπῶν. ἐργάζεται δὲ τοῦτο κατὰ μὲν τὴν δίαιταν ἅμα τοῖς εἰρημέτοις ἐμπροσθεν οἴνος μάλιστα· τῶν δ' ἔξωθεν τῇ γαστρὶ προσφιρομένων εὐσαρκον παιδίον συγκοιμώμενον, ὡς ψαύειν αἰεὶ τῶν κατ' ἐπιγᾶστριον. ἔνιοι δὲ καὶ κυνίδια λιπαρὰ τῆς αὐτῆς ἔνεκα χρείας ἔχουσιν, οὐκ ἐν τῷ νοσηλεύεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑγιαίνοντες. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ τοῖς διὰ ξηρότητα μόνην ἀτονοῦσι τὴν κοιλίαν ἐπιτήδεια. καὶ χρή περὶ παντὸς ποιῆσθαι τὸ παιδίον ἀνικμον ἔχειν τὸν χροῶτα· τὰ γὰρ ἐφιδροῦντα διὰ τυκτὸς ψύχει μάλ-

ris, abunde erit, saepius autem non expedit, quod ita per halitum discutias, non sanguine bono partem impleas, at nos ex propinquis locis attrahere, non id quod continetur discutere studemus. Idem omnibus partibus haud nutritis mirificum medicamentum est, si quis eo moderate sciat uti. Sed et calefacere ventriculum, ita ut in qualitate calorem ejus non intendas, sed quam maxime naturale ejus temperamentum tuearis, ac substantiam inaugeas, nec is levissimus est in ejusmodi affectibus scoporum. Efficit hoc in victu simul cum iis quae prius dicta sunt maxime vinum; ex iis vero quae ventri extrinsecus applicantur carnosus puellus una sic accubans ut semper abdomen ejus contingat. Sunt qui catellos pingues in hunc usum habeant, neque id adversa modo valetudine, verum etiam in prospera; tales itaque iis qui propter siccitatem quoque solam imbecillum ventriculum habent sunt idonei. Servandumque ante omnia est ne puellus humecta sit cute; qui enim noctu sudore perfun-

Ed. Chart. X. [169. 170.]

Ed. Bas. IV. (113. 114.)

λον ἢ θερμαίνει. βλάπτουσι δὲ καὶ αἱ θερμαὶ πυρραὶ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, αἱ μὲν οὖν ἅμα ξηρότητι συνιστάμεναι, διότι τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων ἐκβόσκονται τὰς τοιούδας· αἱ δὲ σὺν ὑγρότητι τῷ διαφορεῖν τε ταύτας, καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ πλέον χρησώμεθα, καὶ τῷ σφόδρα μανὸν ἐργάζεσθαι καὶ τὸ σῶμα καὶ εὐφυκτον. περὶ μὲν οὖν ταύτης τῆς συζυγίας τῶν δυσκρασιῶν ἱκανὰ καὶ ταῦτα.

Κεφ. η'. [170] Μιγνύσθω δ' ἐφεξῆς δαφιλεῖ ξηρότητι, καθάπερ ὑπόκειται, μὴ πάνυ πολλὴ θερμότης. ἐπὶ μὲν τῆς τοιαύτης ὑπαλλάξεως τὴν πρώτην ἀγωγὴν κυλάζομεν, οὐχ ὅπως αὐξάνοντες ἢ τὴν τοῦ οἴνου δύναμιν, ἢ τὸ πλῆθος τοῦ μέλιτος, ἀλλὰ καὶ καθαιροῦντες ὡς μέλιτος μὲν μηδόλως γένεσθαι, τὸν δ' οἶνον ἥκιστα παλαιὸν προσφέρεισθαι. χλιαρὰ δὲ τὰ ἐδέσματα προσοίσομεν, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη· θέρους δ' ὄντος ἃ κα(114)λοῦσι κρηναῖα· καὶ τὴν κοιλίαν ἐπαλείφομεν ὀμφακίνῳ τε καὶ μηλίνῳ· πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον εἰάν πλείων ἢ θερμότης ἦ, τὸν οἶνον ὑδαρέστερόν τε δώσομεν καὶ οὕτως ἔχοντα ψύξεως ὡς τὸ κρηναῖον ὕδωρ

duntur, refrigerant potius quam calefaciunt. Nocent praeterea tali affectui et calida fomenta, quae quidem sicca sunt, eo quod rorem simularium corporum depascunt, quae humida sunt, quod hunc discutunt, potissimum ubi largius his utimur, quod nimis rarum frigoriq̄ue opportunum corpus efficiunt. Ac de hac intemperierum conjugatione hactenus sit satis.

Cap. VIII. At deinceps copiosae, ut propositum est, siccitati juncta caliditas esto non admodum multa. In ejusmodi intemperie primum curationis modum servabimus, sed vini vim mellisque copiam diminuentes, non solum non augentes, ita ut semel prorsus non degustetur; vinum vero exhibeatur quod minime sit antiquum. Jam cibos apponemus tepentes, quos medici lacteos vocare consueverunt; sed si aestas sit, fontanos, sed et ventriculum ungemus oleo tum omphacino tum melino, ac multo sane magis, si pluscula caliditas sit, ipsum tum aquosius exhibemus, tum sub eo frigore quod fontis aqua per medium ver exhibet, illud

Ed. Chart. X. [170.]

Ed. Bas. IV. (114.)

ἐν ἡρὶ μέσῳ, γινώσκοντες ὡς ἡ τοιαύτη διάθεσις ἀνάλογός ἐστι πυρετῶ· ὅπερ γὰρ ἐκεῖνος ἢ κατὰ σίμψαν τὸ ζῶον, ἢ κατὰ τὴν καρδίαν ἐστὶ, τοῦθ' ἢ νῦν προκειμένη διάθεσις ἐν τῇ γαστρί. καὶ ἐγὼ πρῶτον μὲν ἀπείρων οἶδά τινα διασάμενος ἅμα τοῖς διδασκάλοις ἄνδρα τῆς καθεστῶσης ἡλικίας, ἐνοχλούμενον ἤδη μηρῶν οὐκ ὀλίγων· ἀλλ' οὐτ' ἐκείνων τις ἐγίνωσκε τὴν διάθεσιν οὐτ' ἐγὼ· μετὰ ταῦτα δ' ἀνεμνήσθην εὐρηκῶς ἤδη τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, ὡς τοῦτ' ἄρ' ἦν ἐκεῖνο τὸ θεωρηθῆν μοι πάλαι. κάλλιον δ' ἀντὶ καὶ διηγῆσασθαι, πάντως γὰρ δὴ πονεὶ καὶ τοὺς ἀκούσαντας ὁμῆσαι, καθάπερ καὶ ἐγὼ. τετραρακοσιοῦτης μὲν ἦν ὁ ἄνθρωπος, ἔξωθεν δὲ συμμέτρου κατὰ πᾶχος καὶ λεπιότητα κατὰ τὸν τῆς ὑγείας χρόνον. ἐδίψα δὲ σφόδρα καὶ μισεῖν ἔφασκε τὸ θερμὸν, ἐδίδου δ' αὐτῷ οὐδαίς ψυχρὸν ἱκανῶς λιπαροῦντι· πυρεῖται μέρτοι τοῖς ἰατροῖς οὐκ ἐδόξα· καὶ ἡ γαστήρ ἐξέκρινε τὰ ληφθέντα τριῶν ἢ τετάρων ὥρων ὑστερον ἅμα τῷ ποτῶ. ταῦτ' ἄρα καὶ ἰσχυρὸς ἦν ἤδη καὶ πλησίον ἀφῆκτο κινδύνου,

nobis persuadentes, ejusmodi affectum feбри proportione respondere; nam quod illa vel in toto animali vel in corpore est, id propositus nunc affectus in ventriculo est. Atque ego scio me una cum praeceptoribus primum omnium; vidisse hominem quendam maturae aetatis non paucos jam menses vexatum; sed nec eorum quisquam affectum ejus intellexit, nec etiam ego; postea vero quum jam medendi methodum invenissem, venit mihi in mentem hunc utique illum esse affectum, quem olim fueram contemplatus. Melius autem est, cum etiam exponere, nam utilis omnino erit iis qui audierint non secus ac fuit mihi. Homo erat quadragenarius, medio, dum recte valebat, crassitudinis et gracilitatis habitu. Is vehementer sitiebat ac calidam averfari se dicebat, quum illi frigidam nemo daret, tametsi hanc impense flagitabat, febricitare tamen medicis non videbatur, et ventriculus quae sumpserat tribus aut quatuor horis post excernebat, simul cum potione. Itaque gracilis jam affectus erat, ac periculo propinquus, minime videlicet adju-

Ed. Chart. X. [170.]

Ed. Bas. IV. (114.)

μηδὲν ὀνιμάμενος ὑπὸ τῶν αὐστηρῶν καὶ στρυφνῶν ἐδεσμά-
των τε καὶ φαρυάκων. ἐλάμβανε δὲ καὶ οἶνον αὐστηρὸν ἐπὶ
τῆ τροφῇ οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ἅμα μὲν οὐκέτι φέρων τὸ δίψος,
ἅμα δὲ καὶ, ὡς ἔγραφεν, ἐλόμενος ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν
ἀνιώμενος. ὕδατος ψυχροῦ δαψιλῆς ἀθρόως ἐπὶ τῆ τροφῇ
προσετεγκάμενος αὐτίκα μὲν ἐπαύσατο διψῶν, ἐξήμεσε δ'
ὀλίγον ὕστερον τὸ πλεῖστον. φρικῶδες δὲ τὸν τεῦθεν γίνεται
τὸ σῶμα σῶμα καὶ δαῖτα σκεπασμάτων πλειόνων ἀποζή-
πτων ἔμπροσθεν ἅπαντα· τό τε οὖν λοιπὸν ἅπαν τῆς ἡμέρας
ἐφεξῆς τοῦτο ἔπραξε καὶ δι' ὅλης νυκτὸς ἐφ' ἡσυχίας ἔμει-
νεν, ἐνθάλλων ἑαυτὸν ἐπιβλήμασιν. ἐξέκριε δ' ἅπαξ ἡ
γαστήρ αὐτῷ μετρίως συνεσιῶτα διὰ μέσης νυκτὸς· ὥστε
οὐδὲ διψώδης ἦν εἴη κατὰ τὴν ὕστεραίαν, εὐχρόστερός τε
μακρῶ καὶ ἰσχυρότερος ἀπέργαστο. καὶ σκέψις μὲν ἐγένετο
τοῖς ἰατροῖς εἰ λουστέον αὐτὸν, ἐνίων μὲν κελευόντων, ἐνίων
δ' ἀπαγορευόντων· ἐκράτει δὲ ἡ τοῦ λούειν δόξα. καὶ τείνον
λουσάμενος εὐφόρως, μετρίως τε διητήθη καὶ κρεῖττον ἢ
κατὰ τὴν προτεραίαν ἔπεψεν ἡ γαστήρ. ἐμέμπατο δὲ τὴν

tus ab austeris acerbisque tum cibis tum medicamentis.
Sumebat vero et post cibum austerum vinum is homo, quum
nec ultra sitim toleraret, ac, ut ajebat, mori mallet quam
in cruciatu vivere. Aquam frigidam simul multam super
cibum hauriens protinus sitire desinit, paulo vero post plu-
rimum evomuit. Abhinc horrorem in toto corpore sensit,
pluraque operimenta poposcit, quum prius omnia abjiceret,
tunc igitur reliquum totum diem quo id fecit noctemque
totam in quiete egit, cooperimentis se fovens. Venter vero
circa mediam noctem semel excrevit quae mediocriter erant
coacta; itaque nec siticulofus praeterea erat postero die,
tum coloratior multo tum firmior est effectus. Ac delibe-
rant jam medici an hominem lavare expediret, alii quidem
suadentes, alli dissuadentes, vicit autem sententia eorum qui
lavare *suaferunt*. Itaque etiam lavatus citra offensam est,
ac modice cibatus, tum melius ei quam pridie venter con-
coxit. Quaeslus autem est quod difficulter transglutiret,

Ed. Chart. X. [170. 171.]

Ed. Bas. IV. (114.)

κατάποσιν ὡς δυσχερῆ καὶ πᾶσιν ἐδόκει διὰ τὸν ἔμετον
 ἀήθως γερόμετον ἰσπαράχθαι τε καὶ κάμειν τὸν στόμαχον,
 ὡς δὲ καὶ τῶν ἐξῆς ἡμερῶν ἔμεινε τὸ σύμπτωμα, δῆλον ἐπίγ-
 νετο πᾶσιν ἡμῖν ὡς ἡ μὲν γαστήρ ἐθεραπεύθη τὴν ἀτορίαν,
 ὁ στόμαχος δὲ ἐψίχθη. καὶ οὐδὲν ἄρα θαυμαστὸν ἦν εἰς
 συμμετρίαν μὲν ἐπανελθεῖν τῇ πόσει τὸ ὑπερθερμασμένον,
 ψυχθῆναι δὲ τὸ μετρίως θερμόν. [171] οὐ μὴν οὐδὲ ἠδυνήθη
 τις αὐτοῦ θεραπεῦσαι τὸν στόμαχον, ἀλλ' ἕτερον ἀνθ' ἑτέρου
 κακὸν ἀνταλλαζάμενος ἐτελεύτα τῷ χρόνῳ. ἄλλον δὲ τοιοῦ-
 τον ἔτεσιν ὕστερον οὐκ ὀλίγοις ἐθεασάμην, ἥδη διαγινώσκειν
 εἰδὼς ἀπάσας τῆς γαστρὸς τὰς δυσκрасίας, ἐδόκει μοι δὴ
 ψύχειν ἀγωνιστικώτερον εὐθέως πρὶν ἐπὶ πλέον λεπυνθέντα
 παραπλήσιόν τι τῷ πρόσθεν ἐπὶ τῇ ψύξει παθεῖν. ἀσφαλέ-
 στερον οὖν ἐφαίρειτό μοι τὴν πρώτην ἀποπειραθῆναι τῶν
 κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἐπιτιθεμένων ψυκτικῶν φαρμάκων.
 καὶ οὕτω πρᾶξαντος ἠλαττώθη μὲν τὸ καῦμα τῆς κοιλίας,
 ἀρέπναι δὲ τοῖς στενάζουσιν ὁμοίως ὁ ἄνθρωπος, ὡς μόλις
 κινῶν ὅλον τὸν θώρακα. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ἀνερωτώμε-

visumque omnibus est propter vomitum, qui praeter consue-
 tudinem inciderat, vellicatam illi gulam fuisse ac proinde
 male habere. Caeterum ut etiam sequutis diebus Symptoma
 permanfit, constabat nobis omnibus ventriculi imbecillitatem
 esse sanatam, gulam autem esse perfrigeratam. Nec sane
 mirandum erat, si portione illa quod immodice calefactum
 erat, ad symmetriam est reversum et quod mediocriter cale-
 bat, fuisse refrigeratum. Caeterum gulam ejus nemo potuit
 sanare, sed vitio in vitium mutato tandem mortuus est. Alium
 vero huic similem non paucis annis post vidi, quum omnem
 ventriculi intemperiem dignoscere jam possem, visum igitur
 est mihi statim majore conatu refrigerandum esse priusquam
 homo magis extenuatus simile quippiam priori ex refrigera-
 tione pateretur. Tutius igitur visum est primum, refrige-
 rantia medicamenta quae praecordiis imponuntur experiri.
 Quo ita facto aestus sane ventriculi est remissus, caeterum
 homo suspiranti similiter respirabat, tanquam aegre totum

Ed. Chart. X. [171.]

Ed. Bas. IV. (114.)

νος ὠμολόγει τοιούτου τινὸς αἰσθάνεσθαι παθήματος. ἔγνων οὖν ἐψῦχθαι τὰς φρένας αὐτῷ· καὶ διὰ τοῦτο ἀποξόψας τὰ ψυκτῆρια, κατήντηλουν ἐλαίῳ θερμῷ. τάχιστα δὲ τῆς ἀναπνοῆς ἀπολαβούσης τὸν κατὰ φύσιν ῥυθμὸν, ἐπαυσάμην μὲν τῆς αἰονήσεως, ἔγνων δὲ μετρίως αὐτὸν ψύχειν ἐν χρόνῳ πλείονι. τὰ τε οὖν ἔξωθεν ἐπιτιθέμενα κάτω μᾶλλον ἐπέτιθην ἀποχωρῶν τοῦ διαφράγματος, ὡς ἐπὶ τὸν ὀμφαλόν· ἅπαντὰ τε τὰ ἐσθιόμενα καὶ τὰ πινόμενα πλὴν τοῦ γάλακτος ἐδίδων ψυχρὰ, παραπλησίως ὕδατι κρηναίῳ. καὶ οὕτως ἐν χρόνῳ πλείονι κατέστη, μηδὲν τῶν ἄλλων βλαβεῖς. ἰστέον δέ σοι καὶ τοῦτο πρὸ πάντων, ὡς ἐπειδὴν μὲν ἰσχυρῶς ἀλλοιωθῆ κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότητες ὀτιοῦν μόριον, ἀπόλλυται τὸ ἔργον αὐτοῦ σύμπαν. οὐ ῥάδιον δὲ οὐδὲ τὸ οὕτω διατεθὲν ἐπανελθεῖν εἰς τὸ κατὰ φύσιν. ἐπειδὴν δὲ ἡ ἑτέρα μόνη ποιότης ἐπὶ πλέον ὑπαλλαχθῆ, καθάπερ νῦν ὑπεθέμεθα τὴν ξηρότητα, τῶν δ' ἄλλων τις ἢ μετρία, δυνατόν ἰάσασθαι τὸν οὕτω διακείμενον ἄνθρωπον.

thoracem moveret. Quin ipse quoque interrogatus talem quampiam sentire se affectionem fatebatur. Adverti itaque illi transversum septum refrigeratum esse, proindeque abjectis refrigeratoriis fovi locum oleo calido. Quum autem respiratio statim naturalem motus sui ordinem recepisset a fovendo destiti, statui autem hominem longiore spatio moderate refrigerare. Ergo et quae extrinsecus refrigeratoria applicui infra magis imposui, a septo umbilicum versus recedens, et cibum potionemque omnem, excepto lacte, sub fontanae aquae frigiditate exhibui. Atque ita longiore spatio sanatus est, nusquam alibi offensus. Scire tamen illud ante omnia debebis, ubi valide in ambabus qualitatibus immutata pars quaevis est, omnem ejus actionem perire, nec facile quod sic est affectum, ad suam naturam reverti posse. Ubi vero altera tantum qualitas plusculum immutata est, veluti nunc siccitatem sinximus, reliquarum autem aliqua mediocriter se habet, utique qui ita affectus est sanari potest.

Ed. Chart. X. [171.]

Ed. Bas. IV. (114.)

Κεφ. θ'. Ὑποκείσθω δὴ πάλιν επικρατεῖν μὲν τὴν θερμὴν δυσκρασίαν, μίγνυσθαι δ' αὐτῇ ποτὲ μὲν ὑγρότητα, ποτὲ δὲ ξηρότητα, μετρίαν ἑκατέραν, καὶ προτιέραν γε τὴν ὑγρότητα. τὴν τοιαύτην δυσκρασίαν ἀδεέστερον ἕδατι θεραπεύσομεν ψυχρῶ διὰ τὸ μὴ βλάπτεσθαι πρὸς αὐτοῦ τὰ γεινῶντα μετρίως διακείμενα. κατὰ γὰρ τὰς ξηρὰς διαθέσεις ἀναγκαῖόν ἐστιν οὐ τὰ πλησιάζοντα μόνον, ἀλλὰ τὸ σύμπαν ἰσχυρότερον γερέσθαι τὸ σῶμα· τῆς κοιλίας δ' αὐτῆς μηδέπω κατεξηρασμένης, ὡς ὑπόκειται νῦν, οὐδὲ τὸ σύμπαν σῶμα λεπύνεσθαι δυνατόν· ὥστε οὐδὲ βλάπτεσθαι τῇ πόσει τοῦ ψυχροῦ. εἰ δ' οὕτω ποτὲ ἰσχυρὰ δυσκρασία θερμότητος εἴη κατὰ τὴν κοιλίαν ὡς μέχρι τῆς καρδίας ἐξικνεῖσθαι, πυρέττειν ἀνάγκη τὸν ἄνθρωπον· ὥστε καὶ τὸν κίνδυνον ὀξύτερον εἰκὸς ἔπεσθαι ταῖς τοιαύταις δυσκρασίαις· ἢ δ' ἴασις ἢ αὐτὴ μὲν κατὰ γένος, εἰρήσεται δὲ αὐτῆς ἐν ταῖς θεραπείαις τῶν πυρετῶν. ἢ δὲ μετὰ ξηρότητος θερμότητος τοῖς αὐτοῖς μὲν ὑπάγεται κατὰ γένος, οὐ μὴν ὁμοίως γε ἀδεῆς τῶν ψυχρότων· ἢ χρῆσις ἐστὶ, δι' ἧς εἶπον αἰτίας. ἢ δὲ ὑγρὰ δυσκρασία καὶ

Cap. IX. Proponamus itaque rursus exsuperare intemperiem calidam, huic autem adjunctam esse modo humiditatem, modo siccitatem, sed mediocrem utramque ac prius humiditatem. Hanc intemperiem minore metu aqua frigida curabimus, quando minime ex ea laedentur vicinae partes, quae mediocriter se habeant. Nam in siccis affectibus necesse est, non ea modo quae proxima sunt, sed etiam totum corpus gracilius reddi, ventriculo autem ipso nondum siccato, ut nunc est propositum, nec totum attenuatum esse corpus potest, quare nec frigidae potu laedi. Si vero adeo vehemens caloris intemperies ventriculi fuerit ut usque ad cor ipsum perveniat, febricitare hominem necesse est, proindeque ejusmodi intemperiem gravius periculum insequi, sanatio tamen genere eadem est; tradetur autem postea ubi de februm curatione differetur. Qui autem cum siccitate conjunctus calor est, eadem genere remedia poscit, caeterum non adeo securus est refrigerantium usus propter eas quas retuli causas. Humida vero intemperies sive sola con-

Ed. Chart. X. [171. 172.]

Ed. Bas. IV. (114.)

μόνη συστᾶσα πασῶν ἐστὶν εὐιατοτάτη καὶ μετὰ θερμότητος ἢ ψυχρότητος ἐπιπλεκομένη. καὶ διότι γε συνεχῶς αἱ τρεῖς αὐταὶ δυσκρασίαι καταλαμβάνουσι τὴν γαστέρα καὶ εἰσὶν ἰαθῆναι ῥᾶσται, τὴν θεραπείαν δὲ αἰεὶ τούτων ἔχοντες ἐν μνήμῃ, πάντες οἱ χωρὶς μεθόδου θεραπεύοντες τὰς νόσους ἐπὶ τὰς ἄλλας, ὡς εἴρηται, μεταφέρουσιν ἄγνοοῦντες ὅτι πλείους εἰσὶν. [172] ἔστι δὲ δήπου τῆς μὲν ὑγρᾶς δυσκρασίας μόνης συνισταμένης βοηθήματα τὰ ξηραίνοντα τῶν ἔδεσμάτων, ἄνευ τοῦ θερμαίνειν ἢ ψύχειν ἰσχυρῶς· ἔτι τε πρὸς τούτοις ἔιδα τῶν συνηθῶν ποτῶν· τῶν δὲ μετὰ θερμότητος ἢ στυφόντων ἔδεσμάτων καὶ ποτῶν χρῆσις· ἔστω δὲ καὶ ταῦτα χωρὶς τοῦ θερμαίνειν αὐστηρὰ, καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ψυχρὸν ποτὸν ἐπιτήδειον αὐτοῖς. τῆς δὲ μετὰ ψύξεως ὑγρᾶς δυσκρασίας ἄριστα μὲν ἰάματα τὰ δομέα σύμπαντα· μὴ γνῶσθω δ' αὐτοῖς καὶ τὰ στρουγνὰ χωρὶς τοῦ ψύχειν σαφῶς. ἄριστον δ' ἴαμα καὶ τούτοις ὀλίγιστον πόμα καὶ τοῦτό τις τῶν θερμαινόντων ἰσχυρῶς οἴνων· εὐδῆλον δὲ καὶ ὡς ὁ τοιοῦτος οὐδὲ νέος ἐστίν. ἀνάλογον δὲ τοῖς ἐσθιομένοις

listat, sive cum calore frigoreve conjuncta sit, omnium facillime curatur. Et quoniam tres hae intemperies creberrime ventriculum affligunt suntque curatu facillimae, harum curationem semper in memoria habent quicumque absque methodo morbis medentur, ac ad alias eam intemperies, ut dictum est, transferunt, ignorantes videlicet plures esse. Sunt autem ipsius humidae intemperiei quum sola consistit remedia cibi qui citra valentem calefactionem refrigerationemve siccent; praeterea consuetae potionis parcitas, ejus autem quae cum caliditate conjuncta est, adstringentium et ciborum et potionum usus, sint autem et hi austeri sine calefactione, quin et frigida potio eis est conveniens. At intemperiei quae cum frigiditate humida est conjuncta optima praesidia sunt acria omnia, quibus admisceri debent acerba, sed citra manifestum frigus sint. Optimum est et his praesidium exigua potio, atque ea vini cujusquam insigniter calentis, constat autem id minime novum esse. Ad proportionem vero eorum quae comesta et bibita

Ed. Chart. X. [172.]

Ed. Bas. IV. (4. 115.)

καὶ πινομένοις (115) καὶ τὰλλα ἔστω σύμπαρτα τὰ ἔξωθεν
προσαγόμενα.

Κεφ. ι'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται,
πάλιν ἐπ' ἀρχὴν τὸν λόγον ἀναγαρόντες, ἀθροίσωμεν αὐτοῦ
τὰ κεφάλαια. τὴν μὲν οὖν θερμὴν δυσκρασίαν ψυκτέον ἐστὶ,
τὴν δὲ ψυχρὰν θερμαντέον· οὕτω δὲ καὶ τὴν μὲν ὑγρὰν ξη-
ραντέον, τὴν δὲ ξηρὰν ὑγραντέον. εἰ δὲ κατὰ συζυγίαν τινὰ
εἴη γεγενημένη, μιγνύειν ἀμφοτέρους τοὺς σκοποὺς, τὴν μὲν
ὑγρὰν [καὶ θερμὴν ξηραίνοντας καὶ ψύχοντας, τὴν δ' ὑγρὰν
καὶ ψυχρὰν ξηραίνοντας καὶ θερμαίνοντας· οὕτως δὲ καὶ
ξηρὰν καὶ θερμὴν ὑγραίνοντας καὶ ψύχοντας, τὴν δὲ ψυ-
χρὰν καὶ ξηρὰν ὑγραίνοντας καὶ θερμαίνοντας. ἀπασῶν δὲ
χειρίστην ἰστέον εἶναι τῶν μὲν ἀπλῶν τὴν ξηρὰν, τῶν δὲ
συνθέτων τὴν ξηρὰν τε ἅμα καὶ ψυχρὰν. ἐν τούτῳ μὲν ἡμῖν
τέλος ἔχεται τὰ περὶ τῆς δυσκρασίας τῆς γαστρὸς, ἀπὸ πε-
ριττῆς τινος ἔξωθεν ὑγρότητος.

Κεφ. ια'. Ἐξῆς δ' ἐπὶ τὰς διὰ τι τοιοῦτο γιγνομένας
ἴωμεν τῷ λόγῳ. πολλάκις μὲν οὖν ἐν αὐτῷ τῷ κύττι τῆς

sunt, etiam reliqua omnia quae foris applicantur adhiberi
debeant.

Cap. X. At quoniam de his abunde tractatum est,
repetito rursus sermonis initio, capita ejus colligamus. Cali-
da ergo intemperies refrigeranda est, frigida vero calefa-
cienda, similiter humida siccanda et sicca humectanda. Quod
si per copulationem aliquam duarum qualitatum intemperies
consistat, miscendi amborum scopi sunt, ac quae humida
calidaque est siccanda et refrigeranda, quae vero humida et
frigida siccanda ac calefacienda, ad eundem modum sicca
et frigida humectanda ac calefacienda, sicca vero et cali-
da humectanda et refrigeranda. Scire vero licet omnium
harum pessimam esse inter simplices siccam, in compositis
siccam simul et frigidam. Atque hoc loco finem habeant
ventriculi intemperies, quas scilicet extrinsecus nullus alit
supervacuum humor.

Cap. XI. Deinceps ad eas quae ex ejusmodi qua-
piam occasione fiunt stilum convertam. Saepe igitur in ipsa

Ed. Chart. X. [172.]

Ed. Bas. IV. (115.)

κοιλίας τι περιεχόμενον ὑγρὸν ἤτοι θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄγραινεν, ἢ ξηραίνειν αὐτὴν πεφυκὸς, ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ τούτων ποιῆν· ἐνίοτε δ' εἰς αὐτοὺς τοὺς χιτῶνας, ὡς ἂν εἴποι τις, ἀναπεπωμένον, ἢ ἐμπεπλασμένον ἐργάζεται τὴν δυσκρασίαν. ἢ μὲν οὖν προτέρα διάθεσις εἰ μὲν ἅπαξ συσταίῃ, δι' ἐμέτων ἐκκαθαρθεῖσα καθίσταται ῥαδίως· εἰ δ' αὖθις καὶ αὖθις ἐξ ἑτέρου τινὸς ἢ ἑτέρων ἐπιθρόεοι μορίων, ἀκριβοῦς δεῖται τῆς διαγνωσεως. ἢ θεραπεία δ' εὐθέως ἐπακολουθήσει τῇ γνώσει τῆς ποιούσης αἰτίας. ἐλέχθη γὰρ ἡμῖν ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ ταῖς τῶν πυρετῶν διαφοραῖς ὡς ἐπιθροεῖ πολλάκις ἐξ ἑτέρων μορίων ἑτέροις, ἢ περιουσία· καθάπερ, εἰ οὕτως ἔτυχε, τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἔνθα χρὴ τὰ πέμποντα θεραπεύοντα μόρια μόνοι τοῦ τόπου προνοεῖσθαι τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς μὴ ῥαδίως δέχοιντο μηδὲν τῶν ἐπιθροεόντων αὐτοῖς. οὕτως οὖν χρὴ καὶ ἐπὶ τῆς κοιλίας εὐρόντα τὸ πέμπον τὰ περιττὰ σύμπασαν μὲν ἐκείνω προσάγειν τὴν θεραπείαν, τῆς γαστρὸς δὲ προνοεῖσθαι τοσοῦ-

cavitate ventriculi contentus humor, qui aut calefaciendi aut perfrigerandi aut humectandi aut siccandi, aut etiam horum aliqua per conjugationem efficiendi naturam obtinet, intemperiem creat; interdum vero et in ipsas ventriculi tunicas, ut ita dicam, imbibitus sive impactus. Ergo prior affectus si semel confliterit, per vomitum expurgatus facile quiescit. Sin rursus ex alia quapiam vel aliis partibus confluit, diligenter dignosci indiget. Curatio vero post effectricis causae cognitionem statim se exhibet. Dictum enim nobis est tum alibi tum vero in iis quae de differentiis febrium scripsimus, confluere nonnunquam ex aliis in alias partes id quod in his redundat, veluti, si ita fors tulerit, ex capite ad oculos. Quo casu oportet curata ea parte quae transmittit, duntaxat firmitati prospicere oculorum, quo videlicet eorum quae ad sese confluunt minus prompte quicquam admittant. Ita igitur et in ventriculi affectu oportet, ubi quod supervacuum transmittit inveneris, omnem huc curationem conferre, de ventriculo autem tantisper esse

Ed. Chart. X. [172. 173.]

Ed. Bas. IV. (115.)

τον μόρον, ὡς μὴ ῥαδίως δίχρητο τὰ ἐπιρρήεοντα. γένοιτο δ' αὖν, οἶμαι, τοῦτο κατὰ διαιτὸν τρόπον· ἔτι μὲν τὸν κοινὸν ἀπάντων ῥευμάτων, ἀραστεύεται γὰρ ὑπὸ τῶν στεγρότων· ἕτερον δὲ καὶ τοῦτον κοινὸν ἀπάντων τῶν εἰς εὐξίαν ἀγομέρων μορίων ὑπὸ τῆς ἐν τῇ κράσει συμμετρίας. [173] ἐπισκεπτεσθαι τοιγαροῦν ὅλον μὲν τὸ σῶμα πρότερον χρῆ, εἰ περιττωματικὸν ἢ πληθωρικὸν ὃν ἐπιπέμπει ῥαῦμα τῇ γαστρὶ· δεύτερον δ', εἰ μὴ τοῦτο φαίνοιτο, τὸ καθ' ἕνα καὶ ἕνα τῶν μορίων σκοπεῖσθαι. κατὰ μὲν δὴ τὴν τοῦ παντὸς σώματος ἐπίσκεψιν ἔμαθες μὲν καὶ τὰ τοῦ πλήθους καὶ τὰ τῶν περιττωμάτων γνωρίσματα διὰ τε τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας καὶ τοῦ περὶ πλήθους βιβλίου. προσεπισκέπτου δ' αὐτοῖς καὶ τὰδε· πρῶτον μὲν ἐπὶ γυναικῶν, εἰ μὴ καθαίρονται κατὰ φύσιν· ἕξῃς δ' ἐπ' ἀνδρῶν, εἰ ἢ συνήθης ἔκκρισις ἐπέσχηται. πολλοῖς μὲν γὰρ αἰμορροῖς εἴθισται τὸ περιττὸν ἐκκεροῦν· ἐπίοις δ' αἰμορροαγία διὰ ῥινῶν, ἢ ἔμετος, ἢ τι κατ' ἄλλον τιμὰ τρόπον ἐν ὠρισμέναις περιόδοις ἀποστομούμενον ἀγγεῖον· οἶδα γοῦν ἐν στόματι καὶ γάρυγγι πολλοῖς τοῦθ' ὑπάρχον.

solicitem, ne quae confluant prompte recipiat. Id duplici, ut arbitror, ratione fiet, una omnium fluxionum communi, quippe quae ab adstringentibus repelluntur; altera vero et ipsa omnium partium quae ad bonam habitudinem reducuntur communi, nempe ex ipsarum temperiei symmetria. Ergo primum inspiciendum totum corpus est, an excrementosum, an plethoricum, fluxionem ventriculo immittat; secundo, si id non videatur, singulae partes expendendae. Atque in toto quidem corpore aestimando tum plenitudinis tum excrementorum notas et ex opere de sanitate tuenda et ex libro de plenitudine didicisti. Super has tamen illa quoque aestimabis, primum quidem in mulieribus, an naturaliter non purgentur; mox in viris, an excretio aliqua consueta his retenta sit. Plerisque haemorrhoides vacuare superflua consueverunt. Aliis profluens e naribus sanguis aut vomitus, aut alio quopiam modo in certis periodis vas aliquod reclusum; novi enim tum in ore tum in faucibus.

Ed. Chart. X. [173.]

Ed. Bas. IV. (115.)

ἔστι δ' οἷς καὶ διὰ γαστρὸς αἵματος ἔκκρισις ἀνὰ χρόνον γίνεται, καὶ μάλιστα ὅσοι γυμνασίων ἰσχυρῶν ἀποστάντες οὐκ ἀπέστησαν τῆς ἐμπροσθεν διαίτης, ἢ τι κῶλον ὅλον ἀφῆρέθησαν, ὡς ἐδήλωσε καὶ ὁ Ἱπποκράτης. ἐνίοις δὲ καὶ διάφοραι καὶ χολέραι διὰ χρόνων τινῶν γιγνόμεναι κενοῦσιν ἅπαντος τοῦ σώματος τὴν παρουσίαν. ἐπὶ δὲ τοῖσδε σκεπτέον ὁποῖα τινὶ κέχρηται διαίτη· πότερον ἀπειρίας πλείοσιν, ἢ πλησμοναῖς, ἐν ἀργῷ βίῳ καὶ μάλιστα παρὰ τὸ ἔθος, ἢ τούναντίον. εἶθ' ἐξῆς ἐπισκεπτέον εἰ μέλος ἄλλο τοῦ σώματος ἐνοχλούμενον ἐν περιόδοις τισὶ χρόνων οὐκ ἐνοχλεῖται νῦν. ἐνίοις μὲν γὰρ ἀρθροῖτις, ἢ ἰσχιάς, ἢ ποδάγρα· κεφαλαία δ' ἄλλοις, ἢ εἰς ὀφθαλμοὺς ἢ εἰς ὠτα κατασκῆπτρον ῥεῦμα μετέστη νῦν εἰς τὴν γαστέρα. πολλοῖς δὲ καὶ κατάφοροι καὶ κόρυζαι συνεχῶς γινόμεναι μεθίστανται κατὰ τινα χρόνον εἰς τὰ κατὰ τὴν γαστέρα χωρία. ταῦτ' οὖν ἅπαντα κατασκευάμενος, εἰ μὲν ἐξ ἀκρωτέρων ἢ μετάστασις εἴη γεννημένη, πρὸς ἐκεῖνα πάλιν ἀντισπάσει τὸ περιτεῦον· εἰ δ'

id multis contingere. Non defunt quibus et per ventriculum sanguinis expulsio certo tempore fiat, ac potissimum iis qui quum vehementem exercitationem deposuerunt, a priore tamen victu non deslitterunt; aut etiam artuum toto aliquo sunt privati, veluti etiam Hippocrates declaravit. Sunt quibus diarrhoeae et cholerae certis intervallis omnem corporis redundantiam educant. Ab his illud aestimandum, quamam victus ratione sit usus, utrumne frequenti cruditati aut satietati inciderit, idque in ociosa vita ac praecipue praeter consuetudinem, an contra. Illud deinde perpendendum, an aliud membrum corporis certo temporum circuitu vexari solitum nunc non vexetur. Aliis enim articularis morbus aut coxendicus aut podagra, aliis cephalaea aut etiam fluxio aliqua quae in oculos vel aures procubuit, nunc migravit ad ventriculum. Multis vero catarrhi et coryzae assidue oborientes certo tempore in ventriculi loca transferuntur. His igitur omnibus consideratis, siquidem ex minus principalibus translatio facta est, quod superfluum est, rursus ad

Ed. Chart. X. [173.]

Ed. Bas. IV. (115.)

ἐκ κυριωτέρων, ἀμφοῖν ὁμοίως προνοήσεις τὴν ἐργαζομένην τὸ ρεῦμα διάθεσιν ἐκκόπτων αἰεί. γίγνεται δ' ἂν τοῦτο πάντα μὲν εἰς εὐεξίαν ἀγόντων ἡμῶν τὰ τοῦ σώματος μόρια, πάσας δὲ τὰς φυσικὰς ἐκκρίσεις εὖρους αἰεί παρασκευαζόντων. ὅπως δ' ἂν τις ἐργάζοιτο ταῦτα διὰ τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας δεδήλωται. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ εἰ διὰ πληθώραν ὅλου τοῦ σώματος ἢ γαστῆρ δέχεται ρεῦμα, τὸ σύμπαν σῶμα κενωτέον ἐστίν. ὥσπερ γε καὶ εἰ διὰ κακοχυμίαν, ἐκείνην ἐκκαθαίρειν προσήκει, καὶ περὶ οὕτως ἐπ' αὐτὴν ἵεναι τὴν γαστέρα. πάντως γὰρ δήπου πλείοσιν ἡμέραις εἰς αὐτὴν ἐνηνεγμένων τῶν περιττῶν ἀπήλαυσέ τι τῆς μοχθηρίας αὐτῶν. ὥστε ἐν καιρῷ χρῆσαιτ' ἂν ὁ οὕτω κάμνων ἀψιθιώ ποτιῶ. δῆλη δ' οἶμαί σοι καὶ ἡ μετὰ ταῦτα πρόνοια μέχρι τοῦ τὴν ἔμπροσθεν ἔξιν ἀνακτῆσασθαι τῇ γαστρί. κατὰ γὰρ τοι τὴν κράσιν τοῦ λυπήσαντος αὐτὴν ρεύματος ἐστίν ὅτε δύσκρατος γενομένη τῶν ἐναντίων εἰς ἐπανόρθωσιν ἰαμάτων δαΐται. ῥᾶστον δὲ δήπου τὴν τοιαύτην ἰάσασθαι βλάβην,

ea revelles. Sin ex principalioribus, ambobus simul con-
sules, cum semper submovens affectum qui fluxionem
excitet. Fiet id si omnes corporis partes ad bonam
habitudinem reducamus, ac omnes naturales excretiones
fluxiles semper reddamus. Haec quemadmodum effi-
cere possis in opere de sanitate tuenda est praeceptum. Nec
illud latet, si propter aequalem totius corporis pletho-
ram ventriculus fluxione tentatur, totum corpus vacu-
andum esse. Simili modo si propter cacochymiam, eam
purgandam esse atque ad ventriculum veniendum. Pro-
fus enim quum plures jam dies delata in eum supervacua
sint, aliquid vitii ex malitia eorum contraxit. Itaque non
intempestive qui ita laborat absinthii potione utetur. Sed
nec quae postea adhibenda providentia sit, quoad ventri-
culo pristinum habitum recuperaris latere arbitror. Quip-
pe si pro temperamento noxiae fluxionis intemperie ali-
quando laboret, corrigi nimirum per contraria praesidia
postulat. Facillimum vero est ejusmodi noxam corrigere,

Ed. Chart. X. [173. 174.]

Ed. Bas. IV. (115.)

ὅταν ὀλίγων ἡμερῶν ᾗ. ὡς εἴ γε δι' ἀπορίαν τῶν ἰασομένων διαμείρη χρόνῳ πλείονι, ποτὲ μὲν οἱ χιτῶνες αὐτῆς ἐμπίπλονται τῆς κακοχυμίας, ἔστι δ' ὅτε καὶ αὐτὸ τὸ ὁμοιομερὲς αὐτῶν σῶμα δύσκρατον ἰκαρῶς γενόμενον ὁμοίας χροῖζει θεραπείας τῇ λελεγμένη πρόσθεν ἐν τῷδε τῷ λόγῳ τῶν δυσκρασιῶν. ὑπόλοιπον οὖν ἔστι διελθεῖν ὅπως ἂν τις ἰῶτο τὰς ἐν τοῖς χιτῶσι τῆς γαστρὸς κακοχυμίας. ἔστι δὲ ἐπιτήδεια πρὸς τὰς τοιαύτας διαθέσεις φάρμακα [174] τῷ γένει μὲν ἐκ τῶν καθαιρόντων μετρίως, ὡς μὴ προῖεται τὴν δύναμιν αὐτῶν ἀνωτέρω τῶν κατὰ γαστέρα τε καὶ τὰ ἔντερα χωρίων· ἢ εἴπερ ἄρα πρὸς τούτοις, ἀπτεσθαι τῶν κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀγγείων. ἐν εἶδει δὲ τὰ διὰ τῆς ἀλόης ἔστι κάλλιστα καὶ αὐτὴ καθ' αὐτὴν ἢ ἀλόη, μὴ παρόντων ἐκείνων. ἀπλutos μὲν οὖν ἰκαρῶτερον ἐκκεροῖ, πλυθεῖσα δὲ ἥττον μὲν καθαίρει, ῥώννυσι δὲ μᾶλλον τὴν γαστέρα. χρὴ τοίνυν ἔχειν τὴν καλουμένην ἤδη πρὸς ἀπάντων τῶν ἰατρῶν πικρὰν, ἐσκευασμένην διπτῶς, ἐξ ἀπλύτου τε καὶ πεπλυμένης ἀλόης. μίγνυται δὲ αὐτῇ κινναμόμου τε καὶ ξυλοβαλσάμου καὶ ἀσάρου

ubi paucos duravit dies. Nam si ob consilii inopiam ejus qui curasset longiore spatio permansit, aliquando tunicae ejus malo succo implentur, aliquando ipsa similis earum substantia intemperata non leviter effecta, similis curae indiget ei, quam prius de intemperiebus in hoc libro retulimus. Reliquum igitur est ut exponamus quemadmodum curari succus vitiosus debeat, qui in ventriculi tunicis est receptus. Sunt porro ad ejusmodi affectus idonea medicamenta, genere quidem ea quae moderate purgant, sic ut eorum vis super ventriculi et intestinorum loca non ascendat, aut si quid ultra, vasa tantum in mesenterio contingant. Speciatim vero quae ex aloe componuntur sunt aptissima, etiam si illa praesto non sint, aloe ipsa per se. Haec itaque non elota valentius vacuat, elota purgat quidem minus, sed roborat ventriculum magis. Expediit ergo paratam habere quam omnes medici picram, *id est amaram*, vocant, atque hanc dupliciter confectam ex aloe elota et non elota. Admiscuntur autem horum cinnamomum et xylobalsamum et asarum

Ed. Chart. X. [174.]

Ed. Bas. IV. (115. 116.)

καὶ νάρδου σιάγχου καὶ κρόκου καὶ Χίας μασίτης. ἔστωσαν δὲ ἕξ μὲν τούτων ἑκάστου δραχμαὶ, μόνης δὲ τῆς ἀλόης ἑκατόν. ἄριστον δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον εἰς τὰς τῶν χιτώνων τῆς γαστρὸς κακοχημίας· ἄμεινον δὲ χρῆσθαι ξηρῷ δι' ὕδατος ὅσον δυοῖν κοχλιαρίων μικρῶν τὸ πλήθος, ὅταν γε μετρίως καὶ μέσως αὐτῷ χρῆσθαι προαιρώμεθα· τὸ γὰρ δὴ πλεῖστον καὶ τελεώτατον οὐ σμικρῶν δυοῖν, ἀλλὰ μεγάλων ἢ (116) πόσις, ἐν ὕδατος εὐκράτου τρισὶ κυάθοις· ἐλαχίστη δὲ δόσις ἐνὸς κοχλιαρίου μικροῦ. χρῆσθαι δ' ἐν τῷ καιρῷ τῷδε καὶ πτισάνης χυλῷ, πρῶτον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ βαλατιοῦ λαμβάνοντα. τὸ μὲν γὰρ φάρμακον αὐτὸ κατὰ τὸν συνήθη τοῖς καθαίρουσι διδόνθω καιρῷ. ἐπ' αὐτῷ δὲ περιπατήσαντα σύμμετρα καὶ κινηθέντα μέτρια τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν δίαιταν ὑπαλλάττειν μηδέν. ἐνιοὶ δ' ἀποτίθενται τὸ φάρμακον, ἀναλαμβάνοντες ἀπηρρισμένῳ μέλιτι, καὶ γίνεται μὲν οὕτω μοιμώτερον, οὐ μὴν δὲ ὁμοίως γε πρὸς τὰς ὑποκειμένας ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διαθέσεις ἀγαθόν· ἦττον γὰρ ὄνουνσι τὴν κοιλίαν καὶ μᾶλλον ὑπάγει. γλίσχρου μέντοι φλέ-

et spica nardi et crocus et Chia mastiche. Sunt autem horum cujusque drachmae sex, folius autem aloes drachmae centum. Praestantissimum hoc medicamentum est ad vitiosos succos, qui in tunicis ventriculi habentur, utiliusque est eo sicco ex aqua uti duorum parvorum cochlearium mensura, ubi mediocriter ac medio quodam modo eo uti studebimus, nam maximus ejus modus ac absolutissimus est duorum non parvorum, sed magnorum potio in aquae temperatae cyathis tribus, minimus unius parvi cochlearis. Utendum vero hoc tempore et pitifanae cremore est, qui primus a balneo sumetur. Nam medicamentum ipsum solito purgantium medicamentorum tempore dabitur; post id vero ubi modice inambulaverit, et modice se moverit, de reliqua victus ratione nihil est immutandum. Sunt qui reponunt medicamentum excipientes id despumato melle, et fit quidem ita durabilius, caeterum non perinde ad propositos hoc loco affectus utile, quum et minus ventriculum roboret, et magis alvum dejiciat. Verum quibus lenta pituita ventriculo est infixata, iis

Ed. Chart. X. [174.]

Ed. Bas. IV. (116.)

γματος ἐμπεπλασμένου τῇ γαστρὶ δοτέον αὐτοῖς πρότερον ὅσα τέμνει τοῦτο, κἄπειτα οὕτω καθαυτέον. εἰ δὲ καὶ πρὸς ἔμετον ἐπιτηδείως ἔχοιεν, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἔμειν ἀπὸ ῥαφανίδων δι' ὄξυμέλιτος. εἰ δὲ μήτε γλίσχρος ὁ χυμὸς εἴη μήτε παχὺς, ἀρκεῖ καὶ ὁ ἀπὸ χυλοῦ τῆς πτισάνης ἔμετος μόνου καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ μελικράτου· λαμβάνειν δ' ἑκατέρου πλεον ἢ ὡς ἂν τις ἔλαβεν, ἦτοι τροφῆς ἕνεκεν ἢ ὑπαγωγῆς γαστρὸς. ἐπιτηδεῖον δὲ καὶ τὸ μελικράτον ἔστιν, ἀφηψημένου καθ' αὐτὸ τοῦ ἀψινθίου πίνεσθαι· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο καλῶς ὑπάγει κάτω τοὺς λεπτοὺς χυμοὺς, ὅσοι περ ἂν ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς αὐτῆς περιέχονται. κοινωνεῖ δὲ ὁ λόγος ὅδε σίμπας ὁ περὶ τῆς δυσκρασίας τοῖς ὑγιεινοῖς παραγγέλμασι, καθ' ἓν τι μέρος ἑαυτοῦ τὸ τῶν ἀσθενῶν ἐνεργειῶν, οὐ γὰρ δὴ τῶν γε ἀπολωλυῶν, ἢ πλημμελῶς γιγνομένων· ἐκπέπτωκε γὰρ ἐκεῖνο τελείως τῶν ὑγιεινῶν· ἢ δ' ἀσθενῆς ἐνέργεια κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον τῆς ὑγιεινῆς ἔστι πραγματείας ἢ τῆς θεραπευτικῆς, ὀλίγον μὲν τι παραποδιζομένη τῆς ὑγιεινῆς, ἐπὶ πλεον δὲ τῆς θεραπευτικῆς. ὅρος δ' ἑκατέρας τὸ

prius exhibenda sunt quaecunque hanc incidant ac deinde purgandum. Quod si ad vomendum sint idonei, non inutile sit per radículas ex oxymelite vomere. Si vero nec lentus humor sit, nec crassus, abunde quoque sit a ptisanæ foliis cremore vomuisse, item a mulla, quo casu sumendum utriusvis plus est, quam vel nutrimenti, vel etiam dejectionis causa sumeretur. Idoneum vero est et si mulla, in qua incoctum sit absinthium bibatur; nam id quoque tenues succos quicumque videlicet in ipsius ventriculi ore continetur, commode deorsum impellit. Sane communis est totus hic sermo, qui de intemperie agit, cum sanitatis tuendae præceptis, ea scilicet sui parte qua de parum firmis actionibus disputat; non enim profecto ea qua de perditis ac vitiose functis agit; pars enim illa a sanitatis tuendae contemplatione plane sejuncta est. Imbecilla vero actio, prout magis minusve talis est, aut ad sanitatis tuendae aut ad medendi tractationem pertinet, leviter quidem impedita ad hygienem, gravius ad therapeuticam. Discernitur utraque ex eo, quod a

Ed. Chart. X. [174. 175.]

Ed. Bas. IV. (116.)

τῶν συνηθῶν πράξεων ἤτοι γε ἀρίστασθαι διὰ τὸ μέγεθος τῆς βλάβης ἢ μή.

Κεφ. ιβ'. Δέλεκται δὲ καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς· καὶ χρῆ καὶ διὰ τοῦτο θάττον ἀρίστασθαι τοῦ λόγου, [175] γεγραμμένης γε δὴ συμπάσης ἤδη τῆς μεθόδου, καθ' ἣν χρῆ τὰς δυσκρασίας ἰᾶσθαι τῆς γαστρὸς, εἴτε καθ' ἕξιν, εἴτε κατὰ σχέσιν ἐν αὐτῇ γένοιτο. δῆλον δὲ ὡς καὶ μικτῆ ποτ' ἐστὶ διάθεσις ἐν τῇ γαστρὶ τῶν εἰρημένων τριῶν τῶν ἀπλῶν· ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ στερεὰ μόρια δυσκράτως ἔχειν καὶ χυμοὺς μοχθηροὺς ἐμπιπλάσθαι δυσικνίτως τῇ γαστρὶ καὶ κατὰ τὴν ἐνδον εὐρυχωρίαν ἐτέρους περιέχεσθαι. δύναται μὲν γάρ ποτε καὶ τὸ πρῶτον ἅμα τῷ δευτέρῳ ῥηθέντι συστήναι· δύναται δὲ καὶ τὸ δεύτερον ἅμα τῷ τρίτῳ· καὶ αὐθίς γε τὸ πρῶτον ἅμα τῷ τρίτῳ· καὶ πάνθ' ἅμα πολλάκις. ἐφ' ὧν ἀναμνησθήσῃ μὲν δήπου καὶ τῆς ἔμπροσθεν εἰρημένης μεθόδου ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐλκῶν λόγοις ἀπασῶν τῶν ἐπιπλεκόμενων ἀλλήλαις διαθέσεων, οὐδὲν δ' ἂν εἴη χεῖρον καὶ νῦν αὐτὴν διελθεῖν. ἐπίσκεψαι γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις ὑπαλλάξῃσι

consuetis actionibus obeundis propter noxae magnitudinem vel desistatur vel non *desistatur*.

Cap. XII. Dictum autem et de his est in opere de sanitate tuenda, quo celerius transeunda eorum tractatio nunc est, praesertim omni methodo qua ventris intemperies sint curandae, jam praescripta, sive hae habitu sive dispositione ipsi inhaeserint. Clarum vero est esse aliquando mixtum ex tribus jam dictis simplicibus in ventriculo affectum, ita ut et ipsae solidae partes intemperie laborent, et pravi succi ita ventriculo sint impacti, ut elui ex facili nequeant, et alii in interna ejus capacitate contineantur. Potest namque interdum fieri ut primus cum secundo dicto confiliet, potest et secundus una cum tertio, potest rursus et primus cum tertio, saepe etiam omnes simul. Pro quibus methodum quam prius de ulceribus tradidimus, ubi omnes affectus simul conjunximus, ad memoriam revocabis, quam nunc quoque apponere non sit inutile. Primum namque in ejusmodi complexu aestimabis, a quo maxime dis-

Ed. Chart. X. [175.]

Ed. Bas. IV. (116.)

πρῶτον μὲν ἀφ' οὗ μάλιστα κινδυνεύειν εἰκός ἐστι τὸν κάμνοντα, δεύτερον δὲ, τί μὲν ἐξ αὐτῶν ἢ τίνα λόγον αἰτίας ἔχει, τίνα δὲ ἀποτελεῖται πρὸς αὐτῶν, καὶ τρίτον οἷς τ' ἀδύνατόν ἐστιν ἰαθῆναι πρὸ τῶν ἄλλων καὶ ὅσοις δυνατόν, ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ἐδείκνυμεν τῶν ἅμα φλεγμοναῖς συνισταμένων. ἔνθα μὲν γὰρ ἀπὸ τίνος τῶν διαθέσεων οὐ μικρὸς ὁ κίνδυνός ἐστιν, ὁ πρὸς τὸ κατεπεῖγον σκοπὸς αἰρετέος· ἔνθα δὲ τὸ μὲν ποιοῦν ἐστι, τὸ δὲ γιγνόμενον, ὁ πρὸς τὸ αἴτιον· ἔνθα δὲ οὐχ οἷόν τε θεραπευθῆναι τόδε πρὸ τοῦδε, ὁ ἀπὸ τῆς τάξεως. ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸς τὸ κατεπεῖγον σκοπῷ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως σκεπτέον. ἐστὶ δὲ τρία μεγέθη, τὸ μὲν τι κατὰ τὸ τῆς βεβλαμμένης ἐνεργείας ἀξίωμα, τὸ δέ τι κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν τῆς διαθέσεως, καὶ τρίτον ἐπὶ τοῖσδε τὸ πρὸς τὴν διοικοῦσαν τὸ βεβλαμμένον σῶμα δύναμιν. ἐν δὲ τῷ πρὸς τὸ αἴτιον σκοπῷ θεωρητέον τί μὲν ἐκ τῶν ἐπιπεπλεγμένων ἀλλήλοις αὐξάνειν ἢ γεννᾶν πέφυκε τὰ λοιπὰ, τίνα δ' ἦτοι τὴν γένεσιν, ἢ τὴν αὐξήσιν ὑπ' ἐκείνου λαμβάνει. ἐν δὲ τῷ κατὰ τὴν τάξιν, τί πρὸ τίνος, ἢ τί σὺν τίνι, ἢ τί μετὰ

crimen aegro impendere videatur. Secundo quid quaeve ex his causae rationem obtineant, et quae ab ipsis efficiantur. Tertio quae sanari ante alia possint et quae non possint, veluti de ulceribus quae una cum phlegmonis consistere ostendimus. Vbi namque a quoquam affectuum non leve periculum instat, ad id quod urget dirigi primum *curantis* consilium debet, ubi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa causa *spectanda*. At ubi curari hoc ante illud non licet, ad id quod ordo dictat *est respiciendum*. Enimvero in eo ad quod urget scopo affectus magnitudo perpendenda est. Ea triplex est magnitudo, alia quae ex laesae actionis praesentia *spectatur*, alia quae ex propria affectus essentia, et tertia praeter has quae ex facultate laesum corpus gubernante *aestimatur*. In eo vero qui ad causam est scopo animadvertendum est, quidnam eorum quae inter se conjuncta sunt augere aut gignere reliqua possit, quae rursus ab eo vel gignantur vel incrementum accipiant. In eo vero quod ordo praescribit, quid ante quod,

Ed. Chart. X. [175.]

Ed. Bas. IV. (116.)

τί δυνατόν ἰᾶσθαι. ὑποκείσθω γοῦν εἰς τὴν γαστέρα καταθ-
 ρέουσά τις ἐξ ἐγκεφάλου περιουσία ψυχρὰ καὶ διὰ ταύτην
 ἤδη μὲν τις οὖσα δυσκράσια κατὰ τὴν κοιλίαν· ἔτι δὲ μᾶλλον
 καὶ χυμοὶ μοχθηροὶ καθ' ὅλον αὐτῆς τὸ σῶμα τὰς μεταξὺ
 χώρας ἀπάσας τῶν ὁμοιομερῶν κατεilahότες. ἐν ταῖς τοιαύ-
 ταις ἐπιπλοκαῖς ἀξιώματι μὲν ἔστι μείζων ἢ δυσκράσια, διότι
 καὶ ἡ εὐκράσια· κατὰ δὲ τὴν οἰκείαν οὐσίαν ὅ τι περ' αὐ-
 τῶν τύχη περὶ τὸν ὑποκείμενον ἀγνώστον ἐν τῷ λόγῳ. καὶ
 κείσθω πρὸς γε τὸ παρὸν ἐν τοῖς εἰρημέτοις τρισὶ μείζων
 εἶναι διάθεσις ἢ τῶν ἐν τοῖς χιτῶσι τῆς γαστρὸς χυμῶν. ἔστω
 δ', εἰ βούλει, καὶ τοῦτο αὐτὸ πάθημα διήξιν ἐργαζόμενον, καὶ
 διὰ τοῦτο αὐτὸ λειποψυχίαν τε καὶ τινας ἰδρωτίας ἅμα συγ-
 κοπτικαῖς ἐκλύσεις, ὡς εἶναι μείζον αὐτὸ τῶν ἄλλων, καθ'
 ὅσον ὑπὲρ τὴν δύναμιν ἔστιν. εὐδήλον οὖν ὅτι τὴν μὲν πρώ-
 την ἂν τις ἐπιμέλειαν ἀντιτάξαιτο πρὸς τὸ καταλῦον τὴν
 δύναμιν. ἐξῆς δ' ἐπειδὴ μέγιστον τῶν ἄλλων ὑπέκειτο τοῦτο
 κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἐπὶ πρώτον ἂν τις αὐτὸ παραγί-

vel quid cum quo vel quid post quid sanari possit. Finga-
 tur igitur in ventriculum deluere ex cerebro superfluum
 quendam humorem frigidum, atque ejus occasione intempe-
 riam quandam in ventriculo contractam jam esse; adhuc
 vero etiam magis, malum jam succum per totum ejus corpo-
 ris media omnia familiarium partium spatia occupasse. In
 ejusmodi complicatis ob praestantiam major est intemperies,
 propterea quod et *fuit* temperies; propriae vero essentiae
 ratione quodcumque tale fuerit, circa propositum in sermone
 aegrum. Ac ponatur ad praesens maximus trium affectus
 esse succorum, qui in tunicis ventris continentur. Etsi,
 si libet, ut idem quoque affectus morsus sensum faciat, at-
 que ex eo ipso animi defectum, et sudores quosdam cum
 syncoptica dissolutione accersat, ita videlicet ut quatenus
 supra vires est reliquis sit major. Constat igitur primam
 esse adhibendam curam, ut ei quod vires resolvit occurratur.
 Deinde quoniam caeterorum maximum propriae essentiae
 ratione hoc fluximus, utique ad id primum te verteris ac

Ed. Chart. X. [175. 176.]

Ed. Bas. IV. (116.)

γνωίτο καὶ πρῶτον ἰῶτο. εἰ δ' ἡμῶν ἤδη μετρίως ἔχει τοῦτο καὶ μήθ' ἢ δύναμις ἔτι καταπίπτει μήτε ἢ κατὰ τὴν γαστέρα κακοχημία παμπόλλη τις εἴη, τότε ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἀριζόμεθα, γινώσκοντες ὡς οὐχ οἷόν τ' ἐστὶ τελέως ἰαθῆναι διάθεσιν οὐδεμίαν, ἔτι μενούσης τῆς ἐργαζομένης αὐτὴν αἰτίας. ἢ δέ γε τάξις τῆς θεραπείας ἐνίοτε μὲν ὡς ἐπὶ φλεγμονῆς καὶ ἔλκους ἐναντίων ἐστὶν ἐνδεικτικὴ βοηθημάτων· ἐδείκνυτο γὰρ ὡς τὰ τὴν φλεγμονὴν θεραπεύοντα μείζον ἀποφαίνει τὸ ἔλκος, ἐνίοτε δ' [176] οὐδὲν βλάπτει τὴν ἐτέραν διάθεσιν, ὡσπερ ἐπὶ τῆς ἐνεστώσης ὑποθέσεως. ὁ γὰρ ἐκκενῶν τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ἐν τῷ τῆς γαστρὸς κύτει, τῶν ἐν τοῖς χιτῶσι περιεχομένων ὑγρῶν ὑποτέμνεται τὴν τροφήν· ὡσπερ γε καὶ ὁ τὸν ἐγκέφαλον ἰώμενος, ὡς μηδεμίαν ἐν ἑαυτῷ γεννᾶν αἰσθητὴν περιουσίαν, ἐκκόπτει τὴν οἷον πηγὴν τῶν εἰς τὴν γαστέρα ῥευμάτων. ἐπὶ μὲν δὴ τούτων ἢ τάξις τῆς θεραπείας τῇ τάξει τῶν αἰτίων ὁμολογεῖ, καὶ ἐν ἄλλοις διαφέρεται. τὸ δ' ἀπὸ τοῦ μεγέθους χρὴ διορίζεσθαι, καθάπερ εἴρηται. καὶ πρῶτον μὲν πειραῶσθαι τῷ μεγίστῳ τὴν

primum id fanes. Ubi jam nobis id mediocriter se habuerit, ac neque vires amplius labent, neque plurimum vitiosi succi in ventriculo sit, tum nimirum ad causam accedes, illud pro comperto habens, non posse ad perfectionem ullum affectum sanari, manente adhuc ipsa ipsum efficiente causa. Ordo autem curationis aliquando contraria inter se remedia, sicut in phlegmone et ulcere, indicat, ostensum namque est quae phlegmonem sanant, ea majus reddere ulcus, aliquando alteri affectui nihil nocet, sicut in proposito nunc casu. Qui enim educit humorem qui in cavitate ventriculi continetur, is humorum qui in tunicis continentur alimentum adimit, aequae et qui cerebrum ita sanat, ne quam sensibilem redundantiam creet, is veluti fontem fluxionis in ventriculum destruit. In his ergo ordo curationis cum ordine causarum consentit, quanquam in aliis dissentit. Caeterum quod ex magnitudine spectatur, id distingui prout dictum est debet. Ac primum quidem id agendum est, ut ei

Ed. Chart. X. [176.]

Ed. Bas. IV. (116. 117)

οικείαν ὕλην ἐφαρμόζειν τῶν βοηθημάτων· ἐξῆς δὲ κατὰ τὸν τῶν αἰτιῶν στοῖχον ἰᾶσθαι τὸ σῦμπαν. ὅταν γὰρ μήτε πλῆθος ἀξιόλογον ἢ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα περιπτωμάτων μήτ' ἐν τῇ κοιλότητι περιεχομένων αὐτῆς μήτ' ἐν τοῖς χιτῶσι, μήτε δῆξις ἀδικοῦσα τὴν δύναμιν, ἀπάντων μὲν χρῆ πρῶτον ἐκροσηλεῦσαι τὸν ἐγκέφαλον, ἐφεξῆς δὲ τὸ κύτος τῆς γαστρὸς ἐκκενώσαι τε καὶ διασῆψαι, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκκαθῆραι τοὺς χιτῶνας, εἶτα τὴν δυσκρασίαν ἰᾶσθαι. εἴρηται δὲ ἐκάστου τὰ ἰάματα πρόσθεν, ὥστε οὐ χρῆ μηκύνειν ἐτι τὰ κατὰ τὸν λόγον, ἀλλ' ἤδη τέλος ἐπιθεῖναι τῷ γράμματι. τὰς γὰρ τῶν ἄλλων ἀπάντων μορίων δυσκρασίας ἀνάλογον ἂν τις ἰῶτο (117) τοῖς ἐπὶ τῆς γαστρὸς εἰρημέροις. αἰεὶ γὰρ χρῆ τό τ' ἐναντίον τῇ διαθέσει πορίζεσθαι βοήθημα καὶ τὴν ἀπὸ τῆς φύσεως τοῦ πεπονηθότος ἐνδαξιν τῶν ὠφελησόντων προστιθέται, περὶ ἧς εἴρηται μὲν ἤδη καὶ διὰ τῶν ἐμπροσθεν, εἰρήσεται δὲ καὶ διὰ τῶν ἐξῆς ἐπὶ πλέον. ἀναγκαῖον δ' ἂν εἴη καὶ νῦν ἐπ' ὀλίγον αὐτῆς μνημορεῦσαι.

quod maximum est, propriam medicamentorum materiam accommodes, deinde pro causarum ordine totum cures. Etenim quum neque copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec eorum quae in capacitate ejus continentur, nec eorum quae in tunicis, sed neque mordicatio quae viribus officiat, tum omnium primum sanandum ipsum cerebrum est. Ab hoc sinus ipse ventriculi vacuandus extergendusque est; postea ipsae tunicae expurgandae, postremum intemperiei est medendum. Dicta vero prius sunt cujusque horum medicamenta, itaque nec prolixus habendus adhuc sermo est, sed finis jam libro imponendus. Omnium enim reliquarum partium intemperies similiter iis, quas in ventriculo proposuimus sanabuntur. Semper enim comparandum remedium est, quod sit affectui contrarium, ac illi remediorum indicatio quae ab laborantis natura sumitur adji-cienda, de qua dictum in superioribus jam est, dicetur tamen in sequentibus uberius. Necellum vero erit et nunc paucis de ea mentionem facere.

Ed. Chart. X. [176.]

Ed. Bas. IV. (117.)

Κεφ. ιγ'. Πρώτη μὲν ἐνδειξις ἀπὸ τῆς τοῦ πεπον-
θότος τόπου κράσεώς ἐστι, τὸ μέτρον ὀρίζουσα τοῦ θερμαί-
νειν, ἢ ψύχειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνειν, ἢ κατὰ συζυγίαν
τι πράττειν αὐτῶν. δευτέρα δὲ ἀπὸ τοῦ κοινὸν εἶναι τὸ
ἔργον ἅπασι τοῖς τοῦ ζώου μορίοις, ἢ κοινήν τὴν δύναμιν
χορηγεῖν. καὶ τρίτη παρὰ τῆς διαπλάσεως αὐτοῦ. καὶ τε-
τάρτη παρὰ τῆς θέσεως ἧς μέρος ἐστὶν ἢ πρὸς τὰ πλησιάζοντα
τοῦ ζώου μόρια κοινωνία· καὶ πρὸς τούτοις ἅπασι τὸ
τῆς αἰσθήσεως ποσόν. λεχθήσεται μὲν οὖν καὶ τοῖς ἐξῆς
ὑπὲρ ἐκάστου τῶν εἰρημένων ἐπὶ πλέον· ἐπέλθωμεν δὲ καὶ
νῦν αὐτὰ διὰ βραχέων. ὅσα μὲν θερμότερα φύσει μόρια,
κατὰ τὴν ψύξιν νοσεῖ, μειζόνως τε ταῦτα καὶ μέχρι πλείονος
χρόνου θερμαίνεσθαι δεῖται, καθάπερ γε καὶ τὰ ψυχρότερα
κατὰ θερμότητα νοσοῦντα ψύχεσθαι, καὶ τὰ ξηρότερα καθ'
ὑγρότητα ξηραίνεσθαι· καὶ δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ὑγραί-
νεσθαι τὰ φύσει μὲν ὑγρότερα, κατὰ ξηρότητα δὲ νοσοῦντα,
μειζόνως τε καὶ μέχρι πλείονος χρόνου. τοσοῦτον
γὰρ ἐπανελθεῖν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἕκαστον αὐτῶν ἀναγκαῖον

Cap. XIII. Prima quidem indicatio a laborantis loci
temperie sumitur, quae calefaciendi, refrigerandi, siccandi,
vel humectandi, vel aliquid horum conjuncte cum alio fa-
ciendi mensuram praescribit. Secunda ex eo sumitur quod
actio ejus omnibus animalis partibus sit communis, aut quod
communem facultatem subministret. Tertia ab ipsa partis
conformatione. Quarta a situ cujus portio est ad vicinas
animalis partes societas, tum praeter haec omnia ipsa sen-
tiendi vel acrimonia vel hebetudo. Ac dicetur quidem in
sequentibus de singulis horum latius, nunc paucis ea trans-
curramus. Quaecunque calidiores natura partes ex frigore
laborant, hae et liberalius et diutius calefieri postulant, sicuti
etiam quae frigidiores *natura sunt*, si ex calore laborent,
refrigerari, et sicciores, si ex humiditate *male habeant*, siccari,
ad eundem vero modum humectari quae humidiora natu-
raliter sunt, ubi siccitate laborant, tum uberius tum diu-
tius postulant. Tantum enim ad eum qui secundum natu-

Ed. Chart. X. [176. 177.]

Ed. Bas. IV. (117.)

ἔστιν, ὅπόσον εἰς τὰ παρὰ φύσιν ἔξετράπετο· καὶ καθάπερ ὁδὸν τινα παλινδρομοῦσαν εἰς τοῦπίσω τῆς γεγομένης αὐτῷ μεταστάσεως. Ἐπαλιν δὲ τῷ μὲν θερμότερῳ φύσει μορίῳ θερμὸν νόσημα νοσοῦντι βραχείας ἢ ὀλιγοχροτίου δαῖται τῆς ψύξεως, τῷ δὲ ψυχροτέρῳ τῆς θερμάνσεως· ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τῶν ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν. [177] ὀλίγη γὰρ ἢ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ τοῖς τοιούτοις ἐστὶ καὶ ἢ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάροδος. ὅθεν καὶ κινδυνεύουσιν ἥττον οἷς ἂν οικεῖα τῆς φύσεως ἢ νόσος ὑπάρχει. δῆλον δ' ὅτι καὶ κατὰ συζυγίαν αἱ δυσκρασίαι γιγνόμεναι τηλικαύτην ἔξουσι τὴν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάροδον ἡλικίην ἐποιήσαντο τὴν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴν. οὕτω μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κρείσσεως τῶν πεπονηθότων μορίων ἢ τῶν βοηθημάτων ἐνδειξις γίνεται, ἀπὸ δὲ τοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἦτοι χρήσιμον ἅπασιν τοῖς τοῦ ζώου μορίοις ὑπάρχειν, ἢ ὀλίγοις τισίν, ἢ ἑαυτῷ μόνῳ κατὰ μὲν τὰς ἄνευ χυμῶν δυσκρασίας οὐδὲν ἐκ τούτου τοῦ σκοποῦ λαμβάνεται. καὶ γὰρ ψύχεσθαι καὶ θερμαίνεσθαι καὶ

ram est affectum earum *partium* quamque redire necesse est, quantum in eum qui praeter naturam est affectum decesserit, veluti via quadam in oppositum facta in ea transmutationis recurrente. Contra vero pars quae calidior natura est, si calido morbo aegrotat, exigua brevisque temporis refrigeratione eget, sicut quae frigidior est, calefactione, ad quem modum in humidis quoque et siccis se habet. Siquidem parvus est in eiusmodi in id quod praeter naturam est lapsus, quare et rursus in id quod secundum naturam reditus. Unde etiam minus periclitantur quicumque cognato naturae suae morbo laborant. Non latet vero et quod, sicubi conjugatae intemperies inciderunt, eatenus hae reduci naturam postulant, quatenus a natura recesserunt. Atque ita quidem a temperamento laborantis partis auxiliorum indicatio sumitur. Ab eo vero quod actio ejus omnibus animalis partibus utilis sit, aut paucis quibusdam, aut uni sibi, in iis intemperiei generibus quae absque humore infestant, nihil ex hac indicatione sumitur. Nam et refrigerari et calefieri et sic-

Ed. Chart. X. [177.]

Ed. Bas. IV. (117.)

ξηραίνεσθαι καὶ ὑγραίνεσθαι καὶ κατὰ συζυγίαν πάσχειν τῶν τούτων, ἕκαστον τῶν μορίων ἀνάλογον δεῖται τοῦ νοσήματος. κατὰ μέντοι τὰς ἐπὶ τοῖς χυμοῖς, εἰ μὲν ἑαυτῷ μόνω τὸ μόριον ἐνεργοίη, θαρσύνων ποιήσεις τὰς κενώσεις, ὡς ἂν ἡ διάθεσις ὑπαγορεύη, συνεπιβλέπων τὴν δύναμιν· εἰ δ' ἀναγκαῖον εἴη τὸ ἔργον αὐτοῦ πᾶσι τοῖς τοῦ ζώου μορίοις, ὥσπερ τὸ τῆς γαστρῆος τε καὶ τοῦ ἥπατος, οὐ μικρὰν χρὴ φροντίδα ποιῆσθαι τοῦ τόπου τῆς δυνάμεως, μή πως καταλύσωμεν αὐτὸν ἀθροωτέρᾳ κενώσει χρησάμενοι. κοινὸν δὲ τὸ ἔργον ἐστὶ καὶ φλεψὶ καὶ ἀρτηρίαις καὶ καρδίᾳ καὶ θώρακι καὶ νεφροῖς καὶ κύστει τῇ τε τὸ οὖρον ὑποδεχομένη καὶ τῇ χοληδόχῳ, σὺν τοῖς ἀπ' αὐτῆς ἀγγείοις. ἐγκεφάλου δὲ τὸ ἔργον ὑγιαινόντων μὲν ἡμῶν εἰς τὰς καθ' ὁρμὴν ἐνεργείας ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς τὰς τοιαύτας ἐνεργείας διαπραττομένοις ὀργάνοις, οὐκ ἀναγκαῖον δὲ νοσοῦντων, ὅτι μὴ μόνον τοῖς ἀναπνευστικοῖς. ἄλλων δ' ὀργάνων ἐνέργεια μὲν οὐκ ἐστίν, ὑπηρεσία δὲ ἀναγκαία πρὸς τὸ ζῆν, ὡς πνεύμονος καὶ τραχείας ἀρτηρίας καὶ φάρυγγος. ἐν μὲν δὲ τῶν τοιούτων μο-

cari et humectari et per conjugationem quidvis horum pati singulae partes pro morbi proportione requirunt. In iis tamen quae ex humoribus sunt ortae, si pars soli sibi inferviat, audacter vacues licet, prout affectus suadebit, sed tamen etiam viribus attentus, si necessarium opus ejus sit omnibus animalis partibus, ut ventriculi et jecinoris non levis habenda sollicitudo de robore virium est, ne hoc magna semel vacuatione usus dissolvas. Est autem commune opus et venarum et arteriarum et cordis et thoracis et renum et utriusque vesicae tum ejus quae lotium excipit tum ejus quae bilem, cum vasis etiam quae ad utraque procedunt. Cerebri vero opus, cum sani sumus, ad voluntarias actiones necessarium est, iis instrumentis quibus ejusmodi actiones obimus, quum aegri sumus necessarium non est, nisi iis tantum quae ad respiratum sunt deputata. Reliquorum vero organorum actio certe non est, ministerium tamen est ad vitam necessarium, veluti pulmonis et asperae arteriae et faucium. Ergo ex ejusmodi partibus quamprimum vacuare

Ed. Chart. X. [177.]

Ed. Bas. IV. (117.)

ρίων ὅτι τάχιστα τὰς περιουσίας ἐκκενοῦν ἕξιστιν ὡς ἂν ἐθέλης· ἐκ γαστρὸς δὲ καὶ ἥπατος οὐχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ σὺν τῷ φροσιζέειν μηδὲν βλάψαι τὴν δύναμιν. ἐπεὶ δ' οὐχ ἴσον ἐστὶ τὸ τῶν ἔργων ἀξίωμα πρὸς τὸ διασωῆσθαι τοὺς νοσοῦντας, ἀλλὰ τὸ μὲν μᾶλλον αὐτοῖς ἐστὶ, τὸ δὲ ἥττον χρησιῶν, ἀνάλογον γὰρ τῶν ἀξιωματίων ἐκάστου μορίου προφοεῖσθαι τοῦ τόρου. μέγιστον μὲν οὖν ἀξίωμα τὸ τῆς καρδίας ἐστὶν ἔργον, καὶ πάντων ἀναγκαιότατον τοῖς νοσοῦσι· τοῦ δ' ἐγκεφάλου πρὸς μὲν τὴν ζωὴν ὁμότιμον, οὐ μὴν τῆς ἴσης ῥώμης ἐπὶ νοσοῦντων αὐτοῦ χροῖζομεν· οὐ γὰρ ἀναγκαῖον πᾶσιν ἐνεργεῖν νεύροις καὶ μυσίν. ὥστ' ἀρκεῖ τοσοῦτον αὐτοῦ διασωζόμενον ὃ μέλλει μόνον ἐπιτελεῖσθαι τὸ τῆς ἀσπυροῦς ἔργον. ἡ δ' ἥπατος ἐνεργεῖα πᾶσι μὲν ἀναγκαῖα τοῖς μορίοις ἐστὶν, οὐ μὴν οὕτω γε διηνεκῶς ἔχει τὸ ἀναγκαῖον ὡς ἡ τῆς καρδίας. ἀνάλογον δ' αὐτῷ καὶ ἡ τῆς γαστρὸς. ἐπιστάμενος οὖν ἀπάντων τῶν μορίων τὰς ἐνεργείας καὶ τὰς χρείας ἐν ἑτέροις ὑπομνήμασιν ἀποδεδειγμένας οὐ χαλεπῶς ἂν εὐρίσκεις εἰς ὅσον

redundantiam licet prout volueris, ex ventriculo vero et jecinore utcunque vacuare non licet, sed cum cautione, ut nequid viribus officias. Quoniam autem non par est actionum dignitas ad aegros servandos, sed aliae magis his, aliae minus utiles sunt, ad proportionem dignitatis etiam cujusque partis prospiciendum est robori. Maxima igitur est cordis officii dignitas atque aegrotantibus maxime omnium necessaria; cerebri vero ad vitam quidem par est momentum, non tamen par robur ejus in aegrotis requirimus, quum necesse omnibus non sit nervorum ac musculorum opera uti. Itaque abunde fuerit, si tantum ejus servatum sit quo respirationis munus sit obeundum. At vero jecinoris opus omnibus partibus pernecessarium est, non tamen adeo saltem perpetuam necessitatem habet sicuti ipsius cordis. Ad proportionem autem jecinoris, etiam ventriculi *opus se habet*. Intelligens ergo omnium partium tum functiones tum usus, quos in aliis commentariis tradidimus,

Ed. Chart. X. [177. 178.]

Ed. Bas. IV. (117.)

ἐκάστου φυλάττειν χρὴ τὸν τόνον. οὕτω δὲ καὶ ὅσα τῶν μορίων ἑτέροις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι, διασώζειν αὐτῶν χρὴ τὸν τόνον ἀνάλογον τῇ χρείᾳ τῶν δυνάμεων, ἵν' ὑπηρετῇ τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν. ἔμαθες δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων μορίων ὡς ἐγκέφαλός ἐστι καὶ καρδία καὶ ἥπαρ· ὁ μὲν τοῖς νεύροις τε καὶ μυσίν, ἡ δὲ ταῖς ἀρτηρίαις, τὸ δ' ἥπαρ ταῖς φλεψὶ χορηγὰ τῆς δυνάμεως. ἀπὸ δὲ τῆς διαπλάσεως ἢ ἔνδειξις γίνεται τοῦ τρόπου τῆς κενώσεως τῶν περιττῶν ὡδὲ πως. ἐμέτοις μὲν καὶ διαχωρήμασιν ἢ γαστήρ ἐκκενοῦται, τὰ δ' ἔντερα μόνοις τοῖς κάτω διερχομένοις, ὡσπερ γε καὶ τοῦ ἥπατος τὰ σιμά. νεφροὶ δὲ καὶ [178] κύστις καὶ τοῦ ἥπατος τὰ κνυτὰ πολλῆς μὲν ἐμπεπλησμένα κακοχυμίας διὰ τῶν ὑψηλῶν τε καὶ κατωτέρων ὀνομαζομένων ἐκκαθαίρεται φαρμάκων, μετρίας δὲ διὰ τῶν οὐρητικῶν πόρων, ἐγκέφαλος δὲ δι' ὑπερώας καὶ ὤτων καὶ ὠτῶν, θώραξ δὲ καὶ πνεύμων διὰ τραχείας ἀρτηρίας καὶ φάρυγγος. ἀπὸ δὲ τῆς θέσεως ἔνδειξις ἔσται εἰς τε τὰς δυσκρασίας τῶν στερεῶν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὰς

haud difficulter invenies quatenus cujusque robur custodiri oportet. Ad eundem vero modum et quaecunque partes aliis auctores facultatum sunt, harum quoque robur servare decet pro facultatis earum usus proportione, quo animalis partibus subministrant. Sane de his partibus illud, arbitror, didicisti, ut cerebrum sit et cor et hepar, illud nervis ac musculis, alterum arteriis et hepar venis facultatem suppetant. A conformatione vero indicatio ipsius modi vacuandi excrementi suggeritur ad hunc modum. Ventriculus vomitu dejectionique evacuatur. Intestina dejectione tantum, sicuti etiam jecinoris cava. Renes vero et vesica ac jecinoris gibba, si multo vitioso humore sunt referta, per dejectoria medicamenta quae hypelata et catoterica nominant expurgantur, sin mediocri, per urinales meatus. Cerebrum vero per palatum et nares et aures. Pectus et pulmones per asperam arteriam et fauces. A situ indicatio dabitur tum ad solidarum intemperies tum autem ad succorum

Ed. Chart. X. [178.]

Ed. Bas. IV. (117.)

κακοχημίας, οὐ μικρά. τοῖς μὲν γὰρ ἐπιπολῆς δυσκράτοις, οἷων δαῖται φαρμάκων, τοιαῦτα προσοίσομεν· τοῖς δ' ἐν τῷ βάθει προσλογισόμεθα τὸ διάστημα· εἰ γὰρ οἷων δαῖται, τοιοῦτοις χροῖο, πολὺ ἂν ἀσθενέστερα τῆς χροίας γιγνόμενα πρὸς τὸν πεπορθότα τόπον ἀφίκοιτο. καὶ πρὸς τὰς κενώσεις δὲ ἡ θέσις συνειδείκνυται τι διδάσκουσα τὴν κοιλίαν τοῦ πεπορθότου μορίου πρὸς τὰ ἄλλα. εἰ μὴ γὰρ εἰδείημεν ὅτι τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος ὑπόκειται τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὴν νῆστιν, ὅτι τε τὴν μὲν νῆστιν ἐκδέχεται τὸ λεπτὸν ἔντερον, ἐκεῖνο δὲ τὸ κώλον, εἴτ' αὖθις ἐκεῖνο τὸ ἀπειθυμένον, οὐκ ἂν οἷοί τε εἶημεν εὐρεῖν, ἐκκαθαίρεσθαι μὲν δύνασθαι, καὶ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς καὶ δι' ἐμέτων τὸ ἥπαρ, ἀμείνω δ' εἶναι τὴν προτέραν κένωσιν, ἀνέχεσθαι μεμελετηκότων τῶν ἐντέρων ἀπὸ τῆς ἐξ ἥπατος παρουσίας. οὐ μικρὰ δ' ἐνδείξις οὐδὲ παρὰ τῆς εὐαισθησίας τε καὶ δυσαισθησίας τῶν μορίων ἐστὶ· καταστροφεῖ μὲν γὰρ πάντων τῶν φαρμάκων τὰ δυσαισθητα, καὶ ἰκαρῶς ἢ δακνῶδη· τὰ δ' εὐαίσθητα μόρια καταλύεται τὴν

vitium sane non levis. Nam qui per summa corporis intemperie laborant, iis medicamenta quae intemperies requirit applicabimus, quibus autem in profundo corpore intemperies est, in iis rationem intervalli inibimus; si enim medicamentis utaris quae intemperies requirit, utique multo imbecilliora quam pro usu tuo ad locum affectum pervenient. Jam ad vacationes quoque nonnihil situs indicat, dum societatem laborantis partis cum aliis docet. Nam nisi illud compertum haberemus, quod cavo jecinoris subjicitur ventriculus et jejunum, tum quod jejuno ipsi tenue intestinum succedit, id vero colon excipiat, ac colon id rectum, utique invenisse illud non licuisset, quod jecur et per alvum et per vomitum expurgari possit; caeterum aptior sit prior vacuatio, tanquam usu jam callentibus intestinis jecinoris superflua tolerare. Non spernenda vero indicatio est et ea quam sensus partium acuitas hebetudoque suppeditant, quando omne medicamentum contemnunt, quae tardi sunt sensus, etiamsi non leviter mordeat; at partes quae acuti sunt sensus,

Ed. Chart. X. [178.]

Ed. Bas. IV. (117. 118.)

δύταμιν ἀνώμενα. χρῆ τοίνυν ταῦτα (118) μὲν οὐκ ἀθρόως οὐδ' ἀπαξ ἰσχυροῖς ἐπιχειρεῖν ἰᾶσθαι φαρμάκοις, ἀλλ' ἐν χρόνῳ μᾶλλον ἀσφαλῶς. ἐπὶ δὲ τῶν δυσαισθήτων οἷόν τ' ἐστὶ καὶ διὰ ταχέων ἀκοῦσαι τὸ δέον, εἰσάπαξ χρησαμένους τῷ προσήκοντι βοηθήματι. ἀλλ' ὥσπερ ἔφην εἰρήσεται καὶ αὐθις ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῆς ἀπὸ τῶν τόπων ἐνδείξεως, καὶ μάλιστα ὅταν ἡμῶν ὁ λόγος γίγνηται περὶ τῆς τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἰάσεως.

earum vires dolore resolvuntur. Expedit igitur has nec confertim nec semel valentibus medicamentis mederi tentes, sed tuto potius in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est licet, semel usis remedio quod sit idoneum. Verum ut supra dixi, de indicatione quae a locis sumitur latius disceptabitur in sequentibus, ac praecipue quum de tumorum praeter naturam curatione agemus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

Ed. Chart. X. [178. 179]

Ed. Bas. IV. (118.)

Κεφ. α'. Ὡς δ' ἂν τις καὶ τοὺς πυρετοὺς ἰῶτο μεθόδῳ, τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως νοσήμασι τοῖς κατὰ δυσκρασίαν συνισταμένοις ἐν ἡμῖν, ἃ διήλθον ἐν τῷ πρὸ τοῦδε γράμματι, καιρὸς [179] ἂν εἴη λέγειν. ὅτι μὲν οὖν, ὡς Εὐγενιανὲ, ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ κεραυνυμένων ἀλλήλοις ἢ τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων μορίων συνέστηκε φύσις, ἅπερ Ἀριστοτέλης προσαγορεύει ὁμοιομερῆ δι' ἐνὸς ἀποδέδεικται γράμματος, ἐν ᾧ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἐσκοπούμεθα. ὅτι δ' ἐν τῷ τὸ μὲν θερμότερον

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER VIII.

Cap. I. Quemadmodum vero febres quoque peraeque ac alii morbi ex intemperie in nobis consistentes, quos in praecedenti libro narravi, methodo curentur, tempestivum nunc dicere videtur. Quod igitur, Eugeniane, simplicium ac primarum partium, quas Aristoteles similes vocat, natura ex calido, frigido, humido et sicco inter se mixtis constet, uno volumine ostendimus, in quo de elementis secundum Hippocratem disputavimus. Quod vero

Ed. Chart. X. [179.]

Ed. Baf. IV. (118.)

εἶναι, τὸ δὲ ψυχρότερον, ἢ ὑγρότερον, ἢ ξηρότερον, ἢ κατὰ
 συζυγίαν τι τούτων πέπονθέναι, τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων
 μορίων ἐστὶν ἢ πρὸς ἀλλήλα διαφορὰ, διὰ τῆς περὶ κράσεων
 ἐδείχθη πραγματείας. ἐν δὲ γε τῷ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων
 διαφορᾶς βιβλίῳ τῶν μὲν ἀπλῶν τοῦ ζώου μορίων δύο τὰ
 πάντ' εἶναι γένη νοσημάτων ἐδείκνυτο· κοινὸν μὲν τὸ ἕτερον
 αὐτοῖς, πρὸς τὰ σύνθετά τε καὶ δεύτερα καὶ ὀργανικὰ μόρια,
 καλοῦμεν δὲ αὐτὸ λύσει ἐνώσεως· ἕτερον δ' ἐξαίρετον ἴδιον
 ἐν δυσκρασίᾳ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συν-
 στάμενον. εἶναι δὲ τῶν δυσκρασιῶν τὰς μὲν κατὰ μίαν
 ἀντίθεσιν ἀπλᾶς, τὰς δὲ κατ' ἄμφω σύνθετους. ἐν μὲν οὖν
 τῇ κατὰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἀντιθέσει δύο συνίστασθαι
 δυσκρασίας ἀπλᾶς· ἑτέραν μὲν, ὅταν ἐαυτοῦ γένηται τι θερ-
 μότερον εἰς τοσοῦτον ὥς ἤδη βλάπτεσθαι τὴν ἐνέργειαν
 αὐτοῦ· δευτέραν δὲ, ὅταν ὁμοίως ἐπικρατήσῃ τὸ ψυχρὸν. ἐν
 δὲ τῇ κατὰ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἑτέρας αὖ δύο καὶ κατὰ
 τὰςδε δυσκρασίας, ὑγρὰν καὶ ξηρὰν. ἐπιπλεκομένων δ' ἀλλή-

ex eo quod haec calidior sit, illa frigidior vel humidior vel
 siccior, vel simul horum aliquibus copulatis affecta, simpli-
 ces ac primae partes inter se differant, id in libro de tempe-
 ramentis est assertum. At in libro quo de morborum disse-
 rentiis agitur, duo in univcrsum esse morborum genera,
 quae in simplicibus animalis partibus oriantur, docuimus;
 alterum quod etiam secundis et compositis et organicis sit
 commune, vocavimus autem id unitionis solutionem; alte-
 rum ipsarum peculiare, quod in calidi, frigidi, humidi et
 sicci intemperie consistat. Esse autem ex intemperiebus
 ipsis quae quidem in una sunt contrarietate, simplices, quae
 in ambabus compositas. In ea itaque quae est inter cali-
 dum et frigidum, oppositione, duas esse simplices intempe-
 ries, alteram ubi quicquam tanto efficitur quam ante erat
 calidius, ut ejus laedatur actio; alteram ubi pari modo in-
 valuit frigidum. In ea vero oppositione quae est inter hu-
 midum et siccum alteras etiam geminas intemperies, nempe
 humidam et siccam. Copulatis vero invicem simplicibus;

Ed. Chart. X. [179.]

Ed. Bas. IV. (118.)

λαις τῶν ἀπλῶν ἄλλας συνίστασθαι τέτταρας, ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν, ὑγρὰν τε καὶ θερμὴν, καὶ ξηρὰν καὶ θερμὴν, ξηρὰν τε καὶ ψυχρὰν. εἴρηται δὲ καὶ γεννῶντα τὰς δυσκρασίας αἰτία δι' ἐτέρου γράμματος, ἐν ᾧ τὰς τῶν νοσημάτων αἰτίας ἐδηλοῦμεν. ἐν δέ τι τῶν κατὰ δυσκρασίαν νοσημάτων ἐστὶ καὶ ὁ πυρετός, εἰς τοσαύτην ἀμετρίαν αἰρομένης τῆς θερμασίας ὡς ἀρῆν τε τὸν ἄνθρωπον ἐνέργειάν τε βλάπτειν, ὡς εἴ γε μήπω μηδέτερον ἔχει, καὶ ὅτι μάλιστα θερμότερος ἑαυτοῦ τύχῃ γεγονώς, οὐδέπω πυρέτταν αὐτὸν εἰδείκνυμεν. ἐπεὶ δ' ἕκαστον τῶν παρὰ φύσιν ἐν ἡμῶν συνισταμένων, εἴτε εἰδικωτέρας τυγχάνῃ προσηγορίας, εἴτε γενικωτέρας, οὐκ ἐστὶν ἐκτὸς τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ ἡ φλεγμονὴ καὶ ἡ πλευριτίς καὶ ἡ νόσος ἅμα τὰ τρία καθ' ἐν γίνεται σῶμα τὸ Δίονος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, εἰδείκνυται δὲ καὶ τούτων μὲν ἕκαστον ἰδίαν ἐνδειξιν, οὐδὲν δ' ἥττον αἱ διαφοραὶ τοῦ πάντων εἰδικωτάτου, διὰ τοῦτ' οὖν ἀμεινον ἐνδοξεν ἰδίᾳ πραγματεύεσθαι περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν πυρετῶν, ἵν' ἐφ' ἐτοίμοις ἅπασιν ὁ λόγος ἡμῶν ἐνθάδε περαινέοιτο, χωρὶς τῆς πρὸς τοὺς κακῶς ὑπὲρ αὐτῶν

alias existere quatuor, humidam et frigidam, humidam et calidam, siccam et frigidam, siccam et calidam. Traditae vero sunt et causae quae has intemperies generent in alio libro, in quo morborum causas reddimus. Sane unus quispiam morborum est, qui per intemperiem fiunt et febris, quum adeo immoderate auctus calor est, ut et hominem offendat et actionem laedat, quod si neutrum adhuc efficiat, quantumvis sit homo nunc quam ante calidior, non tamen febricitare eum monstravimus. Quoniam autem quicquid praeter naturam in nobis oritur, sive speciale nomen sortitum sit sive generale, id extra corpus non est, sed tum phlegmone tum pleuritis tum morbus, tria simul in uno consistunt corpore verbi gratia Dionis; indicat autem et horum quodque propriam indicationem aeque profecto ut ejus quod maxime omnium speciale est, ipsae differentiae; ob haec utilius visum est seorsum de febrium differentiis tractare, quo omnibus prius praeparatis sermo nobis hoc loco citra omnem eorum qui parum recte de iis scripserunt re-

Ed. Chart. X. [179. 180.]

Ed. Bas. IV. (118.)

γράφαντας ἀντιλογία. ἀγαμνησθῶμεν οὖν τὰ κεφάλαια τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, ἵν' ἐξ ἐκάστου τὴν οἰκείαν ἐνδείξιν ἀναλάβωμεν. ἔστιν οὖν μία μὲν αὐτῶν διαφορὰ καθ' ἣν ἦτοι πάρεστιν ἔτι τὸ ποιοῦν αἴτιον τὸν πυρετὸν, ἢ πέπανται ποιῆσαν· ἐτέρα δὲ καθ' ἣν ἦτοι γ' ἐκτικός ἐστιν ὁ γερονῶς πυρετός, ἢ ὡς ἂν εἴποι τις σχετικός. ἐπειδὴ γὰρ ὀνομάζουσι τὰς μὲν εὐλύτους διαθέσεις ἐν σχέσει, τὰς δὲ μὴ τοιαύτας, ἐν ἔξει, συγχωρητέον ἐστὶν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας καὶ αὐτῶν τῶν πυρετῶν τοὺς μὲν δυσλύτους ἐκτικούς, τοὺς δ' εὐλύτους σχετικούς ὀνομάζεσθαι, καὶ λεκτέον ἐνίοις μὲν τῶν πυρετῶν εὐλυτον ἔχειν τὴν διάθεσιν οὕτως ὡς τὸ θερμασθὲν ἐν ἡλίῳ ξύλον, ἐνίοις δὲ δύσλυτον, ὡς τὸ μέχρι τοῦ τυφθεσθαι τε καὶ καπνὸν ἀποβάλλειν ὑπὸ πυρὸς θαλασθέν. αὗται μὲν αἱ πρῶται διαφοραὶ τῶν πυρετῶν, ἃς συνάψαντες πρότερον ταῖς γενικωτέραις ἐνδείξεσιν, αὐθις ἐπὶ τὰς αὐτῶν τῶν εἰρημένων εἰδικωτέρας ἀφιζόμεθα. [180] πρώτη μὲν γὰρ ἐνδείξις ὡς ἀπὸ νοσήματός ἐστιν, ἅπαντος πυρετοῦ τὴν ἀραίρεσιν ἐνδεικνυμένη· δευτέρα δὲ ὡς τοιοῦδε νοσήματος,

sulationem absolveretur. Revocemus igitur ad memoriam discriminis earum capita, quo propriam ex una quaque indicationem sumamus. Est igitur una earum differentia illa, in qua causa adhuc adest febrem efficiens, aut febre excitata jam desit; altera vero qua vel hectica febris est quae jam facta est, vel etiam, ut aliquis dixerit, schetica. Nam quoniam eos affectus qui facile solvuntur, in dispositione, qui tales non sunt, in habitu, concedendum est dilucidioris doctrinae causa etiam febrium ipsarum eas quae aegre discutuntur hecticas, quae facile scheticas nominari. Dicendumque febrium alias facile solubili affectu esse, perinde ut calefactum in sole lignum, alias difficile solubili, veluti quod igni eatenus excalefactum est, ut jam accendatur et fumum edat. Hae sunt primae febrium differentiae, quas ubi cum summis primum indicationibus junxerimus, mox ad magis illis speciales veniemus. Prima enim indicatio, ut a morbo est, ablationem totius febris; secunda vero ceu a tali est morbo, quae non absolute sublationem, ut prior, sed certam

Ed. Chart. X. [180.]

Ed. Bas. IV. (118.)

οὐκέθ' ἀπλῶς ἀραιροῦσιν, ἀλλὰ τοιάνδε τινα. κατὰ γὰρ τοὶ
 δυσκρασίαν τοσοῦτων τῶν πυρεττότων ἀναγκαῖον καὶ τὴν
 ἴασιν αὐτῶν ἀραιροῦσιν εἶναι τῆς δυσκρασίας. ἅπαντα δ'
 ἀμετρία διὰ τῆς ἐναντίας ἀμετρίας ἴαται, καὶ γὰρ καὶ τοῦτ'
 ἔμπροσθεν ἐδείχθη. καὶ τοίνυν καὶ ἡ τῆς τοῦ πυρετοῦ δυσ-
 κρασίας ἀμετρία διὰ τῆς ἐναντίας ἀμετρίας ἰαθήσεται. ἔστι
 δ' ἡ ἀμετρία τῆς τῶν πυρεττότων δυσκρασίας ἐν πλεονεξίᾳ
 θερμότητος· ἡ τοίνυν εἰς εὐκρασίαν ὁδὸς αὐτοῖς διὰ ψύξεως
 ἔσται. εἰ μὲν οὖν ἤδη γεγοτότες εἶεν οἱ πυρετοὶ, τὸ δὲ ποιῆ-
 σαν αὐτοὺς αἴτιον οἴχοιτο, μόρος ἂν οὗτος εἴη τῆς θερα-
 πείας αὐτῶν ὁ σκοπὸς ἢ ψύξις. ὥστε ζητητέον ἡμῖν τὰς ὕλας
 ὅσαι ψύξιν ἰσόρροπον ἔχουσι τῇ πλεονεκτούσῃ θερμότητι.
 γιγνομένων δ' ἔτι τῶν πυρετῶν τὴν ποιοῦσαν αὐτοὺς αἰτίαν
 ἀραιροῦτέον· εἰ δὲ τὸ μὲν ἤδη γεγοτὸς αὐτῶν εἴη, τὸ δ' ἔτι
 γίγνοιτο, τοῦ συναμφοτέρου στοχαστέον, ἀραιροῦντων πρό-
 τερον μὲν τὴν ἀνάπτουσαν αἰτίαν αὐτοὺς, ἐρεξῆς δὲ σβεν-
 νύτων, τὸ φθάσαν ἀπ' αὐτῆς ἀνῆσθαι. τινες οὖν αἰτίαι
 πυρετοὺς γεννῶσαι καὶ κατὰ τίνα σώματος ἐκάστου διάθεσιν,

quandam sublationem indicat. Nam cum febricitantes ex
 intemperie laborant, necesse est sanationem quoque eorum
 intemperiei depulsionem esse. Omnis autem excessus per con-
 trarium excessum sanatur, etenim id quoque ante est ostensum.
 Quare febrilis quoque intemperiei excessus per contrarium
 excessum sanabitur. Est autem febrilis intemperiei excessus
 in caloris abundantia; huic ergo ad temperiem via erit per
 id quod refrigerat. Itaque si jam genita febris sit, sed
 causa quae eam excitavit jam desit, solus is fuerit curatio-
 nis ejus scopus refrigeratio. Quare quaerenda nobis talis
 materia est, quae cum redundante calore paria refrigerando
 faciat. At si in generatione adhuc febris est, causa quae eam
 accendit submovenda est, sin pars ejus jam genita est, pars
 ejus gignendo adhuc est, utrique consulendum est; primum
 quidem submovendo quae eam accendit causam, deinde ex-
 tinguendo quae ab hac accensa est febrem. Ergo nisi quis
 ad unguem memoria teneat et quae causae febres generent,

Ed. Chart. X. [180.]

Ed. Bas. IV. (118. 119.)

εἰ μὴ τις εἴη μεμνημένος ἀκριβῶς, οὐκ ἂν ποτε μεθόδῳ προ-
ροήσαιο πυρετῶν.

Κεφ. β'. Ἐλέχθη γοῦν ἐν ἐκείνοις τοῖς σώμασιν ἡ
στεγνώσις ἐργαζομένη πυρετὸν, ἐν οἷς ἐστὶ τὸ διαπνεόμενον
οὐκ ἀτμῶδες οἷον περ ἐν τοῖς εὐχύμοις, ἀλλὰ δακνῶδες καὶ
δρομὸν καὶ καπνῶ παραπλήσιον ἢ λιγνύϊ. τούτοις οὖν τοῖς
σώμασιν ὑγιεινότεα μὲν λουτρὰ γλυκέων ὑδάτων εὐκράτων
καὶ τρίψις ἀραιωτικὴ καὶ γυμνάσια σύμμετρα καὶ δίαιτα γλυ-
κύχμος, ἐναντιώτατα δὲ λουτρὰ ψυχρὰ καὶ στυπτηριώδη
καὶ ἀλουσία καὶ γυμνάσιον ὀξὺ καὶ τρίψις ἥτοι μὴδ' ὅλως ἢ
σκληρὰ γινομένη καὶ δίαιτα κακόχυμος, ἀγρυπνία τε καὶ
θυμὸς καὶ λύπη καὶ φροντίς, ἔγκανσις τε καὶ κόπος. ἀλλὰ
περὶ μὲν τῶν ἄλλων αὐθις ἐπάειμι· περὶ δὲ τῆς στεγνώ-
σεως νῦν ὅθεν ὁ λόγος ὠρμήθη γινώσκειν χρὴ σαφῶς ὅτι
καὶ μόνη χωρὶς τῶν ἄλλων ἀπάντων ἰκα(119)νὴ γεννηῖσαι
πυρετούς. εἰάν οὖν εἴρξης τὰς τοιαύτας φύσεις τῶν οἰκείων
λουτρῶν, αὐτίκα πυρεττούσιν. ἐθεάσω δὲ δήπου καθ' ὃν ἐν

et in quo cujusque corporis affectu, is nunquam methodo
febri prospiciet.

Cap. II. Dictum namque est in iis corporibus mea-
tuum constipationem febrem excitare, in quibus quod tran-
spirat halituosum non est, cujusmodi visitur in iis, qui boni
sunt succi, sed mordax et acre, fumo fuligineve non absi-
mile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci
et temperata lavatio, tum frictio quae rarefaciat, et exer-
citationes mediocres et victus qui dulces efficiat succos. Ad-
vertillima vero sunt lavatio frigida et aluminosa, lavationis
abstinentia et exercitatio acuta; et frictio vel plane nulla
vel dura, et victus mali succi et vigiliae et ira et tristitia
et cura, ustioque in sole et fatigatio; verum de reliquis post
dicam, de stipatione vero *meatum* impraesentiarum, unde
digressus sermo est, liquido scire licet solam eam, si reliqua
omnia desint, accendere febrem posse. Si itaque ejusmodi
naturas a convenientibus sibi lavationibus prohibeas, proti-
nus febricitant. Vidisti autem profecto quo tempore Ro-

Ed. Chart. X. [180. 181.]

Ed. Bas. IV. (119.)

Ῥώμη σὺν ἡμῖν διέτριψας χρόνον ἐπίουσι οὕτω νοσήσαντας· ἐφ' ὧν οἱ τὴν θαυμαστὴν διάτριτον ἀσίτους ὑπερβάλλειν ἀξιοῦντος, αὐτοὶ κακοηθεστάτους πυρετοὺς κατασκευάζουσι, δέον αὐτίκα τοῦ πρώτου παροξυσμοῦ παρακμάζοντος ἀπάγειν εἰς τὸ βυλανεῖον, ἐπιτρέπειν τε λούεσθαι πολλάκις εἰ βούλωντο, μὴ μόνον ἀπαξ, ἀλλὰ καὶ δις. ἐγὼ γοῦν εἰάσας ἀπαρταῖς τοὺς ἄλλους ἀναμνήσω σε τοῦ λουσαμένου μὲν ἐν τοῖς στεγνωσιώδεσιν ὕδασι, ἃ καλοῦσιν Ἀλβουλα, πυκνωθέντος δ' ἐκ τούτου τὸ δέγμα, κέντεῦθεν ἀρξαμένου πυρένταιν, ἀρκέσει γὰρ ἔτι καὶ σαφηρείας οὕτως οἶον παράδειγμα· τι τοῦ λόγου γενέσθαι. παρήσαν μὲν ἐπισκοπούμενοι τῶν οὐκ ἀφανῶν τινες ἰατρῶν ὁ μὲν Ἐρασιστράτειος, ὁ δὲ μεθοδικός· ἔδοξε δ' ἀμφοτέροισι ἀσι[181]τῆσαι τὸν ἄνθρωπον. σὺ μὲν εἰάσαμεν γε ἡμεῖς, χωρισθέντων αὐτῶν ἐλθόντες, ἀλλ' εἰς βυλανεῖον εἰσαγαγόντες εὐθείως καὶ χλιαρὸν ἔλαιον ἐπὶ πλεῖστον αὐτῷ περιχέαντες, ἀνατρίψαιτές τε πρῶτα, τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου μέρος ἐν τῷ τῆς θερμῆς δεξαμένης ὕδατι διατρίβειν ἐκέλευσαμεν. εἶτα ἐξελθόντα καὶ

mae nobiscum egisti, aliquos ita laborare, in quibus qui mirificam diatriton transmittere eos in cibi inedia censent, ipsi malignissimas febres faciunt, quando protinus in primae accessionis declinatione, in balneum eos ducere oportebat, ibique sinere crebro, si vellent, nedum semel aut bis lavare. Ego namque reliquis omnibus omissis eum tibi in memoriam revocabo, qui in aquis aluminosis, quas Albulas vocant, laverat, ac ex eo cute densata post coeperat febricitare; nam satisfaciet is pro claritate sermonis nostri veluti exemplum. Sane hominem invisebant medici quidam non incelebres, alter Erasistratius, alter methodicus, visum autem est ambobus hominem a cibo continere. Quod tamen nos quum post illos digressos supervenimus non permisimus, sed statim in balneum perductum et tepenti oleo largissime perfusum, tum blandissime perfrictum, quam plurimum temporis in calidi solii aqua versari iussimus. Mox egresso ac frigida ex consuetudine

Ed. Chart. X. [181.]

Ed. Bas. IV. (119.)

χρησάμενον ὕδατι ψυχρῷ, κατὰ τὰ εἰωθότα σκεπάσαντες σινδόνι καὶ βραχὺ καθίσαι κελεύσαντες, ὡς ἀνακησασθαι τὴν δύναμιν, αὐθις εἰσαγαγόντες εἰς τὸ βαλανεῖον ὁμοίως τε πάλιν ἀλείφαντές τε καὶ τρίψαντες καὶ κατὰ τὸ θερμὸν ὕδωρ χροῖσαι κελεύσαντες· εἴτ' αὐθις ἐξαγαγόντες καὶ τῷ ψυχρῷ βάψαντες, ἀπομάζαντές τε τροφήν ἐδώκαμεν αὐτίκα μὲν ἐξελθόντι μετὰ τὸ πιεῖν ὕδατος πτισάνης χυλὸν, εἶτα βραχὺ διαλιπόντες θριδακίνην, καὶ μετ' αὐτήν ἐξ ἀπλοῦ λευκοῦ ζωμοῦ τῶν ἀπαλοσάρκων ἰχθύων, ὅσοι περὶ οἱ πετραῖοι πάντες εἰσὶ καὶ οἱ ὄνισκοι καλούμενοι, κάλλιον δ' ἕνεκα τοῦ παραλελειῖθαι μηδὲν ἅπαντα προσθεῖναι τῇ διηγήσει. τοῦ μὲν ἔτους ἦν ὁ καιρὸς ἐκείνος ἐν ᾧ ταῦτ' ἐπράττετο βραχὺ τι μετὰ τὰς ὑπὸ κῆνα προσαγορευομένας ἡμέρας, ὁ δὲ ἄνθρωπος ὡς πέντε καὶ τριάκοντα ἔτων, μελάντερος τὴν χροιάν καὶ λεπτός τὴν ἔξιν καὶ δασύς, ἀπτομένοις τε σαφῶς δακνῶδη τὴν θερμοσίαν ἔχων, ὁπόθ' ὑγίαιεν, οὖρα κατακορῆ ξανθὰ καὶ εἰ ἐπὶ πλέον ἀσιτήσκει δάκνοντα, γαστήρ ἐξηραίνετο συνεχῶς καὶ ἦν τὰ διαχωρήματα βραχέα καὶ δριμέα καὶ ξηρά· τὸ

tufo, tum sindone cooperto, considerare paululum ad vires recreandas praecipimus; postea denovo in balneum perducto, ac rursus similiter tum uncto tum perfricto, ac in calida morari iussu; dein rursus reducto, ac frigida merfo deterfoque exhibuimus cibum, protinus quidem ut egressus est atque aquam bibit; ptifanae cremorem; dein parvo intervallo lactucam, ac post hanc ex simplici albo jure piscium aliquid eorum qui molli sunt carne, cujusmodi saxatiles omnes et afelli quos vocant. Porro non alienum sit, quo nihil narrationi desit, omnia recensere. Tempus anni erat quo haec agebantur paululum post caniculares quos vocant dies. Homo ipse circiter quinque et triginta annorum, colore nigello et habitu corporis gracili atque hirto, tum qui tangentibus, etiam cum valeret, manifeste calorem exhiberet mordentem; urinas quoque habebat abunde flavas, ac si plusculum cibo abstineret, etiam mordentes, alvus assidue sicca erat, tum quae excernebat exigua acriaque et sicca;

Ed. Chart. X. [181.]

Ed. Bas. IV. (119.)

δὲ τῆς ψυχῆς ἠθος ὀξύθυμόν τε καὶ φρονησιακὸν ὑπῆρχεν, ὀλιγόϋπνός τε τὰ πάντα καὶ συνεχῶς ἀγρυπνίαν μεμφόμενος. οὗτος ἐν χωρίῳ τινὶ πράξεων ἕνεκα γερόμενος ἐχρήτο τοῖς Ἀλβούλοις πλησίον οὖσιν ὥρας, τε ἐβδόμης, ὡς ἔφασκε, καὶ τρίς γε καὶ τετράκις ἐλούετο, χρηστόν τι δὴ τοῦτο νομίζων ἐργάζεσθαι. ἐκεῖθεν τε πάλιν εἰς τὸν ἀγρὸν ἀφικόμενος καὶ τροφήν προσαράμτος, εἰθ' ὑπνώσας βραχέα παρυγέντιο μὲν εἰς τὴν πόλιν ἐσπέρας βαθείας, ἀπορήσας δ' ἐπιτηδείου λουτροῦ διὰ τῆς νυκτὸς ἐπύριξε. Θεασάμενοι δὲ αὐτὸν οἱ ἰατροὶ σχεδὸν ὥρας τρίτης τῆς ἡμέρας ἐκέλευσαν οὐ μόνον ἐκείνην ἀλλὰ καὶ τὴν ἕξῃς ἀσιτεῖν ὅλην, ἵνα τὴν διὰ τρίτης νύκτα φυλάξαιτο, καὶ ταῦτ' εἰπόντες ἀπηλλάττοντο. λούσαντες οὖν ἡμεῖς αὐτὸν καὶ διαιτήσαντες, ὡς εἴρηται, τοῖς οἰκέταις ἐκελεύσαμεν, ἂν εἰς ἐσπέραν οἱ ἰατροὶ παραγεννηθῶσιν ἡσυχάζειν τε γάναι τὸν ἄνθρωπον, ἀποπέμπειν τ' ἐκείνους παραχρήμα, τῆς ἐπιούσης ἡμέρας ἤκειν ἀξιώσαντας. ὡς δ' ἐχωρίσθησαν, αὐθις ὁμοίως λούσαντές τε καὶ διαιτήσαντες αὐτὸν, ἐξ αὐτῶν τούτων ὧν ἐπράξαμεν ὑπνώσαι καλῶς ἐποιήσα-

mores animi ad iram et cogitationem propensi, ipsi pauci omnino somni et perpetuo de vigiliis querebatur. Hic quodam loco quo negociorum gratia concesserat, Albulis, quae haud longe aberant, est usus, septima, ut ajebat, diei hora ac ter quaterque se lavit, salubriter sibi consuluisse ratus. Hinc quoque ubi rursus in agrum se recepisset, ac cibum sumplisset et paululum indormisset, venit ad urbem sero vespere, ubi destitutus idoneo balneo nocte febricitavit. Quum autem tertia fere diei hora contemplati eum medici essent, jusserunt non eum modo diem, verum etiam postertum totum per inediaam transigere, quo tertiae diei noctem observarent, atque his dictis abierunt. Nos tum lavatum, ut praedictum est, cibato, ministris praecepimus, si medici vesperi venirent, quiescere hominem dicerent, eosque statim remitterent ac postridie mane redire juberent. Ut vero abierunt, rursus hominem simili modo lavatum ac cibatum, iis ipsis quae egimus dormire probe fecimus. Ac-

Ed. Chart. X. [181. 182.]

Ed. Bas. IV. (119.)

μεν. παραγερόμενοι δὲ οἱ ἰατροὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἔωθεν, ἠξίουν αὐτὸν ἐτι κακείνην ἀσιτῆσαι τὴν ἡμέραν, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα τελέως ἀπύρετος εἴη. τοῦ δ' ὑποσχομένου πράξειν ὡς κελεύουσιν, οἶσθα μὲν δὴ πού τὸν γέλωτα τὸν γερόμενον ἀπελθόντων αὐτῶν, ὃν ἡμεῖς ὀλίγον ὑστερον ἀφικόμενοι κατελάβομεν. ἐπίστασαι δὲ καὶ ὅπως ἐπράχθη τὰ κατὰ τὸν ἀφύπνουτον. ἐπειδὴ γάρ, ἔφην, ὑγαιίνων ἐλούου δις, οἱ δ' ἰατροὶ τελέως ἀσιτῆσαι σε κελεύουσιν, οὐτ' ἐκείνοις τὸ σύμπαν πεισθῆναι δίκαιον, διαλλάξαι τέ τι τῶν ἐπὶ τῆς ὑγείας προσήκει. τοῦ δ' οἰομένου με συμβουλεύειν αὐτῷ λούσασθαι μὲν, ἀλλ' οὐ δις, ἐτοίμου τε πράττειν εἶναι φάσκοντος ὅ τί περ' ἂν ἐγὼ κελεύσαιμι· μὴ τοίνυν, ἔφην, μήτ' ἀσιτήσης μήτε λούσης δις, καὶ γὰρ καὶ καμῖν μοι δοκεῖς τρίτην ἡμέραν καὶ πού καὶ θερμανθῆναι σφοδρότερον ὑπὸ τοῦ ἡλίου· διὰ τε οὖν τὸν κάματον, ἔφην, καὶ τὴν ἔγκανσιν ἐν σε χορῆ προσθεῖναι λουτρὸν τοῖς δύο καὶ τρις λούσασθαι πείθομενον ἐμοί, [182] τοῦτο γὰρ ὑπέσχου ποιῆσειν. ὁ δὲ μειδιάσας χαλεπὰ μὲν, ἔφη, προσ-

cedentes autem mane postridie medici censuerunt etiam eo die cibo illi abstinendum, etiam si quam maxime sine febre prorsus esset. Illo vero promittente se facturum quod juberent, scis quantus illis digressis risus sit excitatus, quem nos paulo post pervenientes deprehendimus. Non fugit vero nec quomodo cum laborante ipso sit actum. Nam quoniam, inquam, quum valeres, bis lavare solebas ac medici cibum tibi omnino circumcidunt, nec illis jure in totum obsequendum esse, et aliquid eorum quibus per sanitatem es usus immutandum arbitror. Eo vero putante me sibi suadere ut lavaret quidem, sed non bis, tum paratum se affirmante quicquid jusserim exequi, ergo, inquam, neque in ediam tolerabis neque lavabis bis, si quidem et laborasse mihi videris jam triduo et calefactus vehementius a sole fuisse; propter igitur laborem, inquam, et usionem, unam te adjicere lavationem ad duas oportet, ac ter mihi audientem lavari, quoniam id mihi facturum te pollicitus es. Ille subridens dura, inquit, imperas, caeterum quo-

Ed. Chart. X. [182.]

Ed. Bas. IV. (119)

τάττεις, ἀλλ' ἐπεὶ συνθήκας φυλάτταν δίκαιον, ἃ κελεύεις ποιῆσαι. τὰ δὲ πραχθέντα μετὰ ταῦτα τοῖς ἰατροῖς οἴσθαι δήπου σαφῶς ὅπόσου καταγέλωτος ἦν ἄξια. δις μὲν ἐλέλουτο καὶ ἡρωικῶς ἐκεκοίμητο, περὶ δὲ δυσμᾶς ἡλίου τῶν οἰκετῶν τις ἀγγέλλει παρεῖναι τοὺς ἰατρούς. ὁ δὲ προσποιεῖται πυρέττειν καὶ περιβαλλόμενος ἱμάτιον, εἶσω τε στραφεῖς, ὅπως μὴ καταφανῆς αὐτοῖς γένοιτο πεπωκῶς οἶνον, τῶν φίλων τιρὶ κελεύει τοῖς ἰατροῖς ἀγθ' αὐτοῦ ποιῆσθαι τὰς ἀποκρίσεις, ἢ τι πυρθάνονται. ἐμῆλλον δὲ δήπου τὸ συνηθίστατον αὐτοῖς πρῶτον ἐρήσεσθαι, θεώμενοι περιβεβλημένον ἐπιμειλῶς ἕνα τῆ κεφαλῇ τῶν ἀνθρώπων, ἣτις ἦν ὥρα καθ' ἣν ὁ παροξυσμὸς εἰσέβαλεν. ἀποκραιόμενου δὲ τοῦ φίλου σχεδὸν οὐδεμίαν ὁλόκληρον ὥραν γεγοῆναι μεταξὺ, πότερον μετὰ φρίκης, ἢ μετὰ περιψύξεως ἀπῆρξατο πυρθάνονται. τοῦ δὲ μετὰ φρίκης εἰπόντος ἄπτονται τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τε τὸ γέλαν καὶ περικεκαλύφθαι γοτιζομένου. ἐπαιρέσαντες οὖν αὐτὸν ἐπὶ τῷ πεισθηταί σφισι καὶ μηδὲν ἁμαρτεῖν, πρὸ τοῦ διὰ τρίτης παροξυσμοῦ, τοιγάρ τοι διὰ τοῦτο ἔφασαν ἤδη μὲν σοι πέ-

niam stare pactis est iustum, faciam quae jubes. Quae vero medici post haec egere nosse plane quanto erant digna risu. Bis jam lavatus fuerat praeusque dormierat, quum circa occasum solis ministrorum quidam adesse medicos nunciat. Hic vero febricitare se simulat, ac veste circumdatus involutusque, quominus bibisse vinum ab ipsis deprehenderetur, amico cuidam mandat, medicis, si quid percontentur, pro se respondeat. Erat autem de more, ubi involutum curiose hominem etiam cum capite viderant, primum illud solenne ipsi rogaturi, quota hora accessio invalisset. Quum autem amicus respondisset, ferme ne unam quidem integram ex qua coepisset intercessisse horam, cum horrorene an frigore coepisset rogant. Eo cum horrore respondente, tangunt hominem jam corpore propter risum et operimentum madentem. Itaque ubi hominem laudassent, quod sibi obtemperasset, nec quicquam ante tertiae diei accessionem deliquisset, ob id ipsum, inquiunt, nunc te deseruit horror,

Ed. Chart. X. [182.]

Ed. Bas. IV. (119. 120.)

πανται τὰ τῆς φρίκης, ἰδρωῶτος δ' ἐστὶν ὑπόφασις καὶ νοτίς πολλή περὶ τὸ δέρμα, καὶ ταῦτ' οὐκ ἂν ἐγένετο, μὴ ἀσιτήσαντός σου καὶ τὴν διάτριτον ὑπερβάλλοντος. κελεύσαντες οὖν τοῖς οἰκείοις, ἔαν γένωνταί τινες αὐτῷ νοτίδες, ἀπομάττειν ἐπιμελῶς, ὅπως μὴ ψυχθεῖη, παραγενήσεσθαι τε φάντες ἕωθεν ἀπαλλάττονται, μηδὲ τότε κελεύοντες ἐπὶ τοῖς ἰδρωῶσι τραφῆναι τὸν ἄνθρωπον· ἐδόκουν γὰρ αὐτοῖς αἰ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν νύκτες εἶναι μικραὶ καὶ κάλλιον ἐφαίνετο κατὰ τὴν ὕστεραίαν ἕωθεν τρέφειν. ἀπαλλαγέντων οὖν αὐτῶν ἐν ἰδρωῶτι ρεόμενος ὁ νεανίσκος, ὡς ἐνετετύλικτο τοῖς ἱματίοις, καταδραμῶν εἰς τὸ βαλανεῖον, ἐλούσατο τὸ τρίτον, ὁμοίως τε διητήθη. κάπειτα κατὰ τὴν ὕστεραίαν, προῖν ἀφικέσθαι τοὺς ἰατροὺς, προῆλθε τῆς οἰκίας ἐπίτηδες, ὅπως μὴ καταλάβοιεν αὐτόν. οἱ δ' ἄρα μικρὸν ὕστερον ἤκοντες (120) καὶ μαθόντες αὐτὸν προεληλυθέναι καθ' ἑαυτοὺς ἐθαύμαζον, ὅτι ποτ' εἴη τὸ προελθεῖν ἀναγκάσαν ἡσιτηκότα δυοῖν ἡμέραιν τὸν ἄνθρωπον. εἰ μὲν οὖν ἐν τοῦτο μόνον ὑπὸ τῶν τοιούτων ἰατρῶν οἱ κάμνοντες ἠδικοῦντο, τὸ μέχρι πλειόνων ἡμερῶν ἐπὶ τῆς κλίνης κατέχεσθαι, δυνάμενοι καὶ χωρὶς ἀσιτίας ἀκαί-

estque sudoris indicium ac multa humiditas circa cutem, quae haudquaquam evenissent nisi in ediam tolerasset, et triduum transmisisses. Jussis igitur propinquis, si quae guttulae illi manarent, diligenter detergerent ne frigore afficeretur, tum mane se redituros praefati discedunt, ne tum quidem post sudores jussu homine nutriri; vitae namque sunt illis noctes eo tempore breves, utiliusque esse postridie mane nutrire. Digressis igitur ipsis perfusus sudore juvenis, ita ut involutus vestibus fuerat in balneum cucurrit, ac tertio lavit et similiter est cibatus. Postridie priusquam adventarent medici, egressus domo dedita opera est, ne se deprehenderent. Itaque quum paulo post venirent, et egressum intelligerent, mirati inter se sunt, quid tandem hominem egredi subegisset jam bidui passum in ediam. Ergo si hoc uno male ab ejusmodi medicis aegris afficerentur, quod pluribus diebus in cubilibus detinerentur, quum liceret sine

Ed. Chart. X. [182.]

Ed. Bas. IV. (120.)

ρου πολὺν θάπτον ἐπὶ τὰς συνήθεις ἀφικνεῖσθαι πράξεις, ἦν μὲν ἂν δήπου καὶ οὕτω δεινὸν τὸ γιγνόμενον, ἀλλ' ἦτον μακροῦ τῶν καταλαμβανόντων αὐτούς. ἐπειδὴ δὲ χαλεπωτάτοις ἀλίσκονται πυρετοῖς αἱ εἰρημέται φύσεις, ὅταν οὕτω διαιτηθῶσιν, οὐδὲν ἀποδεῖν μοι δοκοῦσι δημίων οἱ τὰ τοιαῦτα διαπραττάμενοι τῶν ἰατρῶν. οὐ γὰρ ὡσπερ οἱ ὑγροὶ καὶ εὐχυμοὶ κατὰ τοὺς ἐφημέρους πυρετοὺς ἀναγκασθέντες ὑπερβάλλειν τὴν δαιμονίαν διάτριτον ἐν τοῦτο ἀδικοῦνται μόνον, τὸ κατατρίβεσθαι μάτην, οὕτω καὶ αἱ προειρημέται φύσεις, ἀλλ' ἐπὶ ταῖς μακροτέραις ἀσιτίαις ἀλίσκονται πυρετοῖς δριμυτάτοις τε καὶ ὀξύτατοις, ἐξ ὧν ἡ μετάπτωσις εἰς τοὺς ἐκτικοὺς γίνεται ῥαδίως, καὶ ἔκλειων αὐθις εἰς τὸν περιφρυγῆ μαρασμὸν, ἢ ἂν εὐαδίκητον εἴη τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, εἰς τὸν συγκοπώδη. πολλάκις γοῦν ἤκουσας ἡμῶν λυγόντων ἐρίοις τῶν τοιούτων ἰατρῶν ὡς ἔξεστιν αὐτοῖς ἐναργέστατα μαθεῖν ἡλίκον ἐργάζονται κακὸν ἐν ἀσιτία φυλάττοντες τὰς προειρημέτας φύσεις, ἢ ἐθελήσωσιν ὑγιαίνοντας ἀμέμπως αὐτοὺς ἀσιτῆσαι κελεῦσαι δυοῖν ἡμέραιν.

intempestiva hac inedia multo citius ad consueta vitae munia redire, esset profecto vel id pergrave; verum longe gravius est quod ipsis accidit. Quum enim dictae naturae, ubi subtili victu reguntur, gravissimis corripiantur febribus, qui hunc injungunt medici, nihil mihi a carnificibus differre videntur. Non enim veluti qui humidi ac boni succi sunt, ubi in febre diaria transmittere mirificam diatripton coguntur, unum id tantum patiuntur incommodum quod frustra cruciantur, sic etiam naturae jam praedictae; imo ex longiore inedia acerrimis acutissimisque corripuntur febribus, a quibus promptus est in hecticas transitus, atque ab his rursus in torridum marasimum, aut si os ventriculi facile injuriis pateat, in syncoposum. Audisti enim saepe nonnullis talium medicorum dicentem me, licere ipsis evidenter intelligere, quantum mali committant, dum praedictas naturas in inedia custodiunt, si velint, dum sani omnino sunt, biduum eos in ediam jubere tolerare; cernent enim illico

Ed. Chart. X. [182. 183.]

Ed. Bas. IV. (120.)

ὄψονται γὰρ αὐτίκα πυρέττοντας δι' οὐδὲν ἄλλο δῆπουθεν, ἢ τὸν λιμόν. ὧ γὰρ οὐτ' ἦν ἔμπροσθεν οὐδὲν ἄλλο περὶ τὸ σῶμα [183] μέμψεως ἄξιον, οὐτ' ἐν τῷ μεταξὺ προσεγένετό τι νεώτερον ἔξωθεν, οὗτος ἐναργῶς ὑπὸ τῆς ἀσιτίας ἐπύρεξεν. ὅταν δ', ὡς εἴρηται, μὴ μόνον εἷς ἢ δύο τῶν οὕτω δυσκράτων, ἀλλ' ἐφεξῆς ἅπαντες ἀσιτήσαντές τε καὶ ἀλουτήσαντες ἀλίσκωνται πυρετοῖς, οὐδ' ἀμυδρὰν ὑπόνοιαν ἔτι δυνατὸν ἡμῖν γίνεσθαι τοῦ δι' ἄλλο τι καὶ μὴ διὰ τὴν ἀσιτίαν πυρέτειν αὐτούς. οἷς γὰρ ἐν τῇ κράσει τοῦ μὲν ὑγροῦ τὸ ξηρὸν, τοῦ δὲ ψυχροῦ τὸ θερμον πλεονεκτεῖ, τούτοις ἢ μὲν ἕξις τοῦ σώματος ἰσχνή καὶ δασεῖα καὶ μελαντέρα, καὶ εἰ ἄψαιο, θερμοτέρα τῶν ἄλλων τριῶν τῶν δυσκράτων, τῶν ἥττον θερμοῦν, ἐντεύξει· παμπόλλη δ' ἢ ξανθὴ χολή καὶ οὔρα καὶ διαχωρήματα κατακορῆ καὶ οἱ σφυγμοὶ μεγάλοι καὶ ὑπροὶ λεπτοὶ καὶ ὀλίγοι καὶ ὁ θυμὸς σφοδρός. εἴρηται τοιγαροῦν ἐπ' αὐτῶν ὀρθῶς Ἰπποκράτει τό τε καθόλου τῆς διαίτης εἶδος ὁποῖόν τι χρὴ ποιῆσθαι καὶ ὅσα καὶ οἷα καταλαμβάνει συμπτώματα τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους, οὐ μόνον ἐπειδὴν δι' ὅλης ἡμέρας

febricitantes, idque ob nullum profecto aliud quam famem. Siquidem cui nec suberat prius quicquam in corpore conque-
 flione dignum, nec quicquam illi interim accessit extrinsecus
 novi, is plane ex inedia febricitavit. Quum autem, ut
 dictum est, non unus alterve sic intemperatorum, sed dein-
 cepts omnes, ubi inediam tolerarunt et balnei folio abstinue-
 runt, febre corripuntur, ne vel levis quidem amplius relin-
 qui nobis suspicio potest, quasi ob aliud quippiam et non
 inediam febricitarint. Quibus namque in corporis tempe-
 ramento siccum praevalet humido et calidum frigido, his
 corporis habitus gracilis, hirsutus et nigrior est, ac reliquis
 tribus intemperamentis, quae hoc sunt minus calida, tactu
 calidior advertitur; plurima quoque his flava est bilis, uri-
 naeque ac dejectio bile satuta et pulsus magni et somni leves
 et pauci et animi impetus vehemens. Ergo recte horum
 Hippocrates tum generalem victus formulam, cujusmodi
 esse conveniat, tum quot ac qualia symptomata in eiusmodi
 homines incidant, non solum ubi totum diem in cibi ine-

Ed. Chart. X. [185.]

Ed. Bas. IV. (120.)

ἀσιτήσωσιν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐτέρας τροφῆς ἀπόσχονται τῆς κατὰ τὸ ἄριστον. ἐν μὲν γὰρ τῷ ἔκτω τῶν ἐπιδημιῶν φησὶν, ἐν θερμῷ φύσει ψύξις, ποτὸν ὕδωρ, ἐλαργίαν. ἐν δὲ τῷ περὶ διαίτης ὀξέων, ὃ τιτες ἐπιγράφουσι πρὸς τὰς Κνιδίας γνώμας, ὑπὲρ τῶν ἐκλειπόριων τὸ εἰθισμένον ἄριστον διαλεγόμενος, ἐμνημόνευσε καὶ τούτων τῶν φύσεων ὀνομάζων αὐτὰς πικροχόλους ἀπὸ τοῦ κρατοῦντος χυμοῦ. ἔχει δ' ἡ ῥῆσις ὧδε· Ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ μεμαθηκότες δις σιτέσθαι τῆς ἡμέρας, ἢν μὴ ἀσιτήσωσιν, ἀσθενέες καὶ ἀφρόστοι εἰσι καὶ δειλοὶ εἰς πᾶν ἔργον καὶ καρδιαλγέες, ἐκκρεμάσθαι γὰρ δοκεῖ αὐτοῖς τὰ σπλάγχνα καὶ οὐρέουσι θερμὸν καὶ γλωρὸν καὶ ἡ ἀφοδος συγκαίεται· ἔστι δ' οἷσι καὶ πικραίνεται τὸ στόμα καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαινόρται καὶ οἱ κρόταφοι πάλλορται καὶ τὰ ἄκρα διαψύχονται. ταῦτα προσιπὼν, εἰδ' ἕξῃς ἑτερά τινα περὶ τε τοῦ δείπνου καὶ τῆς νυκτὸς, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ λόγου φησὶ τοὺς πικροχόλους χαλεπώτερόν τε φέρειν τὴν τε μονοσιτίαν καὶ τὴν ἀσιτίαν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἐν τι μέρος ἕξηροῦμενος ἐπ' αὐτῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ, τὸ καιὰ τὴν

dia transegerint, verum etiam ubi altero cibo, qui pro prandio datur, abstinuerint, prodidit. In sexto enim Epidemiorum ita inquit: *in calida natura refrigeratio, aqua potio, quies.* In libro autem de acutorum victu, quem aliqui adversus Cnidias sententias inscribunt, quum de iis disputat qui solitum prandium dimittunt, etiam hujus naturae hominum meminit, picrocholos eos a redundante succo nominans. Ejus verba ita se habent: *Sed et qui bis die comedere consueverunt, ii si non prandent, aegrotant, tum imbecilli et infirmi fiunt ac timidi ad quodvis opus; praeterea cardialgiam patiuntur, liquidem suspensa illis viscera videntur et calidum pallidumque mingunt et dejectio uritur; sunt praeterea quibus os amaricat, oculi cavantur, tempora palpitant et extremas partes frigent.* Haec ubi praedixit, mox alia quaedam tum de coena tum de nocte ad finem sermonis ait, picrocholos tum unicum in die victum tum in diem quam alios homines difficiliter ferre, unam in eo libro exponens partem eorum, quae in sexto

Ed. Chart. X. [183.]

Ed. Bas. IV. (120.)

δίαιταν, ὧν ἐν τῷ καθόλου παρήνεσεν ἐν τῷ ἔκτω τῶν ἐπιδημιῶν. ἢ γάρ τοι ψύξις ἦν ἐν ταῖς θερμοαῖς φύσει συνεβούλευε, γίνεται μὲν καὶ ἐξ ἄλλων τιῶν, οὐχ ἥμιστα δὲ καὶ διὰ τῆς τῶν σιτίων προσφορᾶς. ὅσοις γὰρ ἀνχυμῶδές τέ ἐστι καὶ δορυμὸν τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἀμετρότερον ἐξ ἀρχῆς κρατηθεῖσι, τούτοις αἱ τροφαὶ πραότερον αὐτὸ καὶ ἥτιον ἀποφαίνουσι δακρυῶδες. εὐδήλον δὲ δήπουθεν ὡς εὐχίμους τε καὶ ἀκριβεῖς εἶναι χρὴ τροφὰς τὰς διδομένας αὐτοῖς, οὐ τῷ μετέχειν τῆς τοιαύτης ὀλίγης οὐσίας ὀνομαζομένης τε καὶ τρέφειν μὴ δυναμένης, ἀλλὰ τῷ τὸ πλεῖστον ἐν ἑαυταῖς ἔχειν χρηστόν. εἰσὶ μὲν γάρ πως καὶ αἱ μαλάχαι καὶ αἱ κράμβαι καὶ τὰ τεῦτλα καὶ αἱ θριδακίνας καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ λάχανα σύμπαντα καὶ αἱ ὀπῶραι τροφαί, περιέχεται γὰρ τις ἐν αὐταῖς οὐσία τροφίμος. ἀλλ' ὥσπερ τούτων ὀλίγον μὲν ἐστι τὸ τρέφον, οὐκ ὀλίγον δὲ τὸ ἄχρηστον, οὕτως ἐπ' ἄρτου καθαροῦ καὶ ὠῶν καὶ κρεῶν καὶ χόνδρου πλεῖστον μὲν τὸ τρέφον, ἐλάχιστον δὲ τὸ μὴ τοιοῦτον. ἐὰν δὲ δὴ πρὸς τῷ μὴ τρέφειν τὸ μεμιγμένον ἄχρηστον τῷ χρησίμῳ συμβαίῃη δορυμῆαν, ἢ ὄξειαν, ἢ

epidemiorum monuit in universum, quod ad victum spectat. Nam refrigeratio, quam calidis naturis suavit, efficitur cum ex aliis quibusdam tum non minime ex cibi exhibitione. Quibus enim tum squalidus tum acer natus calor est, temperamento immoderatiore temperatis, his alimenta mitiorem eum minusque mordentem reddunt. Sane illud non latet, et boni succi et exquisita debere esse quae his exhibeantur nutrimenta, non tamen ea quae boni succi, propterea quod exiguum huiusmodi substantiae in se habent, nominentur ac nutrire nequeant, imo quod utile plurimum in se contineant. Sunt namque et malvae et brassicae et betae et lactucae, et denique omnia olera et fructus nutrimenta, quum substantia in his habilis ad alendum contineatur. Verum sicut in his exiguum est quod nutrit, non exiguum quod est inutile, ita in pane puro et ovis et carne et alicui plurimum est quod nutrit, minimum quod est inutile. Quod si id inutile quod admixtum utili est, praeterquam quod non nutrit, etiam acrem, aut acidam, aut

Ed. Chart. X. [183. 184.]

Ed. Bas. IV. (120.)

στρυφνήν, ἢ πικράν, ἢ ὄλωσ μοχθηράν τινα δύναμιν ἔχειν, οὐ μόνον ἐκπέπτωκε τὰ τοιαῦτα τοῦ μὴ κηρίως ὑπάρχειν τροφαί, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυναμείως, οὐ σμικρόν τι μετείληφε. τρέφειν οὖν χρὴ τοὺς τοιοῦτους ἀνθρώπους ἐκταῖς ταῖς τροφαῖς ὅσαι μῆτε τινὰ φαρμακώδη δύναμιν ἔχουσιν αἰσθητήν, [184] ἀλλὰ μὴδ' αὐτὸ τὸ τροφίμον πάμπολυ πρόσσειτι γάρ τις καὶ τούτῳ κακία πλεουρασθέντι. πρῶτον μὲν γὰρ οὐδ' ἢ κατὰ τὴν γαστέρα πέψις ἐπ' αὐτῶν ἀκριβοῦται· εἰ δ' ἄρα καὶ κρατήσκειν αὐτῶν ἢ γαστήρ, ἀλλ' ἢ γε κατὰ τὰς φλέβας οὐκ ἀκριβῆς γίνεται. εἰ δὲ καὶ ταύτη μὴδὲν τι μέγα πλημμεληθείη, τὴν γοῦν τρίτην πέψιν, ἣτις ἐστὶν ἐκάστου τῶν μορίων οἰκεία, χαλεπὸν ἐν ἅπασιν αὐτοῖς κατορθωθῆναι. πρόσσειτι δὲ δήπου τῷδε καὶ τὸ χρῆναι τὰς τροφὰς, ἐπαιδὰν θερμότερόν τε καὶ ξηρότερον ἑαυτοῦ γένηται τὸ σῶμα, ψυχούσας πῶς εἶναι καὶ ὑγραינוύσας. ὅθεν ἄριστος μὲν ὁ τῆς πτισάνης χυλὸς ἀκριβῶς καθειρημένης, οὐδὲν ἐχούσης ἐν ἑαυτῇ περιέρχον ἡδυσμα. καὶ γὰρ ξηψῆσαι καὶ ὑγραῖναι καὶ ἄδιψον φυλάξαι τὸν ἄνθρωπον ἰκανῆ πρὸς τῷ μὴτ' ἀτμῶδὲς

acerbam, aut amaram, aut denique vitiosam quampiam qualitatem habet, non modo non proprie nutrimenta sunt, sed etiam medicamentosae facultatis non parum in se habent. Expedi igitur tales homines illis nutrire cibis, quicumque nec medicamentosam ullam sensu perceptibilem vim habeant, sed nec ipsum quod nutrit plurimum, hoc enim quoque si exsuperat, vitio non caret. Principio namque nec quae in ventriculo eorum agitur concoctio est exacta, nec si ventriculus ea superet, quae in venis obitur est absoluta. Quod si hic quoque haud magnus sit error, saltem tertiam, quae singulis partium propria est, difficile fuerit in omnibus illis rite perfici. Conveniet profecto huic et ut frigidum humidumque quodammodo ei nutrimentum exhibeas, ubi corpus tum calidius tam siccius solito est redditum. Quare commodissimus huic est ptisanæ cremor ad unguem coctus, in quo nullam sit superfluum condimentum, utpote qui et refrigerare et humectare ac sine siti servare hominem potest, cum eo quod nec halituosum nec humidum nec siccum detinet

Ed. Chart. X. [184.]

Ed. Bas. IV. (120. 121.)

τι μήθ' ὑγρὸν μήτε ξηρὸν ἐπέχειν περιττώμα. καλῶ δ' ἀτιμώδη μὲν ὅσα διὰ τοῦ δέρματος εἰς τοῦκτὸς ἀπορρέειν πέφυκεν, ὑγρὰ δ' ὅσα διὰ τῆς κύστεως, ξηρὰ δ' ὅσα διὰ τῆς κάτω γαστρὸς· ἀπὸ γὰρ τῆς ἐπικρατούσης ἐν ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων οὐσίας ἐθέμην αὐτοῖς τὰς προσηγορίας. ὅτι δ' οὐδέν τι τούτων ἐφέξει πτισάνης χυλὸς εὐδῆλον. αἱ μὲν γὰρ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ὑποχωρήσεις τῶν περιττῶν ὑπὸ τῶν στυφόντων ἴσχεσθαι πεφύκασιν, αἱ δὲ δι' οὐρῶν τε καὶ σύμπαντος τοῦ δέρματος, ὑπὸ τε τῶν ἐμπλαττομένων τοῖς πόροις καὶ σφοδρῶς στυφόντων, ἅπερ ὀνομάζουσι στρυφνά· πτισάνη δ' οὔτε ἐμπλαστικῆς οὔτε στυπτικῆς μετέχει δυνάμεως. ὅτι μὲν οὖν οὐ στύφει δηλοῖ καὶ ἡ γεῦσις, ἧς μόνης ἰδιὸν ἐστὶν αἰσθητὸν τὸ στυφον. ὅτι δ' οὐδ' ἐμπλάττει λογίσασθαι (121) πάρεστιν ἐκ τῶν ἄλλων αὐτῆς ἔργων. εἴτε γὰρ ἔξωθεν ἀνατρίβοις τῇ πτισάνη ῥυπαρὸν σῶμα, ῥύπτει τοῖς ἀφρονίτροις τε καὶ τῷ μέλιτι παραπλησίως, εἴτ' ἐν τῇ γαστρὶ περιεχόμενον μέτριον φλέγμα δι' ἐμέτων ἐκκενῶσαι βουληθείης, οὐδέν ἤτιον μελικράτου πτισάνης χυλὸς χρήσι-

excrementum. Voco halituoſa quaecunque per cutim foris effluere ſunt apta, humida quae per veſicam, ſicca quae per alvum; quippe a vincenti in ſingulis eorum ſubſtantia nomina iſtis impoſui. Quod autem nullum horum retinebit ptifanae cremor manifeſtum eſt. Quae enim per alvum excrementorum dejectiones ſunt, eas adſtringentia retinere ſolent, quae per urinas et univerſam exeunt cutim, haec detinent ea quae exiguis meatibus inhaerent, *emplattomena* vocant; praeterea quae valenter adſtringunt, eas ſtryphna vocant; ptifana vero nec exiguos cutis meatus obturandi nec adſtringendi vim habet ullam. Ac quod non adſtringat quidem vel guſtus ipſe docet, cuius unius eſt proprium quod adſtringendi vim habeat discernere. Quod vero nec cutis meatibus emplaſtica inhaereat, id ratiocinari ex aliis ejus effectibus eſt promptum. Nam ſive ſordidum corpus extrinſecus ptifana defrices, ſicut aphronitrum et mel deterget, ſive ex ventriculo per vomitum educere mediocrem pituitam velis, nihilo minus muſta utilem ptifanae cremo-

Ed. Chart. X. [184.]

Ed. Bas. IV. (121.)

μος. πρόσκειται δ' ἐν τῷ λόγῳ τὸ μέτριον, ὅτι, εἰ πολὺ καὶ γλισχροὺς ἰσχυρῶς καὶ παχὺν, ῥαφανίδες δὲ ὄξυμέλιτος, οὐ μελίκρατον καὶ πτισάνη πεφύκασιν ἀποφύπτειν. ἔστι μὲν δὴ καὶ μελίκρατον εἰς ἀπάσας τὰς εἰρημέτας ἐκκρίσεις ἐπιτήδειον, ἀλλ' οὔτε ἄδυσον ὡσπερ ἡ πτισάνη καὶ ταῖς πικροχόλοις φύσεσιν ἐκχολοῦται ῥαδίως. ἄριστον μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, σιτίον ἐπὶ τῶν τοιοῦτων κράσεων ἢ πτισάνη. δεύτερον δ' ἐπ' αὐτῇ χόνδρος ὄξος χάριν ἀναδόσεως ὀλίγον εἰληγῶς. τρίτον δ' ὁ χωρὶς ὄξους ὑγρὸς, οὐ παχὺς, ὁποῖον ἔνιοι σκευάζουσιν ἔντει παραπλήσιον· ἐμβαλεῖν δὲ καὶ τῷδε βέλτιον ἐψημένῳ πράσου· δῆλον δ' ὅτι καὶ ἀνήθου καὶ ἀλῶν ἐξ ἀνάγκης μετέχειν. καὶ μὲν δὴ καὶ οἱ κριβαῖται τῶν ἄρτων ἀγαθὸν ἔδεσμα καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πετραῖοι πάντες. οὐδὲν δ' ἤτιον αὐτῶν οἱ ὀρίσκοι, πλην εἴ που λίμνης ἢ ποταμῶν μεγάλων ἐμβαλλόντων εἰς θάλατταν νεμόμενοι πλησίον ὑγροτέραν τε καὶ γλισχροτέραν ἔχοιεν τὴν σάρκα. ἐφεξῆς δὲ τῶν ὀρίσκων τὰ τε βούγλωσσά ἐστι καὶ αἱ γάρκαι καὶ τῶν ἰχθύων ὁ λά-

rem experieris. Additum tamen in dictione est, medio-
crem, quoniam si multa et vehementer glutinosa et crassa
pituita sit, hanc radícula ex oxymelite, non multa aut pti-
fana detergere est habilis. Est sane et multa ad omnes
ante dictas excretiones idonea, verum nec sitim reslinguit,
ut ptifana et in picrochelis *amara bile abundantibus* naturis
facile vertitur in bilem. Optimum igitur, ut diximus, in
ejusmodi temperamentis nutrimentum est ptifana. Proxi-
mum ab hoc alica, cui paululum aceti distributionis gratia sit
adjectum. Tertium quae sine aceto liquida est, non crassa,
qualem nonnulli praeparant assimilem pulvi; injecisse vero
huic dum coquitur aliquid porri satius est; nam quae tum
anethi, tum salis aliquid necessario habebit neminem latet.
Quin etiam in furno coctus panis utilis est cibus, sicut etiam
e piscibus saxatiles omnes. Nec ipsis minus aselli, nisi si
prope lacum aut magnum flumen, quod in mare decidat
depasti, humidam magis glutinosamque habeant carnem.
Proxime ab asellis sunt solea et torpedo, itemque inter pis-

Ed. Chart. X. [184. 185.]

Ed. Bas. IV. (121.)

βραξ καὶ ἡ τρίγλα κίππειτα πελάγιος κέφαλος. ἅπαντες δὲ χείρους ἰχθύες ὅσοι λίμνης θαλάττη συναπιούσης ἢ στόματος ποταμοῦ μεγάλου νέμονται πλησίον. ἐκ δὲ τῶν πτηνῶν ἄριστοι μὲν οἱ πέρδικες ἅμα τοῖς ὀρείοις ἅπασι στρουθοῖς, ἐφεξῆς δὲ ἀλεκτορίδες καὶ φασιανοὶ καὶ νέαι περιστεράϊ· μὴ καθείρχθω δ' ἔγδον μηδὲ ταῦτα, περιπτωματικὰ γὰρ ἅπαντα τὰ ἀγύμναστα, περιπτωματικὰ δὲ καὶ τὰ λιμναῖα σύμπαντα καὶ ἐλώδη· διὸ καὶ τῶν χοιρείων αὐτῶν ἀμείνω τὰ ἐκ τῶν ὄρων· ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν οἱ ἔριφοι. [185] πάντων δὲ τῶν εἰρημένων φευκτέα τὰ τε παλαιὰ ζῶα καὶ τὰ νεωστὶ γεγενημένα· τὰ μὲν γὰρ σκληρότερα ἐστὶ καὶ δυσπεπτότερα, τὰ δὲ πέρα τοῦ δέοντος ὑγρὰ καὶ περιπτωματικὰ, καὶ μάλιστα ὅσα φύσει τῶν ζώων ἐστὶν ὑγρὰ, καθάπερ οἶές τε καὶ σύες. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς ἐν ἅπασι τοῖς ἐδέσμασι δυνάμεως ἐτέρωθι διήρηται· νυνὶ δ' ἕνεκα παραδείγματος ὡσπερ τᾶλλα τὰ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν, οὕτω λελέχθω καὶ ταῦτα· πρόκειται γὰρ οὐ τὰς ὕλας ἡμᾶς ἐξευρεῖν ἐν αὐτῇ, καθάπερ ἐν τε τοῖς περὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ φαρμάκων, ἀλλὰ μόνως

ces lupus et mullus, post mugile pelago. Omnis autem piscis deterior est qui prope lacum qui mari conjungitur aut magni fluminis ostium pascit. Ex volatilibus autem optimi sunt perdices ac montani omnes aviculae. Ab his gallinaeci et phasiani et juvenes columbae, sed nec hae tamen intus claudendae, quum excrementosa sint omnia quae exercitatione carent. Excrementosa vero non minus sunt tum lacustria tum palustria omnia, quo fit ut etiam ex ipsis suillis carnibus optima sit montana, ab his deinceps haedi sunt. In omnibus jam dictis fugienda tum vetula tum recens edita sunt, illa namque duriora concoctuque difficiliora sunt, haec immodice humida et excrementosa, ac potissimum quaecunque ex animalium generibus sunt, quae naturaliter humida sunt ut oves suesque. Verum de omnium ciborum facultate albi praecipimus, nunc veluti alia in hoc opere, sic ista quoque exempli causa sunt dicta, siquidem propositum nobis in hoc est non tanquam in iis quae de alimentis et medicamentis scripsimus materias investigare, sed solas facultates genera-

Ed. Chart. X. [185.]

Ed. Bas. IV. (121.)

τὰς καθόλου δυνάμεις· οὐδὲν δὲ δήπου διοίσει δυνάμεις γενικὰς ἢ καθόλου προσαγορεύειν αὐτάς. ἐπαρέλθωμεν οὖν αὐθις ἐπὶ τὸ προκείμενον. οἷς δ' ἀπορήσῃ τι δοκίμῳ καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἔτοιμον τούτοις ἀλῶναι πυρετῶ στεγνωθεῖσι τὸ δέρμα. στεγροῦ δ' αὐτὸ τὰ τε στυφοντα πάντα, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημονεύσαμεν τῶν Ἀλβούλιων ὑδάτων, ὅσα τ' ἐμπλάττεται τοῖς πόροις. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἡ ξηρότης αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἀμετρώτερα γινόμενῃ πυκροῦ τοὺς πόρους αὐτοῦ. διὰ τοῦτο οὖν ἡμᾶς ἐθέλω καὶ τὸν οἰνάνθη χρώμενον ἐν τῷ βαλανείῳ κωλύσαντας χρῆσθαι, καθ' ὃν ἔφησε χρόνον, ἀνωμαλίας αἰσθάνεσθαι, καὶ τὸν ὡσαύτως ἐκείνῳ μετ' ἐλαίου βραχέος οἴνῳ πολλῶ, καὶ τὸν τῷ σκίρηνῳ δὲ χρώμενον, ἠγία πικρῶσεως ἤσθετο, καὶ τοῦτο, ὡς οἶσθα, τοῦ λοιποῦ χρῆσθαι διεκωλύσαμεν. εἴρηξαι δὲ καὶ τὸν εἰληθεροῦντα καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ τὸν τῇ κόρῃ χρώμενον. ἐτέρῳ δ' εἰς ἀνωμαλίαν ἀφικομένῳ πυρετώδη τὸ σφοδρὸν τῆς τρίψεως ἐπαρεῖναι προσετάξαμεν. ἄλλον δ', ὡς οἶσθα, ἐθεράπευσα θανατάσαντα πῶς ἐνὶ λουτρῶ μετὰ τρί-

les, nihil autem profecto referat generalesne facultates an universales ipsas appelles. Revertamur ergo rursus ad propositum. Quibus acre aliquid quotidie transpirat, ii, si cutis ipsis stipetur, prompte feбри corripuntur. Stipant vero hanc tum quae adstringunt omnia, veluti paulo supra memoravimus de Albulis aquis, tum quae exiguis meatibus emplastrantur. Aliquando autem ipsius cutis immoderatio siccatas exiguos ipsius meatus densat. Proinde qui oenanthe in balneo utebatur, hunc nos vidisti quo tempore inaequalitatem sentire se quereretur, uti vetuisse; simili modo et qui largo vino cum oleo exiguo utebatur, item qui lentiscino tum cum densitudinem sentiebat, hunc quoque de cactero, ut scis, uti prohibuimus. Inhibuimus non minus et eum, qui quotidie insolabatur, et eum qui pulvere utebatur. Alteri vero qui jam ad inaequalitatem febrilem pervenerat, vehementiam remittere frictionis iussimus. Jam alium, ut scis, curavimus mirantem quo pacto una lavatione, ac

Ed. Chart. X. [185.]

Ed. Bas. IV. (121.)

ψεως τῆς προσηκούσης ἡμερῶν παμπόλλων ἀνωμαλίαν αὐτοῦ φρικώδη διελύσαμεν. ἐχρήτο δὲ καὶ κεῖνος ἐλαίῳ στυφοντι τούτῳ, τῷ δικαίως ἐνδόξῳ διὰ τὴν εἰς τὰλλα χρείαν, ὃ καλοῦσιν σπάνον. ἀφελόντες οὖν τοῦτο καὶ τῷ Σαβίνῳ λιπαρῶς τε καὶ μαλακῶς ἐπὶ πλέον ἀνατρίψαντες καὶ λούσαντες δις, εὐθὺς ἀπεφήναμεν ὑγιῆ. ταῦτά τε οὖν ἅπαντα φυλακτέα τοῖς τὰ καπνώδη τε καὶ λιγνυώδη διαπνεομένοις, ὅσα τε γλίσχροα καὶ παχύχυμα· καὶ γὰρ καὶ ταῦτ' ἐμπλάττοντα τοὺς πόρους ἐπέχει τὰς διαπνοάς. ἐπέχει δ', ὡς εἴρηται, καὶ τὰ ξηραίνοντα τὸ δέρμα πέρα τοῦ μετρίου. πολλοὺς γοῦν ἐν ἡλίῳ χρωμένους τοῖς τοιούτοις, ἄλλους δὲ νίτρῳ πλέονι, τινὰς δ' ἁλσίν, ἢ γυμνασίοις πολλοῖς, ἢ τρίψει σκληροῦ, ξηροτριβία τε καὶ κόνει νοσοῦντας ἐκ τούτων καθ' ἕκαστον ἐριαυτὸν, οἷσθ' ὡς ἐπισχόντες αὐτῶν ἀρόσους ἤδη παμπόλλων ἐτῶν ἐφυλάξαμεν. ἔστι δ' εἰκότως τὰ τοιαῦτα παραγέλματα κοινὰ τῶν θ' ὑγιαίνόντων ἔτι καὶ τῶν ἤδη δυσαρεστουμένων. οὐ γὰρ τῶν γεγοτότων, ἀλλὰ τῶν γιγτομένων

debita frictione horridam ejus multorum dierum inaequalitatem dissolverimus. Utebatur autem et ille adstringente oleo, hoc inquam jure propter alios usus celebri, rarum *vel pretiosum* vocant. Hoc igitur mutantēs ac Sabino tum pinguiter tum molliter uberius perfricantes ac bis lavantes, illico sanum reddidimus. Non solum igitur haec omnia vitanda iis sunt qui humidum et fuliginosum e corpore exhalant, sed etiam quae glutinosum et quae crassum gignunt succum, etenim haec parvos meatus obstruentia transpirationem morantur. Retinent non minus, ut dictum est, transpirationem et quae cutem immodice siccant. Multos siquidem quum talibus in sole uterentur, alios vero cum uberiore nitro, alios cum sale aut exercitatione multa aut frictione dura, praeterea frictione sicca et calidis fomentis et pulvere et horum occasione quotannis aegrotarent; ipse testis es, ut ab iis prohibitos multis jam annis sanos servaverimus. Sunt autem merito ejusmodi praecepta tum valentium adhuc tum eorum qui jam de valetudine queruntur communia. Non enim ei quae jam facta est febris cou-

Ed. Chart. X. [185. 186.]

Ed. Bas. IV. (121.)

ἔτι πυρετῶν ἔστι προφυλακτικὰ κατὰ τὴν τῶν ποιούντων αὐτοὺς αἰτιῶν ἄρσιν· ὁ γὰρ ἔτι γιγτόμενος πυρετὸς ἀρθευτοῦ τοῦ αἰτίου συναρταίρεται καὶ αὐτός. ὡσθ' ὅσαπερ ἐν τῇ τῶν ὑγιεινῶν πραγματείᾳ περὶ τῶν τοιούτων κράσεων εἴρηται, μεταφέρειν ἅπαντα προσῆκεν ἐπὶ τὴν τῶν ἀρχομένων πυρέττειν, εἴτε ἴασιν γῆρῃ λέγειν, εἴτε προφυλακῆν. ἰώμεθα γὰρ τὸ ἤδη γεγορὸς αὐτῶν, καὶ ὀλίγον ἤ, προφυλαττόμεθα δὲ μὴ γενηθῆναι τι πλέον ἀναιροῦντες τὸ αἷτιον.

Κεφ. γ'. [186] Ὡσπερ δὲ εὐρουν τε καὶ ἔμπρουν εἶναι τὸ σῶμα πάντῃ κοινὸς ἐπὶ τῶν εἰρημένων μάλιστα φύσεων ὑγαινότων τε καὶ δυσαρεστομένων σκοπὸς, οὕτω καὶ τὸ φεύγειν ἀγρυπνίας καὶ θυμοῦ καὶ λύπας καὶ φροντίδας, ἐγκαύσεις τε καὶ ψύξεις καὶ κόπους· ἐτοιμότηα ταγὰρ ἐφ' ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων αἰ τοιαῦται κράσεις ἀναλίσκονται πυρετοῖς. ἰᾶσθαι δὲ αὐτάς, ὅταν ἐπὶ τινι τῶν λελεγμένων προφάσεων πυρέξωσιν, ἔστιν οὖν ἢ μὲν ὁμοίως τοῖς ἐπὶ στεγνώσει ῥηθεῖσιν, ἢ δὲ καὶ διαφερόντως. ἄγειν μὲν

sulunt, sed ei quae nunc in generatione est prospiciunt, tollendis iis quae illas excitant causas; nam quae adhuc in generatione febris est, dum aufertur causa, ipsa una interit. Quare quae in libris de sanitate tuenda de ejusmodi temperamentis sunt prodita, ea omnia ad eos qui febricitare incipiunt, sive id sanationem appellasse oportet sive providentiam, sunt transferenda. Siquidem sanamus id febris quod jam invasit, etiam si exiguum est prospicimus, nequid amplius proveniat adimentes causam.

Cap. III. Quemadmodum vero jam dictarum maxime naturarum et quum valent et quum de se queruntur communis scopus est ut fluxile et transpirabile undique corpus reddatur, ita illud quoque ut tum vigilias tum iram tum tristitiam tum curam tum ussionem tum frigus tum lassitudinem fugiant, cum promptissime post haec ejusmodi temperamenta febre capiantur. Sanare vero ea quoties ex aliqua dictarum occasionum febricitarint oportet, partim similiter iis quos ex stipata cute laborare diximus, partim dissi-

Ed. Chart. X. [186.]

Ed. Bas. IV. (121.)

γὰρ ἐπὶ τὰ λουτρὰ γρη̄ πάντας ἐν τῇ παρακμῇ τοῦ πρώτου παροξυσμοῦ· τρίβειν τε λιπαρῶς τε ἅμα καὶ μαλακῶς τοὺς μὲν ἐπὶ τινι τῶν στυψάντων τὸ δέρμα, καθάπερ εἴρηται, τοὺς δ' ἐπὶ ξηρότητι τρίβειν μὲν, ἀλλ' ἐλάττω τούτοις, λούειν δὲ πλείω. στοχάζεσθαι δ' αἰεὶ τοῦ μέτρου τῆς δυνάμεως ἐν ἅπαντι τῷ τοιούτῳ βοηθῆματι. θυμοὶ μὲν οὖν καὶ λῦπαι καὶ ἀγρυπνίαι καὶ φροντίδες οὔτε τρίψεων οὔτε λουτρῶν δέονται πολλῶν, ἀλλὰ πολὺ μὲν ἐξ ἁπάντων ἐκ τοιαύσδε πυρεξάντων αἰτίας, ἔλαιον περιχεῖν χλιαρὸν ἥμιστα μετέχον στύψεως· ἀνατρίψαντες δὲ βραχέα, λούειν ὡς ἔθος. αἱ δ' ἐγκαύσεις εὐθέως μὲν ἐξ ἀρχῆς τῶν ψυχόντων δέονται καὶ πλειόνων λουτρῶν, ἥμιστα δὲ ἐλαίου δαυμιλοῦς, ἢ συχνῆς τρίψεως. ἔστω δὲ τὰ ψύχοντα ῥόδιον τε καὶ τὸ καλούμενον ὀμφάκινον ἔλαιον, ὅπερ, οἶμαι, καὶ ὠμοτριβὲς ὀνομάζουσιν. ἀμείνω δ' ἐξ αὐτῶν ὅσα μηδ' ὄλως ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τῶν ἁλῶν. ἐργάζεσθαι δὲ ψυχρὸν τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ μᾶλλον περιέχεται, κρεμῶντας ἐν φρέατι,

militer. Quippe in prima accessione inclinante ducendi in balneum omnes sunt, tum pinguius simul ac molliter fricandi, ii quidem qui ex aliquo quod cutem adstrinxit laborant sicut dictum est; qui vero ex siccitate, fricandi quidem et ipsi, sed parcius, lavandi autem uberius. Respicendum vero semper ad virium modum est in omnibus ejusmodi auxiliis. Atque irae quidem et tristitiae et vigiliae ac curae nec frictionibus nec lavationibus multis indigent, sed omnibus qui ex ejusmodi occasione febricitarint oleum infundendum tepidum large est, cui minime adstringens vis infit, tum paululum fricandi atque ex consuetudine lavandi. Ustio vero protinus ab initio refrigerationem desiderat, tum crebriorem lavationem, minime vero aut oleum largum aut crebram frictionem. Sint autem quae refrigerent et rosaceum et omphacinum, quod etiam, arbitror, omotribes, *id est* crudum, oleum nominant. Utiliora vero his sunt quae nihil in se salis omnino habent. Efflicies haec frigida si vas in quo continentur magis in puteo suspendas, ut aquam

Ed. Chart. X. [186.]

Ed. Bas. IV. (121. 122.)

ψαῦον τοῦ ὕδατος. ἔτι δὲ μᾶλλον (122) εἰ κροῦτός ὕδατος ψυχροῦ καταράττει τοῦ ἀγγείου, ψύχει τὸ ὑγρόν. εἰ δ' ἐπὶ πλέον ἐψυχθαι βούλοιο, χιόνι περιπλάττειν αὐτό. καταχεῖν δὲ τοῦ βρέγματος μετέωρον ἑξαίροντα τὴν χεῖρα δι' ἐρίου συμμέτρου τῷ μεγέθει. ταῦτα ποιήσαντα μέχρι τῆς παρακμῆς ἄγειν ἐπὶ τὸ λουτρόν. εἰ δὲ καὶ ψυχθεὶς πυρέξειεν ὁ τὴν προειρημένην ἔχων κροῦσιν, ὑπὲρ οὗ ταῦτα πάντα λέγεται, καὶ τοῦτον ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἀκτέον ἐν ταῖς παρακμαῖς. εἰ δὲ σὺν κορύζῃ καὶ κατάστροφ πυρέττοι, πρὶν περθῆναι ταῦτα, λούειν οὐ χρή. τοὺς δ' ἐπ' ἐγκαύσει καὶ τούτων παρόντων λουπέον, ὡς ἐν τοῖς ὑγμαιοῖς ἐπεδείκνυμεν. ἐπὶ δὲ τῷ λουτρῷ τὴν κεφαλὴν τοῖς αὐτοῖς ἐκατέρων βρέχειν οἷς πρὸ τοῦ, ψύχουσι μὲν τῶν ἐπ' ἐγκαύσει πυρεξάντων, θερμαίρουσι δὲ τῶν ἐπὶ ψύξει. μέτρια δ' ἔστω καὶ ταῦτα μετὰ τὸ λουτρόν, οἷον τὸ τε καλούμενον ἱρινόν ἐστι καὶ τὸ νάρδιον μύρον. ἀλλ' οὐ χρή μηκύνειν ἔτι περὶ τῶνδε λελεγμένων ἐν τοῖς ὑγμαιοῖς. ἀρκέσει δ' εἰπεῖν ὡς τὰ μὲν ἄλλα πρακτέον ὁμοίως ἐπὶ τῶν πυρεξάν-

tangat. Praeterea si defluxus frigidae aquae vasi se illidat, magis humorem refrigerat. Quod si largius refrigerata cupis, vas nive circumdabis. Infundere autem sincipiti sublata in altum manu per mediocrem lanae modum oportet. Haec usque ad inclinationem faciens in balneum duces. Si vero qui memorato est temperamento, de quo omnis hic sermo est, ex frigore febricitet, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si autem cum gravedine et destillatione febricitet, priusquam haec concocta sint lavandus non est. At qui ex ustione febricitant, ii vel quum haec adsint lavari debebunt, veluti in libris de sanitate tuenda ostendimus. Post lavacrum vero iisdem quibus ante madefacienda amborum capita sunt, eorum quidem qui ex ustione febricitarunt refrigerantibus, qui ex frigore calefacientibus. Sunt autem et haec post balneum mediocria, cuiusmodi irinum dictum est et nardinum unguentum. Verum de his immorandum pluribus non est, praesertim in libris de sanitate tuenda jam proditis. Sed suffecerit dixisse reliqua simili modo in

Ed. Chart. X. [186. 187.]

Ed. Bas. IV. (122.)

των, ἄπειρ ἐπὶ τῶν ἐγκαυθέντων τε καὶ ψυχθέντων ἐλέγο-
 μεν χρῆναι πράττειν, ἄνευ τοῦ πυρέξαι· οὐ μὴν ἅπαντί γε
 καιρῷ τοὺς πυρέξαντας λουστέον, ἀλλ' ἐν τῇ παρακμῇ τοῦ
 παροξυσμοῦ. καὶ μέντοι καὶ ὡς ἐπιτείνειν μὲν χρῆ τῶν
 πυρεξάντων ἐπ' ἐγκαύσει τὴν ἐμψυκτικὴν ὀνομαζομένην ἀγω-
 γήν, ἐκλίειν δὲ τῶν ψυχθέντων [187] τὴν θερμομαντικὴν.
 ὑπόλοιπον δ' ἂν εἴη τὴν ἐν τῇ διαίτῃ κοινότητά τε καὶ δια-
 φοράν ἐπελθεῖν ἅπαντων τῶν εἰρημένων ἐπὶ τῆς ὑποκειμέ-
 νης κράσεως, ἀλούσης ἐφημέρῳ πυρετῷ. κοινὸν μὲν δὴ πάν-
 των εἶδος ἔστω σοι διαίτης, εὐχνημον, εὐπεπτον, οὐδαμόδι
 κατὰ τοὺς πόρους ἰσχύμενον· ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐγκαυθεῖσι μετὰ
 τοῦ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν. οὕτως δὲ καὶ τοῖς θυμωθεῖσι. τοῖς
 δὲ ψυχθεῖσι, μετὰ τοῦ θερμαίνειν μετρίως. τοῖς δ' ἀγρυπνή-
 σασι καὶ λυπηθεῖσι καὶ πλεῖον φροντίσασιν, ὑγρὸν καὶ ὑπνώ-
 δες. οὕτως δὲ καὶ τοῖς μὲν κοπωθεῖσι τροφιμώτερον, τοῖς
 δὲ ψυχθεῖσιν ἀτροφώτερον, τοῖς δ' ἄλλοις τὸ μέσον ἀμφοῖν.
 οἶνον δὲ πίνειν γνώσκεις δὴ που καὶ σὺ διδόντα με τοῖς

febricitantibus esse facienda, quemadmodum in uelis et refri-
 geratis citra febrem facienda praecepimus, non tamen quo-
 vis tempore lavandos febricitantes esse, sed in accessionis
 remissione. Praeterea qui ex uisione febricitant, iis inten-
 dendam quae ex refrigerantibus constat curationem esse; iis
 vero qui ex frigore, eam quae ex calefacientibus consistit re-
 mittendam. Reliquum autem fuerit ut communitatem ac
 differentiam in victu omnium comprehensarum conditionum
 in proposito temperamento, ubi febre diaria laborat, expona-
 mus. Omnium igitur communis victus species esto, quae et
 boni sit succi et concoctu facilis, et quae nusquam exiguis
 cutis meatibus inhaereat; sed ii qui exusti sunt, cum eo quod
 refrigeret et humectet. Pari modo iis quos ira male habuit.
 Iis vero qui refrigerati fuerunt cum eo quod calefaciat mo-
 dice. Iis qui pervigilio, tristitia et nimia cura sunt affecti,
 quod humectet ac somnum conciliet. Ad eundem modum
 iis qui fatigati sunt magis nutriens, iis qui refrigerati sunt
 minus nutriens, reliquis quod medium sit amborum. Vi-
 num vero ipse conscius es omnibus me ejusmodi naturis

Ed. Chart. X. [187.]

Ed. Bas. IV. (122.)

τοιούτοις ἅπασι, τὸν ὕδατιώδη καὶ ὄψει καὶ δυράμει· βελτίων γὰρ ὕδατος αὐτὸς τὰ πάντα, τῇ πέψει συναιρούμενος καὶ οὔρα καὶ ἰδρωῖτας προτρέπων. δῆλος δ' ἐστὶ καὶ ὁ Ἱπποκράτης οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐφημέροις πυρετοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὀξέσι διδοὺς οἶνον, ἐξ ὧν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων γράφει. κατὰ δὲ τὸ ἔκτον τῶν ἐπιδημιῶν εἴτε οὖν αὐτὸς εἴτε καὶ Θεσσαλὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ παραιτεῖται τὸν οἶνον οὐ μόνον εἰ πυρεξίαν οἱ θερμοὶ ταῖς κράσεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τῆς ὑγείας χρόνῳ· ἐν θερμῇ γοῦν φύσει παραινεῖ ψύξιν τε καὶ ποτὸν ὕδωρ καὶ ἐλιγνύειν· εἰ μὴ ἄρα τὸ πλείονι χρῆσθαι τῷ ὕδατι τοῦ οἴνου κατὰ τὰς τοιαύτας φύσεις, ἢ περ ἄρῃσκει τισὶ, φαίμεν ὑπ' αὐτοῦ παραινεῖσθαι. τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ζητεῖσθω, περὶ δὲ ποτοῦ ψυχροῦ διοριστίον. ἐγὼ μὲν δὴ φημι τὰς τοιαύτας φύσεις ὑγαινούσας τε μᾶλλον πρὸς τοῦ τοιούτου πόματος ὀρίνασθαι μεγάλα καὶ κατὰ τὸν ἐφημέρον πυρετὸν οὐκ ἀφαιροῦμαι τοὺς εἰδικότας· ἀήθει δὲ οὐκ ἀρξαίμην τηρικαῦτα διδοῖναι, ἀλλὰ πρότερον ἀκριβῶς ἀποδοῦναι αὐτῷ τὴν ἀρχαίαν ὑγίαν. εἰ δὲ διὰ δαίλιαν, ἢ

concedere, sed quod tum aspectu tum viribus sit aquosum, id enim ad omnia utilius quam aqua est, ut quod et concoctionem juvet, et urinas ac sudores provocet. Constat autem et Hippocratem non in diariis modo febribus, verum etiam in acutis ex iis quae de acutarum victu prodit vinum dare. At in sexto epidemiorum sive ipse sit, sive Thessalus ejus filius, vinum calidis temperamentis prohibet, idque non modo quum febricitant, sed etiam per sanitatem; quippe in calida natura suadet tum refrigerationem tum aquae potionem tum quietem, nisi forte copiosius utendum esse aqua quam vino ejusmodi naturis suadere eum dixeris, quemadmodum nonnullis placet. Hoc igitur seorsum per se disquiratur, de potione vero frigidae decidendum. Ego igitur censeo ejus generis naturas et dum valent ejusmodi potione magnopere juvari, nec in diaria febre iis quibus in usu fuit eam circumcido; si quis vero non alluevit, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Quod si vel propter timiditatem, vel propter

Ed. Chart. X. [187.]

Ed. Bas. IV. (122.)

ἔθος ἐκ παίδων, ἢ ὑπόληψιν ψευδῆ φοβοῖτο τὸ ψυχρὸν, ἔργῳ τε πείσαιμ' ἂν αὐτὸν, ἐπιτηρήσας ποτὲ αὐτὸν καυσούμενον ἐν θέρει καὶ λόγῳ μετὰ τὸ ἔργον. ὅταν γὰρ ἐπὶ τῇ χρήσει τοῦ τοιοῦτου πόματος ἀπαλλαχθῆ μὲν αὐτίκα τοῦ καυσοῦσθαι τε καὶ ἀλύειν, ἑαυτοῦ δὲ εὐτονώτερον ἐπὶ τῷδε τὸν στόμαχον ἔχειν φαίνεται, καὶ ἡ γαστήρ καταθόρηξιν χολῶδες καὶ πέψη καλῶς, αὐθίς τε καὶ αὐθίς χρησαμένῳ ἀνατρέφεται τὸ σῶμα, τότε ἂν ἤδη καὶ τοὺς ἄλλους αὐτῷ δείξας οὓς ὁμοίως ὦνῃσα, διέλθοιμι πρῶτον μὲν ὡς παντὸς μᾶλλον ἀληθές ἐστι τὸ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα· γέγραπται δὲ μοι περὶ τούτου πρόσθεν. εἶθ' ὡς ἡ κρᾶσις αὐτῷ τὴν ὑγιεινὴν ἐκβεβηκυῖα συμμετρίαν πλησίον ἤκει νόσον, καὶ ὡς τοῖς τοιοῦτοις σώμασιν ἡ ὑγίεια σφαλερὰ καὶ κατὰ σχέσιν μᾶλλον ἢ καθ' ἑξὶν ὑπάρχει, καὶ ὡς εἰ μὲν ἀγαθῆς ὦν ἔτυχε κρᾶσεως, ἐφύλαττον ἂν ἐκείνην αὐτῷ τρόπῳ παρτι, μοχθηρᾶς δ' ὑπάρχοντι φύσεως ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἐξαλλάττω. λέλεκται δὲ καὶ περὶ τούτων ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς· ὅθεν οὐ χρὴ μηκύνειν ἐνταῦθα

consuetudinem a pueris, vel falsam opinionem frigidam timeat, tum opere homini persuadeam observans in aestate quum aestuat, tum ratione post opus. Nam ubi post usum ejusmodi potionis liberatus statim ab urendo aestuandoque est, visusque firmiorem ex eo stomachum quam ante habere, tum ventriculus illi biliosum dejecit et probe concoxit, ac corpus [quum ea iterum iterumque usus fuerit reficitur, tum vero aliis quoque ei indicatis quibus simili ratione contuli exposuerim, primum quidem illud esse omnium longe verissimum, *contraria contrariorum esse remedia*, proditum autem mihi de hoc prius est. Mox illud, *temperamentum ejus sanitatis symmetriam egressum morbo esse propinquum*, tum sanitatem ejusmodi corporum dubiam esse, ac potius in affectu quam in habitu. Praeterea quod si boni temperamenti esset, hoc illi omni studio tuerer, quum vero vitiosi sit temperamenti et naturae, in melius immuto. Porro dictum et de his susius est in libris de sanitate tuenda, unde

Ed. Chart. X. [187. 188.]

Ed. Bas. IV. (122.)

μιμούμενον ἐκείνους τῶν συγγραφεων, ὅσοι παντάπασιν ὀλίγα γινώσκοντες, ἐν ἅπασι τοῖς βιβλίοις αὐτὰ διέρχονται. τουτὶ γὰρ οὐχὶ πολλὰ διδάσκειν, ἀλλὰ γράφειν ἐστὶ πολλὰ καὶ πολλοὺς χάριτας ἀναλίσκειν, ἐνὸν ὀλίγους, καὶ πολὺν κατατρίβειν χρόνον, ἐνὸν μὴ. οὐκοῦν μηδὲ τὰς διαγνώσεις τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ἐνταυθοῖ γράφω, προσηκῶς μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ κρίσεων ὀλίγου δεῖν ἀπάσας, εἰρηκῶς δὲ τὰ λείποντα καὶ τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν πυρετῶν. [188] οὐδὲν δ' ἦτιον καὶ τοῖς περὶ σφυγμῶν ὅσον ἐξ αὐτῶν χρηστὸν ἐρμητεύσας, ὡς οἶσθα, μόνος ἀπάντων τῶν ἔμπροσθεν οὕτω σαφῶς ὡς μηδ' ἂν παῖδα λαθεῖν τὸ δηλούμενον, Ἀρχιγένους ὡς ἐπεδείξαμεν, οὐ διδάξαντος, ἀλλὰ περιλαλήσαντος τὰ πλεῖστα κατὰ τε τὸ περὶ σφυγμῶν σύγγραμμα καὶ τὴν πραγματείαν ἣν αὐτὸς ἐπιγράφη περὶ τῆς τοῦ πυρετοῦ σημειώσεως. ὥσπερ δὲ τὸν ἐν τῷ στυπτηριώδει λουσάμενον ὕδατι τὴν τρίτην ἡμέραν ἀσιτεῖν ἐκέλευον οἱ ἱατροὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οἶσθα καὶ τῶν ἐγκαυθέντων τε καὶ κοπωθέντων ἐπὶ τε τοῖς ἄλλοις τοῖς εἰρημέροις αἰτίοις

nec immorandum mihi hic multis est eos imitanti scriptores qui quum pauca profus sciant, ipsa in omnibus libris inculcant. Id enim non multa est docere, sed multa scribere et multas chartas consumere, quum licet paucas, ac multum temporis nulla necessitate contere. Itaque nec notas diariarum febrium hoc loco describo, utpote jam praedictas mihi in secundo de crisi bus propemodum universas, si quae vero reliquae fuerunt, etiam in primo de febrium differentiis proditas. Quin etiam in libris de pulsibus quantum ex ipsis sit utile exposuimus soli ut scis, monium qui ante nos fuerunt, adeo, arbitor, clare ut nec puerum quod tradidimus lateat, quum Archigenes, ut ostendimus, non docuerit, sed deblaterarit plurima tum in opere de pulsibus tum in eo quod de febrium significatione inscribit. Ut autem eum qui in aluminosa aqua se lavit medici usque in tertium diem cibo abstinere iusserunt, ad eundem scis modum neminem eorum qui et exussi et fatigati fuerunt, vel alia quapiam ex jam dictis causis febre tentati,

Ed. Chart. X. [188.]

Ed. Bas. IV. (122.)

πυρεξάντων, οὐδένα λούοντας, οὐδὲ τρέφοντας αὐτοὺς πρὶν ὑπερβαλεῖν τὴν διάτριτον. ἀνάγκη δήπου καὶ λέγειν διάτριτον, ὅπως μὴ καὶ περὶ τοῦδε τῆς φλυαρίας αὐτῶν ἐνέχωμαι, φασκόντων ἕτερον μὲν εἶναι τὸν διὰ τρίτης παροξυσμὸν, ἕτερον δὲ τὴν πρώτην διάτριτον· ἤκουσας γάρ ποτε καὶ σὺ μέχρι τοσοῦτου τῆς ἀδολεσχίας αὐτῶν ἐκταθείσης. ἀλλ' εἴτε πρώτην διάτριτον, εἴτ' ἄλλο τι καλεῖν ἐθέλουσιν, οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς ἢ τρίς, ἀλλ' ὅσάκις οἶδὲ μεμνηῆσθαι δυνατὸν ἐν τε τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν, εὐθέως εἰς ἑσπέραν ἐλούσαμεν τοὺς τὸν ἐφήμερον πυρεξάντας, ἐν τε τῇ δευτέρᾳ πολὺ μᾶλλον, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν τρίτην, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφαμεν ἐπὶ τοῦ στεγνωθέντος τὸ δέρμα. τουτὶ μὲν οὖν τὸ αἴτιον ὀλιγάκις ἐθεασάμην ἀνάψαν πυρετὸν, ὅθεν αὐτὸ μάλιστα προῦχειρυσάμην, ἔγκανσιν δὲ καὶ κόπον ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων πάννυ πολλάκις. ἐθεάσω δὲ καὶ σὺ πάντας αὐτοὺς τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ἑωθέν τε προσελθόντας ἐπὶ τὰς συνήθεις πράξεις, ἀπαντιῶντάς τε τοῖς ἰατροῖς ὅσοι καὶ τὴν τρίτην ἡμέραν ὄντο τελέως αὐτοὺς ἡσιτηκέναι. καὶ τοίνυν θαυμάζοντί σοι καὶ ζητοῦντι, τί ποτ' ἐστὶ τὸ αἴτιον τοῦ μὴ καὶ νῦν γοῦν

lavisse aut nutritivisse priusquam diatriton transmisissent. Necesse enim profecto est et me diatriton dicere, ne in hoc quoque nugis eorum me exponam, dicentium aliam esse tertii diei accessionem aliam ipsam primam diatriton; quippe hactenus eorum nugas processisse ipse aliquando audisti. Sed sive primam diatriton sive aliud quidvis appellasse velint, non semel nos bisve aut ter, verum saepius quam ut meminisse possimus, tum in primo statim die ad vesperam eos qui diaria febre laborarunt lavimus, tum vel magis in secundo, imo etiam in ipso tertio, ceu paulo ante diximus de eo, cui stipata cutis fuerat. Verum hanc causam rarerer vidi febrem accendere, itaque etiam maxime tractanda desumpsi; ussionem vero et lassitudinem et caeterorum singula plane saepe. Vidisti autem eos omnes quarto die mane ad solita redire munia, ac medicis qui ipsos tertium diem profus in cibi inedia exegisse fuerant opinati occurrere. Itaque etiam miranti tibi ac quaerenti quid demum

Ed. Chart. X. [188.]

Ed. Bas. IV. (122. 125.)

ἀποσιῆναι τοὺς τοιοῦτους ἰατροὺς τῶν κακῶς αὐτοῖς ὑπειλημμένων, ὡς νομίζω, προσηκότως (123) εἶπον ὅτι μήτε γινώσκουσι τὴν ἀληθῆ θεωρίαν, αἰδοῦνται τε νῦν ἄρξασθαι μαρθάνειν αὐτῆρ. ἔτιοι δ', ὡς ἤκουσάς ποτέ τιος ἐξ αὐτῶν ὁμολογήσαντος ἡμῖν ἰδίᾳ τᾷ ἀληθῆ μετὰ τοῦ δακρύειν, οὐδὲ τῶν ἐπιτηδείων εὐπορῆσαι φασιν, ἐὰν οἱ νομίζοντες αὐτοῖς ἐπίστασθαι τι θειάσωνται μαρθάνοντας. ἀλλὰ σὺ μὲν ἅπαξ ἤκουσας τοῦτο, θεοὺς δ' ἐγὼ σύμπαντας ἐπόμενυμι πολλοὺς ἐμοὶ πολλάκις ὁμολογηκέναι μόνῳ ταῦτα μετὰ τοῦ δακρύειν τε καὶ τὴν ἑαυτῶν ὀδύρεισθαι δυστυχίαν ἐπὶ τῷ τὸν χρόνον ἀπολέσαι μοχθηροῖς διδασκάλοις χρησαμένους. ἐπόμενυμι δ' αὐθὶς σοὶ τοὺς θεοὺς καὶ τοῦτό μοι λεχθῆναι πάννυ πολλάκις ὑπὸ τῶν συμφοιτησάντων ἔτι μειρακίῳ τὴν ἡλικίαν ὄντι. ἐπειδὴ γὰρ εἴωθα, ὅποτε τις ἔροίτο περὶ τιος δόγματος εἰ ἀληθὲς εἴη, μηδὲν ἀποκρίνασθαι δύνασθαι φάσκειν, εἰ μὴ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀπάντων μάθοιμι καὶ τινα μεθόδον κτησαίμην ἢ διαγινώσκοιμι τὸ βέλτιον, οὐκ ὀλίγοι τῶν ταῦτα ἀκούόντων συμφοιτητῶν ἔχασάν μοι, σὺ μὲν καὶ γύσει διαφερούση

causae esset cur vel nunc saltem ejusmodi medici ab iis quae perperam opinantur non recedant convenienter, ut arbitror, respondi, quod neque veram speculationem noscerent, et nunc eam incipere discere erubescerent. Aliqui tamen, veluti confitentem aliquando ex iis quendam cum lacrymis veritatem nobis solis audivisti, nec vitae sibi necessaria ajunt allutura, si qui eos scire aliquid existimant discentes jam videant. Verum tu hoc semel audivisti, deos autem omnes testor multos ea mihi saepe soli confessos lacrymantes ac infelicitatem suam deplorantes, quod sub malis praeceptoribus tempus perdidissent. Juroque tibi rursus deos illud quoque mihi persaepe a condiscipulis dictum esse, quum essem adhuc aetate adolescens. Nam quum mihi mos esset, ubi aliquis me de dogmate aliquo num verum esset percontaretur, me dicere respondere non posse, nisi reliquorum omnium *dogmata* didicissem, ac methodum quandam mihi comparassem qua quod melius esset discernerem, non pauci ex condiscipulis qui haec audierant mihi

Ed. Chart. X. [188. 189.]

Ed. Bas. IV. (123.)

κέκρησαι καὶ παιδεία θαυμαστῇ διὰ τὴν τοῦ πατρός σου φιλοτιμίαν, καὶ ἡλικίαν δυναμένην μαθάνειν ἔχεις ὅθεν τε δαπανᾶν χρόνῳ σχολάζοντα μαθήμασι κέκτησαι· τὸ δ' ἡμέτερον οὐκ ὦδ' ἔχει· καὶ γὰρ ἀπαίδευτοι τὴν πρώτην παιδείαν ἐσμὲν καὶ οὐκ ὄξεϊς τὴν διάνοιαν ὥσπερ σὺ καὶ ἀναλίσκειν οὐκ ἔχομεν· ἀγαπητέον οὖν ἡμῖν ἐστὶν ὅποιά ποτ' ἂν εἴη ταῦτα τὰ νῦν γνωσκόμενα. μὴ τοίνυν ἔτι θαύμαζε διὰ τί πολλοὶ τῶν ἰατρῶν οὐκ αἰσχύνονται φθεγγόμενοι τὴν διάτριτον, καίτοι μυριάκις ἡμᾶς ἐωρακότες ἐπὶ τῶν νοσοῦντων προγινώσκοντας εἴτ' ἐφήμερός ἐστιν ὁ πυρετός εἴτε καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν οἴσει τινὰ παροξυσμόν. ἀλλ' ἐκεῖνο σκόπει τὸ ὑφ' Ἰπποκράτους εἰρημένον, ἀνθρώπου [189] φιλοσοφώτατου τὸ ἦθος. ὄκον μὲν οὖν κάτοξυ τὸ νόσημα, ἀντίκα καὶ τοὺς ἐσχάτους πόρους ἔχει καὶ τῇ ἐσχάτως λεπτῇ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι. ὄκον δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδροτέρως διαίτην, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν, ὅκον ἂν ἢ τοῦσος μαλθακώτερα τῶν ἐσχάτων εἴη. πόρους μὲν γὰρ λέγει πάντα τὰ λυποῦντα τὸν ἄνθρωπον, ἐσχάτους δὲ ὀνομάζει τοὺς μεγί-

responderunt, me et excellenti natura et singulari propter patris mei liberalitatem esse eruditione et aetate ad discendum idoneam et impensas unde disciplinis vacem suppeditatas habere, secum non ita agi, qui et rudes in primis disciplinis essent, nec acuto ut ego ingenio, nec quod impenderent habere; itaque contentos esse oportere iis, quae nunc nosset, qualiacunque ea forent. Minime igitur mireris cur plerosque medicorum non pudeat diatriton in ore habere, etiam si sexcenties nos praeflagire in aegris viderunt, diariane febre laborarent, an ea quae tertio quartove die accessionem aliquam esset habitura. Illud potius aestima quod Hippocrates monuit, homo alias ingenio maxime philosophico. *Quum equidem peracutus morbus est, extremos quam primum labores habet, tum summe tenuissimo victu necesse est uti. Quum vero non, sed licet liberalius cibare, tantum est de extrema victus ratione remittendum, quantum morbus extremis est mitior.* Labores namque dicit omnia quae hominem offendant, extremos vero maximos,

Ed. Chart. X. [189.]

Ed. Bas. IV. (123.)

στους, οἷπερ ἐν ταῖς ἀκμαῖς γίνονται. κελεύει δ' εἰς τοῦτον τὸν χρόνον ἀποτίθεισθαι τῆς διαίτης τὸ λεπτότατον, οὐδέν τι διδάσκων ἀλλοιότερον ἢ ὅπότ' ἔφασκεν· ὁκόταν ἀκμάζη τὸ νόσημα, τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρεῖσθαι. καὶ μὴν οὐχ οἷόν τε τὸ λεπτότατον τῆς διαίτης εἰς τὴν ἀκμὴν ἀναβάλλεσθαι, χωρὶς τοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐπιτοχάσθαι περὶ πόσῃν ἡμέραν ἀκμάσει τὸ νόσημα. ἀλλὰ καὶ Ἱπποκράτης φασὶ ληθεῖν ταῦτα γράψαντα καὶ ἡμῶν ἔργῳ διαδικτυμένων αὐτὰ, πάντα μᾶλλον νομίζουσιν ἢ δυνατὸν ἀνθρώπῳ κατὰ τὸν πρῶτόν ποτε παροξυσμὸν, ἀκριβῆ γνῶσιν ἔχειν τῆς τοῦ κάμνοντος διαθέσεως. ἐγὼ δ' οὐτ' ἐφ' ἀπάντων τῶν νοσοῦντων ἀκριβῶς φημι γινώσκειν τὴν διάθεσιν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν οὔτε τῶν ἐφημέρων τινὰ πυρετὸν λαθεῖν ἂν με· τοῦτο δ' ἀρκεῖ κατὰ γε τὰς πρώτας ἡμέρας εἰς τὸ μηδὲν ἀμαρτεῖν ἐν τῇ διαίτῃ, τὸ διακρίναι τὸν ἐφήμερον πυρετὸν τῶν ἄλλων. διὰ τοῦτό γέ τοι τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν, ἐν ἣ πρώτον ἐκείνοι προταρχεύσαντες τὸν ἀνθρώπον ἀρχοῦνται τρίφειν, ἡμεῖς ἤδη τὰ συνήθη τῶν ἔργων παρεχόμεθα πράττειν, κωλύομεν δὲ

quales in summo vigore fiunt. Jubet autem reservari in id temporis summam victus tenuitatem, nihil profecto docens diversum ab eo, quod alibi dixit: *Quum in summo vigore morbus est, tum victu uti tenuissimo est necesse.* Atqui fieri non potest, ut summam victus tenuitatem ad summi vigoris tempus differas, nisi inter initia conjeceris, circiter quotum diem in vigore morbus sit futurus. Sed et insanire Hippocratem dicunt qui haec scripserit, et tametsi nos opere ea ostendimus, omnia potius putant, quam posse quempiam in prima aliquando accessione certam notitiam affectus aegrotantibus habere. Ego vero nec in omnibus aegrotantibus fateor exacte me scire in primo die affectum, nec ullam diariam me febrem posse fugere; at vero ut nihil in victus ratione primis saltem diebus pecces, hoc satis est, si discernere diariam a reliquis queas. Ac propterea quarto die in quo illi hominem quem jam emaciarunt, primum nutrire incipiunt, nos ad consuetâ munia dimittimus, ac a diariis

Ed. Chart. X. [189.]

Ed. Bas. IV. (123.)

καὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν τὴν μετάστασιν εἰς τοὺς ὀξεῖς γενέσθαι, τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς διαίτης· ὡς εἴ γε τις ἐτέρως διαιτήσκειν, ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθήσουσι κατὰ γε τὰς προειρημένας κράσεις ὅσοι διακαέστατοι τῶν πυρετῶν. ἕτεραι γὰρ εἰσι φύσεις ἐφ' ὧν ἢ οὐδὲν ἢ οὐκ ἀξιόλογόν γέ τι τοσοῦτων ἡμερῶν βλάπτει λιμός· ὥσπερ ἕτεραί γε πάλιν ἐφ' ὧν οὐ μόνον ἀβλαβῆς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠφέλειάν ἐστιν ἡ ἀσιτία τῶν τριῶν ἡμερῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων φύσεων ἐξῆς διορίσω. τὴν ὑποκειμένην δ' ἐξ ἀρχῆς κρᾶσιν εἰς τοῦσχατον ἄγουσι κίνδυνον αἱ ἀσιτίαι κατὰ πάντα τοὺς πυρετοὺς, οὐ μόνους ὧν νῦν ἐμνημόνευσα, τοὺς ἐφημέρους ὀνομαζομένους.

Κεφ. δ'. Εἰ γὰρ καὶ δι' ἔμφραξιν, ὡς ἐλέχθη, στεγνωθεῖη ποθ' ἢ διαπνοή, μικρὰν μὲν ὑπάρχουσαν αὐτήν, εἴ τις ὀρθῶς διαζήσῃ, κωλύσει γενέσθαι δεύτερον παροξυσμόν· ἀξιολόγου δὲ γενομένης, οὐκ ἔθ' ὁμοίως ἐπαγγεῖλασθαι δυνατόν. εἰ δὲ καὶ πολλοὶ καὶ παχεῖς καὶ γλίσχροι σφηνωθεῖεν χυμοὶ, τὸν ἐπὶ τούτοις πυρετὸν ἀδύνατόν ἐστιν ἐν τοῖς ὅροις διαμεῖναι τῶν ἐφημέρων. ἐξ ἀνάγκης γὰρ αὐτὸν ὃ ἐπὶ σήψει

in acutas febres transitum fieri hac victus ratione prohibemus; quum si quis aliter cibat, excipiant necessario jam dictas naturas ardentissimae febres. Sunt enim aliae naturae quibus aut nihil aut non magnopere incommodet tot dierum inedia; sicut e diverso aliae quibus non modo innoxia, sed etiam utilis est trium dierum inedia. Verum de caeteris naturis post decernam. Propositum vero nunc nobis ab inito temperamentum inediae in summum ducunt discrimen, in quacunq̄ue injungantur febre, non solum iis quas modo commemoravi diariis.

Cap. IV. Etenim si propter obstructionem aliquando, ut dictum est, coacta transpiratio sit, si parva ea sit, qui recte deterferit, secundam fore accessionem vetabit; sin insignis, non possis ita promittere. Quod et si multi et crassi et glutinosi impacti humores sint, quae hos excipit febris fieri non potest ut intra fines diariarum consistat, quando ex necessitate huic in mali succi naturis ea quae ex

Ed. Chart. X. [189. 190.]

Ed. Bas. IV. (123.)

χυμῶν διαδέξεται κατὰ τὰς κακοχύμους φύσεις. ὡς ἐπ' ἄλλων γε κράσεων ἅς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐξημερεύσω γένοιτ' ἂν τις ἰδέα πυρετοῦ συνόχου διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν ἄνευ σήψεως χυμῶν. ἔπεσθαι δὲ τοῖς τοιούτοις λόγοις ἀδύνατον ὅσον ἂν τις μὴ πρότερον ἐν ταῖς εἰρημέναις πραγματείαις γυμνάσῃται, καὶ μάλιστα τῇ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν πυρετῶν. ἐπειδὴν γὰρ ἐξημεραξίς τις ἢ μετρία δι' ἣν ἐπύρεξαν οἱ κακόχυμοι κατὰ μὲν τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἡμέραν ἄχρι τινός, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ σφυγμῷ τὸ τῆς σήψεως σημεῖον, ὥσπερ οὐδ' ἐν τοῖς οὖροις τὸ τῆς ἀπειρίας. μηκυνομένης μὲντοι τῆς παρακμῆς καὶ μηκέτ' ἀνάλογον ἐνδιδούσης ὥσπερ ὑπῆρξατο [190] μετὰ τὴν ἀκμὴν ὑποπίος ἔστιν ἢ διάθεσις, ὥσπερ ἐφ' ὧν ἐπιέγεται πρὸς τὴν λύσιν, ἀτμοὶ γέ τινες, ἢ ῥοτίδες, ἢ ἰδρωῶτες ἐξεκρίθησαν, ἢ οὖρα πλείω χρηστὰ μετὰ τῶν κατὰ τὸν σφυγμὸν σημείων ἀγαθῶν ὑπαρχόντων, ἐφήμερός ἐστι βεβαίως ὁ πυρετός. ἀλλ' ὅ γε διὰ μικρὰν ἐμημεραξίν ὁμοίος μὲν τοῖς ἐφημέροις ἔστιν, ὡς εἴρηται, κατὰ γε τὰ πρῶτα, μηκυνομένης δὲ τῆς παρακμῆς ὑποπίος γίγνεται, κἄν μηδέπω τὸ τῆς σήψεως

putredine humorum accenditur succedet. Nam in aliis saltem temperamentis quae in sequentibus exponam, excitari ex tali causa potest citra humorum putredinem aliqua continentis febris species. Porro capere ejusmodi sermones omnino non potest, qui prius in memoratis operibus non sit exercitatus, ac potissimum in eo quod de febrium differentia inscribitur. Nam ubi obstructio quaequam medioeris est, ob quam febricitant quibus vitiosus est humor in primo die, atque etiam secundi aliqua parte, nullum est in pulsu putredinis signum, aeque ut nec cruditalis in urinis. Protracta tamen declinatione nec amplius pro ratione, sicut post summum vigorem inceperat, cedente, suspectus affectus est, veluti *e diverso* in quibus ad solutionem festinat, vel halitus aliqui vel madores vel sudores exierunt, vel multa bona urina cum signis in pulsu bonis, in iis procul dubio diaria febris est. Sed quae ex parva oritur obstructione, ea, ut dictum est, saltem inter initia similis diariis est, protracta tamen declinatione suspecta red-

Ed. Chart. X. [190.]

Ed. Bas. IV. (123.)

σημεῖον ἐμφαίνεται τοῖς σφυγμοῖς· εἰ γὰρ μὴ διαπνευσθῆ
τελέως, ἀναγκαῖόν ἐστι σαπῆναι τὴν κακοχυμῖαν. ἴν' οὖν
διαπνεύσῃ, μείζονος ἡμῶν ἤδη βοηθείας ἐστὶ χρεία. εἰ μὲν
οὖν ἦτοι παιδίον ἢ γέρον εἴη, φλεβοτομεῖν οὐκ ἔτ' ἐγγωρεῖ·
μεταξὺ δὲ τῶν ἡλικιωῶν τούτων ῥώμης παρούσης τῶ κά-
μνοντι φλεβοτομητέον, εἰ καὶ τὰ τοῦ πλήθους ἀπειρή σημεῖα.
βέλτιον γὰρ ἐκκενώσαντα τὸ πλεον τῆς κακοχυμῖας, ἐπὶ τὸ
διαφύπτειν τὰς ἐμφράξεις ἵεναι· κίνδυνος γὰρ ἐκφραττόντων,
πρὶν ἐκκενώσαι, σφηνωθῆναι μᾶλλον αὐτάς. ἐκφράττουσι
μὲν οὖν αἱ ῥυπτικάι δυνάμεις, ἔξωθεν τε προσπίπτουσαι τῶ
δέρματι καὶ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμεναι. κίνδυνος δὲ καὶ
τὰς ἐκτὸς ἐλκούσας ἅμα τοῖς ἐμφράττουσι συνεπισπᾶσθαι
τι καὶ ἄλλο, καὶ τὰς ἐνδοθεν ἀναφερομένας ἑαυταῖς συνεπι-
σύρεσθαι τι τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις. ὅπερ εἰ μὲν γλίσχρον, ἢ
παχὺ τύχοι, διπλασιάσει τὴν ἐμφράξιν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τῶ
πλήθει γε, πάντως οὐ σμικρὰ λυπήσει. φαίνεται γὰρ ἐνίοτε
καὶ τὸ πολὺν ῥεῦσαν ἀθρόως οὐδὲν ἥττον ἐμφράττεσθαι τε

ditur, quamvis putredinis indicia in pulsu adhuc non appa-
reant; quippe nisi vitiosus humor penitus transpiret, necesse
est putrescat. Ergo ut transpiret majore jam auxilio est
opus. Ac siquidem vel puer vel senex sit; sanguinem de-
trahere non licet; inter has aetates ubi robur aegro non
deest, secunda vena est, etiam si plenitudinis signa non ad-
sunt. Praestat enim vitiosi humoris majore parte emissa ad
detergendas obstructions accedere, quum alioqui metus sit
si obstructionibus liberandis, priusquam vacuaveris, studeas,
ne ipsas magis impingas. At solvunt quidem obstructions
quae detorsoriam facultatem obtinent, seu foris cuti sint ad-
mota, seu intro in corpus accepta. Periculum vero est
etiam ne quae foras trahunt, una cum iis quae, obstruunt,
etiam aliud quippiam attrahant, et quae ab interno sursum
feruntur, aliquid secum in iis quae in vasis continentur
rapiant. Quod ipsum si tenax sit vel crassum obstructionem
plaque geminabit; sin aliter, multitudine certe sua non parum
omnino nocebit. Cernimus enim aliquando etiam quod
multum est, cum simul totum confluit, obstruendo haerere,

Ed. Chart. X. [190.]

Ed. Bas. IV. (123. 124.)

καὶ σπρηγοῦσθαι τῶν γλίσχρων καὶ παχέων· εἰ δὲ καὶ διὰ πόρων στενῶν ἢ διεξοδος εἴη, πολὺν δὲ μᾶλλον ἴσχεσθαι. ὅπως οὖν ἀσφαλῆς (124) καὶ τούτοις ἢ φορὰ καὶ τοῖς ἔξωθεν ἢ ὀλκῇ γίγνοιτο, χρησιμώτατόν τε ἐστὶ κενῶσαι τὸ σῶμα. καὶ μέντοι καὶ τὰ διαπνεόμενα τῶν χυμῶν καπνώδη καὶ λιγνυώδη περιπτώματα μειωθέντων αὐτῶν ἐλάττω γίγνοιτο ἄν. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο βραχύτερον ἐστὶ τὸ πυρετιῶδες θερμὸν, ὡς ἐγχωρεῖν αὐτὸ διαπνεῖν εἰς τοῦκτος, εἴπερ εἶεν αἱ ἐμφράξεις βραχεῖαι. ὅταν οὖν ποθ' ὑποροήσῃς ἐστεγνῶσθαι τὸ δέρμα δι' ἐμφράξιν, ἐκ τε τῶν μὴ γίγνεσθαι κατὰ τὴν παρακμὴν τοῦ πρώτου παροξυσμοῦ κενώσεις ἀξιολόγους καὶ διαμένειν ὁμοίαν ἑαυτῇ τὴν παρακμὴν, εἰ μὲν ἀπὸ μηδενὸς τῶν προφανῶν αἰτιῶν ἐπύρεξεν ὁ ἄνθρωπος, ἔτι καὶ μᾶλλον ἄν εἴη σοι βεβαιότερα τῆς ἐμφράξεως ἢ διάγνωσις· εἰ δὲ σὺν τιμὴ τῶν προφανῶν, οὐκ ἀδύνατον ἅμα συνεληλυθέναι διττὰς αἰτίας. εἰ γὰρ ἢ ἑτέρα μόνη τῶν αἰτιῶν ἢ ἐκ τοῦ προκατάρξαντος αἰτίου ἦν, ἐμειοῦτο ἄν ἢ παρακμὴ σὺν αἰσθηταῖς ἐκκρίσεσιν· οὐκ οὖν ἀναβάλλεσθαι τῶν τοιούτων ἀφρώστων

infigique non minus quam ea quae glutinosa sunt et crassa; quod si per meatus angustos est transitus, multo profecto magis retineri. Quo igitur et his iter liberum, et iis quae foris admoventur attractio tuta sit, utilissimum est corpus inanille. Quin etiam fumosa fuliginosaque humorum excrementa, quae per cutim exhalant, succis imminutis pauciora restabunt. Quare inde quoque minor reddetur febrilis calor, sic ut foras evanescere, si exiguae obstructions sint, queat. Ergo quum suspicio erit cutim esse ex obstructione praeclusam, id quod tum ex eo conjicies, quod non fuerit in primae accessionis remissione vacuatio satis magna, tum quod similis sibi perduraverit remissio, si homo ex nulla manifesta febricitavit causa, etiam certiolem obstructionis dignotionem habes; sin ex evidenti aliqua causa, fieri potest ut duae simul coierint causae. Nam si altera tantum causarum quam externa impressit subisset, imminuta remissio fuisset cum sensibili alicujus excretionem; haudquaquam igi-

Ed. Chart. X. [190. 191.]

Ed. Bas. IV. (124.)

ἀφαιρεῖν αἵματος, ἀνάλογον τῇ τε δυνάμει καὶ τῷ μεγέθει τῆς ἐμφράξεως. ἔνδειξις δὲ τοῦ ποσοῦ τῆς ἐμφράξεως ἐκ τοῦ μεγέθους ἔσται τοῦ κατὰ τὸν πυρετόν· μείζων μὲν γὰρ ἐπὶ ταῖς σφοδροτέραις ἐμφράξεσιν, ἐλάττων δ' ἐπὶ ταῖς μικροτέραις συμπίπτει. κενώσαντα δὲ τὸ σύμμετρον οὐ μετὰ πολὺν δίδοναι τῶν ῥυπτικῶν τινα τροφῶν ἢ φαρμάκων. ἔσται δ' οὐ πολλὰ τὰ τοῦτο δυνάμενα ποιεῖν ἐν πυρετοῖς, ἀλλ' ὡς εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἐν τῷ τροφῆς μὲν λόγῳ ἢ πτισάνῃ τ' ἔστι καὶ μελίκρατον, ἐν φαρμάκοις δὲ τό τε ὄξύμελι καὶ ὅσα τῷ μελικράτῳ συνεφεῖν οἶόν τε, ὡς καλαμίνθη καὶ ὑσσωπον καὶ ὀρίγανον καὶ ἔρπυλον καὶ ἴρις καὶ σέλινον. ἀλλὰ ταῦτά γε πάντα πλέον ἢ δεῖ θερμὰ καὶ διὰ τοῦτο ἐξάπτει τοὺς πυρετοὺς ὡσπερ οἶνος. ὄξύμελι δὲ μόνον οὔτε τοὺς πυρετοὺς ἐξάπτει καὶ ῥύπτει γενναίως, ὡς διαλύειν μὲν ὅσα γλίσκρα καὶ παχέα, τοὺς πόρους δ' ἐκφράττειν. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ μελικράτου τε καὶ ὄξυμέλιτος εἴη [191] ἂν τὸ καλούμενον ἀπόμελι, χρῶνται δ' αὐτῷ κατὰ τὴν Πελοπόννησον πλεῖστον. θείη δ' ἂν τις εὐλόγως, οἶμαι,

tur differendum est sanguinem ita laborantium mittere, tum ad virium tum ad obstructionis magnitudinis proportionem. Indicetur autem obstructionis magnitudo ex ipsa magnitudine febris, ut quae ex majore obstructione major, ex minore minor inciderit. Ubi vero modice vacuaveris, haud multo post aut nutrimentum aliquod aut medicamentum ex iis quae detergeant exhibebis. Sunt porro non multa quae in febribus id praestent; sed sicut dictum prius est, in alimentorum ratione sunt ptisana et mulla, in medicamentorum oxymeli et quaecunque incoquere in mulla licet, ceu calamintha et hyssopum et origanum et serpillum et iris et apium. Verum haec omnia iusto sunt calidiora, ideoque febres accendunt ut vinum. Oxymeli vero solum nec febres accendit et strenue deterget, sic ut ea quae glutinosa crassaque sunt, dissolvat et meatus obstructos liberet. At inter mullam et oxymeli medium locum habet quod apomeli dicitur, cujus plurimus in Peloponneso est usus. Non immerito,

Ed. Chart. X. [191.]

Ed. Bas. IV. (124.)

καὶ τὸ σάκχαρον ἐν τοῖς τοιοῦτοις! ἐπὶ δὲ τῇ τοιαύτῃ τροφῇ παραφύλαττε πόσον ἀφαιρεῖται τῆς πυρετώδους θερμοσίας. εἰ γὰρ σοι φαίνοιτο κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἔωθεν ἐλάχιστόν τι λείπεσθαι τοῦ πυρετοῦ, μήτε τοῦ τῆς σήψεως τῶν χυμῶν σημείου παρόντος ἐν τοῖς σφυγμοῖς μήτ' ἐν τοῖς οὖροις τοῦ τῆς ἀπεψίας, ἢ δ' ὑποπτος ὥρα καθ' ἣν εἰσέβαλεν ὁ πυρετός ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν, ἐξωτέρω τῆς μεσημβρίας εἶη, θαυρῶν λουε τὸν ἄνθρωπον ὅσον οἶόν τε τάχιστα πρὸ πολλοῦ τῆς ἐκτῆς ὥρας. ἰκανὸν δὲ καὶ ἐντὸς τρίτης ὥρας συμπληρωθῆ τὸ λουτρόν. οὕτω δὲ καὶ εἰ δεκάτην ὥραν ὑποπιεύοις, ἄχρι τῆς ἐβδόμης λούειν ἐγχωρεῖ, τριῶν ἢ τεττάρων ὥρῶν ἰσημερινῶν ἀνταρκεστάτων οὐσῶν εἰς διάστημα τοῦ τε βαλανείου καὶ τοῦ παροξυντικοῦ καιροῦ. γρη῏ ἐν τῷ βαλανείῳ προαλείψαντα καὶ προανατρίψαντα μετριώτατα διαθρήύπτειν τε καὶ ἀποπλύνειν ἔξωθεν τὸ σῶμα. τὴν δ' ὑλὴν τῶν ῥυπτικῶν ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἔχεις. ἐκλέγειν οὖν ἐκεῖθεν δεῖ τὰ πρὸς τὸ παρὸν ἀρμόττοντα· διήρηται γὰρ ἐν αὐτοῖς ὅσα τε μᾶλλον αὐτῶν ὅσα θ' ἥττον ῥύπτει. λεχ-

arbitror, et saccharum inter haec numerandum. Ex hoc victu servabis, quantum de febrili calore minuitur. Etenim si tertio die mane videris minimum esse quod de febre relinquitur, ac neque putredinis humorum in pulsu nota subsit, neque in urina cruditatis, suspecta vero hora qua primo die febris invalit extra meridiem nota sit, audacter hominem quam ocyslime lavabis longe ante sextam horam. Abunde tamen sit si intra tertiam horam lavationem compleveris. Ad eundem modum et si decimam horam suspectam habueris, usque ad septimam laves licet, quum tres aequinoctiales horas quatuorve inter balneum accessionisque tempus interponi abunde sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum ac moderatissime frictum, mox detergeri extrinsecus abluique. Sane detergentium materiam expositam habes in commentariis iis, qui de medicamentis sunt conscripti. Deligenda vero semper sunt quae ad rem propositam sint accommodata; quippe distincta in his sunt tum quae magis tum quae minus detergent. Sed et nunc ex-

Ed. Chart. X. [191.]

Ed. Bas. IV. (124.)

θήσεται δὲ καὶ νῦν ἕνεκα παραδείγματος ὀλίγα. μετριώτατα μὲν οὖν ῥύπτει τό τε τῶν ὀρόβων ἄλευρον καὶ τὸ τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κνάμων, ἔτι καὶ τὸ μελίκρατον τὸ ὑδαρές· μᾶλλον δὲ τούτων ἴρις καὶ πάνακος ῥίζα καὶ ἀριστολογία καὶ τὸ μέτριον ἐν τῇ κράσει μελίκρατόν ἐστιν, ὥσπερ γε καὶ τοῦδε μᾶλλον ὅταν ἀκρατέστατον ᾗ. γίνεται δὲ τοιοῦτο τῷ μέλιτι μυχθέντος ὕδατος βραχέως, ὡς χυθὲν τοῖς μικροῖς τοῦ δέρματος εὐκόλως ἐνδύναι πόροις. ἔτι δὲ τοῦδε μᾶλλον ὁ ἀφρός τοῦ νίτρον καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον. εἶναι δὲ χρὴ τὸ μὲν νίτρον λεπτομερές, οἷόν περ ἐστι τὸ Βερενίκιον· εἰ δὲ τὸ λιθῶδες εἴη, καίειν τε καὶ λειοῦν ἀκριβῶς αὐτό. μέλι δὲ τὸ καθαρώτατον καὶ δριμύτατον, οἷόν περ ἐστι τὸ Ἑμῆτιον. ἐστι δὲ δήπου καὶ ὁ σάπων ὀνομαζόμενος ἐν τοῖς μάλιστα ῥύπτειν δυναμένοις. ἄλις ἔστω σοι παραδειγμάτων τῆς τῶν ῥυπτόντων ὕλης. μετιέναι γὰρ ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ μετὰ τὸ λουτρόν. ἐστι δ' οὐ πολλά· πλὴν γὰρ ὕδατος ἔχοντος ἐναφρησημένων αὐτῷ σέλινον ὀλίγον, οὐδὲν αὐτοῖς

empli causa pauca dicemus. Moderatissime detergent tum ervi farina tum hordei tum fabarum, praeterea multa aquosa; magis vero quam haec iris et panacis radix et aristolochia et multa quae mediocri est mixtura, veluti etiam hac magis quae meracissima est. Fit haec ubi mixta melli exigua est aqua, sic ut liquatum mel exiguos cutis meatus facile ingredi possit. Possunt autem vel hac magis detergere tum spuma nitri tum nitrum ipsam tum aphronitrum. Si autem nitrum, opus est eo quod ex tenuibus partibus constat, cujusmodi Berenicium est; si vero lapidosum sit, uris id laevigarique diligenter debebit. Mel autem purissimum acerrimumque, cujusmodi est Hymettium. Est autem et sapo nominatus ex iis quae maxime detergere valeant. Atque haec satis multa detergentium materiae exempla sunt. Tempestivum enim est jam ad ea quae post balneum adhibentur accedamus. Sunt autem ea minime multa, nam praeter aquam quae parum apii incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum, licet quod inter balneum et suspe-

Ed. Chart. X. [191.]

Ed. Bas. IV. (124.)

δοτίον, κἄν τὸ μεταξὺ τοῦ τε λουτροῦ καὶ τῶν ἰποπιῶν διάστημα τριῶν ὥρῶν ἔσεσθαι στοχαζώμεθα. περὶ μέντοι τὴν ἐσπέραν καὶ θάπτον ὥραις δυοῖν τοῦ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν εἰσβεβληκότος παροξυσμοῦ καὶ λούσαι δυνατὸν εἶσθαι καὶ θρέψαι μόνον πτισάνης χυλῶ. εἴτα εἰ μὲν μηδὲ ἔνεγκοιεν αἱ ὥραί τι, λούειν αὐθις εἰ βούλοιο καὶ τρέφειν, ὧν εἴρηκα σκοπῶν ἐχόμενον. εἰ δὲ τι γένοιτο, παραβαλλίμ τε τοῦτο τῷ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν παροξυσμῶ, συνεπισκοπεῖσθαι τὰ τε οὖρα καὶ τοὺς σφυγμούς· ἅπαντα δὲ δήπου φαίνεται σοι μέτρια, βραχείας ὑπολειπομένης ἐμφράξεως, ὥστε καὶ λούσεις τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν αὐτὸν καὶ θρέψεις τῶν εἰρημένων σκοπῶν ἐχόμενος· ἐλπίζεις τε μηδὲν ἔτι τῇ πέμπτῃ συμπεσεῖσθαι. μεγάλης δὲ τῆς ἐμφράξεως γεγενημένης οὐκέτ' ἂν ὁ τοιοῦτος ἐκ τῶν ἐφημέρων εἴη πυρετῶν. ὥστε εἰς τὸν ἐξῆς ἀναβεβλήσθω λόγον, ἐν γάρ τοι τῷδε περὶ τῶν ἐφημέρων μόνων πρόκειται διελθεῖν.

Κεφ. ε'. Ἐπεὶ τοίνυν ἐφημέροι πυρετοὶ ταῖς ὑποκειμέναις κράσεσι τῶν σωμάτων ἐπιγίγνονται πολλάκις καὶ

ctas horas spatium erit, trium fore horarum coniciamus. Si vero citra vesperam aut duabus horis citius quam primo die accessio invadet, tum lavasse mane liceat tum cibasse, sed tantum ptisanæ cremore. Deinde si suspectæ horæ nihil profus afferant, et lavare rursus, si velit, licet et cibare ad eas quas diximus considerationes intento. Sin aliquid eveniat et conferendum id est cum accessione quæ primo die inciderat, et tum urinae considerandæ tum pulsus sunt, quæ omnia profecto mediocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum et lavabis quarto die et cibabis jam dictos scopos habens, sperabisque nihil quinto die superventurum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarum genere non erit. Quare in proximum differatur sermonem, quum in hoc de diariis tantum agere statuerimus.

Cap. V. Quoniam igitur diariæ febres in propositis corporum temperamentis, sæpenumero etiam ciborum cru-

Ed. Chart. X. [192.]

Ed. Bas. IV. (124.)

[192] ἀπεψίαις σιτίων, ἐξῆς ἂν εἴη περὶ αὐτῶν διελθεῖν. χειρίστη μὲν οὖν ἐστὶν ἐν ταῖς τοιαύταις κράσεσιν ἀπεψία καὶ τάχιστ' ἀνάπτει πυρετὸν, ἐν ᾗ διαφθείρεται τὰ σιτία πρὸς τὸ κνισῶδές τε καὶ καπνῶδες· ὡς ἢ γε εἰς ὀξύτατον τρέπουσα σπανιάκις τε γίγνεται ταῖς τοιαύταις φύσεσι καὶ ἥττον βλάπτει. λεχθήσεται δὲ ὑπὲρ ἑκατέρας ἰδία ἡμῖν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς πλειστάκις τε γιγνομένης αὐτῆς καὶ μᾶλλον βλαπτούσης ποιησαμένοις. ἔστι δ', ὡς εἴρηται, κνισώδης τέ τις αὕτη καὶ καπνώδης, ἔλαττον μὲν ὑπάρχουσα κακὸν, εἰ καταρρόξαιεν ἢ γαστήρ, οὐ μικρὸν δὲ εἰ ἐπισχεθείη. πυρέττουσι γὰρ ἐπὶ ταῖς ἐπισχέσεσιν αὐτῆς ἐτοίμως αἱ κακόχυμοι φύσεις καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ τὰς συρήθεις τράπωνται πράξεις, ὑπεριδόντες τοῦ μένειν ἔνδον ἐφ' ἡσυχίας ἐν τῇ στρωμνῇ. πυρέττουσι δ' ἔνιοι καὶ τῶν ἀλόντων διαρροίαις ἐπ' ἀπεψία, συναυξανομένης αὐτοῖς τῆς πυρετώδους διαθέσεως, οὐχ ἥκιστα κακὸν τοῦ πλήθους τῶν ἐξαεστάσεων. εἰ δὲ καὶ δῆξις τις, ἢ πόρος, ἢ θερμοότης ἄμετρος ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα γένοιτο, πολὺν δὴ μᾶλλον ἐντεῦθεν ἢ πυρετώδης αὐξάνεται

ditatibus succedunt, proximum fuerit de ipsis differere. Ergo pessima quidem in ejusmodi temperamentis cruditas est citissimeque febrem accendit in qua cibi in nidorulentam et fumosam qualitatem corrumpuntur, quando ea quae in acidam vertit, ut rarissime talibus naturis contingit, ita minus nocet. Dicemus autem de utraque seorsum, incipientes ab ea quae saepius his incidit et magis laedit. Ea est, ut diximus, nidorosa quaedam ac fumosa, quae utique, si alvus lubrica sit, minus est noxia, sin adstringitur, gravis est. Siquidem ex adstrictione ejus vitiosae naturae in febres prompte incidunt, ac potissimum quum neglecto consilio in lectulo domi manendi ad solita convertuntur opera. Febricitant autem nonnulli et ex iis quos diarrhoea ex cruditate male habet, quibus utique non minime increscit febrilis affectio et ex defurgendi frequentia. Quod si etiam rosio aut calor immodicus in ventriculo et intestinis sit, hinc vel longe magis affectio febrilis increscit. Est autem eorum quibus

Ed. Chart. X. [192.]

Ed. Bas. IV. (124. 125.)

διάθεσις. ἴασις δ' οὐχ ἢ αὐτὴ τῶν ἐπισχεθέντων τοῖς ἐκκρί-
 ρουσι· λεκτέον οὖν ὑπὲρ ἑκατέρων ἐν μέρει· φαίνεται γὰρ
 οὕτως οὐ μόνον ὅπη διαλλάττουσιν, ἀλλὰ καὶ ὅσον ἐν ἀμφο-
 τέροις κοινόν. εἰ μὲν δὴ φαίνοιτο μόνα τὰ διασθεσμένα κικε-
 νῶσθαι, λουτέον τ' ἐστὶ καὶ θρεπτέον ἐν τῇ παρακμῇ τοῦ
 πυρετοῦ, πρόνοιάν τινα τῶν κατὰ τὴν γαστέρα ποιη(125)σα-
 μένοις πρότερον. εἰ δ' οὕτως εἴη πολλὴ κένωσις ἤτοι γεγο-
 νυῖα πρόσθεν ἢ καὶ νῦν ἔτι γιγνομένη κατὰ τὸν ἀνθρώπου
 ὡς κικηκέναι τὴν δύναμιν, ἀμεινον θρέψαι χωρὶς τοῦ λούσαι
 προνοησαμένους τῶν κατὰ τὴν γαστέρα. πρόνοια δ' ἐπὶ τῶν
 οὕτως ἐχόντων, εἰ μὲν μηκέτι γίγνοιτο κένωσις, ἐμβροχὴ δὲ
 ἐλαίου τε καὶ ἀψιθίου· χρῆ δὲ προδιαβρέχειν ὕδατι ζέοντι τὸ
 ἀψιθιον, ὅπως μὴ κικισθῆι. καὶ εἴ γέ τις αἴσθησις ὑπο-
 λείποιτο κατὰ τὴν γαστέρα δῆξως ἢ πόνου, πῖλημα μετὰ τὴν
 ἐπιβροχὴν ἤτοι θερμὸν καὶ ξηρὸν ἢ βεβρεγμένον μὲν ἐλαίῳ ἐν
 ᾧ τὸ ἀψιθιον ἀπεξέσθη, τὸ πλεῖστον δ' ἐκπεπιεσμένον ἐπι-
 βάλλειν χρῆ. κάλλιον δ' εἰ παρείη μύρον νάρδιον ἐπιμάλῳς

suppressa alvus est et quibus fluens non eadem sanatio ;
 itaque etiam seorsum de utrisque agetur, apparebit enim
 sic tractantibus non solum quatenus differunt, sed etiam
 quantum ambobus sit commune. Si igitur ea tantum quae
 corrupta fuere vacuata esse videntur, tum lavandum tum
 nutriendum in remissione febris est, sed si iis quae circa
 ventriculum sunt prius consulueris. Sin ita multa inanitio
 aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut
 virtus jam defessa sit, satius est omissa lavatione cibare,
 sed consultis prius iis quae circa ventrem sunt. Consultetur
 ita laborantibus, si modo vacuatio amplius non duret, per-
 fusione ex oleo et absinthio, expedit autem prius irrorari
 absinthium, quominus nidore offendat ferventi aqua. Quod
 si quis morsus aut doloris sensus in ventriculo adhuc super-
 sit, incingi illi peniculus post perfusionem debet qui vel
 siccus et calidus sit vel ex oleo, in quo absinthium incoctum
 fuit, madens ac plurimum expressus. Satius autem fuerit,
 si nardini unguenti quod curiose sit factum facultas sit, ex

Ed. Chart. X. [192.]

Ed. Bas. IV. (125.)

ἐσκευασμένον, ἐν ἐκείνῳ δεύσαντα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιτιθέναι τὸ πύλημα. καὶ πολὺ γε κάλλιον, εἰ πορφύρα τοῦτ' εἴη θαλαττία· καὶ κάλλιστόν γε εἰ Τυρία ἀρίστη τυγχάνοι· λεπτομερεστέραν γὰρ ἔχει τὴν στύψιν ἢ τε τοιαύτη πορφύρα καὶ ἢ ἀρίστη νάρδος, ὥστε διὰ τοῦ βάθους διεξέρχασθαι τῶν κατὰ τὴν γαστέρα σωμάτων, ἢ δύναμις αὐτῶν ξηραίνοντων καὶ θερμαίνοντων καὶ τονούντων. εἰ δ' ἀτονώτερον ὑπάρχει τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ὅπερ καὶ στόμαχον ὀνομάζειν εἰθίσμεθα καταχρώμενοι τῇ προσηγορίᾳ, καὶ τῆς Χίας μαστίχης ἐν τῇ νάρδι λειώσαντες, ὡς γλοιῶδες γενέσθαι, δεύσαντες ἐξ αὐτοῦ, τὴν πορφύραν ἐπιθήσομεν. ἔστω δὲ θερμὸν ἰκανῶς ἕκαστον τῶν τοιούτων κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν· ἐκλύει γὰρ ἅπαντα τὰ χλιαρὰ τὸν τόνον τῆς γαστρὸς. οἶσθα δὲ καὶ ὡς ἐπ' ἀγγείου διπλοῦ προὔποβεβλημένου κατὰ τὸ ἕτερον αὐτῶν τὸ μαῖζον ὕδατος ζέοντος, ἔθος ἡμῶν ἐστι θερμαίνειν τὰ μύρα· διαφθείρεται γὰρ ἢ δύναμις αὐτῶν ἑτέρως θερμανθέντων. ἔτι δὲ ὑπιούσης τῆς γαστρὸς ἀμεινον χρῆσθαι μηλίῳ καλλίστῳ τε καὶ προσφάτῳ, τὸν αὐτὸν τρό-

eo peniculum eodem modo imbutum *ventri* admovere. Jam multo etiam satius sit, si purpura marina is sit, atque etiam longe optimum, si optima sit Tyria; quippe tenuiorem adstringendi vim habet tum ea purpura tum optima nardus, ita ut vis earum siccando, calefaciendo ac robur inferendo, in corpora quae circa ventriculum habentur alte penetrare possit. Quod si os ventriculi, quod stomachum appellare solemus abutentes nimirum appellatione, imbecillius sit, etiam tanta portione Chiaie mastiches in nardino tunfa, unde sordium crassitudo existat, madefactam ex eo purpuram imponemus. Esto autem abunde calens talium quodque, quum primum imponitur; quippe quae tepida sunt omnia ventriculi firmitudinem dissolvunt. Non autem te fugit solere me unguenta calefacere in vase duplici, coniecta prius in vas majus aqua fervente, nam aliter calefactis vitiatur eorum facultas. Ceterum fluente adhuc alvo, utilius est optimo recenteque melino simili modo quo nardino uti; utile autem

Ed. Chart. X. [192. 193.]

Ed. Bas. IV. (125.)

πον τῇ νάρδῳ· χρησιτὸν δ' εἰς τὰ τοιαῦτα σύμπαντα καὶ τὸ
 μαστίχινον. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὰ τῆς τρυφῆς ἕνεκα τῶν δια-
 τεθρυμμένων γυναικῶν σκευαζόμενα μύρα ταυτὶ τὰ πολυτελῆ,
 χρήσιμα πρὸς τὰς τοιαύτας διαθέσεις τῆς γαστρὸς, ἅπερ
 εἴκειν ὑπὸ τῆς ἐν Ῥώμῃ τρυφῆς εὐρεθέντα καὶ τὰς προσηγο-
 ρίας ἔχειν [193] Ῥωμαϊκὰς· ὀνομάζεται γέ τοι σπικάτα γε
 καὶ φουλιάτα. μὴ φερόντων δὲ τῶν καμνόντων τὴν ζώνην,
 ἤτοι γ' ἔξ ἔθους ἢ τρυφῆς, ἐγχωρεῖ διὰ κηρωτῆς ἀνύειν
 ταυτόν. ἔστι δ' εἰς τὰ τοιαῦτα καλλίστη κηροῦ Τυρρηνικοῦ
 τηχθέντος ἐν μύρῳ ναρδίνῳ, ψυχθείσῃ καὶ ξυσθείσῃ τῇ
 κηρωτῇ μιχθείσης λείας ἀκριβῶς ἀλόης τε καὶ μαστίχης.
 ἐκάστου δὲ αὐτῶν τὸ πλῆθος εἶναι χρὴ τοσόδε· κηροῦ μὲν
 καὶ νάρδου τὸ ἴσον, ἀλόης δὲ τὸ ὄγδοον· ὥσπερ οὖν καὶ
 τῆς μαστίχης, ἢ εἰ βούλει βραχὺ τι ταύτης πλέον. εἰ δὲ
 καὶ τῶν εἰρημένων τι μύρων τῶν πολυτελῶν ἀναμίξαις τῇ
 κηρωτῇ, βέλτιον ἔσται σοι τὸ φάρμακον. ἐγκαιομένης δὲ
 τῆς γαστρὸς, ὡς καὶ φλεγμονώδη διάθεισιν ἐν αὐτῇ ξυρί-
 στασθαι δοκεῖν, ἀμείνων ἢ κηρωτῆ ἢ διὰ τοῦ μῆλινου γιγτο-

ad omnia talia est et massichinum. Non in postremis ac-
 commodata sunt ejusmodi ventriculi affectibus, et unguenta
 ea quae in gratiam delicatarum mulierum fiunt, haec, inquam,
 pretiosa quae Romanorum luxus videtur invenisse, appel-
 lationesque Romanas dedisse; nominantur enim tum spi-
 cata tum foliata. Si vero qui aegrotat fasciam non ferat,
 sive ob consuetudinem sive delicias recuset, licet cerato idem
 efficere. Est autem in ejusmodi usum optimum quod ex
 cera sit Tyrrhenica in unguento nardino liquata, cui cerato
 postquam refrigeratum ac derafum est, aloes ac massiches
 pertritum pulvis est admixtus. Debet autem singulorum hic
 esse modus, cerae ac nardi partes pares, aloes partem
 octavam; sic etiam et massiches vel, si placet, hujus paulo
 aliquid plus. Quod si cerato aliquid e sumptuosis his un-
 guentis admisceas, praestantius medicamentum habebis. Si
 autem ventriculus intus uritur, ita ut affectus quidam phleg-
 monae similis in eo consistere videatur, utilius est ceratum

Ed. Chart. X. [193.]

Ed. Bas. IV. (125.)

μένη. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα φάρμακα τὰ μὲν δι' οἰάνθης ἐστὶ, τὰ δὲ δι' ὑποκυστίδος καὶ βαλανστίου καὶ φοινίκων σαρκὸς, ἐπιτήδεια καὶ ψύχειν τὴν γαστέρα καὶ ῥώμην ἐντιθέσθαι. τούτων οὖν ἐκλέγου τὸ κάλλιστον εἰς τὰ παρόντα πρὸς τοὺς εἰρημένους σκοποὺς ἀποβλέπων. τρέφειν δ' ἐξῆς τοῖσδε χρῆ· ῥεούσης μὲν ἔτι τῆς γαστρὸς, ἄλφιτοις τε καὶ τοῖς καλουμένοις ὀξυλιπέσιν ἄρτοις, ὀλίγιστον ὄξους ἔχουσιν, οὐχ ὡς ἐπὶ δυσεντερίας ἢ χρονίας διαρροίας εἰώθαμεν σκευάζειν. ἐπιπάττειν δὲ τὸ ἄλφιτον, ἐνίοτε μὲν ὕδατι θερμῷ δαψιλές, ἐνίοτε δ', ὅταν ἡ γαστήρ ἔτι ἐκκρίνη, πλεον τοῦ δέοντος ἦτοι ῥοιᾶς, ἢ ἀπίων, ἢ μήλων χυλῷ καὶ μάλιστα τῶν κυδωνίων. εἰ δ' ἡδίων τοῖς κάμνουσι καὶ ἀφέψημά τι παρασκευάζοντας ἀπίων, ἢ μήλων, ἢ μύρτων, ἐπιπάττειν αὐτοῖς τὸ ἄλφιτον. εἰ δὲ μηκέτ' ἐκκρίνει ἡ γαστήρ, ὃ τε χόνδρος ἰκανὸς ὁμοίως ἠρτυμένος πτισάνη, τουτέστιν ὄξους ἔχων, τό τε δι' αὐτοῦ ῥόφημα χωρὶς ὄξους οἷ τε ὄρχεις τῶν ἀλεκτρονίων καὶ οἱ πετραῖοι τῶν ἰχθύων

quod ex melino conficitur. Sunt porro alia medicamenta non pauca, alia quidem ex oenanthe, alia ex hypocystide et balauftiis et palmularum carne confecta, quae ventriculo tum refrigerando tum vero firmando sint idonea. Horum ergo quod ad rem praesentem sit commodissimum, id deliges iis quos memoravimus scopis intentus. Cibandi vero deinceps his sunt, fluente quidem etiamnum ventre, polenta et pane, quem oxylipem vocant qui minimum aceti habeat, non sicuti in dysenteria et diutina diarrhoea praeparare solemus. Inspergere autem polentam debebis alias aqua calida ubertim, alias ubi venter adhuc plus justo excernit, vel mali punici vel pyrorum vel malorum succo potissimum cotoneorum. Quod si jucundius laboranti erit, etiam decocto ex pyris aut malis aut myrtis praeparato, polentam insperges. Sin venter non amplius excernit, suffecerit tum alica similiter ptisanæ praeparata, hoc est aceti habens pauxillum, tum ex ea sine aceto forbitio, tum gallinaceorum testiculi, et saxatiles ex albo jure pisces; praeterea

Ed. Chart. X. [193.]

Ed. Bas. IV. (125.)

ἐκ τοῦ λευκοῦ ζωμοῦ καὶ τις τῶν στυφουσῶν ὀπωρῶν καὶ μόνη καὶ μετ' ἄρτου. ταύτας δὲ πολὺ μᾶλλον ἐπιδώσεις, ἔτι ῥεούσης τῆς γαστρὸς. εἰ δ' ἀνορέκτως ἔχουεν, ὡς ἀπεστράφηται τὰ σιτία, γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο πολλοῖς τῶν ἀλόγτων διαθήσοιαις ἐπ' ἀπειρία, τοῦ διὰ τῶν κνιδωτίων μήλων χυμοῦ προσδοτέον αὐτοῖς ὅσον κοχλιάριον ἐν ἡ δύο· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τὸ διὰ τῆς σαρκὸς αὐτῶν. εἴρηται δ' ἡ σύνθεσις τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς. οὕτω μὲν ἐν τῇ πρώτῃ παρακμῇ τοὺς ἐπ' ἀπειρία πνεύσαντας ἰᾶσθαι προσήκει, τῆς γαστρὸς ἐκκρινούσης. εἰ δ' ἐπέχοιτο τελείως, ἀψάμενος πρότερον τῶν ὑποχορδαίων, εἴθ' ὅλης τῆς γαστρὸς, ἐπίσκεψαι σαφῶς εἰ ὑπελήλυθεν εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον, ἢ εἰς τὸ κῶλον, ἢ τροφή. κᾶπειτ' ἐρώτησον ἐξῆς τὸν κάμνοντα κατὰ τί μὲν αἰσθάνεται μάλιστα μέρος, ἢτοι δῆξεως ἢ βάρους, ὅποῖαι δὲ τινας αἰ ἐργαί. διαγρῶς δ' ἐκ τούτων ἐν ᾧ μάλιστα μέρει τῆς συμπίσεως γαστρὸς ἐστὶν ἡ τροφή, μετώρου μὲν οὔσης ἔτι τοῦ διὰ

fructuum aliquis ex iis qui adstringant vel solus vel cum pane. Hos vero vel magis etiam ventre adhuc fluente dabis; quod si appetentia careant, sic ut cibos averfentur, incidit namque id non paucis eorum quos diarrhoea ex cruditate male habet, etiam de medicamento quod ex succo sit cotoneorum, unum aut duo cochlearia danda his sunt, aut si hujus copia non est, ejus quod ex carne eorum componitur. Tradita vero ejus generis medicamentorum compositio est in libris de tuenda sanitate. Atque ita quidem in prima remissione iis qui cruditate febricitant ventre excernente mederi convenit. Si vero omnino venter adstringitur, pertractatis prius hypochondriis, mox toto ventre, considerabis diligenter num cibum in gracile intestinum aut in colon descenderit. Deinde aegrum interrogabis qua maxime in parte vel morsum vel gravitatem sentiat, qualesve habeat ructus. Ubi ex his compertum habueris, in quamnam totius ventris parte nutrimentum consistat, si in superioribus partibus pendet, aliquid diatrion pipereon dabis

Ed. Chart. X. [193. 194.]

Ed. Bas. IV. (125.)

τῶν τριῶν πεπέρεων διδόναι μὴ τοῦ φαρμακώδους, ἀλλ' ὅπερ ἐπηνέσαμεν ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ὡς ἀπλούστατον τε καὶ τοῖς ἠπιετηκόσιν ἐπιτήδειον· εἰδ' ἐξῆς αἰονᾶν ὑποχόνδριά τε καὶ σύμπασαν τὴν γαστέρα. τοῦτο δὲ καὶ ἤδη κατωτέρω προήκη τὰ διεφθαρμένα, τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐξαλλάττοντα· πλείους γὰρ δεῖται καὶ χρόνου καὶ καταντήσεως εἰς τὴν παρασκευὴν τῶν ἐφεξῆς πρακτέων [194] οἷς ἔτι μετέωρός ἐστιν ἡ διεφθαρμένη τροφή κατὰ τὴν γαστέρα. κινήσεως δ' αὐτῆς ἀξιολόγως ἐπὶ τὰ κάτω, συμπράττειν ἦτοι διὰ τῶν προσθέτων ἢ διὰ κλύσματων πράξεων, εἰ μὲν δῆξις συνείη, ταύτην προὔνοντας· εἰ δ' ἐμπνευμάτωσις ἐκείνην, καθιστῶντας· εἰ δὲ μηδέτερον, ἐκ μέλιτος καὶ ὕδατος ἐλαίου τε βραχέως συντιθεμένου τοῦ κλύσματος. ἐνθα δὲ εἴη σφοδροτέρα δῆξις, ἔλαιον Σαβῖνον ἐπιτηδειότερον ἐνιέναι τηχθέντος στέατος ἐν αὐτῷ χηρός· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τοῦ τῆς ἀλεκτορίδος· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο, τοῦ τῆς ἀγῆδος· ἀποροῦντες δὲ καὶ τοῦδε, κηροῦ βραχὺ τι προσεπιβάλλειν τῷ ἐλαίῳ, καὶ μᾶλλον εἰ πεπλυμένος εἴη. τὰς δὲ ἐμπνευματώσεις ἰᾶσθαι

non medicamentosi illius, sed ejus quod in opere de sanitate luenda ceu et simplicissimum et iis qui cruditate laborarent aptissimum laudavimus; post deinde Hypochondria omnemque ventrem perfundes. Hoc vero etiam si inferius descenderint quae vitiosa sunt facies, pluris minorisque ratione id varians; siquidem plus et temporis et perfusionis exigunt ad praeparationem eorum quae deinceps sunt agenda quibus in superioribus ventris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin motum id notabiliter ad inferiora sit, adjuvandum aut glande subdita aut levi per inferius infusione est, utique si morfus simul adsit hunc mitigantibus, si flatus, hunc sedantibus, sin neutrum fuerit, ex melle aqua et paululo olei id quod subter infundetur facientibus. Ubi vero vehementior morfus urget, Sabinum oleum, in quo aliquid sevi anserini sit liquatum est utilius; si vero ejus copia non est, gallinacei sevi, sin nec hujus facultas est, caprini, quod si hujus quoque penuria est, injiciendum oleo parum cerae est potissimum clotae. Flatus vero sanandi sunt oleo in quo

Ed. Chart. X. [194.]

Ed. Bas. IV. (125, 126.)

συνέφροντας τῷ ἐλαίῳ πηγάνου τέ τι καὶ τῶν ἀγύσων σπιρμάτων σελίνου καὶ κυμίνου καὶ μαράθρου καὶ σίνωνος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. κενωθείσης δὲ τῆς γαστρὸς, ἀντίκα τρίψαι τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιως τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις, ἀραιρεῖν δὲ τὰ σιύφοντα. εἰ μὲν οὖν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν εἰς ἑσπέραν προαχθεῖν ταῦτα, ἢ νυκτὸς ὥρας ἡστινοσοῦν, προνοεῖσθαι χρὴ κατὰ τὰ παραπλήσια καὶ τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν, καὶ λούεσθαι γ' ἐν αὐτῇ συγχωρεῖν, εἰ μὴ ἀκριβῶς ἀπύρετος ᾖ. κάπειδ' ἀν τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀλύπως ὑπνώσῃ, τελείως ἤδη νομίζειν ὑγιαίνειν αὐτόν. εἰ δ' ἢ μετὰ τὴν ἀπεψίαν ἡμέρα μετὰ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐνέγκοι τὸν πυρετὸν, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν, προνοηθῆναι τε καὶ τραφῆναι τὸν ἄνθρωπον. ἐνέγκοι δὲ τι εἰ καὶ ἢ διὰ τρίτης νύξ βραχὺ πυρετῶδες, οὐδ' οὕτως (126) χρὴ δεδιέναι, ἀλλὰ καὶ τούτους ἐπὶ τῆς ἐρχομένης ἡμέρας καὶ λούειν καὶ τρίψαι, ἀπαντὰ τε τ' ἄλλα ποιῆν ἀνάλογον ἐπ' αὐτῶν, ὡς ἔμπροσθεν δέχρηται. τὰς δ' εἰς ὀξείαν ποιότητα μεταβολὰς τῆς ἀπεπτηθείσης τροφῆς οὔτε γιγνομένας ἐστὶν ἰδεῖν ἐν ταῖς τοιαύταις φύσεσιν,

ruta et semina quae flatus discutunt suere incocta, cujuscumodi sunt apii et cumini et marathri et sinonis aliaque id genus. Vacuata vero alvo nutriendum protinus, in caeteris quidem iis quos memoravimus similiter est, amotis tamen iis quae adstringant. At si quidem primo die ad vesperam haec egeris, aut etiam noctis qualibet hora, etiam secundo die similem adhibebis providentiam, in quo etiam si plane desit febris lavari hominem sines. Ac ubi in sequenti nocte quietus citra offensam dormierit, sanum jam hominem prorsus existimabis; si vero qui cruditati successit dies cum sequenti nocte febrem attulerit, veluti in secundo die, ita nunc et accurandus et nutriendus homo est; si vero et nox tertiae diei febrile quiddam paululum afferat, ne sic quidem formidandum, sed hos quoque postridie lavabis nutriesque ac reliqua omnia in illis, ut ante definitum est ad proportionem exequeris. Sane mutationes crudi alimenti in acidam qualitatem nec incidere in ejusmodi naturis cernuntur

Ed. Chart. X. [194.]

Ed. Bas. IV. (126.)

ὅτι μὴ σπανίως, ἐπὶ τροφαῖς ἐτοιμῶς ὀξυνομέναις οὔτε πυρε-
τὸν ἀκαπούσας ἐφήμερον, ὡσπερ οὐδὲ τὰς βραδυπεψίας· ὡς
εἴ γέ ποτε διὰ τοιαύτην ἀπεψίαν πυρέξειαν αἱ πικρόχολοι κρά-
σεις, ἔμφραξίν τε καὶ σήψιν χυμῶν ὑποπιτεύειν προσήκει, περὶ
ἧς ἀκριβέστερον ἐξῆς διοριῶ κατὰ τὸν περὶ σήψεων λόγον.
νυνὶ δὲ τῇ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν διδασκαλίᾳ τοσοῦτον ἐπι-
προσθεῖς ἀπαλλάξομαι. καπνώδης ἀναθυμίασις οὐκ ἂν ποτε
γένοιτο διὰ βραδυπεψίαν, ἢ ἀπεψίαν ὀξυρεγμιώδη. ψυχροὶ
γὰρ ἀτμοὶ ἐκ τῶν τοιούτων χυμῶν ἀπορρέουσιν ὀλίγιστοι
παντάπασιν, οὐκ ἀναθυμιάσεις πολλαὶ καπνώδεις τε καὶ λιγ-
ννώδεις· οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ἐτέρως ἔστιν ἰδεῖν
καπνὸν ἢ λιγνὸν, ἀλλὰ καπνὸν μὲν ἐπὶ ταῖς ἡμικαύστοις ὡς
ἂν εἴποι τις ὕλαις, λιγνὸν δὲ ἐπὶ ταῖς ὑπεροπτηθείσαις τε καὶ
καυθείσαις· ἔστι γὰρ ἡ μὲν λιγνὸς ἀναθυμίασις γεώδης, ὁ
δὲ καπνὸς συμμιγῆς ἐξ ὕδατώδους τε καὶ γεώδους οὐσίας·
οὐ μὴν οὐδ' ὅπως χρὴ προνοεῖσθαι τῶν βραδυπεπτησόντων
καὶ ὀξῶδες ἐρυγγανόντων ἀκούειν χρὴ ποθεῖν ἐν τῷδε· τῆς
γὰρ ὑγιεινῆς πραγματείας ἔστιν ὁ περὶ τούτων λόγος. ἐνταῦθα

nisi admodum raro, idque ex cibis qui prompte acescunt, nec
febrem accendere diariam aeque ut nec tarditas concoctio-
nis; quando sicubi propter talem cruditatem febricitant,
quibus amara bilis in temperamento abundat obstructionis
et humorum putredinis suspicio est, de qua postea diligentius
definiam cum de putredine agam. Nunc huic de diariis
febris disputacioni hoc adjecto ad alia tranfibo. Fumidus
vapor ex tarditate concoctionis aut cruditate, in qua ructus
sentiuntur acidi, nunquam excitatur. Nam frigidi halitus tali-
bus humoribus ascendunt hique omnino paucissimi, minime
autem vapores multi fumidique ac fuliginosi, quum nec in iis
quae extra sunt aliter aut fumum edi aut fuliginem videas
quam fumum ex materiis, ut quis dixerit, semiustis, fuliginem
ex immodice assis ustisque; est namque fuligo vapor terrestris,
fumus mixtio quaedam ex terrestris aqueaque substantia. Ve-
rum non est quod hoc loco audire expectes aut quemadmo-
dum tarde concoquentibus aut acidum ructantibus sit prospici-
endum, est enim de his tractatio ad opus de tuenda sanitate

Ed. Chart. X. [194. 195.]

Ed. Val. IV. (126.)

δὲ μόνον τῶν τοιούτων ἀπεισιῶν μνημονεύσομεν αἷς πυρετὸς ἐπιτεταί. ἐπεὶ τοίνυν ἐφήμερος μὲν οὐχ ἐπιτεταί πυρετὸς ταῖς ὀξυρεγμιώδεσιν ἀπεισίαις, ὁ δὲ ἐπὶ σήψει γυμῶν ἐπιτεταί ποτε, δεόντως εἰς τὸν ὑπὲρ ἐκείρων λόγον ἀνεβαλλόμεν περὶ τῶν τοιούτων ἀπεισιῶν ἐρεῖν· οὐδὲ τότε καθ' ὄν ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς τρόποι. ἐν ἐκείροις μὲν γὰρ εἴπομεν ὅποι' ἄττα χρὴ πράξαι τὸν ἀπειτήσαντα περὶ τὸν τῆς ὑγείας καιρὸν· ἐνταῦθα δὲ ὅποια κατὰ τοὺς ταῖς ἀπεισίαις ἀκολουθήσαντας πυρετούς.

Κεφ. σί'. [195] Σχεδὸν εἴρηται μοι πάντα περὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν· οἱ γὰρ ἐπὶ βουβῶσι πυρεξάντες οὐδὲ πυρθάνονται τῶν ἰατρῶν ὅ τι χρὴ ποιεῖν· ἀλλὰ τοῦθ' ἔλκου; ἐφ' ὧπερ ἂν ὁ βουβῶν αὐτοῖς εἴη γεγεννημένος, αὐτοῦ τε τοῦ βουβῶνος προνοησάμενοι, λούονται κατὰ τὴν παρακμὴν τοῦ γενομένου παροξυσμοῦ. καὶ φθέρηται τις τηρικαῦτα διάτριτον, ἅπαντες καταγελῶσι καὶ σχολαστικὸν ἀποκαλοῦσι καταροῦντες, οἴμαι, φύσει μὴ δεῖν ὑπερβάλλειν τὸ μηδὲλως ἐσόμενον. ἀξιοῦσί τε τοιούτους εἶναι τοὺς ἰατροὺς ἐν ἅπασι τοῖς ἄλλοις

pertinens. Hic tantum earum cruditatum mentionem faciemus, quas febris subsequitur. Quoniam igitur diaria febris cruditates, quae cum acido ructu sunt non sequitur; quae vero ex putredine humorum oritur, ea quando sequitur non sine ratione in eam tractationem quae de illis instituitur distuli de his cruditatibus praecipere; sed ne tunc quidem eo modo quo in sanitatis tuendae libris. In illis enim diximus quatenam per sanitatem agenda sint illi qui cruditate laborat; hic vero quatenam in iis febribus quae cruditati superveniunt.

Cap. VI. Dicta mihi prope sunt de diariis febribus universa, nam qui ex bubone febricitant medicos quod sibi sit agendum ne consulunt quidem; sed ubi tum ulceri quod bubonis occasio fuit, tum postea buboni ipsi prospexerint, in remissione ejus quae inciderit accessionis levantur. Ac si quis tum diatriton vel nomet, omnes irrident scholasticumque, seu male feriatum, appellant, natura, puto, ipsa intelligentes id transmittendum non esse quod omnino non erit. Consentque etiam in omnibus iis quae sensum fugiunt

Ed. Chart. X. [195.]

Ed. Bas. IV. (126.)

ὅσα διαφεύγει τὰς αἰσθήσεις, οἷοί περ αὐτοὶ περὶ τὰ φαινόμενα. τὸ δ' ἐν ἅπασιν εἶναι τοιούτους οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ γινώσκειν ὀπηνίκα μὲν ἔσοιτο διὰ τρίτης ὁ παροξυσμὸς, ὀπηνίκα δ' οὐκ ἔσοιτο. καὶ μὲν γε καὶ ψυχθέντες, ἢ ἐγκανθέντες, ἢ κοπιάσαντες, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον παθόντες, ἐπειδὴν πυρέξαντες τύχωσιν, εἶτα τῆς ἐν ταῖς παρακμαῖς εὐφορίας αἰσθησὶν ἔχωσιν ὑγιεινῆς, οὐδὲ τότε ἀνέχονται τῶν τὴν διάτριτον φθειγγομένων. ὃ γὰρ εἶωθα λέγειν πολλάκις, ὡς ἅπαντος σοφιστοῦ τῶν ἰδιωτῶν ἕκαστος, ὃς ἂν ἔχη κατὰ φύσιν, ἀληθέστερα δοξάζει, τοῦτο καὶ τῆς θαιοτάτης αὐτῶν διατρίτου θεάσασθαι σοὶ πάρεστι, καταγελωμένης ὑπὸ πάντων τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων. ἔραγχος γοῦν τις ἰδιώτης ἐν δείπνῳ πολυτελεῖ πλείω προσενεγκάμενος καὶ πιὼν ἦκε μὲν οἴκαδε, σφαλλόμενός τε καὶ χειραγωγούμενος: ἐπιπολασάντων δὲ αὐτῷ τῶν βαρυνόντων τὴν γαστέρα, πάντ' ἐξεμέσας αὐτὰ, διὰ νυκτὸς μὲν ἐπύρεξεν, ἐκοιμήθη δ' ἐπὶ πολὺ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας: εἶτα διαναστὰς καὶ βραχέα περιπατήσας ἐλούσατο καταγελάσας τοῦ τὴν διάτριτον αὐτῷ ἀναμένειν

tales debere esse medicos, quales ipsi sunt in iis quae sensui apparent. Porro in omnibus tales esse nihil est aliud quam intelligere, quando sit in tertio accessio futura, et quando futura non sit. Quin etiam qui refrixerunt aut ulti sunt aut fatigati aut tale quippiam passi, postea vero febricitarunt, hi ubi remissione talem status quietem qualis erat per sanitatem sentiunt, ne tunc quidem eos qui diatriton nomenclent ferre possunt. Quod enim usurpare saepe soleo, quemlibet privatum qui secundum naturam se habeat quovis sophista veriores opiniones habere, hoc etiam in divinissima istorum diatrito videre licet, ut quae ab omnibus qui naturaliter se habent sit irrita. Nuper enim e plebe quidam qui in splendida coena prolixius sibi epulis potuque indulisset, venit domum errabundus ac manu deductus. Quum autem ea quibus gravabatur in ventriculo ejus fluitarent, omnia ea evomit et per noctem quidem febricitavit. Dormivit autem in magnam partem sequentis diei, postea surgens ac paululum inambulans, lavit risitque eum

Ed. Chart. X. [195.]

Ed. Bas. IV. (126.)

συμβουλευσάντος· ὅσον μὲν γὰρ ἐπ' ἐκείνῳ καὶ τὴν ἑξῆς ἡμέραν ἄσιτεῖν ἐχρῆν αὐτόν· ὅσον δ' ἐπὶ τοῖς ἀληθείαι καὶ οἷς αὐτὸς ἔπραξε λουσάμενος καὶ μετρίως διαιτηθεὶς καὶ κοιμηθεὶς ἀμέμπτως, ἔωθεν ἀναστάντα τῶν συνηθῶν ἔχασθαι ἐν αὐτῇ τῇ διατριτῷ, καθ' ἣν ἄσιτεῖν αὐτὸν ἐχρῆν πειθόμενον τοῖς διατριταρίοις ἰατροῖς, οὕτω γὰρ αὐτούς τις ἐπισκώπτων ὠνόμαζε χαρίντως, καὶ διδειπνηκότος δὲ ἤδη κατὰ τὸ συνηθές τοῦ ἀνθρώπου, παρῶν ὁ εὐτράπελος ἐκεῖνος ἐγελωτοποιεῖ, ἀραμιμνήσκων τὸν ἐμνημεῖοτα τρίτης ἐσπέρας ὡς ἐχρῆν αὐτὸν ἄρτι δυοῖν ἡμερῶν ἄσιτόν τε καὶ ξηρόν καὶ ἄσης μεστόν κατακεῖσθαι, εἰς τὰς ὥρας ἀποβλέποντα κατὰ τὴν τῶν διατριταρίων πρόσταξιν. ἔστι γὰρ, οἴμαι, καὶ τοῖς ἰδιώταις εὐδηλὰ τὰ παρὰ τὴν ἐνάργειαν ἀποτετολημένα. καὶ τούτου δεόντως ἰατροὺς μὲν ἑτέρους εἶναί φασι, λογιατροὺς δ' ἑτέρους. πῶς γὰρ οὐ δίκαιοι τούτου τοῦ προσρήματός εἰσι τυγχάνειν οἱ μὴ γινώσκοντες ἢ μηδεὶς ἰδιώτης ἀγνοεῖ; πῶς δ' οὐ καταγελάσθαι καὶ σκώπτεσθαι δικαιοτάτοι τυγχάνουσιν ἔντες οἱ πρὸς τῷ τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖν Ἰπποκράτει ἑαυτοὺς

qui sibi diatriton manendam suaserat; illo namque auctore etiam postero die inedia[m] tolerare debuisset. Ut autem, res ipsa monebat et ipse sua sponte faciebat, lotus et modice cibatus, post somno deditus eoque inoffense fruens, mane surrexisset ad consuetaque rediisset etiam in ipsa diatrito, in qua eum tolerare inedia[m] oportuisset, si diatritariis medicis paruisset, ita enim eos per jocum eleganter nominavit quidam, et quidem cum coenatus jam ex consuetudine homo esset, accedens facetus ille risum excitavit, commemorans quemadmodum eum qui tertio ante vesperi vomuisset, oportuisset etiam biduo inedia[m] siccum ac sordium plenum tolerare, ad horasque spectantem pro diatritariorum jussu decumbere. Sunt enim, arbitror, vel plebi non obscura quae praeter rerum evidentiam temere audentur. Atque inde merito alios medicos, alios logiatros esse dicunt. Quomodo enim non jure hac appellatione censeantur qui ea nesciant quae nemo e vulgo ignorat? Quomodo non meritissime irridendi carpendique qui etiam, cum talia igno-

Ed. Chart. X. [195. 196.]

Ed. Bas. IV. (126.)

προκρίνοντες; ἀλλὰ τὴν μὲν ἐκείνων ἀναισθησίαν οὐδ' ἂν ὁ Ἑρμῆς ἅμα ταῖς Μούσαις ἰάσαιτο.

Κεφ. ζ'. [196] Συντετελεσμένου δὲ ἡμῖν τοῦ περὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν λόγου κατὰ τὰς πικροχόλους φύσεις, ἐφ' ὧν τὸ μὲν θερμὸν στοιχεῖον τοῦ ψυχροῦ, τὸ δὲ ξηρὸν τοῦ ὑγροῦ πλεοεκτεῖ, μεταβαίνωμεν ἤδη πρὸς ἑτέραν κρᾶσιν τῶν σωμάτων οὐδὲν ἥτιον τῆσδε κακόχυμον, ἐν ἧ τὸ μὲν θερμὸν τοῦ ψυχροῦ, τὸ δ' ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ κρατεῖ. σηπεδονώδεσι γὰρ τοι νοσήμασιν ἢ φύσις αὕτη ἀπασῶν μάλιστα τῶν δυσκρασιῶν ἀλίσκεται, διότι καὶ καθ' ὃν ὑγιαίνει χρόνον ἔγγυς σηπεδόνοσ ἐστίν, ὡς ἐκ τε τῶν ἰδρώτων ἔνεστι τεκμαίρεσθαι δυσωδῶν ὑπαρχόντων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῶν οὔρων καὶ τῶν διαχωρημάτων, ἔτι τε καὶ τῆς ἐκπνοῆς. οἷα γὰρ ἢ τῶν τράγων κρᾶσις ἐστὶ, τοιαύτη καὶ ἢ τῶν τοιῶνδε φύσεων. ἔτοιμον οὖν αὐτὴν νοσεῖν ἐξ αἰτίου παντὸς ἄλλα τε νοσήματα πολλὰ καὶ πυρετούς. οὔτε γὰρ ὅποταν στεγνωθῇ τὸ δέρμα, δυνατὸν τοῖς οὔτω κεκραμένοις μὴ πυρέττειν, οὔθ' ὅταν ἀπεπτῶσιν ἰσχυρῶς, ἢ ἐγκανθῶσιν, ἢ τι τοιοῦτον ἕτε-

rent, Hippocrati se praeponunt? Verum illorum stupiditatem ne Mercurius quidem ipse cum Musis sanaverit.

Cap. VII. Absoluta vero a nobis in iis naturis quibus amara bilis redundat, in quibus elementum frigidum vincitur a calido, et humidum a sicco, de diariis febribus disputatione ad aliud corporum temperamentum transeamus, nihil minus quam supra dictum vitioso est succo, in quo calidum praevalet frigido et humidum sicco. Putridis enim morbis haec omnium maxime intemperies exposita est; propterea quod per ipsam sanitatem proxime ad putredinem accedit, velut tum ex sudoribus conjicere est, qui graviter his olent, tum vero ex urinis, dejectione atque etiam ipsa expiratione. Etenim qualis est hircorum, talis est et talium naturarum temperies. Ideoque prompta est ex qualibet causa tum aliis multis morbis tum vero febribus corripiri. Nam qui hac intemperie sunt, quum stipata cutis eorum est, effugere febrem non possunt; sed nec quum valentem cruditatem contraxerunt, aut perusti in sole fue-

Ed. Chart. X. [196.]

Ed. Bas. IV. (126.)

ρον πάθωσιν. αἱ μὲν οὖν στεγνώσεις μάλιστα τῶν κακοχύμων ἄπτονται φύσεων. ὥστε οὐδὲν ἦττον αἱ πικροχόλοι κράσεις τῶν σηπιδουδῶν ἀλώσονται πυρετοῖς ἐπὶ στεγνώσει. ὑπὸ δὲ τῶν κλισιδῶν ἀπεψιῶν ἐτοιμότερον αἱ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ βλαβήσονται φύσεις, ἅς ἀρτίως ὠνόμασα σηπιδουδῆεις, ἐπειδὴ ῥᾶστα σήπονται κατὰ ταύτας οἱ χυμοί. περὶ δὲ τῶν ἐμφράξεων τί δεῖ καὶ λέγειν; ἅς διὰ τοῦτο μάλιστα πυρετοῖς ἀνάπτειν ἔφαμεν, ὅτι σήψεις ἐργάζονται κατὰ τὰ μὴ διαπνεόμενα σώματα. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων πυρετῶν αὐθις ἐροῦμεν. οἱ δ' ἐφήμεροι πάντες ἐτοιμότερα μὲν ἐν ταῖς εἰρημέναις συνίστανται κράσεσιν, ἐπὶ πᾶσι τοῖς αἰτίοις ὅσα μικρὸν ἐμπροσθεν εἶπομεν ἐπὶ τῶν πικροχόλων φύσεων· ἴασιν δὲ παραπλησίαν αὐτοῖς ἔχοντες ἐν ὀλίγοις πάννυ διαλλάττουσιν. ὑγρότεραι γὰρ αἱ φύσεις ὑπάρχουσαι, φέρουσιν ἐκείνων μᾶλλον ἀσιτίαν τε καὶ δίψος. ὥσθ' ἦττον οὗτοι βλαβήσονται λιμαγχούμενοι πρὸς τῶν διατριταρίων ἰατρῶν, ἂν μόνον ἀκωλύτως διαπνέωνται. διὰ ταῦτα δὲ

runt, aut tale quippiam aliud passi. Ac vitiosis quidem naturis stipatio cutis plurimum esse incommoda solet. Ideoque quibus amara redundat bilis, non minus quam putredinosis febribus iis quae ex stipata oriuntur cute patent. At a nidorosis cruditatibus quae humidae et calidae naturae sunt, quas modo putredinosas propterea vocavi quod humores facillime in iis putrescant, promptius laedentur. Nam de obstructione quid attinet dicere? quam idcirco maxime febres accendere diximus, quod putredinem in iis quae non transpirant corporibus creet. Verum de eiusmodi febribus post agemus. Sane diariae omnes promptissime in jam dictis temperamentis accenduntur, idque ex qualibet earum causarum, quas modo in amara bile vitiatas naturis retuli, curationemque persimilem illis habent, ac in paucis omnino dissidentem. Nam quum humidiores naturae sint, magis ferunt quam illae famem sitimque. Itaque minus laedentur hae, siquando fame diatritarios medicos crucientur, si modo libera ipsis transpiratio non desit. Atque idcirco

Ed. Chart. X. [196. 197.]

Ed. Bas. IV. (126. 127.)

καὶ τῶν βαλανείων, ὡς μαρνούτων μὲν τὸ δέσμα (127) δέονται μᾶλλον, ἢ οὐχ ἥττον γε τῶν πικροχόλων· ὡς ὑγραιόντων δ' οὐ δέονται. ὅσα δ' ἐπὶ τῶν τοιούτων φύσεων εἴρηται, ταῦτα καὶ πὶ τῶν ἐπικτήτων ἕξιων εἰρησθαι χρὴ νομίζειν. ἔνιοι γὰρ ὑπάρχοντες εὐχνημοὶ φύσει πικροχόλοι γίνονται, συτελθόντων εἰς ἓνα χρόνον ἐνίοτε πλειόνων αἰτιῶν ξηραίνοντων τε καὶ θερμαινόντων τὸ σῶμα. φέρε γὰρ εἰς χωρίον ἀφιῆσθαι τὸν ἄνθρωπον ὡρᾶ θέρους θερμὸν καὶ ξηρόν· εἶναι δὲ καὶ τὴν ἐν τῷ τότε χρόνῳ κατάστασιν θερμὴν καὶ ξηράν· ἐσθίειν τ' αὐτὸν ἐδέσματα θερμὰ καὶ ξηρά· καὶ φροντίζειν καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἀγρυπνεῖν καὶ θυμοῦσθαι καὶ πονεῖν πάμπολλα· δύναίτο δ' ἂν ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ἀφροδισίοις τε συνεχέσι χρῆσασθαι κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν, ἐν ἡλίῳ τε διατρίβειν τὰ πλείω καὶ πίνειν φαρμάκων ξηραίνοντων τε καὶ θερμαινόντων, ὥσπερ ἔνιοι μὲν τῆς θηριακῆς, ἔνιοι δὲ τῆς ἀμβροσίας, ἔνιοι δὲ τῆς ἀθανασίας, ἴσμεν γὰρ δήπου τὰ καλούμενα πρὸς τῶν νεωτέρων ἰατρῶν φάρμακα τοῖς τοιούτοις ὀνόμασιν. [197] ὅστις οὖν ἐν ἅπασιν τοῖς εἰρημένοις ἐγένετο

balneum hi, ceu quod cutim eorum laxet vel magis vel certe non minus quam qui amara bile abundant requirunt, ceu quod humectet non requirunt. Quaecunque vero de ejusmodi natura sunt dicta, eadem de acquisito habitu dicta esse censendum. Aliqui enim quibus boni sunt natura humores, coeuntibus aliquando eodem tempore pluribus siccantibus corpus, calefacientibusque causis biliosi evadunt. Da enim venisse hominem aestatis tempore in regionem calidam et siccam; esse praeterea eodem tempore statum *coeli* calidum ac siccum, tum vesci eum cibus calidis siccisque, cogitare quoque ac tristari et vigilare et irasci et quam plurimum laborare; fieri autem potest ut idem homo per id tempus venire sit usus frequenti, et in sole majore ex parte versatus et medicamenta quae siccant calefaciantque biberit, veluti aliqui theriacen, nonnulli ambrosiam, alii athanasiam; scimus enim profecto medicamenta a junioribus medicis ejusmodi nominibus vocari. Cui ergo omnia jam dicta per aestatem contigerunt, hunc necesse est calidum et siccum

Ed. Chart. X. [197.]

Ed. Bas. IV. (127.)

θερὸν, ἀναγκαῖον αὐτῷ θερμὸν καὶ ξηρὸν, καὶ διὰ τοῦτο πικρόχολον εἶναι τὸ σῶμα, καὶ ἔμπροσθεν εὐχυμώτατον ἦν. καὶ τοίνυν καὶ πυρέξει ῥαδίως οὗτος ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις αἰτίοις. οὕτω δὲ καὶ ὅστις εὐχυμος φύσει, χωρίον εὐκρατον οἰκῶν, εἰς ἕτερον χωρίον ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἐν ἡρι μετέλθοι, καταστάσεως οὔσης θερμῆς καὶ ὑγρᾶς ἅπαντά τε τὰ διαιτήματα θερμὰ καὶ ὑγρά ποιήσαιο, καὶ οὗτος ὁμοίως τῷ φύσει σηπιδονώδει τοῖς τ' ἄλλοις ἀλώσεται νοσήμασιν οἷσπερ κἄκεῖνοι· καὶ πυρέξει τοὺς τ' ἄλλους πυρετοὺς ὁμοίως ἐκείνοις ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς αἰτίοις, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸν ἐφήμερον, ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος.

Κεφ. η'. Ὅτι δ' οὐσῶν τῶν πασῶν δυσκρασιῶν, ὡς ἐδείκνυμεν, ἐτοιμοτάτη μὲν εἰς πυρετοὺς ἢ θερμὴ καὶ ξηρὰ· καὶ ἦν μή τις αὐτὴν, ὡς εἴρηται, διαιτήσῃ, τάχιστα μεταπίπτουσιν ἀπ' αὐτῶν εἰς τοὺς ὀξείας πυρετοὺς οἱ ἐφήμεροι. ἐγγὺς δ' αὐτῇ πυρετῶν γ' ἔνεκα, καίτοι πρὸς ἄλλα γε ὑπάρχουσα χείρων, ἢ θερμὴ καὶ ὑγρά. τρίτη δ' ἐπὶ ταύταις ἐστὶν ἢ ἀπλῆ δυσκρασία, καθ' ἣν ἢ μὲν ἑτέρα τῶν ἀντιθέσεων ἢ

reddiderint, ac propterea picrocholum esse corpus, quamvis antea optimi succi fuerit. Itaque etiam ex omnibus supra dictis causis facile febricitabit. Ita vero et si quis naturaliter boni sit succi, ac locum temperatum incolat, si illinc se in alterum locum calidum et humidum veris tempore transferat, idque flatu coeli calido humidoque, tum omni victus ratione calida humidaque utatur, is quoque similiter illis qui natura sunt putredinosa tum caeteris tentabitur morbis quibus illi tum febricitabit non solum aliis, sicut illi ex iisdem causis febribus, sed etiam non minime diariis, de quibus nunc instituimus.

Cap. VIII. Quum vero octo intemperies in universum sint, ut ostendimus, opportunissima ad febres est calida et sicca, ac nisi quis hanc ut dictum est cibet, ocissime in ea mutatur diaria febris in acutam. Propinqua huic est, praesertim quod ad febrem attinet, quamvis ad alia sit deterior, calida intemperies et humida. Tertia ab his intemperies est simplex illa, in qua oppositio altera recte se ha-

Ed. Chart. X. [197.]

Ed. Bas. IV. (127.)

κατὰ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἀμειπτος· ἐν δὲ τῇ λοιπῇ πλεονεκτεῖ τὸ θερμὸν. ἐτοιμοτέρα γὰρ ἦδε τῶν ὑπολοίπων καὶ βλάβησθαι πρὸς ἀπάντων τῶν εἰρημέτων αἰτιῶν καὶ μεταπίπτειν ἐκ τῶν ἐφημέρων εἰς τοὺς πολυημέρους· οὐδὲν γὰρ χεῖρον οὕτως αὐτοὺς ὀνομάσαι. ταύτη δ' ἐφεξῆς ἐστίν, ἢ κατὰ μὲν τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν εὐκρατος, ἐπικρατοῦν δὲ τὸ ξηρὸν στοιχεῖον ἔχουσα τοῦ ὑγροῦ. μεθ' ἣν ἡ μέση πασῶν ἡ εὐκρατός ἐστι κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἀντιθέσεις. αἱ δ' ὑπολοίποι κράσεις αἱ τέσσαρες οὔτε ῥαδίως ἀλίσκονται πυρετοῖς ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις, οὐθ' ἀλοῦσαί τινα τῶν ἐφημέρων, εἰὰν ἀσιτήσωσι, μεταπίπτουσιν εἰς τοὺς πολυημέρους. ἀλλ' ἔριαί γε αὐτῶν, ἐπειδὴν τύχῃσι πλῆθος ἡθροικνῦται χυμῶν ἄνευ διαφθορᾶς, ἀθροίζουσι δὲ αἱ τοιαῦται συνεχῶς, ὑπὸ ἀσιτίας ὀνίναται, μάλιστα μὲν ἡ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ, δευτέρα δὲ ἡ ὑγρὰ, καὶ τρίτη μετὰ ταύτας ἡ ψυχρὰ, τετάρτη δ' ἡ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἐφημέροις πυρετοῖς παυσαμένους, ὅταν ἀναγκασθῇ τις οὐδὲν δέον ὑπερβάλλειν τὴν δαιμο-

bet, quae ex humido et sicco constat, in altera calidum exsuperat. Nam opportunior est haec quam caeterae quae sequuntur, tum ut omnibus supra dictis causis laedatur, tum ex diariis in plurium dierum febres transeat, nihil enim alienum fuerit eas sic appellare. Huic proxima est quae in calido et frigido temperamentum fervet, caeterum siccum elementum habet humido praevalens. Ab hac deinceps media omnium est quae probam temperiem in utraque oppositione servat. Quatuor quae reliquae sunt intemperies, neque facile febribus occasione jam dictarum causarum patient, neque diaria tentatae si in ediam tolerant, in plurium dierum febres transeunt. Imo aliquae saltem earum, ubi redundantiam humorum citra corruptelam contraxerunt, contrahunt autem ejusmodi intemperies assidue, utilitatem ex inedia sentiunt, ac potissimum quae frigida est et humida, ab hac quae humida est, tertia quae frigida, quarta quae sicca est et frigida. Siquidem post diarias febres discussas, ubi coactus quispiam nulla necessitate est mirificam diatriton

Ed. Chart. X. [197. 198.]

Ed. Bas. IV. (127.)

μωτάτην διάτρωτον· ἕτερος μὲν οὐκ ἂν ἐκ τῆς ἀσιτίας ἀνα-
 γθείη πυρετὸς ἐν ψυχραῖς κράσεσι· κακοῦται δ' ἢ ξηρὰ καὶ
 ψυχρὰ μάλιστα ἕξις, ὥστε πολλοῦ χρόνου χρήζειν ἵν' εἰς τὸ
 κατὰ φύσιν ἐπατέλωσιν οἱ οὕτω δύσκρατοι. συρούσης μὲν-
 τοι τινος αὐτοῖς κατὰ τύχην ἐπικτηίου κακίας χυμῶν, ἐγχο-
 ρεῖ μεταπεσεῖν ἐκ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν εἰς τοὺς πολυήμε-
 ρους, ὅταν ἄσιτοι καὶ ἄλουτοι γυλαχθῶσι τὰς τρεῖς ἡμέρας.
 ἢ μὲν τοι ξηρὰ μὲν, ἀλλ' εὐκράτος κατὰ τὴν ἑτέραν ἀντίθεσιν
 φύσιν σώματος, ἐν ταῖς μακροτέραις ἀσιτίαις ἰσχυροῦται μὲν
 τῆς ξηρᾶς καὶ ψυχρᾶς μᾶλλον, ἀνατρέφεται δὲ ῥᾶον ὑπὸ τῆς
 προσηκούσης διαίτης.

Κεφ. θ'. [198] Ἐξαλλαχθήσεται δὲ καὶ τοῖς τοιού-
 τοις ἀπασιν ἢ διαίτα πολὺν δὴ τι πλεόν ἢ τοῖς πρώτοις
 ἀπάντων ῥηθεῖσι τῷ θερμῷ καὶ ξηρῷ καὶ ὑγρῷ. τὸν γοῦν
 ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν φύσει τῷ θερμῷ καὶ ξηρῷ κατ' ἀμφοτέρως
 τὰς δυσκρασίας ἐναντίως διακείμενον ἐναντίως διαιτήσομεν.
 ἄμεινον δ' οὐχ ἀπλῶς ἐναντίως εἰπεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐκ τῆς
 κράσεως μόνης εἰδειξιν, ὡς τὴν γ' ἐκ τοῦ πεπυρεχέται τὸν

transmittere, alia quidem nulla in frigidis temperamentis
 ex inedia febris excitatur, laeditur tamen ipse siccus et fri-
 gidus corporis habitus quam maxime, ut nisi longo tempore
 redire ad naturam, qui ea sunt intemperie non possint. Cac-
 terum si quod forte fortuna his adlit acquisititium humorum
 vitium, fieri potest, ubi in fame et illoti per triduum esflo-
 diuntur, ut ex diariis in plurium dierum febres immigrent.
 At quae sicca quidem corporis natura est, sed in altera
 contrarietate temperata, ea in longioribus inediis gracile-
 scit magis quam quae sicca est et frigida, reficitur tamen
 facilius quam idoneum naeta est victum.

Cap. IX. Enimvero ejusmodi omnibus victus ratio
 alteranda est multo profecto magis quam iis de quibus pri-
 mum omnium est dictum, calido et sicco et calido et humido.
 Nam qui frigidus et humidus natura est, quum calido siccoque
 in utraque intemperie contrarie est affectus, contrario nimi-
 rum utetur victu. Melius tamen est non absolute contrario
 dicere, sed ex solius temperamenti indicatione, quando ex

Ed. Chart. X. [198.]

Ed. Bas. IV. (127.)

αὐτὸν πυρετὸν οὐχ ἑτέραν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἔξουσιν ἐνδειξιν πάντη. λέλεκται γὰρ ἤδη πολλάκις ὡς τὸ μὲν κατὰ φύσιν αἰὲν χορῆζει τῶν ὁμοίων, τὸ δὲ παρὰ φύσιν τῶν ἐναντίων· εἴγε τὸ μὲν φυλάττεσθαι σκοπὸς, τὸ δ' ἀναιρεῖσθαι. πυρετὸς μὲν οὖν ἅπας τῶν παρὰ φύσιν ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο χορῆζει διαίτη; ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς. αἱ κράσεις δὲ ποτὲ μὲν τῶν ὁμοίων, ἔστι δ' ὅτε τῶν ἐναντίων χορῆζουσιν· αἱ μὲν γὰρ ἀμεμπτοὶ τῶν ὁμοίων αἰὲν, φυλάττειν γὰρ αὐτὰς προσήκει· αἱ δὲ δύσκρατοι δ', ὡς καὶ τοῖς ὑγιεινοῖς ἐλέχθη, ποτὲ μὲν τῶν ὁμοίων, ἔστι δ' ὅτε τῶν ἐναντίων. καὶ τοῦτ' εὐλόγως πεπόνθασιν, οὔτε γὰρ ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ὑπάρχουσι, πῶς γὰρ ἂν ἦσαν μεμπτέοι; οὔτε πάντη παρὰ φύσιν ἔχουσι, διὰ παντὸς γὰρ ἂν ἐνόσουν οἱ οὕτως κεκραμένοι· τῶν μὲν οὖν ὁμοίων δέονται κατ' ἄλλα τέ τινα περὶ ὧν αὖθις εἰρήσεται καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὰ ἔλλα πάντα· δέδεικται γὰρ ἤδη τοῦτο πολλάκις διὰ τῶν ἔμπροσθεν. τῶν ἐναντίων δὲ κατὰ τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν, ὡς ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ἐπεδείκνυμεν· οὐδὲ τούτων διαπαντὸς,

eo quod eadem febre febricitant non diversam, sed omnino eandem sortientur indicationem. Dictum namque saepe numero jam est id quod secundum naturam est similia semper postulare, quod praeter naturam est contraria: siquidem quod naturaliter se habet custodire, quod praeter naturam est tollere oportet. Porro febris omnis praeter naturam est, ideoque victus rationem humidam frigidamque exigit. Temperamenta vero ipsa alias similia, alias postulant contraria. Quae enim vitio carent similia perpetuo; quippe quae servare expedit, quae intemperata ac vitiosa sunt, veluti in opere de sanitate tuenda est dictum, alias similia, alias contraria. Idque merito accidit, quum nec ad unguem naturaliter se habeant, quomodo enim essent vitiosi? nec prorsus praeter naturam, quando qui sic attemperati essent perpetuo aegrotarent, ergo similia desiderant tum in aliis de quibus mox dicetur, tum vero in ulceribus omnibus; monstratum enim id saepe numero jam in superioribus est, contraria vero in eo victu, qui per sanitatem adhibetur, veluti in libris de sanitate tuenda docuimus; sed

Ed. Chart. X. [198.]

Ed. Bas. IV. (127.)

ἀλλ' ὅταν ἐπαγορθοῦσθαι τὴν δυσκρασίαν αὐτῶν ἐθειλήσωμεν. εἶναι γὰρ ἡμῖν σκοπὸν διαιτῶν ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων, ἥτοι φυλάττειν ὑγιαῖνον τὸ σῶμα κατὰ τὴν ἀρχαίαν κρᾶσιν, ἢ καὶ ταύτην αὐτὴν βελτίω ποιεῖν. οὕτως οὖν, οἶμαι, καὶ τῶ διαιτᾶν τοὺς τὸν ἐρήμερον πυρεξιαστας ἥτοι τῇ πυρετώδει διαθέσει μόνῃ τὸ ἐναντίον, ἢ καὶ τῇ τοῦ κάμνοντος δυσκρασία παραλήψομαι. κατὰ μέντοι τὴν εὐκρατον φύσιν ἀναμφισβητήτως, ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ μόνου τὴν τῶν ἐναντίων ἔνδειξιν λαμβάνοντες, ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν εἰς τοσοῦτον ποιησόμεθα τὴν διαίταν, εἰς ὅσον ἂν ἀνχμωδέστερόν τε καὶ θερμότερον ἑαυτοῦ φαίρηται τὸ σῶμα γεγοιός. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εὐδελόν τε καὶ εὐζήτητον, ἐπανέλθωμεν δ' αὖθις ἐπὶ τὰς δυσκράτους φύσεις. ἐπειδὴ γὰρ, ὡς ἐν τοῖς ὑγιαίνοις διήρηται, τὰς τοιαύτας ἐγγωρεῖ μὲν καὶ φυλάττειν οἷας παρελάβομεν, ἐγγωρεῖ δὲ καὶ μετακοσμεῖν ἐπὶ τὸ βέλτιον, ἄμεινον οἶμαι τὴν ἐξάλλαξιν αὐτῶν τῆς διαίτης, ὅταν ἀμέμπτως ὑγιαίνωσιν, οὐχ ὅταν ἥτοι νοσῶσιν ἢ δυσαρρεσιτῶνται, ποιῆσθαι. χαίρουσι γὰρ αἱ φύσεις αἰεὶ τοῖς ἔθεσιν, ὡς

sed neque haec perpetuo, sed tum quum corrigere intemperiem eorum studemus. Quippe duplex nobis in iis qui sani sunt finis proponitur, nempe vel corpus sanum in prillina ejus temperie tueri, vel etiam hanc meliorem reddere. Sic igitur, arbitror, in iis qui diaria febris laborant, cibandis vel uni febrili affectui contrarium, vel etiam ipsi laborantis intemperiei defumemus. In ea tamen natura, quae haud dubie in medio temperamento est, ab ipsa febre contrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidumque victum adhibebimus, quatenus siccius calidiusque quam ante jam redditum corpus apparet. Verum hoc tum perspicuum tum indubitatum est. Revertamur autem rursus ad intemperatas naturas. Nam quoniam eas, sicut in libris de sanitate tuenda est proditum, licet et quales accepimus servare, licet et ad melius transferre, satius, arbitror, est, quum plane valent non quum aegrotant, vel de se queruntur victus illis rationem mutare. Gaudent enim naturae consuetis semper, ut et Hippocrates eviden-

Ed. Chart. X. [198. 199.]

Ed. Bas. IV. (127. 128.)

Ἱπποκράτης τε διὰ τῶν ἐναργεστάτων ἀπέδειξεν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων, ἀπασί τε σαφῶς φαίνεται τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι. τοὺς γὰρ τοὶ δυσαρεστομένους, ὅτι μὲν ἔξω τοῦ χοροῦ τῶν κατὰ φύσιν ἔχόντων θετέον ἐστίν, οὐκ ἄν τις νοῦν ἔχων ζητήσκειν· εἴτε δ' ἤδη παρὰ φύσιν, εἴτ' οὐ φύσει μόνον ἔχουσι, τοῦτ' ἄν τις σκέψαιτο. καὶ μὴν εἶπερ ἐνδείξιν τινα χρὴ καὶ τῶν ἐθνῶν λαμβάνειν, εἰ μὲν ἤδη φθάνοιμεν ἐκ πολλοῦ τὰς δυσκράτους φύσεις ἐναντίον τῆ (128) κρατούσῃ δυσκρασίᾳ διαιτῶντες, οὕτω καὶ δυσαρεστούντων πράξομεν· εἰ δὲ μὴ τῶν ὁμοίων [199] τῆ κράσει, τὴν ἐνδείξιν ἔξομεν. οὕτω δὲ μοι δοκεῖ καὶ ὁ Ἱπποκράτης γινώσκειν, ἔπειδ' ἄν λέγῃ, αἱ ὑγραὶ πᾶσαι δίαιται τοῖσι πυρεταίνουσι συμφέρουσι, μάλιστα δὲ παιδίοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν οὕτως εἰθισμένοισι διαιτᾶσθαι. τοῖς μὲν γὰρ πυρεταίνουσιν ὑγραὶ δίαιται, καθόσον πυρεταίνουσιν ἐκ τῆς τῶν ἐναντίων ἐνδείξεως ὠφέλιμοι· τοῖς δὲ παιδίοις ἐκ τῆς τῶν ὁμοίων. ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐνδείξιν ἔλαβεν, ὡς καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας. ἢ τε γὰρ ἡλικία τῶν

tissimis argumentis in libro de acutorum victu adstruxit, et in omnibus qui se secundum naturam habent manifeste apparet. Quod namque qui sibi jam displicent, extra coetum eorum qui secundum naturam habent sint ponendi, id nemo qui compos est mentis dubitet; caeterum ii an praeter naturam se, an non naturaliter solum habeant, id utique quis aestimandum duxerit. Atqui si ex ipsa consuetudine indicationem aliquam sumi conveniet, siquidem multo jam tempore intemperatas naturas contrario victu ei quae vicit intemperiei cibavimus, ita etiam et cum parum ex sententia se habent faciemus; sin minus quae similia temperamento suadet, indicationem praesferemus. Ita vero et Hippocrates mihi sentire videtur ubi ait: *Humidus omnis victus febricitantibus est idoneus, potissimum autem pueris et aliis qui ita cibari sunt assueti.* Febricitantibus enim in quantum febricitant, ex ipsa contrariorum indicatione humidus victus conducit, pueris ex similibus. Eodem autem modo et eam quae a consuetudine praebetur quo eam quae ab aetate datur accipit.

Ed. Chart. X. [199.]

Ed. Bas. IV. (128.)

κατὰ γένει οὐσα τῶν ὁμοίων ἐαυτῇ δεῖται διαιτημάτων, ἢ τε ἐκ τοῦ ἔθνους ἐνδείξεις, ὥσπερ καὶ ἢ ἐκ τῆς ἡλικίας ἐλήφθη· φυλάττειν γὰρ συμβουλεύει καὶ τοῦτο, καθάπερ καὶ τὴν οἰκίαν τῆς ἡλικίας κρῶσιν. ὥστε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν περὶ τὸν ἀσθενῆσιν ἀεὶ χρῆ τὴν τοῦ συμφέροντος εὐρεῖσιν ποιουμένους ἐπισκοπεῖσθαι πηνίκα μὲν ἀλλήλαις αἱ ἐνδείξεις ὅμοιαι πᾶσαι, πηνίκα δ' ἐναντία γίνονται. πασῶν μὲν γὰρ ὁμοίων οὐσῶν ἐν εἶδος ἀκριβὲς διαίτης συστησόμεθα· μαχομένων δ' ἀλλήλαις, τὰς ἰσχυροτέρας τε καὶ πλείους προκρινοῦμεν, ὥσθ' ἡμῖν ἐπικρατεῖσθαι μὲν ἐκ τούτων τὸ τῆς διαίτης εἶδος, οὐ μὴν παρῶσθαι οὐδὲ τὸ ἐναντίον. ἢ δ' ἐπικράτησις ἐνίοτε μὲν ἐκατέρων κεραινωμένων εἰς ἐνὸς βοηθήματος ὕλην, ἐνίοτε δ' ἐν μέρει παραλαμβάνομένων γίνεται. κοινὸς μὲν οὗτος ὁ λόγος ἀπασῶν τῶν ἐμπεπλεγμένων ἀλλήλαις ἐναντίων ἐνδείξεων. ὅπως δ' αὐτὸν χρῆ μεταχειρίζεσθαι, ποτὲ μὲν αὐτῶν τῶν νοσημάτων ἐπιπλεκομένων, ἔστι δ' ὅτε ἐνὸς μὲν ὑπάρχοντος τού-

Nam et aetas quum ex iis sit quae natura nobis insunt, similem sibi victum postulat. Et quae a consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est sicut ea quae ab aetate; quippe servare quoque hanc jubet perinde ac proprium aetatis temperamentum. Itaque etiam nos tum ex omnibus quae circa aegrum spectantur, ejus quod conducit inventionem moliri, tum quando indicationes omnes secum consentiant, et quando inter se dissentiant inspicere semper conveniet. Omnibus enim consentientibus, unam prorsus victus speciem constituemus; dissidentibus vero inter se quae valentiores ac plures sint praeseremus, ita ut victus species quam hae praescribant praeseratur, sic tamen ut ne contraria sit neglecta. Porro praescriptio haec alias utrisque in unius auxilii materiam mixtis perficitur, alias seorsum sumptis. Ac communis quidem haec ratio est omnium quae inter se complicatae sunt contrariarum indicationum. Quomodo autem hanc ad usum conferre oporteat, quum aliquando ipsi morbi complicati sint contrarii, aliquando morbus unus sit, sed qui con-

Ed. Chart. X. [199.]

Ed. Bas. IV. (128.)

του, τὴν δὲ ἐνδείξιν ἐναντίαν ποιουμένου τῇ φυσικῇ κράσει τοῦ κάμνοντος, ἢ τῇ νῦν ἐπικτήτῳ, τῇ δ' ἡλικίᾳ καὶ τῷ ἔθει καὶ τῷ χωρίῳ καὶ τῇ ὥρᾳ, δι' αὐτῶν τῶν κατὰ μέρος ἐπιδείξω. νῦν οὖν ἡμῖν προκειμένου κατὰ τὸν λόγον εὐρεῖν ἐπιτήθειον δίαιταν ἐκάστη τῶν εἰρημένων δυσκρασιῶν, ὁ κοινὸς τρόπος τῆς μεθόδου προχειρισθεὶς ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐξεταξέσθω. φέρε γὰρ ἀλῶναι πυρετῷ δύο ἀνθρώπους ἐν εὐκράτῳ μὲν χωρίῳ γεγενημένους καὶ τεθραμμένους, οὐκ ὄντας δ' ἐν αὐτῷ νῦν, ἀλλ' ἐν μὲν θερμῷ καὶ ξηρῷ τὸν ἕτερον, ἐν ὑγρῷ δὲ καὶ ψυχρῷ τὸν ἕτερον· εἶναι δὲ καὶ τῇ κράσει διαφέροντας αὐτοὺς καὶ τῇ φύσει καὶ τοῖς ἔθεσι καὶ ταῖς ἡλικίαις, εἰ δὲ βούλει καὶ κατὰ διαφερούσας ὥρας καὶ καταστάσεις ἀρρώσκειν, ὥστε τὸν μὲν θερμὸν καὶ ξηρὸν φύσει καὶ τῇ διαίτῃ πάσῃ τοιαύτῃ συνειθίσθαι καὶ νεανίσκον εἶναι καὶ χειμῶνος νοσεῖν ἐν ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ χωρίῳ καὶ καταστάσει τοιαύτῃ· τὸν δὲ ὑγρὸν τε καὶ ψυχρὸν ἐν ἔθει τε διαίτης ὁμοίῳ καὶ παῖδα τὴν ἡλικίαν· καὶ νοσεῖν δὲ θέρους ἐν θερμῷ καὶ ξηρῷ χωρίῳ καὶ καταστάσει τοιαύτῃ, τίνες οὖν

trariam indicationem subjiciant, aut naturali laborantis temperamento, aut ei quod nunc acquisierit, praeterea aetati et consuetudini et regioni et anni tempore, in ipsa particulatim tractatione ostendam. Nunc ergo quum propositum nobis *hoc loco* sit unicuique memoratorum intemperiei generum idoneum invenire victum, communis quam designavimus methodi modus veluti sub exemplo examinetur. Pone enim correptos feбри esse duos homines in regione natos educatosque temperata, nunc in ea non esse; imo alterum in calida et sicca, alterum in humida et frigida: praeterea eosdem diverso esse tum temperamento tum natura tum consuetudine tum aetate, etiam sub diverso, si placet, et anni tempore et statu coeli aegrotare, sic ut aliter calidus siccusque natura sit, ac tali victus rationi in totum insueverit; praeterea juvenis sit et hieme aegrotet in humida et frigida regione ac statu coeli simili, alter humidus et frigidus simili victu assuetus, tum puer aetate ac aestate in calida siccaque regione ac simili coeli statu laboret:

Ed. Chart. X. [199. 200.]

Ed. Bas. IV. (128.)

ἐν ἑκατέρῳ τούτων αἱ ἐνδείξεις; ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ πυρετικῆν ἀμφοτέροις κοινῇ, τῶν ὑγραιόρων τε καὶ ψυχρόρων δεομένη, τῶν δ' ἄλλων οὐκέτ' οὐδεμία κοινῇ. τῷ μὲν γὰρ προτέρῳ διὰ τε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἡλικίαν ἐν ὁμοίοις ἐανταῖς διαιτήμασιν εἰθισμένῳ ἐπιτήδεια τὰ ξηρότερα καὶ θερμότερα τῇ κράσει σιτία· καὶ μέντοι καὶ διὰ τὴν ὥραν τε καὶ τὴν κατάστασιν καὶ τὸ χωρίον· οὐ γὰρ τῶν ὁμοίων ἐστὶν ἢ ἀπὸ τούτων ἐνδείξεις, ἀλλὰ τῶν ἐναντίων. τῷ δ' ἑτέρῳ τῶν ὑποκειμένων διὰ μὲν τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν φύσιν καὶ τὸ ἔθος τῶν ὁμοίων αὐτοῖς· ὑγρῶν μὲν καὶ συμμέτρως θερμῶν διὰ τὴν ἡλικίαν, ὑγρῶν δὲ καὶ ψυχρῶν διὰ τε τὴν φύσιν καὶ τὸ ἔθος· διὰ δὲ τὸ χωρίον καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἐναντίων. [200] ἄπειρ ἐστὶ δῆπου καὶ αὐτὰ ψυχρότερα καὶ ὑγρότερα τοσοῦτω τῶν ἐνκράτων, ὅσῳ πέρ ἐστι καὶ τὰ χωρία τῶν ἐνκράτων θερμότερα καὶ ξηρότερα· παρὰ μὲν γὰρ τῶν ἐθῶν ἢ ἐνδείξεις αἰὲ τῶν ὁμοίων ἐστὶν ἄχρις ἂν τοσῶσιν οἱ ἄνθρωποι. παρὰ δὲ τῶν ἡλικιῶν καὶ φύσεων καὶ χωρῶν ὥρων τε καὶ καταστάσεων ἐνκράτων μὲν οὐσῶν ἐνδείξεις αἰὲ

quaenam igitur in utroque horum sunt indicationes? Nempe quae a febricitando sumitur, communis amborum est, ac quae refrigerent et humectent desiderans, reliquorum nulla est praeterea communis. Siquidem priori et propter naturam et propter aetatem simili sibi his victu assueto siccioris calidiorisque temperamenti cibus idoneus est, idemque propter et anni tempus et statum coeli et regionem *convenit*; non enim quae ab his suppeditatur indicatio similia desiderat, sed contraria. Alteri ex propositis propter aetatem et naturam et consuetudinem similia ipsis *exhibenda indicantur*; propter aetatem quidem humida modiceque calida, propter naturam et consuetudinem humida et frigida, propter regionem et anni tempus et statum coeli contraria, quae et ipsa nimirum sunt tanto temperatis frigidiora et humidiora, quanto regiones ipsae sunt calidiores temperatis et sicciores. A consuetudine enim semper est indicatio similium, quoad aegrotent homines. At ab aetate, natura, regione, anni tempore et statu coeli, ubi temperata

Ed. Chart. X. [200.]

Ed. Bas. IV. (128.)

τῶν ὁμοίων διαιτημάτων καὶ βοηθημάτων ἐστίν, ἂν θ' ὑγιαίνωσιν ἂν τε νοσῶσι. παρὰ δὲ τῶν δυσκράτων ὠρῶν μὲν καὶ καταστάσεων καὶ χωρῶν ἐνδείξεις τῶν ἐναντίων· ἡλικιῶν δὲ καὶ φύσεων οὐχ ἄπλῶς, ἀλλὰ σὺν τῷ ἔθει. σκοπεῖσθαι δ' ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἐνδείξεων οὐδὲν οὕτω προσήκεν ὡς τὸ μέγεθος ἐκάστου τῶν συνεισφερόντων, ὅπερ ἐδεικνυμένον ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ὑπομνήμασι διττόν· ἕτερον μὲν αὐτοῖς τοῖς τῶν ἐνδεικνυμένων ἀξιώμασι μετρούμενον, ἕτερον δὲ ταῖς οἰκείαις αὐτῶν ὡς ἂν εἴποι τις οὐσίαις, ἃς ἐκ τοῦ παραβάλλειν τῷ συμμέτρῳ τε καὶ κατὰ φύσιν ἔφαμεν χρῆναι λαμβάνειν. εἰ μὴ γὰρ οὕτω τις ἐξετάσειε τῶν ἐνδείξεων τὰς δυνάμεις, οὐχ οἷόν τε τὸ μέτρον ἐξευρεῖν τῆς διαίτης. ἐνδεικνυμένου γὰρ αἰεὶ τοῦ μὲν πυρετοῦ τὸ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν, τῶν δ' ἄλλων ἐκάστου, καθότι προεῖρηται, συμφωνούσης μὲν αὐτῶν τῆς ἐνδείξεως οὐδὲν ἂν εἴη πρᾶγμα, διαφωνούσης δὲ κατὰ τὰ πλείω καὶ μείζω τυποῦσθαι χρὴ τὴν δίαιταν. ἐπὶ γοῦν τῶν ὑποτεθέντων ἀρτίως ὅτι

haec sunt, similium semper victus rationum et praesidio-
rum est indicatio, sive valeant homines sive aegrotent. Con-
tra ab intemperatis anni tempore, statu coeli et regione con-
trariorum est indicatio; caeterum ab aetate et natura non
absolute, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrariis
indicationibus tam convenit expendi quam magnitudinem
eorum quae ad indicationem coierunt, quam in libris de
sanitate tuenda duplicem esse ostendimus, alteram quae ex
ipsorum quae indicant dignitatibus censeatur, alteram quae
ex ipsorum, ut sic dicam, propriis substantiis spectetur,
quas ex conferendo cum mediocri, et quod secundum natu-
ram est accipiendas esse testati sumus. Nisi enim ita quis
indicationum potestates examinet, nequeat sane mensuram
victus invenire. Quum enim refrigerandum humectandum-
que esse febris perpetuo indicet, reliquorum vero quodque,
prout dictum est, ubi concors eorum indicatio est, nullum
exhibetur negotium, ubi discors, pro pluribus ac potioribus
formari victus ratio debet. Siquidem in modo propositis

Ed. Chart. X. [200.]

Ed. Bas. IV. (128.)

μὴν πυρέττουσιν ἔνδειξις κοινὴ τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχρότων ἐστίν, οὐ μὴν ἀπὸ γε τῶν ἄλλων. ἀλλ' ὧ μὲν ἢ θ' ἡλικία καὶ ἢ κρᾶσις ἅμα τῷ ἔθει καὶ ἢ γῶρα καὶ ἢ ὥρα καὶ ἢ κατάστασις τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχρότων ἔχει τὴν ἔνδειξιν, οὐ μόνον ἀνεμφισβήτητόν ἐστι τὸ χρῆναι τοῦτον ὑγραίνειν καὶ ψύχειν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ μικρῶς μηδ' ὡς ἔτυχεν, ἰσχυρῶς δὲ πάνυ καὶ μεγάλως, ἀπάντων γε τῶν σκοπῶν ἐνδεικνυμένων ταύτων. ὧ δ' ἢ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἔνδειξις οὐχ ὑγρῶν καὶ ψυχρῶν ὁμοίως τῷ πυρετῷ τῶν διαιτημάτων ἐστίν, ἀλλὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν, ἀμφισβήτησις γίνεται καὶ μάχη τῶν ἐνδείξεων πρὸς ἀλλήλας, ἥνικα μάλιστα ἐστὶ χρεία τοῦ παραβάλλειν τὸν τε ἀριθμὸν καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἐνδείξεων. ἢ γοῦν ἀπὸ τοῦ πυρέττειν ἔνδειξις ἀριθμῷ μὲν λείπεται τῶν ἄλλων, ὅταν ἅπασαι τὸν ἐναντίον ὑψηλῶνται τρόπον πράττειν, ὑπερίχει δὲ μεγέθει τῷ κατὰ τὴν ἀξίαν, ἢ τὴν δύναμιν, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι καὶ μάλισθ' ὅταν ἐπὶ πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξέστηκε.

ex eo quod febricitant communis refrigerantium ac humectantium indicatio praestatur, non tamen ex caeteris. Sed cujus tum aetas tum temperamentum una cum consuetudine tum regio tum anni tempus et coeli status humectantia refrigerantiaque exhibenda indicant, hunc haud dubium est non solum humectandum refrigerandumque esse, sed etiam nec leviter haec, nec utcunque facienda esse, imo plane magnopere ac vehementer omnibus scopis idem dicantibus. Cujus vero reliqua omnia refrigerantem quidem humectantemque victum, quemadmodum et febris, non indicant, sed contrarium ipsi calefacientem et siccantem ambiguitas pugnaque indicationum inter se oritur, quo casu magnopere opus est, tum numerum indicationum tum magnitudinem simul conferas. Quippe quae a febre sumitur, ea reliquis, quando omnes contrarium faciendum praescribunt, numero quidem inferior est, magnitudine tamen quae ex dignitate aut potestate aut quomodocunque appellasse libet spectatur, superior est, potissimum si longe a natura recessit:

Ed. Chart. X. [200. 201.]

Ed. Bas. IV. (128.)

δύο γὰρ αὐτῶ τόθ' ὑπάρξει μέγεθῃ, τό τ' ἐκ τοῦ γένους τῶν πυρετῶν, τὸ κοινὸν ἅπασι, τό τ' ἴδιον οἰκεῖον αὐτοῦ. καὶ γὰρ ὅτι πυρετός ἐστιν, ἐπιστρέφει μᾶλλον ἡμᾶς πρὸς ἑαυτὸν ἅπαντων τῶν ἄλλων· καὶ ὅτι τὸ μέγεθος αὐτῶ τὸ οἰκεῖον ἀξιόλογον ὑπάρχει καὶ διὰ τοῦτο κατακρούπτει τε καὶ συσκιάζει τὰς ἐναντίας ἐνδείξεις. εἰ δὲ μικρὸς ὑπάρχει, δύνανθ' αἰ ἄλλαι πᾶσαι συντεθεῖσαι πρὸς αὐτὸν ἀντιξετάζεσθαι. καὶ εἴπερ ἴσαι φανεῖν, οὐθ' ἢ τοῦ πυρετοῦ κρατήσκειν ἂν ἐνδείξεις ὡς ὑγραίνειν καὶ ψύχειν, οὐθ' ἢ τῶν ἄλλων ὡς θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, ἀλλὰ τὸ μέσον εἶδος τῆς διαίτης ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων σωμάτων ἐκλεξόμεθα. κρατούσης δὲ τῆς ἐτέρας ἐνδείξεως εἰς τοσοῦτον ἀποχωρήσομεν τῆς εὐκράτου καὶ μέσης τῆς διαίτης, εἰς ὅσον ὑπερέχει τῶν ἐναντίων τὰ κρατούνητα. γυμνασμένον τε οὖν εἰς ταῦτα πάντα καὶ φύσει [201] συντετὸν εἶναι χορὴ τὸν ἰατρὸν, ἵν' ἐκάστης ἐνδείξεως ἀκριβῶς ἐκλογισάμενος τὴν δύναμιν, ἀλλήλαις τε παραβάλλων ἅπασας, ἐν τι κεφάλαιον ἀθροίσῃ τῶν οἰκεῖων τῶ

quippe duplex tum magnitudo illi accedit, et quae ex febris genere provenit, quae omnibus est communis, et quae propria suaque ipsius est. Siquidem et quia febris plus caeteris omnibus sollicitos nos habet, et quia praeterquam quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit, idcirco contrarias indicationes inducit atque obumbrat. Sin parva fuerit, fas est reliquas omnes una conjunctas cum ea conferri atque expendi. Ac si quidem pares videantur, neque febris indicatio praeferetur, fit ut humectandum et refrigerandum sit, neque etiam reliquorum sic ut calefaciendum ac siccandum sit; imo media victus ratio, ubi ita se corpus habet, eligenda erit. Sin altera indicatio exsuperet, tantum recessisse a temperato et medio victu par est, quantum ea quae pollent sua contraria superant. Ergo tum exercitatum in his omnibus tum natura prudentem esse medicum conveniet, quo cujusque indicationis potestate diligenter considerata omnibusque inter se collatis unam idonei victus summam quae laboranti sit commoda comparet. Ac diariarum

Ed. Chart. X. [201.]

Ed. Bas. IV. (128. 129.)

κάμνοντι (129) διαιτημάτων. αἱ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ἐνδείξεις ἐκ τούτων τῶν σκοπῶν λαμβάνονται, καὶ σπάριον εἶ ποτε ἀπὸ τοῦ μέτρου τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως. αἱ δὲ τῶν πολυημέρων ἐξ ἀνάγκης μὲν καὶ τὴν δύναμιν προσλαμβάνουσι· οὐ μικρὸς γὰρ ἐπ' ἐκείνων ὁ ἀπὸ ταύτης σκοπός· οὐδὲν ἥττον δὲ καὶ τὴν γεννώσαν αἰτίαν τοὺς πυρετοὺς, πλὴν τῶν ἐκτικῶν· οὐδεμία γὰρ ἀνάπτει τούτους αἰτία, καθάπερ οὐδὲ τὸ δεδεγμένον ἐκτικῶς εἰς ἑαυτὸ σῶμα τὴν τοῦ πυρὸς θερμοσίαν, εἴτε λίθος, εἴτε ξύλον ὑπάρχει. κοινὸν γὰρ αὐτοῖς τὸ μηκέτι γίνεσθαι πρὸς τοὺς ἐφημέρους ἐστὶ, διαλλάττοντας· δὲ ἐν τῷ τοὺς μὲν ἐφημέρους κατὰ σχέσιν ἔχειν τὴν θερμὴν, τοὺς δ' ἐκτικοὺς ἐν ἕξει δυσλύτῳ. δύναται δ' ἂν τις γάται καὶ τὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἐνδείξιν αἰεὶ παραῖναι κατὰ τε τἄλλα σύμπαντα νοσήματα καὶ τοὺς ἐφημέρους πυρετοὺς, ἡμᾶς δ' ἐν τῷ νῦν λόγῳ μηδὲν αὐτῆς δεηθῆναι, διότι πρώτως μὲν οὐκ ἐνδείκνυται, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ, περὶ οὗ συμβεβηκότος ἐν τοῖς ἐξῆς διοριῶ.

quidem februm indicationes ex his scopis capiuntur, raroque accidit, si alicubi, a laborantis virium modo, quum februm plurium dierum indicationes tum virium respectum necessario adhibeant, non enim levis in his scopus est qui a viribus, tum caularum quae ipsas febres excitant, exceptis tamen hecticis, ut quas nulla accendit causa, quemadmodum nec corpus id quod jam habitu calorem ignis in se suscepit, sive id lapis sive lignum sit. Illud namque commune cum diariis habent, quod non amplius fiant. Differunt autem in eo quod diariae in schesi, id est levi affectu, calorem habent, hecticae in hexi, i. e. habitu qui aegre solvatur. Licet etiam dicas eam quoque quae a viribus sumitur indicationem tum reliquis omnibus morbis, tum in diariis febribus semper adhiberi, nobis tamen in praesenti disputatione opus ea non esse, propterea quod primario non indicet, ex accidenti vero indicet. De eo vero accidente in sequentibus differemus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ι.

Ed. Chart. X. [201.]

Ed. Bas. IV. (129.)

Κεφ. α'. Τῶν ἐφημέρων πυρετῶν, ὡς Εὐγενιανὲ, τὴν
τῆς θεραπείας μέθοδον ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι διήλ-
θον ὀγδόῳ τῆς ὅλης ὄντι πραγματείας. ἔστι δὲ τοῦ γένους
τοῦδε τῶν πυρετῶν εἷς ὁ παροξυσμὸς, ἡμέρα μιᾷ περιγρα-
φόμενος ὡς τὸ πολὺν κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν. ὅσα γὰρ ἢ
διὰ τὴν τῶν ἰατρῶν ἀμαθίαν ἢ διὰ τὴν τῶν καμνόντων ἀκο-
λασίαν ἢ διὰ τὴν τῶν ὑπηρετούντων πλημμέλειαν ἀμαρτα-
νόμενα περὶ τοὺς τοιούτους πυρετοὺς εἰς ἕτερόν τι γένος
αὐτοὺς μεθίστησιν, οὐ κατὰ τὴν οἰκίαν αἰτῶν ἀποβαίνουσι

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER IX.

Cap. I. Diariarum febrium, o Eugeniane, curationis
methodum in libro hunc praecedenti exposui totius operis
octavo. Est autem hujus febrium generis unica accessio,
uno ut plurimum die ex sua natura circumscripta. Nam
quaecunque vel per medicorum ignorantiam vel aegrorum
intemperantiam vel ministrantium errorem in ejusmodi
febris commissa in aliud ipsas genus transferunt, haec
suae naturae sponte non incidunt. Non enim est profecto

Ed. Chart. X. [201. 202.]

Ed. Bas. IV. (129.)

φύσιν. οὐδὲν [202] γὰρ δήπου θαυμαστὸν ἐκ τῶν ἀμαρτανό-
 μένων οὐ μηκύνεσθαι μόνον ἢ μεταπίπτειν εἰς ἕτερόν τι γένος
 ἠρτινοῦν τῶν νόσων, ἀλλὰ καὶ γενῆσθαι τῶν ἔμπροσθεν οὐκ
 οὔσαν. ὅπου γὰρ οὐδὲ τοῖς ὑγιαίνουσιν ἀμαρτάνειν ἀσφαλές,
 σχολῆ γ' ἀκίνδυνον ἂν ποτε τοῖς κάμρουσι γένοιτο. λοιπῶν δ'
 ὑπαρχόντων δυοῖν γενῶν, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν
 πυρετῶν ὑπομνήμασιν ἐπιδέδεικται, τὸ μὲν ἕτερον ἐπὶ χυμοῖς
 σηπομένοις ἐδείκνυτο γίνεσθαι, τὸ δ' ἕτερον αὐτὰ τὰ στερεὰ
 τοῦ ζώου μόρια κατειληθὸς ἐκτικὸν ὀνομάζεται. μεταπί-
 πτουσιν δ' εἰς ἑκάτερα γένη πολλάκις οἱ ἐφήμεροι πυρετοὶ, κα-
 θάπερ ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν, εἰ μὴ τις αὐτοὺς προσηκόντως
 μεταχειρίζοιτο. ὡσπερ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν πράγμασιν
 ὅσα κοινῶν ταῖς φύσεσιν ἐνὶ περιλαμβανόμενα γένη καὶ διὰ
 τοῦτ' εἰς ἄλληλα μεταπίπτειν δυνάμενα, τρίτη τις ἰδέα κατὰ
 τὴν μετάπτωσιν αὐτῶν συνίσταται, μηδετέρου τῶν ἄκρων
 ἀκριβοῦσα τὸν τύπον, οὕτω καὶ ταῖς τῶν ἐφημέρων πυρετῶν
 μετάπτωσιν φαντασθεῖη τις ἂν ἕτερόν τι γένος ἐν τῇ μετα-
 πτώσει συνίστασθαι, μηδετέρῳ τῶν ἄκρων ταυτόν. καὶ μοι

mirum, si per ea quae delinquuntur non solum producatur aut in aliud genus transeat morbus quivis, sed etiam quum prius non esset, nunc excitetur. Nam quum iis qui sani sunt delinquere non sit tutum, haudquaquam id aegris sine discrimine contingat. Reliqua vero quum sint genera duo, ut in libris de febrium differentiis est ostensum, alterum ex humorum putredine nasci docuimus, alterum quod jam solidas animalis partes occupavit hecticum nominant. Transeunt saepe autem diariae febres, ut superius ostendimus, in utrumque genus, nisi quis eas commode tractet. Quemadmodum autem in caeteris rebus omnibus, quaecunque uno genere comprehensae societatem in naturis habent, ac propterea mutuo in se transire valent, tertia quaedam species in transitu ipsarum existit, quae neutrius extremitatum formam plane exhibet; ita et in diariarum febrium transitu imaginari licet alterum quoddam genus in transitu exoriri, quod neutri extremitatum sit idem. Atque de

Ed. Chart. X. [202.]

Ed. Bas. IV. (129.)

δοκεῖ περὶ τοῦδε πρώτου διοριστέον εἶναι, ἵν' ὡσπερ καὶ τ' ἄλλα καὶ τοῦτο γνωρίζοιτό τε συνιστάμενον ἀντίκα καὶ κωλύοιτο κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν, ὡς μηδὲ δυσίατον ἢ ἀνίατον ἀύξηθ' ἐν γενέσθαι. μέσον δ' αὐτὸ συνιστάμενον οὔτε γνωρίσαι δυνατόν οὔτε ἰάσασθαι τοῖς ἀγνοοῦσι τὴν ἰδέαν τῶν ἀκρῶν ὧν ὑπάρχει μέσον. ἀλλὰ σοὶ γ' ἐπισταμένῳ τὰ τε τῶν ἐφημέρων πυρετῶν γνωρίσματα καὶ τὰ τῶν ὑπολοίπων δύο γενῶν, ἐπειδὴν ἦτοι νοθεύηται κατὰ τι ἢ παρεμφαίνηται τὰ τῶν ἄλλων, οὐδὲν ἂν εἴη χαλεπὸν ὑποπτεύειν ἤδη τὴν μετάπτωσιν. ἐπ' ἐγκαύσεσι μὲν οὖν, ἢ ἀπεισίαις, ἢ κόποις, ἢ ἀγρυπνίαις, ἢ πάθεσι ψυχικοῖς, ἢ βουβῶσιν τοῖς διὰ τινα αἰτίαν προφανῆ γεγενημένοις, μέχρι τρίτης ἡμέρας οὐκ ἂν ποτε προέλθοι πυρετοῦ παροξυσμὸς, ἄνευ τοῦ πλημμεληθῆναι τι περὶ τὸν κάμνοντα. τοῖς δ' ἐπὶ στεγνώσει πυρέξασιν ἐγχωρεῖ καὶ ταύτης ἐξωτέρω προβῆναι τὸν παροξυσμόν. ἐπειδὴ γὰρ ἡ στέγνωσις ἦτοι φραγθέντων ἢ μυσάντων γίνεταί τῶν πόρων, ἢ καὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ πληθύντος ἀμετρότερον, εὐλόγως ἔφαμεν ἐπὶ τε κρύει καὶ λουτροῖς ἦτοι τῇ

primo differendum esse mihi videtur, quo ut reliqua etiam ipsum tum protinus noscatur quum incidit, tum sic inhi-
beatur in primo ortu, ne aut aegre sanabile aut insanabile postquam auctum est evadat. Caeterum medium id quum inciderit nec nosse ii possunt nec sanare qui extremitatum quarum est medium speciem ignorant. At tibi qui praesertim non solum diariarum febrium, sed etiam reliquorum duorum generum notas intelligis, ubi vel diariarum notae aliquatenus sunt alienatae, vel reliquarum notae simul apparent, haud difficile fuerit jam transitum suspicari. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, animi perturbatione vel bubonibus ex evidenti aliqua causa abortis, nunquam ad tertium usque diem progredietur febris accessio, nisi quid delictum circa laborantem sit. At quibus stipatio febris occasio est, iis etiam ultra hos porrigi accessio potest. Nam quoniam stipatio vel obstructis exilibus meatibus vel conniventibus, vel etiam corpore ipso immoderatus densato accidit, merito diximus ex frigore et balneis quae vel con-

Ed. Chart. X. [202.]

Ed. Bas. IV. (129.)

θίξει ψίχουσιν, ἢ τῇ δυνάμει καὶ φαρμάκοις τοῖς τοιοῦτοις, ἐτι δὲ τοῖς ξηραίνουσι τὸ δέσμα, καθάπερ ἡλίω διακαίει καὶ τοῖς πιλοῦσιν, ὡς τῇ σκληρᾷ τρίψει μετὰ τῶν ψυχρότων κατέχεσθαι μὲν ἐντὸς τοῦ σώματος τὰς οἶον καπνώδεις ἢ λιγνώδεις ἀπορροάς, ἀνάπτεσθαι δ' ἐπ' αὐτοῖς τὸν πυρετὸν. Ἄλλ' ἐπὶ τούτοις μὲν, ὡς εἴρηται, πῆλησιν τέ τινα γίνεσθαι τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ μύσει τῶν πόρων, ἐμφράξιν δὲ διὰ γλίσχρους ἢ παχεῖς ἢ πολλοὺς χυμούς. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς πυρετοὺς ὅσοι μὲν ἐπὶ μύσει τῶν πόρων ἢ πῆλησι προσφάτω τῶν σωμάτων ἐγένοντο, παύεσθαι τε μετὰ τὸν πρῶτον παροξυσμὸν, εἴαν τις ὀρθῶς αὐτοῖς προσφέρηται καὶ ὄντως τούτους ἐφημέρους γίνεσθαι καὶ προσαγορεύεσθαι· ὅσοι δ' ἐπ' ἐμφράξει τὴν γένεσιν ἔσχον, εἰ μὲν ὀλίγη τις αὕτη συσταίῃ, λύεσθαι καὶ τούτους ὁμοίως γε τοῖς ἄλλοις ἐφημέροις, εἴαν ἰάσηται τις αὐτοὺς προσηκόντως· εἰ δ' ἰσχυρῶς οἱ χυμοὶ σφηνωθεῖεν, ὡς μοχλείας δεῖσθαι σφοδρότερας, ἐκτείνεσθαι μὲν ἀνάγκη τοὺς τοιοῦτους πυρετοὺς ὑπὲρ τὴν μίαν ἡμέραν, ἐκπεπτωκέαι δὲ δοκεῖν ἤδη τοῦ γένους τῶν ἐφημέρων.

tactu refrigerent vel facultatibus; praeterea medicamentis similis generis, pari modo iis quae cutem siccent veluti sole fervente, nec minus etiam iis quae densent veluti dura, cum iis quae frigefaciant frictione et detineri intra corpus ceu fumida fuliginosave excrementa, et ab iis febrem accendi. Verum ex his densationem quandam corporum ipsorum fieri ac exiguorum meatuum conniventiam; obstructionem vero vel propter glutinosos vel crassos vel copiosos succos incidere. Quin etiam febres quascunque vel conniventia meatuum vel recens corporum densatio excitant, has et desistere post primam accessionem, si quis recte eas tractet et vere diarias esse tum appellari; at quae ex obstructione creantur, si haec pusilla sit, solvi ipsas quoque similiter ut alias diarias, si quis eas legitime sanet, sin valenter impacti humores sint sic, ut valentius aliquid quod eos eximat desiderent, eas febres prorogari ultra unum diem necesse est, ac diariarum febrium genus videri egressas. Quomodo enim dici

Ed. Chart. X. [202. 203.]

Ed. Bas. IV. (129.)

πῶς γὰρ ἂν ἐφήμερος ἔτι δύναιτο λέγεσθαι πυρετὸς ὁ μέ-
 χρι τρίτης ἡμέρας ἐκτεινόμενος; ἐν γὰρ τῇ δευτέρᾳ τῶν
 ἡμερῶν προσήκει παύεσθαι τὸν τοιοῦτον πυρετὸν, ὅσον ἐπὶ
 [203] τῇ προσηγορίᾳ. λέλεκται γὰρ ἔμπροσθεν ὡς τεττά-
 ρων καὶ εἴκοσιν ὥρῶν ὁ χρόνος ἐστὶ τῆς οὕτω λεγομένης ἡμέ-
 ρας, ὡς συναριθμαῖσθαι καὶ τὴν νύκτα τῷ ὀνόματι τῆς ἡμέ-
 ρας. καὶ μὴν εἰ μήτε σῆψις εἴη χυμῶν μήτ' αὐτὸ τὸ σῶμα
 τὴν πυρεκτικὴν θερμοσίαν ἐκτικῶς ἀναδέξαιτο, τῶν δύο
 γενῶν ἐκπεπτωκὸς ἂν εἴη. ἢ τοίνυν ἄλλο γένος ἐπὶ τοῖς εἰρη-
 μένοις τρισὶν ἀναγκαῖόν ἐστι λέγειν ἐν τῇ πρώτῃ διαιρέσει τῶν
 πυρετῶν, ἢ καταφρονοῦντα τῆς προσηγορίας ἐφημέρους ὀνο-
 μάξειν αὐτούς. οὐ γὰρ δὴ τῆς γ' οὐσίας ἦν αὐτῆς τῶν τοιού-
 των πυρετῶν ὁ ἐφήμερος ὄνομα· προσηγορίας δ' οἰκείας
 ἀποροῦντες ἔνεκα σαφοῦς καὶ συντόμου διδασκαλίας ἀπὸ τοῦ
 πολλάκις αὐτοῖς ἐπομένου τούνομα ἐθέμεθα. φύσις μὲν οὖν
 αὐτῶν ἢ αὐτὴ τοῖς ἐφημέροις ἐστὶν, ὄνομα δὲ οὐ ταῦτόν.

Κεφ. β'. Ἐφ' ὧν γὰρ ὁ παροξυσμὸς εἰς ἀπ' ἀρχῆς
 ἄχρι παντὸς διαμένων εἰς πολλὰς ἡμέρας ἐκτείνεται συνόχους

ultra diaria febris potest, quae in tertium usque diem ex-
 tenditur? nam ex ipsa nominis ratione in secundo eam de-
 sistere par erat. Dictum enim supra est viginti quatuor ho-
 ras esse sic appellatae diei spatium, ut cum nomine diei nox
 quoque una comprehendatur. Atqui si neque humor pu-
 trescens subfit, nec corpus ipsum febrilem calorem ut
 habitum susceperit, a duobus generibus diversum fit. Aut
 ergo aliud praeter tria jam dicta genus esse in prima febrium
 divisione dicendum est, aut appellatione pro nihilo habita
 diarias ipsas nominare oportebit. Neque enim profecto de
 substantia ipsa talium febrium est diariae vocabulum, verum
 convenienti nomine destituti clarioris simul breviorisque do-
 ctrinae gratia ab eo quod saepius eis accidit nomen indidi-
 mus. Ac natura quidem eadem his est quae diariis, nomen
 autem non idem.

Cap. II. In quibus enim una accessio ab initio ad
 finem perpetuo manens in multos dies porrigit, eas febres

Ed. Chart. X. [203.]

Ed. Bas. IV. (129. 130.)

ὀνομάζουσι τοὺς τοιοῦτους πυρετοὺς, οὐχ Ἑλληνικῶ μὲν ὀνόματι χρώμενοι, σολοικίζειν δ' ἐλόμενοι μᾶλλον ἢ καταλιπῆν (130) ἀνώνημον αὐτῶν τὴν ιδέα. ἀλλ' ὥσπερ ιδέα μία τῶν τοιοῦτων ἐστὶ πυρετῶν, ἀφ' ἧς ὀνομάζουσι συνόχους αὐτοὺς, οὕτως ἡ φύσις οὐκ ἐστ' ἀπλὴ καὶ μία. τινὲς μὲν γὰρ αὐτῶν ἐναργεῖς ἔχουσι τὸ τῆς σήψεως σημεῖον· ἔτιοι δ' οὐδ' ὄλως ἔχουσιν, οὓς ἐκ τοῦ γένους τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ἐφάμεν εἶναι. ἐπειδὴ γὰρ ἡ τοῦ παροξυσμοῦ παῦλα διαπνεομένων εἴθε γίνεσθαι τῶν ζεσάντων χυμῶν, οὐ διαπνεῖται δ' ἐπιταῖς ἰσχυραῖς στεγνώσειν, ἀναγκαῖόν ἐστι πολυήμερον γίνεσθαι τὸν παροξυσμόν. ὅταν οὖν μηδεμία συνῆ τῶ τοιοῦτῳ πυρετῶ πρόφασις ἀρχὴν ἕτερου παροξυσμοῦ γεννῶσα, πρὸς τῶ πολυήμερος ὑπάρχειν οὐδ' εἰσβολὴν ἐπισημασίας οὐδεμιᾶς ποιεῖται· μένει δ' ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους εἰς ὃ πυρετός, οὐτ' ἀμφημερινὴν οὔτε διὰ τρίτης οὔτε διὰ τετάρτης ἡμέρας ἔχων ἐπισημασίαν. ὅταν δ' ἀκούσης μου λέγοντος ἐντὸς τοῦ σώματος στέγεσθαι τὸ πυρετῶδες θερμὸν ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶς ἐστεγνωμένων σωμάτων, οὐχ οὕτω χρὴ νομίζειν ἀκριβῶς γε-

continentes appellant, non illi quidem Graeco nomine usi, caeterum soloecismum committendum potius rati quam speciem ipsarum sine nomine relinquendum. At non ut idea una ejusmodi febrium est, a qua synochos eas nominant, ita et natura simplex unaque est. Quaedam namque earum manifestum habent putredinis signum, quaedam prorsus non habent, quas ex diariarum febrium genere esse diximus. Quum enim accessionis remissio ex ferventium humorum transpiratu contingere soleat, non transpirant autem in vehementi stipatione, necesse est multorum dierum fieri accessionem. Igitur ubi in tali febre nulla subest occasio quae alterius accessionis principium excitet, ultra hoc quod multorum dierum febris est, nec invasionem alicujus febrium significationis facit, sed permanet ab initio ad finem una febris, quae nec quotidianae nec tertianae insultum nec quartanae praeferat. Caeterum quum me audis dicentem, ubi vehementer stipata corpora sunt, cohiberi intra corpus febrilem

Ed. Chart. X. [203. 204.]

Ed. Baf. IV. (130.)

γονέναι τὴν πύκνωσιν, ὡς μηδενὶ τῶν ἱκανῶς λεπτυνθέντων χυμῶν ἐπιτρέπειν εἰς τοῦκτὸς διαρροῆν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐπὶ τῶν ὀστέων λεγόμενον ἀληθὲς ἂν εἴη τοῦτο, μήτοι γε δὴ τῶν σαρκῶν τε καὶ τοῦ δέρματος. ἀλλ' ὅταν ἡ μὲν ἐκ τῶν ζέοντων χυμῶν ἀναθυμίασις ἢ παμπόλλη, διαρροῆ δ' ἐκτὸς ὀλίγη, τὴν ὑπολειπομένην ἀνάγκη διαφυλάττειν τὸν πυρετὸν, οὐ μόνον τῷ μένειν αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ τῷ τὰ πλησιάζοντα συνεκκαίειν.

Κεφ. γ'. Ἐπεὶ τοίνυν ἐν δυοῖν τούτοις ἐστὶ τὸ φυλάττεσθαι τὸν πυρετὸν, τῷ τε μὴ διαπνεῖσθαι πᾶσαν τὴν ἀτμίδα καὶ τῷ συνεκθερμαίνειν τὰ ψαύοντα, τρεῖς ἀνάγκη διαφορὰς ἐν τοῖς συνόχοις γίνεσθαι πυρετοῖς, ἢτοι διαμέροντος ἴσου τοῦ μεγέθους, ὃ κατὰ τὸν πρῶτον παροξυσμὸν ἔσχεν ἀκμάσας, ἢ προστιθέντος, ἢ ἀφαιροῦντος ἀεὶ τι μικρὸν, καὶ ταῦτα ποιοῦντος ἢ ὀμαλῶς, ἢ ἀνωμάλως. ἂν μὲν οὖν [204] ἴσον ἢ τῷ διαπνεομένῳ τὸ ἀναπτόμενον, οὔτ' αὐξήσιν οὔτε μείωσιν ἔξει τὸ πυρετῶδες θερμὸν, ἀλλ' οὕτως ἑαυτῷ διαμενεῖ παραπλήσιον ὡς εἰ μήτε προσετίθετο μηδὲν

calorem, non ita factam prorsus densitudinem putandum est ut nullum ex iis humoribus qui tenuati admodum sint effluere foras sinat, quum nec si de ossibus ita dixeris id verum sit, nedum carne et cute. Verum quum a ferventibus humoribus vapor attollatur plurimus, effluat autem foras exiguus, hunc qui relictus est febrem fervare est necesse, neque id modo propterea quod ipse manet, sed etiam propterea quod quae proxima sunt adurit.

Cap. III. Quoniam igitur ex duobus his fervari febris potest, et quod totus vapor non transpiret et quod idem vapor ea quae contingit etiam calefaciat, necesse est tres esse in synochis febribus differentias, vel pari permanente magnitudine ea, quam in prima accessione summam habuit, vel adjiciente semper exiguum aliquid diminuenteve; atque haec vel aequaliter faciente vel inaequaliter. Ac si quidem quod accenditur ei quod transpirat par fuerit, nec augeri nec minui febrilis calor cernetur, sed perinde sibi similis permanebit, ac si nihil illi prorsus adjiceretur aut demere-

Ed. Chart. X. [204.]

Ed. Bas. IV. (130.)

αὐτῷ μήτ' ἀγηρεῖτο. διαφέρει γὰρ οὐδὲν εἰς γε τὴν τῆς ἰσότητος διαμονὴν ἢ διαφυλάττεσθαι τὴν αὐτὴν οὐσίαν διαπαντός, ἢ τῷ ἐκκενουμένῳ τὸ προστιθέμενον ἴσον ὑπάρχειν· εἰ δέ γε θάτερον αὐτῶν ἐπικρατήσκειν, εἰ μὲν τὸ κενούμενον, ἐλαττοῦσθαι τὸν πυρετὸν ἀναγκαῖόν ἐστιν· εἰ δὲ τὸ προστιθέμενον, ἀυξάνεσθαι πάντως. εὐδὴλον δὲ καὶ ὡς τὸ μᾶλλον τε καὶ τὸ ἥττον ἕτερον ἑτέρου τὸν πυρετὸν ἀυξάνεσθαι τε καὶ μειοῦσθαι διὰ τὸ τῆς πλεονεξίας ἄριστον ἀναγκαῖόν ἐστι γίνεσθαι. ποτὲ μὲν γὰρ πλεονί μετρώ, ποτὲ δ' ἥττονι πλεονεκτούσης ἤτοι τῆς γενέσεως τῶν πυρετῶν ἢ τῆς διαπνοῆς, οὔτε τοῖς ἀυξανόμενοις ἅπασιν ἴσην τὴν ἀύξησιν οὔτε τοῖς μειουμένοις τὴν καθάρισιν οἷον τε γίνεσθαι· παμπόλλην δ' εἶναι τὴν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον διαφορὰν. ἐν μὲν δὴ τοῦτο τὸ γένος ἢ εἶδος ἢ ὅ τί περ ἂν ὀνομάζειν ἐθέλῃς ἐστὶ συνόχων πυρετῶν, ἐκ τῆς αὐτῆς ὑπάρχον φύσεως τοῖς ἐφημέροις. ἕτερον δ' ὅταν ἐν ἅπασιν τοῖς ἀγγείοις καὶ μάλιστα τοῖς μεγίστοις ὁμοτίμως οἱ χυμοὶ διασῆπωνται. τῶν τοιούτων πυρετῶν οὐδέτερον ἐν ἰσχυρῷ καὶ ψυχρῷ σώματι φιλὰ συνίστα-

tur. Quippe ad aequalitatis permansionem nihil interest ferveturne eadem assidue substantia, an ei quae vacuatur par sit ea quae adjicitur; verum si altera earum vicerit, si quae vacuatur, minui febrem necesse est, si quae adjicitur, omnino increscere. Sed nec illud sane quemquam latet, quod quum ex febribus altera magis minusve quam altera tum augetur tum minuitur, id ob exsuperantiae imparitatem necessario accidat. Nam ubi alias ampliore mensura, alias minore vel febrium generatio vel transpiratio exsuperat, nec iis quae augentur omnibus par esse auctio, nec iis quae minuuntur demptio omnino potest; imo plurimam esse tum excessus tum defectus differentiam est necesse. Atque unum quidem hoc, sive genus sive speciem seu quidvis aliud appellare libet, continentium febrium est, quodque ex eadem cum diariis natura constat. Alterum est ubi in omnibus valis ac potissimum maximis aequaliter succi putrescunt. Ejusmodi febrium in gracili et frigido corpore neutra

Ed. Chart. X. [204.]

Ed. Bas. IV. (130.)

σθαι, τὰ πολλὰ δ' ἐν πολυαίμοις τε καὶ πολυσάρκοις ἢ γένεσι αὐτῶν. αἵ τε γὰρ ἐμφράξεις οὐχ ἱκαναὶ γεννηῆσαι πυρετὸν ἄνευ σήψεως, εἰ μὴ τὸ διαπνεόμενον εἴη πολὺ καὶ θερμὸν, ἢ τε σηπεδῶν τῶν χυμῶν εἰς ἀπάσας τὰς μεταξὺ βουβῶνων τε καὶ μασχαλαῶν φλέβας ὁμοτίμως τε καὶ διὰ ταχέων ἐκταθῆναι κατὰ τὰς ψυχρὰς ἕξεις οὐ δύναται. δαῖται γὰρ ἀεὶ τὰ σηπόμενα θερμά τ' εἶναι καὶ ὑγρὰ καὶ δυσδιάπνευστα. διὰ τοῦτο οὖν οὔτ' ἐν ψυχραῖς ἡλικίαις οὔτ' ἐν κράσεσι σωμάτων ψυχραῖς, εἴτ' οὖν ἐξ ἀρχῆς εἴτε καὶ νῦν εἴη γεγονότα ψυχρὰ, σύνοχοι γεννῶνται πυρετοὶ, καθάπερ οὐδ' ἐν ἰσχυροῖς ἢ ἀραιοῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡλικιῶν ταῖς θερμοῖς καὶ τῶν φύσεων καὶ τῶν ἐπικτητῶν κράσεων ταῖς ὁμοίαις ἐγγίγνονται καὶ μᾶλλον ὅταν εὐσαρκοὶ τε καὶ πολυαίμοι καὶ πυκνοὶ τὰς ἕξεις οἱ κίμνοντες ᾧσιν, ἢ περιπτώμασι θερμοῖς πεπληρωμένοι. ταῦτ' ἔρα τοῖς οὕτω πυρέττουσιν ὁ σφυγμὸς μέγιστός ἐστι, ὁμαλὸς καὶ σφοδρός· καὶ τὴν σύστασιν τῆς ἀρτηρίας οὔτε σκληροτέραν οὔτε μαλακωτέραν τοῦ κατὰ φύσιν ἔχων, τάχους δ' εἰς

consistere solet; sed plurimum in iis qui sanguine abundant et corpulentis gigni cernuntur, nam nec obstructio citra putredinem excitare febrem valet, nisi id quod transpirat et copiosum sit et calidum, nec humorum putredo in omnes quae inter inguina et alias interfunt, venas aequaliter ac cito protrahi in frigido habitu potest. Debent enim semper quae putrescunt tum calida humidaque esse, tum vero difficilem transpirationem habere. Eoque fit ut nec in frigida aetate, nec in frigido corporis temperamento sive id ab initio constitit, sive modo frigidum sit factum, continens excitetur febris. Sed nec in gracilibus vel qui raro sunt corporis habitu; imo tum aetate tum natura tum acquisitio temperamento quae calida sint, ac praecipue si et carnosus et bono ac multo sanguine affluens et denso corpore aeger sit, aut etiam calidis excrementis refertus. Proinde fit ut qui ita febricitant, iis et pulsus maximus sit et aequalis et vehemens, quibus etiam arteriae consilientia nec durior quam pro natura est nec mollior, celeritatis tamen frequentiaeque

Ed. Chart. X. [204. 205.]

Ed. Bas. IV. (130.)

τοποῦτον ἤκει καὶ πυκνότητος εἰς ὅσον ἂν ὁ πυρετὸς αὐτὸς ἤκοι μεγέθους. κοινὰ μὲν οὖν ἀμφοῖν ταῦτα· πρόσκειται δ' ἐξαιρέτα θανάτῳ σημεῖα τὰ τῆς σήψεως, ἐν οὖροις τε καὶ σφυγμοῖς καὶ τῷ τῆς θερμασίας ἀηδεῖ.

Κεφ. δ'. Καὶ δὴ παραδείγματος ἕνεκα ἀναμνήσω σε δυοῖν κατρίσκων οὓς ἐθεάσω μεθ' ἡμῶν. ἦν δὲ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ἐλεύθερος καὶ γυμναστικὸς, ὁ δ' ἕτερος δούλος οὐκ ἀγύμναστος μὲν, οὐ μὴν τὰ γε κατὰ παλαιστραν δεινός, ἀλλ' ὅσα δούλῳ πρέπει, τὰ ἐφήμεθα γυμνάσιά τε ἅμα καὶ ἔργα μεταχειρίζεσθαι. ὁ μὲν οὖν ἐλεύθερος τὸν χωρὶς σήψεως ἐπέριξε σύροχον, ὁ δὲ δούλος τὸν μετὰ σήψεως. ὁποίαν δ' ἑκατέρῳ τὴν ἴασιν ἐποιησάμεθα καιρὸς ἂν εἴη λέγειν, ἐπειδὴ μάλιστα μὲν χρὴ γυμνάζεσθαι τοὺς μαθητάνοικτας ὁτιοῦν ἐπὶ παραδείγματων· [205] οὐ γὰρ ἀρκοῦσιν αἱ καθόλου μέθοδοι πρὸς τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν. ἀμείνω δὲ τῶν παραδειγμάτων ἐστὶν ὧν αὐτόπται γέγοναμεν· ὡς εἴ γε πάντες οἱ διδάσκων ἢ γράφων ὁτιοῦν ἐπιχειροῦντες ἔργοις ἐπιδείκνυντο

eo pervenit quo febris ipsa magnitudinis. Atque haec quidem ambarum sunt communia, alteri vero privatim putredinis infunt notae, idque tum in lotio tum pulsu tum caloris ingrata qualitate.

Cap. IV. Ac tibi exempli causa redigam in memoriam adolescentes duos quos una mecum vidilli. Erat alter eorum liber et palaestrae peritus, alter servus haud inexercitatus ille quidem, caeterum in palaestra parum vehemens, nec tamen ad quotidiana quae servum deceant tum exercitia tum opera tractanda non idoneus. Porro liber continenti citra putredinem febre laboravit, servus continenti cum putredine. Horum utrique quaenam sit adhibita curatio, non intempessivum dictu nunc arbitror, quandoquidem in exemplis exercitari quidvis discentes maxime expedit, neque enim satisfaciunt ad exactum cognitionem universales methodi. Sunt autem exemplorum ea pro potioribus habenda, quae ipsi oculis usurpavimus; quando si omnes, qui docere scribereve aliquid sunt aggressi, ea prius

Ed. Chart. X. [205.]

Ed. Bas. IV. (130.)

πρότερον αὐτὰ, παντάπασιν ἂν ὀλίγ' ἄττα ψευδῶς ἦν λεγόμενα. νυνὶ δ' οἱ πλεῖστοι διδάσκειν ἄλλους ἐπιχειροῦσιν ἅ μὴτ' αὐτοὶ ποτ' ἐπραξαν μὴτ' ἄλλοις ἐπεδείξαντο. τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς τῶν ἰατρῶν οὐδὲν θαυμαστὸν ἀμελήσαντας ἠθους χρηστοῦ δοξοσοφίαν μᾶλλον ἢ ἀλήθειαν σπουδάσαι. τὸ δ' ἡμέτερον οὐχ ὧδ' ἔχει. οὐ γὰρ δὴ χθές ἢ πρόην, ἀλλ' εὐθύς ἐκ μειρακίου φιλοσοφίας ἐρασθέντες ἐπ' ἐκείνην ἤξαμεν πρώτον. εἰδ' ὕστερον τοῦ πατρὸς ὀνειράσιν ἐναργέσι προτραπέντος ἐπὶ τὴν τῆς ἰατρικῆς ἀσκήσιν ἀγικόμεθα καὶ δι' ὅλου τοῦ βίου τὰς ἐπιστήμας ἑκατέρας ἔργοις μᾶλλον ἢ λόγοις ἐσπουδάσαμεν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἐν ᾧ προσαγορεύουσιν ἄλλοι, περιθιέοντες ὅλην τὴν πόλιν ἐν κύκλῳ καὶ συνδειπνοῦσι καὶ παραπέμπουσι τοὺς πλουτοῦντάς τε καὶ δυναμένους, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ παντὶ φιλοπονοῦντας ἡμᾶς ἐκμαθεῖν μὲν πρώτον ὅσα καλῶς εὑρήνται τοῖς παλαιοῖς, ἔπειτα διὰ τῶν ἔργων αὐτὰ κοῖναί τε ἅμα καὶ ἀσκῆσαι. τὸν τοίνυν γυμναστικὸν νεανίσκον ἀρξάμενον πυρέττειν ὥρας πρώτης τῆς νυκτὸς ἐθεασάμεθα κατὰ τὴν ἐπιούσαν ἡμέραν

operibus ostendissent, prorsus paucula quaedam falso dicerentur. Nunc vero plerique alios docere tentant quae nec ipsi unquam fecerunt, nec aliis ostenderunt. Caeterum vulgus medicorum nihil miri est si contemptis bonis moribus opinioni sapientiae magis quam veritati inhiat. Verum non sic fuit ratio nostra. Non enim heri aut nudius tertius, sed statim ab adolescentia philosophiae studio capti primum nos ad eam contulimus; mox patris evidenti insomnio moniti ad medicinae studium excolendum venimus, ac per totam vitam operibus magis quam verbis utrique studio incubuimus. Quo minus mirum est, si in quo tempore alii totam urbem salutando lustrant, et cum divitibus atque magnatibus coenant ac *eosdem* comitantur, hoc omni nos sedulo laborantes primum quidem omnia quae veteribus pulchre sunt inventa didicimus; mox eadem opere tum perpendimus tum exercuimus. Ergo qui palaestrae peritus juvenis erat, ubi febricitare hora prima noctis coepisset, postridie eum mane circiter horam diei tertiam vidimus. Quum

Ed. Chart. X. [205.]

Ed. Bas. IV. (150. 151.)

ώρας που τρίτης. εὐρόντες δὲ πυρετὸν ἰκανῶς μὲν θερμὸν, ἀλλὰ καὶ τοὺς τε σφυγμοὺς ὀμαλοὺς καὶ μεγίστους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ σφοδροὺς καὶ τὴν τῆς θερμοσίας ποιότητα τὸ διαβρωτικὸν τῆς ἀφῆς οὐκ ἔχουσαν, ἔτι δὲ καὶ τὰ οὖρα τῆ τε συστάσει καὶ τῆ χροιά τῶν κατὰ γύσειν οὐ πᾶν λιπόμενα, πυθόμενοι τε τοῦ τῶν γυμνασίων ἔθους ἡμεληκότα τὸν ἄνθρωπον ἡμέραις ὡς τριάκοντα, τῆ δὲ προτεραίας μόνη γυμνάσθαι σφοδρότερον μὲν, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ πολὺν, προσενηγέχθαι τε τὰ συνήθη σιτία καὶ ταῦτα πιπέφθαι μὲν, ἀλλὰ βραδέως καὶ μόγις, ὡς ἂν (131) ἐπιγερομένου κατὰ τὴν ἐσπέραν τοῦ πυρετοῦ, φαινομένου δὲ ἐρυθροῦ καὶ μεστοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ μέντοι καὶ πληράσειως αὐτῷ τινα αἴσθησιν εἶναι λέγοντος, ἐν τούτῳ τε φθιγγαμένου περὶ φλεβοτομίας τῶν παρόντων τιρὸς, ἔδοξεν ἡμῖν ἀναβάλλεσθαι τὴν περὶ τοῦ βοηθήματος σκέψιν εἰς ἕτερον καιρὸν, ἅμα μὲν ἵνα ἀκριβέστερον διαγνώμεν ἐκ ποίου γένους ἐστὶν ὁ πυρετὸς, ἅμα δ' ἐξ ἀνάγκης διὰ τὴν προγεγενημένην βραδυπεισίαν. ἐπεὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐσπέραν ὁμοίως ἀκμάζειν ὁ πυρετὸς ἐφαίνετο μηδὲν ἀφαιρῶν

autem invenissem febrem admodum calidam, sed pulsus aequales et maximos et celeres et frequentes et vehementes, tum caloris qualitatem quae tactum minime morderet, jam vero et urinas tum crassitudine tum colore a naturali habitu non multum alienas, audiens praeterea hominem circiter triginta dies exercitationis consuetudinem intermisisse, pridie tamen exercitasse se vehementius, caeterum non multum, sumpsisse autem solitos cibos, atque eos concoxille quamvis tarde et aegre, utpote quum febris vespere occupasset, quum rubicundus plenusque homo appareret, atque etiam plenitudinis sensum se percipere diceret, tunc faciente quodam eorum qui aderant de vena secanda mentionem, visum nobis est ejus auxilii considerationem in aliud tempus remittere, simul ut certius sciremus cujus generis febris esset, simul necessario propter eam quae praecesserat concoctionis tarditatem. Quum autem vespere similem vigorem tueri febris est visa, ceu nihil sensibilibiter remittens, suspicio jam

Ed. Chart. X. [205.]

Ed. Bas. IV. (131.)

αἰσθητῶς, ὑποπτος ἦν ἤδη σύνοχος ὑπάρχειν ἐπ' ἐμφράξει τε καὶ πολυαιμίᾳ καὶ τῇ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σαρκῶν στεγνώσει. διαφυλαχθέντος δὲ τοῦ μεγέθους ἴσου δι' ὅλης τῆς νυκτός, ἐπὶ τῆς ὑστεραίας ἐδόκει τοῖς ἐπισκοποῦμένοις αὐτὸν ἰατροῖς ἅπασι φλεβοτομητέος εἶναι. στάσεως δ' ἐγγινομένης περὶ τοῦ καιροῦ καὶ κρατησάντων τῶν εἰς τὴν ἐπιούσαν ἀναβάλλεσθαι συμβουλευόντων, ὁ πυρετὸς ἐναργῶς ἐφάνη δι' ὅλης τῆς ἡμέρας ἐπακμάζων ἑαυτῷ. κἄπειτα τῆς ἐπιούσης νυκτός τῆς τρίτης ἄλλος μὲν οὐκ ἐγένετο παροξυσμὸς ὡς πρὸς τὸ πρῶτον ἐξ ἀναλογίας, ἀφόρητον δ' ἦν τὸ καῦμα τῷ κάμνοντι, καὶ τάσις ὅλου τοῦ σώματος ὡς πεπληρωμένου καὶ σφυγμὸς τῆς κεφαλῆς, ἀγρυπνία τε διὰ ταῦτα δεινὴ καὶ μεταθρόιπτουτος ἑαυτὸν ἄλλοτ' εἰς ἄλλο σχῆμα τοῦ νεανίσκου. καὶ τοίνυν ὡς οὐκέτ' ἔφερον, ὥρας που τῆς νυκτός ὀγδόης, ἐκπέμψας οἰκέτην πρὸς με δεῖται παρ' αὐτὸν ἀφικέσθαι διὰ ταχέων. ὑπακούω δὴ καὶ ἀπέρχομαι καὶ καταλαμβάνω θερμώτατόν τε τὸν πυρετὸν καὶ τοὺς σφυγμοὺς οἷους ἔμπροσθεν εἶπον. ἐπεὶ δ' οὔτ' ἐν τούτοις οὔτε ἐν τοῖς οὔροις οὔτ' ἐν αὐτῇ τῇ τῆς

erat synochon esse, hancque ex obstructione et sanguinis abundantia et prae carnis copia stipatione. Ac quum parrem magnitudinem per totam noctem febris servaret, postero die visum est medicis omnibus qui inviserant sanguinem esse mittendum. Discordia vero orta de tempore et vincentibus qui id in sequentem diem differendum suaderent, febris per totum eum diem evidenter visa est vigorem suum augere. Mox tertia sequente nocte alia quidem accessio minime incidit, quae primae ad proportionem responderet, erat tamen aestus ipse laboranti intolerabilis, urgebatque eum tensio totius corporis ut repleti, tum capitis pulsatio, atque ob haec gravis vigilia juvene in aliam atque aliam se figuram jactante. Itaque quum ultra ferre non posset, hora noctis circiter octava mittit ad me ministrum, rogatque ad se ocius veniam. Ipse annuo atque ab eo invenioque febrem calidissimam, pulsumque qualem praedixi. Quoniam autem nec in hoc nec in lotio nec in ipsa caloris qualitate

Ed. Chart. X. [205. 206.]

Ed. Bas. IV. (131.)

θερμότητος ποιότητι σημείον τι σηπεδότος ἐφαίρειτο χυμῶν, ἐδόκει κάλλιον εἶναι τεμεῖν τὴν φλέβα, πρὶν ἄρξασθαι [206] τὴν σῆψιν. ἀφαιρῶ τοίνυν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐξαιίτηδης, ὥς λεπιοθυμίαν ἐπιγενέσθαι, μέγιστόν τι βοήθημα τοῦτο πυρετῶν σενόχων ἐν ἰσχυρᾷ δυνάμει καὶ τῷ λόγῳ καὶ τῇ πείρᾳ δεδοαγμένος. πρῶτον μὲν γὰρ εἰς ἐναρτίαν κατὰστασιν ἀφικνεῖται τάχιστα ψυχόμενον ἐν τῇ λεπιοθυμίᾳ τὸ σῶμα. τούτου δ' οὔτε τοῖς κάμνουσιν οὔτ' αὐτῇ τῇ διοικουσίῃ τὰ ζῶα φύσει δύναται ἄν τις εὐρεῖν ἥδιον ἢ χρησιότερον. ἔπειτα δ' ἐξ ἀνάγκης ἐν τοῖς τοιούτοις σώμασιν ἔπεται διαχώρησις γαστρὸς, ἔστι δὲ ὅτε καὶ χολῆς ἔμετος, ἐφ' οἷς αὐτίκα τοτίδες ἀπὸ πνεύματος τοῦ σώματος, ἢ ἰδρωτίες. ἀπερ οὖν κἀκείνῳ πάνθ' ἐξῆς γερόμενα παραχοῆμα τὸν πυρετὸν ἔσβεσαν, ὥστε τινὰς τῶν παρόντων εἰπεῖν, ἔσφαξας ἄνθρωπε τὸν πυρετὸν· ἐπὶ τούτου μὲν δὴ πάντες ἐγελάσαμεν. ὅπως δὲ πληρώσασιν τὴν διήγησιν, οὐδὲν ἄν εἴη χεῖρον ὀλίγα προσθεῖναι. μετὰ δύο γὰρ τῆς φλεβοτομίας ὥρας βραχὺ τι προσδοῦς τροφῆς τῷ κάμνοντι καὶ κελεύσας ἡσυχάζειν ἀπηλλαττόμην. ἀφικόμενος

indiciū aliquod humorum putrescentium apparuit, optimum factu visum est venam incidere antequam putredo inciperet. Aufero itaque ab homine eousque de industria sanguinem, quoad animo linqueretur, maximum plane, ubi valentes vires sunt, continentis febris remedium, id quod tum ratione tum experientia didici. Primum namque in contrarium statum agitur corpus celerrime ex animi defectu refrigeratum. Hoc vero nemo invenire potest neque quod ipsis aegris neque quod naturae quae animantes gubernat jucundius utiliusve sit. Postmodum in ejusmodi corporibus necessario supervenit alvi dejectio, nonnunquam etiam bilis vomitio, quas res statim a toto corpore madores sudoresve excipiunt. Quae nimirum omnia quum huic quoque contigissent, protinus febrem extinxerunt, ut quidam ex iis qui aderant jugulasse me febrem per jocum dicerent, unde omnes risimus. Verum quo narrationem omnem absolvam, nihil mali erit paucula addidisse. Post duas namque a sanguinis missione horas paulo nutrimenti dato ac jussu quie-

Ed. Chart. X. [206.]

Ed. Bas. IV. (131.)

δὲ πέμπτης ὥρας τῆς ἡμέρας οὕτω βαθύως ὑπνοῦντα κατέλαβον ὡς ἀπτομένου μου μηδ' ὄλως αἰσθάνεσθαι. λεγόντων δὲ καὶ τῶν ὑπηρετουμένων αὐτῷ βαθὺν οὕτως εἶναι τὸν ὕπνον ὡς μηδ' ὅταν ἀπομάττωσιν αὐτοῦ τὰς νοτίδας ἐξείργεσθαι, συνεβούλευον οὕτω πράττειν, εἶναι γὰρ ἀκριβῶς ἤδη τὸν ἄνθρωπον ἀπύρετον. ἀφικόμενος δ' αὐθις ὥρας δεκάτης εὗρον ἔτι καὶ τότε κοιμώμενον αὐτόν. ἐξελθὼν δὲ πάλιν ἐπ' ἄλλους ἀρρώστους ἐπανῆλθον ὥρας πρώτης νυκτὸς οὐκέτι μετὰ σιωπῆς, ἀλλ' ἐξεπίτηδες μέγα φθεγγόμενος, ὅπως ὁ κάμνων διεγερθεῖη τοῦ ὕπνου. καὶ τοίνυν οὕτω γενομένου πεισάνης χυλῶ μόνῳ θρέψας αὐτὸν ἀπηλλατόμην. ἐπιμετρήσας δὲ τὴν ὑστεραίαν ἐπὶ τὸ λουτρον ἀπέλυσα τῇ μετ' αὐτήν. τὰ μὲν δὲ κατὰ τοῦτον οὕτως ἐπράχθη. τὰ δὲ κατὰ τὸν ἕτερον, ἤδη σοι δίδειμι. δι' ὅλης ἡμέρας ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος καμῶν πολλὰ, κἄπειτα λουσάμενος ὀλίγα τε προσενεγκάμενος ὑπῆρξατο πυρέττειν ἐν τῇ νυκτὶ συνάψας αὐτῇ καὶ τὴν ἐπομένην ἡμέραν. ἐθεασάμεθα δ' ἡμεῖς αὐτὸν μετὰ τὴν δευτέραν νύκτα τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα τῷ προειρημένῳ

scere discessi. Quinta vero hora reversus tam profundo somno indormientem inveni ut tangentem me profusus non sentiret. Quum vero et ministri adeo illi altum somnum fuisse dicerent ut nec quum madores ejus abstingerent expergisceretur, suasi ita facerent, esse namque hominem jam profusus a feбри liberum. Reversus autem et decima rursus hora etiam nunc dormientem inveni. Egressus autem iterum ad alios visendos aegros, redeo hora prima noctis, non tamen ut ante tacens, sed voce de industria sublata, quo aegrum a somno excitarem. Quod quum ita accidisset, ubi solo ptisanæ cremore ipsum nutriti, abii. Cujus modum postero die augens tertio lavatum dimisi. Ac quæ ad hunc pertinebant infirmum ita sunt gesta; quæ vero ad alterum nunc dicam. Is quum toto die multum laborasset, deinde lavatus paucula comedisset, coepit nocte febricitare, totum etiam continuans sequentem diem. Hunc nos post secundam noctem vidimus in caeteris quidem omnibus jam

Ed. Chart. X. [206.]

Ed. Bas. IV. (131.)

παραπλησίως διακείμενον, ἐναργῆ δὲ τὰ τῆς σηπεδόνοζ τῶν
 χυμῶν ἔχοντα γνῶρίσματα. φλέβα τοίνυν αὐτῷ παραχρῆμα
 διελόντες ἄχρι λειποθυμίας ἐκενώσαμεν. ἐφ' ἣ διαλιπόντες
 αὐταρχεζ ἐθρέψαμεν, μελικράτῳ μὲν πρῶτον, μετὰ δὲ ὥραν
 ἐκείνου, μίαν πτισάνηζ χυλῷ. καὶ πάντ' ἐπέπρακτο ταῦτα
 πέμπτηζ ὥραζ ἐντός. ὁμοίου δὲ αὐτῷ διαμέροντοζ τοῦ πυρε-
 τοῦ σύνοχον εἶναι προσεδοκήσαμεν ἐπὶ σήψει. καὶ τοίνυν καὶ
 οὕτω ἀπέβη. θιασάμενοι γὰρ αὐτὸν ὥραζ που δευτέραζ νυκτοζ
 ἐν ἴσῳ μεγέθει, τὸν διὰ τρίτηζ παροξυσμὸν ἦτοι γ' ἐσόμενον
 ἢ οὐκ ἐσόμενον, ἀκριβῶζ ἠβουλήθημεν παρασυλλάξαι νυκτοζ
 ὥραν ἐβδόμην τὴν ὑποπτον ἔχοντα. ὀρθροῦ δὴ βαθείοζ ἐπὶ τὸν
 ἄνθρωπον ἐλθόντεζ εὐρομεν ὅπερ ἠλπίσαμεν. οὔτε γὰρ ὁ διὰ
 τρίτηζ ἐγεγόνει παροξυσμὸζ ἐφαίνετό τε βραχὺ τι μικρότεροζ
 ὁ πυρετοζ οὐ κατελείπομεν ἐπὶ τῆζ ἐσπέραζ. ὡζ δὲ καὶ τῆζ
 μεσημβρίαζ ἰδὼν αὐτὸν, ἦν ἠδη βεβαιότατοζ ἀφαιροῖν τι βραχὺ
 καὶ σύνοχον εἶναι παρακμαστικόν, ἄμεινον ἐδόκει θρέψαι καὶ
 τόθ' ὁμοίωζ τὸν ἄνθρωπον. διελθούσηζ δὲ καὶ τῆζ τετάρτηζ
 νυκτοζ ἐναργῶζ ἐλάττων ἐαυτοῦ κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν

dicto *juveni* similiter affectum, verum putrescentium hu-
 morum evidentes praebentem notas. Itaque vena quoque
 huic protinus incisa usque ad animi defectum vacuavimus.
 Post id idoneo interposito spatio cibavimus primum mulla,
 deinde una interposita hora ptisanæ cremore. Atque haec
 omnia intra quintam acta sunt horam. Quum autem similis
 sibi perseveraret febris, synochon eam fore ex putredine
 expectavimus; itaque accidit. Quippe quum eam secunda
 noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiae diei acces-
 sionem futurane esset an non esset diligenter observare vo-
 lebamus, cujus in septimam horam noctis suspicio erat.
 Itaque cum summo mane venissem, inveni quod expectaram;
 nam nec tertia inciderat accessio, febrisque remissior paululo
 quam vesperi fuerat apparuit. Ut autem rursus hominem
 meridie vidi eramque jam certissimus et febrem decrevisse
 et synochon febrem esse decreveram, satius visum est tum
 quoque hominem similiter nutrire. Quarta vero exacta
 nocte manifeste minor etiam quarto die erat, quo rursus

Ed. Chart. X. [206. 207.]

Ed. Bas. IV. (131.)

ἦν, ἐν ἣ ἄλλιν ὁμοίως αὐτὸν θρέψαντες ἠκολουθήσαμεν ἀφαιροῦντες τοῦ μεγέθους, δι' ὅλης τε τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς τῆς πέμπτης, ὥστ' ἐναργῶς τῇ πέμπτη τῶν ἡμερῶν ἐλάττονα φαίνεσθαι τοῦ πρόσθεν. ἀνάλογον δὲ τῇ μειώσει τοῦ πυρετοῦ καὶ ἡ τῶν οὔρων πέψις προῦχώρει. [207] καὶ ἦν δῆλον ὡς κατὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν παύσαιτο, καὶ οὕτως ἐγένετο. παρακμαστικὸς οὖν ἀκριβῶς οὗτος ἡμῶν ὁ σύνοχος ἐπὶ σήψει χυμῶν ὤφθη. πολλοὺς δ' ἄλλους συνόχους ἐθεασάμεθα τοὺς μὲν ἐπακμαστικούς, τοὺς δὲ ὁμοτόνους, ἢ ἀκμαστικούς, ἢ ὅπως ἂν τις ἐθέλοι καλεῖν, ἐνίοις δ' ὥσπερ καὶ οὗτος ὁ προειρημένος παρακμαστικὸς· καὶ τινὰς μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὰ τῆς σήψεως ἔχοντας γνωρίσματα, τινὰς δ' ἐν τῇ τρίτῃ σχόντας, ἢ τὸ πλεῖστόν γε τῇ τετάρτῃ, ποτὲ μὲν ἀμαθία τῶν ἰατρῶν μὴ τεμνόντων τὴν φλέβα, ποτὲ δ' αὐτῶν τῶν καμνόντων δειλία. τῶν γὰρ ἐπ' ἐμφράξει μόνῃ πυρεξάντων οὐδεὶς μετέπεσεν εἰς τὸν ἐπὶ σηπεδόνι πυρετὸν ἀποχέαι τι φθασάντων αἵματος. ἰσχυρᾶς μὲν

quoque ad eundem modum homine cibato advertimus tum illo die toto tum quæ hunc sequuta est quinta nocte magnitudinem remittere sic ut quinto die liquido plane appareret minor esse febris quam ante. Itaque ad proportionem minuentis se febris urinae quoque concoctio processerat. Eratque haud obscurum septimo, id quod factum est, finendam. Hanc igitur decrescentem plane continentem ex humorum putredine febrem vidimus. Multas vero alias continentes conspeximus, quarum aliae spacmasticae, *id est crescentes*, aliae homotoni et acmasticae, *id est similem tenorem servantes erant*, vel ut aliquis nominare voluerit, aliae ceu quam modo memoravimus paracmasticae, *id est decrescentes*. Aliae rursus in primo die putredinis notas habuerunt, aliae in tertio aut certe ad summum quarto, idque alias medicorum ipsorum inscitia, qui sanguinem non miserant, alias laborantium ipsorum timiditate. Siquidem eorum qui ex sola obstructione febricitarent nemo in putredinis febrem incidit qui prius sanguinem miserat. Quem,

Ed. Chart. X. [207.]

Ed. Bas. IV. (131. 132.)

οὐν ὑπαρχούσης τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἡλικίας συγχωρούσης, ἄχρι λαιποθυμίας ἄμεινον ἄγειν. εἰ δέ τι τούτων ἐνδέοι κατὰ τι, βέλτιον ἀφελῆν μὲν ὅσον ἂν ἰκανὸν εἶναι φαίνεται, τὴν γε πρώτην· ἐπαφαιρεῖν δ' αὐθις ὅσον ἐνδέοι. μὴ φλεβοτομηθέντες γὰρ οἱ οὕτως πυρέττοντες εἰς ἔσχατον ἤκουσι κινδύνου, πλὴν εἴ ποτε ῥώμη δυνάμεως, ἢ αἰμορραγία λάβρος, ἢ ἰδρῶς πολὺς ἐξαρπάσειεν αὐτοὺς ὀλέθρου προφανοῦς. ἀλλ' ὁμως ἔτιοι τῶν ἰατρῶν ὀρῶντες τὴν φύσιν ἐναργέστατα δι' αἰμορραγίας ἐκσώζουσιν οὐκ ὀλίγους τῶν οὕτω κινδυνευόντων, ἀποδιδράσκουσι τὴν φλεβοτομίαν, οὐτ' ἐμπειρίαν οὐδεμίαν οὐτε λόγον ἀληθῆ προστησάμενοι. τούτους μὲν οὐν ἐάσωμεν αὐτάρκως γε πρὸς αὐτοὺς διειλεγμένοι καθ' ἐν ὅλον γράμμα τὸ περὶ φλεβοτομίας (132) πρὸς Ἐρασίστρατον, αὐτοὶ δ' αὐθις ἐπὶ τὸ προκείμενον ἴωμεν.

Κεφ. ε'. Ἦν δ' ἐν τῷ νῦν λόγῳ προκείμενον ὑπὲρ ἐκείνων διελθεῖν τῶν ἰατρῶν ὅσοι στεγνώσειν ἔπονται ταῖς δι' ἔμφραξιν. οὓς, εἰ μὲν ἄνευ σηπεδόνοσ εἶεν, ἐκ τοῦ τῶν

ubi validae vires subsunt et actas permittit, usque ad animi defectum mittere expedit, ubi horum alterum non satis respondet, tutius est quantum satis visum fuerit, tantum principio detrahere, quod defuit iteratione supplere. Etenim hoc praesidio omisso qui ita febricitant in summum discrimen veniunt, nisi si eos vel virium robur, vel largum sanguinis profluvium, vel sudor copiosus ex manifesta pernicie eripiat. Et tamen nonnulli ex medicis sunt qui tametsi manifestissime vident naturam sanguinis profluvio non paucos eorum qui sic periclitentur servare, tamen sanguinis missionem fugiant, nullam nec experientiam nec veram rationem sequuti. Caeterum hos mittamus, disputato praefertim contra illos abunde uno integro libro qui est de sanguinis missione contra Erasistratum scriptus, ipsi vero ad propositum revertamur.

Cap. V. Erat vero in praesenti disputatione propositum de iis febribus differere quae ex stipatis per obstructionem meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine confi-

Ed. Chart. X. [207.]

Ed. Bas. IV. (152.)

ἐφημέρων ἔφασκον ὑπάρχειν γένους, εἰ δέ τις αὐτοῖς ἢ ἐξ ἀρχῆς εὐθείως ἢ ἐξ ὑστέρου σῆψις ἐπιγίγνεται, κατὰ μὲν ἀπάσας τὰς φλέβας καὶ μάλιστα τὰς μεγάλας συνισταμένης αὐτῆς τοὺς συνόχους γεννᾶσθαι πυρετούς, ἐν ἐνὶ δὲ μορίῳ τοῦ ζώου τοὺς κατὰ περίοδόν τινα παροξυνομένους. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αὐθις. ὁ δὲ χρῆ καὶ δις οἶμαι καὶ τρίς καὶ πολλάκις αὐθις τε καὶ αὐθις εἰπεῖν, εἰ μέλλοιεν οἱ οὕτως νοσοῦντες ὀρθῶς θεραπευθῆσθαι, τὸ τῆς φλεβοτομίας παραληπτέον ἐστίν. ὅσοις γὰρ ἐπὶ πλήθει χυμῶν δυσδιάπνευστον τὸ σῶμα γενόμενον ἠθροῖσε τοσαύτην θερμασίαν ὡς ἤδη πυρέττειν, ἀφαιρεῖν αἵματος χρῆ τοσοῦτον ἂν ὅσον ἢ δύναμις φέρει, γινώσκοντας ὡς εἰ μὴ παραληφθῆι τὸ βοήθημα τοῦτο, πνιγῆσθαι τοὺς οὕτω διακειμένους τὴν φύσιν, ἢ συγκόπτεσθαι γε πάντως αὐτούς, εἰ μήποθ', ὡς εἴρηται, ῥώμη τῆς φύσεως ἢ ἰδρῶς πάμπολυς αὐτοῦς ἢ λάβρος αἰμορραγία ῥύσεται τοῦ θανάτου. δῆλον μὲν οὖν ἐστὶ, κἄν ἐγὼ μὴ λέγω, τοῖς γε τὸ περὶ πλήθους γράμμα καλῶς ἀναλεγομένοις, οὐδὲν δ' ἤττον

stant, ex diariarum esse genere dixi, sin iis putredo aliqua vel ab initio statim vel postmodum superveniat, ubi in omnibus venis ac praecipue magnis ea constitit, continentes excitari febres; ubi in unica animalis parte, febres quae certis circuitibus exacerbantur. Verum de his postea. Quod autem et bis, arbitror, et ter et saepius iterumque dicendum est, qui ita laborant si recte curabuntur, iis sanguinis missio est adhibenda. Quibus enim corpus ex humorum abundantia inhabile ad transpirationem jam redditum tantum caloris congestit ut inde jam febricitet, iis tantum sanguinis est detrahendum quantum vires tolerant. Pro certo quoque habendum, nisi iis qui hoc per naturam sunt habitu id adhibeatur praesidium, fore ut vel suffocentur, vel certe syncope prehendi omnino periclitentur, nisi, ut dictum est, eos vel naturae robur vel plurimus sudor vel largum sanguinis profluvium a morte vindicet. At illud vel me tacente constat, iis praesertim qui librum de plenitudine studiose perlegerunt, quanquam et nunc quoque a me dicetur,

Ed. Chart. X. [207. 208.]

Ed. Bas. IV. (132.)

εἰρήσεται καὶ πρὸς ἡμῶν ὅτι νῦν ὁ λόγος ἐστὶν οὐ περὶ τοῦ πρὸς τὴν δύναμιν πλήθους. οὔτε γὰρ ἐμφράττει τοῦτο τὰ στόματα τῶν ἀγγείων, ὡς κωλύειν τὴν ἀνάψυξιν, οὔτε τείνει τοὺς χιτῶνας αὐτῶν οὔτ' ἐρενθος οὔτ' ὄγκον ἐργάζεται, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ τὰς τῆς σαρκὸς ἢ τοῦ δέρματος ἐπέχει διαπνοάς. [208] ἀλλὰ περὶ τοῦ μηκέτι δυναμένου χωρεῖσθαι πρὸς τῶν ἀγγείων, ὃ καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὸ ῥηγνύσθαι τε καὶ ἀναστομοῦν εἶωθεν αὐτὰ καὶ τᾶλλα συμπτώματα τὰ νῦν εἰρημένα φέρει τὴν ἐμφραξιν, τὴν τάσιν, τὸν ὄγκον, τὸ ἐρενθος, ὃ σύμπας μοι λόγος ἐπεράνθη τε καὶ νῦν οὐχ ἥτιον περανθήσεται. τὸ γὰρ τοι πλῆθος τοῦτο χρηστὸν ὄν συναύξασθαι πέφυκε τῇ ῥώμῃ τῆς δυνάμεως· ὡς εἴ γε βαρύνειέ ποτ' αὐτήν, οὔτ' ἀνῆθησεται τοῦ λοιποῦ καὶ παύσεται χρηστὸν ὑπάρχον. εἰ γὰρ ἅπαξ ἀπολέσειε τὸν ἐκ τῆς φύσεως κόσμον, ἀδύνατον αὐτῷ μὴ σαπῆναι, διότι μηδ' ἄλλο μηδὲν ὑγρὸν καὶ θερμὸν σῶμα τουτωνὶ τῶν ἐκτὸς ὀρώμεν ἀσηπτον διαμέτρον. ταῦτά τοι χρὴ σπεύδειν ἀφαιρεῖν τοῦ αἵματος, ὅπως ἢ τῶν ἀγγείων φύσει ἐκ τοῦ διαπνεῖσθαι τε καὶ ῥιπίζεσθαι

non esse nunc nobis de ea plenitudine ad vires sermonem; neque enim sic obstruit venarum ora ut refrigerationem prohibeat, nec tunicas earum distendit, nec ruborem nec tumorem invehit, multoque minus vel carnis vel cutis transpirationem moratur; verum de ea quae contineri a vasis ultra non valet, quaeque ob id ipsum tum percurrere vasa tum recludere solet, reliquaque modo dicta symptomata inducit, obstructionem, distentionem, tumorem, ruborem, de hac mihi omnis sermo tum habitus est, tum vero nihilominus habendus. Siquidem copia haec dum bonitatem suam servat, ut pariter augeri cum robore virium est nata, ita si quando has gravat, nec de caetero augebitur et bonitatem naturae amittet. At si naturalem semel bonitatem amiserit, fieri nequit ut non putrescat, quandoquidem nec aliud ullum ex iis quae foris sunt humidum calidumque corpus manere non putrescens cernimus. Ergo festinare ad sanguinem detrahendum oportet, quo vasorum natura ex transpirando ventilandoque naturalem temperiem

Ed. Chart. X. [208.]

Ed. Bas. IV. (132.)

τὴν φυσικὴν εὐκρασίαν φυλάττουσα κατὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς τρόπον ἐπικρατῆ τῶν χυμῶν· ὡς εἴ γε δύσκρατος γενομένη κάμοι, κίνδυνος αὐτοῖς σαπῆναι. ἡ δύσκρασία δ' ἐν αὐτῇ γίνεται διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ θέρμην. ἦν ὅταν τις ἀμαθὴς ἰατρὸς αὐξήσῃ τῷ μὴ κενῶσαι τὸ τῆς στεγνώσεως αἴτιον, ἀπορος ἢ λοιπὴ πᾶσα βοήθεια γίνεται. τοῦ μὲν γὰρ πλήθους κενούσθαι δεομένου, τῆς θέρμης δ' ἐμψύχεσθαι, μάχη καὶ στάσις εἰς ἀλλήλα τοῖς ἰωμένοις βοηθήμασι γίνεται, τῶν μὲν ἐμψυχόντων, εἰ καὶ τὴν εὐκρασίαν ἐκπορίζοιτο τῇ φύσει, κατεχόντων γοῦν τὸ πλῆθος ἐν τῷ σώματι, τῶν δὲ τῇ μανώσει τοῦ δέρματος ἐκκενούντων αὐτὸ θερμαινόντων ἀπάντων, ὥστ' εἰ μὲν τοῦτο κενοῦν ἐθέλοις, αὐξήσεις τὸν πυρετὸν, εἰ δ' ἐκεῖνον ἐμψύχειν, καθέξεις τοῦτο. ταύτην τὴν ἀπορίαν τῶν ἰαμάτων οἱ μὴ κενώσαντες εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐργάζονται, πεισθέετες Ἐρασιστράτῳ τῷ μηδὲ τὰς αὐτομάτους αἰμορροαγίας μιμήσασθαι δυνηθέντι. κάλλιστον μὲν οὖν εὐθέως ὡς ἐθεάσω διαπαντὸς ἡμᾶς ποιοῦντας, οὐχ ἡμερῶν ἀριθμῷ ἐπὶ παντὸς πράγματος προσέχειν τὸν νοῦν, ἀλλὰ τῇ ἐνώμῃ μόνῃ τῆς δυνά-

servans humoribus eo quo inter initia modo dominetur, et si ad intemperiem versa laborabit, metuendum est ne hi putrescant. Excitatur autem intemperies in ea ex febris calore. Quem si quando rudis quispiam medicus auxit, non vacuata stipationis causa, in incerto reliquum omne remedium est. Ubi namque vacuari plenitudo postulat, calor autem refrigerari, pugna discordiaque inter ipsa sanandi oritur remedia, iis quae refrigerent, quamvis temperiem naturae concilient, saltem plenitudinem intra corpus detinentibus, quae vero rarefacienda cute hanc evacuant, omnibus calefacientibus sic ut, si abundantiam vacuare velis, febrem augeas, si febrem refrigerare, abundantiam moreris. In hanc remediorum inopiam deveniunt qui statim a principio non vacuarunt, Erasistrati persuasione inducti, qui nec spontanea sanguinis profluvia potuit imitari. Optimum igitur est, id quod nos semper in re quaque facere vidisti, statim non numero dierum, sed uni virium robori in febris

Ed. Chart. X. [208.]

Ed. Bas. IV. (152.)

μῶς ἐπὶ τῶν τοιούτων πυρετῶν· εἰ γὰρ αὐτὴ διασώζοιτο, μὴ μόνον ἑκταίους ἢ ἑβδομαίους, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἑξῆς ἡμέρας φλεβοτομεῖν. εἰ δ' ἀναγκασθείης ποτὲ θεραπεύειν ἀσθῆνον, ᾧ μὴ μόνον ἔμπροσθεν παρελείφθη τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα, ἀλλὰ καὶ νῦν ἦτοι διὰ τὴν ἀμαθίαν τῶν ἰατρῶν, ἢ τὴν τοῦ κάμνοντος, ἢ τὴν τῶν οἰκείων αὐτῶν δαίλιαν, ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ κωλυθείης ἀφαιρεῖν αἵματος, ἐπὶ τὴν τοῦ ψυχροῦ δόσιν ἔρχεσθαι διορισάμενος ἀκριβῶς ὀπόση τις ἐξ αὐτοῦ γενήσεται βλάβη. μικρὰς μὲν γὰρ ἢ οὐδ' ὄλως ἐσομένης διδόναι πίνειν ἀκραιφνῆς ψυχρὸν ὅσον ἂν ὁ κάμων βούληται· ἔτι καὶ μᾶλλον θαρσύνων, εἰ ψυχροπότης εἴη. μεγάλης δὲ τῆς βλάβης προσδοκωμένης ἀφίστασθαι μὲν τῆς δόσεως, τοῖς δὲ ἄλλοις χρῆσθαι βοηθήμασι, ἃ τὰς ἰ' ἐρηθράξις ἐκφράττει καὶ τὸ πλῆθος κenoῖ καὶ πραῖνα τὸ ζέον τῶν πυρετῶν. αἱ δ' ἐξ ἀκαίρου ψυχρᾶς πόσεως ἢ ἀμέτρου βλάβαι κατὰ τὰδε γίνονται, τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς καὶ πολλοὺς χυμοὺς, εἴτ' ἔμφραξιν, εἴτε σήψιν, εἴτε φλεγμονὴν, εἴτε

ejus generis attentum esse; si namque servatum est, non solum sexto septimove, sed etiam sequentibus diebus sanguis est mittendus. Quod si curare aliquando infirmum cogaris, cui non solum antea secandae venae remedium praetermissum est, sed nunc quoque vel per medicorum ignorantiam, vel ipsius laborantis propinquorumve ejus timiditatem procedente tempore mittere sanguinem prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes, sed diligenter ante discernens quantum ex ea nocumentum contingere possit. Nam si id aut exiguum erit aut nullum, offerenda potui est quae prorsus sit gelida quantum bibere aegro libet, quinimo magis id audebis, si frigidae potioni insueverit. Sin magnum timetur incommodum, ab hac quidem abstinendum, atque aliis auxiliis quibus obstructio eximatur et plenitudo vacuetur et febris fervor deserveat utendum. Quae vero noxae frigidam potionem intempestive immodiceque exhibitam sequuntur, in his consistunt, quod lentos, crassos multosque humores, sive hi obstructiones sive putredinem sive phleg-

Ed. Chart. X. [208. 209.]

Ed. Bas. IV. (132.)

ερυσιπιλατώδη διάθεσιν, ἢ σκιρῳώδη τύχοιεν, ἢ οἰδηματώδη πεποιημένοι, κωλύει λεπτύνεσθαι τε καὶ διαφορεῖσθαι. ὅταν οὖν ἐκ τούτων μὲν ὁ πυρετὸς ἀνάπτηται, μηδὲν δὲ εἰς τὴν κέρωσιν αὐτῶν ἢ τοῦ ψυχροῦ δόσις ὠφελῆ, παραχρῆμα μὲν οὐκ ὀλίγην φέρει τὴν ὀρεστώγη ἐπὶ τὸ σβέσαι τὸν ἤδη γεγνότα πυρετὸν, ἅτε δὲ διαμενούσης τῆς αἰτίας αὐθις ἕτερον ἀναγκαῖον ἀνάπτεσθαι καὶ πολλάκις γε χαλεπώτερον τοῦ πρόσθεν, ὅταν ἐκ τοῦ ψυχροῦ πυκνωθῆ τὸ σῶμα. [209] τουτὶ μὲν δὴ σοι βλάβης εἶδος ἐν οὐκ εὐκαταφρόνητον. ἕτερον δὲ τοιόνδε· πολλὰ τῶν ἀσθενεστέρων τοῦ κάμνοντος μορίων εἴτε διὰ φυσικὴν δυσκρασίαν εἴτε δι' ἐπίκτητον βλάβην ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πλήττεται. τῷ μὲν γὰρ στόμαχος ἔπαθεν οὕτως ἰσχυρῶς ὡς μόγις καταπίνειν, τῷ δ' ἢ γαστήρ ὡς μόγις πέττειν, ἄλλω δὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ἢ τὸ ἥπαρ, ἢ τὸ κῶλον, ἢ ὁ πνεύμων, ἢ αἱ φρένες, ἢ καὶ νῆ Δία νεφροὶ καὶ κύστις ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πληγὴν ἀρῳαστον εἰς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν ἐγίνετο. τινὲς δὲ αὐτῶν ἐξ ἀκαίρου τε καὶ ἀμέτρου πόσεως οὐκ εἰς μακρὰν οὐδ' εἰς

monen, sive erysipelatodem affectum aut scirrhomem aut oedematodem creaverit, attenuari discutique prohibent. Ergo quoties ex his febris accenditur, atque ad eos vacuandos frigida data non conducit, ad praesens quidem non parvum affert levamen, propterea quod jam accensam febrem extinguit; verum quum causa ejus adhuc persistet, aliam denuo accendi est necesse, atque ea quae praecessit nonnunquam difficilorem, propterea quod densatum ex frigida corpus est. Atque haec una noxae species est minime contemnenda. Altera talis est; multae laborantis imbecillae partes, sive ita se ex naturali intemperie habeant sive ex vitio adscititio, a frigida laedantur. Alii namque gula adeo vehementer est affecta ut vix deglutiret; alii ventriculus sic ut vix concoqueret; alii ipsum ventriculi os aut jecur aut colon aut pulmo aut certe et renes et vesica, aut tale quippiam aliud a frigida percussum ad proprium opus infirmum est redditum. Nonnulli autem ex intempesiva immodicaque ejus portione non multo interposito tempore,

Ed. Chart. X. [209.]

Ed. Bas. IV. (132.)

ὑστερον, ἀλλ' αὐτίκα δυσπνοίαις καὶ σπασμοῖς καὶ τρόμοις ἀλίσκοιται καὶ συλλήβδην εἰπεῖν κακοῦνται πᾶν τὸ νευρῶδες γένος. οἷδ' ὅτι φοβερὸν ἂν σε πρὸς τὴν τοῦ ψυχροῦ δόσιν εἰργασάμην ἐξ ὧν εἶπον, εἰ μὴ με πολλάκις ἐθεάσω μὲν χρυσάμενον, ἀεὶ δ' ὠφελήσαντα χωρὶς τοῦ βλάψαι τι τὸν κάμνοντα σαφές. ὅσοις μὲν γὰρ ἐν κυρίῳ μορίῳ φλεγμονώδης ὄγκος ἢ οἰδηματώδης ἢ σκιρτώδης ἐστίν, οὐ χρὴ τούτοις διδοῖναι τὸ ψυχρόν· οὐ μὴν οὐδ' ὅσοις ἐμφράξις ἢ σῆψις χυμῶν ἀπεπτος. εἰ δ' ἐναργῆ βλέποις τὰ τῆς πέψεως σημεῖα, χωρὶς τῶν εἰρημέτων ὄγκων ἐκεῖνο μόνον ἐτι διάσκειναι, μὴ τι μόριον οὕτω ψυχρόν εἴη τὴν κρᾶσιν ὡς εἰς αὐτὸ κατασκῆψαι τὴν βλάβην. ἐρυσίπελας δὲ τὸ γοῦν ἀκριβὲς οὐκ ἂν ἄλλως ἰάσαιο. συμμιγῆς δ' εἶπερ εἴη φλεγμονῇ, τὰ τῆς πέψεως ἀναμεῖναι χρὴ γνωρίσματα. ταῦτα μὲν οὖν ἐπιπλέον ἢ κατὰ τὴν ἐνστῶσαν ὑπόθεσιν, ὅθεν ἴσως καὶ αὐθις ἀναγκαῖον ἔσται ποτὲ δόσεως ψυχροῦ μνημονεῦσαι. νυνὶ γὰρ ὁ μὲν ἕτερος τῶν συνόχων ἐμφράξει μόνῃ τὴν γένεσιν εἶχεν, ὁ δ' ἕτε-

nec postmodum, sed illico difficultate spirandi et convulsione et tremore corripuntur, ac toto, ut semel dicam, nervoso genere laeduntur. Nec ignoro quod formidolosum te ad frigidam offerendam ex iis quae memoravi redderem, nisi ea me usum saepe vidisses semperque cum successu, nec aegrum in ullo manifeste laesisse. Quibuscunque enim in principe parte tumor aliquis phlegmonodes aut oedematodes aut scirrhodes constitit, iis frigidam offerre non oportet; sed nec iis quibus obstructio putridusve humor non concoctus incommodat. Quod si evidentes percipis absque jam dictis tumoribus concoctionis notas, illud duntaxat aestimabis sitne pars aliqua temperamento adeo frigido ut in hanc noxa procumbat. Porro erysipelas quod verum sit non aliter sanaveris, at si mixtum cum phlegmone sit, in concoctionis expectandae sunt notae. Atque haec latius quam pro re nunc proposita, quum postmodum etiam forte necessum erit de frigida exhibenda mentionem facere. Nunc enim altera continentium febrium ex sola obstructione est

Ed. Chart. X. [209.]

Ed. Bas. IV. (132. 133.)

ρος ἅμα σήπει καθ' ὅλας τὰς γλέβας. ὅταν οὖν ποτ' ἐπ' αὐτῶν ἴδῃς τὰ τῆς πέψεως τῶν χυμῶν σημεῖα, περὶ ὧν αὐτάρκως ἐν τοῖς περὶ κρίσεων εἴρηται, θαρρόων διδόναι τὸ ψυχρόν. ἢ γὰρ τοι γύσις τῶν στερεῶν τοῦ (133) ζώου μορίων ῥωσθεῖσα τοῖς προλελεπτυσμένοις ἐπιτίθεται χυμοῖς· ὡσθ' ὅσοι μὲν χρηστοὶ καὶ τρέφειν ἱκανοὶ, τούτους μὲν ἔλκειν εἰς ἑαυτὰ, τοὺς δ' ἀχρήστους ἐκβάλλειν ἤτοι διὰ τῆς γαστρὸς ἢ διὰ τοῦ δέρματος. εἰ δὲ ψυχροπότης ὁ κάμνων εἴη, πάννυ θαρρόων δίδου τὸ ψυχρόν, αὐτῇ τῇ πείρᾳ δεδιδαγμένος ἀνέχεσθαι πάντα τὰ σπλάγγνα τῆς ὀμιλίας αὐτοῦ. πάντως γὰρ εἴ τι ψυχρόν οὕτως ὑπῆρχεν ὡς πλήττεσθαι πρὸς αὐτοῦ κατὰ τὸν τῆς ὑγείας χρόνον, ἐναργῆ τὴν βλάβην ἐνεδείξατο ἂν· μηδεὶς δὲ μηδὲν μορίου βλαβέντος οὐδ' ἂν ἐν τῷ πυρέττειν βλαβεῖη τι. ὅπου γὰρ καὶ ἀήθεις ἐνιοὶ ψυχροῦ, διὰ καυσώδη πυρετὸν ἀναγκασθέντες πιεῖν οὐδὲν ἐβλάβησαν, οὐπου γε τῶν ἐθάδων ἂν τις βλαβεῖη, πρόβλημα μέγιστον ἔχων ἕξ ἐπιμέτρου τὸ πλῆθος τῆς θερμοσίας. αὕτη γὰρ ἐν ταῖς εὐρυχω-

orta, altera vero etiam cum putredine per omnes venas. Quum ergo concoctionis humorum in iis notas videris, de quibus dictum abunde in libris de crisibus est, audacter frigidam dabis. Quippe solidarum animalis partium natura roborata praetenuatos jam humores aggreditur, ita ut qui utiles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles vel per ventrem vel per cutem ejiciat. Quod si etiam frigidae affuetus aeger fuit, magna cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa experientia jam doctus omnia viscera ejus occursum familiariter tolerare. Omnino namque si quod frigidum adeo esset ut ab hac offenderetur, id per sanitatis tempus evidenter offensam suam ostendisset; nulla vero per sanitatem pars quicquam ab hac laesa, nec etiam inter febricitandum quicquam laedetur. Ubi namque nonnulli aquae frigidae *potioni* non affueti, tamen propter ardentem febrem eam bibere coacti, nullum incommodum senserunt, multo profecto minus eorum qui assueverunt quisquam laedi debet, cui etiam quasi pro munimento maximo accedit ipsa caloris copia. Hic namque quum in vaso-

Ed. Chart. X. [209. 210.]

Ed. Bas. IV. (133.)

ρίαις τῶν ἀγγείων πολλή περιεχομένη, τῆς αἰρώδους οὐσίας ἐν αὐτοῖς καὶ προσέτι τῶν χυμῶν ἀπάντων ἐκπετυρωμένων, ὅσον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πάσχει ψυχομένη, τοσοῦτον εἰς αὐτὸ δρᾷ θερμαίνουσα. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ὀλίγον αἷμα καὶ σάρκας ἔχουσιν ἢ πόσις τοῦ ψυχροῦ σφαλερωτέρα· ταχὺ γὰρ ἐπὶ τὰ στερεὰ τοῦ ζώου μόρια δικνεῖται, μηδενὶ προσεντυγχανῶν ὑφ' οὗ θραυσθήσεται. διὰ τοῦτο δὲ καὶ οἱ ἐκτικοὶ τῶν πυρετῶν οὐτ' ἀκραιφνοῦς ὁμοίως οὔτε πολλοῦ χηρῶν τοῦ ψυχροῦ, λεπτοῖς καὶ ὀλιγαίμοις τοῦπίπαν ἐγγινόμενοι σώμασιν. ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνων αὐθις εἰρήσεται· ἰάματα δὲ σύνοχων πυρετῶν δύο ταῦτ' ἐστὶ μέγιστα, φλεβοτομία καὶ ψυχρόν. [210] ἀλλ' ἐκείνη μὲν ἐν παντὶ καιρῷ, φερούσης γε τῆς δυνάμεως· ἡ δὲ τοῦ ψυχροῦ πόσις, ὅταν μὲν τοῖς σφυγμοῖς καὶ τοῖς οὔροις τὰ τῆς πέψεως ἐναργῆ σημεῖα βλέπῃς, μέγιστος δὲ πυρετὸς εἴη. προσεπιβλέπειν δὲ τοῖς τῆς φλεβοτομίας σκοποῖς τὰ τε προηγούμενα καὶ τὰ πάντως ἐπακολουθήσοντα. προηγησαμένης γὰρ ἀπειρίας σιτίων, τοσοῦτον χρόνον ἀναβάλλισθαι κίλιε τὴν φλεβοτομίαν ὅσοις

rum cavitatibus plurimus contineatur, utpote tum aërea in his substantia tum etiam humoribus omnibus inflammatis quantum a frigido patitur refrigeratus, tamen rursus calefaciendo in ipsum agit. Ideoque minus tuta iis qui exiguum sanguinem carnemque obtinent frigidae potio est, celeriter namque ad solidas animalis pervenit partes, nulli quod ejus vim frangat occurrens. Eo etiam fit ut hecticæ febres nec puram eam quæ prorsus sit gelida, nec multam desiderent, ceu quæ extenuatis omnino exiguique sanguinis corporibus incidant. Verum de illis post agetur. Maxima vero continentium febrium remedia hæc duo sunt, venæ sectio et potio frigida. Verum illa omni tempore, modo vires sustineant, hæc frigidae potio quum et in pulsu et urinis concoctionis evidentes cernuntur notæ, febris autem est maxima. Attendenda vero cum venæ sectionis scopis sunt tum quæ eam præcedunt, tum vero quæ omnino subsequuntur. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem jubebis quantum satis-

Ed. Chart. X. [210.]

Ed. Bas. IV. (133.)

ἂν ἱκανὸς εἶναι σοι δόξη πρὸς τε τὴν πείψιν αὐτῶν καὶ τὴν τῶν περιπτωμάτων ὑποχώρησιν. ἐπομένης δέ τινος ἕξ ἀνάγκης κενώσεως, ἀπολιπεῖν αὐτῇ τοῦ περιπτῶτος τοσοῦτον ὅσον μέλλει κενώσειν. ὥστε εἴτε καταμήνια τύχοι κινηθέντα κατὰ τὸν τῆς φλεβοτομίας καιρὸν, εἴτ' αἰμορροῖς ἀναστομωθεῖσα θεασάμενος τοῦ φερομένου τὴν ὁρμὴν, εἰ μὲν ἱκανὸν αὐτὸ φαίνοιτο μόνον ἐκκενῶσαι τὸ δέον, ἐπιτρέπειν τῇ φύσει τὸ σύμπαν· εἰ δὲ μὴ, τοσοῦτον ἀφαιρεῖν αὐτοῦ, ὡς ἕξ ἀμφοῖν συντεθέντων ἀνυσθῆναι τὸ προσῆκον. ὥσπερ δ' ἐπὶ τούτων τὴν φυσικὴν κένωσιν αἰσθητὴν οὔσαν οὐ μικρὸν χρὴ τίθεσθαι σκοπὸν, οὕτως ἐτέρωθι τὴν φύσιν ἢ τὴν ἡλικίαν ἢ τὴν κατάστασιν. ἔνιοι μὲν γὰρ εὐδιαφόρητοι φύσει, παῖδες δ' αἰεὶ διὰ τὴν ἡλικίαν· ἢ κατάστασις δ' ὅταν ἢ θερμὴ τε ἄγαν καὶ ξηρὰ. καλῶ δὲ δηλονότι κατάστασιν τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμῶν ἀέρος κράσιν, ἐν ἣ καὶ χώρα καὶ ὥρα περιείληπται· καὶ γὰρ καὶ τούτων ἐκάτερον ἔχει τὴν ἐνδείξιν ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος κράσεως. εὐδια-

facere tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant videbitur. Sin sequetur necessario vacuatio quaequam, tantum illi de eo quod superfluum est relinquendum, quantum est per eam vacuandum. Itaque si tempore mittendi sanguinis menses moveri contingat, sive etiam haemorrhoids sit reclusa, si inspectus fluentis impetus satis fore videbitur, qui solus quod requiris vacuet, naturae rem omnem permittes, sin minus, tantum ipse detrahes, quo ex conjunctis ambobus perficiatur quod postulas. Veluti autem in his ad ipsam naturalem vacuationem, quae sensu usurpetur, non leviter attentum esse oportet, ita alibi vel ad naturam ipsam vel aetatem vel coeli statum. Sunt enim nonnulli ad discutiendos corporis humores natura propensi, pueri certe propter aetatem perpetuo; coeli vero status ubi calidus nimium est et ficcus. Voco statum ipsum ambientis nos aëris temperamentum, sub quo et anni tempus et regio comprehenditur, etenim et horum utrumque ex ambientis temperie indicationem mutuatur. Propensi autem

Ed. Chart. X. [210.]

Ed. Bas. IV. (155.)

φόρητοι δ' εἰσὶν οἱ ὑγροὶ τὴν φύσιν ἀπειτες καὶ μᾶλλον
 ἄμα θερμότητι, καὶ οἱ ἀραιοὶ τὴν ἔξιν, ἔτι δ' οἷς τὸ στόμα
 τῆς γαστρὸς ἢ πικρόχολον, ἢ ἀφώστον, ἢ πέρα τοῦ δέον-
 τος αἰσθητικόν. οὗτοι μὲν οὖν οἱ ἀντιπράττοντες τῇ φλε-
 βοτομίᾳ σκοποὶ. συντετακνύμενοι δ' αὐτὴν τῇ πρώτῳ
 χρῆσθαι διαθέσει, σκληρῆ μὲν ἢ ἔξις καὶ πυκνὴ καὶ τὸ
 σύμπαν γέναι δυσδιαφόρητος· ὑγρὸν δὲ ἢ ψυχρὸν τὸ πε-
 ριέχον. εὐλόγως δὴ ποιεῖ τὰ μὲν συντετακνύται τὴν φλεβοτο-
 μίαν, τὰ δὲ ἀντεδείκνυται· κέρως μὲν γὰρ αὐτῆς ὁ σκο-
 πός. τῶν δ' εἰρημέρων τὰ μὲν ἐπέχει τὰς διαπνοὰς, τὰ δὲ
 προτρέπει· καὶ τὰ μὲν εὐκένωιά ἐστι, τὰ δὲ οὐ. κωλύει
 μὲν οὖν διαπνεῖσθαι τὰ σώματα στέγνωσις τε τῶν πόρων
 καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμῶς ἀέρος ὑγρότης τε καὶ ψύξις,
 προτρέπει δὲ τὰ τούτων ἐναντία. τῶν κροισμένων δ' αὐ-
 τῶν τὰ μὲν ὑγρὰ καὶ θερμὰ καὶ λεπτὰ διαφορεῖται τάχι-
 στα, τὰ δὲ παχέα καὶ γλίσκρα καὶ ψυχρὰ δυσδιαφόρητά
 ἐστι. ταυτὶ μὲν οὖν εἰς γε τὰ παρόντα περὶ φλεβοτομίας

ad digerendos corporis succos sunt quicunque natura sunt
 humidi, magisque 'si accedat caliditas; praeterea qui raro
 corporis sunt habitu, ad haec quibus os ventris aut amara
 bile abundat aut imbecillum est aut supra modum sensibile.
 Atque hi quidem scopi sunt qui sanguinem detrahendum de-
 hortantur. Contra postulant una cum affectu, cujus causa
 primum requirebatur, habitus durus densusque, et uno
 verbo, qui haud facile discutit, tum ambiens humidus frigi-
 dusque. Sane merito quaedam sanguinem mittendum ad-
 hortantur, quaedam dehortantur, vacuatio namque phlebo-
 tomiae scopus est. At eorum quae comprehensa sunt quae-
 dam transpirationes morantur, quaedam promovent, et
 quaedam ad vacuandum prompta sunt, quaedam secus.
 Sane transpirationem corporum prohibent tum meatuum
 stipatio tum circumdantis nos aëris humiditas et frigiditas,
 contra promovent ea quae his sunt contraria. Eorum au-
 tem quae vacuantur, quae calida humidaque ac tenuia sunt,
 ea celerrime discutuntur; contra quae crassa, glutinosa et
 frigida sunt, aegre transpirant. Atque haec quidem ad rem

Ed. Chart. X. [210, 211.]

Ed. Bas. IV. (133.)

τε καὶ ψυχρᾶς πόσεως ἐγνώσθαι κάλλιον. ἄπερ ἀμφοτέρω πολλοὺς ἐθεάσω διδιότας ἀγυμνάστους ἰατρούς· ὧν τοὺς μὲν αἰμοφόβους, τοὺς δὲ ψυχροφόβους ὀνομάζομεν, ὡσπερ ὑδροφόβους τοὺς λυττῶντας· εἰσὶ γὰρ ἀμέλει καὶ τούτων ἔνιοι διὰ τὴν περὶ τὰ δόγματα σπουδὴν οὐκ ἐν βραχείᾳ λίττῃ καταλιπόντες οὖν αὐτοὺς ἐχώμεθα τῶν ἐξ ἀρχῆς ἡμῶν προκειμένων ἀναμνησθέντες, ὡς ἐκ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ὁ λόγος εἰς τοὺς συνόχους ἀφίκετο τῇ κοινωνίᾳ τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς. ἐπειδὴ γὰρ ἡ τῆς ἐμφράξεως διάθεσις, ὅταν μὲν αὐτὴ τε μικρὰ τύχοι καὶ καλῶς παιδαγωγηθῆ, τὸν ἐφήμερον ἐργάζεται πυρετόν. ὅταν δ' ἦτοι διὰ μέγεθος ἢ διὰ ἀμαθίαν ἰατρῶν ἐκπέσοι τοῦ συνήθους χρόνου τῶν ἐφημέρων, ἦτοι σύνοχον ἢ τινὰ τῶν περιοδιζόντων, εἰκότως [211] ὁ περὶ τοῦ τοῖς ἐφημέροις ὁμογενοῦς συνόχου λόγος ἡμᾶς ἐξεδέξατο· διὰ δὲ τούτων εὐθέως καὶ ὁ τοῦ μετὰ σήψεως χυμῶν. ἔδοξέ τε βέλτιον εἶναι σαφηναίας ἔνεκα καὶ

propositam de missione sanguinis ac frigidae aquae potione non ignorasse expedit. Quarum utramque metuentes non paucos medicos vidisti utique imperitos, quorum alteros haemophobos, *id est sanguinis mittendi timidos*, alteros psychrophobos, *id est frigidae exhibendae formidantes*, nominamus, sicut qui a rabido cane sunt morfi hydrophobos; sunt enim procul dubio horum quoque aliqui prae dogmatis sui studio non levi in rabie. Ergo relictis his quod initio institutum nobis fuerat prosequamur, ad memoriam revocantes, quemadmodum sermo noster occasione communium quorundam in ipsis accidentium a diariis venit ad continentes. Quoniam enim obstructionis affectus, quum et ipsa exilis est et rite curatur, diariam febrem efficit; quum vero vel propter magnitudinem vel medici inscitiam consuetum diariarum tempus excessit, aut continentem aut aliquam earum quae certis circuitibus repetunt, merito nos de ea quae diariis cognata est continenti febre disputatio excepit, propter has vero protinus et de hac quae cum putredine humorum erat. Visumque satius est vel claritatis vel ex-

Ed. Chart. X. [211.]

Ed. Bas. IV. (133.)

γυμνασίας ἐπὶ ἀσθενέστερον μνημονεύσει καθ' ἑκάτερον εἶδος τῶν πυρετῶν.

Κεφ. σί'. Ἐπεὶ τοίνυν πέπρακται τοῦθ' ἡμῶν, ἐταρ-
 ρῶς τε δίδεικται δι' αὐτῶν, ὅπερ ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι
 κατὰ τὴν τελευταίην ἐλέχθη, τὸ χρῆμα τὰς ἐνδοξίας ἐπὶ τῶν
 ἄλλων πυρετῶν, ὅσοι μηκέτ' εἰσὶν ἐφήμεροι, μὴ μόνον ἀπὸ
 τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ διδασκόμενων σκοπιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς
 τῶν πυρετῶν ἐργαζομένης αἰτίας καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος δευτέ-
 ρως λαμβάνεσθαι, πάλιν ἐπὶ τὴν καθόλου γυμνασίαν ἀνέλ-
 θωμεν, εὖ εἰδότες ὡς οὐχ οἷόν τ' ἐστὶ τέχνης σὺνδεμιᾶς ἐπιση-
 μῆν κτήσεσθαι χωρὶς τοῦ μεθοδον μὲν τινα διὰ τῶν καθόλου
 λεγομένων θεωρημάτων, ἀσκησῆν δὲ διὰ τῶν ἐν μέρει λαμβά-
 ραι παραδειγμάτων. οὔτε γὰρ οἷόν τε χωρὶς τοῦ γυμνάσα-
 σθαι πολυειδῶς ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἐπὶ τῶν κάμνοντων, ἢ
 χρὴ πράττειν· οὔτ' αὐτὴν τὴν γυμνασίαν ἐγχωρεῖ γίγνεσθαι
 προσηκόντως ἄνευ τῆς τοῦ καθόλου γνώσεως· ἐν ἐκείνοις μὲν
 γὰρ ἡ μέθοδος, ἡ δ' ἀσκησις ἐν τοῖς κατὰ μέρος. ὥσπερ οὖν
 ὅσοι βαδίσαι τιὰ ὁδὸν ἐφάνται τοῖς σκέλεσιν ἀμφοτέροισι ἐν

ercendi legentis causa unius aegroti in utroque februm
 genere mentionem facere.

Cap. VI. Igitur quoniam haec nobis peracta sunt,
 ac per ea demonstratum evidenter est, id quod in praee-
 denti hunc libro ad calcem est dictum, oportere in aliis fe-
 bribus, quae amplius diariae non sint, non modo ab iis sco-
 pis qui in illo libro praecipiantur, faciendorum indicationes
 peti, sed etiam a causa febrem efficiente, ac laborantis vi-
 ribus, ad universalem denuo exercitationem revertamur, pro
 comperto habentes non licere ullius artis scientiam nancisci,
 nisi et methodum quandam habueris per universalia vocata
 theoremata et in particularibus te exemplis exercueris.
 Quum neque fieri possit ut sine multiplici in aegris singula-
 tim exercitatione quod ex usu sit facias, nec sine universalium
 cognitione probe exercitatio procedat; quippe quum in uni-
 versalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat.
 Tanquam igitur qui iter aliquod ingredi student utroque

Ed. Chart. X. [212.]

Ed. Bas. IV. (153. 154.)

μέριχρῶνται, θατέρω δ' εἴ τις σκάζον μόρω χρῶτο, παμπόλλω
τε χρόνω καὶ μετὰ τοῦ σφάλλεσθαι πολλάκις ἀνύσει τὴν πο-
ρείαν, οὕτως ὅστις ἐπὶ τέλος ἤσπιτοσοῦν ἀφικέσθαι τέχνης
ἐθέλει, χρηστέον αὐτῷ τοῖς δύο τούτοις οἷον περ σκέλεσιν ἢ
ὄργάνοις ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν βούληται· μεθόδω μὲν ἐν
τοῖς καθόλου θεωρήμασιν, ἀσκήσει δ' ἐν τοῖς κατὰ μέρος.

Κεφ. ζ'. Ἀνελθόντες οὖν αὐθις ἐπὶ τὴν μέθοδον
ἐπὲρ τῆς τοῦ κάμνοτος ἐπισκεψάμεθα δυνάμεως, εἴτε συντε-
λεῖ τι πρὸς τὴν θεραπείαν, εἴτ' οὐδὲν ὅλως, ὡς ἔδοξέ τισιν.
ἔοικε δὲ τοῖς ἀχρήστον εἰς θεραπείας εὑρεσιν εἶναι φαρμάκοις
τὴν δύναμιν οὐκ οἰκεία τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης ἢ σκέψις, ἀλλὰ
λογικωτέρα μᾶλλον, ὡς σοφισταῖς γυγόνεται. λέγουσι μὲν γὰρ
ἐκ τῆς διαθέσεως ἣν θεραπεύομεν εἶναι τὴν ἐνδειξιν (154) ὧν
χρὴ πρόαιτιν, οὐκ ἐκ τῆς δυνάμεως. ἀμέλει καὶ ὥρας καὶ
χώρας καὶ καταστάσεις καὶ ἡλικίας καὶ ἔθνη καὶ κράσεις σωμά-
των ἀχρήστους εἶναι φασὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. εἴθ' ὅταν
ἀναγκάζονται τὴν θεραπείαν ἐξαλλάττειν, διὰ ταῦτα τῶν ἐν
ἀρχῇ ὀηθέντων ἑαυτοῖς ἐπιλανθανόμενοι, τὰ μὲν αὐτῶν ἀν-

in vicem utuntur crure, qui altero claudus est uno duntaxat
utitur, et longo spatio et saepe errans viam peragit, ita
sane et qui sinem cuiuslibet artis consequi parat, duabus his
veluti cruribus vel instrumentis vel quomodocunque appel-
latis libet, uti debet, in universalibus theorematibus metho-
do, in particularibus exercitatione.

Cap. VII. Reversi igitur rursus ad methodum, nunc
age de aegrotantis agamus viribus, conferantne ad cura-
tionem hae quippiam an plane nihil, ceu nonnullis est visum.
Videtur tamen eorum qui inutiles vires esse ad curationem
inveniendam dicunt non propria operum artis disceptatio
esse, sed logica potius ac sophistarum. Ajunt enim ab eo
quem curamus affectu faciendorum indicationem praestari
haudquaquam a viribus. Ergo et anni tempus et regionem
et flatum coeli et aetatem et consuetudinem et corporum
temperamenta inutilia esse eadem ratione dicunt. Postea
quum mutare curationem propter haec coguntur, inme-
mores eorum quae inter initia dixerant, quaedam eorum

Ed. Chart. X. [211. 212.]

Ed. Bas. IV. (134.)

τενδείκνυσθαί φασιν ἐνίοτε τοῖς θεραπευτικοῖς σκοποῖς, τὰ δ' εἰς ὕλας βοηθημάτων εἶναι χρήσιμα, καθάπερ καὶ τὰ μόρια τοῦ ζώου. καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνων τὴν αὐτὴν στρέφονται στροφὴν, ἐν ἀρχῇ μὲν τῶν λόγων ἄχρηστα πρὸς τὴν τῆς θεραπείας εὐρεσιν ὑπάρχειν αὐτὰ φάσκοντες, ὕστερον δ' ὅτ' ἂν ἐξελέγχωνται, πρὸς μὲν τὴν ἐνδείξιν τῆς θεραπείας ἄχρηστα λέγοντες, εἰς δὲ τὴν τῆς ὕλης ἐξαλλαξιν, ἢ εὐρεσιν, ἢ διαφορὰν, ἢ ποιότητα, καὶ γὰρ καὶ ὀνομάζουσιν οὐχ [212] ὡσαύτως ἅπαντες, ἀναγκαῖα συγχωροῦντες ὑπάρχειν. ὅπερ οὖν εἶπον ἀρτίως, ἀναλήψομαι καὶ νῦν, ὡς ἐκ τοῦ χρησίμου τῆς τέχνης μεταβαίοντες εἰς λογικὴν ἀσικνοῦνται σκέψιν. ἔστι μὲν γὰρ τὸ χρήσιμον ἐξενρεῖν βοηθήματα δι' ὧν ὁ κάμνων θεραπευθήσεται· καταλιπόντες δ' ἐκεῖνοι τοῦτο περὶ ὀνομάτων ἐρίζουσιν, ἐνδείξεις τε καὶ ἀντενδείξεις λέγοντες καὶ κοινότητας καὶ σκοποὺς καὶ ὕλας βοηθημάτων, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα τῇ διαφορᾷ τῶν ὀνομάτων ἀπολογεῖσθαι νομίζοντες, ὑπὲρ ὧν ἀπεφῆραντο ψευδῶς. ἐγὼ δ' οὐ κωλύω μὲν αὐτοὺς ὀνόμασιν οἷς ἂν ἐθέλωσι χρῆσθαι· μνησθῆναι δὲ ἀξιῶ τῶν ἐξ ἀρχῆς

contraria aliquando indicare ajunt curativis scopis, quaedam ad praesidiorum materias esse utilia, quemadmodum et animalis partes. Etenim in illis quoque eadem versantur strophæ, in principio sermonis inutiles eas esse ad curationis inventionem asserentes; post ubi redarguuntur, ad curationis quidem indicationem inutiles dictitantes, ad materiae tamen mutationem vel inventionem vel differentiam vel qualitatem, non enim nominant eodem omnes modo, necessarias esse fatentes. Itaque quod modo dixi, nunc quoque repetam, quod egressi ex eo quod in arte est utile, in logicam disceptationem veniunt. Est namque *artis* utilitas auxilia quibus aeger sanetur invenire, quo illi relicto de nominibus litigant, indicationes et indicationum contradictiones vocantes, item communitates et scopos et auxiliorum materias aliaque similia loquentes, hac nominum diversitate excusasse se pro iis quae falso affirmaverant arbitrantur. Ego vero minime ipsos prohibeo nominibus quibus libitum sit uti; meminisse tamen eos velim eorum

Ed. Chart. X. [212.]

Ed. Bas. IV. (134.)

προτεθέντων, ἅπερ ἐστὶ βοηθημάτων εὐρέσεις· εἰς ἃς ὅτι περ ἂν φαίνεται συντελοῦν ὀπωσοῦν ἀναγκαῖον αὐτὸ φατέον εἰς τὴν θεραπείαν ὑπάρχειν. οὕτως οὖν καὶ ἡ δύναμις εἴτ' ἀναγκαῖα σκοπεῖσθαι τοῖς ἰατροῖς ἐπὶ τῶν ἀρρώστων εἴτ' οὐκ ἀναγκαῖα σκοπῶμεν. ἐγὼ μὲν γάρ φημι πολλάκις ἀναγκαιοτάτην ὑπάρχειν αὐτήν, ὡς πάντα σχεδὸν τι τὰ περὶ τὸν κάμνοντα δι' ἐκείνην πράττεσθαι μόνην, ἔστι δ' ὅτε μετρίως ἀναγκαῖαν, ὡς λαμβάνεσθαι μὲν τι καὶ ἐξ αὐτῆς εἰς τὰ ποιητέα, μὴ μέντοι πρὸς αὐτήν γε τὸ πᾶν κῦρος ἀναφέρεσθαι τῶν πρακτέων. αὐθις δ' ἂν σοι δείξαιμι τὴν δύναμιν οὕτω βραχὺ συντελοῦσαν εἰς τὴν τῶν βοηθημάτων εὐρεσιν, ὡς διὰ σμικρότητα καὶ λανθάνειν ἐνίοτε καὶ παραπέμπεσθαι καὶ σιωπᾶσθαι, καθάπερ ὄλωσ' οὐκ οὔσαν ἐκ τῶν χρησίμων σκοπῶν. ἀλλ' ὅπερ ἐπὶ τῆς δυνάμεώς ἐστι, τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὑπάρχει τῶν ἐνδείκνυμένων. ἄλλοτε γὰρ αὐτῶν ἄλλο τὸ μὲν ἦττον δύναται, τὸ δὲ πλεον· ἐνίοτε δὲ οὕτως ἰσχυρόν ἐστιν ὡς μόνον ἐνδείκνυσθαι δοκεῖν, ἢ οὕτως ἀσθενὲς ὡς παραλείπεσθαι.

quae ab initio proposuerunt, quae sunt auxiliorum inventiones, ad quas quicquid conducere quo modo libet videbitur, id fatendum est ad curationem esse necessarium. Sic igitur et virtus necessariane consideratu in aegris a medico sit an non necessaria indagemus. Ego enim saepe maxime esse necessariam ajo sic, ut quae circa aegrum administrantur omnia ferme ejus unius causa fiant, aliquando mediocriter necessariam sic, ut aliquid ex hac quoque ad ea quae facienda sunt consilii petatur, non tamen praecipua faciendorum ratio huc omnis referatur. Possum rursus ostendere tibi virtutem adeo exiguam ad invenienda remedia conferre, ut propter exilitatem etiam lateat; alias vero praetermitti ac silentio praeteriri, quasi prorsus ex utilibus scopis non sit. Verum quod accidit in virtute, id in reliquis omnibus quae aliquid faciendum indicant usu venit. Nam aliquando aliud eorum alio minus aut plus valet, aliquando adeo est valens ut solum indicare videatur, aut ita imbecillum ut omittatur.

Ed. Chart. X. [212.]

Ed. Bas. IV. (134.)

Κεφ. η'. Ταῦτ' οὖν ἐπιδεικνύντι μοι πρόσθε τὸν νοῦν, ἐκείνο διὰ μνήμης ἔχων ὡς οὔτ' ἐν ἄλλοις τισὶ τὸ μεθόδω θεραπεύειν ἐστὶν οὔτ' ἄλλος τις πρὸ ἡμῶν διωρίσατο πάνθ' ἐξῆς αὐτὰ, καίτοι γε ὑφ' Ἱπποκράτους εὐρημένης τῆς ὁδοῦ. ταυτὶ γὰρ ἂ νῦν ἐγὼ μέλλω διέρχεσθαι τὴν θεραπείαν ἐκδεικνύμενα πρῶτος ἀπάντων ἐκείνος ἔγραψεν· ἀλλ' ὡς ἂν πρῶτος εὐρίσκων οὔτε τὴν προσήκουσαν ἀπασιν ἐπέθηκε τάξιν οὔτε τὴν ἀξίαν ἐκάστου τῶν σκοπῶν ἀκριβῶς ἀφωρίσατο, παρέλιπέ τέ τινας ἐν αὐτοῖς διορισμοὺς, ἀσαφῶς τε τὰ πλεῖστα διὰ παλαιὰν βραχυλογίαν ἐρημήτασι. καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν ἐπιπεπλεγμένων διαθέσεων ὀλίγιστα παντάπασιν ἐδίδαξε. συνελόντι δὲ φάναι τὴν ἐπὶ τὰς ἰάσεις ὁδὸν ἀπασαν μὲν μοι δοκεῖ τέμνεσθαι, διομένην μέντοι γ' ἐπιμελείας εἰς τὸ τέλος, ὡσπερ καὶ νῦν ὀρῶμεν ἐνίας τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁδῶν τῶν παλαιῶν ἢ πηλῶδές τι μόριον ἑαυτῶν, ἢ λίθων, ἢ ἀκαρθῶν πλήρεις, ἢ λεπυρῶς ὀρθιοί, ἢ κάταρτες σφαλιρῶς, ἢ θηρίων πλήρεις, ἢ διὰ μέγεθος ποταμῶν δύσβατον, ἢ μακρὸν, ἢ

Cap. VIII. Haec igitur dum doceo adsis animo velim, illud habens in memoria, quod nec in aliis ullis curatio quae per methodum agitur consistit, nec alius ante nos quisquam omnia ea ordine definivit, quamquam etiam ab Hippocrate via est inventa. Haec enim ipsa quae ego nunc enarraturus sum, ille curationem indicare primam omnium scripsit; verum ceu primus inventor nec debitum omnibus ordinem dedit, nec cujusque scopi dignitatem ad unguem finivit, et quasdam in ipsis diorismos omisit, obscureque plurima pro antiqua dicendi brevitate est interpretatus. Praeterea de complicatis affectibus paucissima omnino praecipit. Ac ut breviter dicam, omnem ad medicationem viam aperuisse mihi videtur, sed tamen quae curam diligentiamque ad absolutionem desideret, veluti nunc quoque videmus quasdam veterum in terris viarum, quibus pars quaepiam est vel lutosa vel lapidibus sentibusve impedita, vel moleste ardua vel periculose prona vel feris obsessa, vel propter magnitudinem fluminum invia vel longa vel aspera.

Ed. Chart. X. [212. 213.]

Ed. Bas. IV. (154.)

τραχὺ κερτημένας. ἀμέλει ταῦτ' ἐχούσας ἀπάσας τὰς ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ὁδοὺς ὁ Τραιανὸς ἐκεῖνος ἐπηνωρθώσατο, τὰ μὲν ὑγρὰ καὶ πηλώδη μέρη λίθοις στρωτῆς, ἢ ὑψηλοῖς ἑξαίρων χώμασιν, ἐκκαθαίρων δὲ τὰ τε ἀκανθώδη καὶ τραχέα καὶ γεφύρας ἐπιβάλλων τοῖς δυσπόροις τῶν ποταμῶν· ἐνθα δ' ἐπιμήκης οὐ προσηκόντως ὁδὸς ἦν, [213] ἐνταῦθα σύντομον ἑτέραν τεμνόμενος· ὥσπερ καὶ εἰ δι' ὑψος λόφου χαλεπῆ, διὰ τῶν εὐπορωτέρων χωρίων ἐκτρέπων· καὶ εἰ θηριώδης ἢ ἔρημος, ἐξιστάμενος μὲν ἐκείνης, ἐπιστάμενος δὲ εἰς τὰς λεωφόρους, ἐπανορθούμενος δὲ καὶ τὰς τραχείας. οὐκ οὐκ ἔτι θαναμάζειν εἰ μαρτυροῦντες Ἱπποκράτει τὴν εὐρεσιν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράφειν ἐπεχειρήσαμεν αὐτοὶ τήνδε τὴν πραγματείαν. οὐ γὰρ ὡς οὐδ' ὄλως εὐρεθείσης αὐτῆς, ἀλλ' ὡς δεομένης ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἐπὶ τήνδε τὴν συγγραφὴν ἤκον οὐδένα τῶν πρὸ ἐμοῦ συμπληρώσαντα τὴν μέθοδον εὐρών. ἔνιοι μὲν γὰρ οὐδ' ἔγνωσαν ὄλως αὐτὴν, ἔνιοι δὲ γρόντες οὐκ ἠδυνήθησαν προσθεῖναι τὸ λείπον· εἰσὶ δ' οἱ καὶ κατακρύψαι καὶ συσκιάσαι προείλοντο καὶ ἀφανῆ ποιῆ-

Itaque cum sic se haberent omnes in Italia viae, eas Traianus ille refecit, quae quidem earum humidae ac lutosae partes erant lapidibus sternens aut editis aggeribus exaltans, quae lenticosae et asperae erant, eas expurgans, ac flumina quae transiri non possent pontibus jungens; ubi longior quam opus erat via videbatur, aliam breviorē excindens; sicubi vero propter arduum collem difficilis erat, per mitiora loca dessectens, jam si obsessa feris vel deserta erat, ab illa transferens ac per habitata ducens, tum asperas complanans. -Itaque mirari nemo debet, si, quum viam rationemque medendi ab Hippocrate inventam esse sim testis, ipse tamen hoc opus scribere sum aggressus. Neque enim ceu ea plane non esset inventa, sed quod quae proxime diximus desideret, ad haec conscribenda venimus, nemine priorum qui eam methodum absoluerit ante me invento; quandoquidem alii omnino eam non noverant, alii quum nossent, non potuerunt tamen quod desuit adjicere; non deerant qui incognitam esse umbramque inductam ac prorsus

Ed. Chart. X. [213.]

Ed. Bas. IV. (134.)

σαι παρτάπασιν· οὔτινες δ' εἰσὶν οὔτοι προϊόντος ῥηθήσεται τοῦ λόγου. νυνὶ δ' ὅπερ ὑπεσχόμην ἤδη ποιήσω· πάντα ἐξῆς ἐκθήσομαι τοὺς θεραπευτικοὺς σκοποὺς.

Κεφ. θ'. Ἀρχὴ δ' αὐτῶν εἰς σαφήνειαν χρήσιμος ἀνάμνησις ὧν ἐν τῇ πρὸ τούτου γράμματι διήλθοι, ὑπὲρ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν διαλεγόμενος. ἐφαίμετο γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἐνδείξις ἢ πρώτη μὲν καὶ ὡς ἂν εἴποι τις κυριωτάτη τὴν διάθεσιν τοῦ νοσοῦντος ἐκκόπτειν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὑγαινόρων ἐδείχθη φυλάττειν. ἀλλ' ὥσπερ τηρεῖται διὰ τῶν ὁμοίων, οὕτως ἀναιρεῖται διὰ τῶν ἐναντίων. συνειδεικνύσθαι δ' ἐλέγομεν εἰς τὴν τῶν λαμάτων εὐρεσιν αὐτὴν τε τοῦ σώματος τὴν κρᾶσιν ἅμα τοῖς ἔθεσι καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν κατάστασιν. ἐφ' ὧν δὲ νοσημάτων ἐξαιρετός τις ἐν ἐπιμορίῳ τοῦ ζώου διάθεσις ἐγένετο, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐγκαύσεων ἐν τῇ κεφαλῇ, λαμβάνεσθαι τινα καὶ τοῦ μέρους τούτου ἐνδείξιν. οὐ μὲν ἐν ἐκείνῳ γε τῷ γράμματι περὶ τῆς δυνάμειος ἢ τῆς τὴν διάθεσιν ἐργαζομένης αἰτίας εἴρηται τι, διὰ τὸ τὴν μὲν δύναμιν οὐδεμιᾶς ἐξαιρέτου δεῖσθαι προνοίας ἐν τοῖς

e medio sublatae voluerunt. Ii vero qui fuerint in sermonis progressu dicetur. Nunc quod promisi aggrediar, omnesque deinceps medendi scopos exponam.

Cap. IX. Utile autem ad claritatem eorum principium sumetur ex revocatis ad memoriam iis quae in praecedenti libro differuimus, quum de diariis ageretur. Videbatur enim in illis prima ac, ut sic dicam, maxime praecipua faciendorum indicatio esse, quae affectum aegrotantis excidendum suadet, aequae ut sanorum servandum monet. Verum hic sicut per similia servatur, ita per contraria perimitur. Conferre praeterea ad indicationem inventionis remediorum diximus tum ipsam corporis temperiem una cum consuetudine tum regionem tum anni tempus tum coeli flatum. In quibus vero morbis egregius aliquis in una parte animalis affectus subsisteret, veluti ex adulatione in capite, a parte quoque ipsa aliquam indicationem sumi. De viribus tamen vel causa affectum efficiente in eo libro nihil est dictum, propterea quod nec vires in diariis febribus egregiam

Ed. Chart. X. [213. 214.]

Ed. Bas. IV. (134.)

ἐφημέροις πυρετοῖς, ὡς ἂν ἐξήρωμένην τοῦλίπαν· διάθεσιν τε οὐδεμίαν εἶναι τὸν ἀκριβῶς ἐφήμερον πυρετὸν ἤτοι γεννῶσαν ἢ ἀυξάνουσαν, ἐκατέρως γὰρ ἐγχωρεῖ λέγειν. ἀλλὰ νῦν γε περὶ πρώτης διελθὼν τῆς δυνάμεως ἐξῆς ἐπὶ τὰς γεννώσας αἰτίας τὸν πυρετὸν ἀφίξομαι τῷ λόγῳ.

Κεφ. ι'. Διοικοῦσι τὸ ζῶον, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ἐπεδείκνυτο, τρεῖς ἑτερογενεῖς ἀλλήλων δυνάμεις, ὥσπερ ἐκ πηγῆς τινος ἰδίας ἐκάστη παντὶ τῷ σώματι διανεμόμεναι. καλεῖ δ' αὐτὰς ὁ Πλάτων ψυχὰς, ἰδίαν ἐκάστης εὐρίσκων τὴν οὐσίαν. ἔστι δ' ἢ μὲν τις αὐτῶν εἰς τὸ τρέφεσθαι τὸ ζῶον ἀναγκαία καὶ κοινὴ πρὸς τὰ φυτὰ, τὴν μὲν οἷον πηγὴν ἔχουσα τὸ ἥπαρ, ὀχετοὺς δ' ἐξ αὐτῆς εἰς ὅλον τὸ σῶμα διασπειρομένους τὰς φλέβας· ἦν εἴτ' ἐπιθυμητικὴν, εἴτε φυσικὴν, εἴτε θρεπτικὴν ὀνομάζοις, οὐδὲν διοίσει, καθάπερ οὐδὲ εἰ ψυχὴν ἢ δύναμιν. ἑτέρα δ' οὐ μόνον ὡς φυτοῖς ἡμῖν ἢ ζῶσιν, ἀλλὰ καὶ ὡς ζῴοις ὑπάρχουσα ψυχὴ, κατὰ τὴν [214] καρδίαν ἴδρεται πηγὴ τις οὐσα καὶ ἦδε τῆς ἐμφύτου θερμοσίας· ὀχετοὶ δὲ καὶ ταύτης

ullam providentiam requirant, utpote quae omnino validae sint, nec affectus ullus in vera diaria subsit, qui eam vel gignat vel augeat, nam utroque modo loqui licet. Verum nunc prius de viribus praecipiam, deinde ad causas quae febrem excitant accedam.

Cap. X. Gubernant animal, ut in *libris* de Hippocratis et Platonis dogmatis est monstratum, tres diversi inter se generis facultates, toti corpori ex suo quodam veluti fonte quaeque distributa; eas Plato animas vocat, propriam cujusque substantiam inveniens. Est enim earum quaedam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quae jecur veluti pro fonte habet; canales vero ad hoc in totum corpus sparsos ipsas venas, hanc seu appetitricem seu naturalem seu nutricem voces, nihil interest, ut nec si animam aut facultatem. Altera est quae non modo ut stirpibus aut vita praeditis, sed etiam ut animalibus nobis anima est insita; haec sedem in corde habet, ipso quoque insiti caloris quodam ceu fonte; ab hoc fonte canales arte-

Ed. Chart. X. [214.]

Ed. Bas. IV. (154. 155.)

τῆς πηγῆς αἰ ἀρτηρίαι, καλουμένης καὶ αὐτῆς (155) ὀνόμασι πολλοῖς· καὶ γὰρ δύναμις ζωτικὴ καὶ δύναμις θυμοειδῆς καὶ ψυχὴ ζωτικὴ καὶ ψυχὴ θυμοειδῆς ὀνομάζεται. τρίτη δ' ἐν ἐγκεφάλῳ καθίδρυται ψυχὴ λογικὴ, τῶν κατὰ προαίρεσιν ἐνεργειῶν ἅμα ταῖς αἰσθήσεσιν ἐξηγουμένη, χρῆται δὲ μορίοις καὶ ἤδε καθάπερ ὀχετοῖς τισι τοῖς νεύροις, αἰσθησίῳ τε καὶ κίνησιν ἐπιπέμπουσα δι' αὐτῶν τῷ ζῳῷ παντί. τὸ μὲν δὴ ταύτας φυλάττειν τὰς δυνάμεις οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ φυλάττειν τὴν ζωὴν· ἐδείχθη γὰρ ὅπως ἀπολομένης ἡστυροσοῦν ἐξ αὐτῶν μιᾶς ἀναγκαῖον ἐστὶ καὶ τὰς λοιπὰς συναπόλλυσθαι. καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ὑγιεινὴν πραγματείαν ὁ σκοπὸς ἡμῶν οὗτος ἦν. ἐπὶ δὲ τῆς θεραπευτικῆς ὁ μὲν πρῶτος σκοπὸς ἀνάλογον τῷ κατὰ τὴν ὑγιεινὴν ἢ τοῦ νοσήματος ἀναίρεσίς ἐστιν· οἷον γὰρ ἐπ' ἐκείνης τὸ φυλάξαι τὴν ὑγίαν ὑπάρχει, τοιοῦτον ἐπὶ ταύτης ἐκκόψαι τὴν νόσον. ἐν δ' ἀμφοτέραις αὐταῖς κοινὸν ἢ φυλακὴ τῆς ζωῆς· ἐπὶ μὲν τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας ἐπομένη τῇ φυλακῇ τῆς ὑγείας· ὁ γὰρ ἂν ὑγείας ἐνεκα πράττεται, τοῦτ' εὐθέως ἐστὶ καὶ τῆς ζωῆς φυλακι-

riae sunt, vocaturque haec multis sane nominibus, nam et facultas vitalis et facultas animosa et anima vitalis et anima animosa dicitur. Tertia anima, ratiocinatrix, in cerebro domicilium habet; ea voluntariis actionibus una cum sensibus praesidet, utitur et haec partibus quibusdam ceu canalibus, nempe ipsis nervis sensum motumque per hos in totum animal transmittens. Ergo has facultates servare nihil est aliud quam vitam servare, si quidem monstratum est, qualibet earum amissa necesse esse reliquas quoque una perire. Ac propterea in opere de sanitate tuenda scopus nobis hic erat. In hac vero medendi methodo primus scopus ei qui in opere de sanitate tuenda proponitur respondens morbi est sublatio; nam cujusmodi in illo sanitatis est tuitio, ejusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorum utriusque unum est commune, ipsa vitae custodia, quae in illo de sanitate tuenda opere sanitatis custodiam sequebatur, quod enim secundae valetudinis tuendae gratia geritur, idem statim et vitam tue-

Ed. Chart. X. [214.]

Ed. Bas. IV. (135.)

κόν· ἐπὶ δὲ τῆς θεραπευτικῆς οὐκέτι, διὰ τὸ τὰ λυτικὰ τῶν παρὰ φύσιν ἐν ἡμῖν διαθέσεων οὐκ ἔξ ἅπαντος φυλάττειν τὴν ζωὴν· ἕνια γὰρ ἔξ αὐτῶν ἐστὶ τοιαῦτα ταῖς δυνάμεσιν, ὥστε ἀμετροτέρου ἢ ἀκαιρότερου αὐτοῖς χρησαμένων ἀπολλυσθαι τὴν ζωὴν. ἐπὶ γοῦν τῆς φλεβοτομίας, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἄχρι λειποθυμίας ἐλέγομεν χρῆναι ποιεῖσθαι, χάριν τοῦ σβέσαι τὴν φλόγα τῶν ἐπὶ στεγνώσει συνόχων, οὐ σμικρόν τι τὸ βλάβος εἰκὸς ἀκολουθήσειν, εἰ μὴ κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν ἢ τὸ δέον ἀποτελεσθεῖν μέτρον. δύο οὖν ἀνθρώπους ἀπολλυμένους εἶδον ἐν αὐταῖς τῶν ἰατρῶν ταῖς χερσὶ, λειποθυμήσαντας μὲν, ἀνακομισθέντας δ' οὐκέτι. πολλοὶ δὲ εἰ καὶ μὴ παραχρῆμα διεφθάρησαν, ἀλλ' ἔξ ὑστέρου γε διὰ τὸν τῆς δυνάμεως κάματον· οὓς εἴ τις ἐκένωσεν ἄνευ τοῦ καταλῦσαι τὴν δύναμιν, οὐκ ἂν ἀπώλοντο. καὶ μὲν γε καὶ εἰς νόσον ἔνιοι μακρὰν ἔξέπεσον, ἐπὶ κενώσεσιν ἀμέτροις ἐκλυθείσης τῆς δυνάμεως. ἄλλοι δ' εἰς τὸν ἐφεξῆς βίον ἅπαντα τὴν κράσιν ὅλην τοῦ σώματος ἔσχον ψυχροτέρου, οὐ δύνηθέντες οὐκέτ' ἀνακάλεσασθαι τὴν ἐκ τῆς ἀμέτρου κενώσεως

tur. At in opere methodi medendi nequaquam propterea quod quae affectiones praeter naturam in nobis discutiunt, ea non omnino vitam custodiant; nam aliqua ejusmodi praedita sunt facultate, ut si immoderate aut intempestive his utare vitam adimant. Siquidem in venae sectione, quam usque ad animi defectum faciendam esse paulo ante diximus, quo flamma in continentibus ex meatuum stipatione febribus extingueretur, non parvum merito subsequetur incommodum, nisi opportuno tempore aut debita mensura fiat. Duos namque in ipsis medicorum manibus perire vidi, qui postquam animo linquerentur nunquam revixerunt. Multi vero etsi non protinus, at postea propter facultatis infirmitatem perierunt, quos si quis citra ejus resolutionem vacuasset, minime periissent. Quin etiam aliqui in morbos inciderunt longos, postquam immodica vacuatione resoluta naturalis facultas fuit. Aliis quum immodicae vacuationis noxam sarcire non potuissent, in omne reliquum vitae tempus totius corporis temperamentum redditum

Ed. Chart. X. [214.]

Ed. Bas. IV. (135.)

βλάβην· ἐξ ἧς ψυχρότης οἱ μὲν ἄγροοί τε καὶ καχέται καὶ ῥαδίως ἐπὶ παρὶ βλαπτόμενοι διειλισαν, ἄλλοι δ' ἐξ αὐτοῦ τούτου νοσήμασιν ἐάλωσαν ὀλεθρίοις, ὑδέροις καὶ ὀρθοπνοίαις καὶ ἥπατος ἀτονίαις καὶ γαστρὸς, ἀποπληξίαις τε καὶ παραπληξίαις. εἰς τοσοῦτον οὖν ἀναγκαίας οὐσης τῆς δυνάμεως, ἀπάντων δ' αὐτὴν τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων ὅταν ἀμετρότερον αὐτοῖς τις χρήσοιτο βλαπτόντων, ἐναντιούμεναι δηλονότι πρὸς ἀλλήλαις αἱ ἐνδείξεις γίνονται κατὰ τὰ τοιαῦτα τῶν σωμάτων ἐν οἷς ἡ μὲν διάθεσις ἵνα λυθῇ δαΐται κενώσεως ἀξιολόγου, φέρειν δ' αὐτὴν ἡ δύναμις οὐ δύναται. πολλάκις δ' οὐδὲν ὑπὸ τῆς κενώσεως ἡ δύναμις βλαπτομένη παρορᾶται τούντιθεν ὑπὸ τῶν ἀσκέπτων τε ἅμα καὶ προπετῶν ἰατρῶν, ὡς οὐδέποτε οὐδὲν ἐνδείκνυμένη. σφάλονται δὲ, ὡς εἴρηται, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ὡς ἄλλου μέν τινος ἕνεκεν ἡ δύναμις σκοπὸς τῶν ποιητέων ἐστίν, εἰς δὲ τὴν λύσιν τῆς διαθέσεως οὐδὲν ἐνδείκνυται. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ὑγαινόντων ἔπεται διὰ παρὸς τοῖς ἕνεκα τῆς ὑγείας πραττομένοις καὶ οὐδὲν ἐστὶν εὐρίην τὸ γυλακτικὸν ὑγείας

est frigidius, ex qua refrigeratione facile ex quavis occasione laesi, alii decolorati ac malo corporis habitu vixerunt, alii ex eo ipso in morbos deciderunt exitiales, aquam inter cutem et orthopnoeam et jecinoris ac ventriculi imbecillitatem et apoplexiam et paraplexiam. Ergo quum vires tantopere necessariae sint, eas autem laedant omnia vacuantia remedia, quum quis iis immoderatus utatur, utique adversae inter se indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus quo expugnetur, notabilem vacationem desiderat, vires autem hanc ferre non valent. Verum quum saepe ex vacatione vires laedantur, hinc sumitur inconsideratis et temerariis medicis occasio, ut eas praetermittant ceu nusquam quicquam indicent. Falluntur autem, ut dictum est, propterea quod non intelligunt alterius cujusdam rei causa vires esse spectandas, nec quicquam ad affectum amovendum indicare. Tanquam igitur in iis qui valent semper ea comitatur quae sanitatis gratia administrantur, nec est quicquam

Ed. Chart. X. [214. 215.]

Ed. Baf. IV. (135.)

ἀραιετικὸν τῆς δυνάμεως, οὕτως ἐπὶ τῶν νοσοῦντων ἐνίοτε μὲν ἔπεται τοῖς ὡς πρὸς τὴν λύσιν αὐτοῦ πραττομένοις, [215] ἐνίοτε δ' ἀραιεῖται πρὸς αὐτῶν. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον τῆς δυνάμεως εἴη τὸ πλῆθος ἰσχυρότερον, ἐπὶ ταῖς συμμετροῖς κενώσειςιν οὐ μόνον οὐδεμία βλάβη τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ ὠφέλεια μέγιστη γίνεται τοῦ βαρύνοντος αὐτὴν ἀρθέντος. εἰ δ' ἴσα μὲν ἢ διάθεσις ἰαθῆ, πολλὴ χρεία τῆς κενώσεως εἴη, καταλύοιτο δὲ ὑπὸ τῆς τοσαύτης ἢ δυνάμεις, οὐ μόνον αὐτὸ πάλιν οὐδὲν ὀνήσεται πρὸς αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύσει τὰ μέγιστα. κατὰ μὲν οὖν τοὺς ἐπὶ στεγνώσει συνόχους ἰσχυροῦς οὔσης ὡς τὰ πολλὰ τῆς δυνάμεως ἀκίνδυνος ἢ κένωσις, ἐν ἑτέροις δὲ νοσήμασιν ἐσχάτως ἐστὶ κινδυνώδης, οἷον ἐπὶ τῆς διαφθορᾶς εἰ τύχοι τῶν χυμῶν· ἐν καιρῷ γὰρ ἂν εἴη μνημογεῖν αὐτῆς ὑπὲρ τοῦ καὶ τοὺς τῆς φλεβοτομίας ἀπαντας σκοποῦς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διορίζειν. τὸ τοίνυν διαφθαζόμενον ἀλλότριόν ἐστι τῆς φύσει, τὸ τοιοῦτον δ' ἐνδείκνυται τὴν ἄρσιν. εἰ μὲν οὖν ἢ διαφθορά ποτε μετὰ δυνάμεως ἀσθενοῦς συμπέσῃ, μάχεται τῆς διαθέσεως τὸ βοή-

invenire quod sanitatem tueatur, quod idem vires tollat, sic in aegrotantibus aliquando iis succedit quae veluti in perniciem ejus administrantur, aliquando ab ipsis solvitur. Si namque abundantia paulo viribus superior fuerit, utique ex moderata vacuatione adeo nullum accedit viribus incommodum, ut etiam maximum comparetur commodum, quod eas premebat sublato. Sin quo affectus sanetur multa vacuatione est opus, resolvantur autem ex tanta inanitione vires, non modo rursus homini non proderint, sed etiam maximum illi periculum asserent. Itaque in iis continentibus febribus, quae ex stipatione meatuum accenduntur, quoniam validae plerumque vires sunt, citra periculum vacuatio est; in aliis vero morbis maxime est periculosa, ut si forte incidit in corruptela humorum, de qua tempestivum est mentionem facere, quo omnes mittendi sanguinis scopos in hoc libro decidamus. Ergo quod corruptum est, id alienum a natura est, quod tale est, id sui ablationem indicat. Si igitur cum viribus imbecillis corruptela interdum incidat,

Ed. Chart. X. [215.]

Ed. Bas. IV. (135.)

θημα τῆ φυλακῆ τῆς δυνάμεως. ἡ μὲν γὰρ διάθεσις ἐνδείκνυται τὴν κέρωσιν ἥτοι διὰ φλεβοτομίας ἢ καθάρσεως· οὐδέτεραν δ' αὖ ἢ ἀήρωστος οἶσει δύναμις. ἐπεὶ τοίνυν ἐν ἀπάσαις ταῖς τοιαύταις μάχαις ἀπορος ἢ βοήθεια γίνεται, ποτὲ μὲν ὅλως ἀνάτος ἢ διάθεσις ἔσται, ποτὲ δὲ ἐν χρόνῳ καὶ μόγις ἰατροῦ μεγάλου τυχοῦσα δύναιτ' ἀν' ἰαθῆναι. χρὴ γὰρ δηλονότι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐναντιώσεις τῶν ἐνδείξεων κατὰ βραχὺ μὲν ἐκκεροῦν τὸ μοχθηρὸν, κατὰ βραχὺ δ' ἀντ' αὐτοῦ τὸ χρηστὸν ἐντιθέσθαι. καλεῖται δ' ἐπίκρασις ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἢ τοιαύτη θεραπεία τῆς κακοχημίας.

Κεφ. ια'. Διέμνησο δέ μοι πρὸς τὰ μέλλοντα καὶ τοὺς τῆς φλεβοτομίας σκοπούς. ἐπιδή γὰρ αἷματός ἐστι κέρωσις ἢ φλεβοτομία καὶ χρηστὸν τῆ φύσει τὸ αἷμα, χρὴ δὴπου καλῶς αὐτὴν γίγνεσθαι τὸ ἄχρηστον τῆ φύσει κενούσαν. ἄχρηστον δὲ γίγνεται τῆ φύσει τὸ αἷμα διττῶς· ἢ τὸ μὴ φυλάττον ἀκριβῶς τὴν ἑαυτοῦ ποιότητα, μηδὲ τρέφειν ἔτι δυνάμενον ὡς πρόσθεν χρηστὸν ἢ τὸ πλῆθος τοσοῦτον γενόμενον, ὡς ἥτοι βαρύνει τὴν δύναμιν, ἢ τείνει, ἢ ῥήσσει, ἢ ἐμμεράττει

affectus remedium cum virium conservatione pugnat. Si quidem affectus vacationem indicat, vel vena incisa vel purgatione, harum autem neutram ferent imbecillae vires. Quoniam igitur in omnibus ejusmodi repugnantibus incerta succurrendi ratio est, alias insanabilis omnino affectus relinquetur, alias tempore et vix magnum nactus medicum sanari poterit. Oportet namque ubi indicationes ita sibi adversantur, et paulatim quod vitiosum est vacuare, et paulatim invicem quod salubre est pro eo reponere. Vocant medici ejusmodi vitiosi succi curationem epicrasin.

Cap. XI. Memineris vero mihi ad ea quae dicenda sunt, etiam venae sectionis scopos. Nam quoniam sanguinis est vacuatio phlebotomia et sanguis utilis naturae, utique probe hanc fieri oportet, ut inutilem naturae evacuet. Fit autem sanguis naturae inutilis bisariam, vel quum propriam qualitatem ad unguem non servat, nec amplius nutrire sicut prius, quum utilis esset, potest, vel ita multitudine crevit ut aut vires premat aut tum

Ed. Chart. X. [215.]

Ed. Bas. IV. (155.)

τὰς τε ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας. ἐν τούτοις μὲν ἢ φλεβοτομία χρήσιμος, ὡς ἐν τι καὶ αὐτὴ τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων· ἐν ἑτέροις δ' ὡς ἀντισπαστικὸν ἢ παροχευτικὸν, ὅταν ὀρμὴν χυμῶν σφοδροτέραν ἦτοι γε εἰς τοῦναντίον ἀντισπάσωμεν δι' αὐτῆς, ἢ παροχετεύσωμεν εἰς τὰ πλάγια. δεῖται δ' αἰεὶ δυνάμεως ἰσχυρᾶς ἐξαρκούσης τῷ ποσῷ τῆς κατ' αὐτὴν κενώσεως. ἐκ τούτων οὖν τῶν σκοπῶν ἐνίοτε μὲν ἅπαξ ἀφαιροῦμεν αἵματος ἐνίοτε δὲ δις ἢ τρις ἢ πλεονάκις ὡς καὶ τοῖς ἐξῆς ἔσται δῆλον. ἐν δὲ τῷ παρόντι τοῦθ' ἡμῶν δέδεικται σαφῶς ὅτι τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων ἐνίοτε μὲν ἀλύπως ἢ δύναμις ἀνέχεται, μήτε ὀνιναμένη πρὸς αὐτῶν μηδὲν ὅτι καὶ ἄξιον λόγου μήτε βλαπτομένη. πολλάκις δ' ἦτοι μᾶλλον ἢ ἥτιον ὠφελεῖται τε καὶ βλάπτεται καὶ ὡς ὅποτε μὲν ἀξιόλογον γένηται τὸ βλάβος ἐκ τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων, ἐναργῶς φαίνεται τηρικαῦτα ἢ δύναμις ἐνδεικνυμένη τι καὶ αὐτὴ χρῆσιμον, ὥσπερ γε καὶ ὅποτε ὠφελεῖται σαφῶς. ὅποτε δὲ μήτε ὄφελος αὐτῇ τι μήτε βλάβος ἐκ τῶν τὴν διάθεσιν ἀνασκευαζόντων γένηται, παρορᾶται μὲν τηρικαῦτα ὡς ἄχρηστος.

venas tum arterias vel distendat vel findat vel obstruat. Ac in his quidem missio sanguinis utilis est, ceu vacuantium praesidiorum una; in aliis autem ut revulsivum vel derivativum, quando impetum humorum vehementiorem vel in contrarium revellemus vel derivabimus in latera. Postulat autem semper valentes vires, quae quantitati vacationis ejus respondeant. His igitur scopis sanguinem detrahimus, alias semel, alias bis vel ter vel saepius, veluti in sequentibus patebit. In praesentia vero illud manifestum fecimus, vires vacuantia remedia aliquando citra noxam ferre, ut nec adjutas ab his quicquam quod sit aestimandum nec vero laelas; saepe vero magis minusve tum juvari tum laedi; praeterea quoties notabilis illis ex vacuantibus auxiliis noxa incidet, toties patere ipsas quoque, tunc utile aliquid ad considerandum indicare, aequè utique ut quum manifeste juvabuntur. Ubi vero ex iis quae affectum submovent, nec commodum illis accedit ullum nec incommodum, ibi velut inutiles praetermittuntur.

Ed. Chart. X. [216.]

Ed. Bas. IV. (135. 136.)

Κεφ. ιβ'. [216] Μία δὲ καὶ ταύτης ἐστὶ διαπαντὸς ἢ τοῦ συμφέροντος ἐνδείξις, ὡσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων. κατὰ γὰρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐνδεικνύμενον ἕκαστον ἐν ἐνδείξεται διαπαντὸς, ὡς ἂν καὶ μίαν ἔχον τὴν φύσιν. καὶ τοῦτο τὸ ἐν εἰ μὲν ἀπλοῦν εἴη, τὸ τὴν ἐνδείξιν ποιούμενον ἀπλοῦν ἔσται καὶ αὐτό· συνθέτου δ' ὑπάρχοντος ἐκείνου καὶ τοῦτο ἔσται σύνθετον. (136) ἔνια μὲν οὖν ἐνδείκνυται τὴν ἑαυτοῦ φυλακὴν, ἔνια δὲ τὴν ἀναίρεσιν· ὁποτέρως δ' ἂν τοῦτο ποιῇ, τὸ μὲν ἀπλοῦν ἀπλὴν καὶ τὴν ἐνδείξιν ἔχει, τὸ δ' οὐχ ἀπλοῦν οὐχ ἀπλὴν. διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἔμπροσθεν αἰεὶ τὴν μὲν ἀπλὴν δυσκρασίαν ἀπλὴν καὶ τὴν ἐνδείξιν ἔφαμεν ποιῆσθαι, καθάπερ εἰ τύχοι ἐπὶ ψύξεως τὴν θερμότητα, τὴν δ' οὐχ ἀπλὴν οὐδὲ τὴν ἐνδείξιν ἔχειν ἀπλὴν. τὴν γὰρ θερμὴν καὶ ξηρὰν δυσκρασίαν ἐνδείκνυσθαι τὴν ἴσιν ἑαυτῆς διὰ τῶν ὑγραυόντων τε καὶ τῶν ψυχόντων.

Κεφ. ιγ'. Ἐξεῖ τοίνυν καὶ ἡ δύναμις αἰεὶ τὴν ἐνδείξιν μίαν, ἣτις ἐστὶν ἑαυτῆς φυλακὴ. ἐκ τίνων οὖν φυλαχθήσεται; κατὰ μὲν πρῶτον λόγον ἐκ τοῦ τῆς οὐσίας αὐτῆς τὸ κενού-

Cap. XII. At una semper est quae ab hac praestatur conferentis indicatio, ut etiam reliquorum omnium. Nam quicquid pro natura sua indicat, id unum semper indicabit, ceu quod unam habeat naturam. Atque id unum, si quod indicationem facit simplex est, ipsum quoque simplex erit; si illud est compositum, hoc quoque erit compositum. Sane quaedam sui conservationem indicant, quaedam demolitionem; utro vero modo id efficiant, quod simplex est, simplicem quoque indicationem habet, quod non simplex, etiam non simplicem. Idcirco in superioribus semper simplicem intemperiem simplicem indicationem praebere diximus, veluti in frigiditate caliditatem, non simplicem vero etiam indicationem suggerere non simplicem. Calidam enim siccamque intemperiem curationem sui per ea quae humectent et refrigerent moliendam indicare

Cap. XIII. Ergo vires quoque unam semper indicationem suppetent, quae sui conservatio est. Quibus ergo rationibus servabuntur? Prima ratione inflaurando, quod

Ed. Chart. X. [216.]

Ed. Bas. IV. (136.)

μερον ἢ ἀλλοιούμερον ἐπανορθοῦσθαι, κατὰ δεύτερον δ' ἐκ τοῦ κωλύειν ἡμᾶς τὰ κεροῦν ἢ ἀλλοιοῦν τὴν οὐσίαν αὐτῆς δυνάμενα. περιλαμβανέσθω δ' ἐν τοῖς ἀλλοιοῦσι βραχυλογίας ἕνεκα καὶ τὰ τὴν συνέχειαν ἑαυτῆς διασπῶντα. ταῦτ' οὖν ἀεὶ τῆς δυνάμεως ἐνδεικνυμένης, ἐπὶ μὲν τῶν ὑγιαιόντων, ὡς εἴρηται, συμφωρία τῶν πραττομένων ἀπάντων ἐστὶν εἰς τὴν διαμορῆν αὐτῆς, ἐπὶ δὲ τῶν νοσοῦντων οὐκ ἀεὶ. καὶν τούτω χρὴ σκοπεῖσθαι τὸ ἐπικρατοῦν ἦτοι κατὰ τὸ μέγεθος ἢ καὶ κατὰ τὴν ἀξίαν, ὡς καὶ πρόσθεν ἐλέγετο. μέγιστον μὲν οὖν ἀξίωμα τὸ τῶν δυνάμεων ἐστίν· αὐτὸ γὰρ τὸ ζῆν ἡμῖν ἐκ τῆς τούτων ὑπάρχει φυλακῆς, ἐπειδὴ καὶ τὴν ζωὴν ἀναγκαῖον ἦτοι αὐτὰς τὰς δυνάμεις ἢ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ὑπάρχειν· οἷδεν δ' ἂν εἴη τῆς ζωῆς πρότερον ἐν τοῖς ζώων σώμασιν, ὅτι μηδ' ὑγιαίνειν οἶόν τε χωρὶς τοῦ ζῆν. ἡ δύναμις οὖν ἀπάντων πρῶτον φυλακτέα τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶν ἐκ τοῦ μήτε κεροῦσθαι τὴν οὐσίαν αὐτῆς μήτ' ἀλλοιοῦσθαι τοσαύτην ἀλλοίωσιν, ὅση πλησιάσει φθορᾷ. καὶ ταύτης τῆς φυλακῆς ἐστὶ μόριον, ὅταν τὴν εὐκράσιαν ἦτοι φυλάττομεν οὔσαν

substantiae earum vel inanitur vel alteratur, secunda prohibendo quae ipsarum substantiam vacuare alterareve possunt. Comprehensa vero inter ea quae alterant brevitatis causa sint et quae earum unitatem distrahunt. Haec itaque quum vires perpetuo indicent, in valentibus, sicut dictum est, consensus agendorum omnium ad ipsarum permanentionem est, in aegrotantibus autem non semper. Quo tempore aestimari debebit, quod vel magnitudine vel dignitate, ut prius est dictum, praevalcat. Maxima igitur dignitas ipsarum est virium; nam vivere ipsum nobis ex harum conservatione constat, quum et vitam aut ipsas esse vires aut earum actiones sit necesse, at vita ipsa nihil esse prius in animantis corpore potest, quod neque sanos esse citra vitam liceat. Vires ergo omnium primae servandae hominibus sunt, *servabitur autem* si nec earum substantia inanitur, nec tanta alteratione alteretur, ut ea corruptioni sit propinqua. Atque hujus conservationis pars est, quum vel temperiem ipsam praesentem servamus vel absentem indu-

Ed. Chart. X. [216. 217.]

Ed. Bas. IV. (136.)

ἢ οὐκ οὕσαν ἐργαζόμεθα. μετὰ δὲ τὴν δύναμιν ἢ ἀπὸ τῶν διαθέσεων ἐστὶν ἐνδείξις, ἣς θεραπεύειν πρόκειται, κἄπειτα ἐξῆς τᾶλλα. πᾶν οὖν ὅπερ ἂν μάχεται τῇ ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἐνδείξει, δεύτερόν ἐστι καὶ ὕστερον ὢν ἐκείνη κελύει. τὰ δ' εἰς ταῦτό συμβαίνοντα τοῖς ἐκείνη συμφέρουσιν ἀμφοτέρως ἔχει τὰς ψήφους, καὶ τὴν τῶν πρωτείων ὡς ἂν εἴποι τις καὶ τὴν τῶν δευτερείων. ὥστε ταῦτα μὲν ἀναμφισβητήτως ποιητέα, τὰ δ' ἐναντιούμενα ποτὲ μὲν οὐδ' ὄλωσ' ἐστὶ ποιητέα, ἐπίοτε δ' ἐπ' ὀλίγον. εἰ γὰρ ἡ διάθεσις ἦν θεραπεύειν προαιρούμεθα χρήζει κενώσεως, ἀρρώστος δ' ἡ δύναμις ἐσχάτως ὑπάρχει τῶν τὴν διάθεσιν ἰωμένων, οὐδὲν τῷ κόμνοντι προσάξωμεν ἐν ἐκείνῳ [217] τῷ χρόνῳ παντὶ, καθ' ὅσον ἀνατρέφομεν τὴν δύναμιν. ὅταν δ' εἰς τοσοῦτον ἰσχύος ἦκειν αὐτὴν ὑπολάβωμεν ὡς ἦτοι μηδὲν ἢ ὀλίγον ὑπὸ τῆς κενώσεως βλάπτεσθαι, τηρικαῦτα καὶ πρὸς τὴν τῆς διαθέσεως ἵασιν ἀφιζόμεθα. πρῶτος μὲν οὖν ἀπάντων σκοπὸς ὁ τῆς δυνάμεως ἐστίν· οὐ μὴν ὡς θεραπευτικὸς γε πρῶτος, ὅς γε τὴν ἀρχὴν οὐδὲ τῶν θεραπευτικῶν ἐστίν, ἀλλ' ὡς ἂν εἴποι τις τῶν ζωτι-

cimus. Post autem vires sequitur quae ab affectibus, quos curare proponimus, est indicatio, postea deinceps reliquae. Quicquid igitur indicationi a viribus adversatur, id secundum est ac posterius iis quae illae praecipiant; quae vero cum iis quae viribus conducunt in idem competunt, haec utrumque calculum referunt, et eorum quae primae, ut ita dixerim, sint notae et eorum quae secundae. Itaque haec citra controversiam sunt facienda, quae vero adversantur, aliquando administranda prorsus non sunt, aliquando paulatim. Si namque quem curare studeas affectum, is vacationem requirat, vires autem extrema imbecillitate laborent, toto illo tempore quo vires reficimus, eorum quae affectum sanent, nihil plane aegrotanti exhibebimus. Ubi vero eo roboris pervenisse eas conjicimus, ut nihil aut parum ex vacuando sint laedendae, tum est ad affectus quoque curationem accedendum. Primus igitur omnium scopus est qui virium est, non tamen ut primus et curativus, qui potestate curativarum non sit, verum, ut ita dixerim, vitam con-

Ed. Chart. X. [217.]

Ed. Bas. IV. (136.)

κῶν. οὐ γὰρ ἵν' ὑγιαίνωμεν, οὐδ' ἵν' ἀπαλλαγῶμεν νόσον, ἐξ αὐτῆς τι πρῶτως λαμβάνομεν, ἀλλ' ἵνα ζῶμεν. πρόσκειται δ' ἐν τῷ λόγῳ τὸ πρῶτως, ὅτι γε καὶ κατὰ συμβεβηκός ποτε τῆς δυνάμεως ἢ ῥῶσις εἰς τὴν τῆς διαθέσεως ἴασιν ὑπάρχει χρήσιμος. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν τοῖς-ἐξῆς ἐπιδειξόμεθα.

Κεφ. ιδ'. Ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον αὐθις ἐπανέλθωμεν, εἰς ὀλίγα κεφάλαια συνόψεως ἕνεκα τὸ πᾶν ἀθροίσαντες. οἱ θεραπευτικοὶ σκοποὶ παρὰ τε τοῦ νοσήματός εἰσι καὶ τῆς τοῦ σώματος κράσεως καὶ τρίτου τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος. εἰ δ' ἔμπροσθεν ἕτεροὶ τινες εἶεν, ἢ καὶ αὐθις οὐχ οὔτοι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ῥηθεῖεν ἐκ τῆς τούτων τομῆς ἅπαντες φανοῦνται γιγνόμενοι. ἢ μὲν γὰρ κράσις τοῦ σώματος ἢ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν, ἠνίκα νοσεῖν ἤρξατο, πρὸς τὴν εὐρεσιν τῶν ἰαμάτων ὑπάρχουσα χρήσιμος, ἐκ φύσεως καὶ ἡλικίας καὶ ἐθῶν καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος γεννᾶται. τὸ περιέχον δ' αὐτὸ τοιοῦτον εἰργάσθη διὰ τε τὴν χώραν καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν κατάστασιν. ἐν τοίνυν ἑκάτερον αὐτᾶν ὑπάρχον ἐκ πολλῶν γίνεται τοιοῦτον. ἢ δέ γε διάθεσις οὐχ ὡς

servantium. Nam neque ut valeamus, nec ut a morbis liberemur ab ea quicquam primum desumimus, sed ut vivamus. Additum in sermone est illud, primum quod ex accidente aliquando virium roboratio ad affectus curationem conducit. Verum id in sequentibus docebimus.

Cap. XIV. Nunc ad pensum rursus redeamus, in paucas summas compendii causa rem omnem colligentes. Medendi scopi a morbo ipso sunt, a corporis temperamento et tertio ambiente nos aëre. Quod si alii quidam antea sunt positi, vel postea non hi modo, verum etiam alii dicentur, omnes tamen ex iis in partes diductis nati videbuntur. Siquidem corporis temperies, quae illo tempore fait, quo aegrotare id coepit, quaeque ad invenienda remedia est utilis, ex natura, aetate, consuetudine et ambiente nos aëre ortum habet. Ambiens vero ipse ejusmodi est redditus propter tum regionem ipsam tum anni tempus tum coeli situm. Ergo quum unum sit eorum utrumque, ex pluribus tamen tale efficitur. Affectus vero haudquaquam in causas

Ed. Chart. X. [217.]

Ed. Bas. IV. (136.)

εἰς αἰτίας τέμνεσθαι πέφυκεν, ἀλλ' ὡς εἰς διαφοράς· ἤτοι γὰρ ἐν τοῖς ὁμοιομερέσιν ἐστίν, ἢ ἐν τοῖς ὀργανικοῖς συνίσταται μορίοις· ἐν μὲν οὖν τοῖς ὁμοιομερέσιν ἤτοι γ' ἀπλῆ τις ἢ σύνθετος ὑπάρχουσα δυσκρασία, ἐν δὲ τοῖς ὀργανικοῖς περὶ τὴν τῶν ἀπλῶν μορίων γιγνομένη θέσιν, ἢ διάπλασιν, ἢ ἀριθμὸν, ἢ μέγεθος, ὅσαι τε καθ' ἕκαστον τούτων ἐδείχθησαν οὖσαι διαφοραί. ταῦτ' οὖν ἐστὶ τρία τὰ πρῶτα τὰ τὴν θεραπείαν ἐνδεικνύμενα, τὸ περιέχον ἅμα ταῖς διτταῖς τοῦ σώματος ἤτοι διαθέσεσιν ἢ κατασκευαῖς ἡδιόν σοι φάναι, μιᾶ μὲν τῇ κατὰ φύσιν, ἑτέρα δὲ τῇ παρὰ φύσιν, ἣτις τὸ νόσημά ἐστιν. ὅτι δ' οὐκ ἐνδέχεται αὐτὰ τὰ πρῶτα γένη τῶν θεραπευτικῶν σκοπῶν πλείω τῶν εἰρημίων τριῶν ὑπάρχειν ἔξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων οὐσίας ἔρεστί σοι μαθεῖν. τὸ μὲν γὰρ νόσημα καὶ ἡ ὑγεία διαθέσεις εἰσὶ τοῦ σώματος, ἢ μὲν τὴν ἀναίρεσιν ἐνδεικνυμένη τὴν ἑαυτῆς, ἢ δὲ τὴν τήρησιν· τὸ περιέχον δὲ, οὐ χωρὶς οὐτ' ἀνελεῖν οἷόν τε τὴν νόσον οὔτε κτήσασθαι τὴν ὑγείαν, τουτὶ μὲν οὖν τὸν ὦν οὐκ ἄνευ λόγον ἐπέχει. τὸ νοσοῦν δ' ἀλλοιοῦντες, εἰ μὴ γινώσκομεν εἰς ὅ τι

diduci est aptus, sed in differentias; nam aut in similaribus consistit partibus aut in organicis. Ac in similaribus quidem vel simplex est intemperies vel composita, in organicis, circa simplicium partium vel posituram vel conformationem vel numerum vel magnitudinem, tum quaecunque horum singulatim traditae sunt differentiae, consistit. Haec itaque tria illa prima sunt quae curationem indicant, ambiens ipso cum geminis corporis sive affectionibus sive constitutionibus libitum est appellasse, una quae secundum naturam, altera quae praeter naturam sit quae morbus est. Non posse autem plura esse prima genera indicationum, quae ad medendum pertineant, quam tria quae modo diximus ex ipsa rerum substantia scire licet. Nam morbus et sanitas corporis sunt affectus, ille sui demolitionem, haec conservationem indicans: ambiens vero is est, sine quo nec tolli morbus nec teneri sanitas potest, hic igitur causae, sine qua non, obtinet rationem. At vero quum id quod aegrotat alteramus, nisi constat quousque sit mutandum, utique quando sit ab alte-

Ed. Chart. X. [217. 218.]

Ed. Bas. IV. (156)

μεθιστῶμεν οὐδ' ὁπότε πανσόμεθα τῆς ἀλλοιώσεως εἰσόμεθα. καθόλου οὖν ἐπὶ πάσης τῆς θεραπείας ἐν τούτοις τοῖς τρισὶ γένεσιν οἱ σκοποὶ τοῖς πλείστοις εἰσὶ. κατὰ μέρος δὲ, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται, τινὲς μὲν τῶν ἀπλῶν μορίων εἰσὶν ἴδιοι, τινὲς δὲ τῶν συνθέτων. ἐν δὴ τι τῶν ἐγγισσομένων τοῖς ἀπλοῖς ἐστὶν ἢ κατὰ τὸ θερμὸν δυσκρασία. ταύτης δ' εἰς ὅλον ἐκταθείσης τὸ σῶμα πυρετὸς τούνομα. καὶ τοίνυν ἅπαντος πυρετοῦ, καθόσον ἐστὶ πυρετὸς, ὑγρότης καὶ ψίξις ἰάματα. μόνου μὲν οὖν ὄντος αὐτοῦ [218] σκοπὸς ἀπάντων τῶν βοηθημάτων κοινὸς ὁ νῦν εἰρημένος, ὥστε οὐδὲν ἔτι δεῖ πρὸς τὴν ἴασιν ἀλλ' ἢ τὰς ὑλάς ἐξευρεῖν ἐν αἷς ὁ σκοπὸς, εὐρόντας δὲ τὰς ὑλάς τὸν μὲν καιρὸν ἐξ αὐτῶν τῶν τεσσάρων τοῦ πυρετοῦ λαμβάνειν καιρῶν, τὸ ποσὸν δ' ἐκ τοῦ παραβάλλειν τῷ κατὰ φύσιν τὴν νόσον. εἰς ὅσον γὰρ ἀποκεχώρηκε τοῦ κατὰ φύσιν, εἰς τοσοῦτον χρὴ ψύχειν τε καὶ ὑγραίνειν τὸν κάμνοντα. τὸ περιέχον δὲ, εἰ μὲν ἐναντίαν ἔχει τῷ νοσήματι τὴν κρᾶσιν, ἐν τι τῶν βοηθημάτων ἐστίν· εἰ δὲ ὁμοίαν, ἐν τι τῶν νοσῶδων αἰτίων. διότι δὲ τὰς μὲν ἄλλας ὑλάς ἐκλέξα-

rando desistendum non intelligemus. Generatim igitur in omni curatione scopi, ut multis *placet*, in his tribus generibus consistunt. Particulatim vero, ut supra est dictum, quidam simplicium partium sunt proprii, quidam compositarum. Eorum ergo quae in simplices incidunt partes, unum est intemperies ea quae in calido consistit. Haec quum in totum diffusa corpus est febris nominatur, ideoque omnis febris qua febris est humectatio refrigeratioque remedia sunt. Ac si sola haec sit, scopus omnium auxiliōrum communis nunc dictus est, ita ut nihil sit quod praeterea ad curationem desideretur, nisi ut materiae inveniantur in quibus scopus sit. Materia vero inventa, ut opportunum tempus ex quatuor febris temporibus captes, quantitatem vero ex conferendo cum affectu secundum naturam morbum, quantum enim is a naturali affectu recessit, tantum opus est aegrum refrigeres et humectes. Sane ambiens si contrariam morbo temperiem habeat, praesidiorum unum quoddam est, sin similem, morbosarum causarum est una. Quoniam autem reliquas mate-

Ed. Chart. X. [218.]

Ed. Bas. IV. (136. 137.)

σθαί τε καὶ φυγεῖν δυνάμεθα, τὴν δ' ἐκ τοῦ περιέχοντος οὐχ οἷον τ' ἐστὶ φυγεῖν, ἀλλ' ἀναγκαῖον χρῆσθαι τῇ παρουσίᾳ καταστάσει, διὰ τοῦτο καὶ ταύτῃ προσέχων ἀναγκαζόμεθα, πολλάκις μὲν ὁμολογούσῃ τῇ κατὰ τὸ νόσημα ἐνδείξει, ὡς εἵπομεν, πολλάκις δ' ἐναντιομένην τε καὶ ἀντιπραττούσῃ. λόγον μὲν οὖν ἔξει τὸ περιέχον, ὡς εἵπομεν, ἐρίοτε μὲν ὑλῆς ἰωμένης, ἐρίοτε δὲ ὡς αἰτίου ροσάζοντος. εἰ μὲν γὰρ ὑγραίνεσθαι καὶ ψύχεσθαι δεομένης τῆς νόσου ταῦτ' ἐργάζοιτο, λόγον ὑλῆς ἔχει θεραπευτικῆς· εἰ δὲ θερμαῖνοι καὶ ξηραῖνοι, ροσῶδες αἴτιον γίγνεται. συμφω(137)νοῦντος μὲν οὖν αὐτοῦ ταῖς θεραπευτικαῖς ἐνδείξεσιν ἀσμενιστέον, ἐναντιομένου δὲ κωλυτέον τὴν βλάβην, ἐπιτείνοντάς τε καὶ παραυξάνοντας τῶν ἄλλων βοηθημάτων τὴν δ' ὑγρότητα καὶ τὴν ψύξιν. ἐπιτηδευτέον δὲ καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ αὐτὸ τὸ περιέχον οἷον χρῆ κατασκευάζειν, ὑγροτέρους τε καὶ ψυχροτέρους οἴκους αἰρούμερόν τε καὶ κατασκευάζοντα· καθάπερ εἰ καὶ ψυχρόν καὶ ὑγρὸν εἴη τὸ εἶδος τῆς νόσου, τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ἐνδεικνυμένης, αἰρεῖσθαι τε καὶ κατασκευάζειν οἴκους θερμαί-

riaſ tum deligere tum fugere possumus, quum autem ambiens praeslat, fugere non licet, imo necesse est praesenti coeli flatu uti, idcirco huic quoque attenti esse cogimur, qui saepe, ut diximus, morbi indicationi est consentaneus, saepe dissentaneus et qui contra molitur. Habebit ergo, ut diximus, ambiens rationem modo materiae sanantis, modo causae morbum foventis. Si namque quum humectari refrigerarique morbus postulat haec praeslet, curativae materiae rationem obtinet, sin calefaciat et siccet, morbi causa est. Ubi igitur cum medendi indicationibus consonat, libenter est acceptandus, quum vero adversatur, ejus noxa prohibenda est, reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intensis adauclisque. Sedulo igitur agendum est, ut ambientem quoad fieri potest, qualem esse expedit praepares, humidiores frigidioresque domos tum deligens tum vero praeparans, ut si et frigida sit humidaque morbi species, calefaciendum siccandumque indicantis, et eligendae et praeparandae domus sunt

Ed. Chart. X. [218.]

Ed. Bas. IV. (137.)

ροντίας τε καὶ ξηραίνοντας· αἰρεῖσθαι μὲν οὖν λέγω τοὺς ἐξ
 ἑαυτῶν τοιοῦτους, κατασκευάζειν δὲ ἐπιτεχνώμενον, ἐν μὲν
 τῷ θέρει καταγείους τε καὶ πρὸς ἄρκτον ἐστραμμένους αὐ-
 τοὺς, ραίνοντα συνεχῶς τὸ ἔδαφος αὐτῶν, ἐξ εὐρίπου τέ-
 τινος αὐραν εἰσπνεῖν ἐπιτεχνώμενον, ἄνθη τε καὶ βλαστήματα
 δυνάμεως ὑγρᾶς τε καὶ ψυχρᾶς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καταρρί-
 πτοντα, χειμῶνος δὲ τὰναντία τούτων ἐπιτεχνώμενον, ὅταν
 γε τὸ νόσημα κελεύη ποιεῖν, ὡς εἴρηται· μὴ κελεύοντος δὲ,
 τὴν ἀμετρίαν μόνην ἑκατέρας τῆς ὥρας κωλυτέον. ὑπὲρ ἧς
 ἐξ ἀνάγκης μοί τι καὶ μετὰ ταῦτα λεχθήσεται. νυνὶ γὰρ οὐ
 τὰς ὕλας τῶν βοηθημάτων ἔγνωκα κρίνειν, ἀλλὰ τὰς μεθό-
 δους ἐκδιδάσκειν.

Κεφ. ιε'. Ἀνάγωμεν οὖν αὖθις ἐπὶ ταύτας τὸν λόγον,
 ἐπιδεικνύντες ὅπως ὀλίγοι τε καὶ πολλοὶ γίνονται σκοποὶ
 θεραπευτικοὶ κατὰ διαφόρους τομάς. τρεῖς τε γὰρ οἷόν τε
 ποιῆσαι τοὺς πάντας, ὡς ἀρτίως ἐποιήσαμεν, εἰς ὀλίγα κεφά-
 λαια τὸ πᾶν ἀνάγοντες· ἕκαστόν τε πάλιν αὐτῶν τέμνοντες
 πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ποιήσασθαι, καθάπερ καὶ τοῦτο ἤδη δέδει-

quæ calefaciant et exsiccant. At deligendas quidem dico
 quæ ex se ipsis ejusmodi sunt, præparandas vero quum
 arte nostra molimur, per aestatem subterraneas eas et ad
 septentriones versas, ac pavimenta earum assidue humore
 aspergentes, tum ut ex euripo aliquo aura inspiret machinan-
 tes, flores præterea ac germina quæ frigidae humidæque
 facultatis sint per aream projicientes, per hiemen vero con-
 traria horum molientes, ubi morbus, ut dictum est, suadet,
 ubi non suadet, ametria sola utriusque temporis reprimenda.
 De quo mihi aliquid necessario postea est dicendum. Nunc
 enim auxiliorum materias explicare non decrevimus, sed
 methodos docere.

Cap. XV. Quare rursus ad has *methodos* disputa-
 tionem revocemus doceamusque quemadmodum et paucae
 et multae pro diversa sectione curatoriae indicationes sint;
 etenim tres universas, ut proxime docuimus, facias licet,
 in pauca capita tota summa reducta, et qualibet earum
 rursus divisa ex ipsis multas efficere, id quod etiam mon-

Ed. Chart. X. [218. 219.] Ed. Bas. IV. (137.)
 και. και μέντοι και αὐτῶν τῶν τμημάτων ἕκαστον οἷόν τε
 τέμνειν αὐθις, ἄχρις ἂν ἐπί τι τῶν ἀτμήτων ἀφικώμεθα. και
 τὰ πρῶτα δὲ πάντων εἰρημέγα τρία δυνατὸν εἰς ἐλάττω συνα-
 γαγεῖν, ὡς εἶναι δύο τὰ πάντα κηράλαια τῶν τῆν θεραπείαν
 ἐνδεικνυμένων σκοπῶν τῆν τ' ἐπιστῶσαν διάθεσιν, ἣν τόσον
 ὀνομάζομεν, ἣν τ' ἔμπροσθεν εἶχεν, ἣν ὑγίαν τε και τὸ κατὰ
 φύσιν ἐκαλοῦμεν. [219] οὐ γὰρ δὴ ἄλλο γέ τι τὸ ὑγιάζειν
 ἐστὶ παρά τὸ τῆν νῦν οὔσαν ἐν τῷ σώματι διάθεσιν εἰς τὸ
 κατὰ φύσιν ἄγειν· ἐναντίων δ' οὔσων τῶν διαθέσεων ἀναγ-
 καῖόν ἐστι δι' ἐναντίαν γίγνεσθαι τῆν εἰς ἀλλήλας αὐτῶν με-
 τάπτωσιν. και οὕτως αὐ πάλιν εἰς μέρος ὁ γενικώτατος ἐστὶ
 σκοπὸς τῶν λαμάτων ἢ ἐναντίωσις. ἐντεῦθεν οὖν πάλιν ἀρξά-
 μενοι τοὺς κατὰ μέρος ἐξεύρωμεν. ἐπειδὴ τὸ νοσοῦν ἐναν-
 τίων ἐστὶν ὑγιάσκειν, δι' ἐναντίων ἢ ὁδὸς ἐπ' αὐτῶν. πῶς
 δ' εὐρεθήσεται τὸ ποσὸν ἐν τοῖς ἐναντίοις; οὐ γὰρ ἀρκεῖ δή-
 που προσαγαγεῖν τὰ ψύχοντα ταῖς θερμοαῖς διαθέσεσιν ἄνευ
 τοῦ προσήκοντος μέτρου· κίνδυνος γὰρ ἐλλείποντας μὲν ἀπο-

stratum est. Quin et ipsarum sectionum quamlibet rursum
 diducas in membra licet, donec ad infectile venias. Jam
 primas quoque illas tres quas memoravimus fieri potest ut
 redigas ad pauciores sic ut duo eorum scoporum qui cura-
 tionem indicent, omnino capita sint praesens affectus, quem
 morbum nominamus, et qui prius fuit, quem sanitatem et
 quod secundum naturam diximus. Non enim aliud est ipsa
 sanatio quam praesentis in corpore vitiosi affectus in eum
 qui secundum naturam est adductio, quum autem contrarii
 hi affectus sint, necesse est per contraria fiat eorum alterius
 in alterum translatio. Atque ita rursus unus solus erit cu-
 rationum maxime generalis scopus contrarietas. Ergo hinc
 rursus sumpto initio, age particulares scopos disquiramus.
 Quoniam quod aegrotat bene valenti est contrarium, per
 contraria est ab illo in hoc via. At quomodo in contrariis
 invenietur modus? Non enim satis est calido affectui ad-
 movisse frigida, nisi id debita fiat mensura; nam periculum
 est, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiam

Ed. Chart. X. [219.]

Ed. Bas. IV. (137.)

λιπεῖν τι καὶ τῆς νόσου λείψανον, ὑπερβάλλοντας δὲ γένος ἐναντίον ἀπεργάσασθαι νοσήματος. ὁ γὰρ ἐπὶ πλεόν ἢ χρὴ ψύχων τὸ θερμὸν νόσημα τὴν ὑγιεινὴν ὑπερβάς συμμετρίαν, ἕτερον ἐργάζεται νόσημα ψυχρόν. ὅπως οὖν τοῦτο μὴ γιγνοίτο, τὴν φύσιν ἐπίστασθαι χρὴ τοῦ θεραπευομένου σώματος, ἵν' ὅποσον ἀφέστηκεν αὐτοῦ ἢ νόσος τῆς συμμετρίας γνόντες ἐπιθῶμεν τῷ ψύχοντι βοηθήματι τὸ μέτρον. ἀλλ' οὐκ οἶόν τε τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν ἐξευρεῖν, εἰ μὴ γνοίημεν εἰς ὅσον ἦν ὑγρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ θερμὸν, ἢ ψυχρὸν ὅθ' ὑγίαιεν, εἰς ὅσον δ' ἐξέστηκεν ἐν τῷ νοσεῖν. τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ πλεῖστον προκχωρηκὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἰσχυρῶν δεῖται τῶν ἐναντίων, τὸ δ' οὐκ ἐπὶ πλεῖστον ἀσθενῶν. ἐπὶ πλεῖστον μὲν οὖν ἀφέστηκε τὸ ψυχρὸν νόσημα τοῦ φύσει θερμοῦ σώματος, ὡσπερ γε καὶ τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ· ἔλαττον δὲ ἀφέστηκε τὸ μὲν θερμὸν τοῦ θερμοῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν τοῦ ψυχροῦ, ὡστ' ἐξ ἀμφοῖν ἢ ἐνδειξις. ἀλλ' ἐπεὶ τῶν μὲν ἄλλων ἀπάντων βοηθημάτων τῆς ὑλης ἢ ἑλέξις ἐφ' ἡμῖν ἐστι, τῆς δὲ τοῦ περιέχοντος οὐκ ἐφ' ἡμῖν, εὐλόγον δήπου καὶ τούτου

relinquatur, sin modum excedas, contrarium genus morbi inducas. Qui enim supra quam par est calidum morbum refrigerat, is sanitatis symmetria transmissa alium excitabit morbum frigidum. Quod quo minus accidat, naturam curandi corporis scias oportet, quo quantum morbus ab illius symmetria discesserit intelligens, mensuram refrigeranti praesidio imponas. At fieri non potest ut quantum a se invicem distent invenias, nisi compertum habeas quam esset corpus aut humidum aut frigidum aut calidum aut siccum quum valeret, quantumque ex his excesserit postquam aegrotavit. Nam quod plurimum ab eo quod est secundum naturam recessit, id vehementibus eget contrariis, quod non plurimum, levibus. Sane plurimum recessit frigidus morbus a corpore natura calido, ut et calidus a frigido, minus recessit tum calidum a calido tum frigidum a frigido, quare ex utrisque indicatio curationis praestatur. Verum cum materiae reliquorum praesidiorum omnium electio in nostra potestate sit, ejus vero quam ambiens praestat in nostra manu non sit, ratio est ex hoc quo-

Ed. Chart. X. [219.]

Ed. Bas. IV. (157.)

τὴν ἐνδειξὴν λαμβάνειν. ἀλλ' ἐπεὶ διαγινώσκαι προσήκει τὰς κρᾶσεις τῶν σωμάτων ἀκριβῶς, ἔστι δὲ πάντε χαλεπὸν τὸ τοιοῦτον, πειρατέον μὲν δήπου καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς περὶ κρᾶσεων εἰρημέτοις ἐξιυρίσκαι αὐτάς· ἐξ ἐπιμέτρου δὲ πρὸς ἐπιστημονικωτέραν διάγνωσιν, ἀπὸ τε τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ προηγουμένου βίου παντός, ὃς ἐξ ἐπιτηδεύματων τε καὶ διαίτης συνέστηκε καὶ τῆς ἐν τῷ τοιῷδε χωρίῳ καὶ ὥρα τῆδε καὶ καταστάσει τῆδε διατριβῆς. εἰ μὲν γὰρ ἰσχυρὸς φύσει καὶ θερμὸς ἀπτομένῳ καὶ χολώδης καὶ θυμικὸς καὶ δασύς, θερμὸς οὗτός ἐστι καὶ ξηρὸς τὴν κρᾶσιν, οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης γε καὶ νῦν, ὅποτε νοσεῖν ὑπήρξατο, τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἔχει διάθεσιν. ἐγχωρεῖ γὰρ αὐτῷ βίον ἀργὸν ἐν ὑγροῖς καὶ ψυχροῖς ἐδέσμασί τε καὶ ποτοῖς γεγονέναι· καὶ πρὸς τούτοις ἔτι καὶ βαλαρείοις ἐπὶ τροφαῖς καὶ ὑπνοῖς πολλοῖς ἐν ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ χωρίῳ χειμῶνος, ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ἐπικρατούσης καταστάσεως, ὥσπερ γε τὰναντία τούτων ἐγχωρεῖ προηγήσασθαι, τουτέστι τὰ θερμαίνοντα καὶ ξηραίνοντα καθ' ἕκαστον τῶν εἰρημένων γενῶν. ἐξ αὐτῶν οὖν τῶν προηγησαμένων

que propriam quandam indicationem sumamus. Caeterum quoniam dignoscere ad unguem apertat corporum temperamenta, id vero est plane difficile, utique tentandum est tum ex iis quae in libro de temperamentis sunt scripta ea invenire, tum vero ultra haec, quo magis scientifica notitia sit ex aetate, et tota antea vita quae nimirum in vitae exercitio et victus ratione consistit, praeterea in hac regione et hoc anni tempore et hoc statu coeli conversatione. Si namque natura gracilis et tangenti calidus et biliosus et iracundus et hirtus sit, calidus hic siccusque temperamento est. Non tamen necesse est nunc quoque quum aegrotare incepit, eundem plane habere affectum, fieri enim potest ipsi vitam otiosam fuisse, cum frigidis humidisque tum cibis tum potibus; ad haec etiam cum balneis post cibos et multo somno, praeterea in regione humida et frigida et hieme in qua frigidus et humidus exsuperabat coeli status. Rursus fieri potest, ut horum praecesserint contraria, id est calefacientia et siccantia, idque per singula dictorum jam generum.

Ed. Chart. X. [219. 220.]

Ed. Bas. IV. (137.)

ἀναπληρώσομεν ὅσον ἂν ἐνδεὲς ἔχωμεν εἰς τὴν τῆς ἐνεστώσης διάγνωσιν κράσεως, ἐξ ἐκείνης δὲ εὐρεθείσης τὴν τῶν ποιητέων ἐνδειξιν ἔξομεν.

Κεφ. ις'. Ἐλέγεται γοῦν ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς τοῦ ψυχροῦ δόσεως ἐν τι καὶ τοῦτο ἐπισκεπτέον εἶναι, μή τι τῶν μορίων γύ[220]σαι ψυχρὸν ὄν ἐκ τῆς πόσεως αὐτοῦ βλαβεῖν μέγας. ἂν οὖν ἐγγωρεῖ τὴν κράσιν ἐκάστου τῶν μορίων ἐπὶ τοῦ κάμνοτος ἀνθρώπου, χωρὶς ὧν εἴπομεν σημείων ἐν ταῖς περὶ τούτων πραγματείαις ἐξευρεῖν; ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὔτε ζητοῦσιν οὔτε ἴσασιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν παροιμίαν ἐνὶ καλόποδι πάντα ὑποδέουσιν. ἡμεῖς δὲ ζητήσαντες εὐρομεν ὅτι διὰ πολλῶν καὶ δυσκόλων γνωσθῆναι γνωρισμάτων ἐκάστου τῶν μορίων ἢ κράσις εὐρίσκεται, στοχαστικῶς μᾶλλον ἢ ἐπιστημονικῶς. εἰάν τοίνυν φανῆ τι γνωρισμάτων πολλῶν τε καὶ μακρῶν ἀκριβέστερον ἐν, οὐκ ἂν ἀπορήσαντες ἐκεῖνα τοῦτο ἀντὶ πάντων ἐλοιμέθα; πᾶς, οἶμαι, νοῦν ἔχων ὁμολογήσει. καὶ μὴν οὐδ' ἐγγύς ἐστι τῇ πίστει τὰ γνωρίσματα τῶν κράσεων ἅπαντα συνελθόντα πρὸς τὴν ἐκ τοῦ

Ergo si quoad praesens temperamentum noscendum deficiamus, id ex praeexistentibus ipsis supplebimus; ex illo vero invento administrandorum indicatio suppeditabitur.

Cap. XVI. Ac dictum quidem prius est, ubi de frigida exhibenda praecepimus, illud quoque ex iis unum esse, quae consideranda tum essent, numquid pars quaequam cui frigida natura esset laedi magnopere ex ejus portione posset. An igitur fas est in aegrotante homine cujusque partis temperamentum invenisse absque iis notis, quas libris de ipsis retulimus? Atque illi quidem nec inquirunt nec norunt, sed juxta proverbium uno calopodio omnes calceant. Nos certe inquirentes illud invenimus, quod per plures ac cognitu difficiles notas cujusque partis temperamentum, conjectura potius quam scientia inveniatur. Si igitur notis multis et magnis una certior apparuerit, nonne abjectis illis hanc pro omnibus arripiemus? nemo id, arbitror, qui mentis est compos negabit. Atqui si omnes temperamentorum notas in unum colligas, haec longissime absunt, ut pa-

Ed. Chart. X. [220.]

Ed. Bas. IV. (137. 138.)

ἔθους ἐνδειξιν. εἰ γὰρ ὑγιαίνων τις ἐπιεν αἰ ψυχρὸν, οὐδ' ἦπαρ οὔτε κύστιν οὔτε κοιλίαν οὔτ' ἄλλο τι τῶν τοιούτων βλαπτόμενος, εὐδὴλον ὡς ἰσχυρὰ τ' ἐστὶν ἅπαντα ταῦτα καὶ οὐδ' ἂν νῦν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ βλαβείη. μὴ τοίνυν μικρὸν τινα καὶ φαῦλον σκοπὸν εἰς βοηθημάτων εὗρεσιν ὑπολαμβάνωμεν εἶναι τὸ ἔθος, ὡσπερ οὐδ' εἰς ὑγείας φυλακὴν. οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων οὕτως ἐστὶν ἔμπληκτος ὡς μεγάλως βλαπτόμενος ὑπὸ τῆς τοῦ ψυχροῦ πόσεως εἰς πολυχρότιον ἔθος ἀγαγεῖν τὴν χοῆσιν· ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ βλαβεῖς ἐναργῶς ὑπ' αὐτοῦ καὶ νοσήσας ἀποστήσεται πάντως. ὡσπερ οὖν ἄλλα πολλὰ παρὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας ἐρίοις ἐρρέθη τῶν ἰατρῶν, οὕτω καὶ τὸ μηδεμίαν εὗρεσιν ἢ διαίτης ὑγιαίνης ἢ θεραπείας νοσοῦντων ἐξ ἔθους γίγνεσθαι. φαίνεται γὰρ οὐχ ὡσπερ ἄλλ' ἄττα σμικρὰν καὶ φαύλην ἔχον τὴν δύναμιν, ἀλλὰ μεγίστην τε (138) καὶ κυριωτάτην, ὡς ἂν ἐνδεικνύμενον ἐκάστου τῶν σωμάτων τὴν φύσιν. ἡμεῖς μὲν οὖν ἐξ αὐτοῦ μεθόδῳ προερχόμενοι, τὴν διάθεσιν τῶν μορίων εὗρίσκεσθαί φασιν, εἴτ' ἐξ ἐκείνης αὐθις ἐπὶ τὴν ἐνδειξιν ἐρχεσθαι τῶν

rem ei quam consuetudo praestat fidem faciant. Si enim antea per sanitatem quispiam frigidam perpetuo biberit, neutiquam nec in jecinore nec vesica nec ventriculo nec alio quopiam talium laesus, planum est et valida illi esse haec omnia nec nunc a frigida laedenda. Non est igitur quod parvum quendam ac levem scopum ad inventionem remediorum consuetudinem exillimemus, veluti nec ad sanitatem tuendam. Nemo enim adeo est stupidus, ut magnopere ex frigidae potionis laesus hanc in diuturnum usum duxisse velit; propterea quod laesus interim atque ab ea evidenter aegrotans omnino abstinebit. Ergo ut alia non pauca medici praeter communes sensus, ita illud quoque effuderunt, quod nulla nec salubris inveniendi victus nec aegrorum curationis ex consuetudine sumatur occasio; videtur enim non sicut caetera exiguam levemque, sed maximam ac maxime principalem vim habere, ut quae singulorum corporum naturam ostendat. Sane ipsi via rationeque ab ea procedentes fatemur nos partium affectum invenire, dein ex

Ed. Chart. X. [220.]

Ed. Bas. IV. (138.)

ποιητέων. ὁ δ' ἐμπειρικὸς ὑπερβαίνειν φησὶ τὴν ζήτησιν τῆς φύσεως, ἐφ' ᾧ γὰρ ἂν ὑπὸ αὐτῆς ἤχθη, τοῦτο ἔχειν ἤδη γνῶσιν τοῦ μὴ βλάπτεσθαι τὸ τοῦ κάμνοντος σῶμα πόσει ψυχροῦ, τοῦτο δ' εἶναι τὸ ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προκειμένον οὐ τῷ γνῶναι τὴν φύσιν. εἴτ', οἶμαι, προσηκόντως ἡμᾶς μὲν ὡς μακρὰν ὁδὸν εἰκῆ περιερχομένους ἐπισκώψειεν· τοῖς δ' ὅλως ἀχρηστον εἶναι λέγουσι τὸ ἔθος, ὡς μηδὲ τὸν κοινὸν νοῦν ἔχουσιν, εἰκότως μέμψαιτο. τί ποτ' οὖν φήσεις πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν ἡμεῖς οἱ μεθόδῳ τὴν τέχνην συριστάμενοι; τί δ' ἄλλο γε ἢ ὅτι τὰληθῆ λέγουσιν ἐπὶ τῶν οὕτως ἐναργῆ τὴν ὠφέλειαν ἢ βλάβην ἐχόντων ἐθῶν; ἴσασι γὰρ ἅπαντες αὐτὰ καὶ πρὸ τῆς μεθόδου. τῶν δ' ἄλλων ἐθῶν ἕνια τῶν κατὰ βραχὺν μεγάλην ἀθροίζόντων τὴν βλάβην οὐκέθ' οἷόν τ' ἐστὶ δι' ἐμπειρίας ἐξευρεῖν· εἴρηται δὲ περὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς. ὅθεν εἰ κὰν τῆ τοῦ ψυχροῦ δόσει χωρὶς τῆς μεθόδου τὸ ἔθος ἰκανὸν, οὐδ' ἡμεῖς δήπου τὴν ἐμπειρίαν ἐκφεύγομεν, ἀλλ' ὅσα περ' ἐκεῖνοι πάντα ἐξ αὐτῆς

illo rursus ad faciendorum indicationem venire. Empiricus vero praeterire se naturae inquisitionem profitetur, quippe quod per eam consequutus fuisset, id jam se habere, intelligere scilicet se, non laedi a frigidae portione aegrotantis corpus; id vero esse quod nobis ab initio proponatur, non ut naturam noscamus. Post, arbitror, nos quidem veluti ambages frustra sequutos merito taxet, eos vero qui in totum inutilem esse consuetudinem dicunt, veluti a communi sensu alienos iuste accuset. Quid igitur, inquires, eis respondebimus nos qui methodo artem condimus? Quid aliud quam quod vera dicunt de iis consuetudinibus quae adeo evidentem utilitatem offensamve ostendunt? eas enim omnes etiam ante methodum noverunt. At reliquarum consuetudinum quasdam, quae paulatim magnam contrahunt noxam, non aequale licet per experientiam invenire: dictum autem fusius de eiusmodi consuetudinibus est in libris de sanitate tuenda. Unde si in frigidae quoque exhibitione consuetudo citra methodum satisfacit, nec nos profecto experientiam fugimus; imo omnem quam illi utilitatem ab ea capientes etiam ex-

Ed. Chart. X. [220. 221.]

Ed. Bas. IV. (158.)

ὠφελούμενοι προστίθεμεν ἔξωθεν, οἳ γε προστιθέσθαι δυνατόμενοι, τὴν ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ἔνδειξιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τὴν ἀκολουθίαν τῆς μεθόδου φυλάττοντες ὁμολογοῦμεν ὁδῷ μακροτέρᾳ ταῦτόν εὐρίσκειν, ὃ διὰ βραχυτέρας ἐνῆν ἐξαρτεῖν ἀναλογισμοῦ χωρὶς. ἐωρακότες γάρ, οἴμαι, πολλάκις ἤδη πολλοὺς τῶν καυσουμένων ἐν πυρετοῖς, ὅταν ἤδη μετρίως ὦσιν οἱ χυμοὶ πεπεμημένοι, [221] παραχρῆμα λύσαρτας ἤδη τὸν πυρετὸν ἐπὶ τῇ πόσει τοῦ ψυχροῦ, καὶν ἀήθεις ὦσιν αὐτοῦ, πολὺν δὲ πον μᾶλλον ἐλπίζομεν ἐπὶ τῶν εἰθισμένων ἀνευ πάσης βλάβης ἔσθθαι τὴν ὠφέλειαν. ἔχεις οὖν ἤδη καὶ τὸν περὶ τῶν ἐθνῶν λόγον, εἰ καὶ κατὰ τὸ πᾶρ-εργον, ἀλλ' ἰκανῶς διωρισμένοι. ἐν γάρ τι καὶ τοῦτό ἐστι τῶν ἐνδεικνυμένων τὰς ἰάσεις διὰ μέσης τῆς τοῦ νοσήματος φύσεως, ὡσπερ γε καὶ ἡ ἡλικία. καὶ γὰρ καὶ αὕτη διὰ μέσης τῆς κρείσεως ἔχει τὴν ἔνδειξιν, οἷον ἡ τῶν παιδίων ὑγρὰν καὶ θερμὴν ἔχουσα τὴν κρᾶσιν ἐτοιμῶς διαφορεῖται.

Κεφ. εἴς. Πρὸς χάρις γάρ μοι κέρταυθα τὸν νοῦν τῇ διαφορᾷ τῶν σωμάτων. ἡ μὲν τῶν λίθων οὐσία μόνιμός ἐστι

trinfecus praeter hanc adjicimus, qui saltem id possumus, eam quae a rerum natura suggeritur indicationem. In hoc vero libro methodi rationem sequentes fatemur longiore via idem invenire, quod brevius invenire citra ratiocinationem liceret. Nam quum saepe jam viderimus non paucos ex iis, qui febribus ardentibus premerentur, quum jam mediocriter concocti humores essent, statim ex frigidae potionis febre liberatos, quamvis potionis frigidae parum affucti fuissent, multo, arbitror, magis in iis qui affueverunt utilitatem fore citra noxam ullam sperabimus. Habes itaque nunc etiam de consuetudine rationem, etli ex incidenti oblatam, tamen satis definitam. Est enim ea quoque unum quiddam eorum quae curationes per mediam morbi naturam indicent, quemadmodum et aetas. Siquidem ipsa quoque temperamenti interventu indicationem praestat veluti puerorum, quae quam humidam et calidam temperiem habeat facile discutitur.

Cap. XVII. Adhis enim animo *velim* ad ea quae de corporum diversitate hoc loco dicam. Lapidum substantia

Ed. Chart. X. [221.]

Ed. Bas. IV. (138.)

διὰ ξηρότητα καὶ ψύξιν· οὕτως δὲ ἡ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ σιδήρου καὶ ἡ τοῦ χρυσοῦ καὶ συνελόντι φάναι πάντων τῶν γεωδῶν σωμάτων. ἡ δὲ γε τῶν ὑγρῶν καὶ θερμῶν εἰς τὸ περιέχον ἀεὶ σκίδνεται τάχιστα, ποτὲ μὲν εἰς αἰσθητοὺς ἀτμοὺς λυομένη, ποτὲ δ' εἰς ἀδήλους μὲν τῇ ὄψει, τῷ λόγῳ δὲ γνωστὰς ἀποψύσας. αὗται μὲν οὖν αἱ φύσεις τῶν σωμάτων οἷον ἐκ διαμέτρου πρὸς ἀλλήλας ἀρτίκεινται· τῶν δ' ἄλλων ἀπασῶν ἐν μὲν τῇ ξηρᾷ καὶ ψυχρᾷ φύσει πλησιέστερον ὑπάρχουσαι δυσδιαφόρητοι μὲν εἰσιν, ἀλλ' ἥττον σιδήρου καὶ λίθου καὶ ἀδάμαντος. ἐν δὲ τῇ θερμῇ καὶ ὑγρᾷ διαφοροῦνται μὲν ἑτοιμότερον, ἀλλ' ἥττον καὶ αὗται τοῦ θερμανθέντος ὕδατος. χωρὶς μὲν γὰρ θερμότητος οὐχ οἷον τ' ἐστὶ διαφορεῖσθαι τι σῶμα, μενούσης αὐτοῦ τῆς οὐσίας ἐσφιγμένης τε καὶ πεπιλημένης· ὑπὸ θερμότητος δ' οὐχ ἅπαν, ἀλλ' ὅσον ἐπιτήθειον ἐστὶν εἰς ἀτμοὺς λίσσθαι· τοιοῦτον δ' ἐστὶ δῆπου τὸ ὑγρὸν. ἡ τοίνυν τῶν παιδίων οὐσία ῥᾶστα διαφορεῖται καὶ σκεδάννυται, διότι πασῶν μὲν ἐστὶν ὑγροτάτη, ψυχροτάτη

constans stabilisque propter siccitatem et frigus est, ad eundem modum aeris et ferri et auri et uno verbo omnium quae ex terra sunt corporum. At quae humida calidaque sunt, eorum substantia celerrime in ambientem dissipatur, alias in halitum sensibilem soluta, alias in perspirationes quae visum fugiant, sed ratione deprehendantur. Atque hae corporum naturae veluti ex diametro sibi mutuo opponuntur. Reliquarum omnium illae quae frigidae ac siccae proximae accedunt, aegre quidem per halitum discuti possunt, minus tamen aegre quam ferrum et lapis et adamas. At quae calidae et humidae sunt vicinae, hae promptius quidem discutiuntur atque exhalant, caeterum minus hae quoque quam aqua calefacta. Nam citra calorem non potest in halitum discuti corpus ullum, substantia ejus coacta densataque manente; sed nec per calorem omne, imo quod habile est in halitum resolvi, tale porro est quod humidum est. Ergo puerorum substantia omnium facillime discutitur ac dissipatur, propterea quod est omnium humidissima, nulla vero

Ed. Chart. X. [221.]

Ed. Bas. IV. (138.)

δὲ οὐδμιᾶς. ὥστε οὐ χρήζει κενωτικοῦ βοηθήματος, ἐξ
 ἑαυτῆς ἔχουσα τὸ κενουῖσθαι σύμφυτον. γίνεται δὲ δήπου
 καὶ διὰ χώραν θερμὴν καὶ ξηρὰν, ὥραν τε θερμὴν καὶ κατὰ-
 στασιν ἱκανῶς θερμὴν καὶ ξηρὰν ἢ διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ
 σώματος. ἀξιόλογος κένωσις, ὥσπερ καὶ διὰ ταύτην τοὺς
 δεομένους αἵματος ἀφαιρέσιως ἢ οὐδ' ὅλως γλεβοιομήσο-
 μεν ἢ ὀλίγον ἀφαιρήσομεν. ἔσονται δὲ καὶ κατὰ τὴν τομὴν
 τήνδε πολλοὶ σκοποὶ, ἢ φύσις ἢ ἐξ ἀρχῆς, τὸ ἔθος, ἢ ἡλικία,
 τὸ χωρίον, ἢ ὥρα τοῦ ἔτους, ἢ κατάστασις, ἔτι τε πρὸς τού-
 τοις ἢ νοσώδης διάθεσις ἢν θεραπευόμεν, ἑτέρω τε τρόπῳ
 πρὸ αὐτῆς ἢ τοῦ κάμνοντος δύναμις. οὐσῶν δὲ δηλονότι
 πολλῶν τῶν διαθέσεων ἰδίαι καθ' ἑκάστην αὐτῶν ἢ ἐνδειξις·
 ἀπὸ μὲν τῆς θερμῆς ἢ τοῦ ψύχειν, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχρᾶς ἢ τοῦ
 θερμαίνειν, ἑκάστης τε τῶν ἄλλων ὑπεναντίωσις, ὥστε ὀκτὼ
 δυσκρασιῶν οὐσῶν ὀκτὼ καὶ τοὺς κατὰ μέρος εἶναι σκοποὺς
 ἀπάντων τῶν ἐπιγιγνομένων νοσημάτων τοῖς ἀπλοῖς σώμα-
 σιν, ἐξ ἐπιμέτρου δὲ τὸν κοινὸν πρὸς τὰς τῶν ὀργανικῶν
 διαθέσεις, οὗ μηδὲν ὄνομα ἦν τοῖς ἱεραροσθεν, ἀλλ' ἡμῖς

frigidior. Quo minus vacuantis praesidii eget, quum habeat
 ex se ipsa unde naturaliter vacuetur. Fit autem profecto
 et propter calidam siccamque regionem et tempus aestivum
 et statum coeli impense calidum et siccum notabilis per
 cutim vacuatio. Itaque etiam hujus causa iis qui sanguinis
 detrahendi egent aut profus venam non secabimus aut
 parum detrahemus. Sane et in hac quoque sectione
 multi scopi, natura ab initio, consuetudo, aetas, locus ha-
 bitationis, anni tempus, coeli status, ad haec morbosus quem
 curamus affectus, aliaque ratione ante hunc laborantis vires.
 Quum vero affectus numerosi sint, cuique eorum sua est
 curationis indicatio. Quippe a calido indicatio est refrige-
 randi, a frigido calefaciendi, ac a reliquorum quolibet
 contrarium applicandi. Quare quum octo sint intempe-
 ries, octo etiam erunt omnium qui simplicibus corpo-
 ribus oboriuntur morborum particulares scopi. Ultraque
 hos unus ejus affectus qui etiam organicorum est com-
 munis, cujus nullum apud priores nomen fuit; sed nos qui

Ed. Chart. X. [221. 222.]

Ed. Bas. IV. (138.)

ἀναγκασθέντες ἐξηγεῖν αὐτὸ συνεχείας λύσιν ἐκαλέσαμεν, ἐπεδείξαμέν τε τὸν κοινὸν κἀνταῦθα τῆς θεραπείας σκοπὸν εἶναι τὴν ἔνωσιν. ὅσοι δ' ἐξ αὐτοῦ τούτου πάλιν τεμνόμενοι κατὰ μέρος συνίστανται, διὰ τῶν τεττάρων ὑπομνημάτων ἐδαίχθησαν, τοῦ τρίτου τῶν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ καὶ τετάρτου καὶ πέμπτου καὶ ἕκτου. [222] νυνὶ μὲν οὖν ἔτι τὸν περὶ τῶν δυσκрасιῶν ἐν τοῖς ἐξῆς ὑπομνήμασι ποιήσομαι λόγον. συντελέσας δ' αὐτὸν ἐπὶ τὰ τῶν ὀργανικῶν μορίων ἀφίξομαι νοσήματα καὶ δείξω κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον ἐν αὐτοῖς τοὺς τε πρώτους ἀπάντων σκοποὺς, οὓς γενικωτάτους ὀνομάζειν οὐδὲν κωλύει, καὶ τοὺς ἐκ τῆς τούτων τομῆς γενομένους· εἴτ' αὖθις τοὺς ἐξ ἐκείνων, ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τι τῶν μηκέτι ἐγχωρούντων τομὴν ἀφικώμεθα· ταύτην γὰρ ἡμᾶς ὁ Πλάτων ἐδίδαξε μέθοδον ἀπάσης τέχνης συστάσεως. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀργανικῶν, ὡς ἔφην, αὖθις εἰρήσεται· νυνὶ δ' ἀναμνησθέντες ἐν τίνι μέρει τῆς προκειμένης πραγματείας ἔσμεν, ἐπιθῶμεν ἤδη τῇ παρούσῃ διεξόδῳ τὴν προσήκουσαν τελευτήν. ἐν δὴ τι γένος ἔστι νοσήματος ἐγγινόμενον τοῖς

eum interpretari sumus coacti, continui solutionem appellavimus, ostendimusque communem curationis scopum hic quoque esse unitionem. At vero qui ex hoc rursus in partes diducto particulares consistant, hi quatuor voluminibus sunt prodi, tertio, quarto, quinto et sexto hujus operis. Ac nunc quidem institutum de intemperiebus sermonem etiam in sequentibus libris persequar. Hoc absoluto ad organicarum partium morbos convertar, ostendamque eandem methodum in iis quoque tum primos omnium curationis scopos, quos generalissimos appelles licet, tum quae ex harum sectione nascantur, deinde rursus qui ex illis orientur, donec ad eos qui ultra sectionem non admittant pervenero; hanc etenim omnis constituendae artis methodum Plato nos docuit. Verum de organicis postea, ut promisi, dicetur; nunc, si prius in qua parte propositi operis simus admonuerimus, praesenti jam disputationi finem idoneum imponemus. Est igitur unum morbi genus, quod

Ed. Chart. X. [222.]

Ed. Bas. IV. (138.)

ὁμοιομερέσι καὶ ἀπλοῖς ὀνομαζομένοις τοῦ ζώου μορίοις, ὃ καλεῖται δυσκρασία. ταύτης τῆς δυσκρασίας ἐνίας μὲν ἐδείξαμεν ἀλλοιουμένων τῶν σωμάτων κατὰ ψιλὰς ποιότητας, ἐνίας δὲ μεθ' ὑλης τινὸς εἰς αὐτὰ κατασηπτούσης ἀποτελεῖσθαι, γίνεσθαι δ' ἑκατέρας αὐτῶν πάλιν ἦτοι περὶ ἐν ἢ πλείω μόρια τῶν ζώων ἢ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα. διελθόντες οὖν ἐν τῷ τῆσδε τῆς πραγματείας ἐβδόμῳ γράμματι τὰς περὶ τὰ μόρια συνισταμένας δυσκρασίας ἀλλοιουμένων μόρων τῶν ποιοτήτων, ἐξῆς ἐν δυοῖν τούτοις ἐπὶ τὰς εἰς ὅλον ἐκτεταμένας τὸ ζῶον ἀφικόμενοι περὶ πρώτων ἐγνωμεν διαλεχθῆναι τῶν πυρετῶν. ἐπεὶ δὲ καὶ τούτων αὐτῶν ἐνιοὶ μὲν ἐτι γίνονται, τῆς ἐργαζομένης αὐτοὺς αἰτίας ἐν τῷ σώματι περιχομένης, ἐνιοὶ δ' ἐγένοντο μὲν, οἴχεται δ' αὐτῶν τὸ ποιῆσαν αἴτιον, ἄμεινον ἐδόκει τὸν λόγον ἐπὶ τούτους πρώτους ἄγειν, ἀπλῆν τὴν πρώτην ἐνδειξιν ἔχοντας, εἰθ' ἐξῆς αὐτῶν ἀψασθαι τῷ λόγῳ κακείνων τῶν πυρετῶν ὧν ἐν τῷ σώματι τὸ ποιοῦν ἐστὶν αἴτιον.

similares et simplices animalis vexat partes, quam intemperiem vocant. Hujus aliquas differentias ex corporibus nuda qualitate alteratis provenire docuimus, aliquas cum materia quapiam, quae in ipsa confluit, rursusque ambas incidere vel in unicam animalis partem vel plures vel etiam totum corpus. Ergo quum in operis hujus libro septimo intemperies eas quae alteratis tantum qualitatibus in partibus proveniunt pertractarim, in duobus deinceps libris ad eas quae in totum se animal extendunt venientibus primum agere de febribus placuit. At quoniam harum ipsarum aliquae adhuc fiunt, manente in corpore causa eas efficiente, aliquae factae jam sunt, sed quae eas accendit causa jam abiit, satius visum est de iis primum sermonem facere, ut simplicem primam curationis indicationem habentibus, deinde illas quoque stilo aggredi quarum in corpore causa subsistit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Κ.

Ed. Chart. X. [222. 223.]

Ed. Bas. IV. (139.)

Κεφ. α'. Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ἀπλή-
τις ἐστὶν ἢ παρὰ φύσιν ἐν τῷ σώματι διάθεσις, ὡς ἂν τῶν
πρωῶτον ἐργασαμένων αἰτίων αὐτοὺς οὐκ ἔτ' ὄντων. ἐφ' ὧν
δ' ἐστὶν ἔτι τὸ ποιοῦν αἷτιον, οὐκ ἐπὶ τούτων οὐδ' ἢ διάθε-
σις οὐδ' [223] ἢ ἴασις ἀπλή. χρὴ γὰρ τὸ μὲν ἤδη γεγονὸς τοῦ
πυρετοῦ λύειν ἐκ τῆς οἰκείας ἐνδείξεως αὐτοῦ, τὸ δὲ γεννη-
σόμενον ἀποτρέπειν τε καὶ κωλύειν γενέσθαι· κωλυθήσεται
δὲ τῆς ποιούσης αἰτίας αὐτὸ τελέως ἐκκοπίσης. ὥστ' ἐν μὲν
τοῖς ἐφημέροις ἢ τῶν πρακτέων ἐνδείξις ἐκ τοῦ πυρετοῦ μά-

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER X.

Cap. I. Ergo in diariis febribus simplex quidam est
in corpore praeter naturam affectus, utpote causis quae
primum eas excitarunt non amplius existentibus. In qui-
bus vero causa efficiens adhuc manet, in iis nec affectus
nec sanatio simplex est. Quod enim febris jam factum est,
id ex propria ipsius indicatione solvi oportet, quod adhuc
est futurum, id propulsare ac ne fiat vetare, vetabitur au-
tem efficiente id causa prorsus excisa. Itaque in diariis
faciendorum indicatio ex ipsa febre maxime nobis erit; sed

Ed. Chart. X. [223.]

Ed. Bas. IV. (139.)

λισθ' ἡμῖν ἔσται, συνεπισκοπούμενοις αὐτῶ φύσιν καὶ ἡλικίαν
 καὶ ἔθος, ὥραν τε καὶ κατάστασιν καὶ χώραν καὶ δύναμιν.
 ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τὴν ἀνάπτουσαν αὐτοῦς αἰτίαν ἔχου-
 σιν ἔνδον ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς ἐνδείξεως ἀπὸ τῆς αἰτίας
 ἐστίν. εἴπερ οὖν ὀρθῶς ἡμῖν ἐδείχθη σῆψις χυμῶν αἰτία τῶν
 πολυημέρων εἶται πυρετῶν, ταύτην ἰάσασθαι χρὴ πρώτην,
 οὐκ ἀμελοῦντας οὐδὲ τοῦ σβεστῆναι τὸν ἐξ αὐτῆς ἀγηθῆαι
 φθάσαντα πυρετόν. εἰ μὲν οὖν εἰς ταῦτό συμβαίνοι τὰ τε
 τοῦ πυρετοῦ σβεστήρια καὶ τὰ τῆς αἰτίας ἀλεξιηγήρια, τὸ δη-
 λούμενον ὑπ' ἀμφοῖν ἐν ὄν ἐτοιμῶς πρακτέον. εἰ δὲ ἢ τῶν
 ἤδη γεγονότων πυρετῶν ἰάσις ἀυξάνει τὴν ἀνάπτουσαν αὐ-
 τοῦς αἰτίαν, ἢ τὰ τὴν αἰτίαν ἐκκόπτοντα παροξύνει τοὺς
 πυρετοὺς, ἐπισκεπτέον ἀκριβῶς ἐπιθ' τῆς τῶν βοηθημάτων
 ιδέας. ἐπίσκεψις δ' ἀκριβῆς ἂν σοι γένηται διελομένῳ τὴν
 ὅλην σκέψιν εἰς τρεῖς τούτους σκοποὺς, ἅρα γε τὸν πυρετόν
 ἐστὶ μόνον ἰατέον ἀμελοῦντα τῆς αἰτίας, ἢ τὴν αἰτίαν ἐκκο-
 πτέον οὐδὲν φροντίζοντα τοῦ πυρετοῦ, ἢ τὸ μὲν πλεῖστον
 τῶν βοηθημάτων ὡς πρὸς θάτερον αὐτῶν ἐστὶ ποιητέον,

cum illa naturam et aetatem et consuetudinem et anni tem-
 pus et coeli flatum et regionem et vires simul expendentem.
 In reliquis quae accendentem ipsas causam intus habent,
 primus scopus indicationis ab ipsa est causa. Itaque si fe-
 brium quae multos dies perdurant recte ostendimus putre-
 dinem humorum esse causam, haec nimirum sananda est
 prima; sed nec interim extinguendae febris, quae per eam
 jam accensa est ratio non habenda. Ac si quidem in idem
 consentiant et quae febrem extinguunt et quae causam op-
 pugnant, quod ab utrisque indicatur quum unum sit sine
 cunctatione agendum est. Sin febris quae jam accensa sit
 sanatio causam quae hanc excitavit est auctura, aut quae
 causam submovent febrem exasperabunt, diligens habenda
 consideratio est de remediorum specie.¹ Sane diligenter con-
 sideraverit qui totam deliberationem in tres scopos divi-
 serit, febrisne sola curanda sit non sollicito de causa, an
 causa oppugnanda minime curanti de febre, an plurimum
 quidem remediorum ad alteram earum sit adhibendum, non

Ed. Chart. X. [223.]

Ed. Bas. IV. (139.)

οὐκ ἀμελητέον δ' οὐδὲ τοῦ λοιποῦ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τῶν ῥηθέντων οὐκ ἐπαινέσομεν· εἰ γὰρ οἷς ἂν ἰώμεθα βοηθήμασι τὸ γενώμενον ἀεὶ τοῦ πυρετοῦ, ταῦθ' ἡμῖν ἀυξήσει τὴν ποιοῦσαν αὐτὸν αἰτίαν, οὐτ' ἀναιρήσομεν ποτε τὴν γένεσιν αὐτοῦ οὔτε τὸ μέγεθος καθαιρήσομεν· ἢ τε γὰρ γένεσις ἀκολουθήσει τῇ τῆς ποιοῦσης αἰτίας ἰδέα τὸ τε μέγεθος ἐκείνη συναυξηθήσεται. τὸ δὲ δεύτερον τῶν ῥηθέντων εἰ διορισώμεθα, γένοιτ' ἂν ἡμῖν χρηστόν. εἰ μὲν γὰρ ἀφόρητον εἴη τῷ κάμνοντι τὸ τοῦ πυρετοῦ μέγεθος, οὐ χρὴ δι' ὧν τὴν αἰτίαν ἐκκόπτομεν ἀυξάνειν τὸν πυρετόν. ἀμα γὰρ, ὡς ἔοικεν, ἀναιρήσομεν ἀμφοτέρους, τὸν τε πυρετόν καὶ τὸν ἄνθρωπον. εἰ δ' οὕτως εἴη μέτριος ὁ πυρετός ὥστε μὴ προκαταλῦσαι τὴν δύναμιν τοῦ νοσοῦντος ἐν ᾧ χρόνῳ πρὸς τὴν αἰτίαν ἐνιστάμεθα μόνην, οὐκ ἀπόβλητος ὁ τοιοῦτος ἂν εἴη τρόπος. οὐκ ἀπόβλητος δὲ οὐδὲ ὁ τρίτος, ἀνθίστασθαι μὲν κελεύων τῷ μείζονα τὴν ἀξίαν ἔχοντι, μὴ μέντοι μηδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμελεῖν. ὡς τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἢ αἰτία μείζονα τὴν ἰσχὺν ἔχει. γένοιτο δ' ἂν ποτε τηλικούτου τοῦ πυρετοῦ τὸ

tamen altera neglecta. At quod primum quidem est dictum probare non debemus; si namque quibus praesidiis id febris quod semper gignitur oppugnamus, ea effectricem ejus causam auxerint, *plane* nec generationem ejus aliquando inhibebimus nec magnitudinem minuemus; quippe et generatio ejus effectricis causae speciem imitabitur et magnitudo cum illa pariter inaugescet. Quod secundum dictum est, si id distinguemus, poterit esse nobis commodum. Nam si intolerabilis aegro magnitudo febris sit, committendum non est ut per ea quibus causam adimimus febrem augeamus. Simul enim, arbitror, utrumque, et febrem sustulerimus et hominem. Sin ita mediocris sit febris ut quo tempore contra causam tantum pugnas, obruendae interim vires aegrotantis non sint, utique contemnendus is modus non est. Non contemnendus autem nec tertius est, qui contra id cujus majus momentum est instare jubet, nec tamen alterius omnino negligentem esse. Sane plerumque causae major est vis. Fieri tamen aliquando potest ut ea sit febris ma-

Ed. Chart. X. [223. 224.]

Ed. Bas. IV. (159.)

μέγιστος ὡς ὑπόγυιον ἐπιφέρειν τὸν ὄλεθρον, εἰ μὴ τις αὐτὸ
 κωλύσειν· ἦρκα γὰρ γρηὶ τοῦτ' ἐκκόψαντας πρώτους, εἰαι τὴν
 τῆς αἰτίας ἀναίρεσιν ἔναι. ταυτὶ μὲν οὖν, ὦ Εὐγενιατὲ, διω-
 ρίσθω σοι κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὑπὲρ τῶν ἐναντίων ἐνδείξεων.
 ἐπεὶ δ' ἐν τῷ ταύτας ἐξετάζειν οὐ μικρὰν μοῖραν εἰς τὸ
 σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἢ δύναμις ἔχειν ἐφάρη, γίγνοιτ' ἄν
 σοι καὶ ἡδε σκοπὸς οὐ μικρὸς εἰς τὴν τῶν πρακτέων εὐρισιν.
 ὥστε εἶναι τοὺς πρώτους τρεῖς σκοποὺς ἐνδεικτικούς τῶν
 ποιητέων ἐν τοῖς ὑποκειμένοις τῇ σκέψει πυρετοῖς· ἓνα μὲν
 οὖν αὐτὸν τὸν πυρετὸν, ἕτερον δὲ τὴν γεννώσαν αὐτὸν
 αἰτίαν, καὶ τρίτον τὴν δύναμιν. ἀλλὰ τοὺς μὲν δύο πρώτους
 σκοποὺς ἀναίρειν προσήκει, φιλάειται δὲ τὸν τρίτον. ἔστιαι
 δὲ σοι κἀνθάδε πάλιν ἡ αὐτὴ σκέψις ἢν μικρὸν ἐμπροσθεν
 ἐσκέψω, παραβάλλουσι τῇ δυνάμει τὸν τε πυρετὸν ἐν μέρει
 καὶ τὴν αἰτίαν, εἴτα εἰ μὲν τῶν αὐτῶν ἀμφοῖν δίσκιντο βοη-
 θημάτων, εἰοίμως λαμβάνουσι, μαχομένων δὲ τῶν ἐνδεί-
 ξων, ἦτοι τὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἢ τὴν ἀπὸ τῆς αἰτίας
 [224] ἢ τοῦ πυρετοῦ προαιρουμένω, ἢ τῷ μὲν ἰσχυροτέρω

gnitudo quae praesentem perniciem, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit hac prius submota, deinde ad causam submovendam accedere. Atque haec, mi Eugeniame, decidenda tibi inter initia statim de contrariis indicationibus sunt. Quum autem in iis examinandis non parum visa est ad hominis salutem momenti habere vis ipsa *naturalis*, utique de ea quoque non levis tibi ad agendorum inventionem scopus est habendus. Ita sit ut tres primi scopi sint qui in subjectis considerationi febribus agendorum indicationem nobis praebent, unus febris ipsa, alter electrix ejus causa, tertius vis ipsa *naturalis*. Caeterum priores duo scopi submovendi sunt, tertius est tuendus. Erit igitur rursus hic quoque eadem tibi consideratio quae paulo supra, ut cum viribus tum febrem particularem tum causam invicem conferas. Mox si eadem ambo remedia requirent, ea prompte exoquaris. Sin indicationes pugnabunt, unam praeferas vel quae a viribus sumitur vel quae a causa vel quae a febre, ac quae caeteris sit valentior, hanc magis sequaris,

Ed. Chart. X. [224.]

Ed. Bas. IV. (159.)

μᾶλλον ἐπομένῳ, μὴ μέντοι γ' ἀμελοῦντι μηδὲ τῶν ὑπολοίπων. ἐκ γάρ τοι τῶν τοιούτων διορισμῶν διδαχθήσῃ πρώτως μὲν τὴν αἰτίαν ἐκκόπτειν καὶ τὸν πυρετὸν, ὅταν στοχαζομένῳ σοι φαίνηται τοῖς τοιούτοις ἰάμασιν ἢ δύναμιν ἐξαρκούσα· πρώτην δ' αὖ πάλιν ῥωννύναι τὴν δύναμιν, ὅταν ἄρῆωστος οὖσα μὴ φέρῃ τὰ τε τῆς αἰτίας καὶ τὰ τοῦ πυρετοῦ βοηθήματα. καὶ μέντοι καὶ πάντων ἅμα στοχάζεσθαι ποτε δυνατὸν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐπὶ τε τοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς αἰτίας ἐδείχθη.

Κεφ. β'. Τριῶν οὖν ὄντων τούτων οἷς χρὴ προσέχειν τὸν νοῦν ἐν ταῖς προκειμέναις τῶν πυρετῶν ἰάσεσιν, αὐτοῦ τε τοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς ποιούσης αὐτὸν αἰτίας καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως, εὐρημένων δὲ καὶ τῶν τῆς ἐνδείξεως τρόπων τῶν γενικῶν, οὓς καὶ καθόλου προσαγορεύομεν, ἐπὶ τὰς διαφορὰς ἤδη τῶν εἰδικῶν τε καὶ κατὰ μέρος ἵεναι χρὴ βοηθημάτων, ἀναμνήσαντας αὖθις τῶν ἐφημέρων πυρετῶν, ἐπειδὴ τινες ἐξ αὐτῶν μεταπίπτουσιν εἰς τοὺς πολυήμερους. γιγνομένης δὲ τῆς μεταπτώσεως αὐτῶν καθ' ἓνα τρόπον τὸν κοινότατον, δι' ἀμαθίαν τῶν ἰατρῶν, εἰδικωτέρους δὲ δύο,

nec taman caeteras negligas. Ex hac namque discretione doceberis primo causam febremque profligare, ubi videlicet conjicis harum remedia vires posse ferre; rursus primam roborandam virtutem esse, ubi haec imbecillior est quam ut causae febrisque praesidia sustineat. Quia etiam omnia pariter sub conjecturam agi licet, veluti paulo supra de febre et de causa est monstratum.

Cap. II. Ergo quum tria haec sint quibus adhibere mentem in propositis febribus curandis oporteat, febris ipsa hujus efficiens causa et aegrotantis vires, inventique praeterea sint generales indicationum modi, quos etiam generales universalesque dicimus, transeundum, arbitror, nunc ad praesidiorum differentias, quae specialia particulariaque sunt, sed mentione de diariis repetita, quandoquidem ab ipsis in eas quae plures dies continent aliqui transeunt. At vero quum in has transeant una quidam ratione maxime communi, ipsa medicorum inscitia, duabus magis privatis,

Ed. Chart. X. [224.]

Ed. Bas. IV. (159.)

διότι καὶ αὐτῶν τῶν πυρετῶν ἦτοι γ' ἀπήλλακται τὸ ποιῆσαν αἷτιον ἢ καὶ νῦν ἔτι μένει, περὶ ἀμφοτέρων ἐν μέρει λικτέον. ἀπήλλακται μὲν οὖν τὸ ποιῆσαν αἷτιον, ὅταν ἐπὶ θυμῷ καὶ λύπῃ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ φροντίδι καὶ ἡλίῳ θειριῶ καὶ κόπῃ καὶ βουβῶνι παυσαιμένῳ γένηται πυρετὸς ἀνευ στεγνώσεως· οὐκ ἀπήλλακται δὲ, ὅταν ὑπὸ τοῦ προκατάρξαντος ἢ αὐτοῦ πυρετοῦ γένηται τις στέγνωσις. ἢ τε γὰρ ψύξις αἰεὶ καὶ ἢ τῶν στεφόντων ὀμίλια διὰ μέσης στεγνώσεως ἐργάζονται πυρετὸν, ἢ τ' ἐγκαυσις ἔστιν ὅτε στεγνοῦ τὴν ἔξιν, αὐτὴ τε πολλάκις ἢ ἀρχὴ τοῦ πυρετοῦ φρικώδης γενομένη στέγνωσιν ἐργάσατο. καὶ μέντοι καὶ γλίσχροι καὶ παχεῖς ἢ καὶ πολλοὶ χυμοὶ μετρίαν ἐμφραξιν ποιησάμενοι τὸν ἐφήμερον ἐτίοτε γεννώσι πυρετὸν, ὅταν ἀγαθῶν ἰατρῶν τύχῃσιν, ὡς ἐμπροσθεν ἐδείκνυτο. καλοῦνται μὲν οὖν πάντες ἐφήμεροι οἱ τοιοῦτοι πυρετοὶ, διότι λύεσθαι περὶ κάσιν ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς ἡμέρα μιᾶ, συναριθμουμένης αὐτῇ δηλοῦν καὶ τῆς νυκτός· ὡσπερ ἐν τῷ λέγειν ἡμερῶν εἶναι μῆνα τριάκοντα καὶ τὸν ἐνιαυτὸν τριακοσίων ἐξήκοντα καὶ πέντε, καὶ τόδε τι πέπρακται πρὸ

quod ipsarum februm vel causa effectrix vel etiam abiit vel etiamnum manet; de utrisque seorsum est dicendum. Porro abiit effectrix causa, quoties ab ira, moerore, vigilia, cura, aestivo sole, fatigatione et bubone jam sedato excitata citra stipationem febris est. Manet quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa febre stipatio aliqua facta est. Nam et frigiditas et adstringentium usus per mediam stipationem semper febrem excitant. Ulsio praeterea nonnunquam corporis habitum constipat. Jam ipsum febris principium, ubi cum horrore invalit, stipationem saepe fecit. Quin etiam lenti et crassi aut etiam copiosi humores, ubi mediocriter obstruxerunt, diariam aliquando febrem accendunt, quum idoneum sortiti sunt medicum, ut supra est indicatum. Sane dicuntur idcirco ejusmodi febres omnes diariae, quia solvi, quod ex ipsis est, uno die sunt aptae, computata nimirum cum hoc una et nocte, quemadmodum quum dicimus mensem esse triginta dierum et annum trecentorum sexaginta quinque, et hoc gestum esse ante tres dies aut gerendum esse post

Ed. Chart. X. [224. 225.]

Ed. Bas. IV. (159. 140.)

τριῶν ἡμερῶν, ἢ πραχθήσεται μετὰ τέσσαρας. οὐ μὴν ἢ αὐτὴ γε διάθεσις ἀπάντων αὐτῶν ἐστίν, ἀλλ' ἐνιοὶ μὲν ἀχώριστον ἔχουσι τὴν (140) στέγνωσιν, ἐνιοὶ δὲ οὐκ ἀχώριστον μὲν, ἦτοι δ' ὡς τὰ πολλὰ στυπῶσαν ἢ ἀμφιδόξως ἢ σπανίως. ἀχώριστος μὲν οὖν ἡ σιέγνωσις ἐστὶ τοῖς διὰ τὸ στυπτηριῶδες ἢ χαλκανθῶδες ὕδωρ ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, ἢ διὰ ψύξιν ἢ διὰ βραχεΐαν ἔμφραξιν πυρέξασιν, ὡς τὸ πολὺ δὲ τοῖς δι' ἔγκαυσιν· ἀμφιδόξως δὲ τοῖς διὰ κόπον. ὅσοι δὲ διὰ θυμὸν ἢ λύπην, ἢ ἀγρυπνίαν, ἢ σύντονον σκέψιν, ἢ ἀπεψίαν, ἢ βουβῶνα πυρέττουσι, σπανιάκις αὐτοῖς σύνεστι στέγνωσις. οὗτοι πάντες οἱ πυρετοὶ κατὰ τὸν ἑαυτῶν λόγον οὐκ ἀναμένουσι δεύτερον παροξυσμὸν, ἀλλ' ἐντὸς τῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων ὥρῶν παύονται τοῦπίπαν, ἢ εἴπου κατὰ τὸ σπάνιον ἐνίοτε τινὲς αὐτῶν ἐπὶ πλεόν ἐκτείνονται, δύο δ' αὐτοῖς αἰτίαι προσγερόμεναι, κωλύουσι λυθῆναι, μία μὲν ἡ ψύξις ἦτοι γ' ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀέρος [225] ἢ ἐξ ἀλείμματός τινος ἔξωθεν προσερχθέντος, ἕτέρα δ' ἡ δαιμονία διάτριτος, εἰς ἀναγκασθῶσιν ὑπερβάλλειν αὐτὴν ἰατρῶν ἀμαθία. εἰ δὲ τὸ περιέχον ἀλεινὸν

quatuor. Caeterum non est idem ipsarum omnium affectus, sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est, ab aliquibus minime inseparabilis, sed vel ut plerumque simul adest vel ambigua forte vel raro. Inseparabilis stipatio est iis qui ex aluminosa aqua vel vitriolina vel tali quapiam alia, aut ex frigore aut levi obstructione febricitarunt. Plurimum vero iis adest qui ex ustione febricitant, ambigua forte iis qui ex fatigatione. Quicumque vero ex ira vel tristitia vel vigiliis vel pertinaci studio vel cruditate vel bubone febricitant, iis raro adjuncta stipatio est. Atque harum omnium febrium nulla, quod ex ipsa sit, ad secundam usque accessionem perdurat, sed intra quatuor et viginti horas omnino desinit. Aut si quando earum aliqua, quod tamen rarius fit, longius trahant, duae iis accedunt causae quae ipsas solvi vetant; earum una frigus est, quod vel ex ambiente aëre, vel ex unctione quapiam extrinsecus admota proveniat, altera egregia ista diatritos est, si qui hanc transire medicorum inscitia coguntur. Quod si et ambiens aër calidus sit, et nemo ex medicis qui

Ed. Chart. X. [225.]

Ed. Bas. IV. (140.)

ἐπιάρχει καὶ μηδαίς τῶν τὴν διάτριτον σιβόντων ἰατρῶν παρρησι-
 τῶ κάμνοντι, παύσεται μὲν ὁ πυρετός ἐπὶ τῷ πρώτῳ παρο-
 ξυσμῷ μεθ' ἰδρωτός ἢ νοτίδος ἢ διαπνοῶν ἀτμοδῶν, ὁ
 κάμνων δ' αἰσθανόμενος ἀπαλλαγῆναι ἑαυτὸν τοῦ πυρετοῦ
 τὰ συνήθη πράττειν ἐπιχειρήσει λουόμενος ἢ ἀλειφόμενος ἢ
 καὶ χωρὶς τούτων ἐσθίων, εἴ τις εἴη τῶν ὀρειῶν ἀγροίκων.
 οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται καθάπερ ἄλλα πολλὰ πρὸς αὐτῆς τῶν
 πραγμάτων τῆς φύσεως διδασκόμενοι πράττουσιν ἀμεινον
 τῶν σοφιστῶν, οὕτω καὶ τοῖς ἐφημέροις πυρετοῖς ἱκανοὶ τὸ
 σύμπαν ἑαυτοῖς ἐκπορίζειν εἶσιν, ὅταν γε χωρὶς ἰσχυροτέρας
 στεγνώσεως συστῶσιν. εἰ δὲ μετὰ τοιαύτης εἰσβάλοιεν, ἀτυ-
 χήσαντες μὲν ἰατρῶν περιπίπτουσί τιμὴ τῶν σεβόντων τὴν
 διάτριτον, εὐτυχήσαντες δὲ τῶν λουσόρων τε καὶ θρηψό-
 ρων αὐτοῦς καὶ τὰλλα σύμπαντα πραξόντων, ὅπως ἢ στέγνω-
 σις λυθείη. πολλάκις γοῦν, ὡς εἴρηται, δι' ἐμφραξιν βραχεῖαν
 ἅμα λεληθυῖα πικρῶσει τοῦ δέρματος, ἥτοι διὰ λουτρὸν μοχ-
 θηρὸν ἢ δι' ἄλλο τι γενομένη, πυρετοῖς ἐφημέροις ἐάλωσαν
 ἔτιοι· καθ' ὃν καιρὸν ἐὰν μὴ ταχέως τις ἰάσηται τὴν ἐμφρα-

diatriton suspiciunt ad aegrotantem accedat, febris quidem
 post primam accessionem finiatur, idque cum sudore vel
 madore vel transpiratu halituoso. Aeger autem ubi se
 liberatum a febre senserit, ad consueta munia redibit, la-
 vans ungensque se, aut etiam, si agrestis quispiam monticola
 sit, his omisissis comedens. Ac vulgus quidem sicuti multa
 alia ab ipsa rerum natura edoctum melius, quam sophistae
 agit, ita et in diariis febribus omnia sibi ipsi praestare suffi-
 cit, praesertim ubi citra valentem stipationem consistere.
 Ubi vero cum ejusmodi *stipatione* invaserint, qui infortunati
 sunt in medicum aliquem incidunt eorum qui diatriton
 esserunt, qui fortunati, in eum qui ipsos et lavabit et nutriet,
 caeteraque omnia praestabit quibus stipatio solvatur. Saepe
 namque, ceu dictum est, ex levi obstructione cum cutis
 latente densitudine, quae vel ex vitiosa lavatione vel alio
 quopiam est contracta, diariis nonnulli febribus sunt cor-
 repti, quo tempore nisi quis celeriter obstructionem submo-

Ed. Chart. X. [225.]

Ed. Bas. IV. (140.)

ξιν, εἰς τοὺς πολυημέρους μεταπίπτουσιν. ἔστι γὰρ ὁ τοιοῦτος πυρετὸς ὅσον μὲν ἐφ' ἑαυτῷ κοινὸς τῶν πολυημέρων τε καὶ τῶν ἐφημέρων, ἀλλὰ διὰ τὴν σμικρότητα τῆς αἰτίας μονήμερος γίνεται, καθάπερ γε καὶ διὰ μεγέθους ἔστιν ὅτε πολυήμερος· ἀλλ' ὁ γε παροξυσμὸς εἰς αὐτοῦ μέχρι τοῦ τέλους ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔστιν, ἐὰν μὴ τύχῃ διαδεξάμενος αὐτὸν ὁ ἐπὶ σήψει χυμῶν. ἔστ' ἂν οὖν μὴτ' ἐν τῷ σφυγμῷ μηδέπω τὸ τῆς σήψεως ὑπάρχει γνώρισμα μὴτ' ἐν τῇ θέρμῃ μὴτ' ἐν τοῖς οὔροις, ἐπ' ἐμφράξει τε μόνῃ τὴν γένεσιν ἔχει καὶ ἴασις αὐτῷ τῆς ἐμφράξεως ἢ λύσις γίνεται, καὶ ὡς χρὴ λύνειν αὐτὴν ἐμπροσθεν εἴρηται. πλείους οὖν αἰ κατὰ μέρος διαφοραὶ φαίνονται τῶν ἐφημέρων πυρετῶν· μία μὲν ὅταν μὴδ' ὄλωσ' ἢ μηκέτι τὸ ποιῆσαν αὐτοὺς αἴτιον, οἷον ἢ ἔγκανσις· ἑτέρα δ' ὅταν ἔτι παρείη, καθάπερ ἢ στέρνωσις, ἧς ἐδείχθησαν οὔσαι διτταὶ διαφοραὶ, πύκνωσις τε τῶν μικρῶν πόρων καὶ ἦν τῶν μεταχειριζόμεθα κατὰ τὸν λόγον ἐμφράξις. ἔστι δὲ δῆπου καὶ τῆς πυκνώσεως ἢ μὲν διὰ ξηρότητα, καθάπερ

verit, in plurimorum dierum febres transeunt. Est namque ejusmodi febris, quantum ex ipsa est, earum quae plures dies infestant et quae diariae sunt communis; caeterum propter causae parvitatem unius diei efficitur, sicut etiam propter magnitudinem multorum interdum dierum, verum accessio ejus ab initio ad exitum usque una est, modo ne ipsam excipiat ea quae ex putredine humorum nascitur. Ergo quoad nec in pulsu nec in calore nec lotio putredinis adhuc advertitur nota, atque ex sola obstructione ortum habet, utique ipsa obstructionis solutio ejus est sanatio; quemadmodumque hanc solvere conveniat ante est dictum. Multae igitur apparent diariarum esse febrium particulares differentiae; una quando jam prorsus abiit effectrix ipsarum causa, veluti ustio, altera quando haec etiam adest, sicut stipatio, cujus duae monstratae sunt differentiae, nempe exiguorum meatuum densitas et de qua nunc agimus obstructio. Sane densitudo ipsa alias ex siccitate provenit, veluti post fervores aut fatigationes aut iras, alias ex frigore eoque vel

Ed. Chart. X. [225.]

Ed. Bas. IV. (140.)

ἐπ' ἐγκαύσειν ἢ κόποις ἢ θυμοῖς, ἢ δὲ διὰ ψύξιν ἤτοι γε
 ἀπλῆν ἢ μετὰ στυψέως· ὅπῃ δ' ἀλλήλων αὐταὶ διαφέρουσιν
 ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων διήρηται. καὶ τῆς ἐμφράξεως δὲ ἢ
 μὲν τις διὰ πλῆθος, ἢ δὲ διὰ ποιότητα γίνεται χυμῶν
 ἤτοι γλίσχρων ἢ παχέων ὑπαρχόντων. επικρατήσῃ δὲ κατὰ
 τὴν ἴασιν ἐν μὲν τῇ διὰ πλῆθος ἀφαίρεσις αἵματος, ἐν δὲ
 τῇ διὰ ποιότητα τῶν λεπτυνόντων ἢ χρῆσις. ὁ δ' ἀπὸ τῆς
 δυνάμεως σκοπὸς ἐν μὲν τοῖς ἐφημέροις πυρετοῖς μικρὸς,
 ἀξιόλογος δ' ἐν τοῖς πολυημέροις ἐστὶ καὶ μᾶλλον ὅσω περ
 ἂν ὦσι μακρότεροι. κατὰ φύσιν μὲν οὖν ἐχούσης τῆς δυνά-
 μεως οὐδὲ τὸ βραχύτατον ἢ τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων
 ἐμποδίζεται χρῆσις ἐν τοῖς πολυημέροις πυρετοῖς καὶ τοῖς ὀλι-
 γημέροις, οὐ κατὰ φύσιν δὲ ἐχούσης, λέγω δὲ οὐ κατὰ φύσιν,
 ὅταν ἀρρώστοτέρα πως ὑπάρχη κατὰ τὸ μέγεθος αἰεὶ τῆς
 ἀρρώστιας, ἐμποδίζεται τὰ κενωτικὰ βοηθήματα. σπανιώ-
 τερον μὲν οὖν εὐθύς ἐστὶν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ τῇ δευ-
 τέρῃ τὴν δύναμιν ὑπάρχειν ἀσθενῆ. γίνεται δ' ἐνίοτε καὶ
 διὰ καχεξίαν τοῦ κάμνοντος καὶ διὰ γῆρας. ἐνίοις δὲ καὶ

simplici vel cum adstrictoria vi, quae quemadmodum inter
 se differant in libro de medicamentis est praeceptum.
 Jam vero obstructionum ipsarum alia est quae ex plenu-
 dine, alia quae ex humorum qualitate, qui aut lenti aut
 crassi sint, incidit. Praeferetur autem inter remedia in ea
 quam copia facit sanguinis missio, in ea quae ex humorum
 qualitate consistit attenuantium usus. Qui vero ex viribus
 scopus petitur, in diariis sane est exiguus, in iis quae pluri-
 bus diebus urgent insignis est, eoque magis quo hae sunt
 longiores. Enimvero ubi secundum naturam se vires ha-
 bent, ne minimum quidem in plurium dierum ac paucorum
 febribus vacuantium auxiliorum usum morantur, ubi non
 secundum naturam se habent, voco autem non secundum
 naturam quum infirmiores quodammodo sunt, pro magni-
 tudine imbecillitatis impeditur vacuantium auxiliorum usus.
 Sane rarius accidit ut protinus in primo secundoque die vires
 imbecillae cernantur, accidit tamen interdum et propter
 aegrotantis malum corporis habitum et propter senium,

Ed. Chart. X. [225. 226.]

Ed. Bas. IV. (140.)

κόπος [226] ἅμα ἐγκαύσει καὶ λύπη καὶ ἀγρυπνία προσγενο-
μενη καὶ ἀσιτία δι' ὅλης ἡμέρας ἐπιγιγνομένη, καίπειτα περὶ
τὴν ἐσπέραν εἰσβάλλοντος τοῦ πυρετοῦ, πρὶν τραφῆναι τὸν
ἄνθρωπον, ἀγρύπνου τε γενομένου τῆς νυκτὸς ἱκανῶς κατέ-
λυσε τὴν δύναμιν.

Κεφ. γ'. Καί σοι διηγήσομαι τοιοῦτον ἀρρώστον ἐφ'
οὔ πρῶτον ἐτόλησα τῷ λόγῳ ποδηγούμετος ὑπεριδεῖν μὲν
τῆς διατρίτου, στοχάσασθαι δὲ τῆς δυνάμεως. ὕστερον δὲ καὶ
ἄλλους ἰδὼν ὁμοίως αὐτῷ θαρσύνων ἤδη τὸν αὐτὸν τρόπον
ἰασάμην ὄνπερ κακεῖνον. ἡ γὰρ πρώτη πείρα μαρτυρήσασα
τοῖς ἐπὶ τοῖς ἐνδείξεως εὐρημένοις θαρσαλευτέρους ἀποτελεῖ
πρὸς τὴν ἐκ δευτέρου χρῆσιν. ὁ τοίνυν ἀλοῦς τῷ πυρετῷ
νεαρίσκος ἦν μὲν ἐτῶν πέντε καὶ εἴκοσιν, ἰσχνὸς καὶ μυώδης
τὸ σῶμα, καθάπερ κύνων ξηρὸς καὶ θερμὸς ἀκριβῶς τὴν κρᾶ-
σιν. ἔχαιρε δὲ πῶς καὶ γυμνασίοις καὶ τᾶλλα φροντιστῆς τε
καὶ φιλόπονος ἦν. οὗτος ἀποδημῶν, εἶτα πνθόμενός τι τῶν
οὐχ ἠδέων ἠγιάθη τε ἅμα καὶ συντείνας ἑαυτὸν εἰς τὴν πόλιν
ἠπείγετο. διὰ μὲν οὖν τῆς προτέρας ἡμέρας ἐκοπώθη τε

Nonnullis etiam fatigatio, ubi uslio et tristitia vigiliaeque
praecefferunt, et inedia per totum sequuta est diem, dein
febris prius quam homo cibaretur circa vesperam corri-
puit et nox infomnis est acta, vires magnopere resolvit.

Cap. III. Ac tibi talem aegrotum narrabo in quo
primum ausus sum ratione deductus et diatriton contemnere
et virium rationem habere, posteaque alios quos in simili
casu vidi audacter eodem modo quo illum curare, siquidem
primum periculum, postquam iis quae ab indicatione sunt
inventae subscripsit, ad secundum usum reddit magis animo-
sos. Ergo juvenis qui febre est correptus annos natus erat
quinque et viginti, gracili corpore et musculofo veluti canis,
tum sicco calidoque omnino temperamento. Jam idem ex-
ercitatione quodammodo delectabatur, et alioqui cogitabun-
dus et industrius erat. Is peregre agens quum nuncium pa-
rum gratum accepisset et tristatus est, propere se accingens
ad urbem festinavit. Ac priore quidem die et laboravit

Ed. Chart. X. [226.]

Ed. Bas. IV. (140.)

μετρίως καὶ λουσάμενος καὶ δειπνήσας ἀνεπαύσατο κατὰ τι
 παιδοχαῖον ἀγρονπηήσας τὰ πλείω. κατὰ δὲ τὴν ὑστεραίαν
 ἔτι καὶ μᾶλλον ἠπεύχθη καὶ διανύσας ὁδὸν παμπόλλην καὶ
 ψαμμώδη καὶ ἀνχηρὰν, ἐν ἡλίῳ θερμῷ σχεδὸν ὥρας ἑβδό-
 μης καὶ ἡμισείας εἰς τὴν πόλιν ἀφίκετο. πυθόμενος δὲ ἠδῖο
 δι' ἄπερ ἔσπευδεν, εἰς γυμνάσιον ἐπορεύθη λουσόμενος, εἴτ'
 ἀλειψάμενος ἀνετρίψατο σὺν τινι τῶν αὐτόθι νεανίσκων.
 καὶ προτραπείς ὑπ' αὐτοῦ κινηθῆναι βραχεία, γιλορικίας
 αὐτοῖς ἐγγενομένης, οἷαις πολλάκις εἰώθασι περιπίπτειν οἱ
 γυμναστικοί, πλείω τοῦ δέοντος ἐγυμνάσατο· καὶ ἦν ἤδη
 ξηρὸς ἀμέτρως. ἐξελθὼν δὲ τοῦ γυμνασίου καταλαμβάνει
 μαχομένους τῶν ἐταίρων τινάς· οὓς διαλύων ἔλαθεν αὐθις
 ἑαυτὸν ἐτέρῳ περιπεσὼν οὐ μικρῷ γυμνασίῳ, τοὺς μὲν
 ἔλκων ἐξ αὐτῶν, τοὺς δὲ ὠθῶν, τοὺς δὲ διαλαμβάνων μέ-
 σους, ἐπιτιμῶν τέ τισιν ἐξ αὐτῶν ὡς ἀδικοῦσι καὶ θυμού-
 μενος ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, ὥσθ' ὑποστρέψαι ξηρὸς ἐσχά-
 τως οἴκαδε, κόπον τε καὶ ἀνωμαλίας αἰσθανόμενος. ὕδατος
 οὐκ ὡς εἰώθει πιῶν, ἐπειδὴ μηδὲν ἐρίγγετο κρεῖττον, ἔλλ.

modice et lotus coenatusque in quodam diversorio quievit,
 sed maxima ex parte sine somno. Postera die etiam magis
 festinavit, ac longa via et fabulosa et squallente tum sub
 fervente sole confecta, hora prope septima et semisse per-
 venit in urbem. Ibi quum ea quorum causa maturasset
 meliora audiret, in gymnasium lavaturus proficiscitur; dein
 unctus una cum quodam eorum qui aderant juvene per-
 frictus est. A quo quum ut paululum dimoveret provoca-
 retur, orta inter eos contentione, qualia saepe incidunt iis
 qui exercitationibus indulgent, plus justo est exercitatus,
 eratque jam immodice siccus. Egressus vero gymnasium in-
 venit amicorum quosdam pugnantes, quos dum dirimit im-
 prudens in aliam exercitationem non levem incidit, dum
 alios eorum divellit, alios impellit, alios complectitur me-
 dios, alios ut injurios increpat, ac pro iis qui injuriis
 affecti essent irascitur adeo ut domum se in summa siccitate
 reciperet, lassitudinem inaequalitatemque sentiens. Aquam
 igitur ex consuetudine bibens, ubi nihilo se levatum, sed

Ed. Chart. X. [226.]

Ed. Bas. IV. (140, 141.)

ἐπιτείνετο τὰ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῶ, τοῦτο μὲν ἡμεσεν. ἄμεινον δ' ὑπολαβὼν εἶναι μηδέπω τρέφεσθαι, κατέκλινε τότε καὶ ἡσύχαζε (141) ὥρας σχεδόν τι τῆς ἡμέρας ἑνδεκάτης· τοῦτο πράξας, ἀγρυπνήσας δὲ μετὰ τοῦ πυρέξαι δι' ὅλης τῆς νυκτός, ἡσύχαζε κατὰ τὴν ἐπιούσαν ἄχρι μεσημβρίας, ἰάσασθαι τὴν ἀγρυπνίαν ἐλπίζων. ἤνικα δὲ τινες αὐτὸν ἰατροὶ τῆς διατρίτου θεασάμενοι, κατὰ μὲν τὸ παρὸν ἔφασαν ἀξιόλογον εἶναι πυρετὸν, εἰς ἑσπέραν δ' αὐθις ὄψεσθαι. καὶ τοίνυν καὶ θεασάμενοι πάλιν ἑσπέρας παρακμάζοντα τὸν πυρετὸν, οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ τότε θρέψαι, καίτοι γ' ἄλλου τινὸς ἰατροῦ συμβουλεύοντος, ἀλλὰ ἀντέστησαν ἐκεῖνοι γενναίως, εἰ μὲν γὰρ ἀπύρετος ἐγεγόνει, τάχα ἂν αὐτῶ δοῦναι τροφήν εἰπόντες, ἔτι δὲ πυρέττοντι οὐκ ἂν δοῦναι. καὶ τοίνυν καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἔωθεν ἀφικόμενοι τὴν διάτритον ὑπερβάλλειν ἠξίου. ἦν δ', ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἡ ὑποπιος ὥρα τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἑνδεκάτη. χωρισθέντων οὖν αὐτῶν ἐγὼ παραγεγόμενος ἐθεασάμην τοῦ νεανίσκου τὸ πρόσωπον οἷόν περ ὁ Ἴπποκράτης ἐν προ-

inaequalitatem sibi intendi sentit, hanc quidem vomuit. Ratus autem utilius adhuc cibo abstinere, accubuit ac quieti se dedit hora ferme diei undecima; quod quum fecisset ac nocte tota febre divexatus vigilasset, postridie quoque quievit usque ad meridiem, sperans se somni aliquid consecuturum. Quo tempore quum eum medici quidam diatriton colentes inviserent, tum quidem homini satis magnam esse febrem ajebant, vesperi autem se illum revisuros. Itaque et vesperi quum redirent, ac febrem declinatam cernerent, ne tum quidem nutriendum censuerunt, quamvis etiam id alius quidam medicus suaderet; imo strenue reslitterunt adjicientes, si quidem sine febre esset, fortasse cibum daturus, febricitante adhuc minime id facturos. Quin etiam quum tertio die mane redirent, etiam tertiae diei accessionem transmittendam censuerunt, erat autem, ut prius dictum est, suspecta hora illius diei undecima. Ergo digressis illis ego accessi, ac faciem juvenis contemplatus, vidi talem esse qualem in

Ed. Chart. X. [226. 227.]

Ed. Bas. IV. (141.)

γνω[227]στικῶν χάριτι διὰ τῆσδε τῆς ῥήσιως· ὅς ὄξεια, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι καὶ τὰλλα ἄπειρ ἴσμεν ἐφιξῆς αὐτῶ εἰρημίνα. πάντως οὖν αὐτὸν ἀλώσισθαι πυρετῶ ἐκτικῶ τε καὶ μαρασμάδι μὴ τραφέντα πείσας ἑμαυτὸν, ὅτι τάχιστα παρασκευάσας ἐκ χόνδρου ῥόφημα δίδωμι προσενέγκασθαι. ἀλλ' ὁμως καίτοι τοῦτο προσενεγκάμενος, οὐδὲν ἧτιον ἐν τῶ καιρῶ τοῦ παροξισμοῦ περὶ τὴν ἐνδικάτην ὥραν ἐσβάλλοντος, ἀπεινέχθη τε τὰ ἄκρα δυσεκθερμάντως καὶ ὁ σφυγμὸς αὐτῶ μικρὸς καὶ ἄρῳστος ἐσχάτως ἐγένετο. διὸ δὴ καὶ κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν ἐσθίειν τε καὶ εἰς ἐσπέραν ἴδωκα τροφήν αὐτῶ τὴν τε δόξαμιν ἀρακτώμενος καὶ τὸν αὐχμὸν τοῦ σώματος ἐπιτίγγων. ἦν γὰρ αὐτῶ τὸ δέσμα καρφαλίον ὡσπερ βύρσα. διαμένοντος δὲ τοῦ πυρετοῦ λεπτοῦ καὶ ὁμοίου, κατὰ τὴν πέμπτην αὐθις ἡμέραν ἐδικαίωσα τρίφειν αὐτὸν οὐχ ἀπλῶς ῥοφήμασιν ὡς ἐμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ κόκκους ῥοιᾶς ἐμβαλὼν εἰς χόνδρον ἐξ ὕδατος θερμοῦ χωρὶς ἀρτύσεως. κάλλιστον γὰρ ἔδισμα τοῦτο κάμνοντι πικροχόλῳ στομάχῳ. καὶ γὰρ καὶ ῥώγνυσιν αὐτὸν ἢ ῥοιᾶ. καὶ χωρὶς τοῦ διαφθαρηῆναι μέχρι

prognosticis Hippocrates his verbis pingit: *nasus acutus, concavi oculi*, ac reliqua quae deinceps ab eo dicta scimus. Itaque quum omnino mihi persuaderem fore ut tum in hecticam febrem tum tabidam homo, nisi cibaretur, incideret, sorbitionem ex alicâ quamprimum paro atque exhibeo. Et tamen quamvis hac sumpta quum accessio suo tempore circa undecimam invaderet, sic extremis partibus perfrixit ut calefieri haec vix possent, et pulsus illi parvus imbecillusque quam maxime fuit. Qua ex causa illi etiam quarto die tum mane tum vesperi cibum dedi, quo vires repararem et corpus humectarem, erat namque cutis ejus ceu corium arida. Ubi autem febris tenuis et similis perleveravit, statui deinde quinto die non simpliciter sorbitione hominem cibare ut ante, sed alicâ ex aqua calida citraque condituram injectis in eam mali punici granis. Est namque is optimus cibus bilioso stomacho, nam et roborat hunc malum punicum, et alicâ quum diutissime in ventriculo citra corruptionem maneat.

Ed. Chart. X. [227.]

Ed. Bas. IV. (141.)

πλείστου μένων ὁ χόνδρος ἐν τῇ γαστρὶ πέττεται καταβραχὺν, μὴτ' ἀποξυνόμενος μὴτ' ἐπιπολάζων, ἅπερ εἴωθε τοῖς ῥοφήμασιν ἔστιν ὅτι συμβαίνειν. ἐγένετο δ' οὖν καὶ κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν ἢ ἀρχὴ τοῦ παροξυσμοῦ παραπλησία, καὶ πάλιν ἡμῶν κατὰ τε τὴν ἕκτην καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ὡσαύτως αὐτὸν διαιτησάντων ἢ κατὰ τὴν ὀγδόην αὐθις ὁμοία ταῖς ἔμπροσθεν. ἐνθα δὴ καὶ μάλιστα τὴν ἄνοιαν ἢ τὴν φιλονεικίαν ἢ οὐκ οἶδ' ὅ τι φῶ τῶν τὸν διάτριτον αὐτὸν ἐν ἀρχῇ κελευσάντων ὑπερβάλλειν ἀκριβῶς ἦν καταμαθεῖν. ἐναργῶς γάρ τοι φαινομένου πᾶσιν, ὡς οὐκ ἂν εἰς τὴν τετάρτην ἡμέραν ὁ ἄνθρωπος ἀφῆκετο, μὴ τραφεῖς πρὸ τοῦ κατὰ τὴν τρίτην παροξυσμοῦ, κακῶς ἐκεῖνοι καὶ τότε καὶ ταῖς ἑφεξῆς ἡμέραις ἔφασαν αὐτὸν τεθράφθαι. ἀλλὰ γὰρ οὐχ οἷόν τ' ἦν, ἵν' ἐξελέγξῃ τις αὐτούς, προδοῦναι τὸν κάμνοντα μὴ διδόντα τροφήν ἐν τῇ παροξυντικῇ τῶν ἡμερῶν. ὁμοίως οὖν θρέψαντες ἐπὶ τῆς ἐννάτης ἡμέρας τὸν ἄνθρωπον καὶ θεασάμενοι κατὰ τὸν παροξυσμὸν εὐτονώτερον μὲν ἑαυτοῦ γεγνότα τὸν σφυγμὸν, ἔτι μέντοι τὸ ἀρρώστον ἔχοντα μετὰ τῆς

sensim concoquitur nec acescens nec innatans; quae vitia accedere sorbitionibus aliquando solent. Incidit vero et in ipso quinto principium accessionis simile. Itemque quum et sexto et septimo eum simili ratione cibassem, in octavo rursus simile principium praecedentibus fuit. Ubi nimirum vel amentiam vel pertinaciam vel haud scio quid dicam eorum qui in principio hominem transmittere tertiae diei accessionem; sine cibo iusserant, prorsus intelligere licebat. Nam quum cunctis evidenter appareret tanquam perventurum eum ad quartum fuisse, si nutritus ante accessionem tertii non fuisset, illi et tum eum et sequentis etiam diebus male nutritum ajebant. Caeterum committendum non erat ut eorum redarguendo studio aegrum quis non exhibito in ipso accessionis die cibo proderet. Igitur nono die similiter hominem nutriens, cernensque in accessione pullum ejus redditum quam prius erat firmiorem, caeterum imbecillitatem illam adhuc praeferentem cum extremarum partium

Ed. Chart. X. [227.]

Ed. Bas. IV. (141.)

τῶν ἀκρῶν ψύξεως, οὐχ ὑπεμίναμεν ἀνέχεσθαι τὴν γλωσσαλγίαν τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν προειπόντες τοῖς φίλοις τοῦ κάμνοντος ὡς εἴσονται τήμερον μέχρι τοῦ δεῦρο δι' ἡμᾶς τὸν ἄνθρωπον σωζόμενον ἐπιτρέψαμεν ὑπερβάλλειν αὐτὸν τὰς παροξυντικὰς ὥρας. ἀσφυξίας οὖν ἐν αὐταῖς γενομένης πάντως καὶ καταψύξεως ἰσχυρᾶς ὅλου τοῦ σώματος, ὡς μήτε φθέγγεσθαι μηκέτι καὶ μόγις τῶν θλιβόντων αἰσθάνεσθαι, κληθῆντες ἅμα πάντες οἱ ἐξ ἀρχῆς ὀρώντες ἰατροὶ μονοῦ διασπασθῆναι πρὸς τῶν οἰκείων τοῦ κάμνοντος ἐκινδυνεύσαμεν, ἐγὼ μὲν ὡς ἐκὼν προδοὺς τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ διὰ φιλονεικίαν, οἱ δ' ἐρασταὶ τῆς διατρίτης διὰ τὴν ἀμαθίαν, ἅμα δὲ καὶ ἀναισθησίαν. ἑκάστοι μὲν οὖν ὀχρότεροι καὶ ψυχρότεροι τοῦ νοσοῦντος αὐτοῦ γερόμενοι μηχανῆν τινα ἐβουλεύσαντο φυγῆς. προνοήσας δ' ἐγὼ τοῦτο τὴν αὐλῆσιν θύραν ἐκέλευσα κλεισθῆναι, καὶ τινι τῶν ἐταίρων προσέταξα λαβόντι τὴν κλεῖν φυλάττειν· εἰτ' ἐν τῷ μίσῳ καταστὰς ἤδη μὲν οὖν ὑμᾶς, ἔφη, ἀκριβῶς πεπεῖσθαι τίς ἐστίν ὁ σώσας τὸν ἄνθρωπον ἄχρι τοῦ δεῦρο, σωθήσεται δὲ καὶ νῦν ὑφ' ἡμῶν. οὐ γὰρ ἔν ἐι πάντως αὐτὸν ἀπολέσθαι προσεδοκί-

frigore, non potui sustinere medicorum illorum loquacitatem, sed undecimo die praefatus prius aegrotantis amicis fore ut ipso die intelligerent hominem hactenus nostra opera fuisse servatum, permisimus illi praeterire accessionis horas. Ergo quum et sine pulsu omnino in ipsis esset et frigus eum vehemens totius corporis premeret sic ut nec loqueretur amplius et vix impellentem sentiret, convocati in unum medici omnes qui ab initio videramus ab aegrotantis propinquis propemodum sumus discreti, ego quidem quod ob pertinaciam ultro aegri salutem prodidissim, qui vero diatribiton colebant, propter ingorantiam simul et stupiditatem. Ac illi quidem pallidiores frigidioresque quam ipse aeger consilium quoddam fugae captabant, quod ego prospiciens aulae ostium oblerari iusseram et simul amico cuidam clavem servare. Post medius eorum stans, jam, inquam, vobis constare plane arbitror hactenus hominem servarit. Servabitur autem et nunc nostra opera. Neque enim si peri-

Ed. Chart. X. [227. 228.]

Ed. Bas. IV. (141.)

σαμεν ἐν τῷδε τῷ παροξυσμῷ τοῦ τρέφειν ἀπέστημεν ἄν, ἀλλ' ἐπειδὴ τοσοῦτον αὐτοῦ ῥάμης ἐκ τῆς ἔμπροσθεν διαίτης ἔγνωμεν ὑπάρχειν ὡς δύνασθαι διενεγκεῖν τὸν παροξυσμὸν, ἐπετρέψαμεν ὑπερβάλλειν ἀσίτω. [228] κάλλιον μὲν οὖν ἦν τεθράφθαι πρὸ πολλοῦ τὸν ἄνθρωπον. ἀλλ' ἵνα καὶ τούτους ἐξελέγξω καὶ πείσω τινὰς τῶν παρεχόντων αὐτοῖς τὰ ὄτια, φάσκουσιν ὑφ' ἡμῶν ἐπιτρέβεσθαι τὸν νεανίσκον, ἀπολέσας ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπιδείξω νῦν αὐτοῖς ὅτι καὶ κατ' αὐτὸν τὸν παροξυσμὸν ἐνίους τῶν ἀρρώστων προσήκει τρέφειν, μήτι γε μὴ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. τοῦτ' εἰπὼν καὶ διαστήσας τὰς γνάθους αὐτοῦ ἐγγέων πτισάνης χυλὸν δι' ἀγγείου στεροστόμου κυάθων τὸ πλῆθος τριῶν, εἶτα ὀλίγον ὕστερον οἴνου λευκοῦ λεπτοῦ κεκραμένου συμμέτρως θερμοῦ δύο κυάθους. ἐφ' οἷς ἀνέβλεψέ τε καὶ ἀκούειν καὶ φθέγγεσθαι καὶ γτωρίζειν τοὺς παρόντας ὑπήρξατο, πρότερον οἶόν περ ξύλον ξηρὸν ἐκτεταμένος ἀναίσθητός τε καὶ ἄφωτος. αὐθις οὖν αὐτῷ δοὺς ἄρτου τι καταπιεῖν ἐξ οἴνου καθ' ὃν εἴρηται τρόπον κεκραμένου τελέως ἀνεκτησάμην. καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀγαγὼν ὁδὸν τῆς διαίτης, εὐφόρος τὸν ἐν τῇ τρισκαι-

turum omnino in hac accessione putassem, a cibatione destitiffem; sed quoniam ex praecedenti jam victu tantum illi roboris superesse noveram ut tolerare accessionem posset, permisi accessionis horas sine cibo transmittere. Ac fatius quidem fuisset multo ante hominem nutrire, verum quo et illos redarguam et quibusdam his auscultantium, qui confici a nobis juvenem quod illam occasionem omiserim dicunt, persuadeam, nunc illis ostendam vel in accessione ipsa aegrotantes quosdam nutriri debere, nedum ante hanc. His dictis ac diductis hominis maxillis infundo ex angusti oris vasculo, cremoris ptisanæ tres cyathos, paulo autem post albi et tenuis vini modiceque calida diluti duos cyathos. Post quos et susulit oculos et tum audire tum loqui praesentes nosse coepit, quum ante veluti lignum aridum porrectus sine voce ac sensu jaceret. Rursus itaque dato ex vino quo dixi modo diluto pane ad comedendum exiguo prorsus hominem revocavi. Quem ut rursus ad institutam ab initio victus

Ed. Chart. X. [228.]

Ed. Bas. IV. (141. 142.)

δικαίτη παροξυσμὸν ὑπομείναντα θεασάμενος, ἐν τῇ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ πάλιν ἔωθεν θρέψας ἔλουσα μετὰ τοῦτο πρὶ ὥραν ὀγδόην. εἴτ' αὐθις θρέψας γενναιότερον ἐπιδοῦς τε πιεῖν οἶνον· τοῦτο δὲ καὶ κατὰ τὴν δωδεκάτην τε καὶ τρισκαίδεκάτην ἡμέραν ἐπεποιήκειν· ἐν τῇ πεντεκαίδεκάτῃ πάλιν ἔωθεν ἔθρεψα. μᾶλλον δὲ αὐτοῦ τότε τὸν παροξυσμὸν ἐτεγκόντος εὐφόρως, αὐθις ἔλουσα κατὰ τὴν ἑκκαίδεκάτην ἡμέραν, καὶ τὰλλα ὁμοίως ἐπραξα περὶ τὸν ἄνθρωπον τοῖς ἔμπροσθεν. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ἑπτακαίδεκάτην ἡμέραν ὁ παροξυσμὸς ἀθλιπτος καὶ μικρὸς ἐγένετο, θαρρῶν ἤδη τοῦ λοιποῦ διήτων αὐτὸν ἀναληπτικῶς. οὗτος ὁ ἄρρωστος ἐπαίδευσε πολλοὺς τῶν ἡμιμοχθῆρων τε καὶ μὴ παντάπασιν ὄντων ὡς καὶ πρὸ τῶν παροξυσμῶν ἐτίοτε χρῆ τρέφειν, εἰ καὶ δυοῖν ὥρῶν εἴη τὸ μεταξὺ, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔμπροσθεν τῆς διαίτητος. ἐδίδαξα δὲ σε καὶ κατ' αὐτὴν τὴν εἰσβολὴν τοῦ πρώτου παροξυσμοῦ τοὺς τοιούτους τρέφεσθαι δεομένους. λέγω δὲ τοὺς τοιούτους ἐφ' ὧν ἡ δυσκρασία τοῦ σώματος (142) ἐπὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ θερμὸν ἐκτριπομένη πυρετοὺς ἀνάπτει.

rationem reduxi, et tertii decimi diei accessionem facile tolerare vidi, in quartodecimo rursus mane cibavi, ac post circiter horam octavam lavi; deinde rursus liberalius cibavi, ac mox vinum bibendum exhibui. Idem vero et in duodecimo et tertiodecimo feceram. In quinto autem decimo rursus cibavi mane. Quum vero facilius tum quoque accessionem ferret, in sextodecimo denuo lavi, caeteraque circa hominem peregi sicut in praecedentibus diebus. At ubi in decimosextimo minime gravis parvaque accessio fuit, audacter hominem de caetero sub convalescentium victus ratione habui. Hic aeger non paucos semimalorum ac non penitus afinorum docuit, etiam ante accessiones ipsas nunquam esse cibandum, vel si duarum horarum intercedat spatium, ac multo magis ante accessionem tertii diei. Ostendi autem tibi et in prima ipsa accessionis invasione ejusmodi homines esse nutriendos. Dico autem ejusmodi homines, in quibus corporis intemperies ad siccum et calidum conversa febres accendit.

Ed. Chart. X. [228.]

Ed. Bas. IV. (142.)

Κεφ. δ'. Ἔστι μὲν οὖν ἴσως καὶ τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν ἄπιστον. ἀλλ' εἴτε τῷ λόγῳ χρηὴ παρέχαι αὐτῷ τὴν πίστιν εἴτε τοῖς ἔργοις, ἀμφοτέροις ἡμεῖς παρεχόμεθα, τοῖς μὲν ἔργοις ἀνθρώπους ἐπιδεικνύντες αὐτοῖς, οὓς, ἐὰν ἀσιτήσωσιν ἐπὶ δυοῖν ἡμέραιν, ἀνάγκη πυρεῖσαι· καθάπερ ἐπίουσι ὀργισθέντας ἢ λυπηθέντας ἢ ἀγρυπνήσαντας. ἐναργέστατα γὰρ ἐπὶ τῶν ἀναλαμβανομένων ἐκ νόσου μακρᾶς τὰ τοιαῦτα φαίνεται γιγνόμενα καὶ τῶν θερμῶν καὶ τῶν ξηρῶν τὴν κράσιν. τῷ λόγῳ δ' ἡ πίστις τοῦ γινομένου λέλεκται μὲν ἤδη καὶ δι' ἄλλων, εἰρήσεται δὲ αὐτοῦ καὶ νῦν τὰ κεφάλαια. οἱ δακνώδεις ἀτμοὶ καὶ χυμοὶ διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωματίων φερόμενοι φρίκας καὶ ῥίγη γεννῶσιν. ἐν οἷς στεγνουμένου τοῦ δέρματος ἐπισχεθέντα τὰ διαπνεόμενα πρόσθεν, ὅταν ἡ λιγνώδη, πυρετὸν ἐξάπτει. τοὺς τοιοῦτους οὖν ἀτμοὺς καὶ χυμοὺς αἶ τε κινήσεις αἶ πολλαὶ καὶ σφοδραὶ καὶ ἀγρυπνίαι καὶ οἱ θυμοὶ καὶ αἶ λῦπαι καὶ αἶ φροντίδες ἐργάζονται πλέονας. ἐφεξῆς δὲ τούτων αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ μόνον ἱκανὸν ἐνίοτε τὸ μὴ προσενέγκασθαι τροφήν. ἐκχολοῦται γὰρ ἐπὶ τῶν πικρο-

Cap. IV. Porro hoc quoque plerisque medicorum fortasse sit incredibile. Sed siue rationi ipsi fides est adhibenda siue operibus, nos fidem ambobus facimus. Operibus quidem dum homines iis monstramus qui, si biduo patiantur in mediam, necesse est febricitent, ut nonnulli ubi concitati ad iram sunt vel moerore vel vigiliis affecti; evidentissime enim tum in convalescentibus ex diuturno morbo talia fieri cernuntur, tum iis qui calido et sicco sunt temperamento. Quam vero ratio ipsa fidem huic rei facit, alibi jam dicta est, dicentur tamen et nunc ejus rei summae. Mordens halitus et humor, ubi per sensibilia corpora fertur, horrores et rigores facit, ex quibus cute stipata quae prius transpirabant jam retenta quoties fuliginosa sunt febres accendunt. Ergo ejusmodi halitus et humores tum multa et vehemens dimotio tum vigiliae et ira et moeror et cura augent, tum proxime ab istis unum illud per se interdum augere eos sufficit, utique si cibum quis non sumperit; efficitur enim

Ed. Chart. X. [228. 229.]

Ed. Basf. IV. (142.)

χόλων φύσεων ἢ ἕξις ἐπὶ ταῖς μακροτέραις ἀσιτίαις. ἴαν οὖν ἅμα τε τοῦτο συμβῆ καὶ κίνησιν τινα κινήθῃς ὁ κάμνων ἰσχυροτέραν τῆς δυνάμεως ἀθροωτέραν ἐργάσεται τῶν διακνωδῶν περιπτωμάτων τὴν εἰς τοῦκτὸς φορᾶν, [229] ἀναγκαῖον ἔστιν, ὡς ἐν τοῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίοις ἐπεδείκνυμεν, ἥτοι ῥίγος ἢ φρίκην ἐπιγίγνεσθαι. ῥίγος μὲν οὖν ἔσται διὰ τε τὸ πλῆθος τῶν φερομένων καὶ τὴν δριμύτητα καὶ τὸ τάχος τῆς φορᾶς καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἀσθένειαν. τὰ τε γὰρ πολλὰ τῶν ὀλίγων καὶ τὰ ταῖς ποιότησιν ἠκριβωμένα τῶν μὴ τοιούτων δάκνει μᾶλλον, ὡσπέρ γε καὶ τὰ θᾶπτον φερόμενα τῶν βραδυτέρων. ἢ τε δύναμις ἰσχυρὰ μὲν οὖσα καταφρονεῖ καὶ ἀνέχεται πάντων, ἀσθενὴς δὲ γινομένη καὶ πρὸς τῶν τυχόντων ἀνιᾶται. φρίκη δ' ἂν γένοιτο τῆς τε ποιότητος αὐτῶν καὶ τοῦ τάχους τῆς φορᾶς ἐκλυθέντων ἅμα τῷ πλήθει, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ δύναμις ἀνθίσταται τοῖς λιποῦσιν. ἐπὶ πλείον δὲ τῶν ἀρημένων ἐκλυθέντων οὐδὲ φρίκη γένοιτ' ἂν, ἀλλ' ἥτοι τις ἐκκόδης αἰσθησις ἢ ἀνωμαλία μόνη. πάντων μὲν οὖν τῶν εἰρημένων συνελθόντων τὸ σφοδρότα-

corporis habitus in picrocholis ex longa inedia biliosus. Si igitur tum id incidat, tum aeger motu quopiam valentiore quam pro viribus usus mordentium excrementorum impetum confertim foras excitarit, necesse est, veluti in symptomatum causis ostendimus, vel rigorem vel horrorem subsequi. Ac rigor quidem succedet propter eorum quae feruntur excrementorum tum multitudinem tum acrimoniam tum impetus celeritatem tum virium infirmitatem. Nam et quae multa paucis, et quae qualitate sunt acerrima, iis quae ita non sunt mordent magis, pari modo et quae celerius feruntur tardioribus. Jam vires ubi valentes sunt omnia contemunt ac tolerant, ubi infirmae sunt redditae, etiam ab obvio quovis offenduntur. Horror fiet ubi et qualitas eorum et impetus velocitas est remissa, tum copia minor, ac potissimum quum vires tristanti obfistunt. Si vero jam dicta largius remittantur, ne horror quidem fiet, sed vel ulcerosus quidam sensus vel tantam inaequalitas. Ergo

Ed. Chart. X. [229.]

Ed. Bas. IV. (142.)

τόν ἐστι ῥίγος, ἀπάντων δ' ἐκλυθέντων οὐδεμία τῆς διεξ-
 ὁδου τῶν περιττωμάτων αἰσθησις. εἰ δὲ τὰ μὲν εἶη, τὰ
 δὲ οὐκ εἶη, καὶ τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ μικρότερα, τὸ ἐν μέσῳ
 πᾶν ἀπεργασθήσεται πλάτος ἐν ταῖς τοιαύταις μίξεσι τοῦ
 τε μεγίστου ῥίγους καὶ τῆς παντελοῦς τῶν περιττωμάτων
 ἀναισθησίας. οὐδὲν οὖν ἐστι θαυμαστὸν εἰ τῷ μὲν ἀνω-
 μαλίαν, τῷ δὲ ἐλκώδη τινὰ αἰσθησιν ἢ φρίκην ἢ ῥίγος
 ἕκαστον τῶν αἰτίων αὐτὸ τε καθ' ἑαυτὸ καὶ σὺν ἄλλοις
 ὁρᾶται φέρον. ὑποκείμεσαν γὰρ ἀσθενεῖς μὲν αἰ δυνά-
 μεις, αἰσθητικὸν δ' ἱκανῶς τὸ σῶμα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο
 ἐδείχθη συντελεῖν οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν τῶν τοιούτων συμπτω-
 μάτων γένεσιν, ἰσχνὴ δὲ ἢ ἕξις καὶ ἢ κρᾶσις πικρόχολος, ὅ
 τε στόμαχος ἐκχολούμετος ὁμοίως, ἐπὶ τε τούτοις ἀπασιν
 ἔνδεια γιγνέσθω σιτίων, ἀγρυπνία τέ τις καὶ λύπη καὶ φρον-
 τις, ἀναγκαία τε πρόοδος οἴκοθεν ἐπειγούσης τινὸς χρείας.
 εἶτα τούτων ὑποκειμένων ὅπερ ἐθεάσω ποτὲ γιγνέσθω. προ-
 θυμηθῆτω διὰ τὴν χρείαν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ὁδὸν μα-

coeuntibus omnibus jam dictis vehementissimus oritur rigor,
 at remissis omnibus nullus ex transitu excrementorum fit
 sensus. Quod si quaedam sint, quaedam non sint, et quae-
 dam majora sint, quaedam minora, in ejusmodi mixtio-
 nibus media latitudo omnis inter maximum rigorem et
 omnimodam excrementorum insensibilitatem et universalem
 vacuitatem sensus excrementorum efficitur. Itaque nihil
 mirum est, si *dictarum* causarum quaeque vel per se vel cum
 aliis *juncta*, alii inaequalitatem, alii ulceris quempiam sen-
 sum aut horrorem aut rigorem asserre videatur. Nam sup-
 ponantur vires imbecillae, corpus admodum sensibile, etenim
 id quoque ostensum est, non parum ad ejusmodi sympto-
 matum generationem conferre, habitus autem corporis gra-
 cilis et temperamentum biliosum stomachusque similiter bile
 affectus, tum his omnibus accedant inedia cibi et vigiliae
 quaequam et tristitia et sollicitudo, ad haec progressus a
 domo qui ex urgente quapiam causa sit necessarius; postea
 his suppositis, id quod aliquando fieri vidisti, det sedulo

Ed. Chart. X. [229.]

Ed. Bas. IV. (142.)

κρούσαν ἀνίσαι κατὰ τὴν πόλιν ἔπαιγόμενος. ἄρ' οὐχ ἐτοιμῶς ἐκ τῆς προσγενομένης αὐτῷ κινήσεως τῶν δακρυδῶν περιττωμάτων ἀνωμαλίαν μὲν τινα προῶτον, αὐτίκα δὲ καὶ φρίκην γενέσθαι; καὶ εἰ ἐπιμένειε κρούμενος ἢ μὴ φθάσειε λαβεῖν σιτίων, αὐτίκα πυρέττειν αὐτόν; ἔδειξα δέ σοι πυρέξαντας οὕτω τινὰς καὶ μάλιστα τῶν ἐκ νόσου μακρῶς ἀνακομιζομένων ὧν ἐνὶ κατὰ τύχην ἀπαντήσας, τῆς φρίκης ἀρχομένης ἄρτι δηλώσαντι τὸ γιγνόμενον, ἄρτον ἐξ οἴνου κεκραμένου δοῦς προσενέγκασθαι, παραχρῆμα τὴν φρίκην ἔπαυσα. ἀλλὰ τοῦτον μὲν, ὡς οἶσθα, κατὰ τὴν ὁδὸν εἰς ἐργαστήριον αἰσαγαγῶν ἐκώλυσα πυρέξαι. ἐτέρους δ' εἰς τὴν ἑαυτῶν καταγωγὴν ἀγκίσθαι φθάσαντας ἔθρηνα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς φρίκης ἢ μικρὸν ὕστερον. ἀπλῶς δ' εἰπεῖν οἷς ἔτι τὰ τῆς ἀρχῆς τῶν παροξυσμῶν ἐστὶ συμπτώματα, τοῦτοις ἅπασιν ἄρτον ἐξ οἴνου κεκραμένου θερμοῦ διὰ ταχείων προσφέρων ἔπαυσά τε παραχρῆμα τὴν φρίκην, ἐκώλυσά τε πυρέξαι. ὅσων δ' ἂν θᾶπτον αὐτοὺς θρέψοις, τοσοῦτω μᾶλλον κωλύσεις τὸν πυρετόν. εἰ δὲ βραδύνοις ποτὲ βραχὺ, πυρετὸς μὲν οὐδ' οὕτω,

operam ejusmodi homo, ut plus itineris per urbem re ita postulante festinus peragat, numquid huic ex eo qui excitatus est mordentium excrementorum motu primum quidem inaequalitas quaedam, mox vero etiam horror prompte incidet? quod si motum quoque continuet vel cibum sumere antevertat, protinus etiam febris? Ita febricitantes aliquos ostendi tibi maxime ex iis, qui a longo morbo convalescerant, quorum quum uni forte fortuna occurrissem, qui mox ante horrescere coepisset, ut rem exposuisset, dato ex vino diluto pane continuo horrorem sedavi. Verum hunc, uti scis, per viam in officinam quandam perductum febricitare prohibui, alios vero qui prius se domum suam recepissent in ipso principio horroris vel paulo posterius cibavimus. Atque ut semel dicam quibus incipientis adhuc accessionis aderant symptomata, iis omnibus panem ex vino diluto ac calente mature exhibens et horrorem statim sedavi et febrem prohibui. Quanto vero hos citius cibaveris, tanto magis febrem prohibueris. Quod si paululum aliquando moreris,

Ed. Chart. X. [229, 230.]

Ed. Bas. IV. (142.)

Θερμασία δὲ αὐτοῖς ἐπιγίγνεται πολλή, τρόπον ὁμοιότατον τοῖς ἐν κρύει μὲν ὁδοιπορήσασιν σφοδρῶ, καταχθεῖσι δ' οἴκαδε καὶ τραφεῖσι θερμοῖς, ὡς εἴ γε βραδύνοις πλέον, ἔτι πλείον οὗτοι θερμανθήσονται θερμασίαν τοσαύτην τε καὶ τοιαύτην ὡς ἀμφιβάλλειν εἰ πυρετὸν ἤδη κλητέον αὐτήν. εἰ δ' ὥραι δύο μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀνωμαλίας εἴησαν γεγενημένοι, τρέφειν μέντοι καὶ τότε μενούσης γ' ἔτι τῆς φρίκης, [230] προλέγειν δ' ὅτι πυρεξουσιν οὗτοι πυρετὸν ἄλυπον, ᾧ νοτίδες ἀκολουθήσουσι. καὶ τούτου γενομένου καὶ λούειν χρὴ καὶ τρέφειν αὐθις. εἰ δὲ ἢ μὲν φρίκη παύσοιτο, πυρεττοίεν δ' ἤδη σαφῶς, μηκέτι τρέφειν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, παρακμάζοντος δὲ τοῦ γενομένου παροξυσμοῦ τρέφειν αὐτίκα μὴ περιμένων ἀπυρεξίαν. ἐν ἀπάσαις γὰρ ταῖς ἀνχλώδεσι διαθέσεσιν οὐ πάνονται καλῶς οἱ παροξυσμοὶ πρὶν ἢ τοὶ λουτροῖς ἢ τροφαῖς ὑγραινούσαις τερχθῆναι. ταῦτα ἐγὼ πάντα δι' ἔργων ἐπιδειξάμενος ἐφ' οἷς, ὡς οἶσθα, παραδοξοποιὸς ὑπὸ τῶν ἐπαινούντων ἢ φθορούντων ἐκλήθη. ὁπότε δὲ λόγῳ διηροχόμεν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἐπιδεικνύς ὡς χρὴ τινὰς μὲν τοῦ

febris ne tum quidem, calor vero multus iis advenit, similime plane iis qui per vehemens frigus facto itinere reversi domum calidis sunt nutriti. Quod si plusculum moreris, majorem calorem sentient, talemque ac tantum ut dubites an hunc febrem appelles. Sin duae horae ab initio inaequalitatis interpositae sint, nutries tunc quoque, modo horror adhuc duret, praedicens tamen quod hi febricitabunt innoxia febre, et cui cutis mador succedet, quo facto tum lavare tum rursus nutrire debebis. Quod si horror sedatus fuerit ac jam plane febricitent, cibandi id temporis non sunt, sed decrefcente jam accessione illico sunt nutriendi, apyrexia non expectata. In nullo namque squallido affectu commode finitur accessio prius quam illi vel ex lavacro vel humido victu humectatio accesserit. Haec ego omnia quum operibus indicarem quibus, ut scis, paradoxorum fabricator ab iis qui me vel laudabant vel aemulabantur vocabar. Quum vero ratione de iisdem differens docerem aliquos ante acces-

Ed. Chart. X. [230.]

Ed. Bas. IV. (142. 143.)

παροξυσμοῦ τρέφειν, εἰσίους δὲ καὶ κατ' αὐτὸν ἦτοι παρα-
 κμῆς ἀρξαιμένης ἢ καὶ τῆς Δία τῆς ἀκμῆς ἐνεστηκίας, ὅσοι ὡς
 τηρικαῦτα παραδοξολόγον ἐκάλουν με. τί ἂν οὖν τις πάθου
 πρὸς ἀνθρώπους· μήτε ἔργῳ μήτε λόγῳ πεισθῆναι δυναμέ-
 νους; ἀλλ' ἀδύνατον, φασί, διαγνῶναι τὰς τοιαύτας διαθέ-
 σεις. πῶς οὖν ἡμεῖς τὰς τοιαύτας διαγινώσκομεν; ἀδύνατον
 εἶναι σοι δοκεῖ διαγνῶναι ξηρὰν καὶ θερμὴν χρῆσιν, ἢ ἔξ
 ἀρχῆς γιγνημένην, ἢ ἐν τῷ τῶν χρόνῳ τοιαύτην ἀποικισθί-
 σαν; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὕτω ῥᾶστον, ὡς καὶ ταυτὶ γνωρίζειν τὰ
 γράμματα. τί δ' ὅτι τούτῳ μὲν οὐδέπω σηπεδῶν οὐδεμία
 χυμῶν ἐστι, τοῦτῳ δ' ἐστὶν ἀδύνατον εἶναι διαγνῶναι τοιαύ-
 τας; ἀλλ' οὐχ ἡμεῖς γε. καὶ γὰρ διὰ τῶν σφυγμῶν καὶ διὰ
 τῶν οὔρων καὶ δι' αὐτῆς ἐστὶν ὅτι τῆς κατὰ τὴν θερμὴν ποιο-
 τῆτος ἐναργῶς διαγινώσκομεν. εἰ δ' ἐκ τοῦ μηδὲν αὐτοῖ
 μήτε μαθεῖν ἐθέλῃσαι μήτ' ἀσκῆσαι τοῖς ἐπιστήμοσιν ἀπι-
 στοῦσι, τί καλύει καὶ τοῖς γεωμέτραις αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀριθ-
 μητικοῖς καὶ (143) τοῖς ἄλλοις ἅπασι τεχνίταις ἀπιστεῖν;

sionem esse cibandos, aliquos in ipsa vel declinare jam in-
 cipiente, vel etiam in ipso summo vigore, tum paradoxo-
 rum narratorem me appellabant. Ergo quid facias his
 hominibus quibus nec opere nec ratione persuaderi potest?
 At, inquam, fieri nequit, ut ejusmodi affectus quis agnoscat.
 Quomodo igitur nos eos agnovimus? Videturne cuiquam
 fieri non posse, ut calida et sicca intemperies agnosceatur,
 vel quae ab ortu usque fuerit, vel quae in praesenti tem-
 pore talis sit reddita? Mihi sane tam videtur facile quam
 has ipsas agnovisse literas. Quid illud vero, si huic non sit
 adhuc in humoribus putredo ulla, illi vero sit, non posse
 vobis videtur hoc discerni? Mihi posse videtur. Nam et
 ex pulsu et urina et ex ipsa nonnunquam quae in calore
 est qualitate evidenter id discernimus. Quod si propterea,
 quod nec ipsi quicquam discere volunt nec se se exercitare,
 scientibus parum credunt, quid velat quo minus tum geo-
 metris ipsis tum arithmetiis tum reliquis artificibus omni-
 bus nihil credant?

Ed. Chart. X. [230.]

Ed. Bas. IV. (143.)

Κεφ. ε'. Ἐάσαντες οὖν ἤδη τοὺς τοιούτους ἀνθρώ-
 πους αὐθις ἀνέλθωμεν ἐπὶ τὸ συνεχές τοῦ λόγου. ταῖς θερ-
 μαῖς καὶ ξηραῖς ἕξισιν ἐναντιώτατόν ἐστὶ καὶ πυρετώδέστατον
 αἴτιον ἀσιτία. λέγω δ' ἕξις θερμᾶς καὶ ξηρᾶς οὐ μόνον ὅταν
 ἐξ ἀρχῆς ὥσι τοιαῦται κατὰ τὴν οἰκίαν κρᾶσιν, ἀλλὰ καὶ ἐξ
 ὑστέρου γεννηθῶσιν ἐκ διαίτης θερμῆς καὶ ξηρᾶς καὶ κινήσεων
 πλειόνων, ἀγρυπνίας τε καὶ φροντίδος καὶ λύπης καὶ χωρίου
 θερμοῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὥρας θερμῆς καὶ καταστάσεως θερμῆς
 καὶ ξηρᾶς. ἕξιστι δὲ καὶ χωρὶς τοῦ τῆς ὥρας ὀνόματος ἐν
 τοῖς τοιούτοις λόγοις μόνης μεμνήσθαι τῆς καταστάσεως.
 ἄνωθεν γοῦν ἀναληφθέντος τοῦ λόγου μᾶλλον πεισθήσῃ τῷ
 λεγομένῳ. τὰς θερμᾶς καὶ ξηρᾶς κρᾶσεις, εἴτ' ἐκ τῆς ἀρχαίας
 φύσεως εἴτ' ἐκ τῆς διαίτης καὶ πόνων ἀμέτρων καὶ παθῶν
 ψυχικῶν καὶ χωρίου καὶ καταστάσεως εἰς τοῦτο εἶεν ἡγμένοι,
 βλάπτουσιν ἰκανῶς αἱ ἀσιτία. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ παραλέ-
 λειπται μὲν ἡ ὥρα κατὰ γε τὴν λέξιν, οὐ παραλέλειπται δὲ
 τῇ δυνάμει· περιέχεται γὰρ ἐν τῇ καταστάσει τῆς ἀκρως θερ-
 μῆς καὶ ξηρᾶς καταστάσεως, τὴν εἰρημένην κρᾶσιν ἐργαζομέ-

Cap. V. Missis igitur hisce hominibus rursus seriem
 sermonis nostri persequamur. Calidis ac siccis habitibus
 adversissima res inedia est ac febrium paratissima causa.
 Voco habitus calidos et siccos non solum quum a primo
 ortu tales ex proprio temperamento sint, sed etiam quae
 posterius ex calido siccoque victu et plurima dimotione, et
 vigilia et cura et tristitia et regione calida siccaque et tem-
 pore aestivo et coeli statu calido siccoque sint acquisiti. Sane
 licet et citra tempestatis anni mentionem in ejusmodi ser-
 mone statum coeli solum nominare. Verum si altius repe-
 tam, id quod dico magis credes. Calida et sicca tempera-
 menta sive ea ex prima origine talia sint, sive ex victu et
 immoderato labore et animi perturbationibus et regione et
 coeli statu inedia vehementer laedit. In hac dictione ipsis
 saltem verbis omissum est anni tempus, potestate tamen
 omissum non est; nam in coeli statu comprehenditur, quan-
 do calidus in summo siccusque coeli status jam dictum tem-

Ed. Chart. X. [230, 231.]

Ed. Bas. IV. (143.)

της, ἣν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι κατ' ἄλλην ὥραν οὐδεμίαν ὅτι μὴ τοῦ θέρους· οὔτε γὰρ ἐν φθινοπώρῳ δυνατόν οὔτ' ἐν ἡρὶ, πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐν χειμῶνι, θερμοτάτην ἄμα καὶ ξηροτάτην γενέσθαι κατάστασιν· ὥσπερ οὐδὲ ψυχροτάτην οὐδὲ ὑγροτάτην ἐν ἄλλῃ τινὶ πλήν ἐν χειμῶνι. [231] διὰ ταῦτα μὲν δὴ καὶ γὰρ παραλιπὼν ἐνίοτε τὴν ὥραν ἀρκοῦμαι τῇ καιασίᾳσι. ἐξίστιω μὲν ἐκάστῳ χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν, ὡς ἂν ἐθέλοι, φυλάττοντι τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν. ἔστι δὲ ἡ φύσις τῶν πραγμάτων οἷαν ἤδη τε πολλὰκις ἔφην, οὐδὲν δὲ ἦττον ἐρῶ καὶ νῦν· ὅσα γὰρ ἀναγκαιότατα μὲν εἰς τὰς ἰάσεις ἐστίν, ἀγροεῖται δὲ μάλιστα, ταῦτ' οὐδ' Ἴπποκράτης ὀκνεῖ διδάσκειν πολλὰκις. ἀσιτία τοίνυν τοῖς ξηροῖς καὶ θερμοῖς σώμασιν ὑγιαίνουσι μὲν βλαβερά, πυρέττουσι δ' ἐν θέρει θερμοῦ καὶ ξηροῦ τὸν ἐπ' ἐγκαίσει πυρετὸν, ἢ πότοις ἀμέτροις ἢ ἀχρηπνίαις ἢ τοῖς εἰρημέτοις πάθει τῆς ψυχῆς οὐχ ἀπλῶς βλαβερόν, ἀλλ' εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν πάντων ὀλέθριον· ἦτοι γὰρ εἰς καυσώδεις ἐμπίπτουσι πυρετοὺς ἐξ αὐτῆς, ἐξ ὧν εἰάν μὴ φθάσωσιν ἀποθανεῖν, εἰς τοὺς ἐκτικοὺς

peramentum efficit. Hic autem status alio anni tempore quam aestate plane incidere non potest, neque enim in autumnno nec in vere multoque minus in hieme fieri potest ut calidissimus simul siccissimusque coeli status fiat, sicut nec humidissimus pariter frigidissimusque in alio quam hieme. Ob haec igitur ego quoque aliquando praetermissis anni tempore coeli statu sum contentus. Liceat tamen cuique nominibus quibus velit uti, modo rerum naturam seruet. Est autem rerum natura qualem jamque saepe diximus, et nihilominus nunc dicemus, nam quae maxime sunt ad curationem necessaria, eademque maxime ignorata, nec Hippocrates ipse identidem repetere gravatur. Igitur inedia siccis calidisque corporibus valentibus quidem noxia est, iis vero qui in calida et sicca aestate febre laborant, quae ex uestione aut labore immoderato aut vigiliis aut dictis jam animi affectibus sit contracta non simpliciter noxia est, sed si quicquam aliud omnium plane perniciofa, nam vel in febres ardentes ex ea incidunt, a quibus nisi prius mors

Ed. Chart. X. [231.]

Ed. Bas. IV. (143.)

μεταπίπτουσιν, αὐθις δ' ἐκ τούτων εἰς μαρασμόν· ἢ ἔξ ἀρχῆς εὐθέως ὁ ἐκτικὸς αὐτοῖς συμπίπτει πυρετὸς, ὑπερβὰς τὸν κανσώδη. μάλιστα δ', ὡς εἴρηται πολλάκις, αἱ ξηραὶ καὶ θερμοὶ κράσεις ἀλίσκονται τοῖς ἐκτικοῖς πυρετοῖς εὐθὺς ἔξ ἀρχῆς, ὡσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἀνθρώπου, τῆς φθινοπώρου μὲν ἀρξαμένης πυρέττειν δι' ἀγρυπνίαν καὶ λύπην, ἐπὶ πλεῖστον δὲ παρατεινάσης τοῦ χειμῶνος· ἦν τεθεάμεθα μὲν, ὡς οἶσθα, τεταρταίαν, ἐγνωρίσαμεν δ' εὐθέως ἐκτικὸν εἶναι πυρετὸν ἐπιπεπλεγμένον ἐτέρῳ τινι τῶν ἐπὶ χυμοῖς. ἴασις δ' ἦν μόνη δίδοναι ψυχρὸν ἐν καιρῷ μέτριον εἰθισμένην πίνειν αὐτὸ καὶ παρὰ τὸν ὑγείας χρόνον· ἀλλ' ἕτεροι μὲν ἐπὶ ταύτης ἐνεπιστεύοντο τὴν θεραπείαν, ὅθεν ἡμεῖς ἐγνωμεν σιωπᾶν. ἐπ' ἄλλου δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ὅς ἡμῖν ἑαυτὸν ἐπέτρεψε, καθ' ἐκάστην τροφήν ἐδίδομεν, ἀκραιφνοῦς πηγαίου ψυχροῦ ποτὲ μὲν δύο κνᾶθους, ἔστι δ' ὅτε τρεῖς· ἀθρόον γὰρ οἱ τοιοῦτοι ψυχρὸν οὐ φέρουσι ἄνευ τοῦ βλαβῆναι. διὸ κάλλιστόν ἐστιν εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ παροξυσμῷ διαγνόντα τοῦ πυρετοῦ τὴν ἰδέαν ἀκινδυνότερον χρήσασθαι ψυχρῷ πλείονι

occupet in hecticis migrant, atque ab his in marasimum, vel protinus ab initio ardentibus praeteritis in hecticis. Maxime tamen, ut dictum saepius est, sicca calidaque temperamenta statim a principio hecticis febribus corripuntur. Sicuti mulieri accidit, quae autumno ex tristitia et vigiliis febricitare coepit, perseveravit autem ad plurimum hiemis. Hanc quarto die, ut scis, vidimus deprehendimusque statim hecticam esse febrem, cum alia, quam humores excitant, conjunctam. Curatio autem una tum fuerat, ut frigida tempestive et moderate daretur consuetae hanc per sanitatem bibere; verum aliis curatio hujus erat commissa, quare nobis filere est visum. Alteri vero, qui eodem tempore aegrotarat et se nobis commiserat, quoties nutritus est, fontanae plane gelidae dedimus interdum binos cyathos, interdum ternos; nam frigidam simul multam sibi dari qui ita sunt affecti citra noxam non ferunt. Quocirca utilissimum est, ubi febris ideam perspexeris, in prima statim accessione minore cum periculo copiosiore frigida uti, corporibus ad validam sicci-

Ed. Chart. X. [231.]

Ed. Bas. IV. (143.)

μηδέπω ξηρῶν ἰκατῶς τῶν σωμάτων γιγοσίτων. ὁ γοῦν, ἐκ θυμοῦ πυρεῖξας ἐν τοῖς ὑπὸ κῦτα καύμασι θερμὸς καὶ ξηρὸς νεανίσκος ἐν τῷ πρώτῳ παροξυσμῷ πίων ὕδατος ψυχροῦ δύο κοτύλας, αὐτίκα μὲν ἡμεσε χολῆν ξανθοτάτην, ἕξ κρινε δ' ὀλίγον ὑστερον καὶ κάτω. κίπαιτ' αὐθις ἐπὶ τῇ τροφῇ λαβῶν ὁμοίως ὕδατος ὅσον κοτύλην οὐκέτι ἐπύρεξεν. ἀλλ' ἐνιοι τῶν ἰατρῶν ἐν ἀρχῇ μὲν οὐ γνωρίζοντες οὐδεμίαν ἰδέαν πυρετοῦ, γνόττες δ' ὑστερον, ὅτε οὐδὲν ὄφελος, εἰς ἐκτικὸν ἢ καὶ γῆ Δία ἤδη μαρασμώδη πυρετὸν ἐμπίπτοντα τὸν ἀρρώστον, ἔδοσαν αὐτῷ ψυχρὸν πιεῖν, ἡμᾶς μιμησάμενοι. καὶ πάντες ἀπέτυχον τοῦ σκοποῦ· πολλῆς γὰρ ἀκριβείας δεῖται κατὰ τὸ μέτρον ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων ἢ δόσις τοῦ ψυχροῦ καὶ λεχθήσεται περὶ αὐτῆς ὀλίγον ὑστερον, ἐπιδαῖν πρότερον ἐπιθῶ τελευταίην τοῖς ἐπισιῶσιν. ὁ γὰρ τοι προγεγραμμένος ἀρρώστος ἀπάντων παράδειγμά ἐστι τῶν εὐθὺς ἕξ ἀρχῆς τρέφεσθαι δεόμετων διὰ ξηρότητα, καὶ ἤδη πυρετταὶ ἀρχῶνται. γινόμενου γὰρ αὐτοῖς τοῦ πυρετοῦ διὰ τὸ δακτυῶδες τῶν ἐν ταῖς ἡλιώ-

tatem nondum perduelis. Qui enim in fervoribus sub canicula ex ira febricitant, juvenis autem hic erat siccus et calidus, ubi in prima accessione duas frigidae heminas bibisset, statim quidem evomuit flavissimam bilem, non multo autem post etiam deorsum excrevit. Deinde quum rursus post cibum aquae circiter heminam similiter sumpsisset, jam febricitare desit. Sed nonnulli medici quum nullam a principio febris speciem agnoscerent, sed postea quum jam praeteriisset occasio intelligentes vel in hecticam, vel etiam in tabidam febrem aegrotantem incidisse, frigidam bibendam nos imitantes praebuerunt. Sed nemo metam attigit, nam magna sollicitudo habenda est in iis qui ita se habent de frigidae potionis mensura; de qua paulo post dicemus, ubi propositae disputationi finem imposuerimus. Nam aeger is quem ante descripsimus exemplo omnibus est, quibus propter siccitatem a principio statim dari cibus debet, etiamsi febricitare jam incipiant. Nam cum accenditur in his febris, propter mordentem acrimoniam excalescenti attenuatique ex

Ed. Chart. X. [231, 232.]

Ed. Bas. IV. (143.)

σεισι καὶ ἀσιτίαις καὶ πόνοις ἐκθερμανθέντων καὶ λεπτυν-
 θέντων χυμῶν, ἢ ὑγραίνουσα τροφή μέγιστον ἴαμά ἐστιν.
 ὡσθ' ὅπου γε διὰ πλῆθος, ἢ ἔμφραξιν, ἢ φλεγμονήν, ἢ
 ἀπλῶς εἰπεῖν σηπεδόνα τινῶν χυμῶν ὁ πυρετός γεννᾶται,
 μέγιστον κακόν ἐστιν ἢ τροφή. τούτους μὲν οὖν οὐδ' ἐν ταῖς
 παρακμαῖς ἀβλαβῶς ἂν τρέφοις, μήτι γε δὴ κατὰ τὴν εἰσβο-
 λὴν τῶν παροξυσμῶν· τοὺς προειρημένους δὲ ἅπαντι μὲν
 καιρῷ, μάλιστα δ' ἐν τῇ παρακμῇ. [232] καὶ με πολλάκις
 ἐθέασω τοὺς ἐπὶ πλήθει καὶ φλεγμονῇ νοσοῦντας ἐν ἀσιτίαις
 διαφυλάξαντα μακροαῖς οὕτως ὡς μὴδ' ὅλως θρέψαι πρὸ τῆς
 ἐβδόμης ἡμέρας, ἀλλ' ἀρκεσθῆναι μόνῳ μελικράτῳ τῆς δυνά-
 μως ἐρῶμένης δηλονότι, τινὰς δ' αὐτῶν οἷς ἢ δύναμις οὐκ
 ἦν εὐρωστος, ἢ χολώδης ὁ στόμαχος, ἢ ἀσθενής, ἢ περιττῶς
 αἰσθητικὸς, ἐπὶ χυλῷ πτισάνης μόνῳ διεφύλαξα μέχρι τῆς
 ἐβδόμης ἡμέρας μέλλοντός γε δηλονότι κατὰ ταύτην ἦτοι
 παρακμάζειν τοῦ νοσήματος ἢ καὶ παντάπασι λυθήσεσθαι διὰ
 κρίσεως. ἔστωσαν δὴ σοι καθ' ἕναστον ἀρῶστον εὐθέως
 ἀπὸ πρώτης ἡμέρας οἱ σκοποὶ τοῦ τρέφειν, ὡς Ἴπποκράτης

sole et inedia et laboribus humores, maximum ejus reme-
 dium est humidum nutrimentum, sicuti e diverso ubi ob
 copiam vel obstructionem vel phlegmonem vel ut semel
 dicam humoris alicujus putredinem febris est orta maximo
 malo est cibus. Atque hos quidem nec in declinatione
 febris citra noxam nutrias, nedum ipsa accessione inva-
 dente: illos vero dictos omni certe tempore, sed potissi-
 mum in declinatione. Me quoque saepenumero vidisti eos qui
 ex repletionem et qui ex phlegmone laborarent, sub longa
 inedia tenuisse sic ut prorsus ante septimum diem non ciba-
 rem, sed sola mulla contentus essem viribus scilicet valen-
 tibus. Quosdam eorum quibus vires validae non fuerant,
 aut stomachus biliosus aut imbecillus aut plus justo sensibilis,
 solo ptisanac cremore usque ad septimum traxi diem, quo mor-
 bus declinare debuerat, aut etiam omnino per crisiin discuti.
 Sunt igitur tibi a primo statim die in omni aegro spectandi
 duo cibandi scopi, quos Hippocrates jussit, morbi summus

Ed. Chart. X. [232.]

Ed. Bas. IV. (143.)

ἐκέλευσεν, ἢ τε τοῦ ροσήματος ἀκμή καὶ ἢ τοῦ κάμνοντος δύναμις. εἴ τι μὲν ἐγχωρεῖ μηδ' ὅλως τριγόμενον ὑπερβάλλειν τὴν ἀκμὴν, ἐν ἀσιτίαις φύλαττε τὸν ἄνθρωπον· εἰ δὲ βραχείας τινὸς βοηθείας δέοιτο, τὸ μελίκρατον ἀρκείτω μόνον· εἰ δὲ ἔτι μείζονος ἢ κατὰ μελίκρατον, ὁ χυμὸς τῆς πτισάνης. εἰ δ' οὐκ ἐγχωρεῖ τὴν ἀκμὴν τοῦ ροσήματος ὑπερβάλλειν, ἥτοι λεπτῶς διαιτώμενον ἢ ἀσιτοῦντα, πειρᾶσθαι τρέφειν τοῦτον εὐθύς ἐν τῇ τοῦ πρώτου παροξυσμοῦ παρακμῇ. τινὰς δ' αὐτῶν, ὡς εἴρηται, καὶ μέλλοντος εἰσβάλλειν καὶ ἀρχομένου. ξηροὶ δ' εἰσὶν οὗτοι καὶ θερμοὶ τὴν κρᾶσιν, ἥτοι γ' ἐξ ἀρχῆς ἢ κατ' ἐκαῖνον τὸν χρόνον, ἀσθενεῖς τε τὴν δύναμιν ἐξ ἀνάγκης· οὐ γὰρ ἐνδέχεται ξηρὸν καὶ θερμὸν ἱκανῶς σῶμα πυρέξαν ἐρῆῶσθαι ταῖς δυνάμεσιν. εἰ μὲντοι ποτὲ συνέλθοι φλεγμονὴ τοῖς τοιούτοις πυρετοῖς τε καὶ σώμασιν ἐπικαίρου μορίου, τεθνήξονται πάντως· ἐθεάσω γὰρ ἡμᾶς καὶ τοῦτο προειπόντας μὲν αἰεὶ, ψευσαμένους δ' οὐδέποτε. καὶ μᾶλλον, εἰ πνεύμονος, ἢ τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπέζωκότος χιτῶνος, ἢ

vigor et aegrotantis vires. Postea si transiri summum incrementum sine omni cibo potest, in cibi abstinentia hominem servabis; si exiguum adminiculum requirat, abunde erit sola mulla, quod si majus desiderat quam sit ex mulla, ptisanæ cremor satis erit. At si fas non est summum morbi incrementum aut tenui victu aut inedia transmitti, id agendum ut homo statim in primæ accessionis declinatione cibetur. Aliquos vero, ut dictum est, et quum invasura adhuc est et quum incipit *cibabis*. Sint porro hi sicco temperamento ac calido aut a primo ortu aut certe illo tempore oportet, tum viribus necessario imbecillis, neque enim fieri potest ut abunde siccum calidumque corpus quum febricitet viribus sit valentibus. Si tamen cum ejusmodi febre ac corpore principis partis phlegmone sit conjuncta, omnino aeger morietur, nam id quoque praedixisse me semper, nunquam vero falsum ipse testis es. Magisque id certum est, si pulmonis vel membranae costas succingentis vel ventriculi vel jecinoris *phlegmone sit*; etenim quæ has

Ed. Chart. X. [232.]

Ed. Bas. IV. (143. 144.)

γαστρος ἢ ἥπατος· αἰεὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῖς μέρεσι φλεγμοναὶ μὴ ὅτι τοῖς οὕτως ἀσθενέσι (144) τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰσχυροτέροις αὐτῶν ὀλέθρια. καὶ μία σωτηρία πλευριτικοῖς τε καὶ περιπνευμονικοῖς, προσκείσθω δὲ καὶ συναγχικοῖς, ἢ ῥώμη τῆς δυνάμεως· ἔτι τε τούτων οὐδὲν ἤττον οἷς ἥπαρ ἢ γαστήρ ἐφλέγηνην. ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς αὐτῶν ἥκιστα προσήκει τρέφειν, ὅσον δ' ἐπὶ τῇ τῆς δυνάμεως ἀρρώστια πολλὰκις. ὥστ' ἀναγκαῖον ἢ καταλῦσαι τὴν δύναμιν ἢ τὰς φλεγμονὰς αὐξῆσαι. ταυτὶ μὲν οὖν ἐπὶ πλεον ἴσως ἢ τοῖς ἐνεστῶσιν ἀρμόττει λέλεκταί μοι διεγνωκότι γε καὶ τοῦτο τὸ γράμμα περὶ τῶν ἀνευ φλεγμονῆς διαλεχθῆναι πυρετῶν. ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ λόγου κοινωνίαν ἐξέβην ἐφ' ὅσον ἦν ἀναγκαῖον.

Κεφ. στ'. Αὐθις οὖν ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τούσδε τοῖς προειρημένοις πυρετοῖς συγγενεῖς, οὓς ὀνομάζειν εἰώθαμεν ἐκτικούς. ὁ γὰρ τοι νεανίσκος, ὃν προέγραψα, τὸν ἐκτικὸν ἂν ἐπύρεξε πυρετὸν, ὑπερβάλλειν ἀναγκασθεὶς τὴν θαυμαστήν διάτριτον, εἶπερ γε μὴ φθάσας ἀπέθανεν ὑπὸ τῶν

partes phlegmonae occuparunt, non modo iis qui tam imbecillis sunt viribus, sed etiam iis qui valentiores ipsis sunt mortiferae esse solent. Unaque salus tum pleuriticis tum peripneumonicis, adde etiam synanchicis, est ipsum virium robur, non secus vero et quibus vel jecur vel ventriculum phlegmone obsidet. Nam quod ad phlegmonem quae in iis est partibus spectat, minime plane est cibandum, quod ad virium infirmitatem, saepe. Ita necessario aut vires resolventur aut phlegmone augebitur. Atque haec mihi latius fortassis quam pro re proposita sunt dicta, quum praesertim hoc libro statuerim de febribus quae absque phlegmone infestant differere. Caeterum tractationis convenientia fecit ut quatenus necessarium esset digrederemur.

Cap. VI. Denuo igitur redeamus ad *febres* praedictis febribus congeneres, quas nominare hecticas solemus. Nam qui supra descriptus a me juvenis est, hectica febre laborasset, si mirificam diatriton transigere fuisset coactus, nisi tamen prius ab iis qui absque methodo victus rationem or-

Ed. Chart. X. [232. 233.]

Ed. Bas. IV. (144.)

εἰθισμένων ἄνευ μεθόδου διαιτῶν. ὑποκείσθω τοίνυν ἄλλος τις ἅπαντα μὲν ἔχων τὰ αὐτὰ τῷ προσηρημένῳ, τὴν δὲ δύναμιν δὲ ἰσχυρότερος εἰς τοσοῦτον ὥς καὶ τὴν διάτριτον ὑπερβάλων ἀντέχειν. ἀνάγκη τὸν τοιοῦτον οὕτω διαιτῶμενον ὡς διαιτῶσιν οἱ τὴν διάτριτον ὑμνοῦντες, εἰς τὸν [233] ἐκτικὸν πυρετὸν ἐμπεσεῖν. ἐθραψαν γὰρ ἂν αὐτὸν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν, εἴτ' αὐθις ἐν τῇ ἑκτῇ, καὶ πάλιν ὀγδόῃ τε καὶ δεκάτῃ τοιοῦτος γοῦν τις ὁ τύπος τῆς διαίτης αὐτῶν ἔστιν, ὡς ἐθείασω πολλάκις· ἢ μὲν πρώτη τροφή μετὰ τὴν πρώτην διάτριτον, αἱ δ' ἄλλαι παρὰ μίαν. εὐθὺς δ' ἂν, οἶμαι, καὶ δι' ἀρτομέλιτος ἐξήραναν αὐτοῦ τὰ ὑποχόρδρια· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ γόμου τῶν τοιοῦτων ἰατρῶν ἔστιν, εἴτε φλεγμαῖνοι σπλάγγνον, εἴτε καὶ μή. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ὅπως χρὴ διαιτῶν τοὺς οὕτω κάμνοντας εἴρηται μὲν καὶ πρόσθεν, οὐδὲν δὲ ἤτιον ἐν κεφαλαίοις εἰρήσεται καὶ νῦν. ὅταν ἦτοι γὰρ ἐκ κόπων, ἢ θυμῶν, ἢ φροντίδων πλεόνων, ἢ ἀγρυπνίας, ἢ λύπης, ἢ ἐνδείας μακρᾶς, ἢ καὶ πάντων ἅμα συνελθόντων, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ προγεγραμμένου νεαρῖσκου, ξηρανθέντος τοῦ

dinare consueverunt fuisse interemptus. Proponatur igitur alius quispiam, cui cum supradicto caetera quidem omnia sint eadem, vires tamen tanto sint valentiores ut tridui inedia tolerata duret. Necessse est hunc, si modo ita cibetur quemadmodum cibant qui diatriton extollunt, in hecticam febrem incidere. Nam ii primum in quarto die ipsum cibarent, post in sexto, mox in octavo et in decimo; quippe talis est, ut saepe vidisti, eorum cibandi formula. Prima quidem cibatio post primam diatriton, reliquae alternis diebus. Protinus autem, arbitror, et panimelle siccaissent ejus procordia, nam id quoque ex legibus ejusmodi medicorum est, siue phlegmone viscus aliquod laboret siue fecus. At quemadmodum quidem cibare ita laborantes inter initia conveniat, supra est dictum; sed nihilo tamen secius nunc quoque summam repetetur. Quoties vel ex lassitudine vel ira vel pluribus curis vel vigiliis vel tristitia vel longa inedia vel univrsis una, sicut in supra descripto juvene, cocun-

Ed. Chart. X. [233.]

Ed. Bas. IV. (144.)

σώματος εἰσβάλλῃ πυρετὸς, ἀνχυρὸν μὲν ποιῶν τὸ δέρμα, πυρῶδη δ' ἔχων τὴν θερμὴν, ἐλπίς μὲν δήπου τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ἐκτικῶ ληφθήσεσθαι πυρετῶ καὶ μᾶλλον ἐν θέρει καὶ ἐν θερμῇ καὶ ξηρᾷ καταστάσει. χρὴ δὲ ὅτι τάχιστα διὰ τε πτισάνης χυλοῦ καὶ τῶν διὰ χόνδρου ῥοφημάτων θρέψαντα καὶ ἄρτου τι προσεπιδιδόντα θεραπεῦσαι πόσει ψυχρᾷ τὸν κάμνοντα. σβέννυται γὰρ αὐτίκα καὶ παύεται τελέως ὁ πυρετὸς ὅταν γε, ὡς εἴρηται, μήτε φλεγμονὴ τις αὐτῶ συνῆ μήτε σῆψις χυμῶν. εἰ δέ γε τούτων τι συνεπιφαίνοιτο, προσέχειν ἀκριβῶς χρὴ καὶ διακρίνειν ἐν τίνι καιρῶ πρώτως τὸ ψυχρὸν ὕδωρ αὐτῶ δοῦναι τολμήσομεν. ἐγὼ γὰρ ἔδωκα πολλοῖς καὶ τῶν τοιούτων, ἄμεινον εἶναι νομίσας αὐξῆσαι τὰς φλεγμονὰς τό γε παραντίκα τοῦ περιπεσεῖν ἀνέχεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐκτικῶ πυρετῶ. παντελῶς τοίνυν, ὡς αἰεὶ λέγομεν, ἡθεραπεία τῇ διαγνώσει τε καὶ προγνώσει συνέπεται. διαγνώσκει μὲν γὰρ χρὴ τὰ παρόντα, προγνώσκει δ' ἐξ αὐτῶν τὰ γενησόμενα τὸν μέλλοντα χρῆσεσθαι βοηθήματι δραστηρίῳ. εἰ μὲν τοίνυν μεγάλην ἔσεσθαι στοχάζοιο τὴν βλάβην ἦτοι

libus siccatum corpus est, ac febris invasit, quae et aridam reddat cutem et igneum habeat calorem, utique hunc hominem timor est febre hectica correptum iri, potissimum aestate ac coeli statu calido siccoque. Oportet autem quam primum ptisanac cremore et sorbitione ex alica nutritum paneque post oblato aquae frigidae portione aegrotum cures; nam protinus extinguatur ac cessat omnino febris, modo, ut dictum est, nec phlegmone aliqua ei sit adjuncta nec putredo humorum. Nam si horum utrumvis sit, attendere diligenter oportet ac discernere quo primum tempore aquam frigidam dare homini sit audendum. Ego enim talium quoque multis dedi, tutius esse ratus phlegmonas in praesens augere quam sinere hominem hecticam febrem incurrere. Ubique igitur, ut semper dicere soleo, curatio dignotionem praenotionemque consequitur. Siquidem et dignoscat quod praesens est, et praenoscat quod ex eo futurum est oportet qui volet notabilis efficaciae remedio uti. Si tamen magnum fore in-

Ed. Chart. X. [233.]

Ed. Bas. IV. (144.)

τῆς σήψεως τῶν χυμῶν ἢ τῆς φλεγμονῆς, ἐπισχεῖν μὲν τὴν δόσιν τοῦ ψυχροῦ, τοῖς δ' ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις ψυκτικαῖς ἰάμασι χρῆσθαι, ποτὲ μὲν ἐπὶ στόματι τῆς γαστρὸς ἢ καθ' ὄλων τῶν ὑποχονδρίων, ἔστι δ' ὅτε καὶ κατὰ τοῦ θώρακος ἐπιτιθέντα, καθ' ἅπερ ἂν ἠγησώμεθα μάλιστα τὸ πλεῖστον εἶναι τῆς θερμῆς. εἴρηται δ' ὅτι καὶ βαλανεῖα τοῖς οὕτω κάμνουσιν ἐπιτήδεια, τουτέστι τοῖς ἐξηρασμένοις μὲν ἱκανῶς τὸ σῶμα, πυρεττοῦσι δ' ἄνευ χυμῶν σηπεδότος ἐπὶ τινι τῶν προειρημένων αἰτίων. ἐπιδέδεικται δὲ ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ τῶν πυρετῶν λογισμοῖς ὅτι καὶ ταῖς φλεγμοναῖς διὰ τὴν σηπεδόνα τῶν ἐν αὐταῖς χυμῶν ἔπονται πυρετοί. διὰ τοῦτο οὖν ὅταν εἴπω ποτὲ τοῖς ἐπὶ σήψει πυρετοῖς ἢτοι συμφέρειν ἢ μὴ συμφέρειν τόδε τι, καὶ τοῖς ἐπὶ φλεγμοναῖς ἀκούειν σε χρὴ περιλαμβανομένους ἐν τῷ κοινῷ γένει τῆς σηπεδότος. ὅταν δ' ἐξῆς ἀλλήλοις ἀμφοτέρους ὀνομάζοιτος ἀκούης μου, τοῖς ἐπὶ φλεγμοναῖς ἴσθι τῶν ἐπὶ μόγη σήψει τηρικαῦτα διοριζομένους. ὅποια γάρ τις ἔστιν ἢ τῆς φλεγμονῆς διάθεσις εἴρηται μὲν ἐν τε τῷ περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας καὶ ἐν τῷ

commodum vel humorum putredini vel phlegmonae conjicies, a frigida quidem danda abstinebis, refrigerantibus autem remediis quae foris applicantur uteris, modo ea super os ventriculi aut tota praecordia, modo super pectus impo- nens, ubi plurimum subesse caloris maxime judicabis. At dictum est ita laborantibus balnea quoque esse commoda, hoc est iis qui siccato plurimum corpore sunt, et ex aliqua praedictarum causarum citra humorum putredinem febricitant. Monstratum vero nobis est in documentis de febribus, phlegmonas quoque propter putredinem humorum qui in ipsis habentur febres subsequi. Quocirca quum dico interdum febribus ex putredine accensis tale quippiam condu- cere vel non conducere, etiam eas quae a phlegmone *excitantur* in communi putredinis genere comprehensas intel- liges. Quum vero deinceps utrasque nominare audieris, scias eas quae ex phlegmone ab iis quae ex sola putredine ortum habent tum discerni. Quae namque sit phlegmones affectus tum in libro de inaequali intemperie tum vero in

Ed. Chart. X. [233. 234.]

Ed. Bas. IV. (144.)

περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων. ἀναμνήσαι δέ σε καὶ νῦν ἀναγκαιὸν ἔστιν ὅτι κατασκήφαντος αἵματος θερμοῦ πλείονος εἰς τὸ τοῦ ζώου μόριον ἐξαίρεται μὲν αὐτίκα τὰ μείζω τῶν ἀγγείων, μὴ στέγοντα τὸ πλῆθος, ἐξῆς δ' αὐτοῖς τὰ σμικρότερα. καὶ περὶ οὕτως, ἐπειδὴν μηδ' ἐν τούτοις στέγεται, διδρῶνται πρὸς τοῦκτὸς εἰς τὰς μεταξὺ τῶν ἀγγείων εὐρυχωρίας, ὡς καὶ τὰς ἐν τῇ συνθέτῳ σαρκὶ χώρας ἀπάσας καταλαμβάνειν. αὕτη μὲν ἡ τῆς φλεγμονῆς διάθεσις. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ χωρὶς αὐτῆς ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀγγείοις σήπεσθαι τινὰς [234] χυμοὺς, ἥτοι καθ' ἐν τι τοῦ ζώου μόριον ἐν τοῖς πέρασιν αὐτῶν σφηνωθέντας, ἢ καὶ καθ' ὅλας αὐτῶν τὰς εὐρύτητας, ὅποσαι μεταξὺ βουβῶνων τέ εἰσι καὶ μασχαλῶν. ὅταν οὖν, ὡς ἐλέγομεν, ἄνευ σηπεδόνοσ ἀνχμώδει σάματι πυρέττειν συμβῆ, τὸ κεφάλαιον τῆς ἰάσεωσ ἐν τοῖς ὑγραίνουσι καὶ ψύχουσι βοηθήμασι τίθεσθαι χρῆ.

Κεφ. ζ'. Δύο δ' εἰσὶν αἱ τούτων ὕλαι κατὰ γένος αἱ πρῶται· μία μὲν ἐν τοῖς προσπίπτουσι ἐξωθεν, ἑτέρα δὲ ἐν τοῖς εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένοις, ἃ δὴ καὶ προσφε-

eo qui de tumoribus praeter naturam est inscriptus docuimus. Te tamen de hoc admonuisse nunc necessarium est. Quum sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem procubuit, majora ejus vasa protinus distenduntur, quae plenitudinem non ferunt, ab his deinceps quae minora sunt. Mox ubi nec in iis satis continetur, exsudat foras in ea ampla spatia, quae inter vasa sunt, sic ut etiam omnia quae in composita carne habentur loca occupet. Atque haec quidem est phlegmones affectio. Possunt vero et sine hac in ipsis vasis humores aliqui putrescere, aut in una animalis parte in sinibus ipsorum impacti, aut etiam in totis eorum capacitatibus quae inter inguina et alas sunt comprehensi. Quum igitur, ceu diximus, citra putredinem squalenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis in iis remediis quae refrigerent et humectent statuere oportet.

Cap. VII. At duplex genere est harum rerum prima materia, una eorum quae foris admoventur, altera quae intro in corpus assumuntur, quae sane assu-

Ed. Chart. X. [234.]

Ed. Bas. IV. (144.)

ρόμενα καλοῦσιν. ἔξωθεν μὲν οὖν προσπίπτει τό τε περιέ-
χον ἡμᾶς αὐτὸ καὶ ὅσα δυνάμει φαρμάκων ὑγραίνειν τε καὶ
ψύχειν περὶ κασι, καὶ τρίτον πρὸς τούτοις ὑδάτων γλυκίων
λουτρά. τὰ δ' εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενα τὰ τε ἐσθιό-
μενα καὶ τὰ πινόμενα καὶ ὁ εἰσπνιόμενος ἀήρ ἐστιν. ἐκ τούτων
χρῆ πειραῖσθαι τὴν θ' ὑγρότητα καὶ τὴν ψύξιν ἐκπορίζειν
τοῖς ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προκειμένοις πυρετοῖς. ἀλλ' ἢ μὲν
ψύξις ὡς ἂν ὑπὸ δραστηρίου ποιότητος γινομένη ὀλιγο-
χρόνιος τ' ἐστὶ καὶ σφαλερὰ, πολυχρόνιος δὲ ἢ τῶν ἐξηρασ-
μένων ἐπανόρθωσις ὑπάρχει δι' ὑγρότητος, ἥτιόν τε σφα-
λερὰ τῆς διὰ ψύξεως. ἐπιέλθωμεν οὖν ἐπιξῆς τὰς εἰρημίνας
ἐξ διαφορᾶς τῆς ὕλης, ἀπὸ τοῦ περιέχοντος ἀρξάμενοι.

Κεφ. η'. Τούτῳ τοίνυν εὐκράτῳ μὲν ὄντι χρησιτέον
ὡς ἔχει, μηδὲν περιεργαζομένους. εἰ δ' ἦτοι θερμὸν ἰκανῶς
ἢ ψυχρὸν ὑπάρχοι, τῷ μὲν θερμῷ τούναντίον ἐπιτεχνᾶσθαι
καταγείους οἴκους, ψυχροτάτους τε καὶ εὐπρουστάτους ἐξευ-
ρίσκειν, πρὸς ἄρκτον ἐστραμμένους αἴρας τε τινας ἡδίας

menda vocantur. Extrinsecus corpori incidunt tum aër
ipse nos ambiens tum medicamenta quaecunque hume-
ctandi refrigerandique vim obtinent, et tertium praeter
haec dulcis aquae balneum. Intro in corpus sumun-
tur quae eduntur ac bibuntur et inspiratus aër. Ab his
generibus tentandum est propositis hoc loco febribus tum
humiditatem tum refrigerationem comparare. Verum refri-
geratio quoniam per efficacissimam qualitatem inducitur,
et parvi temporis est et periculosa, contra siccitatis per ea
quae humectent curatio, ut longi temporis est opus, ita
minus est quam refrigeratio periculo exposita. Igitur dictas
lex materiae differentias deinceps jam examinemus ab am-
biente exorssi.

Cap. VIII. Illic igitur temperatus est qualem se ex-
hibet, utique tali nobis est utendus nihil amplius de eo soli-
citis. Sin admodum calidus est vel admodum frigidus, pro
calido inducendus arte contrarius est, subterraneis inventis
domibus quae et frigidissimae sint et maximae persflatae et
ad septentrionem versaе, tum auris quibusdam quae ipsis

Ed. Chart. X. [234.]

Ed. Bas. IV. (144. 145.)

αὐτοῖς μηχανωμένους, ἐνίοτε μὲν ἐξ εὐρίπων εἰς οὓς καταρ-
 ράσσουσιν ὕδατος κρουνοὶ πλείους, ἐνίοτε δ' ἐξ ἀγγείων εἰς
 ἀγγεῖα μεταρρέοντος ὕδατος ψυχροῦ. εὐθὺς δὲ τοῦτο καὶ
 ὑπνωτικὸν ὑπάρχει, ραίνοντάς τε συγχρῶς τὸν οἶκον ἀκραιφνεῖ
 ψυχρῶ καὶ (145) ῥόδα πολλὰ κατὰ τῆς γῆς ἐκχέοντας, ἢ
 ἀμπέλων ἑλικας, ἢ βάτων ἀκρέμονας, ἢ σχίνων κλώνας, ἢ
 τι τῶν ἄλλων φυτῶν ὅσα ψύχει· λέλεκται δὲ ὑπὲρ αὐτῶν ἥδη
 καὶ πρόσθεν. εἴργοντας δὲ δηλονότι καὶ πλῆθος ἀνθρώπων
 εἰσιέναι· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο θερμαίνει τὸν οἶκον. οὕτω μὲν
 τὸν θερμότερον ἀέρα πειράσθαι ψύχειν, ἐν θέρει δηλονότι
 θερμῶ καὶ ξηρῶ συνιστάμενον· οὐ γὰρ ἂν χειμῶνι ποτε γένοιτο
 θερμότερος, ὥσπερ οὐδὲ ψυχρότατος ἐν θέρει. τὸν ψυχρὸν
 δὲ μετρίως μὲν ὑπάρχοντα τοιοῦτον ἀγαπᾶν καὶ δέχεσθαι,
 μηδὲν αὐτὸν ἐπιτεχνώμενον ἢ ἐξαιλλάττοντα τὴν κρῆσιν αὐτοῦ·
 ψυχρότατον δ' ὄντα, καθ' ὅσον μὲν εἰσπνεῖται προσίεσθαι·
 ψύχει γὰρ ἱκανῶς τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμὴν· οὐ μὴν καθ' ὅσον
 ἔξωθεν γε ἀπτεται τοῦ κάμνοντος, πύκνοϊ γὰρ καὶ συνάγει
 τὸ δέρμα καὶ κωλύει τὰς ἀπορροὰς διαπνεῖσθαι τῶν σηπεδο-

sint suaves opera nostra paratis, alias ex euripis, in quo se
 dejiciant multi aquarum fontes, alias aqua frigida de vasis
 in vasa transfusa. Jam hoc statim etiam somniferum est.
 Praeterea domo assidue aqua quae profus frigida sit aspersa,
 ac rosis plurimis humi fufis, aut vitium capreolis, aut rubo-
 rum summitatibus, aut lentisci ramis, aut denique reliquarum
 quae refrigerent stirpium aliquibus, de quibus etiam prius
 est dictum. Turba quoque hominum ingredi prohibita;
 nam ea quoque domum calefacit. Atque ita quidem cali-
 dissimum aërem refrigerare qui in aestate calida et sicca acci-
 dit est tentandum, quandoquidem hieme calidissimus esse
 non potest, sicuti nec frigidissimus aestate. At si quis mo-
 dice frigidus est, hoc esse contentos oportet, nihil aut machi-
 nantes aut de temperie ejus alterantes. Qui vero frigidissimus
 est, quatenus respirando attrahitur, admittendus est, nam ca-
 lorem qui est in corde admodum refrigerat, non tamen
 quatenus extrinsecus aegrum contingit, quippe id densat co-
 gitque cutim ac putridorum humorum affluxum transpirare

Ed. Chart. X. [254. 255.]

Ed. Bas. IV. (145.)

τωδῶν χυμῶν· διὰ μὲν γὰρ τοῦ πνεύμονος ἀραιοῦ σπλάγγνου χαλεπὸν οἶδεν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀφικνεῖσθαι ῥαδίως οὐ μόνην τὴν ποιότητα, ἀλλὰ καὶ [255] τὴν οὐσίαν αὐτοῦ· διὰ μέντοι τοῦ δέρματος οὔτε τὴν ποιότητα δυνατὸν οὔτε τὴν οὐσίαν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀφικνεῖσθαι, φθάνοντος πυκνοῦσθαι. τὸ γὰρ ἐν τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειως ῥηθῆν ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶς στυφόντων ἀναμνησαί χρη καὶ ταῦθα καὶ γινώσκει τὸν ἄγαν ψυχρὸν αἶρα τὰς ὁδοὺς ἀποκλείειν ἑαυτῷ, τὸ δὲρμα στεγνοῦντ' αἰεί. μείζονα μέντοι γνωστέον ἐσομένην ἐκ τῆς ψυχρᾶς εἰσπνοῆς τὴν ὠφέλειαν ἤπερ ἐκ τῆς τοῦ δέρματος πυκνώσεως τὴν βλάβην, καὶ μάλιστα ὅταν δι' ἐπιβλημάτων οἷόν τε θάλλπειν αὐτό. χρῆσθαι δ' αἰερί τοιούτω κατ' ἐκείνους μάλιστα τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν ἐν οἷς ἡ καρδία πάσχει πρώτως, καθάπερ γε καὶ εἰ ἡ γαστήρ πρώτη ἐπεπόνθει, διὰ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων ἀρήγειν αὐτῇ· ταύτη μὲν γὰρ ἐκείνα τὴν δίταμιν εἰλικρινῆ φυλάττοντα προσλίπει, τῇ καρδίᾳ δὲ ὁ εἰσπνεόμενος αἶρ. ἥπατι δὲ ἐκ μὲν τῆς εἰσπνοῆς οὔδεν ὄφελος, ὠφελεῖται δ' ἥττον μὲν τῆς κοιλίας, οὐ

prohibet. Siquidem per pulmonem quod rarum viscus est difficile non est, ut tum qualitas ipsius tum etiam substantia ad cor facile perveniat, at per cutim fieri nequit ut ejus vel qualitas vel substantia ad cor perveniat, utpote prius densatam. Nam quod in libris de simplicium medicamentorum facultatibus de vehementer adstringentibus est dictum, id hic quoque revocari ad memoriam debebit, ac sciri qui nimirum frigidus aër sit, hunc cutim densando semper sibi ipsi viam praecludere. Scire tamen licet majus fore ex frigida inspiratione commodum, quam ex cute densanda incommodum, praesertim cum operimentis hanc calefacere licet. Porro utendum maxime ejusmodi aëre est in iis hecticis febribus quibus primum cor afficitur, ut si ventriculus primum esset affectus, ipsi per comesta et bibita esset succurrendum, huic enim illa quum integris adhuc viribus occurrunt, sicut cordi inspiratus aër. At jecinori ex inspirato aëre nulla certe utilitas accedit, a comestis vero et bibitis

Ed. Chart. X. [235.]

Ed. Bas. IV. (145.)

μὴν ἀμυδροῦς γε, διὰ τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων. κοινὴ δ' ἀπάντων ἴασις ἢ διὰ τῶν ἐξωθεν ἐπιτιθεμένων ὑγραινόντων τε καὶ ψυχόντων. ἐπὶ τούτοις μὲν οὖν τοῖς σπλάγγνοις ὡς τὰ πολλὰ τοὺς ἐκτικοὺς καὶ μαρασμώδεις ἐθεασάμεθα πυρετούς. ἐπιγίνονται μὲν ἐνίοτε καὶ ταῖς τοῦ πνεύμονος ξηραῖς καὶ θερμαῖς δυσκρασίαις· ἀλλ' οὐκ ἐπιτήδειον εἰς τοὺς τοιούτους πυρετούς τὸ σπλάγγνον, ὑγρὸν καὶ χαῦνον ὑπάρχον. ἐπιγίνονται δὲ καὶ θώρακι καὶ μεσαραίῳ καὶ κίστει καὶ νήστει καὶ κώλῳ καὶ ποτε καὶ μήτρῃ καὶ νεφροῖς. ἐπὶ δὲ τῷ διαφράγματι μαρασμὸν μὲν οὐκ εἶδον, ἐκτικὸν δ' ἐθεασάμην πυρετὸν, ἅπαξ μὲν ἀκριβῶς ἀπεργασθέντα, πολλάκις δ' ἀποκτείναντα πρὶν ἀκριβῶς συμπληρωθῆναι. δύσπνοιά τε γὰρ ἔπεται καὶ παραφροσύνη ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἐφ' αἷς ἀποθνήσκουσιν ὡς τὰ πολλὰ πρὶν ἐκτικὸν ἀκριβῶς γενέσθαι τὸν πυρετὸν. ῥάστη δ' αὐτῶν ἢ διάγνωσις τῇ τε σκληρότητι τοῦ σφυγμοῦ καὶ τῷ τὸ ὑπόχονδριον ἐπὶ πλεῖστον ἀνασπᾶσθαι καὶ τῷ δυσπνοεῖν ἀνώμαλόν τε τινα καὶ πολυειδῆ δύσπνοϊαν. ἐπὶ πλεῖστον μὲν γὰρ

minor plane quam ventriculo, caeterum aliqua non obscure advenit. Communis autem omnium sanatio est per ea quae extrinsecus applicata refrigerant et humectant. Atque in his quidem visceribus magna ex parte hecticas tabidasque febres accidere contemplati sumus. Superveniunt tamen aliquando et pulmonum siccis calidisque intempericibus, at tamen opportunum ejusmodi febribus id viscus non est, humidum laxumque. Incidunt praeterea et pectori et mesaraeo et vesicae et jejuno et colo, interdum vero et utero et renibus. In septo vero transverso marasimum non vidi, hecticam sane febrem vidi et hanc semel quidem plane absolutam, saepe vero citius interimentem quam plane esset completa. Ejusmodi namque affectum et spirandi difficultas et delirium excipere soleat, ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quam hectica febris prorsus sit perfecta. Est autem eorum dignotio facillima tum ex pulsus duritie, tum ex hypochondriis ut plurimum revullis, tum ex difficultate spirandi quae illis est inaequalis et varia, ut plurimum enim inter-

Ed. Chart. X. [235.]

Ed. Bas. IV. (145.)

ἐνίοτε σμικρὸν καὶ πυκρὸν ἀναπνεύουσιν, αὐθις δ' ἔστιν ὅτε βραδύνοσι σαφῶς. εἴτ' ἐξαίρτης ὡσπερ στενάζοντες ἀνέπνευσαν, ἢ διπλὴν τὴν εἴσω φορὰν τοῦ πνεύματος οἷον ἐπιωπνέοντες ἢ διπλὴν τὴν ἔξω ποιοῦνται, καθέπερ ἐπιπνέοντες. ἀναπνεύουσι δὲ καὶ τῷ ἄλλῳ θώρακι παντὶ πολλάκις αἰσθητὸν καὶ μέγα, τὰς ὠμοπλάτας ἐξαίροντες· ἐνίοτε δ' ἱκανῶς ἀραιὰν καὶ μεγάλην ποιοῦνται ἀναπνοὴν, ὅταν ἐπικρατῇ τὰ τῆς παραφροσύνης. ἀλλ' οὐ πρόκειται νῦν λέγειν οὔτε τὰ γνωρίσματα τῶν πεπονητότων τόπων οὔτε τὰς αἰτίας αὐτῶν. αὐθις οὖν ἐπὶ τὴν θεραπείαν ἴωμεν, ἐπισκοπούμενοι τῶν προκειμένων ὑλῶν τὰς δυνάμεις ὁποίας τινὰς ἔχουσιν ὡς πρὸς τοὺς ἐκτικοὺς πυρετοὺς. εἴρηται δὲ ἤδη περὶ ἀέρος οὐκ ὀλίγα θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ μάλιστα μὲν ὠφελοῦντος, ὅταν, ὡς εἰώθασιν ὀνομάζειν, ἢ καρδία πρωτοπαθεῖ· βοηθοῦντος δ' οὐκ ὀλίγον οὐδ' ἐν τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς, ἐπειδὴ καὶ τούτοις ἐξ ἀνάγκης ἢ καρδία παραπλησία ἀναδίχεται δυσκρασίαν. ἢ χωρὶς οὐχ οἷόν τε μὴ ὅτι μαρασμὸν ἢ ἐκτικὸν πυρετὸν, ἀλλὰ μηδὲ τῶν ἄλλων μηδένα γενέσθαι. δῆλον οὖν ὅτι καὶ

dum parvum et densum respirant, rursus aliquando manifeste spiritum tardant, dein subito quemadmodum gementes respirarunt, vel duplicem spiritus intromissionem, quasi superinspirantes, vel duplicem foras missionem faciunt, veluti super expirantes. Respirant vero hi saepe et reliquo thorace toto non sensibiliber modo, verum etiam notabiliter tum opertas scapulas attollentes, aliquando admodum raram et magnam respirationem edunt, quum delirii malum precipue dominatur. Verum praesentis institui non est vel laborantium partium notas vel earum causas referre. Quare denuo ad curationes revertamur, aestimemusque quas vires propositae jam materiae adversus hecticas febres habeant. Sane diximus jam nonnulla de aëre tum calido tum frigido, qui praecipue quidem est utilis, quum quod primum afficitur ipsum est cor, quamvis conferat et in reliquis febribus non parum, quandoquidem in his quoque necesse est cor similem intemperiem recipiat, citra quam nec marasmus nec hectica febris nec reliquarum ulla febrium consistere potest. Putet

Ed. Chart. X. [235. 236.]

Ed. Bas. IV. (145.)

ὁ πνεύμων ποτὲ πάθῃ πρώτως, ἐμψύχοντος αὐτὸν ἀέρος δεήσεται τῶν ἄλλων ἀπάντων μᾶλλον.

Κεφ. θ'. [236] Ἐφεξῆς δ' ἂν εἴη σκέψασθαι περὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιβαλλομένων φαρμάκων ὑγραίνοντων τε καὶ ψυχόντων. ὅτι μὲν δὴ καὶ τούτων ἐκλεκτέα τὰ ψύχοντα χωρὶς τοῦ στύφειν ἰσχυρῶς πρόδηλον παντί. πρὸς γὰρ τῷ μηδ' ὑγραίνειν τὰ τοιαῦτα καὶ δεικνῆσθαι πρὸς τὸ βάθος ἢ ψύξει αὐτῶν ἀδυνατεῖ, συναγόντων τε καὶ σφιγγόντων τὸ δέσμα. κάλλιστα δ' οὐ μόνον ὅσα ψύχει χωρὶς τοῦ στύφειν, ἀλλ' εἰ καὶ τῇ συστάσει τοῦ σώματος εἴη λεπτομερῆ. τελεωτάτην μὲν οὖν εἶρεῖν οὐσίαν λεπτομερῆ καὶ ψυχρὰν ἀκριβῶς ἴσως ἀδύνατον. ἀκριβῶς δ' εἶπον, ἐπεὶ τὸ πάντων ὧν ἴσμεν ψυχρῶν τῇ δυνάμει λεπτομερέστατον, τὸ ὕξος, ἔχει τινὰ μειγμένην ἑαυτῷ θερμότητα. καὶ μέντοι καὶ ξηραίνει τὰ πλησιάζοντα σώματα καὶ ὑγρὸν εἴη κατὰ τὴν φαντασίαν. ὅθεν οὐδὲ μόνῳ αὐτῷ ποτε χρώμεθα πρὸς τὰς ὑγραίνεισθαι τε ἅμα καὶ ψύχεσθαι δεόμενας διαθέσεις, ἀλλ' ὕδατι ψυχρῷ

igitur etiam pulmones, ubi scilicet ii sunt, qui primum patiuntur, plus caeteris omnibus refrigerantem aërem requirere.

Cap. IV. Sequitur jam ut de iis medicamentis agam quae extrinsecus admota humectent et refrigerent. Porro horum quoque ea deligenda esse, quae citra vehementem adstrictionem refrigerent neminem latet. Talia enim praeterquam quod non humectant, etiam demittere frigiditatem suam alte non valent, propterea quod cutim cogunt ac coarctant. Optima vero sunt quae non modo citra adstrictionem refrigerant, sed etiam corporis substantia sunt tenui. Ac quidem absolutissime tenuium partium sit, substantiam exacte frigidam invenisse fortasse non est. Dixi exacte propter acetum, quod cum omnium quae novimus potestate refrigerantium plane tenuissimarum sit partium, admixtam sibi aliquam caliditatem habet. Praeterea corpora quae contingit siccari, quamvis ad imaginationem sit humidum. Quo fit ut ad eos affectus quos humectari et refrigerari ex-

Ed. Chart. X. [236.]

Ed. Bas. IV. (145.)

τοσοῦτω μινύντες ὡς δύνασθαι πιεῖν. ἀλλ' εἰ καὶ τὸ τε-
λέως λεπτομερὲς ἅμα καὶ ψυχρὸν σῶμα μὴ δυνατὸν εὔρειν,
ὁμως ἐκλέγεσθαι χρὴ τὰς ἐπιτηδαιοτάτας ὕλας εἰς τὴν τοῦ
τοιούτου σύνθεσιν φαρμάκου. λέλεκται μὲν οὖν ἐπὶ πλεον
ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις.
εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ἐπὶ παραδειγμάτων ὀλίγον ἕνεκα τοῦ
γυμνάσασθαι σε καὶ κατὰ τοῦτο τὸ γένος ἐν τοῖς κατὰ
μέρος. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τοῦ πάντων ἀπλουστάτου φαρμά-
κου τῶν ὑγραινόντων τε καὶ ψυχόντων, ᾧ καὶ κατὰ τῶν
ἐρσιπιλάτων χρῶμαι καὶ κατὰ τῶν ἐν αἰδοίοις φλεγμονῶν
ἐν ἀρχῇ, πρὶν ὑποφαίνεσθαι τινα νομώδη σηπεδόνα. χρὴ
δ' εἰς αὐτὸ παρεσκευάσθαι κηρὸν ὡς κάλλιστον πεπλυ-
μένον. εἴη δ' ἂν κάλλιστος ὁ τε Ποντικός ὁ λευκός, ὁ τε
ἐξ Ἀττικῶν κηρίων. ἔστω δὲ καὶ ῥόδινον ἐξ ἐλαίου τοῦ
καλουμένου πρὸς τινῶν μὲν ὀμφακίνου, πρὸς ἄλλων δὲ
ὁμοτριβοῦς, ἐσκευασμένου χωρὶς ἄλων. ἀριστον δὲ εἶναι
καὶ τοῦτο τὸ ἔλαιον ἀκριβῶς λεπτομερὲς, ὡσπερ τὸ Σα-
βῖνον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἄμφω μιχθέντα τηκέσθω δι' ἀγ-

pedit solo eo non utamur, sed tanto aquae frigidae admixto
ut possit bibi. Caeterum quamquam corpus quod absolute
tenuium partium sit et simul frigidum invenire non est, at-
tamen deligi materias oportet, quae ad ejusmodi medica-
menti compositionem maxime sint idoneae. Ac dictum qui-
dem latius de his est in opere de medicamentis. Dicitur
autem in exemplis nonnihil et nunc, quo in hoc quoque ge-
nere particulatim sis exercitatus. Incipiam autem ab eo
medicamento quod omnium quae humectent ac refrigerent
est simplicissimum, quo etiam adversus erysipelata utor et
phlegmonas in pudendis inter initia, priusquam depascens
aliqua subindicetur putredo. Debebit autem ad id praepa-
rata esse cera quam optima et elota. Sane optima fuerit
vel alba pontica vel quae ex atticis sit favis. Esto autem
et rosaceum quod ex oleo fit a nonnullis vocato omphacino,
ab aliis crudo, quodque citra salem sit confectum. Maxime
vero ad rem pertinebit, si et ipsum oleum tenuium pror-
sus sit partium, cujusmodi Sabinum est. Quum uti voles,

Ed. Chart. X. [236.]

Ed. Bas. IV. (145. 146.)

γείου διπλοῦ καὶ γενομένης ὑγρᾶς κηρωτῆς. ἔσται δὲ τοιαύτη τριπλάσιον ἢ τετραπλάσιον ἔχουσα τοῦ κηροῦ τὸ ῥόδιον. ἐπειδὴν δὲ αὐτὴ ψυχθῆ, μιγνύσθω ψυχθείσῃ κατὰ (146) βραχὺ τοσοῦτον ὕδατος ὅσον ἂν ἐν θυεῖα μαλαττόμενη σὺν αὐτῷ δέξασθαι δύναίτο. χρὴ δὲ καὶ τὴν κηρωτὴν αὐτὴν ἱκανῶς ἐψυχθαι καὶ τὸ μιγνύμενον ὕδωρ αὐτῇ ψυχρότατον ὑπάρχειν. ἱκανῶς δὲ ψύξεις τὴν κηρωτὴν, ἐπειδὴν μετρίως παγῆ, καθίεις εἰς ὕδωρ ψυχρότατον ὅλον τὸ ἀγγεῖον ἐν ᾧ περιέχεται. μίξας δὲ εἰ βούλοιο καὶ ὄξους ὀλίγον ἱκανῶς λεπτοῦ καὶ διαυγοῦς, ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ὑγραῖνόν τε ἅμα καὶ ψῦχον ἐργάσῃ φάρμακον. οὐ χρὴ δ' ἀναμένειν ἐπιχεῖσθαι κατὰ τοῦ σώματος αὐτὸ τοῦ κέκρυμτος εἰς τοσοῦτον ὡς θερμανθῆναι σαφῶς, ἀλλ' ὑπαλλάττεσθαι συνεχῶς. Ἄλλο φάρμακον. ὄξαλίδος ἢ ὄξυλαπάθου χυλὸς, ἀλφίτων λεπτῶν ὀλίγων μιχθέντων ἀναλαμβανέσθω διπτύχῳ ῥάκει τριβακῶ, ψυχρὸν δ' ἱκανῶς ἐπιτιθέσθω καὶ τοῦτο. μὴ παρόντος δὲ τοιοῦτου ῥάκου, ὀθόνιον διπτύχον ἀναδεύσας, ἐπιτίθει τῷ ψύχεσθαι δεομένῳ μορίῳ,

ambo mixta liquantur in vase duplici, factoque humido cerato, cujusmodi scilicet erit quod triplum aut quadruplum ad ceram rosaceum habet, postquam ipsum fuerit refrigeratum, miscetur ei paulatim in mortario tantum aquae quantum in se dum cum ea mollitur accipere possit. Expediit autem et ceratum ipsum prius admodum esset refrigeratum, atque etiam quae huic admiscebitur aquam esse frigidissimam. Abunde autem ceratum refrigerabis, si quum modice coivit, totum vas in quo continetur in aquam frigidissimam demittas. Quod si aceti quoque admodum tenuis ac clari paululum adjicere velis, magis adhuc tum refrigerans tum humectans medicamentum efficies. Non debet autem medicamentum hoc eo usque super aegrum corpus manere, dum manifeste incaleat, sed assidue mutari. Aliud medicamentum. Oxalidis aut oxylapathi succus cum pauca tenui polenta mixta excipiat duplicato panniculo detrito, assatimque frigidum et ipsum imponatur. Quod si ejusmodi panniculi occasio non sit, tum linteum duplicatum et madefactum refrigerandae

Ed. Chart. X. [257.]

Ed. Bas. IV. (146.)

[257.] καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ τῆς ἀνδρομάχης καὶ ὁ τοῦ αἰζώου χυλὸς
 αἶμα τῷ τῆς ὀμφακος ὁμοίως ἀλφίτοις μίγνται. πρὸς
 τούτοις δ' ἔτι φακὸς ὁ ἀπὸ τῶν τελεμάτων καὶ τριβόλου γλω-
 ροῦ καὶ πολυγόνου καὶ θριδακίνης καὶ σέριως χυλὸς, ὅσα
 ἔ' ἄλλα ψύχειν ἐλέχθη σὺν ἀλφίτοις λεπτοῖς πάντα. καὶ χω-
 ρίς δ' ἀλφίτων ὅλας τὰς πόας ἔξεστι λειοῦντα χρῆσθαι.
 καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ διὰ τῶν φοινίκων ἐπίθεμα τῶν λιπαρῶν,
 ὀνομάζουσι δ' αὐτοὺς πατητοὺς, ἀγαθὸν φάρμακον. ἔπειν
 δὲ χρῆ καὶ τούτων τὴν σάρκα, τὸ ὑμενῶδες ἅπαν ἐξαίροντα
 ποτὲ μὲν δι' ὄξους μόρου διαυγοῦς, ἔστι δ' ὅτε καὶ ὕδατος
 αὐτῷ μίγνύντα· τακερᾶς δ' ἱκανῶς γενηθείσης, λειοῦντα
 χρῆσθαι. σκληρὸν δ' εἰ φαίνοιτό σοι κατὰ τὴν σύστασιν,
 ἄμεινον μίγνύναι τῆς προγεγραμμένης κηρωτῆς. εἰ δὲ καὶ
 ῥόδιου ποτὲ τῶν εἰρημάτων ἐκάστῳ μίξαι βουληθείης, οὐδὲν
 ἔσται σοι χεῖρον τὸ φάρμακον· ἔστω δὲ ὀλίγιστόν τι τὸ μίγνύ-
 μενον καὶ ἀπλοῦν καὶ ψυχρὸν ἱκανῶς, καὶ ἔλαιου γεγονὸς
 ἄλας οὐκ ἔχοντος. ἀπλοῦν δ' ὅταν εἴπω ῥόδιον ἢ ἄλλο τι
 τῶν τοιούτων, ἀκούειν σε χρῆ τὸ χωρὶς τῶν ἄρωμάτων

parti impones; quin etiam portulacae et sempervivi et uvae
 immaturae succus similiter polentae miscentur. Ad haec
 lens palustris et viridis tribuli et polygoni et lactucae et in-
 tybi succus et alia quaecunque refrigerare est dictum cum
 tenui polenta. Praeterea sine polenta licet integris herbis
 tunsis uti. Jam vero quod epithema ex pinguibus fit pal-
 mulis, quas patetas, *id est calcatas*, vocant, salutare medica-
 mentum est. Porro coquere oportet harum carnem, omni
 membranoso exempto, alias ex solo claro aceto, alias et
 aqua ipsi admixta, atque hac, ubi tenera satis reddita est,
 tunsa uti. Quod si dura crassitudine tibi appareat, prae-
 stiterit praescripti aliquid admiscuisse cerati. Quod si rosacei
 quidpiam dictorum singulis aliquando miscere volueris, ni-
 hilo inutilius medicamentum habebis, esto autem quod ad-
 miscetur tum minimum tum et simplex et perfrigidum et
 quod factum ex oleo sit salis experte. Sane quoties simplex
 rosaceum aut quid aliud id genus dico, quod sine aromatis

Ed. Chart. X. [237.]

Ed. Bas. IV. (146.)

ἔσκευασμένον. ἀγαθὸν φάρμακον εἰς τὰ τοιαῦτα καὶ ὁ τῶν
 ῥόδων χυλὸς ἅμα τοῖς ἀλφίτοις ψυχρός. ἀγαθὸν δὲ καὶ
 αὐτὰ λειωθέντα· καθάπερ οὖν καὶ αἱ λεῖται βλάσται τῶν με-
 τρίως στυφόντων φυτῶν, οὕτω δ' ἔστιν ὅτε καὶ βοτάναις
 χρήσασθαι μετρίως στυφούσαις δυνατὸν, ὥσπερ τῷ στύχνῳ.
 ἀλλ' ἢ μὲν τοιούτων φαρμάκων ἕλη δι' ἑτέρας πραγματείας
 εἴρηται πᾶσα· νῦν δ' ἀρκεῖ τὰ λελεγμένα παραδείγματος
 ἕνεκα. χρῆσθαι δ' οὐχ ὡς οἱ πολλοὶ καθ' ὅλου τοῦ θώρακος
 ἢ συμπάσης τῆς γαστρὸς, ἀλλὰ κατ' ἐκείνου μάλιστα τοῦ
 πρώτως πεπονθότος. οὐδὲ γὰρ ἀναγκαῖον ἢ σὺν τῷ ψύχε-
 σθαι σφοδρῶς δεομένῳ ψυχθῆναί τι τῶν οὐχ ὁμοίως δεο-
 μένων, ἢ θάττον τοῦ δεόντος πάνσασθαι, δεδιότα βλάψαι
 τι τῶν γειννίωντων. ἐγὼ γοῦν οἶδα κατὰ τῶν ὑποχονδρίων
 ἐπιτεθέντος ποτὲ ψύχοντος φαρμάκου παραχοῆμα δυσπνοή-
 σαντα τὸν ἄνθρωπον, ἄλλον δ' αὐτίκα βήξαντα καὶ μικρὸν
 ὕστερον ἐκατέρῳ παυσάμενον τὸ σύμπτωμα, τοῦ ψύχοντος
 ἀρθέντος. μὴ βουλομένῳ δέ σοι γενναίως ψύχειν οὐκ ὀλίγον

sine aromatis est confectum te intelligere oportet. Est vero
 salutare ad talia medicamentum et rosarum succus frigidus
 una cum polenta. Salutare vero sunt et ipsae rosae tunfae,
 praeterea stirpium moderate adstringentium germina trita;
 sic vero uti aliquando licet et herbis mediocriter adstringen-
 tibus veluti solano. Verum ejusmodi medicamentorum ma-
 teriam in alio opere reddidimus universam, nunc abunde
 pro exemplis sunt jam dicta. Porro utendum his est non,
 ut vulgus facit, toti impositis thoraci aut toti ventri, imo
 illi maxime quod primo est affectum. Neque enim necessum
 est ut aut cum eo quod refrigerari valenter desiderat etiam
 id refrigeres quod prorsus non desiderat, aut ante justum
 tempus refrigerare desistas timens vicinam aliquam partem
 laedi. Ego namque hominem scio qui imposito hypochon-
 driis refrigerante medicamento difficultate statim spirandi
 laborarit; alterum vero qui protinus tussierit, atque paulo
 post utrique finitum symptoma, ubi quod refrigeraverat est
 ablatum. Quod si adeo strenne refrigerare non studueris,

Ed. Chart. X. [237. 238.]

Ed. Bas. IV. (146.)

ὑπάρχει πλῆθος ἐμπλαστῶν φαρμάκων κηρωτοειδῶν μετρίως ψυχρόντων, ὧν οὐ μόνη τῆς ὕλης τὰς δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τῆς συνθέσεως ἔμαθες τὴν μέθοδον.

Κεφ. ι'. Ἐγὼ δ' αἰσθανόμενος ὕστερον τὸ μέτρον ἤδη τῆς προκαιμένης πραγματείας ἐκπίπτων ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῦ λόγου μεταβήσομαι. συνεχῆς δ' ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἢ περὶ βαλανείου σκέψις αὐτοῦ τε τοῦ πράγματος ἕνεκα ἔτι τε μάλιστα ἐπειδὴ Φίλιππος ἠγεῖται βλάπτειν αὐτὸ τοὺς μαραιομένους. ἐγὼ τοίνυν ἢν ἔχω γνώμην ὑπὲρ γε τῆς δυνάμειος ἀπάσης τῶν βαλανείων καὶ προσέτι τὸν εἰς τοὺς ἐκτικοὺς καὶ μαρασμώδεις ἢ ἀπλῶς εἰπαῖν ἅπαντας, ἐν τῷδε τῷ λόγῳ μάλιστ' ἂν διήλθοιμι. μίμνημαι γὰρ ὅτι καὶ πρόσθεν ἐπὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ἐπήρουν αὐτὰ· καὶ κατὰ τὸν ἔξδομον λόγον ἐπὶ τῶν κατὰ ξηρότητα δυσκρασιῶν τῆς γαστρὸς ἀπεπτούντων τε καὶ λεπτυνομένων ἐκέλευον χρῆσθαι πολλάκις. [238] οὐ μὴν περὶ γε τῆς συμπάσης δυνάμειος ἐν ἐτίρῳ τινὲ λόγῳ διήλθον, ἀλλ' εἰς τοῦτον ἐφύλαξα καθ' ὃν

habes quae id modice efficiant emplasticorum medicamentorum ac cerati speciem referentium magnam copiam, quorum non materiae modo facultates, sed etiam compositionis methodum didicisti.

Cap. X. Verum ego quum jam sentiam mensuram praesentis instituti me excedere, ad ea quae tractationis series proxima exhibet convertar. Proxime vero se a jam dictis exhibet consideratio de balneo tum ipsius rei causa tum vel magis propter Philippum, qui *hecticis* marcescentibus ipsum noxium putat. Ego igitur tum de cunctis balnearum facultatibus tum iis etiam quae hecticis et marasmo laborantibus vel, ut absolute loquar, omnibus profant, in hoc maxime libro quid sentiam explicabo. Memini namque me et supra in diariis febribus illa laudare, et in septimo hujus operis libro in iis qui propter siccam ventriculi intemperiem cruditate laborabant atque extenuati erant saepe utenda jubere. Caeterum de universis eorum facultatibus alio libro differui, sed in hunc servavi, ubi et de iis agitur

Ed. Chart. X. [238.]

Ed. Bas. IV. (146.)

ἀγωνιστικωτέρα μάλιστα ἐστὶν ἢ χρῆσις αὐτοῦ καὶ τὸν Φίλιππον ἔχει κωλύοντα. δέδεικται μὲν οὖν ἤδη καὶ πρόσθεν ἐπὶ τῆς τῶν ἐλκῶν ἰάσεως ἢ αἰτία τῆς ἀγνοίας τῶν καθ' ἕκαστον πάθος οἰκείων σκοπῶν· εἰρήσεται δ' οὐδὲν ἤττον καὶ νῦν, εἰς τε τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα χρήσιμος ὑπάρχουσα. μιᾶς μὲν γὰρ ἐν τῷ σώματι διαθέσεως οὔσης, εἰ καὶ μὴ τῷ λόγῳ, τῇ πείρᾳ γοῦν εὐρεῖν οὐ χαλεπὸν αὐτῆς ἐστὶ τὴν ἴασιν· ἐπιπλεκομένων δὲ δυοῖν ἢ τριῶν, καὶ μάλιστα ὅταν ἐναντιωτάτων ἀλλήλοις δέωνται βοηθημάτων, ἀδύνατον μὲν εὐρεῖν τῇ πείρᾳ τὸ ποιητέον, οὐ ῥάδιον δ' οὐδὲ τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ καὶ τὴν οὐσίαν ἐκάστης τῶν διαθέσεων ἀκριβῶς χρὴ γινῶναι καὶ τὴν οἰκείαν τῆς θεραπείας ἐφ' ἐκάστης αὐτῶν ἐνδειξίν λαβεῖν, ἥντινά τε χρὴ πρώτην τῶν ἄλλων ἢ μάλλον, ἥντινα δ' ἤττον ἢ δευτέραν ἢ τρίτην ἰάσασθαι. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν οὐθ' ὅτι πυρετῶν ἢ πυρετοῖ συμπάντων ἐστὶν ἴδιον ἴαμα τὸ ψυχρὸν, εἴτε οὖν κατ' ἐνέργειαν εἴτε κατὰ δύναμιν εἴη τοιοῦτον, ἐγνώσθη τῷ πλήθει τῶν ἰατρῶν, οὐθ' ὅτι κατὰ συμβεβηκὸς ἕτερα πολλὰ πέφυκε ψύχοντα πυρετῶν γίνεσθαι

quibus efficacissimus eorum est usus et quibus Philippus ea interdicit. Atque prius quidem ubi de ulcerum curatione egimus indicata causa est cur proprii cujusque morbi scopi sint ignorati, dicetur autem nihilo fecius et nunc, tum ad ea quae nunc paramus tum ad ea quae dicenda sunt utilis. Quum enim unus in corpore affectus sit, ejus curationem invenire, si non ratione, certe experientia haud difficile est; ubi vero complicati duo tresve sunt, praesertim quum maxime contraria inter se auxilia requirant, fieri nequit ut experientia quod agendum sit inveniatur, imo nec facile ratione. Siquidem et substantiam cujusque affectus ad unguem novisse oportet, et propriam curationis indicationem a quoque affectu cepisse, praeterea quem primum omnium aut magis quem rursus minus aut secundo tertiove loco curare conveniat. Haec igitur causa est cur vulgo medicorum ignotum sit et quod febrium omnium qua febres sunt proprium remedium refrigeratio sit sive ea talis actu sit sive potestate, et quod alia multa ex accidenti refrigerantia

Ed. Chart. X. [238.]

Ed. Bas. IV. (146)

βοηθήματα. περί ὧν εἶρηται μὲν ἤδη τι καὶ τοῖς ἔμπροσθεν εἰρησιται δὲ καὶ τοῖς ἀνθις. ἔνια γὰρ τῶν βοηθημάτων ἐπιπελεγμένην τέ πως ἔχει καὶ διττὴν δύναμιν, ὡς καὶ πρῶτως ὀνιάναι καὶ κατὰ συμβεβηκός, οἷον πέρ ἐστι καὶ τὸ λουτρόν. ἡ μὲν γὰρ πόσις τοῦ ψυχροῦ καθ' ἑαυτὴν μὲν ὀνιήσιν, ἐνεργεία ψίχουσα· χυλὸς δ' ὄμφακος τῇ δυνάμει ψυκτικὸν φάρμακον. ταυτὶ μὲν οὖν ἀμφοτέρω ψίχει πρῶτως, ὅπρι ἐστὶ καθ' ἑαυτὰ, διὰ μέσον μηδενός· αἵματος δ' ἀφαίρεσις, ὡς ἔμπροσθεν εἰδείκνυμεν, ἐπὶ τῶν συνόχων καλουμένων πυρετῶν οὐκέτι πρῶτως, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός ἰαταί ποτε τὰς θερμὰς δυσκρασίας. ὡσαύτως δὲ καὶ κλυστήρ καὶ κάθαρσις ἐπιβροχή τε καὶ κατὰπλάσμα διαφορητικὸν ἢ πεπτικόν. ἐκατέρας δὲ τὰς δυνάμεις ἔχει συλλαβὸν ἐν ἑαυτῷ τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ λουτρόν, ὡς ἂν οἶμαι σύνθετον ὑπάρχον ἐκ διαφορόντων ταῖς δυνάμεσι τῶν ἑαυτοῦ μερῶν. εἰσελθόντες μὲν γὰρ ὁμιλοῦσιν ἀέρι θερμῷ, μετὰ δὲ ταῦτα εἰς ὕδωρ εἰσίσιασι θερμὸν, εἴτ' ἐξελθόντες εἰς ψυχρὸν, εἴτ' ἀπομάττονται τὸν

febrium sint remedia. De quibus et dictum nonnihil in praecedentibus est et in sequentibus dicetur. Quaedam namque remedia complicatam quodammodo duplicemque facultatem habent, ita ut et prima ratione proficiant et ex accidente, quod genus et balneum est. Nam frigidae potio per se quidem proficit, utpote actu refrigerans, succus autem uvae immaturae potestate refrigerans medicamentum est. Atque haec quidem ambo refrigerant primum, id est per se ipsa, nec intercedente alio; at sanguinis detractio, veluti prius indicavimus in febribus continentibus vocatis, non primum, sed ex accidenti calidam aliquando intemperiem sanat. Ad eundem modum et clyster et purgatio et perfusio et cataplasma discutiens aut concoquens. Utramque vero facultatem in se comprehensam habet propositum nunc in sermone balneum, utpote ex partibus varia facultate praeditis compositum. Quippe ingredienties in aëre versantur calido, postea in aquam calidam descendunt, mox ab hac egressi in frigidam, postremo sudorem detergant. Potest autem

Ed. Chart. X. [238.]

Ed. Bas. IV. (146. 147.)

ἰδρωῖτα. δύναται δὲ τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῦ μέρος θερμῆναί τε δι' ὅλον τοῦ σώματος καὶ χεῖαι τὰς ὕλας, ὁμαλῦναί τε τὰς ἀνωμαλίας, ἀραιῶσαι τε τὸ δέρμα καὶ κενῶσαι πολλὰ τῶν ἔμπροσθεν ὑπ' αὐτοῦ κατεχομένων. τὸ δὲ δεύτερον, ὅταν ἐπὶ ξηρᾷ διαθέσει τοῦ σώματος αὐτῷ τις χρῆται, νοτίδα χρηστέην ἐνθεῖναι τοῖς στερεοῖς τοῦ ζώου μορίοις. ἡ δὲ τρίτη μοῖρα (147) τῶν λουτρῶν, ἐπειδὴν τῷ ψυχρῷ τύχωμεν χρώμενοι, ψῦξαί τε σύμπαν τὸ σῶμα καὶ πυκνῶσαι τὸ δέρμα καὶ ῥῶσαι τὰς δυνάμεις. τὸ δὲ τέταρτον ἐκκενῶσαι δι' ἰδρωῶτων τὸ σῶμα χωρὶς τῆς ἐκ τοῦ ψύχεσθαι βλάβης. ταῦτ' οὖν δυναμένου περὶ τὸν ἄνθρωπον ἐργάζεσθαι πάντα τῶν ποτίμων ὑδάτων εὐκράτου λουτροῦ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι φρίκας τε καὶ πυκνώσεις τοῦ δέρματος, ὅταν ἀκαίρως λούσωνται, πειρατέον ἐφεξῆς διορίσαι πάντα, περὶ πρώτων ἐκείνων τὸν λόγον ποιησαμένους ὅσοι φρικώδεις γίνονται λουόμενοι. μία μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐστὶν ἡ ὡς ἂν εἴποι τις αἰτία συνεκτικὴ τοῦ γινομένου συμπτώματος, ἄλλαι δ' ἐκείνης πλείους προηγοῦνται. τὴν μὲν δὴ τὸ φρίττειν ἐργαζομένην αἰτίαν

prima ejus pars tum totum corpus *aequaliter* calefacere tum materias liquare, praeterea quae inaequabilia sunt aequare, et cutim rarefacere et multa quae sub hac ante detinebantur vacuare. Secunda ejus pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea utitur, potest madorem utilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida utitur, et totum corpus refrigerare et cutem densare et vires firmare. Quarta vero corpus per sudores citra refrigerationis noxam vacuare. Ergo quum haec omnia circa hominis corpus efficere valeat dulcis aquae temperatum balneum, et praeter haec etiam, si quis intempestive lavetur, tum horrores tum cutis densitatem, tentandum nobis est omnia deinceps distinguere, ac primum de illis sermonem facere qui quum in balneo se lavant horrore tentantur. His enim una, ut sic dicam, continens excitati symptomatis causa est, aliae quae hanc praecedunt multae. Sane horroris causam esse dico mordentium excrementorum confer-

Ed. Chart. X. [238. 239.]

Ed. Bas. IV. (147.)

εἶναι φημι κίνησιν ἀθροωτέραν τῶν δακρυδῶν περιτωμάτων. ὅθεν οἷς ταῦτα μὲν πολλὰ, πυκναὶ δὲ αἱ σάρκες [239] ἢ τὸ δέρμα φρίττουσιν, ἂν τε εἰς βαλανεῖον εἰσελθῶσιν, ἂν τε ἐν ἡλίῳ στῶσιν, ἂν τε κινηθῶσιν ὅπως οὖν σφοδρότερον ἦτοι δι' αἰωρήσεων ἢ τρίψεων ἢ γυμνασίων· οἷς δ' ὀλίγα ταῦτ' ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ σώματος ἕξις ἐτοιμὴ χαλασθῆναι καὶ ἀραιωθῆναι πρὸς τῆς ἀμφ' αὐτοῦ θερμοσίας, οὐ μόνον οὐ φρίττουσιν, ἀλλὰ καὶ βελτίους γίνονται κινουμένων τῶν περιτωμάτων. εἰκότως τοίνυν οὐτ' ἐν τῇ τῆς ἐπισημασίας ἀρχῇ τις ἔλουσεν ἀδρόστων οὐτ' ἐν ἐπιδόσει· πεπύκνωται γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ πεπίληται τὸ δέρμα καὶ ἡ ὑποκείμενη μετ' αὐτὸ σαρκώδης οὐσία. κατὰ δὲ τὰς παρακμὰς ἦτοι γε ἀρχομένης ἢ προιούσας ἢ προελθούσας ἐπιπλέον ἡμῖς τε πολλὰκις ἄλλοι τε τινες ἰατροὶ πολλοὺς τῶν καμνόντων λούσαντες ὠφέλησαν οὐ σμικρά. πότε μὲν οὖν χρὴ τῆς παρακμῆς ἀρχομένης ἢ προελθούσης ἢ καὶ κατὰ τὴν ἀκμὴν ἐνίοτε, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο συμβαίνει ποτὲ σπανίως, ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἀπάγειν ἐν τοῖς ἐξῆς διορισῶ. τινὶ δὲ ὑπὲρ τῆς καθόλου δυνά-

tim actorum citatiorem motum. Proinde quibus horum est abundantia, caro vero ac cutis densae, sive balneum sint ingressi, sive steterint in sole, sive quoquo modo vel gestati vel perfricti vel exercitati vehementius sint dimoti, utique iis horror incidit. Contra quibus haec pauca sunt, et corporis habitus ut laxetur rarefiatque a balnei calore promptus, ii non modo non horrent, sed etiam meliores redduntur, excrementis *per id* vacuatis. Quo rationabilius nec in febrilis significationis principio nec in incremento quisquam aegrotantem lavit, quippe densata est hoc tempore coarctataque et cutis ipsa et quae sub hac habetur carnea substantia. At in febris declinatione vel incipente vel procedente vel amplius progressa et nos saepe et alii medici nonnulli multos saepenumero aegrotos lavantes non parum his contulimus. Porro quando declinatione incipiente aut jam progressa aut etiam in summo incremento, interdum enim id quoque accidit, tametsi raro, aeger in balneum sit ducendus in sequentibus definiemus. Nunc quum de generali facul-

Ed. Chart. X. [239.]

Ed. Bas. IV. (147.)

μεως ἐκάστου τῶν τοῦ λουτροῦ διελθεῖν προθέμερος ἐν τὸ πρῶτον πάντων δίειμι καὶ φημι πολλοὺς μὲν καὶ τῶν ἀπεπτησάντων, ἔτι δὲ πλείους οἷς πλήθός ἐστι δακνωδῶν περιπτωμάτων, ἅπαντάς τε τοὺς ἐν ἐπισημασίαις ἢ ἀναβάσει, καὶ τοὺς ἐν ἀκμῇ δὲ πλὴν ὀλίγων δὴ τινων, εἰκότως φρίττειν, ἂν τ' εἰς βαλανεῖον εἰσέλθωσιν, ἂν τ' ἐν ἡλίῳ θερμῷ στῶσιν, ἂν τε γυμνασίοις ἢ τρίψεσιν ἢ αἰωρήσεσιν ἐπιχειρήσωσιν· ἕκαστον γὰρ τῶν εἰρημένων ἀθρόαν ὀρμὴν ἐργάζεται τῶν περιπτωμάτων. ὅταν δὲ ἔτι μὲν ὑπάρχη πυκνὸν οὕτως τὸ δέρμα τῶν λουομένων, ὡς κατὰ τὴν πρώτην τοῦ περιέχοντος ἀέρος προσβολὴν, μὴ δύνασθαι τὴν κατὰ φύσιν ἀπολαβεῖν ἑαυτοῦ διάθεσιν, ἀλλὰ χρόνου πλέονος εἴη εἰς τοῦτο δεόμενον, ἀθρόα δὲ ὀρμήσῃ πρὸς τοῦκτὸς φέρεσθαι τὰ περιττὰ, κατέχεσθαι τε τοῦντεῦθεν ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ δάκνειν, ἀθροίζομένοις ὑπὸ τὸ δέρμα καὶ διὰ τῶν σαρκῶν φερομένοις. δέδεικται δ' ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις ὡς τὰ δακνώδη περιττώματα διὰ τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων φερόμενα ῥίγη τε καὶ φρίκας ἐργάζεται. τοῦ μὲν δὴ φρίττειν ἐν τοῖς λουτροῖς ἅπαν-

tate singularum balnei partium differere institui, unum omnium primum exponam, dicoque multos eorum qui cruditate laborant, plures vero eorum, in quibus mordentium excrementorum abundantia subest, omnes praeterea qui vel febrili significatione vel in ascensu, etiam omnes qui in summo sunt incremento, praeter admodum paucos, siue hi sint in balneum ingressi, siue steterint in calido sole, siue exercitationes, frictions, gestationesve tentaverint merito horrescere, singula namque dictorum confertim et impetu agi excrementa subigunt. Quum igitur tam adhuc densa lavantis cutis sit ut ad primum ambientis aëris occursum nequeat naturalem suum habitum recipere, sed majore ad id temporis spatio indigeat, excrementa vero foras versus ruant universa, et retineri illic ea est necesse et qua sub cute sunt acervata et qua per carnes feruntur mordere. Porro in libris de causis symptomatum indicavimus mordentia excrementa, ubi per sensibilia corpora feruntur, tum rigores tum horrores excitare. Ergo quam ob rem horreant

Ed. Chart. X. [239.]

Ed. Bas. IV. (147.)

τας τοὺς εἰρημένους ἐξευρήκαμεν ἤδη τὰς αἰτίας, ὥσπερ γε καὶ τοῦ μὴ φριτταίνεσθαι οἷς ἦτοι μὴδ' ὅλως ἐστὶ δακνῶδες μηδὲν ἐν τῷ σώματι περιττὸν ἢ τοσοῦτον ὡς ῥαδίως ἐκκινουῖσθαι. περὶ τούτων οὖν ἀνθὶς αὐτῶν ὁ λόγος ἡμῖν γιγνέσθω, δι' οὓς καὶ τῶν φριττόντων ἐμνημονεύσαμεν. εἰ γάρ τις εἰσελθὼν εἰς βαλανεῖον οὐκ ἐφριξεν, ἀλλ' ἐχαλάσθη τε καὶ ἠραιώθη τὸ δέρμα, τούτῳ πάριως ἀναγκαῖον ἔπεσθαι τὰ πρόσθεν λεχθέντα, κένωσιν τῶν περιττῶν, ὀμαλὴν θερμότητα δι' ὅλου τοῦ σώματος, ἠραιώσιν τῶν πόρων, γάλασιν τῶν συντειαμένων, χύσιν τῶν πεπιλημένων. ἡ μὲν οὖν κένωσις τῶν περιττωμάτων χρησιμωτάτη πᾶσι πυρετοῖς ἐστίν· ὡσαύτως δ' ἠραιώσις τε καὶ γάλασις· οὔτε δὲ ἡ χύσις οὔθ' ἡ θερμότης. ἀλλ' ἡ μὲν θερμότης ἅπασιν ἐναντία· ψύχεσθαι μὲν γὰρ αὐτῶν ἡ διάθεσις, οὐ θερμαινεσθαι δεῖται. τὸ διαχεῖσθαι δ' ὀμαλῶς τοῖς μὲν στερεοῖς τοῦ ζώου μορίοις οὐκ ἀνεπιτήδειον, τοῖς χυμοῖς δ' ἀεὶ λυσιτελές, ἀλλ' ὅταν ἦτοι φλεγμονή τις ἢ ὁμοία φλεγμονῇ διάθεσις ὑπάρχη κατὰ τὸ ζῶον, ἢ πληθὸς ὀποτερονοῦν, εἴτε τὸ πρὸς τὴν δύναμιν εἴτε τὸ

in balneis omnes ante dicti jam causas invenimus. Pari modo et cur non horreant quibus aut nullum est in corpore excrementum mordens aut tantillum uti facile vacuetur. Ergo de his deinceps loquamur propter quos etiam de iis qui horrent meminimus. Si quis enim balneum ingressus non inhorruit, sed laxata est illi rarefactaque cutis, huic plane necessario praedicta succedent, excrementorum vacuatio, aequalis per totum corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, tensorum laxatio, densatorum fusio. Ac vacuatio quidem excrementorum omni feбри est utilissima, pari modo et rarefactio et laxatio, fusio tamen et calor non item. Sed calor omni feбри est inimicus, nam refrigerari, non calefieri februm affectus postulat. At fundi aequaliter, id solidis quidem animalis partibus non alienum, humoribus certe non perpetuo est utile, sed quoties in animali vel phlegmone quaequam vel affectus phlegmonae similis constitit, vel utravis abundantia, sive ea quae ad vires confertur, sive ea

Ed. Chart. X. [239. 240.]

Ed. Bas. IV. (147.)

πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν τῶν ἀγγείων, ἀπάντων ἐστὶ βλαβερώτατον. αὐξάνονται μὲν οὖν αἱ φλεγμοναὶ τῶν θερμοανθέντων καὶ χυθέντων χυμῶν ἐπιρρέοντων αὐταῖς. διατείνονται δ' οἱ χιτῶνες τῶν ἀγγείων, μὴ στέγοντες τὸ πλῆθος ἐν τῇ χύσει πνευματωθέν· ἡ δὲ δύναμις δ' αὐτῶ τούτῳ κακοπαθεῖ. [240] ταῖς τοίνυν θερμοαῖς καὶ ξηραῖς διαθέσει τοῦ σώματος, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἦν, ἀποχεῖσθαι μὲν τὰ δακνώδη χρηστὸν, ἀκίνδυνος γὰρ ἡ χύσις, οὐκ ἀβλαβῆς δ' ἡ θέρμανσις. ἐκ μὲν δὲ τοῦ πρώτου μέρους τῶν λουτρῶν μεμνησθαι χρὴ ταῦθ' ὑπάρξαντα τοῖς οὕτω κάμνουσιν, ὅταν ἐν καιρῷ λούωνται. μετίωμεν δὲ πρὸς τὸ δεύτερον αὐτῶν μέρος, ὅπερ ἦν αὐτὸ τὸ κυριώτατον προσαγορευόμενον λουτρόν. ἐν τούτῳ τοίνυν ὑγραινόμενοι μὲν ὀνίανται, θερμοαινόμενοι δ' οὐδὲν ὀνίανται. μετέλθωμεν οὖν αὖθις ἐπὶ τὸ τρίτον, ἐν ᾧ ψύχεται μὲν ἀλύπως τὰ τεθερμασμένα, ῥώννυται δ' ἡ δύναμις. ὅσα δ' ἤραιώθη τε καὶ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐχαλάσθη, ταῦτα εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἐπανέρχεται συμμετρίαν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ τέταρτον τοῦ λουτροῦ μέρος. ἐφ' ὧν γὰρ ἐπράχθη καλῶς

quae ad vasorum capacitatem, omnium profecto inimicissimum. Ac phlegmonae quidem, quum calefacti et liquati humores, ad ipsas confluunt, augentur. Tunicae vero vasorum impares abundantiae quae jam ex liquatione spiritu est impleta distenduntur, ac vires hoc ipso male afficiuntur. Ergo calidis his ficcisque corporis affectibus de quibus agebamus emissio mordentium est salubris, fusio enim eorum est citra periculum, calefactio tamen noxa non caret. Atque haec quidem ex prima balnei parte iis qui ita laborant provenire, modo tempestive balneo utantur, memoria teneamus. Transeamus modo ad secundam ejus partem, quae erat id quod maxime proprie lavacrum vocant. Ergo in hac sicut ex humectatione juvantur, sic ex calore nihil illis commodi accedit. Accedamus et ad tertiam, in qua et refrigerantur innoxie quae fuerant calefacta et vires firmantur. Si qua vero et rarefacta et justo plus sunt laxata, haec in eam quae secundum naturam est symmetriam redeunt, id quod quarta balnei pars indicat. Quibus

Ed. Chart. X. [240.]

Ed. Bas. IV. (147.)

πάντα, καὶ μετὰ τὴν τοῦ ψυχροῦ χρήσιν ἰδροῦσιν ἔτι καὶ πάντ' αὐτῶν ἐκκενοῦται τὰ περιττά. καὶ τοίνυν ἐκ πάντων ὧν εἶπομεν περὶ βαλακίων ἀθρόον κεφάλαιον συμβαίνει, κκενωσθαι μὲν ὅσον ἦν ἐπὶ τῷ σώματι λιγνυῶδές τε καὶ καπνῶδες· ἐν δὲ τῇ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν συμμετρίᾳ τὰς σάρκας καὶ τὸ δέρμα, τὸν δὲ τῶν σφίγγων μορίων αἵχμὸν πιπαιῦσθαι, καὶ τὴν θερμασίαν οὐ μόνον τὴν ἐκ τοῦ λουτροῦ προσγινομένην, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπροσθεν οὔσαν ὑπὸ τῆς τοῦ ψυχροῦ χρήσεως ἀραιεῖσθαι. μέγιστον δὲ τοῦ λόγου τεκμήριον ἡ συμβαίνουσα κατάστασις ἐπὶ τοῖς τοιοῦτοις λουτροῖς, ὅταν ὁδοιπορήσωμεν ἐν ἡλίῳ θερμῷ. παραγινομεθα μὲν ἐπ' αὐτὰ μηδὲ φθειγῆσθαι δυνάμενοι διὰ τὴν ξηρότητα τῆς γλώττης καὶ φάρυγγος, ἅπαν τε τὸ σῶμα καρφαλίον ἔχοντες. ἐξελθόντες δὲ τοῦ ψυχροῦ παραχρῆμα πάντ' ὑνακτώμεθα τὰ κατὰ φύσιν, οὔτε τῇ πυρώδει θερμασίᾳ κάμνομις οὔτε τῇ ξηρότητι δυσφοροῦμις ἑτοιμῶς τε φθειγόμενοι καὶ τῆς δίψης τὸ πλεῖστον ἰαθέντες. ἂν οὖν ἐναργέστερον ἔτι δύναμιν λουτρῶν γινῶναι ποθεῖς ἐπὶ ξηραῖς καὶ θερμαῖς σωμάτων διαθέσεις; ἐγὼ μὲν οὐκ

enim omnia rite sunt adhibita, ii post frigidae usum adhuc sudant et omnia ipsi excrementa vacuantur. Itaque ex omnibus quae de balneis retulimus una summa colligitur, quod vacuatur quidem quicquid in corpore vel fuliginosum vel humidum fuit, consistunt autem in naturali symmetria tum caro ipsa tum cutis; solidarum partium ariditas corrigitur, et calor non modo is qui ex lavaero accessit, verum etiam qui prius fuit, ex frigidae usu submovetur. Maximo hujus rei documento est status qui ex hujusmodi balneo redditur, postquam sole fervente iter fecerimus. Quippe accedimus ad id, ne loqui quidem prae linguae et faucium ariditate valentes, totumque corpus stipulae ritu aridum habentes. At egressi e frigida illico omnia secundum naturam recipimus nec febrili calore vexati nec siccitate jactati, prompteque loquentes ac plurima sitis parte levati. An igitur evidentius adhuc balnei vires in sicco et calido corporis affectu cognoscere desideras? Ego sane non arbitror. Licet

Ed. Chart. X. [240.]

Ed. Bas. IV. (147. 148.)

οἶμαι. πάρεστι δὲ τοῖς βουλομένοις πειραθῆναι μετὰ τὴν τοιαύτην ὁδοιπορίαν ἀλουτήσασιν τῆς ἐπομένης βλάβης. ἢ γὰρ εὐθέως πυρέξουσιν ἢ πολλῆς ἄσης ἀνάπλεοι διατελέσουσι βαρυνόμενοι τὴν κεφαλὴν καὶ μάλιστα εἰ μὴδὲπω τῷ ψυχρῷ σβέσωσι τὸ καῦμα. πολλοὶ μὲντοι (148) νεανίσκοι μετὰ τὰς τοιαύτας ὁδοιπορίας εὐθέως εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ἑαυτοὺς ἐπιρρίψαντες ὠνίναντο, καὶ μάλισθ' ὅσοι περ ἂν ὦσιν ἰσχυροὶ καὶ ψυχρῶν λουτρῶν ἐθάδες. οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἀγροῖς, ἐν οἷς οὐκ ἔστι βαλανεῖα, πράττουσιν, εἰς λίμνας ἢ ποταμοὺς ἑαυτοὺς ἐμβάλλοντες οὐδενὸς ἰατροῦ συμβουλεύσαντος αὐτοῖς, ἀλλ' ὑπὸ τῆς διοικούσης τὸ σῶμα φύσεως ἀγόμενοι πρὸς τὸ δέον, ἥτις καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις τὰς ἐπὶ τὰναντία τῶν λυπούντων ὁρμὰς ἐντίθησι· λούεται γὰρ καὶκεῖνα ψυχρῷ τῷ θάλπει καταπονούμενα, καθάπερ γε καὶ θερμὰς εὐνὰς ἐξευρίσκει τῷ κρύει κάμνοντα. κατὰ δὲ τὴν τοιαύτην ἐναντίωσιν ἐσθίει μὲν πεινῶντα, πίνει δὲ διψῶντα, καὶ τ' ἄλλα πάντα πράττει φύσει. καὶ εἴπερ γε διάγνωσιν ἀκριβῆ τῆς τῶν πυρεττόντων εἴχομεν φύσεως, ἐτολμῶμεν ἂν, οἶμαι, συνεχῶς ἐξ αὐτῶν

autem cui placet experiatur quod incommodum sequatur, ubi tali peracto itinere non laverit. Aut enim statim febricitabit aut multo plenus taedio gravato capite perseverabit, potissimum si frigida calorem nondum extinxerit. Multi tamen juvenes ejusmodi confectis itineribus, ubi illico se in aquam frigidam projecerint, juvantur, ac potissimum qui valentibus sunt viribus et frigido solio assueti. Ita vero et ruri faciunt, ubi quod balneae non sint, in stagna vel flumina se ipsos conjiciunt nullo medici suasu, sed ipsa gubernante corpus natura, ad id quod conducat impulsu, quae eadem etiam ratione carentibus animalibus instinctum inserit ad eorum quae offendunt contraria: siquidem ea quoque, ubi aestu vexantur, frigida se lavant, sicuti etiam, ubi frigore urgentur, calida cubilia sibi inveniunt. Eodem contrarietatis studio etiam quum esuriunt comedunt, et quum sitiunt bibunt, reliquaque omnia naturae impulsu obeunt. Ac si certam febricitantium naturae notitiam haberemus, non, arbitror, dubitarem eorum aliquos assidue in aquis frigidis

Ed. Chart. X. [240. 241.]

Ed. Bas. IV. (148.)

λοῦναι ἐν ὕδασι ἐπίουσι ψυχροῖς βαλανείου χωρίς. ὅτι μὲν γὰρ εἰσὶ τινες οἱ δεόμενοι τούτου δῆλον ἐκ τῶν ὠφεληθέντων, οὓς οὐκ ἂν ὦνησε τὸ ψυχρὸν λουτρὸν, εἴπερ μὴ διέκειντο κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν ἐπιτηδεύως πρὸς αὐτό. τῷ δ' ἄγνοεῖν ἡμᾶς ἀκριβῶς τὰς διαθέσεις μεγίστην τε τὴν ἐκ τῆς ἀποτυχίας ἐπίσχεσιν βλάβην ἀφιστάμεθα τῶν τοιούτων βοηθημάτων καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, ὡς ἂν ὀλιγαίμου καὶ ὀλιγοσάρκου καὶ πιμέλου τοῦ σώματος αὐτοῖς γεγονότος. οὐδὲν γὰρ ἔχουσι τῶν στερεῶν μορίων πρόβλημα [241] τὴν ἐκ τοῦ ψυχροῦ προσβολὴν ἀλύτως ἐκδιχόμενοι, ἀλλὰ αὐτοῖς εὐθείως προσπίπτει τοῖς ὁμοιομερέσιν ὀνομαζομένοις, ὑφ' ὧν ἅπασι τοῖς ζώοις αἱ ἐνέργειαι γίνονται. νέος δ' ἂν τις εὐσαρκος ὦρα θέρους ἐν ἀκμῇ πυρετώδους νοσήματος, ἄνευ σπλάγγνου φλεγμονῆς, εἰς ψυχρὸν ἑαυτὸν ἐμβαλὼν ὕδωρ ἰδρωῖτα κινήσειν· εἰ δὲ καὶ ψυχρολογίας συνήθης εἴη, πάνυ θαρρῶν χρησοίτο τῷ βοηθήματι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων σωμάτων αὐθις εἰρήσεται. τοῖς δὲ τὸν ἐκτικὸν πυρετὸν ἐπιθεῖν ἐπὶ θερμῇ καὶ ξηρᾷ κράσει καὶ μάλιστα τοῖς ἤδη μαραινομέ-

citra balneum lavare. Nam quod sint quidam qui eam desiderant, vel ex iis quos juvat conflare potest, ut quibus frigida lavatio haudquaquam contulisset, nisi eo tempore recte ad eam dispositi fuissent. Verum quoniam exacta nobis dispositionum notitia non est, ac maxima ex errore impendet noxa, utique ejusmodi praesidia recusamus potissimum in febribus hecticis, quando per has et pauci sanguinis et nudum carne et expers adipis redditum corpus est. Nullum enim hi solidarum partium munimen habent, quod frigidae occursum sine noxa excipiat, sed protinus similibus ipsis partibus vocatis occurrit, a quibus omnes animalium actiones obeuntur. Juvenis vero qui sit corpulentus aestatis tempore atque in febrilis morbi vigore sine visceris phlegmone, si in frigidam se conjecerit, sudorem movebit; quod si frigidae lavationi sit assuetus, securus remedio utetur. Verum de ejusmodi corporibus rursus agetur. Qui autem ex calido et sicco temperamento hectica febricitant, ac potissimum qui jam marasmodes fiunt, iis, ubi tale

Ed. Chart. X. [241.]

Ed. Bas. IV. (148.)

νοις οὐκ ἀσφαλές εἰς ὅλον ἀναρῶνται, ἐπὶ τοιοῦτον ἰούσι βοήθημα· καθάπερ οὐδ' ὅσοι θέρουσιν ὥρα θερμοῦ καὶ ξηροῦ μακροτέραν ὁδὸν ἀνύσαντες ἰσχυροὶ καὶ ἀσθενεῖς ὄντες ἐμψυχθῆναι δέονται· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τούτοις ἀκίνδυνος ἡ τοῦ ψυχροῦ χρῆσις ἄνευ τοῦ κατὰ βαλανεῖον ὁμαλῶς προθερμανθῆναι. τοιοῦτον γὰρ τοι συμβαίνειν ἔοικεν ἡμῖν εἰς τὴν ψυχρὰν δεξαμενὴν εἰσιούσιν ἐπὶ τοῖς βαλανείοις, οἷόν τι καὶ τῆ τοῦ σιδήρου βαφῆ· καὶ γὰρ ψυχόμεθα καὶ τονούμεθα, καθάπερ ἐκεῖνος, ἐπειδὴν διάπυρος γενόμενος ἐμβάπτηται τῷ ψυχρῷ. καὶ τούτου χάριν ἐπὶ τῶν ἀσθενεστέρων σωμάτων εὔρηται τὰ βαλανεῖα, προθερμαίνοντα καὶ προπαρασκευάζοντα τῷ ψυχρῷ λουτρῷ. τοιοῦτον δὲ δὴ τι καὶ οἱ χωρὶς τοῦ βαλανείου χρώμενοι τῷ ψυχρῷ πράττουσιν, ὅταν προγυμνασθέντες εἰς αὐτὸ καθάλλωνται. οἷον γὰρ τι τὸ βαλανεῖον ἡμῖν ἐστι, τοιοῦτον ἐκείνοις τὸ γυμνάσιον οὐ μόνον ἐκθερμαῖνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ τοῦ βάθους κίνησιν τῆς ἐμφύτου θερμοσίας πρὸς τούτους ἐργαζόμενον, ὥστ' ἀπαντῆσαι τε τῷ προσπίπτοντι ψυχρῷ καὶ ἀπομαχέσασθαι καὶ κωλύσαι βιαίως ἐμπεσεῖν τῷ βάθει

praesidium petunt, tutum non est in totam conjici, aequè ut nec gracilibus et imbecillis, qui aestate calida et sicca longa via peracta refrigeratione indigent; nam neque his tutus est frigidum *folii* usus, nisi prius fuerint in balneo aequaliter calefacti. Nam simile quiddam nobis accidere videtur, quum in frigidum folium post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit cum tingitur, etenim tum refrigeramur tum roboramur, quemadmodum et illud ubi candens jam redditum frigida mergitur. Atque hujus rei causa ad imbecilla corpora inventae sunt balneae, quae ea praecalefaciant atque ad frigidum folium praeparent. Non dissimile quiddam faciunt et qui sine balneo frigida utuntur, quum se ab exercitatione in eam saltu demittunt. Siquidem ejusmodi nobis est balneum, ejusmodi illis est exercitatio, ut quae non tantum calefaciat, sed etiam insiti caloris motum a profundo corpore extrorsum concitet sic ut et frigidae impetui occurrat, et quo minus violenter in profundum ruens

Ed. Chart. X. [241.]

Ed. Bas. IV. (148.)

καὶ πληῖσαι τι τῶν σπλάγγνων. οὔτε γὰρ τὴν οὐσίαν αὐτὴν τοῦ ψυχροῦ μέχρι τῶν σπλάγγνων ἐξικέσθαι καλὸν οὔτε ἀκραιφνή τὴν ποιότητα· βέλτιον δὲ καὶ ἀσφαλέστερόν ἐστι τῷ τῆς διαδόσεως λόγῳ πρὸς τὸ βάθος ὀδοιπορῆσαι μόνην τὴν ποιότητα χωρὶς τῆς οὐσίας. καὶ τοίνυν καὶ ὅσοι τῶν πυρετόντων ἐκτικῶς ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἤκουσιν, εἰ μὴ τῷ ψυχρῷ βιασθῆναι, οὐδὲν ὀρίσονται. τῶν μὲν γὰρ ἄλλως πυρετιότιων οὐδέπω τὰ στερεὰ μόρια δύσλυτον ἔχει τὴν θερμὴν. ὡσθ' ἱκανὴ βοήθεια τούτοις ἐστὶν ἢ ἐκ τῶν ἰδρώτων ἅμα ταῖς ἀδήλοις αἰσθήσει διαπνοαῖς. καὶ τῶν γ' ἐφημέρων πυρετῶν αὐτὴν σχεδὸν γε τὴν οὐσίαν ἐκκενοῦσθαι συμβαίνει δι' αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τῶν διὰ ξηρότητα καὶ θερμασίαν ἐκτικοῖς ἀλόντων πυρετοῖς ὁμοία τοῖς διαπύροις σιδήροις ἐστὶν ἢ τῶν στερεῶν μορίων διάθσις. ὡστ' οὐκ ἀρκεῖ θερμῆναι καὶ τέγξαι μόνον ἐν τοῖς βαλανεῖοις αὐτοῖς, τροσὴν γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ αυξησιν δοίημεν τῷ πυρετῷ· βέλτιον δ' ἐμβάπτοντας τῷ ψυχρῷ σβέσαι τὴν θερμὴν. ἀλλ' ἐν τούτῳ κίνδυνος εἰς τούναντίον

viscerum aliquod feriat, adversetur atque prohibeat. Nam neque ipsam frigidæ substantiam neque ejus qualitatem omnino integram usque ad viscera pertingere est salubre; imo et satius et tutius est solam ejus qualitatem distributionis potestate citra substantiam ad profundum permeare. Jam qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint demissi, nihil juvantur. Qui enim aliter febricitant, eorum solidæ partes nondum difficile separabilem calorem obtinent. Itaque etiam ex sudoribus una cum insensibili transpiratu abunde his remedii est, et sane diariarum febrium ipsam propemodum substantiam vacuari per hæc contingit. In iis vero qui ex siccitate et caliditate febribus hecticis corripuntur, solidarum partium affectus candenti ferro est similis. Quo utique minus eos in balneis calefuisse duntaxat humectasseque contenti esse debemus, quum sic alimentum incrementumque feбри præbuerimus; imo melius erit ut mersis in frigidam extinguamus calorem. At in hoc periculum est ne corpus in diversa transferas ac

Ed. Chart. X. [241. 242.]

Ed. Bas. IV. (148.)

ἀγαγεῖν καὶ ψῦξαι τὸ σῶμα. τίς δ' οὐ φησὶν; οὐ μὴν διὰ τοῦτό γε τὸ κατορθούμενον ἐν τῷ βοηθήματι προσήκει ψέγειν, οὐδ' ὅτι δύσληπτον τὸ μέτρον ἀφίστασθαι παντάπασιν. εἰ μὲν γὰρ οἷόν τ' ἦν ἐτέρως ἰᾶσθαι τοὺς τ' ἄλλους ἐκτικοὺς πυρετοὺς καὶ τοὺς μαρασμώδεις, ἄμεινον ἂν ἦν τὴν ἀσφαλεστέραν ἰέναι. ἐπεὶ δ' ἐν μὲν τῷ ψῦξαι καὶ ὑγραῖναι τὸ κῦρος τῆς θεραπείας ἐστίν, ἅπασιν δὲ τοῖς ψυκτικοῖς βοηθήμασιν ἐφεδρεύει βλάβη διὰ τὴν ἰσχνότητα τοῦ σώματος, ἀναγκαῖον οἶμαι γίνεσθαι τὸ τοῦ Θουκυδίδου δράσαντάς τι καὶ κινδυνεῦσαι. οἷς μὲν γὰρ ἕτερα μὲν οὐχ ὑπάρχει τῆς σωτηρίας ὁδός, ἡ δὲ οὕσα μόνη σφαλερὰ καθέστηκεν, ἀναγκαῖον, οἶμαι, τούτοις ἐστίν ὁμοσε τοῖς δεινοῖς ἰέναι. [242] οὐ μὴν οὐδὲ τὸ σφάλμα θανατῶδες οὐδ' ἀβοήθητον. οὓς γὰρ ἂν ἐν τῷ σβεννύναι τὸν πυρετὸν εἰς τὴν ἐναντίαν διάθεσιν ἀγάγη τὸ ψυχρὸν, ἔνεστιν ἰᾶσθαι θερμαίνοντας ἐν τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ παντί. ἀλλ' οὐδ' ὁ κίνδυνος ἴσος οὐδ' ὁ τῆς διαθέσεως τῆς ψυχρᾶς οὐδ' ὁ τῶν ἰαμάτων αὐτῆς. ἐδείχθη γὰρ ἤδη καὶ πρόσθεν ἐν τῷ τῆσδε τῆς πραγ-

frigidum reddas. Quis hoc negat? Non tamen propterea vitio dandum est quod prospere ex praesidio succedit, nec propterea quod mensura ejus deprehendi est difficilis, prorsus est deferendum. Siquidem si aliter liceret tum caeteras hecticas febres, tum marasmodes sanare, consultius esset tutiore via insistere. Nunc quoniam totum curationis momentum in refrigerando humectandoque consistit, omnibus vero refrigerantibus auxiliis propter corporis horum gracilitatem noxa imminet, necessarium arbitror Thucydidis esse consilium *agentes aliquid ac periclitari*. Quibus enim alia salutis via non est et quae unica videtur, ea dubia est, necessum, arbitror, his est adversos periculis ire. Sed nec error ipse mortiferus est nec irremediabilis. Siquidem quos in extinguenda febre aqua frigida in contrarium affectum transtulit, hos licet in toto quod sequitur tempore calefaciendo sanare. Jam nec periculum par est frigidi affectus aut etiam ipsius remediorum. Indicavimus namque

Ed. Chart. XI. [242.]

Ed. Bas. IV. (148.)

ματίας ἐβδόμῳ γράμματι, δίδιχται δὲ καὶ τῷ περὶ μαρασμοῦ βιβλίῳ καὶ πρὸ τούτων ἔτι κατὰ τὴν ὑγιεινὴν πραγματείαν, ὡς οὐχ οἷόν τε τὴν τῶν στερεῶν μορίων ξηρότητα τελείως ἰάσασθαι, καὶ ὡς, εἴπερ ἦν τοῦτο πράξαι δυνατὸν, ἀγέρωσ ἀν τις ἐγένετο τοιαύτη διαίτη χρώμενος. εἴπερ οὖν ἀνίατος μὲν ἔστιν ἡ ξηρότης τῶν στερεῶν σωματίων, ὠκυτάτη δ' ἐπ' αὐτὴν ὁδὸς τέμνεται ἢ διὰ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, ἀμεινον εἰς ψυχρὰν δυσκρασίαν μεταστήσαντα τὸν ἄνθρωπον ἔχειν ὧ̄ θεραπεύσομεν. ὁ μὲν γὰρ τοῦτο πράξας ἀναμαχίσαιτ' ἂν εἴς ὑστέρον τὴν βλάβην, ὁ δ' ἐπιτρέψας ἵεναι τὴν εἰς θάνατον, ἀπίπιστιαν τῷ κάμνοντι τὴν σωτηρίαν εἰργάσατο. ὅσῳ τοίνυν ἀμεινόν ἔστι τοῦ χωρὶς ἐλπίδος ἀπολέσθαι βεβαίως τὸ σὺν ἐλπίδι χρηστῇ δράσαντάς τι καὶ κινδυνεύσαι, τοσοῦτῳ τὸ μετὰ μεγάλων βοηθημάτων ἀγωνίσασθαι τοῦ μηδὲν πράξαι βέλτιον, ἐμψύχωμεν οὖν ἅπαντι τρόπῳ τοὺς ἐκτικῶς πυρέσσοντας αὐτίκα, πρὶν προσελθόντας εἰς μαρασμὸν τελευτῆσαι. τὸν δ' ἀκριβῶς μαραιθόντα μηδ' ἐπιχειρῶμεν ἰᾶσθαι. καὶ γὰρ εἰ τὴν θέρημην αὐτοῦ σβέσαι-

tum prius in hujus operis septimo, tum in libro de marasmo, tum ante hos in libris de tuenda sanitate, fieri non posse ut solidarum partium siccitas consummate sanetur. Quod si fieri id posset, utique fieri posset ut non senesceret qui ea victus ratione uteretur. Si igitur insanabilis solidarum partium siccitas est, tum expeditissima in eam per hecticas febres via patet, melius est hominem in frigidam intemperiem transferre, ac cui curationem deinde adhibeamus habere. Qui namque fecerit, is postea noxam oppugnaverit, qui vero mortiferam insistere viam sinet, is desperatam aegrotanti salutem fecerit. Quanto itaque satius est aliquid nonnulla fiducia vel cum periculo facere quam spe adempta certo perire, tanto profecto satius est potentibus praesidiis pugnare quam nihil agere. Ergo illico eos qui hectica febricitant omni ratione refrigeremus ante quam progressi in marasum pervenerint. Quem autem marasmus plane jam occupavit, hunc sanare ne tenteris. Nam etsi calorem ejus extinxeris, attamen siccitas

Ed. Chart. X. [242.]

Ed. Bas. IV. (148. 149.)

μεν, ἀλλ' ἢ γε ξηρότης ὑπολειφθεῖσα γήρως τρόπῳ τὸν ἄνθρωπον ἀπολεῖ, τοσοῦτον ἐπιβιώσαντα χρόνον ὅσον ἀντισχεῖν τὰ στερεὰ μόρια πρὸς τὴν ἐσχάτην ξηρότητα. τάχα δ' ἂν τις ἔλοιτο τῶν οἰκείων τοῦ νοσοῦντος, ἔτι τε μᾶλλον ὁ κάμνων αὐτὸς ἐπιβιώσῃ τινα χρόνον ἐν γέροντος σχέσει μᾶλλον ἢ τεθνήσκει παραχρῆμα. θεραπεύειν οὖν καὶ τούτους μετὰ προϋπόθεως, εἰς ἕτερον (149) μεθιστάντας μαρασμὸν, ὃν ἤδη καλεῖν ἔθος ἡμῶν ἐστίν ἐκ τόσου γῆρας· ἐγχωρεῖ γὰρ αὐτοὺς οὐ μόνον ἡμέρας πλείους, ἀλλὰ καὶ μῆνας ζῆσαι. νεανίσκον γοῦν ἐγώ τινα τῶν οὕτως ἐχόντων ἰασάμενος, εἶθ' ἐξῆς ἀνακομίζων καὶ οἶον γηροτροφῶν αὐτοῦ τὴν πρεσβυτικὴν ἀσθένειαν, οὐ μόνον εἰς μῆνας, ἀλλὰ καὶ εἰς ἔτη διεφύλαξα ζῶντα. χρὴ δ' οὐ νῦν ἀκούειν ποθεῖν τοῦ τοιοῦτου μαρασμοῦ τὴν ἐπιμέλειαν· ἐν τε γὰρ τῷ τῆσδε τῆς πραγματείας ἐβδόμῳ προεῖρηται δυνάμει, τὰς ξηρὰς καὶ ψυχρὰς δυσκρασίας ἰωμένων ἡμῶν, ἐν τε τῷ γηροκομικῷ μέρει τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας. ὁ δ' ἐνεστὼς λόγος οὐ μαρασμῶν ἐπηγγείλατο θεραπείαν διδάξαι, ἀλλὰ πυρετῶν ἐκτικῶν, ἐξ οὗ γένους, εἰσὶ καὶ οἱ

relicta senectutis ritu hominem conficiet, tantisper nimirum victurum, quoad solidae ejus partes reniti adversus summam siccitatem valebunt. Atqui maluerit fortasse propinquorum aegrotantis aliquis atque etiamnum aegrotans ipse aliquo spatio in senis habitu vivere quam illico mori. Itaque curare hos quoque cum praedictione expedit, ac in alterum transferre marasmum, quem jam nominare senium ex morbo infuevimus, licebit enim his non tamen plures dies, verum etiam menses vivere. Ego namque quum juvenem quendam ita laborantem sanassem, resciciens deinde ac senilem ejus imbecillitatem pro senium ratione tractans non solum in menses, sed etiam annos vivum servavi. Nec est quod hic ejusmodi marasmi curationem audire desideres, nam tum in hujus operis septimo, dum siccas et frigidas intemperies sanavimus, traditam potestate, tum operis de sanitate tuenda ea in parte quae senibus alendis est delegata. Praesens autem liber non marasmodum, sed hecticarum febrium curationem docendam promisit. Ex quo genere

Ed. Chart. X. [242. 243.]

Ed. Bas. IV. (149.)

μαρασμώδεις· εἴρηται δὴ μοι περὶ τούτων ἄλλα τε πολλὰ λόγῳ καὶ πείρᾳ κεκριμένα καὶ ὡς οὐ χρὴ διδύμην βαλανεῖον, ὡσπερ ὁ Φίλιππος εὐλαβεστέρον ἴσως αὐτῷ χρῶμενος, ὃν τρόπον ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰθίσμεθα πυρετῶν ὅσοι διὰ φλεγμονὰς καὶ σήψεις γίνονται χυμῶν. ἐπ' ἐκείνων μὲν γὰρ οὐδὲν βλάβεις, εἰ καὶ μὴ βάπτεις εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ αὐτοὺς, ἀλλ' ὡς εἴθισται περιχέεις χλιαρὸν μὲν πρῶτον, εἴθ' οἶον ἐξ ἡλίου θερικοῦ, κἄπειτα τούτου βραχὺ τι ψυχρότερον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν οὐ τὸ θερμὸν λουτρόν ἐστι τὸ τὴν ὠφέλιαν παρῆχον, ἀλλὰ τὸ ψυχρὸν, ᾧ παρασκευάζει τὰ βαλανεῖα τὸ τοῦ κάμνοντος σᾶμα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν ἐν ὑγείᾳ λουομένων. οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο δοκεῖ μοι Φίλιππος ἀγνοεῖν ἐπὶ τῶν μαραινομένων ὁποῖόν τι χρῆμά ἐστι βαλανεῖον, ὅτι τοὺς οὕτως ἰσχνοὺς οὐδεὶς [243] τολμᾷ βάπτειν εἰς τὴν ψυχρὰν δεξαμενὴν ἢ τὸ γοῦν ὕστατον ὕδωρ καταχεῖν ψυχρὸν, ἀλλὰ καὶ διότι πολλάκις ἐξενκταί τις ἄλλος αὐτοῖς πυρετὸς ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις ἢ σπλάχνου φλεγμονῇ·

sunt et quae marasmodes dicuntur, de quibus tum alia non pauca diximus quae non modo rationis, sed etiam usus iudicio probavimus, tum illud, non oportere balneum, ut Philippus facit, formidare, qui cautius fortassis eo ulitur ad eum modum quo in caeteris solemus febribus, quas vel phlegmonae vel putrescentes humores accenderunt. In his enim nihil laedes, etiam si in frigidam aegrum non merferis, sed eum, ut mos est, perfundas primum tepida, postea quae veluti ex sole tantum aestivo tepet, mox etiam paulo quam illa frigidior. In hecticis vero febribus id quod remedium affert calidae solium non est, sed frigidae, ad quam balneae aegrotantis praeparant corpus aequae ut reliquorum omnium qui per sanitatem lavantur. Porro non propter id modo videtur mihi Philippus ignorare quam salubris res balneum sit in iis qui marasmode hectica laborant, quod tam extenuatos in frigidae folio mergere nemo audeat, aut saltem ultimam aquam ipsis frigidam infundere, sed etiam quod saepe altera conjuncta febris est, quae vel ex humoribus putrescentibus vel visceris phlegmone sit ex-

Ed. Chart. X. [243.]

Ed. Bas. IV. (149.)

καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι πάθος ὀλέθριον τῶν μαραινόμενων αὐτὸ ὑπάρχει, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ὀρθῶς ἔτιοι πάντα μέμφονται τὰ προσφερόμενα, θέον οὐκ ἐκείνοις, ἀλλὰ τῇ διαθέσει τὴν αἰτίαν ἀναφέρειν. ἀναλαμβάνοντες οὖν αὐθις ἅπερ ἐλέγομεν ἐπιθώμεν ἤδη τῷ λόγῳ κεφαλὴν. ἅπαντας τοὺς ἐκτικὸν τοσοῦντας πυρετὸν καὶ μᾶλλον ἔξ αὐτῶν ὅσοι περ ἂν ἤδη μαραίνωνται, χωρὶς τοῦ τινὰ ἕτερον ἐπιπεπλέχθαι πυρετὸν αὐτοῖς, ἦτοι γ' ἐπὶ σήψει μόνη χυμῶν ἢ μετὰ φλεγμονῆς, λοῦε θαρρόων ἄνευ καμάτου παντός, ὡς μὴ καταλῦσαι τὴν δύναμιν· ὅπερ οὐκ ἦκιστα καὶ αὐτὸ βλάπτειν ἰσχυρῶς αἴτιον γίνεται τοῦ ψέγεσθαι τὸ λουτρόν. τὸ δ' ἄνευ καμάτου τοιόνδε τι λέγω. τὸν ἀρρώστοῦντα βούλομαι κομίζεσθαι μὲν ἐπὶ τοῦ σκίμποδος εἰς τὸ βαλανεῖον, ἐτοιμῶς δ' αὐτῷ παρεσκευασμένης σινδόνης θερμῆς, ἐπ' ἐκείνῃ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν τριῶν οἴκων τοῦ βαλανείου μεταφέρεσθαι γυμνωθέντά. τέσσαρες δ' ἔστωσαν οἱ κρατοῦντες αὐτὸν, εἷς καθ' ἕκαστον πέρας. εἰ μὲν οὖν αὐτάρκως εἴη θερμὸς ὁ πρῶτος οἶκος, ἐν αὐτῷ γυμνωθεὶς ὁ κάμνων εἰς τὸν δεύτερον εἰσκομιζέσθω· εἰ δ' ἔτι σοι φαίνοιτο ψυχρότερον εἶναι, μὴ γυμνός, ἀλλ' ἐπιβεβλημένος ἦτοι γ' ἑτέραν σιν-

citata, tum vero quod tali hectica laborantium mortiferum sit vitium, ac propterea quidam non recte omnia quae his exhibentur culpant, quum non sit illis imputanda culpa, sed affectui. Ergo recensitis denuo quae diximus, huic disputationi finem imponemus. Quicumque hectica febre laborant, atque ex his praecipue qui jam marasmode hectica febricitant, modo his alia nulla febris vel ex sola putredine humorum vel cum plegmone sit adjuncta, eos omnes audacter lavabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne vires resolvas, quod ipsum quum noceat vehementer, occasio sit balnei culpandi. Quod citra laborem dixi, ita intelligo. Volo aeger in balneum super lectulo deportetur, paratamque ad manum habeat calentem sindonem, super quam in prima trium domorum balnei nudatus transportetur. Sint autem quatuor qui hanc teneant, a quoque sine unus. Ac si quidem prima domus satis calida sit, aeger in ea nudatus in secundam portetur; sin tibi frigidior videat-

Ed. Chart. X. [243.]

Ed. Bas. IV. (149.)

δόνα μὴ ψυχρὰν ἢ τι τοιοῦτον ἐπίβλημα. δῆλον δ' ὡς χρὴ τὴν μέλλουσαν ὀχεῖν αὐτὸν σινδόνα ἰσχυροτέραν ὑπάρχειν· εἰ δ' ἀσθενὴς εἴη, καθ' ἑαυτὴν ἐπιπιύσσοντα διπλὴν ἐργάζεσθαι βέλτιον. ἔστω δὲ ὁ μέσος οἶκος οὐ μόνον τῇ θέσει, ἀλλὰ καὶ τῇ κράσει τοσοῦτω τοῦ πρώτου θερμότερος ὅσῳ τοῦ τρίτου ψυχρότερος. ἐν τούτῳ τῷ οἴκῳ τὸ ἔλαιον ἔστω γλιαρὸν, ὡς εὐθείως περιχυθῆναι τῷ κάμνοντι κατὰ τῆς σινδόνης εἰσκομισθέντι. καὶ τοῦτο πράξαντες, εἰς τὸν τρίτον εἰσίστησαν, εἰς τὴν δεξαμενὴν ἀποκομίζοντες αὐτὸν, ὥστε διόδω χρήσασθαι μόνῃ τοῖς τρισὶν οἴκοις τοῦ βαλαλείου, μὴ ταχέως βαδιζόντων τῶν εἰσκομιζόντων τὸν κάμνοντα, ἀλλὰ τοσοῦτον ἐπιμεινάντων κατὰ τοὺς πρώτους οἴκους ὅσον ἐν μὲν θατέρῳ μετατεθῆναι μόνον ἀπὸ τοῦ σκίμποδος, ἐν δὲ τῷ μέσῳ περιχυθῆναι τὸ ἔλαιον. ἔστω δὲ καὶ ὁ ἀῆρ ὁ τῶν οἴκων ἀπάντων μήτε θερμὸς ἄκρως μήτε ψυχρὸς, ἀλλ' εὐκράτος ἰκανῶς καὶ μετρίως ἡγρὸς· ἔσται δὲ τοῦτο προεκχυθέντος ὕδατος εὐκράτου δαψιλῶς ἐκ τῆς δεξαμενῆς, ὡς διαφύηται διὰ πάντων τῶν οἴκων. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ τῆς κολυμβήθρας ὕδατι χροσιζέτω μετρίως,

tur, non nudus, sed coopertus vel alia sindone minime frigida vel tali aliquo involucre. Constat autem et sindonem eam qua portabitur esse valentiolem oportere, aut si imbecilla per se sit, duplicari eam erit satius. Esto autem media domus non tantum situ media, sed etiam temperie tanto prima calidior quanto est tertia frigidior. In hac domo oleum tepidum esto, quo aeger super sindone illatus protinus perfundatur. Hoc facto tertiam ingrediantur domum, ducantque hominem ubi solium est sic ut per tres balnei domos duntaxat transierint. Per quas nec celeri gradu transibunt ii qui aegrum portant, sed tantisper in prioribus domibus morabuntur, dum in altera transferatur tantum a lectulo, in media vero dum perfundatur oleo. Esto autem et aër cujusque domus nec summo calore, nec etiam frigens, sed admodum temperatus et humidus; id fiet si aqua temperata ex labro sit liberaliter projecta, sic ut perfluat per omnes domos. In ipsa vero folii aqua mediocriter moretur, idque

Ed. Chart. X. [243.]

Ed. Bas. IV. (149.)

ὄχούμενος ἐπὶ τῆς σινδόνης, οὐδεμιᾶς ἐπαντλήσεως αὐτῷ γε-
 τομένης, οἷας ἐπ' ἄλλων εἰθίσμεθα πράττειν. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ
 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καταχεῖσθαι βουλομένην ἄν· ἱκανὸν γὰρ καὶ
 ταύτη δύναι δις ἢ καὶ τρίς ἅμα τῷ παντὶ σώματι κατὰ τοῦ
 ὕδατος, ὑφιέντων μετρίως εἰς τὸ κάτω τὴν σινδόνα, καὶ
 αὐθις ἀνακομιζόντων αὐτὸν ὁμοίως τεανίσκων τεττάρων. ἐκ-
 κομισθεὶς δ' ἐντεῦθεν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ἀθρόως βλαπτέσθω
 μηδ' ἐπὶ βραχὺ χρονίζων ἐν αὐτῷ. δεδιᾶσθαι δὲ χρὴ καὶ
 τάλλα μὲν ἀκριβῶς ἅπαντα τοὺς βαστάζοντας αὐτόν· ἐξαίρε-
 τον δ' ἔτι τοῦτ' ἔστω δίδαγμα τε ἅμα καὶ παράγγελμα, τὸ
 τάχος τῆς βαφῆς. εὐθύς δ' ἕτερος ἐτοίμην ἔχων σινδόνα κατ'
 αὐτοῦ βαλέτω, κἄπειθ' ἐξῆς ἐπιβληθεὶς τῷ σκίμποδι διὰ
 σπόγγων μὲν ἀποματτέσθω τὰ πρῶτα, μαλακοῖς δ' ὕστερον
 ὀθονίοις, μηδ' αὐτῶν τῶν ἀποματτόντων αὐτόν βιαίως
 φανόντων, ἀλλ' ὡς ἐνὶ μάλιστα πραότατα. μετὰ δὲ ταῦτα
 ἐπαλείψαντάς τε καὶ περιθέντας ἱμάτια κομίζειν αὐθις ἐπὶ
 τοῦ σκίμποδος εἰς τὸν οἶκον ἐν ᾧ διαιτᾶται, δάσοντας τρο-
 φήν. εἴρηται δὲ καὶ ταῖς πρόσθεν, ἡνίκα ἰώμεθα τὰς ξη-
 ρὰς δυσκρασίας, ἐν τῷ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐβδόμῳ,

in sindone sustentus nulla infusione aquae, cujusmodi in
 aliis uti solemus, adhibita. Imo nec capiti ejus infundi quic-
 quam velim, quum sit satis id quoque bis terve una cum
 toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum
 sindone, ac rursus per quatuor juvenes qui eum portant
 levata. Mox hinc eductus in frigidam semel totus mergatur,
 ne vel brevissimo quidem spatio illic moratus. Porro qui
 eum portant tum reliqua omnia curiose esse edoctos conve-
 niet, tum celeritatem mergendi non documenti modo, ve-
 rum etiam praecepti loco praeter caetera habere. Protinus
 vero alter paratam habens sindonem ipsi injiciat, ac deinde
 aliam, tum in lectulo collocatus primum spongiis deterga-
 tur, deinde mollibus linteis. Nec committent qui eum
 detergebunt ut violentius eum contrectent, sed quoad fieri
 potest blandissime. Post haec unctum ac vestibus amictum
 rursus super lectulo in domum ubi cibatur reducent ac nu-
 trient. Sane dictum supra est in horum commentariorum

Ed. Chart. X. [244.]

Ed. Bal. IV. (149.)

[244] τὸν οἶκον ἐξευχθαι χρῆναι τῷ βαλανείῳ. περὶ μὲν οὖν λουτρῶν αὐτάρκης ὁ λόγος εἰς τὰ παρόντα.

Κεφ. ια'. Συνεχῆ δ' ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις τὰ περὶ τῆς δυνάμειος τῶν τροφῶν. ὅτι μὲν οὖν ὑγρὰς καὶ ψυχρὰς εἶναι προσήκει τὰς μελλούσας ὀνήσειν τοὺς ἐκτικαὺς πυρετοὺς εὐδῆλον παντί. τοιαῦται δ' εἰσὶν ὅ τε χυλὸς ὁ τῆς πτισάνης ψυχρὸς λαμβανόμενος, ὅ τε χόνδρος ὁμοίως πτισάνης χυλῶ σκευασθεὶς, ὅπερ ἐστὶ δι' ὕδατος καὶ πράσου βραχέος ἀνήθου τε καὶ ἄλῶν ἐλαίου τε καὶ ὄξους. ἐπιτήδειος δὲ τοῖς ὧδε κάμνουσι καὶ ὁ βραχὺς ἄρτος ἐν ὕδατι ψυχρῷ. μηδεὶς δ' αὐτῶν ἢ ψύξις εἰλικρινῆς ἔστω, καθάπερ ἢ τοῦ ποιοῦ. ἐκεῖνο μὲν γὰρ καὶ θερμαίνεται ταχέως καὶ διεξέρχεται, ταῦτα δ' ἐπὶ πλεον ἐν τῇ γαστρὶ διαμέροντα τάχ' ἂν που καὶ διαψύξαιεν αὐτὴν ἀμέτρως ὄντα ψυχρά. χρονίου δ' ὑπάρχοντος ἤδη τοῦ πυρετοῦ καὶ τὸ τῆς ὄνου γάλα δοτέον, ἀκριβῶς προσέχοντα τὸν νοῦν, μὴ τυρωθῆ ποτε κατὰ τὴν γαστέρα. τοῦτο δὲ ἐνίοτε μὲν αὐτὸς ὁ κάμνων ἡμᾶς διδάξει τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἐμπείρως ἔχων, ἐνίοτε δὲ ἡμᾶς αὐτοῖς ἐξευρίσκειν δεήσει, κατὰ

Septimo, ubi siccam ventriculi intemperiem sanavimus, domus balneo debere conjungi. Ac de balneis quidem satis, quod ad rem propositam spectet, hactenus.

Cap. XI. At continua sunt dictis de alimentorum facultatibus praecepta. Sane frigida ac humida esse patet quae hecticis febribus sint profutura. Ejusmodi vero sunt tum ptisanæ cremor, quum frigidus sumitur, tum alicæ similiter ptisanæ cremori condita, id vero est ex aqua et exiguo porri et anetho, tum sale, oleo et aceto. Commodus praeterea laborantibus est et exiguus in aqua frigida panis. Caeterum nullius horum pura frigiditas sit sicuti potionis. Haec enim mature tum incalescit tum per corpus distribuitur, illa quum plusculum *temporis* in ventriculo morantur, ipsum fortassis refrigerant, si fuerint immodice frigida. Ubi vero febris jam moram traxerit, dandum quoque asininum lac est, sed diligenter observato ne in ventriculo cogatur. Id vero interdum ipse nos aeger docebit, utpote suae ipsius naturae peritus, interdum id nobis inveniendum est, pau-

Ed. Chart. X. [244.]

Ed. Bas. IV. (149. 150.)

βραχὺ τῇ χρήσει προσερχομένους. ἔτοιμον μὲν οὖν ἦτοι μέλι-
 τος αὐτῷ μιγνύντας ἢ καὶ βραχὺ τι τῶν ἐδωδίων ἀλῶν κω-
 λῦσαι τὸ σύμπτωμα. φευκτέον δ' εἰς ὅσον οἶον τε τὸ μέλι
 κατὰ τοὺς ἐκτικοὺς πυρετοὺς καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ μελίκρατον,
 ἐκχολοῦται γὰρ αὐτίκα καὶ ξηροτέρους ἅμα θέρμη δριμεία τοὺς
 πυρετοὺς ἀπεργάζεται. δότεον οὖν τὴν πρώτην τὸ γάλα τῆς
 ὄνου κυάθου μὴ πλέον, ὡς ἐθεάσω διδόντας ἡμᾶς (150) εἰσα-
 χθείσης μὲν εἰς τὸν κοιτῶνα τῆς ὄνου, πρὸς τὸ μηδένα χρόνον
 ἐν τῷ μεταξὺ γενέσθαι, καταπιόντος δ' αὐτὸ τοῦ κάμνοντος
 αὐτίκα, θεωρούντων δ' ἡμῶν ἀκριβῶς καὶ παραβαλλόντων
 τὴν κίνησιν τῶν ἀσθησιῶν, τὴν ἐπὶ τῇ προσφορᾷ γιγνομένην,
 τῇ πρὸ τοῦ ληφθῆναι τὸ γάλα. εἰ μὲν γὰρ διαφθείροιτο, τοὺς
 σφυγμοὺς σμικροὺς καὶ ἀνωμάλους εὐρήσεις οἶους περ ἐπὶ
 θλίψει στομάχου συμβαίροντας οἶσθα· εἰ δὲ μὴ διαφθείροιτο,
 τοὺς σφυγμοὺς μείζους τε καὶ ἰσχυροτέρους γιγνομένους. ὥστ'
 ἐξέσται σοι μετὰ ταῦτα προσφέροντι τὸ πλῆθος ἀυξῆσαι τοῦ
 γάλακτος ἡμισυ κυάθου, κάπειθ' ἡμισυ προσθεῖται πάλιν, εἰδ'
 οὔτω κατὰ βραχὺ μέχρι τοῦ συμμέτρου προσευξῆσαι. τοῦ μέ-

latim ad ejus usum accedentibus. Prompte equidem sym-
 ptoma prohibebitur, si mel illi admisceas aut salis quo vesci-
 mur exiguum. Verum abstinendum, quoad fieri potest, in
 hecticis febribus a melle est, atque idcirco etiam a mulla,
 protinus enim vertitur in bilem et sicciores acriorisque
 caloris febres reddit. Dandum itaque principio est asinini
 lactis non plus cyatho, veluti a me datum vidisti, sed in-
 ducta in ipsum cubiculum asina, quo nullum tempus interpo-
 natur, sed aeger id protinus bibat, contemplantibus diligen-
 ter nobis ac conferentibus arteriae motum qui a sumpto
 lacte agitur cum eo qui ante id sumptum fuit. Si enim
 corruptum sit, ejusmodi invenies pulsus parvos et inaequales,
 quales in stomachi oppressione accidere nosse, sin autem cor-
 ruptum sit, pulsus et majores et valentiores redditos inve-
 nies. Itaque etiam licebit tibi postea exhibenti mensuram
 lactis dimidio cyatho adaugere, ac deinde rursus alium di-
 midium adjicere, sicque sensim usque ad mediocrem men-

Ed. Chart. X. [244. 245.]

Ed. Bas. IV. (150.)

τρον δὲ οὐ μόνον τοῦ γάλακτος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπίπτων
σιτίων ἐμάθεις τοὺς σκοποὺς, ἐνθα τὰς τῆς γαστρὸς ἰώμεθα
δυσκрасίας, ἐν τῷ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐβδόμῳ. πρώτην
γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ τὴν ξηρὰν δυσκрасίαν αὐτῆς ὑποθέ-
μενοι κεχροισμένην εἰς τοσοῦτον ὡς σύμπαν ἤδη τὸ σῶμα
λεπτὸν ὑπάρχειν ἐπεδείξαμεν, ὅπως ἂν τις ἅμα μὲν ἅμω
καλῶς ἴῳτο, καὶ τὴν δυσκрасίαν τῆς γαστρὸς καὶ τὴν ἰσχνό-
τητα τοῦ σώματος. καὶ τοίνυν ἴσως ἄμεινον ὑπὲρ τοῦ μὴ
γράφειν πολλὰ πρὸς ἐκεῖνον ἀναπέμψαι τὸν λόγον ὑπὲρ τῶν
ἄλλων ἀπάντων ἐδεσμάτων· ὅμοιαι γὰρ αἱ διαθέσεις οὔσαι
παραπλησίων χρήζουσι καὶ τῶν ἰαμάτων. ὅσον δ' ἐστὶν ἡ
τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν θερμότερα, τοσοῦτον καὶ τῶν βοηθη-
μάτων δεῖται ψυχροτέρων, ἀκριβείας τε πλείονος, ὅπως μὴ τι
βλάψαιμεν ἰσχυροῖς βοηθήμασι χρησάμενοι. καὶ τοὺς μὲν ἤδη
μαραιομένους, ὡς εἴρηται, λουστέρῳ, ὅσοι δ' ἐν τοῖς ἐκτι-
κοῖς εἰσι πυρετοῖς οὐδέπω μαραιομένοι, [215] τούτους οἷόν
τ' ἐστὶ καὶ χωρὶς σινδόρος ὑποβεβλημένης λούειν, ὡς ἂν ἰσχυ-
ροῦς ἔτι τὴν δύναμιν ὄντας. εἰσφέρειν μέτροι καὶ τούτου:

suram addere. Mensurae vero non lactis tantum, sed etiam
reliquorum omnium scopos didicisti in septimo hujus operis,
ubi ventriculi sanavimus intemperies. Primam enim quum
in eo libro siccam ejus intemperiem haecenus inveteratam
propulsuerimus, ut totum jam corpus gracile reddiderit,
indicavimus quo pacto quis simul ambo probe sit sanaturus,
tum ventriculi intemperiem tum corporis gracilitatem.
Ideoque fortasse sit fatius, quo minus multa scribamus, ad
illum te librum pro reliquis omnibus cibis remittam; quum
enim similes affectus sint, similia nimirum remedia postulant.
Verum quanto hecticarum febrium affectus est calidior, tanto
et frigidiora requirit auxilia, et majorem simul sollicitudi-
nem, ne valentibus auxiliis utentes quicquam laedamus. At
qui jam marasmo urgentur, eos, sicut dictum est, lavabis,
quos vero hectica febris premit, nondum tamen marasmo
tentantur, eos licet etiam sine sindone subjecta lavare, ut-
pote viribus adhuc valentes. Inferri tamen et hos in do-

Ed. Chart. X. [245.]

Ed. Bas. IV. (150.)

εἰς τὸν οἶκον, ἤτοι γε ἐπὶ σκίμποδος ἢ φορείου τιπὸς, εἶθ' ἑαυτοῖς βαδίζοντας ἐπὶ τὸ θερμὸν ὕδωρ ἀκτέον, ὅπως ἐν ἐκείνῳ χρονίζοιεν. ὅσοι δ' ἀκρατέστεροι τῶν τοιούτων εἰσὶ, σφαλερὸν ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἐμβαίνειν ταῖς ψυχραῖς κολυμβήθραις, ἀλλ' ἔξω μᾶλλον αὐτῶν καταχεῖν ἐπὶ χλιαρῷ τῷ προτέρῳ τὸ δεύτερον ψυχρόν. ἔστω δ' οὕτω ψυχρόν τότε κατὰ τὴν δεξιαμερὴν ὕδωρ αὐτοῖς παρεσκευασμένον, ὅσον ἐξ ἐκείνης ἂν τις ἀρυσάμενος, αὐταρκῆς ἀθρόως εἰς ἅπαξ ἐπιχέαι τοῖς λελουμένοις, ὡς μηδεμίαν ἐμφαίνειν σαφῆ ποιότητα μήτε τῶν ἀκριβῶς ψυχρῶν μήτε τῶν χλιαρῶν ὑδάτων, ἀλλ' οἷον τὸ κρηναῖον καλούμενον ἐν μέσῳ ψύξεως πληκτικῆς καὶ χλιαρότητος ἐκλυτικῆς. εἰ μὲν οὖν ἀκριβῶς ἅπαντα γίγνοιτο, κατὰ τε τὰ λουτρὰ καὶ τὰς τροφὰς ἐλπίς σωθήσεσθαι τοὺς μαραινομένους· εἰ δ' ἁμαρτηθεῖη τι καὶ ἐν, ἀνατρέπει τ' ἄλλα σύμπαντα· τὸ γὰρ τοι τῆς διαθέσεως αὐτῶν ὀλέθριον οὐδὲ βραχύτατον ἁμάρτημα φέρει. καὶ εἴ τις ἐσώθη τῶν τοιούτων, τὸ σαρκῶδες αὐτοῦ γένος ὁ μαρasmus κατειλήφει· τῶν στερεῶν δ' αὐτῶν ἐξηρασμένων

mum vel super lectulo vel saltem aliquo vehiculo *conveniet*; mox ipsos ex se ipsis ingredientes ad calidam duci quo in ea morentur. At qui ex his sunt imbecilliores, eos non tutum est permittere in frigida lavacra descendere, sed foris potius ipsos perfundere primum tepida, secundo frigida. Esto autem nunc praeparata in labro aqua frigida, quanta ex eo semel hausta perfundere simul totum jam lavatum possit, ea frigiditate ut nullam evidentem qualitatem nec prorsus frigidarum nec tepidarum aquarum praeferat, sed qualem ea quae fontana vocatur, quae et frigoris quod ferit et teporis qui resolvit est in medio. Ac si quidem omnia curiose administrabuntur, tum quae ad balneum tum quae ad nutrimenta spectant, utique sanandi jam ejus quem marasmus consumit spes est, sin error vel in uno committatur, is reliqua subvertit omnia; nam quum exitialis horum affectus sit, ne levissimum quidem errorem tolerat. Ac si quis talium est servatus, huic carnosum genus marasmus occupaverat;

Ed. Chart. X. [245.]

Ed. Bas. IV. (150.)

ἀδύνατόν ἐστι τὸν ἄνθρωπον ὑγιασθῆναι τελέως· ἀλλ' ἀναγκαῖον ἦτοι γ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ πυρετοῦ τὸν θάνατον ἤκειν εὐθέως ἢ μεταπεσόντος εἰς τὸ καλούμενον ἐκ τόσου γῆρας. πρῶτον μὲν γάρ ὁ τοιοῦτος πυρετός ἐκβόσκειται τὴν οἰκίαν ἰκμάδα τῶν μορίων, ὑφ' ἧς τρέφεται· μεταβαίνει δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸ σαρκῶδες γένος, ὃ ταῖς ἰσὶ καὶ τοῖς ἕμενώδεσι μορίοις τῶν στερεῶν σωμάτων περιπέφυκεν· εἶθ' οὕτως ἀπτεται καὶ αὐτῶν τῶν στερεῶν μορίων. καθ' ἕκαστον γάρ τοι μόριον τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων ὀνομαζομένων, ἐθέσσω κατὰ τὰς ἀνατομὰς τὸ μὲν οἶον ἰνωδές τί ἐστι τῆς οὐσίας αὐτῶν, τὸ δ' ἕμενώδες, τὸ δὲ σαρκῶδες. οἶον εἰ τύχοι τῆς γλεβῆς ἕνα χιτῶνα κεκτημένης λεπτόν, ἐστὶν εἶρεῖν κατ' αὐτὴν ἴσας πολλὰς ἀραχνοειδέσι διατάσσει συναπτομένης· αἷς ἀμφοτέραις ἢ οἰκία τῆς γλεβῆς οὐσία περιπέφυκεν, ἄλλη κατ' ἄλλο μόριον ὑπάρχουσα, κοινὸν οὐδὲν ὄνομα κεκτημένη· καλεῖν γοῦν αὐτὴν οὐδὲν κωλύει διδασκαλίας ἕνεκα σαρκοειδῆ φύσιν ἢ καὶ τὴν Δία τὴν τοῦδέ τινος τοῦ μορίου σάρκα, κατὰ γαστέρα μὲν ἐτέ-

ipsis vero solidis siccatis fieri nequit ut homo profus per-
sanetur; sed omnino vel statim eum febris ipsa jugulaverit,
vel postquam in eum affectum est translata quem senium
ex morbo vocamus. Nam primum ejusmodi febris pro-
priam partium humiditatem ex qua nutriuntur depascit,
hinc vero ad carnosum genus transit, quod circa fibrosas
tum membranofas partes solidorum corporum haeret; ita
deinde ipsas solidas partes populatur. Siquidem in singulis
simplicium ac primarum quas vocant partium, ut in dif-
fectionibus es contemplatus, alia portio substantiae eorum
est veluti fibrosa, alia membranosa, alia carnosae. Sicut
exempli causa quum vena unam tunicam habeat et eam
tenuem, licet fibras in ea invenire multas quae sint araneosis
quibusdam intersitis contextae, quibus utrisque ipsa pro-
pria venae substantia adnascitur. Haec alia in aliis partibus
habetur, nec ullum commune nomen est nacta; caeterum
docendi causa nihil vetat eam carnosam substantiam voces
vel certe hujus partis quandam carnem, quae in ventriculo

Ed. Chart. X. [245. 246.]

Ed. Bas. IV. (150.)

ραν ὑπάρχουσαν, καθ' ἥπαρ δ' ἑτέραν, ὡσπερ γε καὶ κατὰ ἀρτηρίαν καὶ μῦν. ὠνόμασται δὲ μόνη σὰρξ ἢ ἐν μυσὶ, τῶν ἄλλων οὐδεμίαν ὀνομάζουσι σάρκα, πλὴν ὀλίγοι δὴ τινες· ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τοῖς σπλάγγνοις, οἷον ἥπατι καὶ νεφροῖς καὶ σπληνὶ καὶ πνεύμονι, παρεγγύματα καλοῦσι· τὰς δ' ἐν ἐντέροις καὶ γαστρὶ καὶ στομάχῳ καὶ μήτρῃ ἀνωόμεους ἀπολείπουσιν. ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν ὀνομάτων μηδὲν φρόντιζε, γίνωσκε δὲ ἐκάστου τῶν μορίων τὸν ὄγκον τῆς οὐσίας ὑπὸ τῆς τοιαύτης μάλιστα συμπληροῦσθαι φύσεως, φθορὰν καὶ γένεσιν ἐπιδεχομένης, ὡς ἔνεστι θεάσασθαι σαφῶς ἐπὶ τῶν κοίλων ἐλκῶν. οὐ μὴν οὐδ' ἢ τῶν ἰνῶν φύσις οὐδ' ἢ νευρώδης ἢ ὑμενώδης ὁραταὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσα γένεσιν· οὐδ' ἐγγωρεῖ τὰς ἐν ἐκάστῳ μορίῳ τοιαύτας ἴνας ὑπὸ τῶν κακοθετῶν πυρετῶν ἐκτακῆναι, καθάπερ τὰς σάρκας. αἱ γε πρὶν ξηρανθῆναι τελέως διαφθείρουσι τὸ ζῶον. εἰσὶ μὲν οὖν καὶ οἱ μαρασμώδεις πυρετοὶ πάντες ἐκ τοῦ τῶν [246] συντηκόντων γένους, ἀλλὰ διαφέρουσι τῷ τὸ συντηκόμενον ἐκάστοτε τῆς σαρκὸς ἐπὶ μὲν τούτων διαφορεῖσθαι, καταρῥεῖν δ' ἐπ'

quidem sit alia, in jecinore alia, similiter in arteria et musculo. Vocatur autem sola caro in musculis, reliquarum nullam carnem vocitant, praeterquam admodum pauci, sed quae in visceribus ceu jecinore, renibus, liene et pulmone visuntur, eas parenchymata, id est affusiones, vocant, quae in intestinis, ventriculo, stomacho et utero sunt sine nomine relinquunt. Tu tamen de nominibus non laborabis. Illud potius intelliges, singularum partium substantiae molem ex tali maxime completam esse natura, quae utique ut in cavis ulceribus manifeste videre licet et perire et regigni potest. At vero nec fibrosa nec nervosa membranosa natura eandem generationem habere cernitur, nec fas est ejusmodi singularum partium fibras a malignis febribus liquari sicuti carnes, quando animal ipsum prius quam haec prorsus sint siccatae, interemerint. Itaque sunt et marasmodes febres universae ex earum genere quae colliquant, sed in eo differunt, quod quae portio carnis in his colliquatur, ea semper vaporis vice discutitur, in illis defluit in ventrem. Cernitur

Ed. Chart. X. [246.]

Ed. Bas. IV. (150.)

ἐκείνων εἰς γαστέρα. φαίνεται δὲ τοῦτο καὶ τῶν κρεῶν γιγνώ-
 μειον ἐναργῶς, ὀπτιμένων ἐπὶ τῆς καλουμένης ἐσχάρας·
 ἐνίων μὲν γὰρ ἀπορῆεῖ πάμπολυ τὸ σύντηγμα καὶ φέρεται
 κατὰ τῶν ἀνθράκων ἀδρόως· ἐνίων δ' ὅλως οὐδὲν αἰσθητὸν
 ἀπορῆεον φαίνεται, καὶ ἴσον ἢ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθράκων. οἱ
 γοῦν ἄγριοι σῦες ἢ οὐδ' ὅλως ἢ ὀλίγιστον ἔχουσι τὸ ἀπορῆεον,
 οἱ δ' ἡμεροὶ πάμπολυ· καὶ ὅσον περ ἂν ἢ πιμελωδέστερον καὶ
 σαρκωδέστερον τὸ ζῶον, τοσοῦτον τὸ ἀπορῆεον αὐτῶν τῶν
 σαρκῶν ἐπὶ τῆς ἐσχάρας ὀπτιμένων πλέον φαίνεται. τὸν
 αὐτὸν οὖν τρόπον ἐπὶ τῶν θερμοτάτων πυρετῶν, εἰ μὲν οὖν
 εἶεν σάρκες ἴγραι καὶ μαλακαὶ μετὰ πλῆθος πιμελῆς, τὰς
 συντήξεις αἰσθητὰς ἴσχουσιν· εἰ δὲ ἄνευ πιμελῆς καὶ ξηραὶ,
 τοῖς μαρασμώδεσιν ἀλίσχοιται πυρετοῖς. ἐναργέστατον δὲ
 τούτου τεκμήριον οἱ τὰς συντήξεις ἐκκρίνοντες ἀρῆαστοι διὰ
 γαστρὸς, ἢ μὴ φθάσωσιν ἀποθανεῖν, ἦτοι γ' ὑπὸ βίας τοῦ
 νοσήματος ἢ διὰ τὴν τῶν ἰατρῶν ἀμαθίαν εἰς τοὺς μαρ-
 ασμώδεις ἐμπίπτοντες πυρετοῦς. ἄγρι μὲν γὰρ ἂν ἔχωσι τὴν
 εἴλην δαψιλῆ, ταύτην συντήξουσιν· ὅταν δὲ ἐπιλείψωσιν
 αὐτοῦς αἰ τε πιμελαὶ καὶ αἰ σάρκες αἰ μαλακαὶ, ξηραίνουσι

hoc etiam in carnibus in craticulis torrentibus evidentiter fieri,
 siquidem ab aliquibus plurima liquatio defluit, deciditque
 in prunas largiter, ab aliquibus nihil omnino quod sentias
 defluere videtur, etiam si par sit prumarum subdicta copia.
 Quippe feris suis aut nihil omnino aut plane minimum
 est quod defluat, cicuribus vero plurimum, quantoque ma-
 gis vel adipe vel carne animal abundat, tanto profecto quod
 ab ipsis carnibus dum in craticulis torrentur, defluit cernitur
 copiosius. Ad eundem itaque modum in calidissimis febri-
 bus, si carnes humidæ ac molles cum adipis copia fuerint,
 eas sensu liquari deprehendas; sin sine adipe et siccae sint,
 in marasmodes febres transeunt. Clarissimo hujus rei argu-
 mento sunt infirmi, qui per alvum quod liquatur excernunt,
 qui nisi prius vel morbi violentia vel medicorum inscitia
 moriantur, in marasmodes febres incidunt. Siquidem quoad
 materiam uberem habent, hanc colliquant, ubi illis tum
 adeps tum caro mollis defecit, duras et aegre liquabiles carnes

Ed. Chart. X. [246.]

Ed. Bas. IV. (150. 151.)

τὰς σκληρὰς καὶ δυστήκτους σάρκας, ὧν οὐδὲν ἀπορῆεῖ διὰ ξηρότητα, καθάπερ οὐδὲ τῶν ταριχηρῶν κρεῶν, εἰ καὶ ταῦτ' ἐθελήσειας ὀπτᾶν, ἐπιβάλλον ἴσῳ τοῖς ἄλλοις πυρί· ξηρότεραι μὲν γὰρ αἱ σάρκες αὐτῶν ἔσονται καὶ σκληρυνθήσονται γε βύρσης τρόπον· οὐ μὴν ἐκρῆσεται γε αὐτῶν οὐδεμία τηκεδῶν αἰσθητή. ταῦτ' οὖν γνώσκοντί σοι καὶ ἡ τῶν συντηκτικῶν πυρετῶν ἐπιμέλεια κατὰ (151) τὰς αὐτὰς γινέσθω μεθόδους ἐπὶ τε ψυχροῦ δόσιν ὅτι τάχιστα παραγιγνομένῳ καὶ διὰ τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχόντων τρέφοντι. μελίκρατον δ' οἰομένῳ πολεμιώτατον εἶναι, ᾧ μάλιστα ὄρας χρωμέτους ἐπὶ τῶν τοιούτων πυρετῶν τοὺς πλείστους τῶν ἱατρῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν συντηκόντων πυρετῶν αὐθις ἐξέσται διελθεῖν, ὥσπερ γε καὶ περὶ τῶν ἐν λοιμοῖς πυρετῶν ἐκτικῶν, οἷος ὁ νῦν ἐπιδημῶν ἐστιν, εἰρήσεται γὰρ περὶ τοῦδε κατὰ τοὺς λοιμώδεις πυρετούς. τῶν δ' ἄλλων ἐκτικῶν καὶ μαρασμοδῶν ἀντάρκως εἰρηῆσθαι νομίζω τὴν μέθοδον τῆς ἰάσεως.

siccant, a quibus propter siccitatem nihil defluit, veluti nec ab iis quae sale sunt siccae, si quis has quoque torrere parans, pari cum aliis igni admoveat; nam et sicciores earum carnes reddentur et corii ritu durabuntur, nec defluet ex his ulla sensibilis liquatio. Haec igitur quum scias, etiam colliquantium febrium iisdem methodis curam ages, tum ad frigidam exhibendam quam primum properans, tum iis quae humectent et refrigerent nutriens. Mulsam vero inimicissimam esse censebis, qua tamen uti plerosque medicorum in ejusmodi febribus vides. Verum de colliquantibus febribus differere in posterum licebit, aequè ut de iis hecticis febribus quae in pestilentibus contingunt, cujusmodi ea est quae nunc publice grassatur, dicetur namque et de hac inter pestilentes febres. Reliquarum vero tum hecticarum tum marasmodum abunde mihi sanationis methodum tradidisse videor.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. X. [247.]

Ed. Bas. IV. (151.)

Κεφ. α'. Τῶν δ' ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις ἀναπτομέ-
ζων πυρετῶν οἱ πρῶτοι μὲν εἴρηται σκοποὶ πρόσθεν ἤνικα
ἐδείκνυον ὅπως ἐγχωρεῖ καὶ δύο καὶ τρεῖς αὐτοὺς ποιῆσαι,
κἄν εἰ βουληθῆμεν ἕνα. νυνὶ δ' ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρε-
τῶν ἐκ τῆς τῶν πρώτων γενῶν τομῆς ἄχρι τῶν ἐσχάτων
εἰδῶν ἀφικόμεθα τέμνοντες, οὕτω πρᾶξαι πειραθῶμεν κἄπὶ
τῆς προκειμένης διαφορᾶς, ἐκεῖνο πρότερον ἀγαμνήσαρτες ὃ
κἄν τοῖς περὶ διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν ὑπομνήμασιν ἐδείξαμεν,
ὡς εἴτε πρώτας διαφορᾶς, εἴτε γένη πρώτα καλεῖν ἐθέλοι τις;

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER XI.

Cap. I. Quae ex putrescentibus humoribus accen-
duntur febres, earum primi remediorum scopi dicti prius
sunt, quum eos quemadmodum et duos et tres efficere li-
ceat docui, etiam, si velis, unum. Nunc vero ut in aliis
febris fecimus, ex primis generibus deductis ad ulti-
mas usque species dividendo pervenimus, ita et in propo-
sita differentia facere tentemus, illud prius admonentes,
quod etiam in libris de pulsuum differentia ostendimus, sive
primas differentias, sive prima genera, sive maxime gene-

Ed. Chart. X. [247. 248.]

Ed. Bas. IV. (151.)

εἴτε γενικωτάτας ιδέας, εἴθ' ὅπως οὖν ἄλλως φιλάττων ἀκριβῆ τοῦ πράγματος τὴν ἐννοίαν, οὐ διοίσει. τῶν μὲν δὴ πυρετῶν αὐτῶν τοὺς ἐφημέρους ὅπως χρὴ θεραπεύειν ἐν τῷ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὀγδόῳ διηλθον· ὥσπερ γε καὶ ὅπως τοὺς συνόχους ἐν τῷ μετ' αὐτό· καὶ τρίτους γε τοὺς ἐκτικοὺς ἐν τῷ μετ' ἐκείνο τῆς ὅλης πραγματείας ὄντι δεκάτῳ, μετὰ τῶν ἰδίων ἐκάστῳ πλεῖστα καὶ τῶν κοινῶν ἐπελθόν. νυνὶ δ' ὅπως ἂν τις ἰῶτο μεθόδῳ τοὺς ἐπὶ σήψει χυμῶν συνισταμένους πρόκειται διελθεῖν. οἱ σκοποὶ δ' οἱ θεραπευτικῶς κατὰ μὲν τὴν εἰς δύο τομὴν ἢ τε διάθεσις ἢν θεραπεύομεν ὑπάρχει καὶ ἢ τῶν τοῦ κάμνοντος μορίων κράσις. ἐγχωρεῖ δ', ὡς ἐλέχθη, καὶ δι' ἐνὸς ἐξημενεῦσαι κεφαλαίου, θεραπευτικὸν εἰπόντων ἡμῶν εἶναι σκοπὸν ἓνα κοινὸν ἅπάντων νοσημάτων, τὴν ἐναντίωσιν· οὗ τεμνομένου γεννᾶσθαι τοὺς δύο, τοῦ μὲν νοσήματος ἐνδεικνυμένου τὴν τῶν ἐναντίων ἑαυτῷ βοηθημάτων χρῆσιν, τῆς δὲ τοῦ θεραπευσομένου κράσεως ὀριζούσης ἅμα τῷ νοσήματι τὸ μέτρον [248] τῆς ἐναντιώσεως. ἐξῆρέθη δ' ἐν ἐκείνοις ὡς καὶ τὸ περιέχον ἡμᾶς ἓνα ποιήσα-

rales ideas, sive quomodocunque aliter appellare libeat, modo exactam rei notionem serves, nihil intersfuturum. Ac febrium quidem ipsarum quemadmodum eas quas diarias vocamus cures, in horum commentariorum octavo exposui, pari modo et quemadmodum continentis in libro qui illum sequitur, atque etiam quemadmodum tertias hecticas in eo qui illi succedit, qui totius operis est decimus, in quibus non propria modo cujusque, sed etiam communium pleraque explicavi. Nunc quemadmodum quae ex putrescentibus humoribus excitentur methodo sint sanandae aggredi statui. Curativi scopi prout in duo dividuntur, affectus quem curamus et partium aegrotantis temperies sunt. Licet autem ea, ut dictum est, et una summa interpretemur, dicentes unum esse omnium morborum communem curationis scopum contrarietatem ipsam, quo rursus diviso duos existere, morbo ex iis quae sibi contraria sunt adhibenda remedia indicante, laborantis vero temperie una cum ipso morbo contrarietatis mensuram definiente. Porro dictum in illis est ambientem

Ed. Chart. X. [248.]

Ed. Bas. IV. (151.)

σθαι τὸν σκοπὸν ἐγγωραῖ. καὶ ὡς ὁπόταν εἰς δύο μόνους τὴν
 πρώτην ποιησώμεθα τομὴν, ἦτοι γ' ἐν τοῖς νοσηροῖς αἰτίοις
 ἢ ἐν τοῖς ὑγιανοῖς, τίθεσθαι χρὴ τὸ περιέχον. ὄντων δ' αἰ-
 τίων ὑγιανῶν ἀπάντων τῶν ποιούντων ὑγίαν, ἐν ἑξ' αὐτῶν
 ἔστι τὸ καλούμενον βοήθημα, κατὰ διαφόρους ἐννοίας ἔσχα-
 τον καὶ πρῶτον ὑγιανὸν αἴτιον ὀρθῶς λεγόμενον. ἔσχατον
 μὲν γὰρ ἔσται τῷ χρόνῳ, διότι φύσις καὶ τέχνη καὶ τύχη τῷ
 χρόνῳ πρότερα τῶν βοηθημάτων εἰσὶν ὑγίας αἰτιαί· πρῶτον
 δὲ καθ' ὅσον αὐτὸ ψαύει τοῦ νοσοῦντος, ἀλλοιοῦν τὴν διά-
 θεσιν αὐτοῦ· καὶ διὰ τὴν ἐκ τούτου γινομένην ἀλλοίωσιν
 τῶν νοσοῦντων σωμάτων εἰς ὑγίαν ἀγομένων ἢ τέχνη καὶ ὁ
 τεχνίτης καὶ ἡ τύχη αἰτία τῆς ὑγίας γίνεται, οὐ τῷ πρῶτως
 αὐτὰ τὰς νόσους ἐκκόπτειν, ἀλλὰ τῷ δι' ἑτέρων ὑλῶν ἐπιτη-
 δείων, αἰτίνας ὀνομάζονται βοηθήματα. φλεβοτομία γὰρ
 αὐτὴ μὲν καθ' ἑαυτὴν αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ τὴν αἰσθητικὴν ὄραμα
 κέκμηται· βλάβασα δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν αἰτίων γίνεται
 τῶν νοσῶδων, ὥσπερ γε καὶ ὠφελήσασα τῶν ὑγιανῶν. καὶ
 διὰ τοῦτο καλεῖται βοήθημα, καθ' ὃν ἂν ὠφελῆ καιρὸν· ὡς

quoque nos aërem unam efficere indicationem posse. Et
 quum primam sectionem in duo tantum facimus, ambien-
 tem vel morbosis causis vel salubribus annumerandum esse.
 At vero quum sanitatis causae sint omnia quae sanitatem
 efficiunt, una certe earum est quod remedium vocatur,
 quod pro variis notionibus et ultima et prima sanitatis
 causa recte dicitur. Quippe tempore ultima erit, propterea
 quod natura et ars et fortuna tempore priores remedio-
 rum sanitatis causae sunt; prima vero est quatenus id labo-
 rantis corpus tangit, alteratque ejus affectum, ac propter
 alterationem, quam id facit, quum aegra corpora ad sanita-
 tem perducuntur, ars, artifex et fortuna sanitatis causae
 fiunt, non quod haec morbos primum submoveant, sed
 alia materia ad id commoda intercedente, quod auxilium ap-
 pellatur. Siquidem phlebotomia ipsa quidem per se hoc
 quod jam dictum est nomen possidet, at quum hominem
 laedit, ex causis fit morbificis, ut quum prodest ex salubri-
 bus. Ac propterea quum proficit vocatur auxilium, sicut

Ed. Chart. X. [248.]

Ed. Bas. IV. (151.)

καὶ πάσης ὑλῆς τῆς ὁπωσοῦν ἀλλοιούσης τὸ σῶμα καθ' ὃν ἂν ὠφελῆ χρόνον ὀνομαζομένης βοηθήματος. οὕτως οὖν καὶ περιέχοντος ἡμᾶς ἴδιον μὲν ὄνομα κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ ἀήρ· ἐν δὲ τῇ πρὸς ἡμᾶς σχέσει ποτὲ μὲν βοήθημα καὶ τῶν αἰτίων ἐν τι τῶν ὑγιεινῶν γίννεται, ποτὲ δὲ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς τῶν νοσοδῶν. ἐπεὶ δ' ἐκ τε τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως καὶ τῆς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τῆς τοῦ χωρίου φύσεως ὁ ἀήρ ἴσχει τὰς καθ' ὑγρότητα καὶ ξηρότητα καὶ θερμότητα καὶ ψυχρότητα μεταβολὰς, ἐξ ἐκείνων πάλιν ἐκάστου γίννεται τινες ἐνδείξεις μερικώτεραι. τύχη μὲν οὖν καὶ τέχνη καὶ τεχνίτης διὰ μέσων τῶν ὑλῶν ἔχουσι τὸ δρᾶν· ἡ φύσις δ' αὐτὴ δι' ἑαυτῆς, ἐκ τριῶν τούτων συμπληρουμένη μορίων τῆς τε τοῦ πνεύματος οὐσίας καὶ τῆς τῶν ὄντως στερεῶν, ἅπερ ἐκ σπέρματος ἐδείχθη γιγνόμενα, καὶ τρίτης ἐπ' αὐτοῖς τῆς σαρκου οὐσίας, ἐν ἐκάστῳ τῶν μορίων ἰδίας ὑπαρχούσης. ἐκαστον δὲ τῶν εἰρημένων τριῶν ἰδίαν τινὰ ἔχει ποσότητα καὶ ποιότητα κατὰ φύσιν. ἡ μὲν οὖν ποιότης αὐτῶν ἐκ τῆς πρεπούσης κράσεως ὑγρᾶς καὶ ξηρᾶς καὶ ψυχρᾶς καὶ θερμῆς

perfecto omnis materia, quae quomodolibet corpus alterat, quo tempore juvat auxilium dicitur. Sic itaque et ambientis proprium pro natura sua nomen est aër; relatus tamen ad nos alias auxilium et sanitatis causarum una efficitur; alias iis contrarium, nempe morbificarum. At quoniam aëri tum ex praesente coeli statu tum anni tempore tum regionis natura, suae in humido, sicco, calido et frigido mutationes accedunt, ex illorum rursus unoquoque aliae particulares indicationes oriuntur. Ac fortuna quidem et ars et artifex materialium interventu agunt; natura vero per se ipsa ex tribus his partibus completur, ex spiritus et partium quae vere dicuntur solidae substantia, quas ex semine genitili conditas esse monstravimus, et tertia ab his carnosa substantia, quae cuique parti est sua. Singulae autem jam dictarum trium propriam naturam suam tum qualitatem habent tum quantitatem. Ac qualitas quidem earum ex congruo temperamento humido, sicco, calido et frigido consistit. Quantitas

Ed. Chart. X. [248.]

Ed. Bas. IV. (151.)

συνίσταται. τὸ ποσὸν δὲ τῶν μὲν στερεῶν σωμάτων ἴσον αἰεὶ διαμένει, τοῖς μὲν ἀύξατομένοις εἰ κατὰ τὸν ἀριθμὸν μόνον, τοῖς δ' ἤδη τετελειωμένοις καὶ κατὰ τὸ μέγεθος. τῆς σαρκουδοῦς δ' οὐσίας ἐξαλλάττεται τὸ μέγεθος, εἰ καὶ μηκέτι αὐξοῖτο τὸ ζῶον. οὕτως δὲ καὶ ἡ τοῦ πνεύματος οὐσία μορονοῦ καθ' ἐκάστην ῥοπήν ἐλάττων τε καὶ πλείων γίνεται. καὶ τοίνυν καὶ ἡ δύναμις ἐφ' οἷς ἐμπροσθεν εἶπον σκοποῖς ἤτοι μόνῃ προστίθεται κατὰ τὴν τῶν εἰρημένων τριῶν οὐσιῶν συναριθμῆσιν, ἢ τῆς κράσεως ἀφορισθείσης ἰδίᾳ καθ' ἑαυτήν. ἥτις αὖ πάλιν καὶ αὐτὴ ποτὲ μὲν, ὡς ἐδείκνυτο, διχῆ τέμνεται, εἰς τε τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν καὶ τὴν ἐπίκτητον διάθεσιν· ὥστε ἀπὸ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν προειρημένων γίγνεσθαι τινα ἐνδείξιν ἰαμάτων ἰδίαν ἐκάστου. πολλάκις δὲ ἡ ἐπίκτητος κράσις εἰς τὰς ποιητικὰς αἰτίας ἀναχθεῖσα τὴν ἐνδείξιν ἐκείναις ἐχαρίσαιο κατὰ τοῦτον οὖν ἔλαμιν τὸν τρόπον ἐξ ἡλικίας ἐπιηδευμάτων τε καὶ ἐθῶν ἐνδείξιν βοηθημάτων γίγνεσθαι, συμφωνεῖν δ' ἀλλήλαις ἀπάσας τὰς εἰρημένας ἐνδείξεις· ἐν γὰρ ταῖς ἰδικωτέραις αἰεὶ περιέχεσθαι τὰς

vero solidarum partium par semper manet, sed iis qui adhuc augentur numero duntaxat, qui vero absoluti jam sunt etiam magnitudine. Carnosae vero substantiae magnitudo variatur, etiam si praeterea non augeatur animans. Sic et spiritus substantia tantum non quolibet momento tum minor tum major sit. Ergo etiam ad eos quos prius diximus scopos vires vel solae iis tribus substantiis, quas modo comprehendimus, simul enumeratis adduntur; vel distincto seorsum per se temperamento. Atque hoc ipsum rursus bifariam quoque, ut ostensum est, scinditur et in originalem naturam et in acquisititium affectum, sic nimirum ut ex istis et aliis, quae prius dicta sunt, propria quaedam cuiusque remediorum sit indicatio. Saepe autem adquisititium temperamento ad efficientes causas reductum illis indicationem concedit. Ad hunc itaque modum ex aetate, vitae instituto et consuetudine, indicationem remediorum suggeri diximus, consentireque inter omnes jam dictas indicationes; siquidem in iis quae magis sunt speciales contineri semper quae ma-

Ed. Chart. X. [248. 249.]

Ed. Bas. IV. (151. 152.)

γενικωτέρας. ἄγεσθαι δ' εἰς χρῆσιν τὰς ἰδικωτέρας, εὕρισκο-
 μένας ἐκ τῆς τῶν γενικωτέρων τομῆς.

Κεφ. β'. [249] Ἡ γὰρ τοι πρώτη πασῶν ἐνδείξις θε-
 ραπευτικὴ ἐξ αὐτοῦ τοῦ θεραπευομένου νοσήματος γιγνομένη
 τὴν ἐναντίωσιν ἐδίδαξεν. ἐπεὶ δ' ἔστι πλείονα γένη τῶν νό-
 σων, ἕκαστον αὐτῶν ἰδίαν ἔξει τὴν ἐναντίωσιν. ἀλλὰ τὰ μὲν
 ἄλλα παρείσθω τό γε νῦν εἶναι. προκεχωρήσθω δὲ μόνον
 (152) ἡμῖν εἰς τὰ παρόντα τῆς θεραπευομένης νόσου τὸ γένος
 ἐν δυσκρασίᾳ κείμενον. ἰαθήσεται τοίνυν τοῦτο διὰ τῆς ἐναν-
 τίας αὐτῷ δυσκρασίας. ἀλλ' ἐπεὶ τοῦ γένους ὅλου τῶν πυρε-
 τῶν ἡ δυσκρασία θερμότης ἐστὶ, διὰ ψυχρότητος ἰαθήσεται,
 ὥστε ἀλλήλαις ὁμολογεῖν ἀπάσας τὰς ἐνδείξεις. εἴαν τε γὰρ
 εἵπωμεν ἀπλῶς οὕτως ὡς χρῆ τὸν πυρετὸν ἰᾶσθαι διὰ τῶν
 ἐναντίων εἴαν τε προσθέντες ὡς διὰ τῶν ἐναντίων τῇ κράσει
 μάχην οὐδεμίαν ἔξουσιν οἱ λόγοι· κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον
 οὐδ' εἰ φαίημεν ἰᾶσθαι χρῆναι διὰ τῶν ψυχόντων τὸν πυρε-
 τὸν, ὥσπερ γε οὐδ' εἰ τέμνοντες τοῦτο φαίημεν ἐνίοτε μὲν
 ἰᾶσθαι τὸν πυρετὸν ἡμᾶς διὰ τῶν ἐνεργείᾳ ψυχόντων, ἐνίοτε

gis sint generales, agi vero in usum quae magis sint parti-
 culares, ex magis generalium sectione inventas.

Cap. II. Primā namque omnium curationis indica-
 tionum, quae ex ipso qui curatur morbo accipitur, con-
 trarietatem indicavit. At quoniam morborum plura sunt ge-
 nera, cuique eorum sua erit contrarietas. Verum caetera in
 praefens omittantur. Proponatur autem nobis ad praesentem
 disputationem duntaxat morbi curandi genus in intemperie
 positum. Id igitur per contrariam ipsi intemperiem sanabitur.
 At quoniam universi febrium generis intemperies est calor,
 per frigiditatem curabitur, sic ut omnes indicationes inter se
 concordent. Nam si ve dixerimus ita absolute febrem per
 contraria sanandam esse, si ve adjecerimus per ea quae con-
 traria sunt temperamento, nulla pugnancia in sermone erit;
 similiter nec si per frigida sanandam febrem esse dixerimus.
 Sed nec si dividentes id dicamus aliquando sanare nos fe-
 brem per ea quae actu, aliquando et per ea quae potestate,

Ed. Chart. X. [249.]

Ed. Bas. IV. (152.)

δὲ διὰ τῶν δυνάμεϊ, καὶ ποτε αὐθις διὰ τῶν κατὰ συμβεβη-
 κός, ἢ καὶ συντιθέντις ταῦτα μάχην οὐδεμίαν ἔξει τοῖς προ-
 ειρημένοις ὁ λόγος, ὡσπερ γε οὐδ' εἰ φαίημεν ὅσα μὲν κατ'
 ἐνέργειαν ἢ δύναμιν ἢ κατὰ συμβεβηκός θιραμαίνει χείρονας
 ἑαυτῶν ἀποτελεῖν τοὺς πυρετούς, ὅσα δ' αὐτὰ κατ' ἐνέργειαν
 ἢ δύναμιν ἢ κατὰ συμβεβηκός ψίχει θιραπεύειν αὐτούς. ἢ
 γὰρ ἀπὸ τῆς διαθέσιως ἐνδειξις εἰς τοσοῦτους ἐτιμήθη τοὺς
 κατὰ μέρος σκοπούς. αὐτοὶ δὲ πάλιν οὗτοι οἱ σκοποὶ τὴν
 ὕλην τῶν βοηθημάτων εὐρίσκουσι κατὰ τὰς ἐν τοῖς περὶ φαρ-
 μάκων εἰρημίτας μεθόδους· ἀρχὴ γὰρ ἐκείνων ἐστὶν εἰς ὅπερ
 ἐτελεύτησεν ἢ ἐκ τῆς θιραπευομένης διαθέσιως τομῆ. κυριω-
 τάτη μὲν οὖν ἐν τῷ λυθῆναι τὴν νόσον θιραπεῖα νοεῖται,
 καταχρωμένων δὲ καὶ τὸ μικτόν γένος ἐκ τε τῆς ὄντως θιρα-
 πείας καὶ ἣν ὀνομάζουσι προφυλακῆν. τῶν μὲν οὖν ἐρημίρων
 πύρετῶν ἢ ὄντως ἐστὶ θιραπεῖα, καθάπερ γε καὶ ἡ τῶν ἐκτι-
 κῶν. ὅσοι δ' ἐπὶ χυμοῖς συνίστανται σηπομένοις ἢ λεγομένη
 θιραπεῖα τὴν προφυλακῆν προσεῖληθεν, ἥτις ἐστὶ τὸ τὴν νό-
 σον ἐργαζόμενον αἷτιον ἐκκόπτειν. ὀνομάζεται δὲ καὶ αὐτὸ

aliquando et per ea quae accidenti refrigerant, aut etiam
 ista conjungentes, nulla pugnantia cum iis quae dicta sunt
 in sermone erit. Pari modo nec si quis dicat quae actu vel
 potestate vel ex accidenti calefaciant, ea febres deteriores
 reddere quam prius fuerant; contra quae actu vel pote-
 state vel ex accidente refrigerent, ea febres sanare. Nam in-
 dicatio quae ab affectu *sumitur* in tot numero particula-
 res scopos est diducta. Illi vero rursus ipsi particulares
 scopi materias inveniunt juxta methodos in opere de medi-
 camentis traditas; illorum enim principium id est in quo
 finita ad curandi affectus divisio. Ac maxime quidem propria
 in solvendo morbo intelligitur curatio, sed per abusionem
 etiam mixtum genus tum ex vera curatione tum ea quam
 praecautioem vocant. Ac diariarum quidem febrium, quem-
 admodum et hecticarum, vera et propria curatio est. Ea-
 rum vero quae ex putrescentibus excitantur humoribus
 vocata curatio praecautioem quoque sibi adjunxit, cujus
 officium est causam morbum efficientem adimere. Sane no-

Ed. Chart. X. [249. 250.]

Ed. Bas. IV. (152.)

τοῦτο τὸ μέρος τῆς τέχνης θεραπευτικόν, ἀποκεχωρισμένον τοῦ καθαρῶς τε καὶ εἰλικρινῶς προφυλακτικοῦ τῷ γενέσθαι τὴν νόσον μὲν αἰσθητῶς ὑπὸ τῆς αἰτίας ἤδη, μέλλειν δὲ ἔσεσθαι κατὰ τὰς προφυλακτικὰς. τοῖς μὲν οὖν ὀνόμασιν ὡς ἂν ἐθέλοι τις χρῆσθαι, τοῦτο γὰρ ἀναμιμνήσκειν αἰεὶ χρῆ, φυλαττέτω δὲ τὴν ἐφ' ἐκάστου τῶν πραγμάτων ἐνδειξιν τῶν ἰαμάτων, ὡς εἴ γε παραλείποι τι καὶ ἐν ἐξ αὐτῶν, ἀνάλογον ἐκείνου τῷ μεγέθει τε καὶ τῇ δυνάμει βλάπτει τὴν ἴασιν.

Κεφ. γ'. Ὅνπερ δὲ τρόπον ἀπὸ τῆς διαθέσεως ἐπὶ τὰς ἕλας τῶν βοηθημάτων ἀφικόμεθα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἀφ' ἐκάστου τῶν ἄλλων γενῶν τῶν πρώτων κατέρχεσθαι χρῆ πρὸς αὐτάς· οἷον ἀπὸ τῆς δυνάμεως· ἀντιτέτακται γὰρ αὕτη τῇ νόσῳ καθάπερ τις ἀνταγωνιστής· καὶ πρόκειται γε τῷ ἰατρῷ βοηθεῖν ταύτῃ καὶ συναγωνίζεσθαι τρόπῳ [250] παντί. τίς οὖν πρῶτος σκοπὸς ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἢ τίς ἐνδείξις προτέρα; καὶ γὰρ κἀνταῦθα λεκτέον ὡς ἂν ἐθέλοι τις, αὐτὴν μὲν τὴν δύναμιν εἶνα τὸν πρῶτον σκοπὸν τιθέμενος, τὸ δ'

minatur haec ipsa quoque artis pars curatrix, quae ab ea quae pure sincereque prophylactice dicitur in eo distincta est, quod sub hac jam sensibiliter ex ipsa causa morbus sit genitus, in prophylactice vero est futurus. Atque nominibus quidem quisque prout volet utatur, id enim semper monere oportet, sed remediorum indicationem quae a rebus singulis praestetur servet; quod si vel unam aliquam earum praetereat, ad proportionem tum magnitudinis illius tum facultatis curatio laedetur.

Cap. III. Quo autem modo ab affectu ad materias praesidiarum pervenimus, eodem modo a singulis reliquorum generum primorum descendendum ad eas est; veluti a viribus; haec namque morbo ceu adversatrices quaedam sunt oppositae, propositumque medico est his succurrere ac omnino ratione opitulari. Ergo quis primus est a virtute scopus aut quaenam indicatio prior? nam hic quoque loqui pro arbitrio quispiam possit, virtutem ipsam unum scopum ac primum statuens, quod vere ab ea indicatur alterum sco-

Ed. Chart. X. [250.]

Ed. Bas. IV. (152.)

ὕπ' αὐτῆς ἐνδεικνύμενον ἕτερον σκοπὸν δεύτερον. ἐπεὶ τοίνυν ἐδείχθη τὴν ἑαυτῆς ἐνδεικνυμένη φυλακὴν, ὥσπερ ἡ νόσος τὴν ἀναίρεσιν, ἔσται πάλιν ὁ δεύτερος ἐπὶ τῇ δυνάμει σκοπὸς ἡ φυλακὴ, καθάπερ ἐπὶ τῶν τροφημάτων ἡ ἀναίρεσις. ἀλλ' ἡ μὲν φυλακὴ τὴν τῶν ὁμοίων ἐνδείξεται προσαγωγὴν, ἡ δ' ἀναίρεσις τὴν τῶν ἐναντίων. ἐπειδὴ δὲ τῆς δυνάμεως οὐσία συνεπληροῦτο διὰ τε τοῦ πνεύματος καὶ τῆς σαρκώδους ἰδέας καὶ τῶν στεριῶν, ἐκ τῶν ὁμοίων ἐκάστω πορίζεσθαι χρὴ τὴν διαμονήν· τῷ μὲν πνεύματι διὰ τῆς ἀναπνοῆς τε καὶ διαπνοῆς καὶ τῆς ἐκ τοῦ αἵματος ἀναθυμιάσεως, ἐξίστιω δὲ κίτριανθρα τῷ βουλομένῳ καλεῖν ἀέρωσιν, ἢ λεπτοποίησιν αἵματος, ἢ εἰς ἀτμοὺς λύσιν, ἢ χύσιν, ἢ ὅπως ἂν αὐτὸς ἐθέλοι· τῷ δὲ τῶν στεριῶν γένει διὰ τῆς στεριᾶς τροφῆς, ὥσπερ γε καὶ τῷ τῶν σαρκωδῶν διὰ τῆς ἐν μέσῳ φύσεως ὑγρῶν τε καὶ στεριῶν σωμάτων. ἐκάστων δὲ τούτων εὐρήσεις τὸ μὲν ποσὸν ἐκ τῆς κατὰ τὴν φυλακτομένην οὐσίαν ποσότητος, τὸ δὲ ποιὸν ἐκ τῆς κρᾶσεως. αὐτῆς δὲ τῆς κρᾶσεως καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡτοι

pum secundum. Itaque quum monstratum sit virtutem sui custodiam indicare, sicuti morbum sui ablationem, erit rursus in virtute secundus scopus ipsius custodia, sicut in morbis ipsorum sublatio. At vero custodia similitudinem indicabit, sublatio contrariorum. Quoniam vero virium substantia tum ex spiritu tum ex carnosa specie tum solidis ipsis completur, ex iis quae similia sunt moliri cuique suam custodiam conveniet. Spiritui ex respiratione ac transpiratione et eo qui ex sanguine attollitur vapore; licet vero hic quoque volenti vel aërationem vel sanguinis attenuationem vel in halitum solutionem vel fusionem vel utcunque libuerit appellare; solidorum vero generi ex solido nutrimento. Quemadmodum et carnoso generi per eam naturam quae in medio humidorum ac solidorum corporum est. At cuiusque horum mensuram ex conservandae substantiae quantitate invenies, qualitatem vero ex ipsius temperamento. Quum vero horum cuiusque vel optima temperies sit, vel

Ed. Chart. X. [250.]

Ed. Bas. IV. (152.)

γε ἀρίστης ὑπαρχούσης ἢ μεμπτῆς κατὰ τι, τὴν μὲν ἀρ-
στην αἰὲ φυλάττειν χρὴ, τὴν μεμπτὴν δὲ ἐπὶ μὲν τῶν
ὑγιαινόντων ἤτοι φυλάττειν ἢ ἀλλοιοῦν· ἐπὶ δὲ τῶν νο-
σούντων φυλάττειν, ἐξ οὗ λογισμοῦ πρόσθεν ἐδείκνυτο με-
γίστην ἐνδειξιν ἔχον τὸ ἔθος, ἢ γὰρ τὴν ἐξ ἀρχῆς αὐτοῦ
φυλάττειν κράσιν ἢ τὴν ἐπίκτητον ἐργάζεσθαι. γίνεσθαι
δ', ὡς ἐλέγετο, τὴν ἐνδειξιν τοῦ μέτρου τῶν βοηθημάτων
ἐκ τῆς νῦν κράσεως, ὥσπερ γε καὶ τῆς ἡλικίας, οὐχ ἧς
ἔμπροσθεν εἶχεν ὁ κάμνων, ἀλλ' ἧς νῦν ἔχει. διαφορᾶς δ'
οὐκ ὀλίγης ὑπαρχούσης ἐν τῇ κράσει τῶν τοῦ ζώου μορίων,
ἴδιον ἐκάστω τὸ μέτρον ἔσεσθαι τῶν ὁμοίων ἑαυτῶ, τῷ
μὲν γεωδεστέρῳ τῶν γεωδεστέρων, τῷ δὲ ὑγροτέρῳ τῶν
ὑγροτέρων· οὕτω δὲ καὶ τῷ μὲν ἀερωδεστέρῳ τῶν ἀερωδῶν,
τῷ δὲ θερμοτέρῳ τῶν πυρωδῶν. ἐντεῦθεν οὖν ἤδη τὰς ὕλας
ἐξευρίσκειν ἀπάντων τῶν κατὰ μέρος, ἐν τροφαῖς καὶ πό-
μασι καὶ ἀέρι καὶ τοῖς ἐπιτηδευομένοις ἅπασιν. ἐνθα δ'
ἀλλήλαις ἐναντιοῦνται τινες ἐνδείξεις, τῇ πρόσθεν εἰρημένῃ

aliquatenus vitiosa, quae quidem optima est semper servari
debebit. Quae vero vitiosa, haec in sanis quidem vel ser-
vanda est vel alteranda, in aegris vero servanda est ea ipsa
ratione, qua prius ostendimus maximam esse a consuetudine
indicationem; nam vel temperamentum ipsum primigenium
oportet servare vel adscititium inducere. Praestari vero, ut
praedictum est, mensurae auxiliorum indicationem ex eo
temperamento quod jam praesens sit, ita nimirum, sicut
ex aetate non quam aeger prius habuerit, sed quam nunc
habeat. Quum vero diversitas non parva sit in partium
animalis temperamento, propriam cuique mensuram fore
eorum quae ipsi sint similia; nempe ei quae terrea magis
est eorum quae magis sint terrea, et ei quae humidior est
eorum quae sint humidiora; ad eundem modum et ei quae
magis aërea est eorum quae plus aëris in se habeant, *sicuti*
calidiori eorum quae magis ignea sunt. Hinc vero jam ma-
terias particulares omnes in cibis, potione, aëre et omnibus
peragi solitis inveniendas esse. Ubi vero secum pugnaverint
indicationes aliquae, superius comprehensa methodo ad ea

Ed. Chart. X. [250. 251.]

Ed. Bas. IV. (152.)

χρησθαι μεθόδῳ, πρὸς τὴν τῶν πρακτιέων εὐρίσιν ἐπιβλέπον-
τα μέγεθος τε καὶ ἀξίωμα τῶν ἐνδεικνυμένων σκοπῶν. αἰρεῖ-
σθαι γὰρ ἐδικνυμένῃ χρῆναι τὰς ἀπὸ τῶν ἀξιολογωτέρων τε
καὶ μειζόνων ἐνδείξεις σκοπῶν. ἀξίωμα μὲν οὖν αὐτῶν εἰς
ζωὴν ἢ ὑγίαν ἀποβλεπούτων κρίνεσθαι, μέγεθος δ' εἶναι
διπλόν, ἥτοι κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν ἢ τὴν τοῦ κατὰ
φύσιν ἐκτροπῆν. ἐπὶ ταύταις οὖν ἤδη ταῖς μεθόδοις γυμνα-
σθῶμεν ἐν τῷ γένει τῶν ἐπὶ σηπεδόνι πυρετῶν.

Κεφ. δ'. Ἐπεὶ δὲ ἡ σηπεδὼν ἥτοι γε ὁμοτίμως ἐν
ἅπασιν συνίσταται τοῖς ἀγγείοις ἢ ἐν τοῖς μεγίστοις καὶ κυ-
ριωτάτοις, ἃ δὴ μεταξὺ βουβώνων ἔστι καὶ μασχαλῶν, ἢ
καθ' ἐν τι μόνιον ἥτοι [251] γλεγμαῖνον, ἢ καὶ χωρὶς γλε-
γμοῦ, ἐν ἑαυτῷ περιέχον οἷον περ ἐν ἐστίᾳ τινὲ τὴν ἀρχὴν
τοῦ πυρετοῦ, καθ' ἐκάστην τῶν εἰρημένων διαφορῶν ἰδίᾳ
χρῆ γυμνάσασθαι. καὶ πρώτην γε τὴν ἥτοι κατὰ τὰ μέγιστα
τῶν ἀγγείων ἢ σύμπανθ' ἅμα γινομένην τῷ λόγῳ προχειρη-
σόμεθα. τὸν γὰρ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ διαθέσει πυρετὸν εἶναι μὲν
δήπου σύνοχον ἀναγκαῖον, λαθῆναι δ' ἀδύνατον ἀπεν τοῦ

quae agenda sint invenienda utendum esse, perpensis indi-
cantium scoporum tum magnitudine tum dignitate. Ostendi-
mus enim eligendas eas indicationes esse quas scopi dignio-
res maioresque praescribent, ac dignitatem eorum vel vitae
vel sanitatis respectu judicari. Magnitudinem vero dupli-
cem esse vel propriae substantiae ratione, vel eversiois a
naturalis statu. Ergo ab his jam methodis agendum exercite-
mur in genere febrium quod ex putredine nascitur.

Cap. IV. Quoniam putredo vel aequabiliter in
omnibus subsistit vasis, vel in maximis maximeque principa-
libus, ea porro sunt inter alas et inguina, vel in una quapiam
parte quae vel phlegmonem in se habet vel etiam citra phle-
gmonem, veluti in foco quodam, principium febris in se
continet, in singulis his differentiis seorsum exercitari con-
veniet. Ac primum eam tractandam proponemus quae vel
in maximis vasis vel simul omnibus consistit. Quae igitur
ex tali affectu oritur febris, plane necessum est continentem

Ed. Chart. X. [251.]

Ed. Bas. IV. (152. 153.)

παύσασθαι τὴν σηπεδόνα. παύσασθαι δ' οὐ δύναται μενούσης τῆς αἰτίας. ἐκκόπτειν οὖν χρὴ τὴν αἰτίαν αὐτῆς, εἰ μέλλει προτέρα μὲν ἢ σῆψις, ἐπ' αὐτῇ δ' ὁ πυρετὸς ἰαθήσεσθαι. τίς οὖν ἡ αἰτία τῆς ὁμοτίμου σηπεδόνοσ ἐν ἅπασιν τοῖς ἀγγείοις ἀναμνησθῆναι χρὴ πρῶτον, ἢ τίς ποθ' ἡμῖν ἐδείκνυτο σηπεδόνοσ αἰτία, κἀπειθ' ἐξῆς ζητῆσαι τὴν τῆς ὁμαλῶσ γινόμενης ἐν ἅπαντι μέρει τοῦ ζώου. δέδεικται τοίνυν ἐν ταῖσ τῶν νόσων αἰτίαισ ὡσ ἐκεῖνα μόνα σῆπεται τῶν σωμάτων ὅσα φύσιν ἔχοντα θερμὴν καὶ ὑγρὰν ἀδιάπνευστα καὶ ἀρρίπιστα μένει ἐν θερμῷ καὶ ὑγρῷ χωρίῳ. εἰ δ' ἐν κινήσει τε εἴη καὶ ῥιπίζοιτο καὶ διαπνέοιτο, δύναιτ' ἂν ἄσηπτα φυλάττεσθαι, καὶ μάλισθ' ὅσα σώματα διοικοῦσιν αἰ φύσεισ, ὡσπερ (153) τὰ τῶν ζώων τε καὶ τῶν φυτῶν· αὐται γὰρ ἐξ ἀρχῆσ ἐαυταῖσ ἔχουσι συμφύτουσ κινήσεισ, ὡσ ἐν τοῖσ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ἐδείκνυμεν, αἷσ ἀποκρίνουσι τὰ περιττά. δέδεικται δὲ καὶ δι' ἄλλων δυοῖν βιβλίων πηλίκη τίς ἢ χρεια τῆσ τ' ἀναπνοῆσ ἐστί καὶ τῶν σφυγμῶν, ὑπὲρ τοῦ

esse. Nec fieri potest ut ea sanetur, nisi inhibita prius putredo sit. Porro ea inhiberi causa manente non potest. Quare submovenda ipsius causa est, si modo putredo ipsa prior, mox post ipsam febris sanari debebit. Ergo quae causa putredinis est, quae se per omnia vasa aequabiliter diffundit? Sane revocare in memoriam prius conveniet, quaeenam alias putredinis indicata sit causa, ac deinde cur pari modo in omnibus animalis partibus fiat inquirere. Ergo ostensum est, ubi morborum causas reddidimus, illa tantum putrescere corpora quae cum calida humidaque natura sint, neque perflata neque ventilata in calido humidoque loco maneant. Quod si in motu sint, ventilenturque ac perflentur, posse ea non putria *integraque* servari; potissimum quaecunque corpora sua ipsorum natura reguntur, ut animalium et stirpium; ea namque, sicut in opere de naturalibus facultatibus est proditum, ab initio congenitos secum motus habent quibus superflua excernant. Ostensum non minus et in aliis duobus libris est, quantus sit tum respirationis tum

Ed. Chart. X. [251.]

Ed. Bas. IV. (155.)

ῥιπιζοθαι καὶ διαπνεῖσθαι τὸ σῶμα καὶ τὴν κατὰ φύσιν ἐαυτοῦ φυλάττειν θερμοσίαν. εἴπερ οὖν τι μᾶλλον σαφῶς σήπεται τῶν κατ' αὐτὸ, τὰς εἰρημίνας χρὴ διαπνοᾶς ἐπισηθεῖναι. πῶς δ' ἂν καὶ δύναιντο αἱ καθ' ὅλον τὸ ζῶον εἰς τοῦτ' ἔλθειν ἄνευ στεγνώσεως, ἦτοι γ' ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων γινομένης ἢ καὶ ἀσύνπαν τὸ δέρμα; κατὰ μὲν οὖν τὰ πέρατα τῶν ἀγγείων ἢ στεγνώσις γίγνεται ἂν, ἢ διὰ σφοδρὰν τινα ἔξωθεν ψύξιν, ἢ διὰ πάχος, ἢ πλῆθος, ἢ γλισχροίητα τῶν περιχομένων ἐν αὐτοῖς χυμῶν, ἀθροώτερον ῥευσάντων ἐπὶ τὴν ἔξω φορὰν. γίγνεται δ' αὐτοῖς τοῦτο καὶ διὰ γυμνάσια τὰ κατὰ παλαίστραν ἢ ἄλλως ἐπιτηδεύοντα καὶ δι' ὁδοιπορίας συντόρους ἢ διὰ τὸ περιέχον ἑξαίφνης ἐκ κρύους εἰς θάλλπος μεταβαλόν. ἐπίσται δὲ καὶ διὰ θυμὸν οἱ χυμοὶ ζέσαντες ἀθρόα καὶ χρησάμενοι τῇ πρὸς τοῦκτὸς φύσει τὰς εἰρημίνας στεγνώσις εὐργάσαντο. χρὴ τοίνυν ὅστις ἴασθαι μᾶλλον τὸν προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ πυρετὸν, ἅμα μὲν ἐκκόπτειν αὐτοῦ τὴν αἰτίαν, ἅμα δὲ καὶ τὴν ἤδη γεγενημένην ὑπ' αὐτῆς ἐν τῷ ζῳῷ θερμοσίαν ἐμψύχειν. ὅπως μὲν οὖν ἐκείνην χρὴ ψύχειν ἔμπροσθεν εἴρηται· τὴν δ' αἰτίαν ἐκκόπτειν προσήκει,

pulsivum usus ad ventilationem corporisque perflatum atque ejus nativum calorem tuendum. Itaque si quid in eo manifeste putrescere debet, dictas transpirationes impeditas esse oportet. At vero qui fieri potest ut illae per totum animal sistantur, nisi vel in finibus vasorum stipatio sit vel tota cute? Porro accidere in finibus vasorum stipatio potest vel ex vehemēti externa refrigeratione vel ex humorum, qui extrorsum in ipsis confertim fuerint crassitudine, multitudine vel lentore. Accidit hoc illis et ex iis exercitationibus, quae in palaestra, vel alias obeuntur et itinere laborioso vel ambientis statu, quum ex rigore in aestum subito est mutatus. Nonnullis vero ferventes ex ira humores ac foras simul impetu ruentes dictas stipationes effecerunt. Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam ejus adimat oportet; simul calorem qui in animali excitatus ab ea est refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille sit refrigerandus prius est dictum. Causam vero adimi

Ed. Chart. X. [251. 252.]

Ed. Bas. IV. (153.)

κατὰ τὴν ἰδίαν ἐκάστης φύσιν ἐξευρίσκοντα τὴν ἐναντίωσιν· εἰ μὲν ὑπὸ ψυχρᾶς αἰτίας ἐπιλήθη τε καὶ πυκνὸν εἴργασται τὸ σῶμα, χαλῶντα καὶ ἀραιοῦντα παντοίως αὐτό· δι' ἔμφραξιν δὲ τοῦτο παθὸν ἐκφράττοντα. τὸ δὲ ἐκφράττον εὐρήσεις κἀνταῦθα, τῷ τῆς ἐναντιώσεως προσέχων σκοπῷ· τοὺς μὲν γὰρ πολλοὺς χυμοὺς κενώσεις, τοὺς παχεῖς δὲ καὶ γλίσχρους ἐργάση λεπτοὺς τε καὶ ῥυτούς. εἰ δὲ καὶ πλείω συνέλθοι ποτὲ αἷτια, πρὸς ἅπαντα ἐνιστάμενος ἐξ ὑπεναντίου· δυνατὸν γὰρ δήπου καὶ πεπιλησθαι τὸ σῶμα καὶ πεπυκνωσθαι τοὺς πόρους καὶ πολλοὺς καὶ γλίσχρους εἶναι τοὺς χυμοὺς. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις ἐπιπλοκαῖς, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένων, ἄρχεσθαι προσήκει ἀπὸ τῆς φλεβοτομίας, ἐκκενοῦντα τὸ πλῆθος, ἀφικνεῖσθαι δ' ἐπὶ τῷ λεπτύρειν τοὺς χυμοὺς, εἰδ' ἐξῆς ἐπὶ τὸ χαλᾶν τὰ πεπιλημένα καὶ ἀραιοῦν τὰ πεπυκνωμένα. ταυτὶ μὲν οὖν ἐκ τῆς νοσώδους διαθέσεως ἐνδεικτικῶς ληπτέον.

Κεφ. ε'. [252] Ἀπὸ δὲ τῆς δυνάμεως, ἐπειδὴ σιτία καὶ ποτὰ καὶ πνεύματα ταύτην ἐφύλαττον, ἐν μέτρῳ τὲ τι

oportebit, propria cujusque naturae inventa contrarietate; utique si ex frigida causa sūpatum densumque redditum corpus est, laxato eo omni que ratione rarefacto, si ex obstructione ita est affectum, hac reclusa. Quod vero recludet, hic quoque ad contrarietatis indicationem attentus invenies; ubi namque abundantia humorum est, hos vacuabis; ubi crassi sunt et glutinosi, tennes eos ac fluxiles efficies. Si plures causae aliquando coibunt, omnibus per contraria occures, siquidem fieri potest ut et coarctatum corpus sit et exigui meatus densati et multi simul ac lenti humores subsint. In ejusmodi autem causarum complexu, si recte quae prius comprehensa sunt meminimus, coepisse a sanguinis missione conveniet; ac abundantia vacuata tum ad extenuandos humores venire, ab hoc ad remittenda quae sunt constricta et rarefecianda quae sunt densata. Atque haec quidem a morbi affectu indicative sunt sumenda.

Cap. V. A viribus autem, quoniam has cibi, potiones et spiritus certa mensura et apta qualitate exhibita ser-

Ed. Chart. X. [252.]

Ed. Bas. IV. (153.)

καὶ ποιότητι δεούση προσφερόμενα, καὶ ἦν αὐτῶν τὸ μὲν τοῦ ποσοῦ μέτρον ἀπὸ τῆς οὐσίας τῆς δυνάμεως εὐρισκόμενον, τὸ δὲ τῆς ποιότητος ἀπὸ τῆς κράσεως, ἐπισκεπτέον ὅπως ἔχουσιν αἱ διοικοῦσαι τὸ σῶμα δυνάμεις. εὐρώστων μὲν γὰρ οὐσῶν θαρσύνων χρῶ τοῖς κριωτικοῖς βοηθήμασιν, ἀπὸ ἐκ τῆς κατὰ τὴν νόσον ἐλήθηθῃ διαθέσειως· ἀσθενέστερων δὲ γαργαλιῶν εὐλαβῶς μεταχειρίζου τὰ κριωτικὰ βοηθήματα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῶν τροφῶν ποσοῦν ἐντεῦθεν σοι ληπτέον. ἐσθιωμένων γὰρ τῶν ἰδυνάμεων κατὰ τὸν ἑαυτῶν λόγον καὶ τῆς ἀκμῆς τοῦ νοσήματος ἐν τάχει προσδοκωμένης ἔξεστι λεπτότατα διαιτῆν, ἀσθενέστερων δ' οὐσῶν οὐκ ἔξεστιν ἄνιν ἱσμίας μεγάλης· ἀλλὰ χρὴ προστιθέναι τοῖς τρέφουσι τοσοῦτον ὅσον ἀφήρηται τῆς εὐτοκίας αἱ δυνάμεις. ἐκ τούτων μὲν τῶν σκοπῶν τὸ ποσοῦν τῆς τροφῆς ληπτέον, ἐκ δὲ τῆς διαθέσεως τῆς κατὰ τὴν νόσον ἅμα τῇ κατὰ φύσιν κράσει ἐν τῷ τότε χρόνῳ τῶν στερεῶν σωμάτων τὸ ποιόν, ἀπὸ μὲν τῆς διαθέσεως, εἰ ἔμφραξις εἴη, τὰς λεπτυνούσας, ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ φύσιν αὐτῶν κράσεως ἅμα τοῖς ἔθεσι, καθὼς καὶ περὶ

vabant; inventus autem est quantitatis eorum modus ex virium substantia, qualitatis vero a temperamento, *nimirum* aestimari debet, quemadmodum vires quae corpus regunt in his se habeant. Quippe si valentes sint, audacter vacuantibus praesidiis uteris, haec autem ab affectu morbi fuere accepta; sin infirmiores sint redditae, vacuantia remedia cautius ministrabis. Sed et alimentorum modus hinc tibi est desumendus. Quum enim vires legitimum robur suum habent et morbi summus vigor brevi futurus expectatur, tenuissimo victu licet uti; quum sunt infirmiores, non licet sine gravi noxa; sed adiciere ad nutrimenta tantum oportet quantum est de robore virium imminutum. Atque ex his scopis accipienda est nutrimenti quantitas. Qualitas vero ex morbi affectu una cum solidorum corporum, quod tunc temporis est, naturali temperamento; ab affectu, si is obstructio sit, quae extenuet; a naturali ipsorum temperamento una cum consuetudine, prout etiam prius est definitum.

Ed. Chart. X. [252.]

Ed. Bas. IV. (153.)

τούτων διώρισται πρόσθεν. ὁ δὲ καιρὸς τῆς τροφῆς ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀπάντων πυρετῶν, ὅσοι σήψειν ἔπονται, προϊόντος εἰρήσεται τοῦ λόγου· τοῖς δ' ἕνα μόνον ἀπ' ἀρχῆς ἀχρὸς τέλους ἔχουσι παροξυσμὸν, ὑπὲρ τούτων γὰρ ἡμῖν ὁ ἐνεστῶς λόγος, ἢ τ' εὐφορία καὶ τὸ ἔθος οἱ σκοποί· τηρικαῦτα γὰρ ἂν αὐτοῖς δοτέον ὅταν εὐφορώτατοι σφῶν αὐτῶν ὑπάρχωσι, καὶ μάλιστα κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν τῆς ἡμέρας ἐν ᾧ καὶ πρόσθεν ὑγιαίνοντες ἔθος εἶχον σιτεῖσθαι· μάλιστα γὰρ ἂν εὐφόρως ἐνέγκαιεν τὰ σιτία κατὰ τούτους τοὺς σκοποὺς λαβόντες. ὅτι δὲ καὶ τὸ ψυχρὸν τοῖς οὕτω νοσοῦσι δοτέον, ὅταν ἤδη πέττωνται μὲν οἱ χυμοὶ, τὸ δὲ πάχος αὐτῶν ἢ προλελεπτυσμένον, ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένων εὐδηλον.

Κεφ. στ'. Ἐπαμφοτερίζοντος γὰρ τοῦ τοιούτου πυρετοῦ τοῖς τ' ἐπὶ σήψει χυμῶν ἐν περιόδοις τισὶ παροξυνομένοις καὶ τοῖς ἐφημέροις ὀνομαζομένοις, ἐν ἑκατέρῳ τῶ γένει προσηκόντως ἐμνημονεύσαμεν τούτων, ἕνα μὲν ἔχόντων παροξυσμὸν ὡς ἐφημέρων, ἐπὶ σήψει δὲ γιγνομένων

Tempus vero nutriendi quod quidem ad reliquas spectat febres, quae ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicetur. Quae vero unicum tantum a principio ad finem accessionem habent, de his namque praesens est sermo, in his facilis toleratio et consuetudo spectari debent; nam cibus illis eo tempore est offerendus, quo facilius quam in caeteris morbum tolerant; eoque potissimum diei tempore quo prius in sanitate cibari erant assueti; etenim facillime cibum ferent, si ex his scopis assument. Quod autem frigida quoque ita laborantibus sit exhibenda, quum jam concoquuntur et crassitudo eorum praetenuata est, id ex iis quae prius sunt comprehensa, manifestum arbitror.

Cap. VI. Quum enim eiusmodi febris communia quaedam cum ambabus habeat, tum iis quae ex humorum ortae putredine circuitibus quibusdam accessiones habent, tum iis quas diarias vocamus, merito in utroque genere de ipsa mentionem facimus, quum unicum accessionem habeat, ut diariae, caeterum ex putredine orta multos duret

Ed. Chart. X. [252. 253.]

Ed. Bas. IV. (153.)

καὶ ἤδη πολυημέρων πως ὄντων. ὡςθ' ἐν μὲν ἔξουσι κοινὸν πρὸς τοὺς ἐφημέρους, δύο δὲ πρὸς τοὺς ἐπὶ σήψει πολυημέρους. τὸ δ' ἕτερον γένος τῶν σύνοχων δύο μὲν ἔχει κοινὰ πρὸς τοὺς ἐφημέρους, τὸ τε χωρὶς σήψεως γίνεσθαι καὶ χωρὶς περιόδου· τὸ τρίτον δ' οὐ κοινόν, εἰς γὰρ τὴν πέμπτην ἡμέραν ἐκτείνεται πολλάκις. ἡ μὲν οὖν τῶνδε τῶν πυρετῶν θεραπεία γέγραπται πρόσθεν, ἡ δὲ τῶν ἐπὶ σήψει σύνοχων ἑκατέρῳ τῷ γένει κοινωνοῦσα καὶ ἡμᾶς ἠνάγκασεν ἐν ἀμφοτέροις τοῖς λόγοις ὑπὲρ αὐτῆς διελεῖν. ἀλλ' ἡ μὲν οὐσία καὶ ἡ σύμπασα φύσις αὐτῶν ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τοῦ νῦν ἡμῖν προκειμένου. καθ' ἐν δὲ τι τῶν [253] συμβιβηκότων αὐτοῖς ἐκοινώθησαν τοῖς ἐφημέροις, ὅπερ ἦν εἰς ὃ σύμπας παροξυσμὸς ὅλης τῆς νόσου. χρὴ τοίνυν καὶ τὰ τῆς ἰάσεως αὐτοῖς καθ' ἐν μὲν τοῦτο μόνον εἰς κοινωρίαν ἤκειν τοῖς ἐφημέροις, κατὰ δὲ τὰλλα σύμπαντα διχῆ τμηθῆναι, καὶ τοὺς μὲν τινὰς σκοποὺς θεραπευτικοὺς ἐκ τοῦ γένους τῶν ἐπὶ σήψει λαβεῖν, τοὺς δὲ τινὰς ἐκ τῆς οἰκείας αὐτῶν οὐσίας. οὕτω δὲ καὶ τὰς ἄλλας

dies. Itaque unum cum diariis commune habebit, duo cum iis quae ex putredine ortae multos durant dies. Reliquum continentium febrium genus duo habet cum diariis communia et quod sine putredine sit et quod absque circuitu; tertium vero commune non est, quum saepe in quintum porrigatur diem. Atque harum quidem continentium febrium prodita prius curatio est. Continentium vero putridarum curatio, quum utrique generi communis sit, etiam nos in ambobus de ipsa differere coegit. Caeterum substantia earum totaque natura ex eo est genere, quod nunc nobis proponitur. In uno autem eorum quae ipsis accidunt cum diariis conveniebant; id fuit quod una in totum totius morbi accessio erat. Ergo et curatio earum unum hoc duntaxat commune cum diariis habeat oportet; in reliquis autem omnibus bifariam diducatur. Atque alii quidem curationis scopi ex communi genere earum quae ex putredine sint ortae accipiantur, alii ex propria earum substantia. Ad eundem

Ed. Chart. X. [253.]

Ed. Bas. IV. (153. 154.)

διαφορὰς τῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν ἰᾶσθαι προσήκει, καθάπερ ἤδη πολλάκις ἔμπροσθεν εἴρηται, τὴν ἔνδειξιν ἀπὸ τε τοῦ κοινοῦ γένους αὐτῶν λαμβάνοντας καὶ τῆς καθ' ἕκαστον ἰδίας διαφορᾶς.

Κεφ. ζ'. Ἀναλαμβάνοντες οὖν αὖ εἴπωμεν ὅποσαι μὲν εἰσιν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ τῶν ἐπὶ σηπεδόσι χυμῶν ἀναπτομένων πυρετῶν, τίς δ' ἢ κοινὴ τοῦ γένους αὐτῶν ἔνδειξις τῶν ἰασομένων βοηθημάτων, εἴθ' ἑξῆς ὅποια τις ἢ καθ' ἕκαστον ἰδία. κοινὴ γὰρ δὴπὸν τό τε κοινὸν αὐτοῖς ἅπασιν κοινὴν καὶ τὴν ἔνδειξιν ἔχειν, τό τ' ἐν ἑκάστῳ διάφορον εἰς ὅσον ἀποκεχώρηκε τῶν ὁμογενῶν, εἰς τοσοῦτον καὶ τὴν ἔνδειξιν ἀφωρισμένην ἐκείνων ἔχειν. εἰσὶ δὲ τῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν αἱ διαφοραὶ αἷδε. μία μὲν ἐκ τοῦ παρεῖναι τὰς αἰτίας αὐτοῖς τῆς σηπεδόσος, ἢ μὴ παρεῖναι, δευτέρα δὲ ἐκ τοῦ καθ' ὅλον τὸ ζῶον ἢ κατὰ μέρος ὑπάρχειν τὴν σηπεδόνα, καὶ τρίτη καθ' ὅσον ἦτοι μετὰ (154) φλεγμονῆς

vero modum et caeteras natarum ex putredine febrium differentias sanari conveniet; indicatione, sicut saepe prius dictum est, tum a communi ipsarum genere tum vero a cuiusque propria differentia desumpta.

Cap. VII. Ergo denuo repetentes dicamus primum quot sint febrium quas humorum putredo accendit in universum differentiae; deinde quaenam sit ipsius generis earum communis sanatorum auxiliorum indicatio; mox quae sit singulatim cuiusque propria. Par est enim profecto ut quod omnium earum commune est, communem habeat indicationem; et quod in singulis est proprium, quantum a reliquis eiusdem generis est diversum, in tantum et diversam ab illis sortiatur indicationem. Sunt igitur natarum ex humoris putredine eiusmodi differentiae. Una ex eo quod causae ipsius putredinis adsunt, vel non adsunt. Secunda ex eo quod per totum animal aut ejus partem aliquam diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone est aut citra hanc. Igitur considerandum nobis est, quidnam com-

Ed. Chart. X. [253.]

Ed. Bas. IV. (155.)

ἢ χωρὶς ταύτης εἶη. ἐπισκεπτέον οὖν ἡμῖν ἐστὶ τί μὲν ἔχει κοινὸν ἢ ἀπὸ τῆς αἰτίας ἔνδειξις ὑπαρχούσης ἔτι, τί δ' ἢ τῆς σηπεδόνοσ αὐτῆσ· κἀπειθ' ἐξῆσ τί μὲν ἢ καθ' ὄλον τὸ ζῶον ἢ τὰ γε κυριώτατα τῶν ἀγγείων αὐτοῦ· τί δὲ ἢ καθ' ἐν τι μόριον, ἔπειθ' ἐξῆσ τῶν καθ' ἐν τι μορίων τὰσ διαφοράσ. ἄλλην μὲν γὰρ εἰκόσ ἔνδειξιν εἶναι τὴν μετὰ φλεγμονῆσ, ἑτέραν δὲ τὴν χωρὶς ταύτησ. ἐν αὐταῖσ δὲ ταύταισ πάλιν ἑτέραν μὲν ἔτι παρούσῆσ τῆσ ποιούσῆσ αἰτίασ, ἑτέραν δ' οἰχομένησ αὐτῆσ. εἶθ' ἐξῆσ τὰσ καθ' ἐκάστην αἰτίαν ἔτι παροῦσαν διαφοράσ, ἐπὶ πάντων τῶν εἰρημένων κατὰ τὴν τομὴν εἰδῶν· ἐνταῦθα γὰρ ἡμῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰσ τὰσ ἀπὸ τῶν θεραπευομένων διαθέσεων ἔνδειξισ τελευτῆσαι. μετὰ δὲ ταύτασ δηλονότι τὰσ ἀπὸ τῶν θεραπευομένων μορίων ἔνδειξισ ληψόμεθα κατὰ τὴν προειρημένην μέθοδον· αἶσ προσθέντεσ τὰσ ἀπὸ τῆσ δυνάμειωσ τελείαν ἔξομεν ἤδη τὴν μέθοδον τῆσ ἀπάντων τῶν ἐπὶ σήψει πυρετῶν ἰάσεωσ.

mune habeat indicatio quae a causa sumitur adhuc manente; quidnam ea quam putredo ipsa praestat; ab his deinde, quid indicatio putredinis quae per totum diffunditur animal aut certe maxime principalia in eo vasa; quid ejus quae in una consistit parte; mox deinde earum quae in una quadam parte sunt aestimabimus differentias. Quippe aliam esse indicationem ejus quae cum phlegmone conjungitur, ratio est; aliam ejus quae sine hac consistit. Rursum in his etiam ipsis aliam esse praesente adhuc electrice causa; aliam vero hac submota. Postremo cujusque causae adhuc manentis differentias per omnia quae in specierum divisione sunt inventa; siquidem hic jam desinant necessum est indicationes quae ex curandis sumuntur affectibus. Post has vero eas nimirum quae ab ipsis curandis suggeruntur partibus pro jam dicta methodo sumemus; quibus si eas quae a viribus praebentur adjecerimus, absoluta nobis de februm omnium a putredine accensarum curatione methodus erit.

Ed. Chart. X. [253. 254.]

Ed. Bas. IV. (154.)

Κεφ. η'. Ἀρχώμεθα οὖν ἀπὸ τοῦ πρώτου σκοποῦ κατὰ τὴν διαίρεσιν, ὅπερ ἦν ἡ σηπεδῶν τῶν χυμῶν, καὶ σκειρώμεθα τίσιν ἂν τις προσέχων σκοποῖς καὶ τίσιν ἐνδείξει χωόμενος ἐξείροι τὴν θεραπείαν αὐτῆς. ἀρχὴ δ' εἰς τὴν εὐρεσιν ἡ φύσις ἐστὶ τοῦ πράγματος ὑπὲρ οὗ σκοπούμεθα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐμάθομεν ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς μεθόδοις. [254] τίς οὖν ἡ φύσις τῆς σηπεδόνης ἐστίν; ἡ μεταβολὴ τῆς ὅλης τοῦ σώματος σηπομένης οὐσίας ἐπὶ φθορὰν, ὑπὸ τῆς ἔξωθεν θερμασίας. οὐ γὰρ δὴ ὑπὸ γε τῆς οἰκείας τι φθείρεται, τὸναντίον δ' ἅπαν ἀυξάνεται τε καὶ ῥώννυται καὶ ὑγιαίνει καὶ ζῆ τῶν ὄντων ἕκαστον, ὑπὸ τῆς οἰκείας θερμασίας διοικούμενον· ὡσπερ ἀμέλει καὶ αὐτὰ τὰ τῶν ζώων σώματα καίτοι τὸ πλεῖστον τῆς ἑαυτῶν οὐσίας ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἔχοντα, διαρκεῖ πάμπολυν ἐτῶν ἀριθμὸν ἄσηπτά τε καὶ ὑγιῆ καὶ ζῶντα φυλαττομένης αὐτῶν, ὡς ἐπιδέδεικται, τῆς οἰκείας θερμασίας, ἐν μὲν τῷ τῆς καρδίας σίματι διὰ τῆς ἀναπνοῆς, ἐν ἅπασιν δὲ τοῖς ἄλλοις μέρεσιν διὰ τε τῆς πρὸς τὴν καρδίαν κοινωνίας καὶ δι' ἑτέρου τινὸς

Cap. VIII. Ergo ordiamur a primo qui in divisione fuit scopo, is erat humorum putredo, ac consideremus quibus maxime scopis quibusque indicationibus usi curationem ejus invenire possimus. Principium vero inventionis ipsa erit rei natura, de qua agitur; etenim id quodque in demonstrandi methodis didicimus. Quaenam igitur est putredinis natura? mutatio totius putrescentis corporis substantiae ad corruptelam ab externo calore. Non enim profecto a proprio calore corrumpitur quicquam, imo vero contra quodcunque et augetur et roboratur et sanum est et vivit eorum quae sunt quodque proprio calore regitur. Ut sane et ipsa animantium corpora, tametsi plurimam substantiae suae portionem humidam et calidam sunt sortita, magnum tamen annorum numerum sine putredine ac sana vivaque exigunt, si servetur, ut monstratum est, eorum proprius calor in cordis quidem corpore per respirationem, in reliquis omnibus partibus tum per communitatem, quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis

Ed. Chart. X. [254.]

Ed. Bas. IV. (154.)

είδους ἀναπνοῆς, ὃ καθ' ὅλον τὸ δέρμα γιγνόμενον ὠνόμασται διαπνοή. τῇ δὲ τούτων βλάβῃ συγκακοῦται μὲν τὸ κατὰ φύσιν θερμόν· ὀθνεῖον δέ τι καὶ παρὰ φύσιν ἕτερον ἐγγιγνόμενον τοῖς σώμασι τοὺς μὲν χυμοὺς πρώτους δι' ὑγρότητα σῆπει τε καὶ διασθίρει, τῷ χρόνῳ δὲ καὶ τῆς πιμαλῆς ἀλλοιῖται καὶ τῆς σαρκός. ὥσπερ οὖν ὅσα τῶν μὴ ζώοντων σωμάτων σῆπεται, πρῶτον μὲν ἀποφράττουσιν αὐτῶν ὅσον ἤδη σάσηται, εἰθ' ἐξῆς τὸ λοιπὸν αἰωρήσαντες ἐν αἵρι ψυχρῷ διαπνοαῖς εὐψυχῆς μηχανῶνται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἰασόμεθα τὴν ἐν τοῖς ζώοις σηπεδόνα, τὸ μὲν ἤδη διασθαρμένον ἐκκενοῦντες ἅπαντι τρόπῳ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον αἰωρήσει μετρίαις καὶ διαπνοαῖς εὐψυχέσιν εἰς τὴν ἀκριβῆ συμμετρίαν ἐπαγαγαγόμετες. ἡ μὲν δὴ κίτωση αὐτῶν δι' οὖρων τε καὶ διαχωρημάτων ἐμέτων τε καὶ ἰδρώτων ἔσται· μετὰ δὲ ταῦτα κινήσεις μετρίαις ἅμα τῇ τοῦ περιέχοντος εὐκρασίᾳ προσάξομεν. ὅπως δ' ἂν τις ἕκαστον τούτων ὀρθῶς μεταχειρίζοιτο, μικρὸν ὑστερον ἐπισκεψόμεθα. τυνὲ δ' ἐπὶ τὸ δεύτερον ἐκ τῆς διαιρέσεως ἤδη μεταβῶμεν,

speciem, quae per totam agitur cutem et transpiratio nominatur. His vero laelis una etiam naturalis calor laeditur; alter vero quidam alienus, ac praeter naturam in corporibus excitatus, primum quidem ipsos humores propter humiditatem et putrefacit et corrumpit, spatio vero temporis tum adipem invadit tum etiam carnem. Ut igitur in iis corporibus quae non vivunt ac putrescunt, primum quantum eorum jam computruit abjiciant, dein ei quod reliquum est in frigidum aërem sublato, perspirationem refrigerantem moliantur; ita putredinem in vivis ortam sanabimus, id quod jam corruptum est, omni ratione vacuantes, quod reliquum est moderatis gestationibus et refrigerante perspiratu ad exactam symmetriam reducentes. Ac vacationem quidem illius per urinas, dejectiones, vomitum ac sudores moliemur; post hanc motiones mediocres una cum ambientis bona temperie adhibebimus. Quemadmodum autem horum quodque recte administrandum sit, paulo post aestimabimus. Nunc ad secundum in divisione transeamus, quemadmodum

Ed. Chart. X. [254.]

Ed. Bas. IV. (154.)

ὡς ἂν τις κάλλιστα τῆς ποιούσης αἰτίας τὴν σῆψιν ἔτι μερούσης ἐξεύροι τὴν ἴασιν. ἔστι δ' οὐδ' ἐνταῦθα χαλεπὸν οὐδὲν ἐξευρεῖν, ὅτι διὰ τῶν ἐναντίων ἀναιρουμένης αὐτῆς. ἐπεὶ τοίνυν ἢ κώλυσις τῆς διαπνοῆς εἰργάζεται τὴν σῆψιν, ἀναιρετέον αὐτήν. ἀλλ' ἐπεὶ πολυειδῶς ἐγίγνετο καὶ πυκνουμένων τῶν πόρων καὶ πιλουμένων τῶν σωματίων καὶ διὰ πλῆθος καὶ πάχος καὶ γλισχροῦτητα τῶν χυμῶν ἐμφραττομένων, ἐκάστην τῶν εἰρημένων διαθέσεων ἰᾶσθαι χρὴ διὰ τῶν ἐναντίων· τὴν μὲν πύκνωσιν τοῖς ἀραιούσι, τὴν δὲ πύκνωσιν τοῖς χέουσι, τὸ δὲ πλῆθος τοῖς κενούσι, καὶ τὸ πάχος τοῖς τέμνουσι, καὶ τὴν γλισχροῦτητα τοῖς ῥύπτουσι. καὶ εἰ μὲν καθ' ὅλον εἴη τὸ σῶμα τῶν εἰρημένων ἕκαστον, ὅλω τῷ σώματι διὰ τῶν ἐναντίων τιμωροῦντες· καθ' ἓν δὲ τι τῶν μορίων ὑπαρχούσης τῆς σηπεδόνης, ἐν ἐκείνῳ τὰ εἰρημένα μηχανώμεθα. οὐ τῶν αὐτῶν δὲ δηλονότι δεήσεται πάντα κενώσεως φαρμάκων, ὡς ἂν καὶ ταῖς κράσεσι καὶ ταῖς θέσεσι καὶ ταῖς διαπλάσεσι καὶ τῇ συμπάσῃ κατασκευῇ καὶ φύσει διαφέροντα ἀλλήλων.

quis causae quae putredinem excitavit adhuc manentis remedium facillime inveniatur. Est autem neque in hoc difficultas ulla, quod per contraria ipsa tollatur. Itaque quoniam transpirationis prohibitio putredinis causa fuit, hanc submovere oportet. At ea quum variis generibus sit orta et densitas exiguis meatibus et constrictis corporibus et humoribus tum abundantia tum crassitudine tum lentitia sua obstruentibus, singulae dictarum affectionum curandae per contraria sunt, densitas per ea quae rarefaciunt, constrictio per ea quae fundunt; abundantia per ea quae vacuant, crassitudo per ea quae incidunt, et lentor iis quae detergent. Ac si quidem totum corpus dictorum jam singula occuparint, etiam toti corpori per contraria est succurrendum, si unam partem quamquam putredo invaserit, illi adhibenda jam dicta sunt remedia. Sane non easdem omnes partes vacationes medicamentave requirent, quum et temperamentis et posituris et conformatione et omni denique constitutione naturaque inter se dissident.

Ed. Chart. X. [254. 255.]

Ed. Bas. IV. (154.)

Κεφ. θ'. Ὅπως οὖν χρὴ βοηθεῖν ἐκάστῳ μετὰ ταῦτα σκεψόμεθα κατὰ τὴν οἰκείαν τοῦ λόγου τάξιν· ἥς τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι σηπιδότος ποιησόμεθα, γεινώσεως καὶ αὐτῆς [255] τοὺς συντόχους ὀνομαζομένους πυρετούς· ἐκκαθαίρειν οὖν χρὴ τὰ σεσηπότεα τῶν οὕτω καμίωντων σωμάτων δι' οὔρων τε καὶ γαστρῶς καὶ ἰδρώτων· εἰ δ' αὐτόματόν ποτε τὴν ὀσμὴν ἐπὶ τὸ στόμα τῆς γαστρῶς ποιήσαιο, καὶ δι' ἐμέτων· ἄλλως δὲ οὐ χρὴ παρὰ φύσιν ἐρεθίζειν αὐτά· ἔστι μὲν οὐκ ὀλίγη τις ὕλη τῶν τὰς εἰρημένας ἐκκρίσεις προτιρεπόντων, ἀλλ' εἰ πλείους αὐτῶν θερμαὶ καὶ ξηραὶ ταῖς δυνάμεισιν οὔσαι τὸν πυρετὸν ἐπαύξονται· ἐκλεκτίον οὖν τῷ ἰατρῷ ὅσα χωρὶς τοῦ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ἱκανῶς τὰς εἰρημένας κενώσεις ἐργάζονται, καθάπερ ὅ τε τῆς πτισάνης γυλὸς καὶ τὸ μελικράτον ὀξύμελί τε καὶ ἀπόμελι καὶ ἡ τοῦ σελίνου ῥίζα κατὰ τὸ πινόμενον ὕδωρ ἐφομένη· αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ κατὰ κοιλίαν ἀγαθὰ· μὴ διαχωροῦσης δὲ τῆς κοιλίας, κλύζειν μελικράτῳ μετ' ἐλαίου· τὸ δ' ὅλον

Cap. IX. Ergo quemadmodum singulis opitulandum, id postea pro conveniente sermonis ordine disquiremus; cuius initium a putredine quae totum corpus occupet, quae ipsa continentes quoque vocatas febres excitet, faciemus. Ergo qui putruerunt ita laborantium corporum humores per urinas et alvum et sudores purgandi sunt; quod si ad os ventriculi aliquando sua sponte impetum capiant, etiam per vomitiones; aliter autem non est, quod eos praeter naturam irrites. Ac eorum quidem quae jam dictas excretiones promoveant, non parva materiae copia est, sed quum major eorum portio calida siccaque facultate sit, febrem adauget. Itaque deligenda medico sunt ea quae citra calefactionem siccationemque valentem dictas vacuationes praesent; cuiusmodi sunt cremor ptisanæ et aqua mulsa et oxymeli et apomeli et apii radix in aqua quae potui datur incocta. Haec autem ipsa ventri quoque sunt idonea; qui si nihil reddat, injicienda per clysterem aqua mulsa cum oleo est. Sane totum corpus priusquam id vacuaris, rarefacere non

Ed. Chart. X. [255.]

Ed. Bas. IV. (154.)

σῶμα πρὶν μὲν κενῶσαι, μαροῦν οὐ χρῆ· κενώσαντα δ' ἐγ-
χωρεῖ μαροῦν φαρυμάκῳ χλιαρὰν ἔχοντι τὴν θερμασίαν,
ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ χαμαιμήλου. ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ
οἶνος ὑδατώδης πινόμενος ἀπάσας κινεῖ τὰς ἐκκρίσεις καὶ
λουτρον εὐκρατον ἐκ γλυκέος ὕδατος. εἰ δὲ καὶ μὴ προσ-
κείκοι ποτε κατὰ τὴν λέξιν τὸ γλυκὺ, προσυπακούειν χρῆ
γινώσκοντας ὅτι περὶ τοῦ τοιούτου λουτροῦ διὰ παντὸς ὁ
λόγος ἡμῶν ἐπὶ τῶν πυρετόντων ἐστίν, οὐκ ἀσφαλτώδους
ἢ θειώδους, ἢ στυπτηριώδους, ἢ χαλκανθώδους, ἢ ἁλμώ-
δους ἢ θαλάττης αὐτῆς. ἀλλ' ὅταν ἀνθίσταται τὸ μέγεθος
τοῦ πυρετοῦ, καθάπερ ἐπὶ τῶν σύνοχων, οὔτ' οἶνω χρη-
στέον οὔτε λουτροῦ οὔτε ἀλείμμασιν ἀραιωτικοῖς· ἀλλὰ τὸ
ψυχρὸν ὕδωρ ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς πινόμενον, ὡς ἔμ-
προσθεν εἶπομεν, ἐπιτηδειότατον, εἰ μὴ καὶ τοῦτο κωλύει
τι τῶν εἰρημένων. αὐτοῦ μὲν γὰρ τοῦ πυρετοῦ διαπαντὸς
ἴαμα τὸ ψυχρὸν ποτὸν, οὐ μὴν τοῦ γ' ἐκκενωθῆναι τὰ ση-
πόμενα διὰ γαστρὸς, οὔρων ἢ ἰδρώτων. διὸ χρῆ γεγυμνα-
σμένον ἐν ταῖς νῦν διδασκομέναις μεθόδοις, ἐπὶ τῶν καμνόν-

expedit; ubi vacuatum est, utique licebit id medicamento
aliquo cui calor tepidus infit rarefacias, cujusmodi est quod
ex chamaemelo conficitur. In hoc tempore si vinum quoque
aquosum bibatur, id omnes excretiones promoverit; *idem*
faciat et temperatum dulcis aquae lavacrum. Quod si ap-
positum aliquando in dictione vocabulum dulcis non sit, id
subaudire debebis, certo sciens de eo nos in febricitantibus
lavacro semper loqui, non bituminoso aut sulfureo aut
aluminoso aut chalcantode aut falso aut ex marina ipsa.
Caeterum ubi magnitudo febris obstat, sicut in continenti-
bus, nec vino est utendum nec lavacro nec iis quae habitum
rarefaciant, unctionibus; sed aqua frigida, sicut prius dixi-
mus, pota in his febribus est aptissima, nisi tamen aliquid
eorum quae praedicta sunt hanc quoque prohibeat. Nam
ipsius febris frigida pota perpetuo est remedium, non tamen
putrescentium humorum per alvum, urinas vel sudores va-
cuandorum. Quo magis exercitatum esse in iis quas nunc
tradimus methodis oportet, ac in aegrotantibus considerare

Ed. Chart. X. [255.]

Ed. Bas. IV. (154. 155.)

των σκοπεῖσθαι, τίνα μὲν ἔστιν αὐτοῦ τοῦ πυρετοῦ τὰ
 ἰάματα, τίνα δὲ τῆς σήψεως αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν ἐγκειμέ-
 νης μόνης, τίνα δὲ τῆς ποιούσης αὐτὴν αἰτίας, καὶ ταύ-
 τῆς αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν ἐγκειμένης. οὐ γὰρ ὁμολογεῖ πάντα
 ἀλλήλοις διὰ παντός, ἀλλ' ἐναντιοῦται πλειστάκις. ἔνθα
 χρὴ μεμνημένον ὧν ἐμάθομεν ἐπὶ τὸ μέγιστον (155) ἀπάν-
 των ἐρχεσθαι καὶ τοῦτ' ἦτοι πρῶτον ἢ μᾶλλον τῶν ἄλλων
 ἰᾶσθαι. χαλεπὸν μὲν οὖν εὖ ἴσθαι καὶ γνώμης ὀξείας δεό-
 μενον ἀλλήλοις παραβάλλειν τὸν πυρετὸν καὶ τὴν σηπεδόνα
 καὶ τὴν ποιούσαν αἰτίαν, ὅταν ἔτι καὶ αὐτὴ παρῆ· χαλε-
 πώτερον δὲ εἰ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῖς παραβάλλοις, ὅπερ
 ἀναγκαῖον μὲν αἰεὶ διὰ τὸν τῆς ζωῆς σκοπὸν, ὡς ἔμπρο-
 σθεν εἰδείκνυμεν, ἐπίστευε δὲ καὶ κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ὡς πρὸς
 τὴν ἴασιν τῶν νοσημάτων, ὅπερ ὑπεσχόμεθα δεῖξιν. εἰ μὲν
 γὰρ ἰμάτιον εἴη τὸ σηπόμενον, ἢ τι τῶν ἀψύχων ἄλλων
 σωμάτων, ἐκ τῶν εἰρημένων ἂν ὑπῆρχεν ἡμῖν μόνον ἢ ἐν-
 δεξις· ἐπεὶ δ' ἐν ζῶντι σώματι γίνεται σήψις, ἀλλοιοῦν
 δυναμένῳ καὶ πέττειν, ἐπανάγειν τε πρὸς τὸ χρηστὸν ὅσα

et quae sint ipsius febris remedia, et quae ipsius ubi per se
 sola subsistit putredinis, quae rursus efficiens hanc causae,
 atque hujus quoque, quum per se ipsam subsistit. Non enim
 semper inter se consentiunt haec omnia, sed plerumque ad-
 versantur. Hic memores eorum quae didicimus, quod maxi-
 mum omnium est, id aggredi oportebit atque vel hoc pri-
 mum vel magis quam caetera sanare. Sane scire licet diffi-
 cile esse acrique iudicio indigens febrem, putredinem et ef-
 fectricem causam, ubi etiamnum ipsa quoque adest, inter se
 conferre; difficilius tamen est, si vires quoque cum illis
 conferre velis; quod, sicut ante demonstravimus, propter
 vitae scopum semper est necessarium; aliquando vero et ex
 accidenti, sicut ad morborum sanationem; quod me offensa-
 rum promisi. Si namque quod putrescit vellet aliudve
 inanime corpus, ex praedictis duntaxat indicationem capere-
 mus. Quum vero in vivente corpore fiat putredo, quod
 tum alterare potest tum concoquere tum utile reddere

Ed. Chart. X. [255. 256.]

Ed. Bas. IV. (155.)

τῶν σηπομένων οἶον ἡμισαπῆ τ' ἐστὶ καὶ ἡμιμόχθηρα, τὴν δύναμιν αὐτοῦ ταύτην ἣ πέττειν πέφυκεν ἐπεγείρων· καὶ ῥωννύων ἰάση τὰ σηπόμενα. διὸ καὶ τότε μάλιστα τολμῶμεν ἦτοι λούειν ἐν τοῖς βαλανείοις αὐτοὺς ἢ τοῖς ἀραιωτικοῖς χρῆσθαι φαρμάκοις, ἢ ὕδωρ ψυχρὸν ἢ οἶνον διδόναι πίνειν, [256] ὅταν ἴδωμεν τὰ γνωρίσματα τῶν πεπτομένων χυμῶν. οὐ γὰρ δὴ τῆς γε σφυγμικῆς δυνάμεως ἐξήωμένης μόνης εἰς τὰ τοιαῦτα χρῆζομεν, ὥσπερ οὐδὲ τῆς καθ' ὄρμην ἡμᾶς κινούσης, ἀλλ' ὡς εἴρηται τῆς πεπτικῆς μᾶλλον. εἰ μὲν οὖν αἱ τε δυνάμεις ἰσχυραὶ πᾶσαι τυγχάνοιεν οὔσαι καὶ ὁ πυρετὸς διακαέστατος καὶ τὰ τῆς πέψεως ἐναργῆ σημεῖα, τὸ ψυχρὸν αὐτῷ διδόναι θαρρόοιεντα· δῆλον γὰρ ὅτι μηδὲ προσβύτης ἐστὶν ὁ τοιοῦτος ἐξ ὧν προειρήκαμεν ἀπάσας ἰσχυρὰς ὑπάρχειν αὐτῷ τὰς δυνάμεις. εἰ δὲ καὶ εὐσαρκος εἴη καὶ ἡ κατάστασις θερμὴ καὶ ξηρὰ, καὶ εἰς κολυμβήθραν αὐτὸν ἐμβάλης ψυχρὰν, οὐ βλαβήσεται. κατὰ τὸν τοιοῦτον γοῦν καιρὸν οἱ ῥίψαντες σφᾶς αὐτοὺς εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ἰδρωσάν τε

quicquid putrescentium veluti semiputrescens semimalumque est, hanc facultatem ejus qua naturaliter concoquit excitans roboransque, quae putrescentia sunt sanabis. Itaque etiam tum quae putrescentia sunt sanabis. Itaque etiam tum maxime eos cum fiducia vel in balneo lavamus, vel rarefacientibus medicamentis utimur, vel aquam frigidam vel vinum bibendum damus, quum notas humorum concoctionis cernimus. Non enim pulsificam duntaxat facultatem ad ejusmodi agenda firmam requirimus, ut neque facultatem voluntario motu nos moventem, sed, sicut est dictum, potius concoctricem. Ergo si et facultates cunctae valentes sint et febris ardentissima et concoctionis notae plane evidentes, frigidam homini dare audacter debebis; constat namque talem hominem senem non esse, ex quo omnes illi facultates valentes esse proposuimus. Quod si etiam corpulentus fuerit, tum status caeli calidus ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam laedetur. Ejusmodi namque temporis opportunitate usi, qui sese in frigidam

Ed. Chart. X. [256.]

Ed. Bas. IV. (155.)

πάντως αὐτίκα καὶ ἡ γαστήρ οἷσιςιν ἀντῶν κατέφρηξε χολώδη. μετρίου δ' ὑπάρχοντος τοῦ πυρετοῦ καὶ τῶν δυνάμεων οὐσῶν οὐκ ἰσχυρῶν ἅμα τοῖς τῆς πέψεως σημείοις ὠφελεῖ τοὺς τοιοῦτους τὰ τε βαλανεῖα καὶ ἡ τοῦ οἴνου πόσις, ὅσα τε τῶν ἀλειμμάτων ἐστὶ μαρωτικά, καὶ πολὺ μᾶλλον ὅταν ἢ τὸ περιέχον ψυχρόν. οὐδὲ γὰρ ἐπιθυμοῦσιν ὡς τὰ πολλὰ ψυχρῶν λουτρῶν ἢ πόσεων ἐν ταῖς τοιαύταις καταστάσεσιν, ἀναψυχόμενοι διὰ παντὸς ταῖς εἰσπνοαῖς· ὡς εἴ γε συμβαίη ποτὲ ψυχροῦ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ὄντος ἰσχυρῶς καυσουσθαι τὸν κάμνοντα, βραχείας ἐπ' αὐτοῦ σωτηρίας ἐλπίδας ἔχειν. εἰ δὲ μηδὲ τὰ τῆς πέψεως εἴη σημεῖα, μηδὲ τὰς δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχειν φαίνοιτο, σωθῆναι τοῦτον ἀδύνατον· ὥστε οὔτε λούσεις αὐτὸν οὔτ' ἀλείψεις τοῖς μαρωτικοῖς φαρμάκοις, οὔτ' οἶνον δώσεις οὔτε ψυχρόν· ἐφ' οὗ γὰρ ἀτέλειστος ἡ σωτηρία μάταιον ἂν εἴη διαβάλλειν τοῖς ἰδιώταις τὰ πολλοὺς σώζοντα βοηθήματα. ἐγὼ γοῦν οἶδά τινας ἰατροὺς ἀμεθόδους μμησαμένους τὰ ὑφ' ἡμῶν πραττόμενα καὶ τοῖς αὐτοῖς χορησαμένους βοηθήμασιν ἐπὶ τῶν πάντως τεθνηξομένων, ἀλλ'

coniecerunt et protinus universe sudarunt et nonnullis eorum alvus biliosa reddidit. At si mediocris sit febris et vires non validae cum notis concoctionis, iis balneum prodest et vini potio: tum vero ex unctionibus eae quae rarefaciunt; idque multo magis quam ambiens est frigidus. Neque enim plerumque aut frigida balnea aut frigidam potionem in ejusmodi coeli statu expetunt, inspiratu ipso assidue refrigerati: quod si quando in frigido ambiente vehementer uri aegrotum contingat, exigua salutis ejus habenda spes sit. Si vero nec concoctionis sunt signa, nec vires validas habere appareat, servari is plane non potest; hanc neque ipsum laveris in balneo neque medicamentis rarefacientibus unxeris neque vinum illi dederis neque frigidam, in quo enim desperata salus est, imprudentis consilii fuerit apud vulgum infamare praesidia, quae multis fuere salutis. Ego siquidem aliquos novi ex amethodis istis medicis, qui quum ea quae nos gessimus essent imitati, iisdemque praesidiis in iis qui prorsus morituri erant usi, adeo nihil profecerunt,

Ed. Chart. X. [256.]

Ed. Bas. IV. (155.)

οὐτ' ἀνύσαντάς τι καὶ τὴν εὐκαιρον αὐτῶν χρῆσιν ὑπό-
 πτόν τε καὶ φοβερὰν ἐργασαμένους. ἀλλ' ἡμεῖς γε καιροῦς
 δηλονότι καὶ βοήθημα γράφομεν ἐπὶ τῶν σωθῆναι δυ-
 ναμένων, ὡς ὅσοι γε ἀνίατοι τῶν νοσοῦντων εἰσιν, οὔτε
 καιρὸς ἐπιτήδειος οὔτε βοήθημα τούτοις ἐστί. καὶ χρῆ με-
 μνησθαι τοῦδε παρ' ὄλον τὸν λόγον, ὑπὲρ τοῦ μὴ δόξαι
 ποτὲ τὸν κυριώτατον καὶ πρῶτον σκοπὸν ἀπάντων δια-
 βάλλεσθαι. λέγοντος γοῦν Ἱπποκράτους τὰ ἐναντία τῶν
 ἐναντίων ἰάματα τί κωλύει πᾶσιν ἐξῆς τοῖς πυρέττουσιν
 ἕδωρ ψυχρὸν διδόναι; ἀλλ' οὔτε δοτέον οὔτ' ἀνατρέπεται
 κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁ καθόλου σκοπὸς ἀπάσης τῆς θερα-
 πείας. ἐν μὲν γάρ τι τῶν ψυχόντων ἐνεργεία τὸ ψυχρὸν ἕδωρ
 ἐστί, πλείω δ' ἄλλα τὰ μὲν κατὰ δύναμιν, ὡς εἴρηται, ψύ-
 χει, τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός· ὧν ἄλλοτ' ἄλλω χρῶμεθα διὰ
 τὴν ἐπιπλοκὴν τῶν ἐναντιουμένων ἀλλήλοις σκοπῶν. εἴρηται
 δ' ἡ μέθοδος τῆς τοῦ συμφέροντος ἐκάστοτε πρὸ τῶν ἄλλων
 αἰρέσεως. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ὅσον μὲν ἐπ' αὐτῷ τῷ πυρετῷ
 τὸ ψυχρὸν ἕδωρ αἰεὶ βοήθημά ἐστιν, ὅσον δ' ἐπὶ τοῖς ἄλλοις

ut etiam tempestivum eorum usum suspectum formido lo-
 sumque reddiderint. Verum nos tempora praesidiaque iis
 quos servari spes est scribimus, quod aegris insanabilibus
 nec tempus ullum opportunum nec praesidium sit. Atque
 hoc mihi per omnem sermonem teneri memoria velim, quo
 minus praecipua illa primaque omnium curationis indicatio
 convelli aliquando posse videatur. Quippe quum dicat Hip-
 pocrates *Contraria esse contrariorum remedia*; quid vetat
 omnibus febricitantibus frigidam uno ordine exhibere? Ve-
 rum nec exhibenda est, nec subvertitur eo tempore genera-
 lis omnis scopus. Unum enim ex iis quae actu refrigerant,
 aqua frigida est. Sed et alia plura sunt quae partim pote-
 state, ut dictum est, refrigerent, partim ex accidenti, quorum
 aliis propter concursum pugnantium in se scoporum alias
 utimur. Porro tradita jam methodus est ejus quod conducit
 ante alia semper deligendi. Ostensum praeterea est ipsius
 febris, prout febris est, aquam frigidam semper esse reme-
 dium, quod vero ad alia spectat non semper; veluti quum

Ed. Chart. X. [256. 257.]

Ed. Bas. IV. (155.)

οὐκ αἰτί· καθάπερ οὐδ' ὅταν ἔμφραξις γλίσχρων καὶ παχίωσι
χυμῶν ἐργάσθαι τὴν σηπεδόνα τῶν χυμῶν. ὑποκείσθω δὲ
οὖν αὐτοῖς εἶναι καὶ πλῆθος ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ ἡ δύναμις
οὐκ ἀσθενής. ἐν γὰρ ταῖς τοιαύταις ἐπιπλοκαῖς πολλῶν ἐν
τῷ σώματι παρὰ φύσιν ὑπαρχόντων ἔνια μὲν αἷτια προη-
γούμενα γενήσεται, καθάπερ τὸ πλῆθος ἅμα τοῖς γλίσχροις
καὶ παχίοις χυμοῖς· ἐπὶ τούτων γὰρ ἡ ἔμφραξις ἀπειργάσθη,
τὸσημα οὖσα τῶν ἐμφραιτομένων σωμάτων ὀργανικόν. ἐπι-
ταύτη δὲ σύμπτωμα ἐγένετο τῆς διαπνοῆς ἢ ἐπίσχεσις, ἐφ'
ἣ πάλιν ἢ σηπεδῶν τῶν χυμῶν αἰτιόν τι προηγούμενον τοῦ
πυρετοῦ.

Κεφ. ι'. [257] Τοῖς οὖν ἐπιχειροῦσιν ἰᾶσθαι τὸν
πυρετὸν ἀναγκαῖόν ἐστι παύειν τὴν σήψιν, ὥστε δύο γενέσθαι
σκοποὺς, τὸν μὲν ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς σή-
ψεως. ἄλλοι δ' αὖ πάλιν ἔσονται δύο σκοποὶ, ἵνα τὸ μὲν
γεγονὸς ἤδη τοῦ πυρετοῦ θεραπεύηται, τὸ δὲ γιγνόμενον κω-
λύηται. ἄλλοι δ' αὖ πάλιν ἔσονται ἀπὸ τῆς σήψεως δύο
σκοποὶ, τὸ μὲν γεγονὸς ἤδη τῆς σήψεως ἰώμενοι, τὸ δὲ γινό-

ex obstructione glutinosorum et crassorum humorum pu-
tredo oritur. Supponatur vero et cum his plenitudinem in
toto esse corpore, tum vires non imbecillas. In ejusmodi
namque implexibus quum multa praeter naturam in corpore
sint, quaedam eorum antecedentes causae erunt, veluti re-
dundantia cum glutinosis et crassis humoribus; ex his enim
obstructio est orta, quae morbus organicus est eorum quae
obstructa sunt corporum. Hanc symptoma sequutum est ipsa
transpirationis retentio quam rursus putredo humorum ex-
cepit, ipsa febris antecedens quaedam causa.

Cap. X. Ergo qui febrem curare conatur necesse
est putredinem inhibeat, ita ut duae indicationes se exhi-
beant, altera a febre; altera a putredine. Atque a febre
rursus duae indicationes erunt, ut portio febris, quae jam
facta est percuretur, quae vero in generatione est inhibea-
tur. Aliaeque duae rursus a putredine erunt indicationes,
ut et quod putredinis jam factum est sanes, et quod in ge-

Ed. Chart. X. [257.]

Ed. Bas. IV. (155.)

μενον κωλύοντες. ἦν δὲ τὸ γιγνόμενον ἐκ τῆς ἀδιαπνευστίας· οὐδὲν γὰρ χεῖρον οὕτως αὐτὴν ὀνομάσαι σαφοῦς ἕνεκα διδασκαλίας. ὥστε καὶ περὶ ταύτης ἕτεραι δύο ἐνδείξεις ἔσονται, τὸ μὲν ἐπεσχημένον ἐκκερύντων, τὸ δ' ἐπέχεσθαι μέλλον κωλύοντων. κωλυθήσεται δὲ διὰ τῶν τὴν ἔμφραξιν ἰωμένων. ἧς πάλιν καὶ αὐτῆς τὸ μὲν ἤδη γεγονὸς ἰατέον ἐστὶ, τὸ δὲ ἐσόμενον κωλυτέον. ἰαθήσεται μὲν οὖν τὸ γεγονὸς ὑπὸ τῶν ἐκφραττόντων, κωλυθήσεται δὲ τὴν ἐπιϋροὴν τῶν ἐκφραττόντων χυμῶν ἀνειρογόντων. ὅπερ οὖν ἔσχατον εὐρέθη κατὰ τὴν ἀναλυτικὴν μέθοδον, ἐν τῇ θεραπείᾳ πρῶτον ἀπάντων χρὴ πραχθῆναι. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὡς, εἰάν ἐθελήσωμεν τοῖς ἐκφρακτικοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι, ἄνευ τοῦ προκενωῶσαι τὸ πλήθος οὐ μόνον οὐδὲν ἀνύσομεν, ἀλλὰ μείζονα τὴν διάθεσιν ἐργασόμεθα, μαχομένων ἀλλήλαις τῶν ἐνδείξεων. ἀλλ' εἰάν κενώσαντες πρότερον ἐπὶ τὸ θεραπεύειν ἴωμεν τὴν ἔμφραξιν, ἐκφραττόντων ἡμῖν δεήσει φαρμάκων. ἀλλ' ἐπεὶ τού-

neratione adhuc est sistas. Porro quod in generatione est id perspiratio impedita facit; nihil enim deterius fuerit clario-
ris doctrinae gratia ita eam nominare. Ita ab hac quoque
aliae duae indicationes nascentur, tum ut quod retentum est
vacuetur, tum ut quod retinendum est prohibeatur. Sane
prohibebitur praelidiis obstructioni medentibus. Cujus rur-
sum ipsius quod jam factum est sanandum est, quod futu-
rum est inhibendum. At curabitur quidem quod obstructio-
nis jam factum est obstructione liberantibus; inhibebitur
quod futurum est affluxum obsrumentium humorum compe-
scentibus. Ergo quod ultimum in ipsa resolutiva methodo
est inventum, id primum omnium in curatione est peragen-
dum. Ostensum enim in prioribus libris est, si iis auxiliis,
quae obstructionem eximant uti non vacuata prius abundan-
tia velimus, fore ut non modo nihil proficiamus, sed etiam
affectum majorem reddamus, pugnantibus scilicet inter se
indicationibus. At si vacuata prius *multitudine* ad curandam
obstructionem accedamus, medicamentis deobstruentibus

Ed. Chart. X. [257.]

Ed. Bas. IV. (155. 156.)

των ἐστὶ τὰ πλεῖστα θερμὰ, κίνδυνος ἀυξῆσαι καὶ τὴν σπηδόνα καὶ τὸν πυρετόν. ὅσα τοίνυν ἄνευ τοῦ θερμαίνεω ἐκφράττειν δύναται, τούτοις χρῆσόμεθα· μετὰ δὲ τὸ διαρρῦσαι καὶ τεμεῖν τὰ ἐμφράττονα, κερσοῦν αὐτοὺς πειρασόμεθα διὰ τε γαστροῦ καὶ οὔρων καὶ ἰδρώτων. οὐσῶν δὲ καὶ τῶν ταῦτα ἐργαζομένων ὑλῶν θερμῶν ἀταγκαῖον μὲν ἐν τούτῳ τὴν τε σῆψιν ἀυξάνειν καὶ τοὺς πυρετούς. ὥστε καθ' ὅσον ἐνδέχεται παρατίον ἐκλέγεσθαι τὰς ἥττον θερμαίνουσας ὑλάς· ἢ εἰ τις εὐρίσκοιτο μὴ θερμαίνουσα, καθάπερ ἐν τῷ καιρῷ τῷδε τὸ βαλανεῖον, ἐπ' αὐτὴν ἐργεσθαι. πειρασθαι δ' ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ (156) καὶ τὴν δύναμιν ῥωνύειν, ὅπως πέττῃ τοὺς χυμοὺς, ἐκνικῶσα τὴν σῆψιν. αὐτοῦ δὲ τοῦ πυρετοῦ τὸ γεγονὸς ἤδη ψυκτέον· ἔσχατος γὰρ ἐν τῇ τῶν βοηθημάτων τάξει σκοπὸς ὁ ἀπὸ τοῦδε, καίτοι καθ' ἕτερον τρόπον ὑπάρχων πρῶτος· ἀπ' αὐτοῦ γοῦν ἤρξατο καὶ ἡ τῶν βοηθημάτων εὐρετικὴ μέθοδος.

Κεφ. ια'. Εἰ μὲν οὖν μηδὲν ἰσχυρὸν ἐν τῷ μεταξύ συμπτώμα προσγεγόμενον ἐάσειεν οὕτω προελθεῖν ἀπὸ τῆς

erit opus. Verum quoniam horum plurima calida sunt, periculum est ne tum putredinem tum febrem augeant. Itaque iis quae citra calorem amovere obstructions valcant, utemur; ubi autem quae obstruunt deterfa incisaque sunt, per alvum urinas et sudorem ea vacuare tentandum. Quum vero materiae quae haec efficiant etiam calidae sint, necesse est interea tum putredinem augeri tum febrem. Quare quoad licet id agendum ut quae minus calefaciat materia deligatur, aut si qua inveniri potest quae non calefaciat, quemadmodum in hoc casu balneum, utique ea est petenda. Hoc vero tempore etiam vires roborare, quo putredinem superantes humores concoquant, studebimus. Quod vero febris ipsius jam factum est, id refrigerabimus; in auxiliorum enim inveniendorum ordine ultima est, quae ab hoc sumitur indicatio quamvis alia ratione sit prima; quippe quum a febre coeperit praesidiorum inventrix methodus.

Cap. XI. Itaque si nullum quidem interim vehemens incidat symptoma quod prohibeat, auxilia ab initio

Ed. Chart. X. [257. 258.]

Ed. Bas. IV. (156.)

ἀρχῆς τοῦ νοσήματος ἄχρι τῆς τελευτῆς, τὰ βοηθήματα ταχίστη λύσει ἐπακολουθήσει τοῦ πυρετοῦ· παρεμπιπτόντος δὲ τοιοῦτου τινὸς ὡς ἐφ' ἑαυτοῦ τὴν ὅλην ἐπιστρέψαι θεραπείαν, ἀναγκαῖόν ἐστι βραδύναι τὸ τέλος τῆς ἰάσεως. τὸ γὰρ παρεμπίπτου τοῦτο τοῦπίπαν ἦτοι γ' ἐναντίον ἐστὶ τοῖς λύουσι βοηθήμασι τὸν προειρημένον στοῖχον, τῶν τ' αἰτίων καὶ διαθέσεων καὶ συμπτωμάτων, ἢ πάντως γ' οὐδὲν ὀνίνησιν. [258] εἰ μὲν οὖν ἢ τοῦ παρεμπιπτόντος ἴασις ἐναντία ἢ τῇ προειρημένῃ τάξει τῶν βοηθημάτων, ἀναγκαῖον ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πάντα χεῖρω γενέσθαι· εἰ δὲ μήτ' ὠφελοῖ τι πάντῃ μήτε βλάβηται τὴν ἐξ ἀρχῆς διάθεσιν ἢ τοῦ μεταξὺ γενομένου παθήματος ἐπαρόρθωσις, εἰς τὸ τάχος τῆς ὅλης θεραπείας ἐμποδισθησόμεθα· βλαπτούσης δ' ἀναγκαῖον ἦτοι γ' εἰς ἔτι πλεονα χρόνον ἐκταθῆναι τὴν σύμπασαν ἴασιν ἢ κίνδυνον ἀκολουθῆσαί τινα ἢ συναμφοτέρον γενέσθαι. φέρε γὰρ ἐν τῷ μεταξὺ κακωθέντος στομάχου συγκοπὴν ἐμπεσεῖν, ἵν' ἀναγκαζομένων ἰᾶσθαι τροφὰς ἀκαίρους δοθῆναι χρὴ σὺν οἴνῳ καὶ ψυχρῷ. τῇ γὰρ τούτων χρήσει τὰς ἐμφράξεις καὶ τὴν στέγνωσιν καὶ τὴν σῆψιν ἀναγκαῖον αὐξηθῆναι, καὶ διὰ τὴν τού-

morbi ad finem ita procedere, celerrima solutio subsequetur febris; si tale quippiam incidat, quod causarum totam ad se curationem revocet, necesse est serius adveniat curationis finis. Siquidem quod ita intervenit, omnino vel contrarium est remediis antedictum affectuum et symptomatum ordinem solventibus; vel omnino nihil saltem confert. Enimvero si ejus quod intervenit sanatio praedicto auxiliorum ordini sit contraria, necesse est interim cuncta deteriora reddi; si ab ortu affectui intervenientis mali correctio nec officiat nec profit, totius curationis celeritati in mora erit; si autem noceat, necesse est aut universam medicationem in longius spatium trahi aut aliquod subsequi periculum aut etiam fore utrumque. Finge namque vitiatum interim stomacho syncopen incidisse, cui succurrere coacti cibum intempestive dederimus ac vinum cum frigida. Ex horum enim usu tum obstructionem tum corporis coarctationem tum putredinem auctas esse necessum est, atque ex harum

Ed. Chart. X. [258.]

Ed. Bas. IV. (156.)

των αὔξησιν καὶ αὐτὸν τὸν πυρετὸν. ἀλλ' ὅταν ἢ τε δύναμις
 ἔξαρκῆ καὶ μηδὲν, ὡς εἴρηται, παρεμπέσῃ καθάπερ ἄρτι μὲν
 ἐρρήθη συγκοπῇ κακωθέντος στομάχου, οὐ γένοιτο δ' ἂν ποτε
 καὶ αἰμορραγία καὶ ἄγρυπνία καὶ ἄλγημα καὶ τι τῶν ἀμαρτα-
 νομένων ὑπὸ τοῦ κάμνοτος ἢ τινος τῶν ἀμφ' αὐτὸν, ἢ εἰρη-
 μίτη μικρὸν ἐπιπροσθεν ἀπασα τῶν βοηθημάτων τάξις ἰάσεται
 τὸν ἄνθρωπον. οὐτ' αὐτὴ καθ' ἕκαστον βοήθημα τὰ παρὰ
 φύσιν ἐκθεραπεύουσα πάντα. τὸ γοῦν μελίκρατον, ὅσον μὲν
 ἐπὶ τὸ τέμνειν τοὺς παχεῖς χυμοὺς καὶ ῥύπτειν τοὺς γλίσχρους
 καὶ τὰς ἐκκρίσεις προτρέπειν, ἄριστον ἂν εἴη βοήθημα κατὰ
 τοὺς ἐπὶ στεγνώσει καὶ σήψει συνόχους· ὅσον δ' ἐπὶ τὸ τὴν
 θερμὴν αὐξάνειν τοῦ πυρετοῦ βλαβερόν· ὅθεν εἴπερ ἄμετρος
 ἦδε εἴη, φείδισθαι μὲν χρὴ τοῦ μελικράτου, χρῆσθαι δὲ τῷ
 χυλῷ τῆς πτισιάνης· εἰ δὲ τὰς ἐμφράξεις δυσλύτους εἶναι λογι-
 ζόμεθα, καὶ ὄξυμέλιτι. καὶ τοῦτο δ' αὐτὸ πάλιν αὐτῷ χρησαμέ-
 των ἄμετρος, ἐπιτερόν τε ξύει καὶ βῆχα κινεῖ καὶ τὰ νευρώδη
 βλάπτει. ὥστ' εἶναι τῶν δυσχεριστέων εἶρεῖν τι βοήθημα

auctu ipsam etiam febrem. Verum ubi tum virtus satis va-
 lens est, nec quicquam, ut dictum est, intervenit, cujusmodi
 quam modo diximus ex vitio stomachi ortam syncopen, sed
 nec quae aliquando accidere possunt, sanguinis profluvium,
 vigilia, dolor ac error aliquis, vel ipsius aegrotantis vel ejus
 familiarium, ubi inquam nihil tale accidit, totus qui paulo
 ante dictus est remedium ordo hominem sanabit. Sed nec
 ipse tamen quocumque remedia omnia, quae praeter naturam
 sunt, sanat. Nam aqua mullā, quae ad crassos succos inci-
 dendos et glutinosos detergendos et excretionem promoven-
 dam attinet, optimum plane medicamentum fuerit in iis
 synochis, quos coarctatio et putredo excitarunt; quatenus
 vero calorem febris adauget, est noxia, unde si hic immodi-
 cus sit, parcendum aquae mullae est, utendumque ptisanae
 cremorae; quod si solutu difficiles esse obstructiones judica-
 veris, etiam oxymelite. At hoc ipsum rursus, si immodice
 utare, et intestina radit et tussim excitat et nervosa laedit.
 Adeo difficillimum est ejusmodi aliquid auxilium invenisse,

Ed. Chart. X. [258.]

Ed. Bas. IV. (156.)

τοιούτων ὁ μηδὲν βλάπτον ὀνίνησι μεγάλως. καὶ τοῦθ', ὡς ἐδείχθη, γίνεται διὰ τὴν ἐπιπλοκὴν τῶν παρὰ φύσιν ἐν τῷ σώματι συνισταμένων διαθέσεων ἅμα τοῖς προηγουμένοις αὐτῶν αἰτίοις καὶ τοῖς ἐπομένοις συμπτώμασιν.

Κεφ. ιβ'. Οὐ μὴν διὰ γε τοῦτο ποτὲ μὲν ἀληθὲς γίνεται τὸ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα, ποτὲ δὲ ψεῦδος· ἀλλὰ διὰ παντὸς μένει ἀληθές· οὐδὲ γὰρ οἶόν τε τὰ παρὰ φύσιν ἰαθῆναι δι' ἄλλης τινὸς ἰαμάτων ἰδέας. οὐ μὴν αἰεὶ γε βέλτιον ἰᾶσθαι πάντα τὰ παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὅταν μόνον τύχη καθ' ἑαυτὰ συνιστάντα· μετ' ἄλλων δ' εἰ γένοιτο, πολλάκις ἕτερα χρῆσθαι πρὸ ἐκείνων ἰᾶσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν κοίλων ἔλκων, ὅταν ἅμα φλεγμονῇ συστή. μένει γὰρ καὶ νῦν ἀληθὲς τὸ ὑπὸ τῶν σαρκούντων αὐτὰ θεραπεύεσθαι· χρῆσθαι δὲ οὐχ οἶόν τε τοιούτοις, πρὶν ἰᾶσθαι τὴν φλεγμονήν. ἀλλ' ὅποτ' ἂν γε ταύτην ἰώμεθα, τὸ ἔλκος τὸ κοῖλον οὐχ ὅπως ἑαυτοῦ κρεῖττον, ἀλλὰ καὶ κοιλότερον γίνεται. καὶ εἰ βουληθεῖς δὲ χρῆσασθαι τοῖς σαρ-

quod citra ullam noxam magnopere proffit. Id accidit, ut dictum est, ex implexu infidentium in corpore praeter naturam affectuum, una cum antecedentibus eos causis et sequentibus symptomatis.

Cap. XII. Nunquam tamen propterea praeceptum illud, *contrariorum contraria esse remedia*, aliquando verum erit, aliquando falsum; imo id perpetuo verum est, nam fieri non potest ut eorum quae praeter naturam sint quicquam per aliam ullam remediorum speciem curetur. Non tamen semper melius est omnibus quae praeter naturam sint mederi, sed quum sola per se consistunt; nam si cum aliis una incidant, aliis saepe est ante illa medendum, sicut in cavis ulceribus, ubi ea simul cum phlegmone sunt conjuncta. Nam verum in his quoque manet quod per ea quae carne implent curantur; caeterum his uti prius quam phlegmonem curaveris non licet. Ac interim dum haec sanatur ulcus cavum adeo non melius quam fuit redditur, ut etiam fiat magis cavum. Quod si sarcoticis medicamentis uti

Ed. Chart. X. [258. 259.]

Ed. Bas. IV. (156.)

κωτικαῖς φαρμάκοις, οὔτε σαρκώσεσιν αὐτὸ καὶ τὴν φλεγμονὴν αὐξήσεις. τὰ γὰρ τοι σαρκωτικὰ τῶν ἀφλεγμάντων σωμάτων, οὐ τῶν εἰς φλεγμαιογένεσιν, ἔστι σαρκωτικὰ. τοῦτο οὖν τὸ οὕτω μικρὸν ἐν τῇ λέξει, τὸ [259] τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα, μέγιστον εὐρίσκεται τῇ δυνάμει συγγεῖται γὰρ ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος ἅπασα τῷ περιδόντι τοῦτον τὸν σκοπὸν, ἁπάντων τῶν παρὰ φύσιν ὑπὸ τῶν ἑαυτοῖς ἐναντίων θεραπευομένων. διτιῆς δὲ οὕσης αὐτῶν τῆς πρώτης διαφορᾶς, τὰ μὲν γὰρ ὑπάρχει καθ' ἑαυτὰ, τὰ δ' ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι λαμβάνει ταῖς διαθέσεσιν ἐπόμενα, δίκην σκιῶν, ἡ μὲν ἴασις ἀναίρεσις ἔστι τῶν διαθέσεων, ἀκολουθεῖ δ' αὐτῇ ἡ τῶν συμπτωμάτων ἀναίρεσις. οἷς οὐδὲν αὐτοῖς προσάγεται πρώτως, ἀλλὰ κατὰ τούτων γε μένει τὸ καθόλου, τὸ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα· τὰς γὰρ διαθέσεις αἷς ἔπιται τὰ συμπτώματα θεραπεύοντες εἰς ἐναντίαν κατάστασιν ἄγομεν. ὡσθ' ὅσα συμπτώματα διὰ πύκνωσιν ἐγένετο πόρων, ὑπὸ τῆς ἀραιώσεως ἀναιρεθήσεται.

velis, neque carne ipsum impleveris et phlegmonem auxeris. Quae namque carne implent, ea demum implere possunt, quae phlegmone vacant, non quae phlegmone adhuc sunt oppressa. Hoc itaque quod in dictione tam est breve, nempe *Contraria contrariorum esse remedia*, potestate deprehenditur maximum. Nam omnium medendi methodum confundet quisquis hanc indicationem neglexerit; quum omnia quae praeter naturam sunt ab iis quae ipsis sint contraria curentur. Quum autem eorum, quae praeter naturam sunt duplex prima differentia sit, aliis per se subsistentibus, aliis in ipso ut sic dicam fieri essentiam suam habentibus ac umbrae ritu affectus comitantibus, sanatio quidem affectuum ipsorum est sublatio, hanc vero symptomatum amotio sequitur. Quibus quamquam ipsis nihil prima ratione adhibetur, attamen in iis quoque perpetuum illud praeceptum manet, *Contraria contrariorum esse remedia*; quum enim affectus quos symptomata sequuntur sanamus, symptomata nimirum ipsa in contrarium statum perducimus. Quare quaecumque symptomata exiguorum meatuum densitas inve-

Ed. Chart. X. [259.]

Ed. Bas. IV. (156.)

εἰ δὲ δὴ καὶ αὐτῷ τῷ συμπτώματι τῷ διὰ τὴν πύκνωσιν τῶν πόρων γιγνομένῳ, τουτέστι ταῖς ἐλάττοσι τῶν συμμέτρων ἀπορροαῖς, ὅπερ ἐκαλέσαμεν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀδιαπνευστίαν, ἕτερον ἐθέλοις φάναι συμπτώματος εἶδος ἀντισάγειν ἐναντίον, οὐδ' οὕτως ἄπορος ὁ λόγος· εἰσὶ γὰρ αἱ πλείους τῶν συμμέτρων ἀπορροαῖαι ταῖς ἐλάττοσιν ἐναντίαι ὥστε καὶ ἐν τοῖς συμπτώμασιν αὐτοῖς ἐθέλη τις λέγειν τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, φυλάττεσθαι καὶ πὶ τούτων τὸν πρῶτον ἀπάντων τῶν παρὰ φύσιν σκοπὸν τῆς ἰάσεως. ἄμεινον δ', ὡς ἐλέγετο, τῶν ὄντως τε καὶ πρώτως θεραπευμένων ὑπολαμβάνειν τὰ ἐναντία εἶναι βοηθήματα, τουτέστι τῶν ἐν τῷ σώματι διαθέσεων, ἅπερ ὄντως εἰσὶν ὄντα. τὰς γὰρ ἐνεργείας αὐτῶν, ὥσπερ οὖν καὶ τὰς βλάβας, γινόμενα μὲν εἶναι φατέον, ὄντα δὲ ἀπλῶς οὐ ῥητέον. οὔτε γὰρ τὸ ἐκτείνειν οὔτε τὸ κάμπτειν τὴν χεῖρα τῶν ὄντων ἀπλῶς ἐστὶν εἰπεῖν, ἀλλὰ τῶν γιγνομένων, οὔτε πολὺ μᾶλλον τὴν ἀκίνησίαν αὐτῆς, ὅπερ καὶ αὐτὸ σύμπτωμά ἐστι τῆς ἐν τοῖς

xit; ea rarefactione tollentur. Quod si ipsi quoque symptomatici quod ex densitate spiramentorum est natum, id est minori quam justum sit excrementi effluxui, quod sane paulo superius adiapneustiam vocavimus, symptomatum genus aliud contrarium opponere velis, ne sic quidem desit quod dixeris; sunt namque plura justo defluvia, justo paucioribus contraria. Adeo sicut in symptomatis ipsis libet *Contraria contrariorum remedia* dicere, in iis quoque stat immotus primus omnium, quae praeter naturam sunt, curationis scopus. Verum fatius est, ut praediximus, eorum quae vere et primum curantur, id est affectuum in corpore, qui vere sunt subsistentes, contraria esse remedia existimes. Nam actiones eorum atque etiam laesiones, ut eas in ipso, ut sic dicam, fieri esse dixeris, ita absolute subsistere minime dixeris. Nam manum extendere aut flectere, ex iis quae absolute sunt, dici non possunt, sed ex iis quae fiunt; multoque minus ipsius immobilitas, quae ipsa quoque symptoma est ejus qui in musculis nervisque subest affectus; sed af-

Ed. Chart. X. [259.]

Ed. Bas. IV. (156. 157.)

μυσίη ἢ τοῖς νεύροις διαθέσιως, ἀλλὰ τὴν μὲν διάθεσιν, ἐν
 τι τῶν ὄντων ὑπάρχουσαν, ἐναντίων δεῖσθαι βοηθημάτων,
 ἔπειθαι δ' αὐτῇ λυομένη τὴν ἐναντίαν κατάστασιν, ἥπερ
 ἐστὶν ἡ ὑγία· καὶ ταύτη πάλιν ἐνέργειάν τινα φύσει,
 ἐναντίαν τῷ παρσαμένῳ συμπτώματι, μὴ μέντοι μηδ' ὑπὸ
 τῶν ὀνομάτων ἔξαπατᾶσθαι, πολλάκις μὲν ἐν ἐτέρῳ σχή-
 ματι λεγομένων ἢ ὡς τοῖς ἐναντίοις προσήκει, πολλάκις
 δ' ὅλως οὐκ ὄντων ὀνομάτων, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῶν πρα-
 γμάτων τῆς φύσεως εὐρίσκειν τὸ ἐναντίον, ἔχοντά γε δὴ καὶ
 τούτου σκοπὸν ὁμολογούμενον, ὡς ἐστὶν ἐναντία τὰ πλεῖ-
 στον ἀλλήλων διεστιῶτα καθ' ἐν τι γένος. ἐννοήσας οὖν
 τὸ σύμμετρον ἐν ἐκείνῳ τῷ γένει, τοῦτο δ', ὡς πολλάκις
 ἐδείχθη, μέσον τῶν ἄκρων ἐστὶν, εὐρήσεις ἐντεῦθεν ἄπειρόν
 τι πλῆθος ἐναντίων πραγμάτων, ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἧττον
 ἀλλήλων διαφερόντων. ἐν μὲν γὰρ ταῖς διαθέσεσιν, εἰ οὐ-
 τως εἶναι, (157) τὴν συμμετρίαν τῶν πόρων, ἧς ἐφ' ἐκά-
 τερα διττᾶς ἀμετρίας ἀλλήλαις ἐναντίας· ἐν δὲ ταῖς ἐνερ-
 γείαις τὴν συμμετρίαν τῶν κερουμένων, ἧς καὶ αὐτῆς ἐστὶν

sectum, qui ex subsistentium numero est unus, contraria po-
 siulare remedia dixeris. Hunc vero solum contrarium se-
 qui statum, quae sanitas est; atque hanc rursus quandam
 naturae actionem, quae symptomati jam finito sit contraria.
 Sed nec nominibus falli, quae saepe alia forma proferuntur
 quam ut contrariis conveniat, saepe vero plane non sunt,
 sed ex ipsa rerum natura contrarium invenire debes, ha-
 bens quo pro illo discernendo spectes confessum illud, *con-*
traria esse quae sub uno genere plurimum inter se distent.
 Ergo si intellexeris in illo genere quod commoderatum est,
 id vero est, ut saepe monstravimus, quod inter extrema est,
 medium, infinitam quandam contrariarum rerum multitudi-
 nem, quae majoris minorisque ratione inter se dissident,
 ex eo invenies. Siquidem in affectibus verbi gratia te-
 nisium spiramentorum symmetriam intelligens, ex utraque
 parte duas ametrias inter se contrarias *invenies*, in actioni-
 bus vero symmetriam vacuatorum considerans, ipsi quoque

Ed. Chart. X. [259. 260.]

Ed. Bas. IV. (157.)

ἐκατέρωθεν ἀμετρία. ἀλλὰ κατὰ μὲν τοὺς πόρους ὀνόματα κεῖται ταῖς ἀμετρίαις, πύκνωσίς τε καὶ μάκρσις, ἐν δὲ τοῖς κενουμένοις οὐ κεῖται. διόπερ ἀναγκαζόμεθα λέγειν ἐλάττους τε καὶ πλείους ἀπορροίας, ὥσπερ εἰ καὶ τῶν πόρων ἀναγκαζόμεθα τοὺς μὲν ἐλάττους τῶν κατὰ φύσιν, τοὺς δὲ μείζους λέγειν, οὐκ ἔχοντες οὔτε τὸ τῆς πυκνώσεως, οὔτε τὸ τῆς μακρώσεως ὄνομα. τοῦτο οὖν ὡς ἔφηρ, ἐν τοῖς μάλιστα φιλακτέον ἡμῖν ἐστίν, [260] ἅμα δὲ καὶ γυμναστέον ἀμφ' αὐτὸ πρὸς τὸ ταχέως εὐρίσκειν δύνασθαι παντὸς τοῦ λεχθέντος οὕτω τὸ ἐναντίον. οὐ γὰρ ἐν τοῖς ποιοῖς σώμασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ποσοῖς ἐστίν εὐρεῖν τὴν τοιαύτην ἐναντίωσιν, ἣν οἱ περὶ τὸν Ἀριστοτέλη καλοῦσιν ἀντίθεσιν, οὐκ ἐναντίωσιν. οὔτε γὰρ τὸ μέγα τῷ μικρῷ φασιν ὑπάρχειν ἐναντίον, ἀλλ' ἀντικείμενον ἐν τῷ πρὸς τί, οὔτε τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ· κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ἄραιον τῷ πυκνῷ, οὐδὲ τῷ συντεταμένῳ τὸ κεχλασμένον, οὐδὲ τῷ κατὰ φύσιν αὐτὸ παρὰ φύσιν. ἀλλὰ κατ' ἕνα τὸν Ἱπποκράτη πάντα τὰ τοιαῦτα τὴν τῶν ἐναντίων ἔχει προσηγορίαν, ὥσπερ γε καὶ κατὰ Πλά-

ex utraque parte ametria respondet. Verum in parvis spiramentis nomina excessibus non defunt, nempe densitas et raritas; in vacuatis posita non sunt. Eoque fit ut cogamur pauciores pluresque effluxus dicere, ut si densitatis raritatisque nomina non essent, spiramentorum alibi plura iusto esse, alibi pauciora dicere cogeremur. Ergo, sicut diximus, hoc maxime cavere debemus, simul etiam in eo nos exercitare, quo celerius cujusque sic dicti contrarium inveniamus. Non enim in corporum modo qualitate, verum etiam in quantitate ejusmodi contrarietatem invenias, quam utique Aristoteles oppositionem vocat, non contrarietatem. Neque enim magnum parvo vult esse contrarium, sed in eo quod ad aliquid dicitur oppositum, neque multum paucio, sed eodem modo nec rarum denso, neque laxatum contracto, neque ipsi quod secundum naturam est id quod praeter naturam est. Verum Hippocrati omnia id genus contrariarum habent appellationem, sicuti etiam Platoni qui genera-

Ed. Chart. X. [260.]

Ed. Bas. IV. (157.)

τωνα τὰς γενέσεις ἐκ τῶν ἐναντίων εἶναι φάσκοντα. δέδει-
 κται δέ μοι καὶ δι' ἐτέρων ὅτι καὶ Ἀριστοτέλης αὐτὸς οὐκ
 ἐφύλαξε τὴν ἑαυτοῦ νομοθεσίαν ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἠνίκα τὰς
 ἀρχὰς τῶν ὑπὸ φύσει διοικουμένων ὕλην ἔθετο καὶ εἶδος καὶ
 στέρησιν. ἀλλ' ὅπερ ἀεὶ λέγομεν ἐπόμενοι τῷ θεῷ Πλάτωνι,
 καταφροεῖν μὲν χρὴ τῶν ὀνομάτων, μὴ καταφροεῖν δὲ τῆς
 τῶν πραγμάτων ἐπιστήμης. αὕτη μὲν γὰρ εἰς σωτηρίαν ἀν-
 θρώπων διαφέρει καὶ τὸ σφάλμα αὐτῆς εἰς ὀλεθρον τελευτᾷ.
 τοῖς δ' ὀνόμασιν ἂν τε κυρίως ἂν τε ἀκύρωσιν χρῆσώμεθα, τοῖς
 κάμνουσιν οὐδὲν οὔτε πλέον οὔθ' ἥττον ἐκ τοῦ τοιούτου.
 μάθοις δ' ἂν ἐναργέστερον, εἰ μὴ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων,
 ἀλλὰ τὰ ἀντικείμενα λέγοις, ἥπερ ἐκείνοις φίλον, ἀλλήλων
 ὑπάρχον ἰάματα. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος ἢ κίττωσις ἰαταί, τὴν
 δ' ἔνδειαν αἰ τροφαί, καὶ ὅλως τὸ μὲν ὑπερβάλλον ἢ ἀφαί-
 ρεσις, τὸ δ' ἔλλειπον ἢ πρόσθεσις. ὅθεν, οἶμαι, καὶ δι' ἐτέρου
 λελεκται γράμματος ὀρθῶς τῷ παλαιῷ· ἰατρικὴ γὰρ ἐστὶ πρόσ-
 θεσις καὶ ἀφαίρεσις· πρόσθεσις μὲν τῶν ἐλλειπόντων, ἀφαί-
 ρεσις δὲ τῶν πλεοναζόντων. ἐλλεῖπει δὲ καὶ πλεονάζει τὰ
 μὲν κατὰ τὸ ποσὸν δηλονότι, τὰ δὲ κατὰ τὸ ποιόν· κατὰ μὲν

tiones ex contrariis esse dicit. Ostensum quoque a me in
 aliis est, nec Aristotelem ipsum suam ipsius legem in nomi-
 nibus servare, quo loco principia eorum quae natura re-
 guntur materiam, formam et privationem statuit. Verum
 quod divinum Platonem sequenti semper testatur, *contemnere
 nomina oportet, minime autem scientiam rerum. Ea namque
 ad salutem hominum pertinet, errorisque in ea finis est
 pernicies.* Nominibus sive proprie sive improprie utare,
 aegrotis nihil inde magis minusve contingit. Intelligas id
 clarius, si non contrariorum contraria, sed quemadmodum
 illis placet, opposita sibi invicem esse remedia dicas. Siqui-
 dem copiam sanat vacuatio, in ediam nutrimenta, in summa
 quod exsuperat ablatio, quod deficiens est adjectio. Itaque
 etiam in alio opere recte arbitror a sene dictum: *Medicina
 namque appositio est et detractio, deficientium quidem ap-
 positio, redundantium detractio.* Porro deficiunt redundant-
 que quaedam in quantitate, quaedam in qualitate; in quanti-

Ed. Chart. X. [260.]

Ed. Bas. IV. (157.)

τὸ ποσὸν, ὅταν αἷμα πλέον ἢ τοῦ δέοντος ἢ πάλιν ἔλαττον γένηται· κατὰ δὲ τὸ ποιὸν, ὅταν ἦτοι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ παχύτερον ἢ λεπτότερον. εἴτ' οὖν ἐναντίωσιν εἴτ' ἀντίθεσιν ὀνομάζειν ἐθέλοις, τοῦ ἐξ ἀπάντων τῶν παρὰ φύσιν σκοποῦ τῆς ἰάσεως αἰεὶ μέμνησο καὶ πρόσεχε τὸν νοῦν αὐτῶ, μάλιστα μὲν, ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἐν ταῖς διαθέσεσιν, ἥδη δὲ καὶ τοῖς συμπτώμασιν· ὧν οὔτε πρότως ἐστὶν ἰασίς οὔτ' ἐναντίωσις κυρίως, ἀλλ' ἢ μὲν ἰασίς ἅμα ταῖς διαθέσεσι κατὰ συμβεβηκός, ἐναντίον δὲ καταχρηστικῶς ὀνομαζόντων ἕνεκα σαφοῦς τε ἅμα καὶ συντόμου διδασκαλίας.

Κεφ. ιγ'. Ἀνέλθωμεν οὖν αὖθις ἐπὶ τοὺς θεραπευτικοὺς σκοποὺς τοῦ προκειμένου γένους τῶν πυρετῶν, ἀναμνήσωμέν τε τὰ γένη τῶν παρὰ φύσιν ἐν ἡμῖν τῶν τε αἰτίων καὶ τῶν ροσημάτων καὶ τῶν συμπτωμάτων· αἰτίων μὲν τοῦ πλήθους καὶ τοῦ πάχους καὶ τῆς γλισχρότητος τῶν χυμῶν, αἰτίου δ' ἅμα καὶ συμπτώματος τῆς κατὰ τὴν διαπνοὴν ἐπισχέσεως, ὡσπερ αὖ πάλιν αἰτίου τε ἅμα καὶ διαθέσεως

tate, quum sanguis plus aequo est auctus aut rursus minor redditus, in qualitate, quum vel calidus vel frigidus vel crassior vel tenuior est *effectus*. Sive igitur contrarietatem sive oppositionem nominare volueris, ejus indicationis medendi, quae ab omnibus quae praeter naturam sunt praebetur, semper meminisse debebis eique esse intentus; potissimum quidem ut dictum prius est in affectibus; sed tamen et in symptomatis, quamvis horum nec primum curatio sit nec proprie contrarietas, sed curatio quidem simul cum affectibus ex accidenti, contrarietas vero lucidioris breviorisque doctrinae causa loquentibus abusive.

Cap. XIII. Verum ad medendi indicationes propositi nobis febrium generis revertamur; repetamusque singula genera, quae in nobis praeter naturam sunt non causarum modo, verum etiam morborum et symptomatum. Et causarum quidem genera sunt multitudo et crassitudo et lentor humoris. Causa simul et symptoma est transpirationis suppressio. Simili modo causa pariter et affectus est ipsa

Ed. Chart. X. [260. 261.]

Ed. Bas. IV. (157.)

τῆς σήψεως, νοσήματος δὲ τῆς ἐμφράξεως καὶ τοῦ πυρετοῦ, συμπτώματος δὲ τῆς ἐπισχέσεως τῆς διαπνοῆς. ἐνδείξεται τοιγαροῦν, ὡς ἐλέχθη, τῶν μὲν προηγουμένων αἰτίων ἕκαστον ἰδίον τι· τὸ μὲν πλῆθος ἐν τῷ πρὸς τι κατὰ τὴν τοῦ ποσοῦ προσηγορίαν τὴν κένωσιν, ἣ δὲ γλίσχροτης καὶ τὸ πάχος [261] κατὰ τὴν τοῦ ποιοῦ διάθεσιν ὑπάρχοντα τὴν διὰ τῶν ἐναντίων ἴασιν. ἅτε δὲ οὐκ ὄντων ἐν ταῖς πλείσταις ἀντιθέσει συνηθῶν ὀνομάτων, ἀπατάσθαι συμβαίνει τοὺς ἀγνιστάστοις τὴν περὶ τῶν πραγμάτων ἐπιστήμην, ὅταν ὀνομάσαι μίᾳ προσηγορίᾳ μὴ δυνηθῶσι τὸ νοούμενον, ὡς οὐδ' ὄλωσ ὄντος ἀφισταμένους· ὅπερ ἀμέλει καὶ κατὰ τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς χυμοὺς πεπόνθασιν. ὁ μὲν γὰρ παχὺς χυμὸς ἀντικείμενον ἔχει τὸν λεπτόν, ὁ δὲ γλίσχρος, ὡς μὲν ἐγὼ πρῶτον ὠνόμασα, τὸν ῥυπτικόν, ὡς δ' ἄν τις ἴσως ἀπὸ στερεῶν σωμάτων ὀρμώμενός φαιή, τὸν κραῦρον. οὕτω γὰρ φαίνεται καὶ ὁ Ἀριστοτέλης αἰὲ ποιοῦμενος τὴν ἀντίθεσιν· ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῶν χυμῶν, ὡς ἔφην, ἀλλ' ἐπ' αὐτῶν τῶν στερεῶν σωμά-

putredo. Morbus vero tum obstructio tum febris ipsa. Symptoma vero est ipsa transpirationis suppressio. Ergo indicabit, ut dictum est, antecedentium causarum quaelibet proprium/aliquid; multitudo ipsa quae ex eorum est numero quae sunt ad aliquid in praedicamento quantitatis, vacuationem; lentitia vero et crassitudo, quae sunt in qualitatis affectu sanationem, quae per contraria perficiatur. Quum vero in plerisque oppositionibus consueta nomina non sint, accidit ut qui in rerum scientia minus sunt exercitati fallantur; quum enim uno nomine nequeunt quod animo concipiunt nominare, id ceu prorsus non sit dimittunt; quemadmodum profecto in glutinosis et crassis humoribus faciunt. Nam crassus humor ex adverso oppositum habet tenuem; glutinosus vero, sicut ipse primus nominavi, rhypticum, *id est deterfivum*; sicuti vero aliquis dixerit qui a solidis corporibus nominandi occasionem acciperet, friabile. Siquidem hoc pacto semper videtur Aristoteles oppositionem facere; verum non in humoribus, ut dixi, sed in solidis ipsis

Ed. Chart. X. [261.]

Ed. Val. IV. (157.)

των. εἰ δὲ νοήσαις τοῦ γλίσχρου χυμοῦ τὴν φύσιν, ὡς παντὸς τοῦ ψεύσαντος ἀντέχεται δυσλύτως, εἰκότως, οἶμαι, τὸν μὴ συμπλεκόμενον ἀπορρόυπτοτά τε τοὺς συμπλεκομένους ἐναντίον εἶναι φήσεις αὐτῶ. κατὰ γοῦν τὰ προηγούμενα τῶν αἰτιῶν αἱ ἀντιθέσεις ἀντάρκως εἴρηνται· κατὰ δὲ τὴν ὀργανικὴν νόσον, ἥπερ ἐστὶν ἐμφραξις, τὸ ἐναντίον ταύτῃ ἢ ἐκφραξις ὑπάρχει· κατὰ δὲ τὸ σύμπτωμα τὸ τῆς ἐποχῆς τῶν διαπνεομένων ἢ ἐκκρίσις αὐτῶν ἐστὶ τὸ ἐναντίον· κατὰ δὲ τὴν σηπεδόνα τῶν χυμῶν ἢ τε ἐκκρίσις καὶ ἢ ἀνάψυξις καὶ ἢ ῥίπισις καὶ ἢ τῶν ἡμισαπῶν πέψις· αὐτῶν δὲ τῶν πυρετῶν ἢ ἀντίθεσις ψύξις ἐστίν. ἐξ ὧν δ' ἂν τις μεθόδῳ εὖροι τὴν ἐργαζομένην ἕκαστον τῶν εἰρημένων ὕλην ἢδη εἴρηται. μαχομένων οὖν αὐτῶν, ὥσπερ ἐλέγομεν, ἄλλοτ' ἄλλη κρατεῖ τῶν ἐνδείξεων τε καὶ ὑλῶν. καὶ κατὰ τοῦτο τινὲς ἀγνοήσαντες ὡς ἀφ' ἑκάστου τῶν ὄντων ἐνδείξις ἐστὶν αἰεὶ μία, καὶ ὡς εἰ μὲν εἴη τῶν παρὰ φύσιν τι τὸ ἐνδεικνύμενον, ἢ ἐνδείξις αὐτοῦ τὸ ἐναντίον ἐστίν, εἰ δὲ τῶν κατὰ φύσιν, οὐ τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ τὸ ὅμοιον, οὐκ ἠδυνήθησαν οὔτε θε-

corporibus. Quod si glutinosi humoris naturam sub ea ratione intelligas, quod quicquid tetigerit, huic aegre solubilis adhaeret, non immerito, arbitror, eum qui nec adhaeret et ea quae adhaerent deterget, contrarium ipsi statues. Et antecedentium quidem causarum contrarietates abunde sunt dictae. In organico vero morbo quod est obstructio, contrarium ei est deobstructio; symptomati vero quod est transpirabilium retentio, excretio ipsorum contrarium est; at vero in humorum putredine et excretio et refrigeratio et ventilatio et semiputridorum concoctio ex adverso respondent; ipsius vero febris refrigeratio et oppositio est. Porro quibus methodis materiam quae singula modo memoratorum perficiat invenias jam diximus. Pugnantis igitur his, sicut diximus, alias aliae tum indicationes vincent tum materiae. Indeque factum est ut quidam, quum ignorassent unam semper dari ex re quaque indicationem, ac si praeter naturam sit quod indicet, contrarium id semper indicare; si secundum naturam se habeat, non contrarium sed simile; nec

Ed. Chart. X. [261.]

Ed. Bas. IV. (157. 158.)

θεραπευτικῆν οὔτε ὑγιαίνην συστήσασθαι μέθοδον. ὅπου γὰρ ἐν τοῖς πρώτοις ἐσφάλησαν σκοποῖς, πολὺ δήπου μᾶλλον ἐπιλλόν ἐν τοῖς μετ' αὐτοῖς σφαλῆσεσθαι. γρηὶ γάρ, οἶμαι, τὰ θεμέλια τοῖς οἰκοδομήμασιν ἰσχυρὰ προκαταβεβλήσθαι. καὶ τὴν τρόπιν τοῖς σκάφεσιν, εἰ μέλλει τι τῶν ἐπ' αὐτοῖς οἰκοδομουμένων τε καὶ πηγνημένων ἀσφαλῆς γενήσεσθαι· ὅπου δ' ἂν ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἢ πρώτη κρηπίς σαθρὰ συμπαγῆ, τίς μηχανὴ τῶν ἐπ' αὐτῇ τι γενήσεσθαι μὴ σαθρόν; ἐπεὶ τοίνυν τῶν κατὰ τὴν προκειμένην στέγνωσιν συνόχων, οὐ γὰρ ὀκνητέον αὐθις καὶ αὐθις ἀναλαμβάνειν τὸν λόγον, ὑπὲρ τοῦ μαθεῖν τοὺς πολλοὺς τῶν ἰατρῶν καὶ νῦν γοῦν τὴν ἀληθῆ μέθοδον, ἐπὶ μὲν ὑπέκειτο τὰ παρὰ φύσιν, ἀφ' ὧν αἱ ἐνδείξεις, πλῆθος χυμῶν καὶ πάχος καὶ γλισχρότης ἐμφραξίς τε καὶ τῶν ἀναπνεομένων ἐπίσχεσις καὶ σῆψις καὶ πυρετὸς οὐκ ἔχων διάλειμμα· καὶ ταῦτ' ἐνεδείκνυτο πάντως τὸ ἐναντίον. ἔξωθεν δ' αὐτῶν ἐνδείξεις ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ἐκ τῆς κράσεως τοῦ τε (158) νοσοῦντος

medendi hi nec sanitatis tuendae methodum constituere potuerint. Siquidem quum in primis ipsi indicationibus sunt lapsi, multo profecto magis in iis quae sequuturae erant decipi debebant. Debent enim, arbitror, aedificiis fundamenta jaci firma et scaphis poni idonea carina, siquid aedificandorum pangendorumque in iis futurum est firmum; ubi enim prima ipsa basis statim ab initio debilis fuit, qui fieri potest ut quod superstruxeris futurum infirmum non sit? Itaque quoniam in continentibus ex proposita stipatione febribus, neque enim gravari debemus iterum atque iterum sermonem repetere, quo nunc saltem medicorum vulgus veram methodum condiscat, quoniam *inquam* septem praeter naturam posita sunt a quibus indicationes sumuntur, humorum multitudo crassitudo, lentor, obstructio, transpirationis suppressio, putredo et febris carens intermissione, atque haec contraria omnino esse adhibenda docebant. Praeter haec vero ab iis quae secundum naturam se habebant posita indicationes sunt ex temperamento tum ipsius labo-

Ed. Chart. X. [261. 262.]

Ed. Bas. IV. (158.)

μορίου καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν κυρίων ἐκ τοῦ ποσοῦ τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ ποσοῦ τε καὶ ποιου τῆς τοῦ πνεύματος οὐσίας· αἱ δὲ ἀπὸ τούτων ἐνδείξεις οὐ τῶν ἐναντίων ἦσαν, ἀλλὰ τῶν οἰκείων· εἰς δὲ τὴν διάγνωσιν αὐτῶν, ὡς ἐλέγομεν, ἢ θ' ἡλικία καὶ τὸ ἔθος ἀπαντὰ τε τὰ προκατάρξαντα τῆς νόσου συντελεῖ· προερχομένων δὲ κἀντεῦθεν ἐνδείξεων οὐκ ὀλίγων, εἰς ἀπάσας χρὴ βλέπειν ἅμα τὸν ἰατρὸν, ἢν' ἐξεύρη τίνι μὲν πρῶτον καὶ μᾶλλον, τίνι δ' ἡτιόν τε [262] καὶ δεύτερον, τίνι αὐθίς τε καὶ τρίτον καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἄλλω μετ' ἄλλο χρήσεται βοηθήματι.

Κεφ. ιδ'. Τῶν μὲν γὰρ δυνάμεων ἰσχυρῶν ὑπαρχουσῶν τοῦ τὸν ἐπὶ σηπεδόνι πυρετὸν πυρέττοντος, ὡς ὑπόκειται, φλεβοτομητέον αὐτίκα χωρὶς ἀπειρίας τῆς κατὰ γαστέρα τοῦ νοσήματος ὑπαρξαμένου. τῆς δυνάμεως δὲ ἀσθενεστερας οὔσης, ἢ τῆς ἡλικίας κωλυούσης, οὐ χρὴ τέμνειν φλέβα. λέλεκται δ' ἔμπροσθεν ὡς οὐδὲ συνεισβάλλει τῷ τοιοῦτῳ πυρετῷ δύναμις ἀρρώστου· εὐεκτικῶν τε γὰρ ἐστὶ σωμάτων καὶ ἡλικίας θερμῆς ὁ σύνοχος πυρετὸς οἰκείος. ἀλλ'

rantis partis tum reliquarum omnium principum, ex substantiae ipsarum quantitate et ex spiritus ipsius substantiae tum quantitate tum qualitate; horum vero indicationes non contrariorum erant, sed similium: ad ista vero, sicut diximus, dignoscenda tum aetas tum consuetudo tum omnes quae externae morbi causae fuere, contulerunt; utique ortis hinc quoque indicationibus non paucis, omnes profecto inspicere simul medicum decet, quo intelligat quonam primum ac magis, quonam minus et secundo, quonam adhuc et tertio, atque ita deinceps quo alio post aliud praesidio sit utendum.

Cap. XIV. Enimvero si vires febricitantis ex putredine, ut positum est, accensa febre valentes sint, vena statim secanda est, citra cruditatem ventris statim morbo incipiente. Sin vires infirmae sint aut aetas prohibeat, incidenda vena non est. Porro dictum supra est, ejusmodi febrem in vires imbecillas non incidere; quippe synochos bene habiti corporis ac calentis aetatis propria est. At si in

Ed. Chart. X. [262.]

Ed. Bas. IV. (158.)

ἐὰν ἐν παιδίῳ γένηται μῆπω τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος ἄγορτι, φλεβοτομεῖν οὐ προσήκει, διότι τοῖς τηλικούτοις γε θερμοῖς καὶ ὑγροῖς οὖσι καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀπορῶεῖ καὶ διαγορεῖται πέμπωλυ τῆς τοῦ σώματος οὐσίας. ὡσθ' ὅπερ ἂν ἐκ τῆς φλεβοτομίας ἐμηχανησάμεθα, τοῦτ' αὐτόματον ἐκ τῆς τοῦ θεραπευομένου σώματος ὑπάρχει φύσεως. εἰ δ' ὑπὲρ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος εἴη τὸ σῶμα, σκεπτέον αὐτοῦ τὴν σχέσιν ὁποῖα τίς ἐστίν, ἂρ' ἰσχνὴ καὶ πικρὴ καὶ σκληρὰ καὶ πολυαιμὸς ἢ τάναντία· καὶ οὕτως ἐπὶ μὲν τῇ προτέρᾳ παραλήψη τὴν φλεβοτομίαν, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας οὐκέτι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ μέτρον σοι τῆς κενώσεως ἐκ τῶν αὐτῶν σκοπῶν λαμβανέσθω. καὶ γὰρ εἰ τριακονταετῆς μὲν ὁ φλεβοτομούμενος εἴη, πλάδαρός τε καὶ μαλακὸς καὶ πιπιλώδης καὶ λευκὸς καὶ μικρὰς ἔχων τὰς φλέβας, ἦτοι γ' οὐδ' ὅλως φλεβοτομήσει αὐτὸν ἢ ὀλίγον ἀφαιρήσεις· οὐδ' ὅλως μὲν ἐν ὥρᾳ θερινῇ καὶ πυγώδει χωρίῳ, θερινῆς καὶ ξηρᾶς οὐσης τῆς καταστάσεως, ὀλίγον δ' ἐν ταῖς ἄλλαις ὥραις καὶ χώραις καὶ καταστάσεσιν. εἰ μὲν γὰρ μήτ' ἐμφραξις ὑπέκειτο μήτε σηπιδῶν, ἀλλὰ μόνον ἦν

puerum incidat, qui quartum decimum annum haecenus non attigit, illi venae sectio non convenit propterea quod tantillis, quum calidi ac humidi sint, plurimum corporis substantiae quotidie defluat ac discutiatur. Ita quod ex incisione venae moliendum nobis fuerat, id ultro nobis ex curati corporis natura praestatur. Quod si corpus quartumdecimum annum excefferit, aestimandum est qualisnam ejus habitudo sit, num gracilis et spissa et dura et copiosi sanguinis, an contraria; atque ita in priori missionem sanguinis adhibebis, in secunda nequaquam. Quin etiam modus vacuandi sanguinis ex iisdem scopis sumetur. Si enim cui sanguis mittitur, tringinta annos natus sit, sed laxus et mollis, pinguis et albus ac gracilibus venis, huic aut plane sanguinem non mittes, aut parum detrahes. Et omnino quidem non mittes in tempore aestatis et regione aestuosa et coeli statu calido ac sicco; parum detrahes in reliquis tum anni temporibus tum regione tum coeli statu. Etenim si neque obstructio subesset nec putredo, sed sola humorum redun-

Ed. Chart. X. [262.]

Ed. Bas. IV. (158.)

τὸ πλῆθος τῶν χυμῶν, εὐθὺς ἂν ἐπὶ τῇ φλεβοτομίᾳ κατὰ φύσιν ἔσχεν. ὥστε ἀφαιρεῖν ἦν προσῆκον ἐν ἀπάσῃ κῆρασι σώματος καὶ πάσῃ χώρᾳ καὶ ὥρᾳ καὶ καταστάσει τοσοῦτον τῶν χυμῶν ὅσον ὑπὲρ τὸ κατὰ φύσιν ἦν ξητό. ἐπεὶ δ' οὔτε τὴν ἔμφραξιν οὔτε τὴν σηπεδόνα δυνατόν ἐστι θεραπεῦσαι διὰ τῆς φλεβοτομίας, ἐτέρων δεομένας βοηθημάτων, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν, ἀποθέσθαι χρὴ τι τοῦ αἵματος εἰς τὸν τῆς θεραπείας χρόνον, ὅπως μή ποτ' ἀνάγκη καταλάβῃ τις ἡμᾶς ἀκαίρως τρέφειν. ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ τοιοῦτῳ πυρετῷ θρεπτέον οὐδ' ὅλως ἐστίν. ἐδείχθη γὰρ σοι καὶ πρόσθεν ὁ ἀπὸ τῆς δυνάμεως σκοπὸς μόνος, ἐνδεικνύμενος τὴν τροφήν· ὅσον δ' ἐπὶ τῷ κεκενῶσθαι τὸ σῶμα δεήσει τρέφειν. ὥστ' ἀναγκαῖον ἔσται δυοῖν θάτερον, ἢ τρέφοντα τὸν πυρετὸν αὐξάνειν, ἢ μὴ τρέφοντα καταλύειν τὴν δύναμιν. ἄμεινον οὖν, ὡς εἴρηται, καταλιπεῖν τι τοῦ αἵματος, οἰκείαν τροφήν τοῖς τοῦ ζώου μορίοις· αὐτὸν δ' ἀρκεσθῆναι προσφοραῖς ὀλιγίσταις τροφημάτων καὶ ποτῶν,

dantia, protinus a missione sanguinis pro naturae suae ratione se haberet. Itaque tantum humorum in omnium corporis temperamento tum regione tum anni tempore tum statu coeli detrahi par erat, quantum supra naturalem statum fuerat in auctum. Verum quoniam nec obstructio nec putredo curari per sanguinis missionem potest, ut quae alia remedia, ceu prius est monstratum, desiderant, reponi sanguinis aliquid ad curationis spatium debet, quo minus in tempestive nutrire necessitate ulla cogamur. Quantum namque ad eiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriendum non est; siquidem ostensum tibi prius est solum qui a viribus sumitur scopum nutrimentum indicare. At vero quantum ad id quod inanitum corpus est, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum, aut febrem, si nutrias, augere; aut vires, si non nutrias, dejicere. Satius itaque fuerit, ut dictum est, aliquod sanguinis, quod proprium partibus animalis nutrimentum sit relinquo, ac ipse paucissimas forbitiones potionisque exhibere sis contentus; quibus utique

Ed. Chart. X. [262. 263.]

Ed. Bas. IV. (158.)

ὧν ὡς φαρμάκων μᾶλλον ἢ τροφῶν χρῆζομεν. εἰδείχθη γάρ σοι καὶ περὶ τοῦδε πρόσθεν, ὅθεν οὐ χρὴ μηκύνειν ἔτι περὶ αὐτῶν.

Κεφ. ιε'. Ἀλλὰ καὶ περὶ καταπλάσμάτων τε καὶ περὶ τῆς τῶν ὑποχοιδρίων αἰονήσεως λεκτέον. ὁ μὲν γὰρ πολὺς ὄμιλος [263] τῶν ἰατρῶν ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐκ τοῦ τόμου τῆς ἀμεθόδου θεραπείας ἔθετο. καὶ πάντας ὡσπερ τρέφουσι μετὰ τὴν διάτριτον, οὕτω καὶ προκαταπιλοῦσιν ἐλαίῳ, κἄπειτα μίαν ὑπερβαλόντες αὐθις τρέφουσι προκαταπλάττοντες, εἰ δέ που γαστήρ ἐπισχεθείη, καὶ κλύζοντες· ὥστε τό γε καιὰ τούτους ὥρα μῖξ δύνασθαι μαθεῖν τινα τέχνην διαίτητικὴν. οὐ μὲν ὡδ' ἔχει τάληθές· ἀλλ' ὅλης οὐσης μεγάλης τῆς τέχνης ἐν τι τῶν μερῶν αὐτῆς οὐ τὸ φανλότερόν ἐστιν ἐπιστήμη διαίτης, ἣτις ἐκ τούτων μάλιστα συμπληροῦται τῶν βοηθημάτων, τροφῶν καὶ πομάτων ἐπιβροχῶν τε καὶ καταπλάσμάτων καὶ κλυστήρων· ἢ γὰρ τοι φλεβοτομία κατὰ τὴν ἄρχην καὶ αὐτὴ μόνη πρὸς τῶν αὐτῶν ἰατρῶν παραληγηθεῖσα τὴν ἐπιζῆς ἀπασαν ἴασιν τοῦ νοσοῦντος ἐπιτρέπει τῇ διαίτῃ.

ceu medicamentis potius quam nutrimentis egemus. Nam id quoque supra, quo minus multa de iisdem adhuc loquamur, est ostensum.

Cap. XV. Imo de cataplasmatibus ac praecordiis perfundendis est loquendum. Quippe multa medicorum turba unum quiddam, idque ex curationis a methodo abhorrentis sanctionibus statuit. Omnesque ut post tertium diem nutriunt, ita etiam oleo prius perfundunt. Inde uno die interposito rursus nutriunt, cataplasma prius imponentes; quod si cui alvus est adstricta, etiam hanc clystere ducentes. Itaque his saltem auctoribus ordinandi victus artem una hora quis didicerit. Verum non ita se vera res habet, sed quum ars ipsa tota sit magna, non levissima ejus pars est scientia ordinandi victus. Quae ex his maxime remediis constituitur, cibo, potione, perfusione cataplasmatibus et clysteribus. Quippe iidem medici, quum sanguinis missionem in principio etiam solam adhibuerint, reliquam omnem aegri

Ed. Chart. X. [263.]

Ed. Bas. IV. (158.)

μιάς οὖν ὥρας, ἃς ἔφην, ἐστὶν ἡ μάθησις τῆς διαίτης αὐτῶν. εἰ δ' ὁ μανθάνων εἴη συνετὸς οὐδὲ ταύτης ὅλης, ἀλλ' ὀλιγοστοῦ μέρους αὐτῆς, ἐν ᾧ τούτων τῶν νῦν λεχθησομένων ἀκοῦσαι δυνατόν ἐστιν. ἅπαντας τοὺς πυρέττοντας ἐν ἀρχῇ μὲν φλεβοτομήσεις, ἐὰν ἰσχυροὶ τὴν δύναμιν ὦσι· καταπλήσας δ' ἐλαίῳ μετὰ τὴν διάτριτον, ἥτοι μελικράτῳ μετὰ χόνδρου θρέψεις ἢ ῥοφήματι. κἄπειθ' ἐξῆς τρέφε παρὰ μίαν, ἄρτομέλιτι προκαταπλάττων. εἰ δ' ἐπισχεθείη ποτὲ ἡ γαστήρ, ὑπάγειν αὐτὴν κλυστήρι. τὴν μὲν οὖν ἐκείνων διαιτητικὴν τέχνην ἤδη σύμπασαν ἀκήκοας ἐν τοῖσδε τοῖς ῥήμασιν, οὐκ ἐν ἕξ μηνσὶν, ἀλλ' ἐν ἕξ στίχοις. τὴν δ' ὄντως διαιτητικὴν ἐξῆς ἀκουσον. θερμαίνειν ὑποχόνδρια καταπλάσμασιν ἢ αἰονήσεσιν οὐ διὰ παντὸς ἀσφαλὲς, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μόνων τῶν ἀρρώστων, ἐφ' ὧν οὐκέτ' ἀλᾶται περιττὸν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. τοῖς δ' ἄλλοις ἅπασι κακὸν ἔσχατον. ἐὰν τε γὰρ ἡ πλῆθος ὀποτεροῦν, εἴτε τὸ πρὸς τὴν δύναμιν εἴτε πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν τῶν ἀγγείων, ἐὰν τε περιττώματα μοχθηρὰ κατὰ τι μόριον ἐν ἧ καὶ πλείῳ, ταῦθ' ἔλκεται πάντα πρὸς

curationem victui mandant. Itaque, ut dixi, unius horae est victus eorum disciplina; quod si qui discit ingenio valeat, ne hujus quidem integrae, sed minimae ejus partis in qua quae nunc dicam audisse licuerit. Qui febricitant si valentes viribus sint, omnibus sanguinem ab initio mittes, perfusosque oleo post tertiae accessionem vel mulsa cum alica nutries vel forbitione. Deinceps vero alternis cibabis diebus, sed cataplasma ex artomelite prius imponens. Sicubi vero alvus adstricta fuerit, clystere hanc duces. Atque illorum quidem universam ordinandi victus artem in his verbis jam audisti, non utique in sex mensibus, sed sex versiculis. Veram autem diaeteticen nunc audies. Calefacere praecordia cataplasmatibus aut perfusionibus non est perpetuo tutum, sed in iis tantum aegris quibus in toto corpore nullam errat excrementum; caeteris omnibus extrema est pernicies. Nam sive redundantia utraque sit, vel quae ad vires vel quae ad vasorum continentiam comparatur; sive etiam in una parte pluribusve vitiosa excrementa sint,

Ed. Chart. X. [263.]

Ed. Bas. IV. (158)

τὸ θερμαινόμενον. ἐθιάσω γοῦν οὐκ ὀλιγάκις ἀφλέγματι
 τελείως ὑποχόνδρια κατὰ τέσσαρας ἡμέρας ἀρχομένων αἰοῦν
 αὐτὰ τῶν ἀγελείων ἰατρῶν φλεγμῆναντα, αὐτὸ τοῦτο σοὶ
 δείξαντος ἐμοῦ καὶ κελεύσαντος ἀκριβῶς προσέχειν τὸν γοῦν
 τῇ μελλούσῃ γενήσεσθαι φλεγμοῦν. ἐφ' ᾧ καὶ μάλιστα ἐγὼς
 πηλίκον ἴσθι κακὸν ἄλογος τριβῆ. διὰ παντὸς γὰρ αὐτοὶ γεν-
 νῶντες τὰς φλεγμονὰς ἐξ ᾧ πράττουσιν οὐ γινώσκουσιν,
 ἀλλ' αἰεὶ τοῖς αὐτοῖς ἁμαρτήμασι περιπίπτουσιν, ὡσπερ Ἱππο-
 κράτης ἔλεγε, τοῖς ἐνθεν τε καὶ ἐνθεν ἐπιδοῦντας τὰ μεθ'
 ἔλκος κατάγματα. καὶ γὰρ κακῆνοι φλεγμονὰς ἐργαζόμενοι
 κατὰ τὸ ἔλκος ὅμως οὐκ ἐπαύοντα, νομίζοντες οὐ τὴν ἐπίδε-
 σιν αἰτίαν ὑπάρχειν, ἀλλ' ἄλλην τινὰ ἀποτυχίαν. πῶς δ' ἂν
 καὶ μετέβησαν ἐφ' ἕτερον ἰάσεως τρόπον οἱ τὴν ἄλογον πρε-
 σβεύοντες τριβῆν, ἀφ' ᾧ αὐτοὶ τε διὰ παντὸς εἰθίσθησαν
 οὕτω πράττειν, τοὺς τε διδασκάλους ἐθιάσαντο πρὸ αὐτῶν;
 οὐδὲν γὰρ οὐδ' ἐπιχειρεῖν ἀξιούσιν οἱ τοιοῦτοι δι' ἐνδείξεως
 λαμβάνειν, ἀρκοῦμενοι μόνῃ τῇ πείρῃ. ἀλλ' Ἱπποκράτης ἀπὸ

omnia ad partem calefactam trahuntur. Quoties enim vidisti
 praecordia, quum plane phlegmone carerent, intra quatuor
 dies quam ea gregales isti medici perfundere coepissent,
 phlegmonen contraxisse, quum ego etiam id ipsum tibi prae-
 dixissem, jussissemque diligenter ad phlegmonen futuram
 attentus esses. In quibus id maxime intellexisti, quantum
 malum sit usui qui alienus a ratione sit insuescere. Quippe
 hi quum ex iis quae ipsimet faciunt phlegmonas semper ex-
 citent, id non animadvertunt, sed iisdem semper erroribus
 implicantur, veluti Hippocrates iis accidere dixit qui hinc
 et inde ossium fracturas cum ulcere deligabant. Etenim illi,
 quum phlegmonas in ulcere crearent, non tamen desiste-
 runt, rati id adeo non ex deligatura, sed alio quopiam er-
 rore incidisse. Et quomodo, quaeso, ad aliam curationis ra-
 tionem se transfulissent, qui usum sine ratione profitebantur
 ex iis quae tum ipsi semper facere essent assueti, tum prae-
 ceptores suos ante se facere contemplati? siquidem hujus
 generis homines ne tentandum quidem censent, ut ex indi-
 catione quicquam sumant, sed sola experientia sunt con-

Ed. Chart. X. [263. 264.]

Ed. Bas. IV. (158. 159.)

τῆς τοῦ πράγματος ὀρηθεῖς φύσεως ἐξεῦρε τρόπον ἰάσεως ἐπιτήδειον. οὐ λοιπὸν εἰς πείραν ἔλθόντος ἐγνώθη πόσον ὁ πρότερος ἐσφάλλετο. καὶ τοίνυν εἴ τις ἐθελήσειεν ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἀποστὰς καταπλασμάτων τε καὶ τῆς δι' ἐλαίου καταρτλήσεως, ἐπὶ (159) τὴν ἐκ τοῦ λόγου διδασκομένην ἀφικέσθαι θεραπείαν, οὐ χαλεπῶς ἂν οὐδ' αὐτὸς τῇ πείρᾳ κρίνειε πηλίκον ἀμαρτάνουσιν οἱ οὕτω θεραπεύοντες τὰ τε πληθωρικὰ καὶ τὰ μὴ καθαρὰ σώματα. συμβαίνει δ' ἐν τοῖς τοιούτοις νοσή[264]μασι τοὺς πλουσίους μᾶλλον τῶν πενήτων κακῶς θεραπεύεσθαι. ἀμφότερα γὰρ ἐπ' αὐτῶν ἀμαρτάνεται· διὰ τὴν τρυφήν οὐκ ὀλιγάκις, ἢ τε τῆς φλεβοτομίας ἐνδεια καὶ ἢ περιττοτέρα δῆθεν ἐπιμέλεια τῶν ἰατρῶν, ὡς καθ' ἑκάστην τι πράττειν ἡμέραν ἐπὶ τῷ τοῦ κάμνοντος σώματι. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ὑπὸ τρυφῆς οὐκ ἀνέχονται τῆς φλεβοτομίας οἱ πλείους αὐτῶν, καίτοι μᾶλλον τῶν πενήτων ἀλίσκομενοι ταῖς πληθωρικαῖς διαθέσεσιν, ὡς ἂν καὶ μᾶλλον ἐμπιπλάμενοι καὶ βιοῦντες ἀργότερον. οἱ θεραπεύοντες δ' αὐτοὺς ἰατροὶ, διότι παραλέλειπται μέγιστον βοήθημα τῇ δια

tenti. At Hippocrates ab ipsa rei natura idoneum curationis modum invenit. Quo postea in usum veniente cognitum est quantus esset in priori error. Quin si quis in ejusmodi affectibus, cataplasmatibus et perfusione ex oleo relictis, velit ad curationem quam ratio docet accedere, ipse quantopere aberrant qui plethorica et impura corpora sic curant, haud magno negotio experientia ipsa indicabit. At accidit ut in ejusmodi morbis divites potius quam pauperes perperam curentur. In his enim propter ipsorum delicias duplex peccatum non raro committitur et quod sanguis non mittatur et quod a medicis impensior adhibeatur diligentia, ut quotidie aliquid circa aegrotantis corpus fiat. Ac inter initia quidem sanguinis missionem majorum eorum pars propter molliem non admittit, tametsi magis quam pauperes redundantiae sanguinis affectibus sunt objecti, ut qui magis tum cibis se impleant tum in otio vivant. Medici vero qui eos curant, ubi summum remedium est omissum, aliorum usu

Ed. Chart. X. [264.]

Ed. Bas. IV. (159.)

τῶν ἄλλων χρήσει νομίζουσιν ἀναπληρώσειν ὅποσον ἐνδεῖ.
καὶ μέντοι καὶ οἱ κάμνοντες, οἰόμενοι τὴν μὲν ἐφ' ἡσυχίας
δίαιταν ἀμέλειαν εἶναι, τὸ δ' ὄτιον πράττειν ἐπιμέλειαν,
ἐπαραγκάζουσιν αὐτοὺς ἐκάστης ἡμέρας προσφέρειν τι τοῖς
ὑποχοδρίοις· βουλομένοις δὲ δήπου καὶ τοῖς ἰατροῖς εἶτι τοῦτο
πρὸς τὸ δοκεῖν ἐνεργεῖν τι διαπαντός, ἐντεῦθεν γὰρ ἐλπίζουσι
καὶ τὸν μισθὸν πλείω λήψεσθαι. συμβαίνει τοιγαροῦν ἐν
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τὰς φλεγμονὰς ἀρχεσθαι τοῖς πλουσίοις, ἐν
ᾧ πλησίον ἤδη τῆς λύσεως ἐστὶν ἐπὶ τῶν πενήτων τὸ νόσημα.
φλεβοτομηθέντες γὰρ ἐν ἀρχῇ κατὰ τοὺς προκαιμένους ἐν τῷ
λόγῳ πυρετοὺς οὐ μόνον οἱ πένητες, ἀλλὰ καὶ οἱ δοῦλοι τῶν
πλουσίων, οἱ πλεῖστοι μὲν ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἡμερῶν ἐκρίθη-
σαν, ἐνιοὶ δὲ ἐς τὴν ἑβδόμην ἀφίκοντο, πορρωτέρω δ' οὐδαίς.
ἀλλ' οἳ γε πλούσιοι τὸ μὲν πλῆθος καὶ τὰ περιττώματα πλείω
τῶν πενήτων καὶ δούλων ἔχοντες, παραλιπόντες δὲ τὸ τῆς
φλεβοτομίας βοήθημα, κἄπειτα καθ' ἐκάστην ἡμέραν αἰοτώ-
μενοί τε δι' ἐλαίου θερμοῦ καὶ καταπλαττόμενοι τοῖς χαλαστι-
κοῖς καταπλάσμασι φλεγμονὴν τινα συρισταμένην ἴσχουσιν,
ἥτοι περὶ τὸ ἥπαρ ἢ τὴν κοιλίαν ἢ τι τῶν ἄλλων τῶν τῆδε

farturos se quod deficit putant. Huc accedit quod ipsi quo-
que aegri victus rationem in tranquillitate negligentiam esse
rati et quidvis agere diligentiam, cogunt eos praecordiis
aliquid quotidie admovere; sed nec invitis profecto ipsis
medicis, ut qui facere semper aliquid videri velint, quod sic
se majorem mercedem accepturos sperant. Itaque accidit
ut illo ipso tempore phlegmonae divitibus incipant, quo jam
pauperibus morbus propemodum perductus est ad finem.
Quippe missis in propositis hoc in libro febribus inter initia
sanguine non pauperibus modo, verum etiam divitum ser-
vis plurimis quidem quinto, aliquibus septimo, crisis con-
tigit, nemini serius. At divites, qui et sanguinis copiam et
excrementorum plus quam pauperes et servi habent, quum
sanguinis mittendi praetermisere remedium, ac quotidie
tum calido oleo perfundantur tum laxantibus cataplasmatibus
utantur, phlegmonem aliquam vel in jecinore vel ventri-
culo vel reliquorum istius viscerum aliquo contrahunt, alii

Ed. Chart. X. [264.]

Ed. Bas. IV. (159.)

σπλάγγνων, ἔνιοι μὲν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν, ἔνιοι δ' ἐν τῇ πέμπτῃ, πάντες δ' οὖν ἐν τῇ ἕκτῃ. οἴσθα δὲ δήπου καὶ τὸν ἐν αὐτῷ τῷ καταντλεῖσθαι δυσπνοήσαντα, τοῦ περιττοῦ παντὸς ἐπὶ τὰς φρένας ἐλχθέντος ὑπὸ τῆς θερμασίας. οὗτός τε οὖν ἀπέθανε καὶ ἄλλοι μυρίοι καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκουσιν, ὥσπερ σικύας τοῦ καταπλάσματος ἔλκοντος ἐπὶ τὰ σπλάγγνα τὰ καθ' ὅλον τὸ σῶμα περιττά. τινὲς δ' ἀμέλει καὶ αὐτῇ τῇ σικίᾳ κατ' αὐτῶν ἐχρήσαντο, τοῦθ' ἐν μόνον ἐννοοῦντες κακῆνοι, τὸ φαίνεσθαι τι πράττοντες αἰὲ περὶ τὸν κάμνοντα. κάλλιστον μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, φλέβα τέμνειν οὐ μόνον ἐν τοῖς συνόχοις πυρετοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασι τοῖς ἐπὶ σήψει χυμῶν, ὅταν γε ἦτοι τὰ τῆς ἡλικίας ἢ τὰ τῆς δυνάμεως μὴ κωλύῃ. κουφισθεῖσα γὰρ ἡ διοικοῦσα τὰ σώματα ἡμῶν φύσις, ἀποθεμένη τε τὸ βαρῶν αὐτὴν οἶόν περ τι φορτίον, ἐπικρατήσῃ τοῦ λοιποῦ ῥαδίως. ὥστε καὶ πέψει τὸ πεφθῆναι δυνάμενον, ἐκκρινεῖ τε τὸ δυνάμενον ἐκκριθῆναι ἀναμνησθεῖσα τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν. ἢ γὰρ τῶν μέσων τοῦ σώματος, ὡς οὗτοι καλοῦσι, πρόνοια μέγιστον μὲν κακὸν ἐπὶ τῶν

in quarto, alii in quinto, omnes plane in sexto. Nec oblitus, arbitror, es ejus, qui dum perfunderetur, difficultate spirandi laboravit, omni supervacuo ad septum transversum caloris vi tracto. Ergo et hic periit, alii quoque infiniti quotidie pereunt, cataplasmate ipso cucurbitulae ritu corporis supervacua in viscera trahente. Non defuerunt profecto et qui cucurbitula quoque ipsa sunt usi eo tantum consilio ut circa aegrotantem aliquid semper moliri viderentur. Saluberrimum igitur, ut praediximus, est in febribus venam incidere, non continentibus modo, verum etiam aliis omnibus quas putrescens humor concitat, ubi praesertim nec aetas nec vires prohibent. Levata namque quae corpus nostrum regit natura exonerataque eo quo velut sarcina premitur, haud aegre quod reliquum est vincet. Itaque propriarum functionum haud oblita et coquet quod concoqui est habile et excernet quod potest excerni. Eorum enim quae in medio sunt corpore, ut isti vocant, providen-

Ed. Chart. X. [264. 265.]

Ed. Bas. IV. (159)

μή φλεβοτομηθέντων ἐστίν, οὐ μέγιστον δὲ ἐπὶ τῶν φλεβοτομηθέντων. ἀλλ' ὁμως καὶ ἐπὶ τούτων τι βλέπταιν πέφυκεν ἐν τοῖς συνόχοις πυρετοῖς· διακαίόμενα γὰρ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς θερμῆς τὰ σπλάγγνα προσέτι διακαίεται καὶ ἐξοπιᾶται. μόνοι τοιγαροῦν ἐκεῖνοι δεήσονται προνοίας τοιαύτης, οἷς ἡ σῆψις ἐν ἐνὶ συνέστη μορίῳ, προφλεβοτομηθέντις δηλοῦσι καὶ οὗτοι. ποιησόμεθα δ' αὐτῶν τὴν πρόνοιαν· οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐκ τῆς τριόδου τούτοις ἰατροῖς, εὐθέως ἐξ ἀρχῆς χαλῶντες, ἀλλὰ πᾶν τὸν φαρμάκον ἐπὶ τῶν πλείστων ἐργαζόμενοι. τὰ μὲν γὰρ χαλαστικά τῶν βοηθημάτων ὡσπερ γε διαφορεῖ τὸ περιχόμενον ἐν τοῖς μέλεσιν, οὕτως ἐπισπᾶται πλέον ἀπὸ αὐτοῦ, κατ' ἀρχὰς προσαρόμενα. φερομένων γὰρ εἰ τῶν ῥευμάτων ἐπὶ τὸ πεπορηθὸς, ἀποκρούεσθαι βέλτιόν ἐστι καὶ [265] ἀναστέλλειν, οὐχ ἔλκειν ἐπ' αὐτά. τὰ δ' ἀποκρουστικά καλούμενα, μετέχοντα δηλοῦσι τῆς στυπτικῆς δυνάμειος, ἐπιτήδεια πρὸς τὰς ἀρχὰς ἐστίν, ἅμα μὲν ἐντιθέοντα τόνον τοῖς πάσχουσι μορίοις, ὡς μὴ ῥιθδίως ὑποδέχοιντο τὰ ἐπιρρέοντα τῶν περιτιωμάτων, ἅμα δὲ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς

tia, ubi detractus sanguis non est, maximum plane est malum; ubi detractus est, non maximum. Quamquam sic quoque noxia esse in synochis febribus potest; quippe deusta immodico calore viscera etiam amplius deurantur ac torrentur. Ergo ejusmodi providentiam illi duntaxat requirunt, quibus in una parte putredo consistit, si tamen hi quoque sanguinem prius miserint. Providebimus autem his, non sicut triviales isti medici provident, qui statim inter initia laxant, sed in plurimis prorsus contra moliantur. Relaxantia namque remedia sicuti quod in membris continetur evocant; ita si in principio sint admota, pro eo plus attrahunt. Quum enim adhuc ad affectum locum fertur fluxio, reprimere remittereque hanc expedit, non ad ipsam attrahere. Quae vero repellentia dicuntur, quae adstringendi certe vim obtinent, in principiis idonea sunt *duplici ratione*, et quod robur affectis partibus inferant, unde minus prompte affluxum excrementorum in se recipiunt, et quod eorum, quae in iis jam contenta sunt, tenuissimum extrorsum ex-

Ed. Chart. X. [265.]

Ed. Bas. IV. (159.)

ἤδη περιεχομένων ἀντιέθλιβοντα τὸ λεπτότατον. εἰ δ' ἢ τε φορὰ πάνσαιτο διὰ τῶν τοιούτων βοηθημάτων, ἢ τ' ἐκ τῆς στύψεως ἐγγενομένη πύκνωσις τοῖς πεπονθόσι κατέχοι τὰ παχύτερα, καιρὸς ἤδη χαλεπὸν ὑπὲρ τοῦ κενῶσαι τὰ περιεχόμενα. μάλιστα δ' ὅταν εἰς ἥπαρ ἢ γαστέρα κατασκήπηται τὰ περιττὰ τοῖς στύφουσι χρῆσθαι· κύρια τε γὰρ ἱκανῶς τὰ μόρια καὶ πάντως ἐργάζεσθαι τὸ σφέτερον ἔργον ἀναγκαῖα καὶ ταῖς νόσοις. ἐστὶ δὲ οὐ μικρὸν αὐτῶν τὸ ἔργον, οἷόν περ ἐκάστου τῶν ἄλλων, ἃ μόνον ἐκεῖνο κατεργάζεσθαι πέφυκεν ὑφ' οὗ θρέφεται· ἀλλ' οὕτως εἰς μέγα τῷ ζῳῷ διαφέρειν, ὡς εἰ μήτε κατὰ γαστέρα πεφθειρή καλῶς ἢ τροφή μὴδ' αἱματώθει κατὰ τὸ ἥπαρ, οἷόν περ ἐν λιμῷ πάσχομεν ἀπορία βρωμάτων ἀσιτεῖν ἀναγκαζόμενοι, τοιοῦτόν τι καὶ νῦν συμβήσεται πᾶσι τοῖς τοῦ ζῳοῦ μορίοις· οὐ γὰρ ἐκ τῶν καταποθέντων, ἀλλ' ἐκ τῶν κατεργασθέντων ἐν τοῖς εἰρημένοις σπλάγχθοις ἢ χορηγία τῆς τροφῆς ἐστὶν ὅλω τῷ σώματι. διὰ ταῦτα μὲν δὴ περιττότερον ἢ τὰ ἄλλα μόρια γαστῆρ τε καὶ ἥπαρ τῶν στυφόντων χρῆζουσιν. ἀμέλει καὶ παιδῶν καιρὸς

primant. Quod si tum fluxio humorum per ea remedia com-
pescatur, tum densitas quae adstringendo in affecta parte re-
licta est crassiora detinet, jam tempestiva relaxatio est quo
ea quae retenta sunt vacues. Praecipue autem adstringenti-
bus est utendum, ubi in jecur aut ventriculum supervacuum
profluit; etenim et hae partes admodum sunt principes et
munus suum obeant, vel in ipsis morbis est necessum. Porro
est non exiguum eorum munus quaeque reliquarum *par-
tium*, quibus illud modo negotium est ut id quo nutriantur
conficiant, verum quod tantopere animalis interfit, ut si ne-
que in ventriculo probe alimentum fuerit concoctum, neque
in sanguinem in jecinore mutatum, utique quod in fame
nobis accidit, ut cibi penuria degere in abstinentia cogamur,
idem tum omnibus animalis partibus accidat: non enim ex
iis quae devoravit quis, sed ex iis quae in jam dictis visceri-
bus confecerit, alimentum toti corpori suppeditatur. Atque
ob haec nimirum impensius quam caeterae partes ventricu-
lus et jecur adstringentia desiderant. Ergo quum ea quae

Ed. Chart. X. [265.]

Ed. Bas. IV. (159.)

ἢ διαφορῆν τὰ σιτηθέντα, καὶ τότε δεῖται στυφισθαι τὰ μέτρια· τὸ γὰρ ἐξ ἐπιμέτρου περὶ τὰ ἄλλα μόρια καὶ ἀρχὰς αὐτοῖς προστιθέμενον τῆς στυφίως ἀεὶ φυλάττεσθαι χρὴ, μειούσης γὰρ τῆς ἐνδειξαμένης αὐτὸ χρείας· ἡ χρεία δ' ἐστίν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπομεν, ἢ καιτεργασία τῆς τροφῆς. ἔάν οὖν ἀτονήσαντα μὴ πέψη καλῶς, οὐ μόνον οὐδὲν ὄφελος ἔσται τῶν καταποθέντων σιτίων, ἀλλ' ἐπὶ ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν πολλάκις ἐρεθισθείσης τῆς γαστρὸς, συναπέρχεται τι καὶ τῶν προὔπαρχόντων. ὥστε διχόθεν ἤδη τὴν βλάβην γίνεσθαι τῷ παντὶ σώματι, μὴδ' ὑπὸ τῶν σιτίων τραφέντι καὶ τῆς οἰκείας παρασκευῆς τι προσπολλύντι. καὶ χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων αἱ πέψεις τῶν σιτίων, ἂν τε καθ' ἡπαρ ἀτυχήσωσιν, ἂν τε κατὰ γαστέρα, τοὺς πυρετοὺς ἀνξάνουσι καὶ δριμυτέρους ἐργάζονται τῇ κακοχημίᾳ. διὰ τοῦτο τοίγυν πολλὴν χρὴ πεποιῆσθαι πρόνοιαν ἐν ἅπασιν πυρετοῖς πέψεως σιτίων. καὶ διὰ ταύτην τοῦ τόνου τῶν πεπτικῶν ὀργάνων οὐ σμικρὰ φροτιστίον. ἔτιοι δ', ὡς φησὶν Ἱπποκράτης, οὐ σμικρὰ κερδαίνουσιν ὅτι ἀγροῦσιν. οἷοιται

jam infixa sunt discutiendi tempus est, tum quoque modico adstringi postulant; quod enim adstrictionis in principio largius iis quam caeteris partibus adhibetur, id servandum assidue est manente qui id indicet usu; usus vero est, ut paulo ante testati simus, nutrimenti confectio. Si igitur per imbecillitatem parum recte concoxerint, non modo assumpti cibi nulla est utilitas, sed etiam ventriculo non raro ex ejus corruptela lacellito, expellitur quoque aliquid prioris. Ita fit, ut duplex jam noxa toti corpori accedat, quum nec ex cibo sumpto nutriatur et aliquid ex eo, quod sibi repulerat amittat. Huc accedit et quod ciborum concoctio, sive ea in jecinore sive in ventriculo sit improspera febres intendit ac humorum vitio exacerbat. Quo magis in omni febre ciborum concoctioni prospicere magnopere oportet, atque ejus rei causa roboris quoque instrumentorum quibus perjicitur non levis habenda est cura. Sane aliqui sunt, ut Hippocrates ait, qui ex eo quod ignorant non parum lucri

Ed. Chart. X. [265. 266.]

Ed. Bas. IV. (159. 160.)

γοῦν ἥπατος φλεγμονὴν ἰᾶσθαι χαλαστικοῖς βοθηήμασιν, ἐξ
 ὧν ἐν τῇ διαγνώσει σφάλλονται, δόξαν ἑαυτοῖς ποριζόμενοι·
 φαίνεται γὰρ (160) ἐπίοτε τοῦ καθήκοντος εἰς ὑποχόνδρια
 μνὸς ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ θώρακος ἢ περιγραφὴ παρα-
 πλησία τῷ ἥπατι. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν, οἶμαι, τοὺς μὴτ'
 ἄλλο μηδὲν ἐν τῇ τέχνῃ καλῶς ἐκμαθόντας μὴτ' ἀσκη-
 θέντας ἐν διαγνώσει πεπονθότων μορίων τὰ τοιαῦτα κερ-
 δαίνειν.

Κεφ. ιστ'. Ἐκείνους μὲν οὖν ἑατέον, ἡμεῖς δὲ κἄν
 ἐλαχίστην ποδ' ὑπόνοιαν σχῶμεν ἥπατος ἢ γαστρὸς κακο-
 πραγούντων, εὐθέως ἀψίνθιον ἐλαίῳ προσαφειψήσαντες αἰο-
 νήσο[266]μεν τὰ μόρια. διττὴν δὲ ἅπαντος ἀψίνθιου ποιό-
 τητα καὶ δύναμιν ἔχοντος, ὡς κἄν τοῖς περὶ φαρμάκων
 εἴρηται, κατὰ μὲν τὸ Ποντικὸν ἢ στύφουσα ποιότης ἐστὶν
 οὐκ ὀλίγη, τοῖς δ' ἄλλοις ἅπασιν ἢ μὲν πικρὰ ποιότης
 ὑπάρχει σφοδροτάτη· στύψεως δ' ἦτοι παντάπασιν ἀμυδροῦς
 ἢ καὶ οὐδ' ὄλως ἂν αἰσθοιο γινόμενος αὐτῶν. ταῦτά τοι τὸ
 Ποντικὸν ἀψίνθιον αἰρεῖσθαι βέλτιόν ἐστιν εἰς τὰς ἥπατος

faciunt. Arbitrantur enim jecinoris se phlegmonen relaxan-
 tibus praesidiis curare, ex eo scilicet famam sibi comparan-
 tes, quod in dignotione fallantur, si quidem videntur non-
 nunquam lineamenta musculi, qui a costis thoracis ad *hy-*
pochondria pervenit, per similia jecinori. Mirum autem mi-
 nime arbitror, eos qui nec aliud quicquam arte probe di-
 dicerunt, nec in dignoscendis affectis partibus se exercue-
 runt, sic laudem aliquando consequi.

Cap. XVI. Verum istos mittamus. Nos vero, etsi
 minima suspicio sit jecur ventriculumve laborare, absin-
 thium protinus oleo incoquemus ac eas partes perfundemus.
 Quum autem duplex in omni absinthio facultas et qualitas
 sit, veluti in libris (de medicamentis est traditum, certe in
 Pontico adstringendi facultas non parva est, in reliquis om-
 nibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio
 vero, quam saltem gustu agnoscas, aut plane obscura aut
 prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum absinthium ad je-

L.d. Chart. X. (266.)

Ed. Bas. IV. (160.)

καὶ γαστρός φλεγμονάς· ἔστι δ' αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον καὶ τὸ ἄνθος πολὺ μικρότερον ἢ τῶν ἄλλων ἀψιθίων, καὶ ἡ ὄσμη τοῖσι μὲν οὐχ ὅπως ἀηδής, ἀλλὰ τι καὶ τῶν ἀρωμάτων ἐμφαίρουσα· τοῖς δ' ἄλλοις δυσώδης ἅπασι· γέγειν μὲν οὖν ἐκεῖνα προσήκει, χρῆσθαι δ' αἰεὶ τῷ Ποτικῷ. καὶ τῶν ἄλλων δέ τι φαρμάκων ἐμβολῶν εἰς τοῦλαιον, οἷς ἐπιμίχεται τῇ πικρᾷ ποιότητι δύναμις στυπτική, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χρῆσθαι. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ἢ πικρὰ ποιότητος ποδηγοῦσα τὴν στυφουσαν. διὸ καὶ κρείττον ἐστὶ τὸ τοιοῦτον φάρμακον ἅπαν τοῦ στυφοῦτος μόνον. εἰ μὲν οὖν ἰσχυροτέραν ἐθέλοις ἐργάσασθαι τὴν στυψιν, ἔστω σοι καὶ τὸ ἔλαιον στυφον, ὁποῖόν ἐστι τὸ τε Ἰσπανικόν ὀνομαζόμενον, ὅσα τ' ἄλλα σκευάζουσι μετὰ θαλάττης ἐλαίας· ἢ οἷόν περ ἐστὶ τὸ καλούμενον ὀμφάκινον. εἰ δ' ἐπιλαστέρι βούλοιο χρῆσασθαι τῇ στυψι, τῶν ἄλλων ἐλαίων τι παρασκευάζε καὶ μάλιστα τῶν λεπτομερῶν, οἷόν περ ἐστὶ τὸ Σαβίνον. ἄριστον δὲ ἐν οἷς στυψίως ἰσχυροτέ-

cinoris et ventris phlegmonas eligi praestiat: sed id est tum folio tum flore longe quam caetera absinthia minore, odor quoque huic non modo non insuavis, verum etiam aromatum quid praefereus, reliquis autem omnibus est foedus: quare haec fugere conveniet, uti autem semper Pontico. Etiam reliquorum medicamentorum in quibus mixta cum amaritudine adstringendi facultas est, aliquid in oleum conjicere atque ad eundem modum uti licet. Ostendimus namque opere quod de medicamentis inscribitur amarum qualitatem viam adstringenti facere. Quo fit ut medicamentum id genus omnibus quae tantum adstringant sit praestantius. Itaque si vehementiorem efficere velis adstrictionem, etiam oleum ipsum adstringendi vim habeat, cujusmodi est et quod Hispanum vocant, et quaecumque cum germinibus oleae praeparare solent, vel quale est crudum, quod omphacinum vocant. Sin leviori uti adstrictione placet, aliud olei genus praeparabis, praecipue quod tenuium sit partium, quod genus Sabinum est. Optimum tamen, ubi adstringere vehement-

Ed. Chart. X. [266.]

Ed. Bas. IV. (160.)

ρας ἐστὶ χρεία, τὸ Ἰστικὸν ἔλαιον, ὡς ἂν ἐκατέρωθεν ἔχον
 ἐν ἑαυτῷ τὰς ποιότητας, στυφουσαν καὶ πικράν. ἀποροῦντι
 δ' ἀψιθίου μῆλινον ἢ μαστίχινον ἢ σχίνινον ἀρκέσει τὴν
 πρώτην· εἰ δὲ μικρὸς ὁ πυρετὸς εἴη, καὶ τὸ διὰ τῆς νάρ-
 δου μύρον. ἔστω δὲ καὶ τοῦτ' ἀριστον· οὐ σμικρὰ γὰρ ἡ
 διαφορὰ τοῦ τοιούτου πρὸς τὸ φαῦλον· ὃ γοῦν ἐν Νεα-
 πόλει τῆς Ἰταλίας σκευάζουσιν, ὄνομα μόνον ἐστὶ μύρον
 ναρδίνου, παραβαλλόμενον τῷ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔμπροσθεν
 μὲν ἐν Λαοδικείᾳ μόνῃ σκευαζόμενον, νυνὶ δὲ ἐν πολλαῖς
 ἤδη πόλεσιν. εἰ δ' ἡ παρακμὴ τοῦ πυρετοῦ, καθ' ἣν δηλον-
 ὅτι πράττεις τὰ τοιαῦτα, μὴ πάνυ τι πράξεια γίγνοιτο,
 φυλάττεσθαι μὲν τὴν νάρδον· ἀμεινον δὲ χρῆσθαι τηρι-
 καῦτα τῷ μῆλινῷ· μὴ παρόντος δὲ τούτου, τῷ σχίνινῷ·
 καὶ μετ' αὐτὸ τῷ μαστιχίνῳ. πάντων γὰρ τούτων τὸ νάρ-
 δινον μύρον μᾶλλον θερμαίνει· διὸ καὶ μικτέον αὐτῷ τῶν
 ἄλλων ἀποροῦντι ροδίνου. ἡ δὲ τοῦ μυρσίνου στυψίς οὐκ
 ἐπιτήδειος· ἐστὶ γὰρ τοῦτο παχυμερέστερον ἢ ὥστε διὰ
 βάρους ἵεσθαι. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα παραδείγματος ἕνεκα

tius est opus, Histricum oleum est, ut quod ambas in se
 qualitates habeat, et amaram et adstringentem. In penuria
 vero absinthii inter initia vel melinum vel mastichinum vel
 lentiscinum satisfecerit; quod si exigua febris sit, etiam un-
 guentum ex nardo compositum. Est autem optimum id
 quoque, neque enim parum interest inter id et quod vitio-
 sum est, quum id quod Neapoli in Italia conficiunt, nomine
 tantum nardinum unguentum sit, si cum eo quod in Asia sit
 conferatur. Id antea Laodiceae tantum componebatur, nunc
 etiam in multis sit oppidis. Quod si declinatio febris in qua
 ista moliris non admodum sit facilis, abstinebis a nardino,
 uteris autem hoc tempore rectius melino, aut si id non est,
 lentiscino, ab hoc vero mastichino. Omnibus namque his
 nardinum unguentum valentius calefacit: quare si reliquo-
 rum copia non est, rosaceum illi admiscebis. Sane myrtini
 adstrictio idonea non est, quum crassiorum sit partium quam
 ut alte descendere possit. Atque haec quidem exempli gratia

Ed. Chart. X. [266. 267.]

Ed. Bas. IV. (160.)

λέλειπται· πολὺ γὰρ αὐτῶν ἐκλέξῃ πλῆθος ἐκ τῶν περὶ φαρμάκων ὑπομνημάτων. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ κατάπλασμα σύνθετον ἔχέτω τὴν δύναμιν ἐκ τε τῆς χαλαστικῆς λεπτομεροῦς καὶ πικρᾶς καὶ στυφούσης. ἐπικρατεῖτω δ' ἐν αὐταῖς, εἰ μὲν ἀποκρούσθαι τε καὶ τόνον ἐπιθέσθαι βουλοίμεθα, τὸ στυφόν· εἰ δὲ τέμνειν καὶ διαῤῥύπτειν τὸ πικρόν. εἰ δὲ διαφορεῖν, τὰ λεπτομερῆ τῶν χαλῶντων· τὰ γὰρ παχυμερῆ τοῖς ἐκπυήσουσιν ἐδείχθη χρηστά. διωρισμένων δ' ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὑπομνήμασι τῶν τε μόνην ἔχόντων ἢ τὴν στυφουσαν ἢ τὴν πικρὰν ποιότητα τῶν τε συναμφοτέρας, ἄριστον μὲν οὖν αἰεὶ αἰρεῖσθαι τὰ συναμφοτέρας ἔχοντα· μὴ παρόντων δὲ τούτων, αὐτὸν μιγνύναι τὰ πικρὰ τοῖς στυφουσί, ὡσπερ ἐθεάσω ποθ' ἡμᾶς κατάπλασμα συντιθέμενος ἥπατος φλεγμαίνοντος ἐκ τῶν παρόντων. [267] ἦν μὲν γὰρ ἰατρὸς ὁ κάμνων· ἐθεασάμεθα δ' αὐτὸν ἤδη λύχτων ἡμίων, ὡς μηδὲν εἶτι δύνασθαι πρίασθαι παρὰ τῶν καπηλευόντων τὰ τοιαῦτα. παρακμὴν οὖν εὐρόντες ἀξιόλογον, ἐσπεύσαμεν ὅτι τάχιστα χρῆσασθαι τῷ καιρῷ

protulimus, nam magnam eorum copiam deligere ex medicamentorum libris licet. Ad eundem vero modum et cataplasma compositam vim habeat ex ea quae tenuium sit partium ac laxet, tum vero ex amara et adstringente. Superet autem in iis ubi tum repellere tum robur addere studemus quod adstringat; ubi tenuare ac detergere, amarum; ubi evocare, quae ex laxantibus tenuium maxime sint partium: si quidem quae crassae substantiae sunt, ea pus moventibus monstravimus esse accommoda. Quum autem definitum in opere de medicamentis sit et quae vel solam obtineant adstringendi qualitatem vel amaritudinem et quae ambas possideant qualitates, maxime deligenda sunt quae ambas habent; ubi ea non adsunt, ipse amara iis quae adstringant miscebis, ut nos aliquando in jecinoris phlegmone ex copiis praesentibus componere cataplasma vidisti. Erat enim is qui aegrotabat medicus; quem jam lucernis accensis invisimus, quo tempore ab iis qui talia venditant nihil emi potuit. Ergo quum declinatam notabiliter febrem invenissem,

Ed. Chart. X. [267.]

Ed. Bas. IV. (160.)

καὶ μάλισθ' ὅτι τὴν ὑποπτον ὥραν προσεδουκῶμεν ἀρχὴν οἴσειν ἐτέρου παροξυσμοῦ περὶ τὰς τῶν ἀλεκτρονίων ὡδὰς. ἐφεψήσαντες οὖν ἐλαίῳ μὲν ἀψίνθιον, ἐν ὕδατι δὲ κυδώνιον μῆλον. ἐν ᾧ ταῦθ' ἤψετο, μυροβαλάνου πίεσμα καὶ ἴριος τὴν ῥίζαν εὐρόντες ἔνδον καὶ κόψαντες καὶ διαττήσαντες, εἴτ' ἐμβαλόντες λέβητι τοῦ τ' ἐλαίου καὶ τοῦ ὕδατος, ὧν περ ἔσιεν ἀκίμεν, ἀφεψήσαντές τε μετρίως ἐπενεβάλλομεν ἅμα κηρῷ βραχεῖ τὴν μυροβάλανον καὶ τὴν ἴριν. ἔψομεν δ', ὡς οἴσθα, τὸ μῆλον οὐ δι' ὕδατος μόνον, ἀλλὰ καὶ δι' οἴνου πολλάκις αὐστηροῦ· καὶ μίγνυμεν ἐνίοτε καὶ αὐτῆς τι τοῦ μῆλου τῆς σαρκὸς ἅπασι τοῖς τοιοῦτοις καταπλάσμασιν. ὅταν μὲν γὰρ τό τε ἐπιρρόεον εἴη πλέον, ἀτονώτερον τε τὸ μόριον, αὐξανομεν, ὡς οἴσθα, τὴν στύψιν· ὅταν δὲ τό θ' ὅλον σῶμα κενὸν, οὐκ ἀρρώστων τε τὸ μόριον, ἐπιρρόεον τε μηδὲν ἔτι, βραχύτατον ἔστω τὸ στῦφον, ἀξιολογώτερον δὲ αὐτοῦ τὸ χαλαστικόν· καὶ πρὸς τούτοις τό τε πικρὸν καὶ τὸ δριμύ κατά τὴν τῶν ἐπεμβαλλομένων ὕλην. εἰ δὲ καὶ μικρὸς ὁ πυρετὸς εἴη, καὶ

utendum occasione quamprimum censui, eo certe magis quod suspectam horam quae gallicinio futura erat alterius accessionis initium allaturam verebatur. Incoxi in oleo quidem absinthium, in aqua vero malum cotoneum. Dum autem haec coquebantur, myrobalani recrementa et ireos radicem, quae intus inveneram, contudi cribravique, dein olei et aquae quae paraveram portionem in lebetem immisi, ac ubi modice coxeram myrobalanum et irim una cum exigua cera ineci. Coquimus autem, ut nosse, cotoneum non in aqua modo, verum etiam per saepe in austero vino ac omnibus ejusmodi cataplasmatibus de ipsa quoque cotonei carne interdum admiscemus. Nam ubi et quod confluit copiosum est et par ipsa infirmior, adstringentem vim, sicut scis, inageamus ubi vero tum corpus totum vacuum est, nec pars imbecilla nec ultra quid confluit, ibi in iis quae miscentur materis minimum quidem sit quod adstringat, copiosius vero non solum quod relaxet, sed etiam et quod amarum sit et quod ure. Quod si exigua febris sit ac phlegmone non adeo

Ed. Chart. X. [167.]

Ed. Bas. IV. (160.)

ἢ φλεγμονὴ μὴ πάνυ θερμὴ καὶ ἀσιτία ὁ κάμνων ἐνεργεῖται
 δυσημέρος, αἰξάνεσθω σοι τὸ διαφορητικὸν αἶδος τῆς θερα-
 πείας, ἐκλυομένου τοῦ στυπτικοῦ. οὐ γὰρ δὴ τὴν φλεγμο-
 νὴν δυταιὸν ὠφελῆσαι τοῖς στυφουσί, ἤτις μὴτ' ἐπιφύζῃ
 μηδὲν, ἐπτήρικται τε δυσλύτως ἐν τῷ πάσχοντι παχυμερῆς
 χυμὸς, ἀλλ', ὡς εἴρηται, βραδύναι αἰρούμεθα μᾶλλον ἐν τῇ
 θεραπείᾳ μιγνύντες τι τῶν στυφόντων ὑπὲρ τοῦ φυλάξαι
 τῶν μορίων τὸν τόρον. ὅθεν οὐτ' ἐπὶ κώλου πάσχοντος ἢ
 τῶν ἄλλων ἐντέρων τινὸς οὔτε τῶν καθ' ὑποχόνδρια μιῶν
 ἢ περιτοναίου μικτίον τὰ στυφόντα· καθάπερ οὐδὲ κύ-
 στεως ἢ μήτρας, ὅταν γ', ὡς εἴρηται, μὴτ' ἐπιφύζῃ μηδὲν ἐτι
 μήτε πλῆθος ἢ περιτώματα πολλὰ καθ' ὅλον ὑπάρχη, τὸ
 σῶμα. νεφροὶ δὲ καὶ θώραξ ἐν μέσῳ τῶν εἰρημένων εσίν·
 ὅσον γὰρ ἀπολείπονται γαστρὸς καὶ ἥπατος, τοσοῦτοι τῶν
 ἄλλων πλεονεκτοῦνται· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἥπατος ἢ τῆς γα-
 στρὸς ἐκλυθῆναι τὸν τόρον ὀλεθριώτατον, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων
 ἀκινδυνότατον. ἐπὶ τούτων δὲ κινδυνῶδες μὲν, οὐ μὴν ἐκεί-

calens, tum aeger ipse in diem tolerare valeat, hoc casu dis-
 cussionem quidem curandi speciem intendes, adstringentem
 autem remittes. Neque enim amplius ipsi saltem phlegmonae
 conducere possunt quae adstringunt, ubi nec affluit quie-
 quam et crassus humor affecto loco tenaciter est infixus, sed
 sicut dictum est, trahendae potius curationis, ac quae ac-
 stringant miscendi consilium probamus, quo robur partium
 tueamur. Unde nec colo laborante, nec reliquorum intesti-
 norum quovis, nec musculis hypochondriorum aut perio-
 naeo miscenda adstringentia sunt, sed nec quum vesica male
 habet uterusve, modo, ut dictum est, nihil ultra ad lorum
 fluat, nec sanguinis redundantia nec excrementorum opia
 in toto sunt corpore. Porro renes et pectus in media rae-
 dictorum conditione sunt, quantum enim a ventriculi je-
 cinorisque solitudine absunt, tantum reliquorum aper-
 gressa, si quidem in ventriculo ac jecinore exsolvi rour est
 perniciosissimum, illis minime est periculosum. In his vero
 est quidem periculosum, non tamen perinde ut in illis,

Ed. Chart. X. [267.]

Ed. Bas. IV. (160. 161.)

νοις γ' ὁμοίως· πλὴν εἴ ποτε πῦρον ἐκκαθαίρειν δέοι, περιεχόμενον ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι. περὶ δὲ τοῦ σπληνὸς οὐχ ἁπλῶς ἀποφῆρασθαι δυνατόν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ διορίσασθαι τὴν τε φύσιν ὅλου τοῦ σώματος καὶ τὴν ἐν τῷ τῆς θεραπείας χρόνῳ διάθεσιν. εἰ μὲν γὰρ ἦτοι φύσει τῶν ἀθροίζόντων εἴη περιττώμα μελαγχολικὸν ὁ κάμνων ἢ κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ὁ τοιοῦτος ἐν αὐτῷ πλεονάζει χυμὸς, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν τῇ θεραπείᾳ τοῦ σπληνὸς ἐπιπλέεσθαι τοῖς ἄλλοις τὰ στυφοντα, χάριν τοῦ φυλάττεσθαι τοῦ σπλάγγνου τὸν τόνον. οὕτω γὰρ ἔλξει τε πρὸς ἑαυτὸν τὰ περιττώματα, καὶ καθάρας τὸ σῶμα, πάλιν αὐτὰ ἐκκρινεῖ διὰ τῆς γαστρὸς, ὡς ἐν τοῖς φυσικοῖς περὶ τούτων (161) ἐπιδέδεικται λόγοις. εἰ δὲ μηδὲν οὐδ' ὅλως ἢ περιττώμα μελαγχολικὸν ἢ οὐδ' ὅλως στυπτεόν ἢ ὡς ἥμισυ. προσέχειν δ' ἀκριβῶς τὸν νοῦν οὐ κατὰ τὸν σπλῆνα μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ σύμπαντα τὰλλα μέρη, καθ' ἃ σήπεται χυμὸς, ὅποιον μὲν τοι τῶν συμπτωμάτων ἐστὶ τὸ ἰσχυρότατον, ὅποιον τὸ δεύτερον ἢ τὸ τρίτον, ἢ ἐξ αὐτῶν τὴν διάθεσιν ἀκριβῶς ἐξευρῶν, οἰκείαν αὐτῇ καὶ τὴν

nisi si pus educere ex pectore aut pulmone aliquando sit opus. De liene pronunciare absolute non est nec nisi prius definita, tum corporis totius natura tum vero affectu, qui curationis tempore occupavit. Nam si vel aeger ex iis sit qui melancholicum excrementum naturaliter congerant, vel etiam eo tempore humor is in eo abundet, necesse est in liene curando adstringentia reliquis admisceas, ut visceris robur custodias. Ita enim et excrementa ad se trahet et quum corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculum excernet; veluti in naturalibus commentariis de his est proditum. Sin nullum omnino sit melancholicum excrementum, aut omnino adstringendum non est, aut parcissime. Observandum vero diligenter est non in liene modo, verum etiam in omnibus aliis partibus in quibus humor putrescit, quod symptoma sit vehementissimum quod secundo loco aut tertio; quo videlicet affectu ex ipsis plane invento, idoneam ei curationem adhibeas. Alias namque in parte affecta calor sus-

Ed. Chart. X. [267. 268.]

Ed. Bas. IV. (161.)

Θεραπείαν ἀρμόσσης. [268] ἐνίοτε μὲν γὰρ ἡ θέρμη κρατεῖ κατὰ τὸ πεπονθὸς, ἐνίοτε δ' ὄγκος, ἤτοι διὰ τὸ πλῆθος τοῦ χυμοῦ σκληρὸς ἢ διὰ τὸ πάχος. εἰ μὲν οὖν ἡ θέρμη κρατοῖη, πιρᾶσθαι διαφορεῖν ἄτρεμα, διὰ τῶν γλιαρᾶν ἐχόντων θερμασίαν, οἷον ἐστὶ τὸ τε λιγόσπερμον καὶ τὸ χαμαίμηλον· ἐπιμιγνύναι δ' αὐτοῖς ἄλευρον ἐκ κριθῶν ἢ κνάμων· οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν θερμαίνει. πολλάκις δ', ὡς οἶσθα, τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀρτόμηλι παρασκευάζοντες εἰς κατάπλασμα τοιαύτης φλεγμονῆς ὕδατος ἐπιμίξαμεν. ἐπὶ δὲ σπληνός ἐστιν ὅτε καὶ ὄξους. εἰ δ' ἡ θέρμη τοῦ φλεγμαίνοντος μορίου μὴ πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἔξεστήκοι, μέγεθος δ' ἀξιόλογον εἴη, διαφορεῖν θαρρόντως χωρὶς ὕδατος ἐπιμιγνύντα τοῖς εἰρημένοις καὶ τῆλιν. εἰ δ' οἷον σκιθῶδης τις φλεγμονὴ τύχοι, διὰ τὸ πάχος ἢ τὴν γλισχρότητα τῶν ἐν αὐτῇ χυμῶν, ὄξους τε ἅμα καὶ τῶν πικρῶν μικτίον φαρμάκων καὶ μάλιστα ἐπὶ σπληνός. τὸ γὰρ τοι σπλάγγνον τοῦτο, διὰ τὸ παχὺν ἐπισπᾶσθαι χυμὸν ἐξ ἥπατος, ὑπὸ τοῦ τοιούτου καὶ νοσεῖ τὰ πολλά. διὰ τοῦτ' οὖν αὐτὸ τά τε δι

perat, alias tumor qui vel propter abundantiam humoris, vel propter crassitudinem fit durus. Si igitur calor praeponderat, id agendum ut sensim per ea quae tepentem calorem obtinent discutiat, quod genus est tum lini semen tum chamaemelum, quibus adiaci vel hordei vel fabarum farina debet, quippe quorum neutrum calefacit. Saepe autem, uti non ignoras, quod medici artomeli vocant, pro cataplasmate ejusmodi phlegmones praeparamus, atque aquae aliquid miscemus; ad lienem vero etiam aceti aliquando aliquid. Si vero laborantis phlegmone partis calor non multum a natura excefferit, sed magnitudo ejus notabilis fuerit, digere haud timide sine aqua debebis, etiam foenigraeci aliquid supradictis immiscens. Si vero veluti scirrhusa phlegmone sit propter humorum quos continet vel crassitudinem vel lentorem, tum aceti aliquid tum amara medicamenta simul immiscenda curabis, ac potissimum in liene. Etenim viscus hoc propterea quod a jecinore crassum humorem trahit, ejusmodi humoris occasione plerumque laborat. Quare ma-

Ed. Chart. X. [268.]

Ed. Bas. IV. (161.)

ὄξυμέλιτος καὶ ἀψινθίου καὶ καππάρεως ἐπιθήδεια καταπλάσματα. ταῦτ' οὖν ἀγνοοῦντες οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἅπαντας αἰονῶσιν ἐλαίῳ καὶ καταπλάττουσι τοῖς χαλαστικοῖς καταπλάσμασι, πρὶν κενῶσαι τὸ σῶμα, πάντων δ', ὡς εἴρηται, μάλιστα τοὺς πλουσίους, οἷς οὐ μόνον εἰς τὰ τοιαῦτα ὑπηρετοῦσιν, ἀλλὰ καὶ λούεσθαι συγχωροῦσιν. ἐγὼ δ' οὔτε λούσαιμ' ἂν οὐδένα τῶν ἐπὶ σηπεδόνι χυμῶν πυρετιόντων οὔτε χαλαστικοῖς χρήσομαι καταπλάσμασι, πρὶν κενῶσαι τὰ περιττά. κενώσας δὲ καὶ λούοιμ' ἂν ἤδη θαρρόων καὶ καταπλάττοιμι, τὰ μὲν ἄλλα μόρια τοῖς χαλαστικοῖς, ἦπαρ δὲ καὶ γαστέρα μετὰ τοῦ τὰ μέτρια στύφειν.

Κεφ. ιζ. Ἦττον δὲ ἐπὶ θώρακος τοῖς στύφουσι χρηστέον, ἀποκρούεται γὰρ εἰς πνεύμονα καὶ καρδίαν ἐνίοτε τὰ τοιαῦτα τοὺς τὴν φλεγμονὴν ἐργαζομένους χυμούς. ἀλλὰ διὰ τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῖς φυλακτέον τὸν τόνον· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ γαστρὸς καὶ ἥπατος, οὕτω καὶ ἐνθάδε λεπτότατα διαιτᾶν ἀναγκαῖον. ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ ἡ τροφή πέττεται καὶ

gis cataplasmata, quae ex oxymelite et absinthio et cappari fiunt illi sunt idonea. Haec igitur cum medicorum vulgus ignoret, omnes oleo perfundunt et cataplasmatibus laxantibus curant prius quam corpus vacuetur omniumque maxime, ut dixi, divites, quibus non solum in talibus obsequuntur, sed etiam eos lavari in balneo permittunt. Ego vero nec eorum qui ex putredine humorum febricitent lavem quemquam, nec laxantibus cataplasmatibus prius quam excrementa purgarim utar. His vacuatis non solum audacter lavem, sed etiam cataplasmatibus utar, in aliis quidem partibus laxantibus, in jecinore vero ac ventriculo additis etiam quae mediocriter adstringant.

Cap. XVII. Parcius vero ad pectus quam ad ea est adstringentibus utendum, talia namque humores qui phlegmonem excitant in pulmones et cor nonnunquam repellunt. Ac cibis potius horum robori est consulendum: neque enim ut in jecinore et ventriculo, ita hic quoque tenuissimo victu est utendum. In illis namque alimentum

Ed. Chart. X. [268. 269.]

Ed. Bas. IV. (161.)

κίνδυνός ἐστι φλεγμαιόντων αὐτῶν μήτε περθῆναι καλῶς αἰξήθηναί τε τὰς φλεγμονάς· εἰς θώρακα δὲ τοσοῦτον ἀφικνῆται τῶν περθέντων ὅσον ἱκανὸν αὐτῷ μόνῳ τῷ τριχομέτῳ μορίῳ. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον ἐπὶ πνεύμονος φλεγμαίνοντος ἀφικτέον ἐστὶ τῶν στυφόντων, ὅπου γε καὶ τοῖς χαλαστικοῖς μικτέον, ἐπ' αὐτῶν τῶν δριμυτέρων τι καὶ σαφῶς θιρμαιόντων· ἔλκειν γὰρ ἔξω μᾶλλον ἢ ἀποκρούεσθαι προσήκει. διὸ καὶ αἱ σικύαι προκερωθέντων χρήσιμοι, πληθωρικῶν δὲ ὑπαρχόντων οὐ μᾶλλον ἐκ πνεύμονος εἰς θώρακα μεθιστῆσιν τι τῶν περιτωμάτων, ἢ ἔξ ὅλου τοῦ σώματος ἔλκουσιν εἰς ἀμφοτέρω.

Κεφ. ιη'. Τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ καὶ πὶ τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς μῆριγγας φλεγμονῶν οὐ χρῆσόμεθα σικύαις ἐν ἀρχῇ [269] τῶν παθῶν· ἀλλ' ὅταν μὴτ' ἐπιώσῃ μηδὲν ἔτι καὶ προκερωώσωμεν ὅλον τὸ σῶμα, κατὰ τὴν ἀρχὴν δὲ κίρθῆδε τοῖς ἀποκρουστικοῖς ὀνομαζομένοις χρῆσιέον. ἐπεὶ δὲ τῶν ὁμοίων τοῦ κρατίου μέσων κειμένων τὴν δύναμιν

concoquitur metusque est ne ipsis phlegmone laborantibus nec nutrimentum rite concoquatur et phlegmone augeatur, in pectus vero tantum alimentum jam concocti pervenit quantum uni ipsi parti nutriendae satisfaciat. Ac longe quidem magis in pulmonis phlegmone abstinentum ab adstringentibus est, quandoquidem ipsis quoque laxantibus admiscendum aliquid acrium quodammodo et evidenter calefacientium est, quippe foras trahere potius quam repellere in eo debemus. Itaque etiam cucurbitulae iis prius vacuatis utiles, at si plethorici sint, non magis eae ex pulmone in pectus aliquid excrementi transferent quam ex toto corpore attrahent in utrumque.

Cap. XVIII. Eadem ratione nec in cerebri et ejus membranarum phlegmonis cucurbitulis in morbi initio utemur, verum ubi nec influit adhuc quicquam et totum corpus prius est vacuatum, at repellentibus appellatis in his quoque inter initia utendum. Sed quum ossibus cranii medium occupantibus in altum descendere repellentium vim

Ed. Chart. X. [269.]

Ed. Bas. IV. (161.)

αὐτῶν ἐξικέσθαι βουλοίμεθα πρὸς τὸ βάθος, ἐπιμίξομεν τοῖς ἀποκρουστικοῖς ὀνομαζομένοις τῶν ποδηγεῖν τι δυναμένων, τουτέστι τῶν λεπτομερῶν κατὰ τὴν οὐσίαν. ὅξος μὲν οὖν οὐ μόνον ἐστὶ λεπτομερὲς, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἀποκρουστικῆς δυνάμεως οὐ μετρίως μετείληφεν. ὅθεν εἰκότως ἐν ἀρχῇ τῶν παθῶν αὐτῷ χρώονται, τῷ ῥοδίῳ μιγνύντες. ἐπὶ προήκοντι δὲ τῷ χρόνῳ καὶ σπονδυλίου καὶ ἐρπύλλου μιγνύουσιν, ἤδη τι καὶ θερμαῖνον ἔχόντων, οὐ μόνον λεπτομερὲς· ἐν ᾧ καιρῷ χρὴ μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ διαπέττοντά τε καὶ διαφοροῦντα πλέον, ἢ κατὰ τὴν χρείαν τῶν φλεγμαινόντων αἰρούμενον ἐκάτερον, ὡς ἂν ἐκλυομένης αὐτῶν τῆς δυνάμεως ἐν τῷ μεταξὺ τεταγμένων ὀστέων. οὕτως οὖν καὶ τῷ καστορέῳ χρώμεθα, καίτοι γ' ἐπὶ τῶν ἄλλων οὐ χρώμενοι φλεγμονῶν, οὐδ' ἦν ἐν ἐσχάτῳ τῆς παρακμῆς ὥσι· θερμότερόν γάρ ἐστιν ἢ ὡς ἐν ταῖς φλεγμοναῖς ἐπιτήδειον εἶναι. τοῖς μέντοι κατὰ τὸν ἐγκέφαλον χωρίοις ἄριστον ἐν ταῖς παρακμαῖς τῶν φλεγμονῶν, ὡς ἂν οὐκ εὐθέως αὐτοῖς προσπίπτον, ἀλλὰ διὰ μέσων τῶν ὀστέων. ὑπάρχει δὲ τῷ τοιούτῳ φαρμάκῳ καὶ τὸ λεπτο-

cupimus, eorum quae deducere eam possunt aliquid reprimentibus admiscebimus: ea sunt quorum substantia ex tenuibus partibus constat. Sane acetum non modo tenuiam partium est, sed etiam non mediocrem reprimendi vim obtinet. Quo profecto rationabilius in principiis affectuum ipsorum utuntur rosaceo admiscentes. Procedente vero tempore etiam spondylii et serpylli, quibus jam non modo partium tenuitas, sed etiam calor inest, aliquid admiscent, quo tempore transire ad ea quae concoquant ac digerant convenit, atque haec utraque valentiora quam postulet ipsa pars phlegmone affecta deligere ceu viribus eorum per ea quae intersunt ossa remittendis. Sane ad eum modum et castoreo utimur, quum tamen eo in aliis phlegmonis minime utamur, quamvis etiam in summa declinatione sint, est enim calidius id quam ut phlegmonis sit idoneum. At vero locis circa cerebrum phlegmonis ipsis jam declinantibus est utilissimum, quoniam non statim his, sed ossibus intervenientibus occurrit. Inest autem ejusmodi pharmaco et substantiae tenuitas, quod

Ed. Chart. X. [269.]

Ed. Bas. IV. (161.)

μερὶς τῆς οὐσίας, ὃ καὶ αὐτὸ τοῖς διὰ προβλημάτων σιγανῶν διαπέμψαν μᾶλλον τὴν ἑαυτῶν δύναμιν ἐπιτήδειόν ἐστιν.

Κεφ. ιθ'. Οἶσθα δὲ δῆπου καὶ τοὺς ἐκάστου τῶν μορίων οἰκίους πόρους εἰς τὴν τῶν περιτωμάτων ἐκκρίσιν εὖρους ἡμᾶς παρασκευάζοντας· ἐντέρῳ μὲν καὶ γαστρὶ καὶ μισαραίῳ καὶ τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος τὸν δι' ἀπειθυμένον· νεφροῖς δὲ καὶ κύστι καὶ τοῖς κυρτοῖς τοῦ ἥπατος καὶ κοίλῃ γλεβί καὶ ἀρτηρίᾳ τῇ μεγάλῃ καὶ πᾶσι τοῖς κατ' ὄσφυν τὸν τοῖς οὖροις ἀνακείμενον· πνεύμονι δὲ καὶ θώρακι τὸν διὰ τραχείας ἀρτηρίας καὶ φάρυγγος· ἐγκεφάλῳ δὲ καὶ μήνιγγι τὸν δι' ὑπερώας καὶ ῥινός. ἢ δ' εὖροια τοῖς μὲν δι' ἔδρας ἐκκριθῆσθαι μᾶλλον ὑπὸ τε μικροκράτου γινήσεται καὶ τῶν ἐδεσμάτων ὅσα λαπάττει τὴν γαστέρα, καὶ φαρμάκων ὅσα μετρίως ἐρεθίζειν πέφυκε· φυλάττεσθαι γὰρ χρὴ τὰ δριμύτερα, παροξύνοντα τὰς γλεγμονάς. ἐπὶ δὲ γαστρὸς καὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς γλεγμαίωντων, οὐδὲ τὸ μελικρατον ἀγαθόν· ἐκχολοῦται γὰρ αὐτίκα καὶ τὰς γλεγμονάς

ipsum iis quorum per densum obicem transmitti vim oportet est accommodum.

Cap. XIX. Illud te profecto non fugit, proprios singularum partium meatus ad excrementorum excretionem nos meabiles reddere, intestino quidem ventriculo et mesaraeo et concavis jecoris intestinum rectum, renibus vero, vesicae, jecoris gibbis, venae cavae et arteriae magnae et omnibus quae in lumbis habentur, eum qui urinis est delegatus, pulmonibus et pectori ipsam asperam arteriam et fauces, cerebro et meningibus eum qui per palatum et nares descendit. At meandi fluendique facilitas sit iis quidem quae per sedem excerni habent multa, set cibus iis qui ventrem molliunt et pharmacis quae modice proritare possunt, quae enim acriora sunt, vitare oportet, quoniam phlegmonas exacerbant. Ad ventriculum vero, jecur et lienem siquando phlegmone sunt vexata, nec multa ipsa est utilis, quod illico in bilem transeat, ac viscerum phlegmonas augeat. Excre-

Ed. Chart. X. [269. 270.]

Ed. Bas. IV. (161.)

αὐξάνει τῶν σπλάγγνων. τοῖς δὲ διουρητικοῖς ὀνομαζομένοις
 φαρμάκοις ἐπ' οὖρα προτρέψεις τὴν περιουσίαν· ὥσπερ γε
 καὶ τοῖς βηχικοῖς τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα διὰ βηχῶν
 ἐκκενώσεις· ἔμαθες δ' ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων τὰς ὑλας ἐκά-
 στων οὐ μόνον τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ καὶ ὅσα διὰ ῥινῶν
 ἐκκενοῖ τὰ κατ' ἐγκέφαλόν τε καὶ μήνιγγας περιττά.

Κεφ. κ'. Καὶ γὰρ καὶ τούτων ἀπάντων ἐν ἐκείνοις
 τοῖς ὑπομνήμασι τὴν ὑλὴν ἀφθορον ἔχεις. ὥστ' ἀρκεῖ πρὸς
 γε τὰ [270] παρόντα περὶ τῆς τῶν φλεγμαινόντων μορίων
 διαφορᾶς ὅσα λέλεκται μοι. μελλήσω γὰρ ἐπὶ πλέον εἰρεῖν
 ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ μεθόδῳ τῆς θεραπείας ἀπάντων τῶν παρὰ
 φύσιν ὄγκων· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ νῦν ὡς ἔργον τι καὶ σπούδασμα
 μετεχειρισάμην τόνδε τὸν λόγον, ἀλλ' ἐν παρόργῳ διήλθον, ὡς
 ἐξ ἀκολουθίας τινὸς ἐμπεσὼν αὐτῷ. προὔκειτο γὰρ οὐχ ὡς
 ἄν τις ἀριστα θεραπεύσειεν ἐν ἑκάστον τῶν μορίων φλεγμαῖτον
 ὑποθέσθαι σοι κατὰ τὸν ἐνεστῶτα λόγον, ἀλλ' ἐνδείξασθαι
 τὴν βλάβην τῶν καταπλαττομένων ἐν πυρετοῖς ἄνευ τοῦ κενω-

menta vero ut cum urinis excernantur, medicamentis urí-
 nas moventibus diureticis vocatis promovebis, ut et quae in
 pectore et pulmone continentur bechicis per tusses vacuabis.
 Porro in opere de medicamentis cujusque materiam didicisti,
 non eorum modo quae jam enarrata sunt, sed etiam quae
 cerebri meningumque superflua per nares emittunt.

Cap. XX. Etenim horum quoque omnium uberem
 materiam in illis commentariis habes. Quare abunde sunt
 ad rem praesentem quae hactenus de phlegmone laborantium
 partium differentia disputavimus. Dicturus enim plura de
 iis sum in ea methodo, quae omnium tumorum qui praeter
 naturam sunt curationem comprehendet, neque enim in
 praesentia dedita opera et studio hunc sermonem sum ingres-
 sus, sed praeter pensum in eum sequela quadam rerum in-
 vitante diverti. Siquidem propositum nobis in hoc libro
 non fuit ut te partis cujusque phlegmone obsessae optimam
 curationem docerem, imo ut noxam eorum ostenderem, qui-
 bus cataplasmata in febribus non vacuato prius toto corpore

Ed. Chart. X. [270.]

Ed. Bas. IV. (161. 162.)

θῆναι τὸ σῆμα σῶμα καὶ μάλιστα ὅταν μὴ φλεγμαίῃ τι τῶν ἔνδον· εἰ γὰρ εἴη τὸ περιέ(162)χον θερμὸν ὡς κεχύσθαι τὰς ὑλὰς ἰσχυρῶς, μείζων ἢ βλάβη τοῖς τοιοῦτοις ἐπιτα καταπλάσμασιν ἢ περ τοῖς λουτροῖς. καίτοι δοκοῦσι γε οἱ καθ' ἑκάστην ἡμέραν αἰονῶντές τε καὶ καταπλάττοντες τὰ ὑποχόνδρια ἐκ τούτων μὲν οὐχ ὅπως βλάβην, ἀλλὰ καὶ μεγάλην ὠφέλειαν γίνεσθαι τοῖς νοσοῦσιν, ἐκ λουτρῶν δ' οὐκ ὠφέλειαν γίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ μεγίστην βλάβην, ἀγροοῦντες ὡσπερ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὧν περὶ τὸν κάμνοντα πράττουσιν, οὕτω καὶ τῶν βαλανεῖων τὴν φύσιν. ἐγὼ δὲ περὶ μὲν ὅλης αὐτῶν τῆς δυνάμεως ἔμπροσθεν εἶρηκα τελειώτατα, νυνὶ δ' ἀρκεῖ μοι τό γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς ἐπὶ τινῶν μὲν οὐ τι βλάπτει τὸ βαλανεῖον ὅλως, ἐπὶ τινῶν δὲ τοῦ καταπλάσματος ἥτιον. ὃ γὰρ ἐν τοῖς ὑποχοιδρίοις ἐργάζεται τὰ χαλαστικά πρὸς αὐτῶν ὀνομαζόμενα βοηθήματα, τοῦτ' ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τὸ βαλανεῖον. ὡσθ' ὅταν ἐν τῇ παρακμῇ παραλαμβάνηται, διαπνεομένου τοῦ σώματος ἤδη μετρίως, οὐ σμικρὸν ὄφελος ἐργάζεται, κερῶσαν ἅπαντ' ἐξ αὐτοῦ τὰ λιγνυώδη καὶ

imponuntur, ac potissimum ubi pars aliqua interior non inflammatur; quippe si ambiens ita calet ut materias valenter liquet, major noxa ejusmodi cataplasmatibus succedit quam lotioni in balneo. Quamquam autem qui quotidie praecordia perfundunt et cataplasmatibus inducunt, non modo nullam ex iis noxam, sed etiam magnam utilitatem aegris comparari: contra ex lavando non modo nullam utilitatem, sed etiam maximum incommodum, ignorantes sicut reliquorum omnium quae circa aegrum administrant, ita et balneorum naturam. Ego vero de universis eorum facultatibus in superioribus disputavi plenissime. Nunc tantum dixisse est satis quibusdam prorsus nihil nociturum balneum, quibusdam minus quam cataplasmata. Quod enim in praecordiis laxantia quae isti vocant praesidia faciunt, id balneum in toto efficit corpore. Eoque quum in declinatione febris adhibetur, corpore jam mediocriter transpirante non exiguum affert commodum, omnia ex eo tum fuliginosa

Ed. Chart. X. [270.]

Ed. Bas. IV. (162.)

καπνώδη περιπτώματα. καὶ εἴ γε μηδὲν εἶη τῶν σπλάγχνων ἀσθενὲς, ὀνήσει τὸν κάμνοντα, χωρὶς τοῦ φοῖξαι τότε γενόμενον. τρεῖς γὰρ ἔχαι δει τούτους σκοποὺς ἐπὶ τῶν ἐν ἅπασιν πυρετοῖς λουτρῶν· ἓνα μὲν εἰ χωρὶς τοῦ φοῖξαι γένοιτο, δεύτερον δ' εἰ μηδὲν τῶν κυρίων μορίων ἀσθενὲς ὑπάρχοι, καὶ τρίτον εἰ μὴ πλῆθος ὠμῶν εἶη χυμῶν κατὰ τὰς πρώτας φλέβας. ἡ μὲν γὰρ φρίκη λέλεκται πρόσθεν ὅπως οὐ μόνον αὐξάνειν τοὺς ὄντας ἤδη πυρετοὺς, ἀλλὰ καὶ γεννᾶν ἐνίοτε πέφυκε τοὺς οὐκ ὄντας· ἡ δ' ἀσθένεια τῶν μορίων χυθέντας τοὺς χυμοὺς ὑποδέχεται μᾶλλον ἢ πρὶν χυθῆναι· τὸ δὲ τῶν ὠμῶν χυμῶν πλῆθος εἰς ὅλον ἀναδίδοται τὸ σῶμα. μηδενὸς δὲ τούτων ἐμποδίζοντος ἐπὶ τῶν βαλανείων δύο ἂν ταῦτα κερδαίνοιτο τῷ κάμνοντι, κενωθῆναι τι τῆς περιουσίας τῶν χυμῶν καὶ διαπνεῦσαι τὸ πολὺ τῆς τοῦ πυρετοῦ θερμότητος. εἰ δὲ πρὸς τῷ μηδὲν ἀσθενὲς εἶναι τῶν κυρίων μορίων, ἔτι καὶ τῶν ἀκύρων ἀσθενὲς ὑπάρχει τι, καθάπερ ἐπὶ μὲν τῶν ποδαγρικῶν οἱ πόδες, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρθριτικῶν ἅπαντα τὰ τοῦ σώματος ἄρθρα, μεγίστη τις ἂν ἐκ τοῦ βαλανείου τῷ

excrementa tum fumida educens. Et siquidem nullius visceris imbecillitas sublit, proficiet aegrotanti, si tamen horror inter exhibendum non incidit. Tres enim oportet habere hos scopos in balneis omnibus febribus concedendis, unum si citra horrorem administrentur, secundum si nulla pars princeps sit imbecilla; tertium si multitudo crudorum humorum in primis venis non contineatur. Horror namque qua ratione non solum intendere jam praesentem febrem possit, sed etiam cum non fuit eam interdum excitare, prius dictum est, partes vero imbecillae liquatōs jam humores magis recipiunt quam antequam liquarentur, crudorum vero humorum copia in totum corpus distribuitur. Horum si nihil obstet, ex balneis duo haec aegro compendia accedant, et quod redundantiae humorum aliquid vacuabitur et quod multum febrilis caloris transpirabit. Quod si praeterquam quod nulla princeps pars imbecilla sit, etiam ignobilium *partium* aliqua sit imbecilla, veluti podagricis pedes et arthriticis universi corporis articuli, maxima salutis pars ae-

Ed. Chart. X. [270. 271.]

Ed. Bas. IV. (162.)

καίροντι πρὸς τὴν σωτηρίαν ἀπεργασθεῖη μοῖρα, δεξάμενοι τὰ περιττὰ τῶν ἀσθενῶν. εἴωθε μὲν γὰρ ἐνίοτε καὶ χωρὶς τῶν βαλαρείων ἐπιθροῖν τοῖς ἀσθενέσι τὸ περιττόν· ἐπὶ βαλαρείοις δὲ μᾶλλον, ὡς ἂν καὶ τῶν ὑγρῶν χρομένων καὶ τῶν ὀδῶν αὐτοῖς παρασκευαζομένων εἰς εὐροίαν· ἄμφω γὰρ ταῦτα θερμομαίνοις μετρίως ἀναγκαῖον ἐπακολουθεῖν. λέγω δὲ τὴν τε χύσιν τῶν ὑγρῶν καὶ τὴν εὐρυχωρίαν τῶν ὀδῶν. ὅθεν ὅταν ἦπαρ, ἢ γαστήρ, ἢ πνεύμων, ἢ θώραξ, ἢ τι τῶν οὕτω κυρίων ἀσθενῆς τύχη, μέγιστα βλάβιοται λουόμενοι πάντες οἷς ἂν ἦ τι περιττόν ἐν τῷ σώματι· τοῖς δ' αὐτοῖς τοῦτοις καταπλάσθεϊσιν ἢ βλάβη γίνεται διπλάσια μετὰ τοῦ μηδὲν ὀνίνασθαι. [271] τὰ μὲν γὰρ βαλαρείαα καὶ κενοῖ τὸ σύμπαν σῶμα καὶ τὸ καπνώδες ἅμα τῷ λιγνῶδει διαφορεῖ, τὰ δ' εἰρημίνα καταπλάσματα τὰ χαλαστικά μετὰ τῶν ὁμοίων αἰονήσεων οὔτε τι τῶν ἀγαθῶν ἔχει καὶ πάνθ' ἔλκει τὰ περιττὰ πρὸς τὸ τῶν μορίων ἀσθενέστερον, ὃ τί περ ἂν ἦ τοῦτο τῶν κατὰ τὰ μέσα τοῦ σώματος, εἴτ' οὖν ἦπαρ, εἴτε γαστήρ, εἴτε φρένες, εἴτε μεσάραιον ἢ νῆστις ἢ κῶλον ἢ νε-

gro ex balneo comparabitur, ipsis infirmis partibus quae supervacua sunt excipientibus. Assolent enim nonnunquam et citra balneum supervacanea in partes infirmas confluere, a balneo vero magis, utpote tum succis ipsis per id liquatis tum viis per quas meent patefactis; ambo enim haec ex moderato calore proveniant necesse est. Dico autem tum humorum liquationem tum viarum dilatationem. Proinde fit ut quum jecur, ventriculus, pulmones, pectus vel principum id genus partium aliquod imbecillum sit, maxime laedantur quicumque se laverint, si illis supervacua in corpore sint, iidemque ipsi cataplasmate usi duplex incommodum sentiant nullo commodo. Quippe balneum tum corpus totum vacuat tum quod sumidum est ac fuliginosum discutit, laxantia dicta cataplasmata ac similis facultatis perfusiones, ut nihil horum bonorum afferunt, sic supervacuum omne ad imbecillius, quodcumque id circa medium corpus sit, attrahunt, sive jecur id, sive ventriculus, sive septum transversum, sive mesenterium, sive jejunum, sive colon renesve sint. Quod

Ed. Chart. X. [271.]

Ed. Bas. IV. (162.)

γροί. εἰ δ' ἐπιμελέστεροι βουλόμεθα φαίνεσθαι καὶ τὸν θώρακα συνθερμαίνοιν, ἦτοι γ' εἰς αὐτὸν ἐκεῖνον ἔλξουσι τὸ περιττὸν ἢ εἰς τὴν καρδίαν ἢ εἰς τὸν πνεύμονα. λέγω δὲ ἀσθενὲς μόριον ἦτοι τὸ φύσει δυσκρατότατον, ἄλλω γὰρ ἄλλο τοιοῦτον, ἢ τὸ κατὰ τινα προηγησαμένην νόσον ἐν δυσκρασίᾳ γενόμενον, ἢ κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον εἰς αὐτὴν ἡγμένον. οὐ γὰρ ἀπάντων εὐθέως τῶν φλεγμαινόντων μορίων ἢ σηπομένων χυμοὺς περιχόντων ἢ ἐμπεφραγμένων ἢ δύναμις ἀρρώστει· θάπττον μέτροι καὶ πὶ τούτων εἰς τὸ πεπονθὸς φέρεται τὸ περιττὸν, ὅποσον ἂν ἦ διὰ τὴν ἐκ τοῦ παθήματος θερμῆν· ἢ γὰρ οἷον ἐστὶα τοῦ πυρετοῦ τὸ τὴν ἐμφραξιν ἢ τὴν σῆψιν ἢ τὴν φλεγμονὴν ἐκδεξάμενόν ἐστι μόριον. ὅταν οὖν ἔλκοντι διὰ θερμῆν αὐτῷ προσέλθοι τις ἕξωθεν ἑτέρα πρόφασις, ἐκ τινος τῶν δυνάμει θερμαινόντων ἀναγκαῖον ἀναξάνεσθαι τὴν διάθεσιν. εἰ δ', ὡς εἴρηται, προκεκενωμένος ὅλον τὸ σῶμα διὰ τῶν γαλαστικῶν θεραπεύοιτο, χωρὶς τοῦ μέγιστον εἶναι τὸν πυρετὸν ὀνίναίτ' ἂν τι. τηνικαῦτα δ', ὡς ἐλέχθη, καὶ λούοιτ' ἂν ἀβλαβῶς. χρὴ δὲ φυλάττεσθαι τὴν

si diligentiam ostentare volentes etiam pectus una calefaciant, vel in ipsum vel etiam in cor vel in pulmonem superflua rapiant. Voco imbecillam partem vel quae natura est intemperatior, alii namque alia sic se habet, vel quae ex praecedente aliquo morbo intemperiem contraxit, vel quae in praesenti tempore in hanc sit perducta. Non enim partium omnium quae aut phlegmone laborant aut putrescentes humores aut obstructions continent, facultas statim infirma est, promptius tamen in iis quoque supervacuum, quaecumque id sit, in aegram partem propter calorem quem affectus excitat fertur, quippe pars quam obstructio aut putredo aut phlegmone obsedit, febris ipsius veluti focus est. Ergo quum huic propter calorem sua sponte trahenti alia quaequam occasio extrinsecus ex iis quae potestate calefaciant accessit, necesse est affectum intendi. At vero si quis, ut dictum est, toto corpore prius vacuato laxantibus curet ubi maxima febris non adest, utique prodesse aliquando potest. Tum vero, ceu dictum etiam est, lavare citra noxam

Ed. Chart. X. [271.]

Ed. Bas. IV. (162.)

ψυχρὰν δεξαμενὴν τοὺς τοιοῦτους· εἰώθασιν γὰρ οἱ τ' ὠμοὶ
 χυμοὶ καὶ οἱ σηπόμενοι δυσδιάπνευστοι γίνεσθαι χρονιζόν-
 των ἐν αὐτῇ. βλάβη δ' αὐτοῦς, καὶ ἰσχυρῶς εἴη τὸ ὕδωρ
 ψυχρὸν, ἐπειδὴ διαπνεῖσθαι τῶν οὕτω διακειμένων καὶ ὄλον
 μὲν τὸ σῶμα δεῖται, μάλιστα δὲ τὸ πεπορθός. ὥστε ἦτοι πε-
 ριχθεὶν αὐτοῖς, ὡς εἰώθασιν, ἐπιτηδειον ὕδωρ, ἢ εἰ μετρίως εἴη
 τὸ κατὰ τὴν κολυμβηθῆσαν ψυχρὸν, ἐπιτηδειώτατα ἐμβῆναι διὰ
 ταχίον ἐξίτατα κλιθεῖν. ἐπι δὲ προήκοι τῷ νοσήματι, καθ'
 ὃν ἤδη καιρὸν ἐκδεδαπάρηται μὲν τὰ περιττὰ, πέπτεται δὲ
 τὰ ὠμὰ καὶ τὰ σηπόμενα, καὶ καταπλάσμασι χαλῶσι καὶ βαλα-
 νείοις ἀκίνδυνον χρῆσθαι.

Κεφ. κα'. Καιρὸς δ' ἐπιτηδειότατος ἐν τοῖς διαλεί-
 πουσι πυρετοῖς ὅταν, ὡς εἴρηται, διαπνεῖν ἄρξηται τὸ πυρε-
 τῶδες θερμοῦν. εὐθὺς γὰρ τῇ τροφῇ παρασκευάζεται τὸ σῶμα,
 δυοῖν τούτοις σκοποῖν καὶ τοῦ ταύτης καιροῦ δεομένου, τῆς
 τ' ἀκμῆς τοῦ προγεγονότος παροξυσμοῦ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ
 γενησομένου. πρὸς τούτους γὰρ ἀποβλέποντας χρῆ πειρα-
 σθαι πρῶτον τῶν τρέφειν ἑκατέρου. εἰ μὲν οὖν ἱκανὸν εἴη τὸ

licet. Cavendum tamen a frigido folio his est, nam et crudi
 et putrescentes morantium in eo humores, minus apti ad
 exhalandum redduntur. Sane officit iis etiam si aqua ad-
 modum sit frigida, quandoquidem sic affectorum tum cor-
 pus tum vel maxime affecta pars dissilari evaporarique
 postulat. Quo fit ut vel perfundere illos aqua idonea solea-
 mus, vel si moderate quae in natatione est frigeat, ingredi
 permisos celeriter exire jubere. In progressu tamen morbi
 quo tempore et absumpta jam supervacua sunt et tum cruda
 tum putrescentia concocta et cataplasmatibus laxantibus et bal-
 neis sine periculo utare.

Cap. XXI. Porro aptissimum in febribus intermitten-
 tibus tempus est, quum, ut dictum est, exhalare jam coeperit
 febrilis calor. Statim enim corpus ad nutrimentum praepa-
 rat, duobus his scopis hujus quoque opportuno tempore,
 summo praecedentis accessionis vigore et futurae principio.
 Ad haec namque spectantes operam dabimus ut quam lon-
 gissime ab utroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter

Ed. Chart. X. [271. 272.]

Ed. Bas. IV. (162.)

ἐν μέσῳ τῆς τ' ἀκμῆς τοῦ προτέρου παροξυσμοῦ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου, ῥᾶστον ἐξευρεῖν τὸν καιρὸν· εἰ δ' ὀλίγον, ἀναγκαῖόν ἐστι δυοῖν θάτερον, ἢ θερμὸν ἰκανῶς ἔτι τὸν κάμνοντα τρέφειν ἢ μελλούσης ὅσον οὕπω τῆς εἰσβολῆς γενέσθαι τοῦ δευτέρου παροξυσμοῦ. προγνωστικοῦ τοιγαροῦν ὁ τοιοῦτος πυρετὸς δεῖται ἰατροῦ, δυναμένου στοχάζεσθαι κατὰ τὰς πρώτας εὐθέως ἡμέρας εἰς πόσον ἐκταθήσεται χρόνον ὁ πυρετός· δῆλον γὰρ ὅτι σύνοχος ὑπέρχων ὀξεῖαν ἔχει τὴν λύσιν. εἰ μὲν οὖν μὴ πόρρω τῆς ἐβδόμης ἡμέρας μέλλοι προέρχεσθαι, παντάπασιν ἀσιτητέον ἐστὶ τῷ νοσοῦντι στοχασαμένων ἡμῶν εἰ ἢ δύναιμι ἐξαρκέσει. εἰ δ' ἦτοι μέχρι τῆς ἐννάτης ἢ ἐνδεκάτης [272] ἢ τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐκτείνεσθαι μέλλοι, ἢ καὶ περὶ μὲν τὴν ἐβδόμην λύεσθαι, τὴν δύναιμι δ' ἀσθενεστέραν ἢ ὥστ' ἐξαρκέσαι μέχρι τοσούτου χρόνου δόξειεν ἔχειν ὁ κάμνων, ἀναγκαῖόν μὲν ἔσται τρέφειν, αἰρεῖσθαι δ', ὡς ἐν ἀπόροις προσήκει, τὰ ἥττον βλαβερὰ διοριζόμενόν τε καὶ ἥττον ἀφορίζοντα τῶν μᾶλλον βλαπτόντων αὐτὰ τῷ τε τόπῳ τῷ πεπονθότι σὺν τῇ διαθέσει δηλονότι καὶ τῷ τοῦ

summum prioris accessionis vigorem et sequentis principium interveniet, satis sit amplum, facile est idoneum tempus invenire; sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut aut aegrum admodum adhuc calentem nutrias, aut sequentis accessionis invasione jam jam affutura. Quo magis praesagi medici ejusmodi febris indiget, qui primis statim diebus quanto spatio duratura febris sit conjiciat, quippe si continens fuerit, constat brevi finiendam. Si itaque ultra septimum diem progressura non videbitur, prorsus continendus a cibo aeger est, si vires non defecturas conjiciamus. Sin ad nonum aut undecimum aut quartumdecimum usque progressura videtur, aut etiam in septimo finienda, caeterum aeger vires infirmiores habere quam ut in tantum tempus sufficiat, necessum erit nutrire ac deligere, sicut in re anticipati convenit, quod minus sit noxium distinguendo id discernendoque ab eo quod magis sit nociturum, idque tum ex loco affecto una cum affectu tum accessionis et principii et

Ed. Chart. X. [272.]

Ed. Bas. IV. (162. 163.)

παροξυσμοῦ καὶ τῷ τῆς ἀρχῆς καὶ τῷ τῆς ἀκμῆς ἦθει. φλεγ-
μαίροντος μὲν γὰρ ἥπατος ἢ γαστρὸς ὀλεθριώτατον θρῆψαι
πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ· χωρὶς δὲ φλεγμονῆς ἀδύναστούντων τὴν
δύναμιν ὠφελιμώτατον. εἰώθασι (163) γὰρ τῶν οὕτως ἐχόν-
των ἐπὶ μὲν τῷ ἥπατι κακοπραγοῦντι διαχωρήσεις τοῖς πα-
ροξυσμοῖς συναισβάλλειν, ἐπὶ δὲ τῷ στόματι τῆς γαστρὸς
συγκοπὴν. τοῖς δ' εἰρημέτοις ὀργάνοις τοῦ ζώου τὸ ἀνάλογον
ἐπὶ τῶν ἄλλων σκοπεῖν κατὰ γε τὴν θέσιν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ
μορίου· λαχθήσεται δὲ καὶ αὐθις ὑπὲρ αὐτῶν. ἦθος δ' ἀκμῆς
καὶ παροξυσμοῦ ἀρχῆς ἀξιῶ σε σκοπεῖσθαι προσέχοντα τὸν
ροῦν· ἐπὶ μὲν τῆς ἀκμῆς, εἰ ξηρὰ καὶ ἀνυμώδης ἄνευ μεγέ-
θους τῆς θερμῆς τῆς πυρεκτικῆς ἢ διακαῆς χωρὶς αὐχοῦ· τὴν
μὲν γὰρ προτέραν ὅτι τάχιστα χορὴ τέγγειν ὑγραινούσαις τρο-
φαῖς· ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἀναμένειν λωπήσθαι τὸ πλείστον
τῆς θερμότητος. οὕτω δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ παροξυσμοῦ τὸ
ἦθος ἐν τῷ καταψέχειν τὰ τοῦ σώματος ἀκρωτήρια καὶ πολ-
λὴν εἴσω ποιῆσθαι μεταστάσιν τοῦ αἵματος ἢ χωρὶς ἀπάσης
γίγνεσθαι θλίψεως ἐπισκέψῃ. τῆς μὲν γὰρ δευτέρας εἰρημέτης

summi etiam vigoris consuetudine. Siquidem ubi vel jecur
vel ventriculum phlegmoneprehendit, perniciosissimum est
ante accessionem cibare, ubi abest phlegmone, quibus infir-
mae sunt vires utilissimum. Assolent enim eos qui ita se ha-
bent jecinore quidem affecto alvi dejectiones una cum ac-
cessionibus invadere, ore autem ventriculi vexato syncope.
In aliis vero animalis organis, quod jam dictis proportione
respondeat, tum ex situs eorum *ratione*, tum partis digni-
tate aestimabis, ageturque de ipsis postmodum. Ad summi
vigoris et accessionis principii morem sic consideres censeo.
In summo vigore notabis an citra magnitudinem febrilis ca-
loris siccus sit et squallens, an citra squallorem urens. Prio-
rem namque humectante victu madefacere quam primum
oportet, in secundo dum plurimum caloris se remittat ex-
pectare. In principii vero accessionis more sic aestimabis, an
corporis extrema perfrigeret et magnam sanguinis revoca-
tionem ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non

Ed. Chart. X. [272.]

Ed. Bas. IV. (163.)

τῆς ἀθλίπτου καταφρονεῖν ὡς ἐπιεικοῦς, ἐπὶ δὲ τῆς προτέρας διορίσασθαι. χωρὶς μὲν γὰρ φλεγμονῆς σπλάγχνου ἢ περιουσίας χυμῶν, ἐπικρατούσης τῆς εἰς τὸ βάθος κινήσεως, ἐν τοῖς παροξυσμοῖς οὐδὲν βλάβεις ὀλίγω θάττον τρέφων· εἰ δ' ἦτοι φλεγμονή τις ἢ πλήθος εἴη, φυλακτέον τὴν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ τροφήν ὡς βλαβερώτατον.

premat. Quippe secundum hoc ceu facile mansuetumve contemnes, in priore distinguas oportet. Nam si absque visceris phlegmone aut humorum redundantia motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans, sin vel phlegmone vel redundantia sublit, cavenda est ante accessionem cibatio ceu res maxime noxia.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Μ.

Ed. Chart. X. [273.]

Ed. Bas. IV. (163.)

Κεφ. α'. Οὔτε γένος οὔτε εἶδος οὔτε διαφορά τις
ἔστι πυρετῶν, ὡς ἔτιοι νομίζουσιν οἱ μετὰ συμπτωμάτων
συριστάμενοι, ἀλλ' ὡσπερ ἄλλο τι ἄλλῳ νόσημά τε νόση-
ματι καὶ σύμπτωμα συμπτώματι καθ' ἓνα χρόνον ἐπιπλέ-
κεται περὶ ἓν σῶμα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅμα πυρετῶ
γίγνεται τινα μείζω συμπτώματα, περιττοτέρας προνοίας
δεόμενα. τῶν μὲν γὰρ μικροτέρων ἐξ ἀνάγκης ἐπομέτων
ταῖς γενέσεσι τῶν πυρετῶν οὐδὲ μέμνηται τὴν ἀρχὴν, ἀλλ'
ὡς οὐδ' ὄλως ὄντα παραλείπουσιν ἀνώνυμα· τὰ δ' ἦτοι

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER XII.

Cap. I. Neque genus neque species neque diffe-
rentia ulla est febrium, ut nonnulli eas cum symptomatis
constituentes autumant, sed veluti tum alius quidam mor-
bus alii morbo tum symptoma symptomati uno tempore
eodem in corpore implicatur, eodem modo et cum febre in-
cidunt quaedam graviora symptomata, quibus prospici ma-
jore *medentis* sollicitudine debet. Nam leviorum quae fe-
brium generationi necessario succedunt ortum omnino non
meminerunt, sed ceu prorsus non sint innominata relique-

Ed. Chart. X. [273.]

Ed. Bas. IV. (163.)

κατὰ τὸ σπάνιον ἐπιγιγόμενα τοῖς πυρέττουσιν ἢ τὸ σύνηθες ὑπερβάλλοντα μέγεθος ἐξαιρέτου παρὰ τὰλλα διδασκαλίας ἀξιοῦσιν. εἰσὶ μὲν οὖν αὐτῶν αἱ πρῶται διαφοραὶ τρεῖς. ἦτοι γὰρ ἐν ταῖς τῶν ἐνεργειῶν βλάβαις εἰσὶν ἢ ἐν ταῖς τῶν ἐπεχομένων ἢ κερουμένων ἀμετρίαις, ἢ διαθέσει σωμάτων ὑπάρχουσι. οὐ γὰρ τὸ τέταρτον γένος ἐν συμπτώμασι θετέον, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα πάμπολλοι καὶ τοῦτο τοῖς συμπτώμασιν ἔμειξαν, οἷον ἐρυσιπέλατα καὶ ὀφθαλμίας καὶ ἔλκη καὶ παρωτίδας, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τῶν δ' εἰρημένων τριῶν αἱ μὲν τῶν ἐνεργειῶν βλάβαι λυπηραὶ γενηθεῖσαι πρὸς ἑαυτὰς ἐπιστρέφουσι τὸν ἰατρὸν, ἀφίστασθαι τῶν διαθέσεων ἀναγκάζουσαι, καθάπερ γε καὶ αἱ τῶν ἐκκρινόμενων ἢ ἐπεχομένων ἀμετρίαι. τὸ δ' ἐν ταῖς διαθέσει γένος τῶν συμπτωμάτων σημεῖον μὲν ἐστὶν ἑτέρας διαθέσεως, ἣν χρὴ θεραπεύειν, αὐτὸ δ' οὐδεμίαν ἐξαιρέτον ἴασιν ἔχει, πανόμενον ἅμα τῇ ποιούσῃ διαθέσει. καθόλου μὲν οὖν εἰπεῖν οὐδὲν τῶν συμπτωμάτων ἢ συμπτωμά ἐστιν οὔτ' ἐνδείκνυται θεραπείαν οὔτ' ὑπαλλάττει πρῶτως. ἐδείχθη γὰρ ἐκ τῶν νο-

runt, at quae vel raro febricitantibus incidunt vel consuetam magnitudinem excedunt, seorsum ab aliis tradenda censent. Sunt itaque eorum primae differentiae tres. Aut enim in actionum laesionibus consistunt, aut in retentorum vacuatorumve ametria, aut corporum ipsorum affectibus. Quartum enim genus statuendum inter symptomata non est, etiamsi inter symptomata quam maxime non pauci id posuere, sicut erysipelata, ophthalmias, ulcera, parotidas reliquaque id genus. Ex dictis vero tribus actionum quidem laesiones si molestae fiant, medicum ad se convertunt affectumque deferere cogunt, quemadmodum et eorum quae retinentur vel excernuntur ametriae. At genus symptomatum, quod in affectibus consistit, alterius quidem quem curare oportet affectus est signum, ipsum tamen nullam seorsum curationem exigit, utpote cum affectu unde nascitur una cessans. Ut enim in summa dicam, nullum symptoma qua symptoma est nec curationem indicat nec primum immutat. Monstratum enim est ex morbis curationis indicationem prae-

Ed. Chart. X. [273. 274.]

Ed. Val. IV. (163.)

σημάτων ἢ ἰνδιξις τῆς θεραπείας γινομένη, καθάπερ ἐκ τῶν αἰτίων ἢ προφυλακῆ. λέλεκται δὲ καὶ [274] ὅπως ἡ προφυλακῆ τῶ τῶν ἰαμάτων μίγνυται γένει. κατὰ συμβεβηκὸς δὲ ποτε καὶ τὰ συμπτώματα τὴν θεραπείαν ἐξαλλάττει, λόγον αἰτίας ἔχοντα κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον. ἐν δ' αὐτῶν ἐστὶν ἀπάντων κεφάλαιον, ὅταν γ' ὡς αἰτία τὴν θεραπείαν ὑπαλλάττει· λέγω δὲ τὸ ἐν τούτῳ τὴν βλάβην εἶτ' οὖν τῆς δυνάμειως εἶτε τῆς διαθέσεως· ὡς ὅταν γε βλάβη μηδὲν, οὐ διακόπτει τὴν ἴασιν. βλάπτει δὲ τὴν μὲν δύναμιν ἀγρυπνία καὶ ὀδύνη καὶ κίρωσις ἀμειρος, τὴν διάθεσιν δ' οὐκ αἰὲ μὲν, ὡς τὰ πολλὰ δὲ καὶ μάλιστα ὅταν ἄμετρα γένηται. ἐπὶ τούτοις οὖν μόνοις ἀναγκάζομεθα τὴν ἀγωγὴν τῆς θεραπείας, ἣν ἐξ ἀρχῆς ἐρεστησάμεθα, μεταβαλόντες ἐν τῷ παρόντι πρῶτον ἐκκόμει τὸ ἴσνπτωμα. καταλυομένης οὖν τῆς δυνάμειως, οὐ μὴν ἤδη γε ἰσχυρῶς καταλειλυμένης, ἀλλ' ἀττεχούσης ἔτι, πρὸς τὸ ἴσνπτωμα μόνον ἀποβλέπομεν, ὅτι τάχιστα σπεύδομεν ἀναιρεῖν αὐτό· καταλειλυμένης δ' ἰσχυρῶς οὐ μόνον τὸ ἴσνπτωμα παύειν, ἀλλὰ καὶ κίρην ῥωννύειν σπεύδομεν. εἰ δ' ἐνὶ

flari, veluti ex causis ipsis providentiam. Dictum praeterea est et quomodo praecautio ipsa cum curationum genere sit mixta. Ex accidenti tamen symptomata quoque curandi rationem aliquando mutant, causae rationem eo tempore habentia. Eorum omnium quum veluti causae curationem immutant, unum caput est; dico id unum laesionem, sive ea ipsius facilitatis sit sive affectionis, quod quum nihil iis officiant, curationem non interpellant. Laedunt autem vires vigiliae, dolor et immoderata vacuatio. Affectui vero eadem non utique semper, caeterum magna ex parte nocent, ac potissimum quum fuerint immoderata. Ob haec igitur sola curandi ratione quam ab initio institueramus ad praesens mutata, symptoma submovere primum cogimur. Ergo si resolvantur vires, non tamen vehementer sint jam resolutae, sed adhuc resistant, ad symptoma tantum sumus attenti, atque id quamprimum submovere maturamus; sin jam resolutae vehementer vires sint, non modo symptoma sedare, sed etiam illas firmare properamus. Quod si uno

Ed. Chart. X. [274.]

Ed. Bas. IV. (163.)

βοηθήματι καὶ τὸ σύμπτωμα παύεσθαι δύναίτο καὶ τὸ νόσημα
 θεραπεύεσθαι, τοῦτο οὐκ ἂν εἴη πρὸς σύμπτωμα βλέπειν ἢ
 συμπτώματος ἕνεκα βοήθημα παραλαμβάνειν, ἀλλ' ἀντικρως
 ἢ τοιαύτη πᾶσα τῶν βοηθημάτων ἰδέα νοσημάτων ἰασις
 ἐστίν. οὔτε γὰρ ὅταν ἄλγημα πλευρᾶς ἐν πλευρίτιδι φλεβοτο-
 μήσαντες ἢ καθάραντες ἰασώμεθα, συμπτώματος ἐστίν ἢ
 τοιαύτη θεραπεία, οὔθ' ὅταν ἀπόστημα διατεινόμενον καὶ
 σφῦζον ὀδυνηρῶς διελόντες ἐκκρίνωμεν τὸ πῦον, ἀλλ' ὅταν
 εἰ οὔτως ἔτυχεν ἐπὶ δυσεντερικαῖς ἐκκρίσεισι δακνούσαις σφο-
 δρῶς ἤτοι τράγου χυλὸν ἐνίεμεν ἢ στέαρ αἷγιον ἢ ῥοδίην
 κηρωτήν. ὑφ' ὧν αὕτη μὲν ἢ τῶν ἐντέρων ἑλκῶσις οὐ θε-
 ραπεύεται· καὶ μάλιστα ὅταν ἔχη τι σηπεδονῶδες· ἀναπαύεται
 δ' ἢ δύναμις ἐν τῷ μεταξύ· καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ πρὸς τὸ σύμ-
 πτωμα στήναι, τοῦ νοσήματος ἀμελήσαντας παρ' ἐκεῖνον τὸν
 καιρὸν. ὡς ὅταν γε θαρρόμεν τῷ τόνῳ τῆς δυνάμεως, οὐδέ-
 ποτε πρὸς τὸ σύμπτωμα ἐριστάμεθα, τὸναντίον δ' ἅπαν
 ἐνίοτε διὰ τῶν ὀδυνηρῶν βοηθημάτων τὰ νοσήματα θερα-
 पेύομεν, ὥσπερ ἀμέλει τὴν δυσεντερίαν αὐτὴν δηκτικωτάτοις

remedio tum symptoma sedari tum morbus curari queat,
 id non fuerit symptoma respicere, aut symptomatis causa
 remedia sumere, sed omnis ejusmodi auxiliorum species
 plane morbi curatio est. Neque enim quum lateris dolorem
 in pleuritide, misso sanguine vel corpore purgato sanamus,
 nec quum abscessum distentum et cum dolore pullantem di-
 vidimus ac pus emittimus, ejusmodi curatio symptomatis
 est, sed quum exempli gratia in dysentericorum dejectioni-
 bus, ubi vehementer rodunt vel tragi succum vel hircinum
 sebum vel rosaceum ceratum, per inferius indimus. Quibus
 utique praesidiis ipsa exulceratio intestinorum non sanatur,
 maxime si putredinosum aliquid habeant; sed vires interim
 conquiescunt, atque id est contra symptoma instare, morbo
 ad id tempus neglecto. Quippe ubi virium roboris fiducia
 est, nunquam contra symptoma pugnamus, ut contra pror-
 sus per ea nonnunquam praesidia quae dolorem afferunt
 morbos ipsos curemus, veluti profecto dysenteriae ipsi mor-

Ed. Chart. X. [274.]

Ed. Bas. IV. (163. 164.)

φαρμάκοις τότε μάλιστα θεραπεύομεν, ὅταν ἡ σφοδρότατη πεντηκοιτούτης γούν ἰατρός τις ροσῶν, ἐβδόμην ἄγων ἐκείνην τὴν νύκτα, μὴ πάνυ τι τὴν δύναμιν ἰσχυρὸς, ἀλγήματος αὐτῷ κεφαλῆς ἰσχυροῦ γενομένου κατὰ τὸν δεξιὸν μάλιστα κρόταρον, οὐκ ἀναμείρας ἀφικέσθαι τινὰ τῶν ἐταίρων ἐαυτὸν ἐγλεβοτόμησεν ἐν τῇ νυκτί. καὶ τὸ μὲν ἄλγημα διὰ ταχέων ἐπαύσατο, μέχρι μέντοι χρόνου πολλοῦ κακόχρους καὶ ἄρρωστος τὴν δύναμιν ἰσχυρὸς τε καὶ ἄτροφος ἦν, ὡς μόλις ἀναλαβῆν τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔξιν. ἔστι δὲ κένταυθα πρόφασις διττῆ τῶν πρὸς ὀδύνην ἰσταμένων ἰατρῶν, ἐπίστε μὲν ὑπὲρ τοῦ χαρίσασθαι τῇ μαλακίᾳ τῶν καυρόντων, ἐπίστε δὲ κατὰ τὸν τῆς τέχνης λόγον. εἰ μὲν γὰρ ἐνὸν ἀντισχόντα ταῖς ὀδύναις διὰ τῶν ἰσχυρῶν βοηθημάτων ἡμέρα μιᾶ θεραπευθῆναι, πρὸς τὴν ὀδύνην ἵστατό τις τῆς ὅλης θεραπείας ἀμελῶν, οὐ κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης, ἀλλὰ τῷ κάμνοντι (164) χαριζόμενος οὕτω πράττει. εἰ δὲ ὑπὸ τῆς ὀδύνης ἡ δύναμις καταλύοιτο καὶ κίνδυνος ἐφεδρεύοι διὰ τοῦτο, πρᾶν μὲν χοῆ τὸ ἄλγημα, φρονύται δὲ τὴν δύναμιν, ὅπως ἀντισχῆν μὲν τῷ ροσῆ-

dentibus maxime medicamentis tum potissimum medemur, quum est gravissima. Itaque medicus quidam quinquagenarius quum jam septimam noctem aegrotaret, nec viribus admodum valentibus esset, dolore illi capitis vehementi in dextro potissimum tempore oborto, non exspectans, dum amicorum quispiam ad se veniret, sibi ipsi nocte venam incidit. Itaque dolor illi protinus conquièvit, caeterum longo tempore tum decolor tum viribus imbecillis tum macilentus tum marcescens fuit sic ut vix pristinum habitum receperit. Est porro hic quoque duplex medicorum contra dolorem instantium ratio, altera qua deliciis laborantium subscribunt, altera ex artis ratione. Nam si licet aegrum doloribus obnitentem valentibus remediis uno die persanari, qui tota neglecta curatione dolori tantum est intentus, non id ex artis ratione, sed in aegrotantis gratiam facit. At si ex dolore vires resolvuntur atque ex eo periculum impendet, et mitigari dolor et roborari vires debebunt, quo et

Ed. Chart. X. [274. 275.]

Ed. Bas. IV. (164.)

ματι δυνηθῆ, πρὸς τε τὸν χρόνον ἐξαρκέσαι τῆς ἰάσεως. οἶδα γὰρ ἐνίοις τῶν γενναίων εἶναι προσποιουμένων ἰατρῶν τε καὶ καμνόντων ἀπολλυμένους δι' αὐτὸ τοῦτο τὸ καρτερῶς τε καὶ ἀνδρείως ὁμοσε χωρεῖν αἰὲ ταῖς ὀδύνας, οἷδέν τῶν παρηγορικῶν ἐλομένους, ἀλλ' ἐν τοῖς τραχέσι καὶ [275] ὡς ἔλεγον αὐτοὶ τὴν διάθεσιν ἀνασκευάζουσι διαγιγνομένους βοηθήμασιν, οὓς ἐν χρόνῳ πλείονι θεραπεῦσαι βέλτιον ἦν ἢ τοὺς σπεύδοντας ἀνδρείως ἀποθανεῖν. ἰώμενος δέ τις, ὡς αὐτὸς ἐνόμιζε, γενναίως δυσεντερικοὺς ἰσχυροτάτῳ φαρμάκῳ πολλοὺς μὲν ἐθεράπευσεν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, τινὰς δὲ ἀπέκτεινεν. ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτοῦ τῆς θεραπείας τοιούσδε. κρόμμυα τὰ κάρτια καλούμενα μετὰ ἄρτου ἐδίδουν ἐσθίειν καὶ πίνειν ὀλίγον ἡμέρᾳ μιᾷ· κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἔωθεν ἐκλυζεν ἄλμη δριμυτάτῃ, καὶ μετ' αὐτὴν ἐνίει φάρμακον ἰσχυρόν. ὅσοι μὲν οὖν ἀρτισχεῖν ἠδυνήθησαν αὐτῷ τελέως ὑγιάσθησαν, ἐνιοὶ δὲ σπασθέντες ἢ μετὰ νοτίδος ὑπὸ τῆς ὀδύνης συγκοπέντες ἀπέθανον. ὅρος οὖν ἐπὶ καμνόντων τῷ κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης ἀγωνιζομένῳ γενναίως πρὸς τὸ νόσημα τὸ τῆς ἰάσεως

morbo resistere et curationis spatio sufficere valeant. Equidem novi quosdam tum medicos tum aegros, qui quum generosos se esse contenderent, ob id ipsum perierunt, quod fortiter ac viriliter contra dolorem semper sint renixi, nec quod eum leniret quicquam ceperint, sed in asperis et, ut ipsi interpretabantur, affectum destruentibus auxiliis perseverarunt, quos sane spatio longiore curatos esse satius fuisset quam brevi viriliter mori. Quidam autem, ut sibi est visus, generose dysentericos vehementissimo medicamento curans, multos uno sanavit die, quosdam vero jugulavit. Erat namque ejus medicandi ratio ejusmodi. Cepas quas cartas vocant uno die comedendas cum pane dabat, tum potum parcum, postridie mane muriam acerrimam per inferiora infundebat, secundum hanc etiam pharmacum validum. His igitur tolerandis quicumque sufficere potuerunt prorsus sunt sanati, aliqui vero convulsione aut syncope ex dolore una cum madore cutis oborto interiere. Esto igitur terminus in aegrotantibus, quem non transibit is qui ex arte

Ed. Chart. X. [275.]

Ed. Bas. IV. (164.)

ἀσφαλές· ὡσπερ γε καὶ τῷ πραϋνόντι τὰς ὀδύνας ἢ τῆς
 δυνάμεως φυλακῆ. τὸ δ' ἐπέκεινα τῶνδε σκαιοῦ μὲν ἀνδρὸς
 ἔργον ἐστίν, ἅμα τῷ νοσήματι καὶ τὴν ζωὴν ἀφελέσθαι τὸν
 ἄνθρωπον· κόλακος δὲ τὸ χαρίζεσθαι τῷ νοσοῦντι, σκοπὸν
 ὧν πράττει θέμενον ἡδονὴν, οὐχ ὑγίαν. ἐμπίπτουσι δ' εἰς
 τὰς τοιαύτας ὑπερβολὰς ἐν πολλαῖς μὲν καὶ ἄλλαις ὕλαις
 βοηθημάτων οἱ ἱατροὶ, μάλιστα δ' ἐν τοῖς καλουμένοις ἀνω-
 δύνοις φαρμάκοις, ὅσα δι' ὀποῦ μήκωνος, ἢ ὑοσκυέμου σπέρ-
 ματος, ἢ μανδραγόρου ῥίζης, ἢ στύρακος, ἢ τινος τοιούτου
 συντιθέασιν. οἳ τε γὰρ χαριζόμενοι τοῖς νοσοῦσι πλεονά-
 ζουσιν ἐν τῇ χρήσει τῶν τοιούτων φαρμάκων, οἳ τ' ἀκαίρως
 καὶ ἀμέτρως γενναῖοι μηδ' ὄλως χρώμενοι διαφθείρουσιν
 ὀδύνας τοὺς κάμνοντας. ὡσπερ οὖν ἐν ἀπάσαις ταῖς καθ'
 ὄλον τὸν βίον ἔξεισί τε καὶ πράξεσιν, οὕτω κἀνταῦθα τὸ μη-
 δὲν ἄγαν αἰρετέον, ὅρον ἔχοντα τὴν ὠφέλειαν τοῦ κάμνον-
 τος. εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε εἴη τοῖς ἰωμένοις τὸ νόσημα βοη-
 θήμασι χρώμενον ἀνύσαι τὸ δέον, ἀφίστασθαι χρὴ τῶν

generose contra morbum pugnat, ut tuto sanetur, et vero
 qui dolorem mitigat, ut vires custodiat. Ubi ultra pergitur,
 crudelis hominis officium facit qui una cum morbo vitam
 quoque homini aufert, qui vero aegrotantis deliciis subscri-
 bit, ejusque voluptatem, non sanitatem pro scopo geren-
 dorum habet, adulatoris. Incidunt medici in ejusmodi exces-
 sus cum in aliis quoque remediorum generibus non paucis
 tum vel maxime in iis vocatis anodynis medicamentis, quae
 ex papaveris succo vel alterci semine vel mandragorae ra-
 dice vel styrace vel tali quopiam fiunt. Nam et qui aegris
 gratificantur, in eorum medicamentorum usu modum exce-
 dunt et qui intempestive immodiceque sunt generosi, dum
 prorsus horum usum refugiunt, doloribus aegros jugulant.
 Quemadmodum igitur in omni totius vitae tum habitudine
 tum actione, ita hic quoque illud *ne quid nimis* complecten-
 dum, habenti pro sine cubantis utilitatem. Nam si fas est
 iis remediis quae morbum sanent utendo quod optamus
 efficere, abstinendum ab sopientibus medicamentis est, quae

Ed. Chart. X. [275.]

Ed. Bas. IV. (164.)

καρωτικῶν φαρμάκων, ἃ καλοῦσιν ἀνώδυνα. εἰ δὲ ὑπό τε τῶν ἀγρυπνιῶν καὶ τοῦ καταλύεσθαι τὴν δύναμιν εἰς κίνδυνον ὁ κάμνων ἤκει θανάτου, τότε ἂν ἐν καιρῷ χρήσαιο καὶ τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις, ἐπιστάμενος μὲν ὅτι βλάβησι τὴν ἔξιν τοῦ σώματος, αἰρετώτερον δὲ εἶναι νομίζων τοῦ θανάτου τὴν βλάβην. εἰ μὲν γὰρ μὴ πάνυ τις αὐτὴ μεγάλη γένοιτο, καὶ ἐκκόψαιμεν αὐτὴν ἐπὶ μακροτέρας σχολῆς· εἰ δ' οὕτως ἄμετρος ὡς μηδ' ἐν χρόνῳ πολλῷ τελέως ἰαθῆναι, τοῦτο γοῦν αὐτὸ βέλτιον εἶναι νομίζομεν ἢ ἀπολέσθαι τὸν ἄνθρωπον· κατὰ τοῦτον τὸν λογισμὸν καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ, καίτοι μάλιστα πάντων ἐξιστάμενοι χρῆσθαι καρωτικοῖς φαρμάκοις, ἔσθ' ὅτε καὶ κωλικοῖς ἐδώκαμεν αὐτὰ καὶ ὀφθαλμοῦς ὀδυνωμένοις σφοδρότατα καὶ οὖς, ἕτερα ἢ μόρια κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἔσθ' ὅτε καὶ διὰ κατάρροον λεπτὸν ἀγρυπνοῦντός τε καὶ βήττοντος ἰσχυρῶς τοῦ κάμνοντος ἐδώκαμεν ὀλίγον τι τοῦ τοιοῦτου φαρμάκου, ῥᾶστον εἶναι νομίζοντες ἐπανορθώσασθαι τὴν βλάβην τῷ χρόνῳ, εἴ τις ἅπαξ χρήσαιτο καρωτικῷ φαρμάκῳ. διαφέρει δὲ δήπου καὶ αὐτὰ τὰ φάρ-

vocant anodyna. Sin ex vigiliis et viribus resolvendis ad mortis discrimen aeger tendat, tum profecto tempestive ejusmodi medicamentis utare, non ignarus, corporis habitum nonnihil ex his laedendum, laesionem tamen quam mortem potius eligendam. Nam si haec admodum magna non sit, saltem postea spatio longiore eam sarcire licebit; sin ita est immodica ut nec prolixo spatio persanari queat, ac certe hanc ipsam eligendam potius remur quam ut homo pereat; hac nimirum persuasione ego quoque tametsi omnium maxime ab usu graviter sopientium medicamentorum abhorrens, aliquando tamen ea et colicis exhibeo et iis qui vel oculorum vel aurium vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciantur. Interdum vero et quum aeger ex tenui destillatione, vigiliis et vehementi tussi urgetur, pauxillum ejusmodi medicamenti offero, facile noxam ejus, si quis semel soporifero medicamento est usus, spatio emendatum iri ratus. Porro dissident inter se ipsa medicamenta.

Ed. Chart. X. [275. 276.]

Ed. Bas. IV. (164.)

μακα σφῶν αὐτῶν. τὰ μὲν γὰρ πλείστον ἔχοντα τῶν καθ' ἑαυτῶν εὐδοκιμεῖ μὲν ἐν τῷ παραυτίκῳ μᾶλλον, ἰσχυρὰν δὲ καὶ δυσλειτουργίαν ἐναποτίθεται τὴν ψύξιν τῷ τοῦ κάμνοντος σώματι· τὰ δ' ἔλαττον μὲν τούτων ἔχοντα, τῶν μινυμένων δὲ αἰσιῶς θερμαντικῶν πλείστον, ὅσον ἀπραξιότερα πρὸς τὸ παρὸν ὑπάρχει, τοσοῦτον ἀβλαβέστερα πρὸς τὸ μέλλον. ἅπαντα δ' ἀμείνω τὰ τοιαῦτα μετ' ἐνιαυτὸν τῆς συνθέσεως λαμβανόμενα, καθάπερ καὶ τὸ τοῦ Φίλωνος [276] οὐδεὶς ἤτιον ἐνδοξον ὀδύνας πραῦναι ναικῶσαν τὴν αἴσθησιν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ φάρμακα διὰ τῶν σπερμάτων ὀνομαζόμενα καὶ τρίγωνα, μετριώτερα μὲν εἰς τὴν ἐν τῷ παραυτίκῳ νάρκην, ἀκινδυνότερα δὲ εἰς τὸ μέλλον· ἅπαντα δ' ἀμείνω καὶ ταῦτα μετ' ἐνιαυτὸν τοῦ συντίθεσθαι λαμβανόμενα. τό γε μὴν τοῦ Φίλωνος εἰ καὶ δυοῖν ἢ καὶ τριῶν ἢ καὶ τετάρων ἐτῶν εἴη, πολὺν δήπου βέλτιον· οὐκ ἄχρηστον δ' οὐδ' ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἔτεσιν ἄχρι πού ἐτῶν δέκα. τὸ γὰρ ἐπὶ πλείον κεχροτισμένον ἀβλαβέστερον μὲν εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον χρονιώτερον·

Nam quae plurimum sopientium in se habent, ea ad praesens quidem magis sunt efficacia, caeterum valentem et remediis rebellem aegrotantis corpori frigiditatem relinquunt; quae horum in se habent minus, calefacientium vero sibi admixtorum plurimum, ea quanto sunt ad praesens minus efficacia, tanto in futurum minus sunt noxia. Omnia tamen id genus magis sunt salubria, si post annum a compositione sumantur, veluti quod ad Philonem referunt auctorem, quod ad dolores sedandos sensum stupefaciendo nullo minus est celebre. Sunt sane et alia multa medicamenta ex seminibus confecta, *diaspermaton* et *trigona* nominata, quae sicut ad torporem in praesens inducendum mitiora, ita in futurum sunt tutiora: atque haec quoque omnia utilius annotina sumuntur. Philonis vero medicamentum, etiamsi duorum triumve aut quatuor annorum sit, multo sane est melius, sed nec inutile tamen sequentibus annis ad decimum usque. Quod enim ultra inveteravit, tanto quidem est minus noxium, quanto est vetustius, caeterum jam languidis est viri-

Ed. Chart. X. [276.]

Ed. Bas. IV. (164.)

ἤδη δ' ἐξίτηλόν ἐστι τὴν δύναμιν, ὥστε ἀσθενῶς ἀνύειν οὐ χάριν ἐσκευάσθη. ὥσπερ οὖν χρὴ φυλάττεσθαι καθ' ὅσον οἶόν τε τὴν τῶν τοιούτων φαρμάκων χρῆσιν, οὕτως ἀναγκασθέντας χρῆσασθαι, μήτε νέα ἱκανῶς προσφέρειν ἰσχυρὰν ἔτι δύναμιν ἐχόντων τῶν ἐν αὐτοῖς ψυκτικῶν, μήθ' οὕτως παλαιὰ ὡς ἀμαρτεῖν τοῦ σκοποῦ· ἀλλ' ὡς εἴρηται, τοσοῦτον ἀναμένειν χρόνον ἐν ᾧ κολασθήσεται τὸ βίαιον τῶν ψυκτικῶν ὑπὸ τῆς τῶν θερμαινόντων δυνάμεως. ἡ μὲν δὲ τῶν τοιούτων φαρμάκων χρῆσις ὡς πρὸς σύμπτωμά ἐστιν ἰσταμένων καὶ μάλιστα ὅταν ὑπὸ ψυχρᾶς αἰτίας ἢ ὀδύνη συνίστηται· βλάπτει γὰρ ἰσχυρῶς τὴν διάθεσιν ὅλην ταῦτα καὶ δύσλυτον ἀπεργάζεται.

Κεφ. β'. Φλεβοτομία δέ γε ἢ μὴ καταλύουσα τὴν δύναμιν οὐ πρὸς τὸ σύμπτωμα βλεπόντων ἐστὶ, ἀλλὰ τὴν διάθεσιν ὅλην ἐκκοπτόντων. οὕτω δὲ καὶ λουτρόν καὶ κάθαρσις καὶ πυρία καὶ οἴνου πόσις. ὧν ἀπάντων Ἰπποκράτης ἐπὶ ὀφθαλμῶν ὀδυνωμένων ἐμνημόνευσεν, ἐν ἀφορισμοῖς λέγων ὧδε· Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίη ἢ λουτρόν ἢ

bus, eoque parum naviter cujus gratia paratum est perficit. Ergo sicut cavendus est, quoad fieri potest, ejusmodi medicamentorum usus, ita, si necessitas urgeat, nec admodum nova sunt offerenda, quod frigida quae in his sunt praevalescentes vires adhuc habeant, nec ita antiqua ut spem nostram frustrentur, sed, uti dictum est, tamdiu dimittenda sunt; quoad violentia refrigerantium ab eorum quae calefaciunt vi mitigetur. Et talium quidem medicamentorum usus, ut adversus symptoma pugnantium est, potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus; obsunt enim talia plurimum toti affectui, quem curationi contumacem reddunt.

Cap. II. At sectio venae quae vires non dissolvit non ad symptoma spectantium est, sed totum affectum excidentium. Sic et balneum et purgatio et fomenta et vini potio. Quorum omnium Hippocrates in aphorismis, ubi de oculis dolentibus loquitur, his verbis meminit: *Oculorum dolores meri potio aut lavatio aut fomentum aut venae*

Ed. Chart. X. [276.]

Ed. Bas. IV. (164.)

πυρήν ἢ γλιβοτομήν ἢ φαρμακίην λύνει. ἅπαντα γὰρ ταῦτα τὰς διαθέσεις ἰώμενα συνεξιάται τὰς ὀδύνας αὐτῶν. οὕτω δὲ καὶ τροφή, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἶπον, ξηρῶ καὶ αἰχμῶδι σώματι κάμνοντος στομάχου διδομένη τὴν διάθεσιν ἰωμένη κωλύει συγκόπτεσθαι. οὐ μὴν ἢ γε διὰ πλῆθος ψυχρῶν ἦτοι γ' ἐκλύσις ἢ στομαχικὴ συγκοπὴ τῆς τροφῆς ὡς ἰάματος δεῖται· καίτοι πολλάκις ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οὐ τροφήν μόνον, ἀλλὰ καὶ οἴνου τι δοῦναι τοῖς κάμνουσιν ἀναγκαζόμεθα, τὸν ἐν τῷ παραχρῆμα κίνδυνον ἀποτρέποντες, οὐ τὴν διάθεσιν ἰώμενοι. κίνωσις γὰρ μᾶλλον ἢ πρόσθεσις ἢ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἴασις· καὶ πλείστους ἰδεῖν ἐστὶ τῶν οὕτως ἐχόντων ὀσημέραι διαφθειρομένους ἀμαθία τῶν ἰατρῶν. ὑπὲρ ὧν μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι τὸν λόγον ἐπιστήσαντα διελθεῖν.

Κεφ. γ'. Ἀρχονται τοίνυν πυρέττειν ἔτιοι, πάμπολυ πλῆθος ὠμῶν χυμῶν ἠθροικότες, ἅμα τῷ κικακῶσθαι τὸ στόμα τῆς γαστρῆς· ὃ δὴ καὶ στόμαχον ὀνομάζουσιν, ἦτοι

sectio vel purgatio solvit. Haec namque omnia dum affectus sanant, una etiam cum ipsis dolores sedant. Eodem modo nutrimentum, ut in superioribus est dictum, ubi in sicco et squaliente corpore, stomacho laborante exhibetur, dum affectum ipsum sanat, etiam syncope prehendi prohibet. At non ea quae ex redundantia frigidorum humorum incidit sive exolutio sive stomachi syncope est, alimentum ceu medicamen desiderat, quamquam multoties in ejusmodi affectibus non solum nutrimentum, sed etiam vini aliquid non raro aegrotanti dare cogimur, non quo affectum curemus, sed quo periculum in praesens depellamus. Nam vacuatio potius quam adjectio talium est curatio, licetque quotidie videre sic se habentium plurimos, medicorum ignorantia perditos. De quibus agere nunc mihi tempestivum videtur.

Cap. III. Ergo febricitare incipiunt nonnulli, ubi maximam crudorum humorum copiam una cum oris ventriculi, quod sane stomachum vocant, vitio vel ex crudita-

Ed. Chart. X. [276. 277.]

Ed. Bas. IV. (164. 165.)

γ' ἐξ ἀπεισιῶν ἢ καὶ ἄλλως πως ἐμπεφύσηται τούτοις τὸ ὑπο-
 χόνδριον, ἐν ὄγκῳ τε μείζονι τοῦ κατὰ φύσιν ὅλον τὸ σῶμά
 ἐστι· [277] καὶ ἡ χροιά τοῖς μὲν ἐπὶ τὸ λευκότερόν τε καὶ
 ὑδαλεώτερον ἐκτέτραπται (165) τοῦ κατὰ φύσιν, ἐστὶ δὲ οἷς
 ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ πελιδνότερον, οὓς ἔνιοι τῶν ἰατρῶν ὀρο-
 μάζουσι μολιβδοχρῶτας. οἱ σφυγμοὶ δὲ ἀπάντων μικρότεροί
 τέ εἰσιν ἢ κατὰ λόγον τῆς θερμῆς, ἀμυδροὶ δὲ καὶ πάντως
 ἀνώμαλοι, πολλάκις μὲν κατὰ τὴν συστηματικὴν ὀρομαζομέ-
 νην ἀνωμαλίαν, ἀεὶ δὲ τὴν κατὰ μίαν πληγὴν· ἐπ' οὐδενὸς
 τῶν τοιούτων αἵματος ἀφαίρεσις ἀνευ μεγίστης εἴωθε γίγνε-
 σθαι βλάβης, καίτοι δέονται γε κενώσεως· ἀλλ' οὔτε φλεβοτο-
 μίαν οὔτε κάθαρσιν φέρουσιν, εἴ γε καὶ χωρὶς τούτων ἐξαίφ-
 νης συγκόπτονται. πῶς οὖν χρὴ τοὺς τοιούτους ἰᾶσθαι,
 δεομένους μὲν κενώσεως, μὴ φέροντας δὲ τὰ κενωτικὰ βοηθή-
 ματα, οὐδεμίαν ἄλλην εὐρον ἐπ' αὐτῶν κένωσιν πλὴν τὴν τῆς
 διατρίψεως. ἀρχεσθαι δ' εὐθέως ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου προσήκει,
 τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τῶν σκελῶν ἀνωθεν κάτω διὰ σιδόνων
 μὴ πάνυ μαλακῶν, ἀλλὰ τι μέτριον ἔχουσῶν τραχύ· χρὴ γὰρ

tibus vel alia quapiam occasione congesserunt. His et hy-
 pochondria inflata et totum corpus ampliore mole quam pro
 naturae modo cernitur, tum color aliis quidem ad albidius
 quam pro naturali habitu et aquosius est mutatus: nonnul-
 lis etiam ad nigrius aut lividius, quos quidam medici plum-
 bei coloris appellant. Omnibus pulsus minores sunt quam
 pro caloris ratione, praeterea obscuri omninoque inaequa-
 les, saepe inaequalitate systematice vocata, semper vero ea
 quae in uno est ictu. Nulli talium sanguis mitti sine maxima
 laesione solet, quum tamen vacationem desiderent: verum
 nec sanguinis missionem nec purgationem ferunt, ut quos
 sine his syncope subito adoritur. Quomodo igitur tales cu-
 randi sunt, qui quum vacuari postulent vacationia praelidia
 non ferunt? Sane nullam aliam his idoneam vacationem
 inveni praeter eam quae ex frictione paratur. Incipere vero
 in principio statim morbi oportet, ac primum a cruribus
 superne deorsum linteis non admodum mollibus, sed aspre-

Ed. Chart. X. [277.]

Ed. Bas. IV. (165.)

ἀμύττεισθαι πρὸς αὐτῶν τὸ δέρμα, θερμαίεσθαι τε ὁμοῦ αὐτὸ καὶ διαφορεῖσθαι δεομένου τοῦ κάμνοντος. ἐφεξῆς δὲ καὶ ὅλας τὰς χεῖρας ἀπὸ τῶν ὤμων ἄνωθεν κάτω κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τρίβειν. ἐπειδὴν δὲ ἱκανῶς ἅπαντα τὰ κῶλα φαίγηται θερμὰ καὶ φόβος ἢ κοπώδη τινα αἰσθηθῶν αὐτοῖς γινέσθαι, τεθλασμένης τῆς σαρκὸς ἐπὶ τῷ πλήθει τῆς τρίψιως ἐλαίῳ χαλαστικῷ χρηστίον, οἷόν ἐστι τὸ Σαβῖνον. ἀπέχισθαι δὲ τῶν στυφόντων Ἰσπανοῦ καὶ Ἰστρικοῦ καὶ τοῦ μετὰ θαλάσῳ ἢ ἐξ ὤμης ἔτι τῆς ἐλαίας ἐσκευασμένου. χαιμῶτος δ' ὄντος οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἐπὶ τι τῶν διαφορητικῶν ἵεναι, οἷόν περ ἐστι τὸ σικνώτιον ἔλαιον ἢ τὸ διὰ τοῦ χαμαιμήλου ἢ τὸ παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις εὐδοκιμοῦν. εἰ δὲ μὴ παρῆι ταῦτα, τῶν ἐλαίων τι τῶν χαλαστικῶν, οἷς οὐδεμία σύνεσις τις στυψις καὶ μάλιστα εἰ παλαιότερον εἴη λαβόντας ἐμβαλεῖν αὐτῷ σύμμετρον ἀνήθου. κἄπειτα, ὡς εἰώθαμεν, ἐπ' ἀγγείου διπλοῦ θερμήναντάς τε, ὥστε δεῖσασθαι μετρίως αὐτὸ τὴν ποιότητα τῆς βοτάνης, ἀλείψειν τε τούτῳ, τρίβοντάς καὶ τῶν

dinis mediocre quid habentibus: debet enim radi ab his cutis, quum simul et calefieri per eam et discuti aegrotus postulet. Dehinc totae manus ab humeris usque superne deorsum simili modo sunt fricandae. Ubi vero artus omnes abunde calere videbuntur, et metus fuerit ne quis ex multitudine frictionis contusa jam carne lassitudinis sensus ipsis superveniat, oleo laxante uteris, quod genus est Sabinum. Ab adstringente vero abstinebis, *cujusmodi* Hispanum est Histricumque et quod una cum germinibus, vel ex oliva adhuc immatura conficitur. Hiems vero si fuerit, nihilo deterius sit, si ad discutientium aliquod transferis, *cujusmodi* sicyonium est oleum, chamaemelinum aut quod apud Aegyptios est in pretio. Quod si horum copia non sit, oportebit accepto laxantium oleorum aliquo et in quo nulla sit adstrictio, potissimumque quod est antiquius immittere ipsi anethi, quod videbitur satis. Mox, ut ipsi solemus, ubi in vase duplici tantisper calefeceris, dum mediocriter qualitatem herbae imbiberit, ungere hoc artus et fricare tunc quo-

Ed. Chart. X. [277.]

Ed. Bas. IV. (165.)

ἐπὶ πλεῖστον τὰ κῶλα: μετὰ δὲ ταῦτα τὸ μὲν ἔλαιον ἀπομάττειν, ἀσηρὸν γὰρ, ἰέναι δὲ ἐπὶ τὴν ῥάχιν ὅλην καὶ ταύτην ἀνατρίβειν ὁμοίως, τὰ μὲν πρῶτα ξηρᾷ τρίψει, τῷ λίπει δ' ὑστερον. εἴτ' αὖθις ἐπὶ τὰ σκέλη μετιέναι, καὶ τούτων αὖθις ἐπὶ τὰς χεῖρας, εἴτ' αὖθις ἐπὶ τὴν ῥάχιν, ὅλης τῆς ἡμέρας οὕτω πράττοντας ἐν οἴκῳ φῶς ἔχοντι καθαρὸν καὶ ἀνικμον· ἔστω δὲ δηλονότι καὶ τῇ θερμότητι σύμμετρος ὁ οἶκος. ἐπιτηδειότατον δὲ τούτοις ἔστω τὸ μελίκρατον, ἐναφειψηθέντος ὑσώπου. καὶ χρὴ μήτε σιτίον αὐτοῖς μήτε ῥόφημα μήθ' ὕδωρ διδόναι μήτ' ἐπιτρέπειν ὅπως πίνειν δαψιλῶς, ἀλλὰ τῷ μελικράτῳ μόνῳ χρῆσθαι κατὰ τὰς τρεῖς τὰς πρώτας ἡμέρας, ἐκ διαδοχῆς τρίβοντα καὶ μόνον ἐκεῖνον ἀνιέντα τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ περ ἂν ὕπνος αὐτοὺς καταλάβῃ· συνεργεῖ δ' εἰς τοῦτο μάλιστα καὶ ἡ πλείων τρίψις· ὥστε καὶ κατὰ τοῦτ' ἂν εἴη βοήθημα χρηστὸν οὐ μόνον τὸ κενοῦν, ἀλλὰ καὶ τὸν ὕπνον ἐμποιοῦν. οὐ μὴν οὐδ' ὁ πλείων ὕπνος ἀγαθὸς τοῖς τοιούτοις· οὔτε γὰρ ἐπιτρέπει διαφορῆσαι τοὺς ὤμους χυμοὺς καὶ βαρύνει τὰ σπλάγγνα· ἀλλ' εἵπερ τις ἄλλη διάθεσις ἐκατέρων

que quam plurimum debebis; postea oleum quod taedium afferat detergere atque ad spinam dorsi transire hancque totam pariter fricare, primum sicca frictione, post oleo. Ab hac rursus ad crura te conferes et ab his ad manus, exin denuo ad spinam, ita totum agens diem in domo purae lucis nec madente, esto ejus domus in caloris symmetria. Sed mulsa in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima. Ipsisque neque cibum neque sorbitionem neque aquam exhibere oportet neque omnino liberaliter potum concedere, sed mulsa tribus primis diebus duntaxat uti, ipse quas dixi partes ordine fricans, eoque solum tempore intermittens, quo somnus hominem occupaverit; ad quem etiam allicendum et frictio uberior facit: itaque vel hoc nomine utile praesidium fuerit, non solum quod vacuet, sed et quod somnum conciliet. Non tamen uberior somnus his est salutaris; neque enim crudos humores digeri sinit et viscera graviora reddit; sed si quis alius affectus est qui somnum et

Ed. Chart. X. [277. 278.]

Ed. Bas. IV. (165.)

δειται μετριῶν, ὕπνου τε καὶ ἐγρηγόρσεως, οὕτω καὶ ἦδε. πέπτει μὲν γὰρ ὁ ὕπνος, διαφορεῖ δὲ ἡ ἐγρηγόρσις· ἀμφοτέρων δ' ἐστὶ χρεία τοῖς ἐκ πλήθους ὠμῶν χυμῶν νοσοῦσιν· ἐν μέρει τοίνυν μετρίως γινόμενα τιμωρεῖν ἀλλήλοις δυνήσονται χρησιῶς. εἰ μὲν γὰρ ὁ σφυγμὸς αὐτοῖς μικρὸς ἰκανῶς εἴη καὶ ἀσθὲς, ἢ καὶ πρὸς τούτοις ἀνώμαλος ἰσχυρῶς, ἔσχατος ὁ κίνδυνος, καὶ χρὴ πράττειν τὰ λελεγμένα [278] μηδὲν ἄλλο περιεργαζόμενον. εἰ δὲ καὶ τότου μετρίως ἔχοι καὶ μεγέθους, ἀθλιπτός τε εἴη καὶ ὀμαλός, ἐπισκέπτου τὰ κατὰ γαστέρα καὶ κλύζε θαρρόων, εἰ μὴ καλῶς αὐτομάτως διεξέρχοιτο. συμβαίνει γὰρ ἐπὶ τῷ μελικράτῳ κενούσθαι ταύτῃ χρησιῶς ἅπασαν τὴν περιουσίαν τὴν ἐν ταῖς πρώταις τῶν φλεβῶν εἰωθυῖαν ἀθροίζεσθαι ταῖς καθ' ἡπάρτε καὶ μεσεντέριον. εἰ δὲ πλείων τοῦ δέοντος ἡ ὀρμὴ τῶν περιττῶν ἐπὶ τὴν γαστέρα γένοιτο, τὴν μὲν πρώτην ἐπὶ πλεόν ἔπειν τὸ μελικράτον· ἥτιον γὰρ ὑπάγον τὸ τοιοῦτον τρέφει μᾶλλον· ὥσπερ γε τὸ ὠμὸν ἥτιον μὲν τρέφει, μᾶλλον δὲ ὑπάγει. μετὰ δὲ ταῦτα φερομένης ἐπὶ πλεόν κάτω

vigilias modicas desideret, hic profecto in iis est. Quippe somnus concoquit, vigiliae discutiant, utroque est opus iis qui ex multitudine crudorum humorum aegrotant. Ergo parti mediocriter contingentia juvare mutuo utiliter poterunt. Atque si pulsus his parvus admodum infirmusque sit, aut etiam supra haec vehementer inaequalis, extremum periculum est; facienda tamen quae retuli, nec aliud quicquam moliendum. Sin *pulsus* robore mediocri sit ac magnitudine praeterea minime intercisus et aequalis, considera quae ad alvum spectant, ac si sua sponte commode non dejiciat, audacter per inferius aliquid infundes. Accidit namque post aquam mullam, ut quae in primis venis, quae circa jecur et mesenterium sunt, colligi supervacua solent hac commode dejiciantur. Quod si major quam par sit superfluum impetus ad alvum citetur, principio quidem percoquere mullam amplius oportebit, ea namque minus alvum subducens magis nutrit; ut et cruda minus nutrit, sic magis subducit.

Ed. Chart. X. [278.]

Ed. Bas. IV. (165.)

τῆς περιουσίας μηδ' οὕτως μὲν ἴστασθαι, διδόναι δ' ἀντὶ τοῦ μελικράτου πτισάνης χυλόν. εἰ δ' ἐπιμένει φερόμενα, τῷ ἐκ τοῦ χόνδρου ῥοφήματι τρέφειν, παρακολουθοῦντα δηλονότι τοῖς σφυγμοῖς· ἔσθ' ὅτε γὰρ ἐξαίφνης μεταβάλλουσιν εἰς ἀρρώστιαν ἢ ἀνωμαλίαν ἢ μικρότητα. καθ' ὃν καιρὸν ἄρτον ἐξ οἴνου κεκραμένου διδόναι προσήκει μήτε γαστροὺς δηλονότι μήθ' ἥπατος φλεγμαίνοντων· ὡς εἴ γε φλεγμαίνοιεν, ὠμῶν χυμῶν πεπληρωμένου τοῦ σώματος ἀνέλπιστος ὁ κάμνων ἐστὶ, τῶν σφυγμῶν οὕτω τραπέντων. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἀρρώστων προλέγων τὸν θάνατον, ἀνέγκλητον φυλάξαις σεαυτὸν, μηδενὶ βοηθήματι γενναίῳ χρώμενος. ἐφ' ὧν δ' ἐλπίς σωτηρίας, ἐπὶ πάντων δ' ἐστὶ τῶν χωρὶς φλεγμονῆς οὕτω νοσοῦντων, ὅταν ἐξ ἀρχῆς παραλαμβάνωμεν αὐτοὺς, αἰσχροτάτον εἶναί μοι δοκεῖ συγκοπῆναι τὸν κάμνοντα· καίτοι γ' ὁσημέραι γίγνεται τοῦτο, διὰ τὴν ἀμαθίαν τῶν ἰατρῶν. ἀλλ' οὐ πρὸς τούτους χρὴ βλέπειν, οὐδὲ τούτοις παραβάλλειν ἑαυτὸν, ἀλλ' ὅστις ἂν ὄντως ἢ τέχνης ἰατρικῆς ἐπιστήμων, αἰσχρὸν εἶναι νομίσει

Post haec si supervacua largius descendant, ne sic quidem sistenda, sed exhibendus pro aqua mulsa ptisanae cremor est. Si vero fluere pergant, alicae forbitione nutries pulsuum interim ratione observata; aliquando enim subito ad imbecillitatem vel inaequalitatem vel parvitatem mutantur. Quo tempore panem ex vino diluto exhibere conveniet, utique si nec ventriculus nec jecur phlegmone laboret: quoniam si hac infestentur, jam corpore crudis succis referto plane desperata salus aegro est, pulsibus sic mutatis. Ergo in ejusmodi aegri infirmitate te ipsum a culpa immunem praestabis, si mortem praedixeris, nullo generosiore medicamento usus. Quibus vero spes est salutis, est autem omnibus qui ita citra phlegmonen aegrotant, maximum medico, qui utique ipsos in principio susceperit, videtur mihi dedecus esse, si in syncopen aegri inciderint; quamquam per inscitiam medicorum quotidie id fieri cernitur. Verum non est quod hos spectemus aut cum his nosmet conferamus, sed cum eo, qui cum revera peritus in arte medica sit, foe-

Ed. Chart. X. [278.]

Ed. Bas. IV. (165.)

ἐξαίφνης ἄφροστον συγκοπήναι μήτε προειπόντος αὐτοῦ τὸ σύμπτωμα μήτε παρεσκευασμένου πρὸς αὐτὸ μήτε κωλύσαντος. εἴρηται δέ μοι καὶ πρόσθεν ὡς ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν αὐτοὶ κατασκευάζουσι τὰς φλεγμονὰς οἱ διαπατιὸς τοῖς ὑποχορδίοις λωβούμενοι διὰ καταπλασμάτων τε καὶ κατανιλήσεων. οὐκ οὖν χρησιότεον αὐτοῖς πρὶν ἢ τὸ πολὺ τοῦ πλήθους τὸ μὲν ἐκκενῶσαι, τὸ δὲ πέψαι· τήνκαῦτα δὲ ἤδη χρησιότεον αὐτοῖς οὐχ ἅπλῶς χαλῶντας, ἀλλ' αἰογῶντας δι' ἀψιφθίου μετρίως, ἣν ὁ πυρετὸς ὑπάρχη μὴ πάνυ μέγας. εἰ δ', ὡς εἴρηται, θεραπεύοντί σοι τὰς τριῖς τὰς πρώτας ἡμέρας μηδὲν ἀπαρτήσῃ χειρὸν, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἄγειν ἄχρι τῆς ἐβδόμης, μελικράτω μόνῳ χρωμένους ὑσσωπον ἔχορτι· μακροτάτην γὰρ οἱ οὕτω διακείμενοι φέρουσιν ἀσιτίαν, ἐξ αὐτῶν ὧν ἔχουσιν ὠμῶν χυμῶν πεπτομένων τρεφομένου τοῦ σώματος. εἰ δὲ μὴ μόνον ὠμοὶ τύχοιεν ὄντες, ἀλλὰ καὶ διασθορᾶς εἰς τοσοῦτον ἤχορτες ὡς μὴ δύνασθαι περθῆναι τελίως, ἀδύνατον σωθῆναι τοὺς οὕτω νοσοῦντας. ἀλλὰ τοὺς γε σωθῆναι δυναμένους, εἰ μηδὲν

dum putet, aegrum syncope extemplo corripit, ipso nec symptoma praedicente, nec ad id praeparato aut idem prohibente. Sane dictum a me etiam in superioribus est, qui cataplasmatibus et perfusionibus assidue praecordia vexant, ipsos in ejusmodi affectibus phlegmonas accersere. Minime igitur est his utendum prius quam supervacua magna ex parte partim vacuata sint, partim concocta, tum vero etiam his utaris licet, non tamen duntaxat laxans, sed ex absinthio mediocriter perfundens, si febris non plane sit magna. Si vero medicanti tibi tres primos dies, ut dictum est, nihil deterius occurrat, iisdem ipsis uteris usque ad septimum aqua duntaxat mulsa, in qua incoctum hyslopum sit contentus, siquidem longissimam qui ita sunt affecti cibi abstinentiam ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis quos continet succis concoquendis alto. Quod si non modo crudi humores sint, sed etiam eo corruptionis pervenerint, ut concoqui perfecte nequeant, qui sic aegrotant eorum desperata est salus. Sed

Ed. Chart. X. [278. 279.]

Ed. Bas. IV. (165. 166.)

ἀμαρτάνοιτο, μέχρι τῆς ἐβδόμης ἐπὶ μελικράτῳ μόνῳ διαιτᾶν· ἢ εἴ ποτ' ἄρα δεήσειεν ἤτοι τῆς γαστρὸς ἐκκρινούσης ἢ ἀποστραφέντων αὐτῶν τὸ μελίκρατον, ἐπὶ τὸν τῆς πτισάνης εἶναι χυλόν. εἰ δὲ καὶ τοῦτον ἀποστρέφοντο, χόνδρον ὁμοίως ἀρτύειν πτισάνη· καὶ γὰρ οὐδὲ βλάπτει τοὺς οὕτω διακειμένους ὄξος· ἀλλ' ἦν αἰσθοιό ποτε παχεῖς ἱκανῶς εἶναι τοὺς ὠμούς χυμούς ὀξύμελι διδόναι διὰ παντός, ἀντὶ τοῦ μελικράτου. εἰ δ' ἄχθοιτο τῷ (166) συνεχεῖ τῆς δόσεως, ἐξαλλάττειν μὲν ἐπὶ μελίκρατον καὶ πτισάνην· ἐπανέρχεσθαι δ' αὐτοῖς ἐπ' αὐτό· μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν μικρὸν ἔχόντων καὶ ἀραιὸν [279] καὶ βραδὺν τὸν σφυγμὸν ἠγεῖσθαι ψυχροῦς εἶναι τοὺς χυμούς. εὐθύς δὲ τούτοις σύνεστι καὶ ἡ τοῦ παντός σώματος ἀχροια σαφῶς, οἷα περ πρόσθεν εἴρηται. δόξει δὲ τισιν ἴσως ἀδύνατον εἶναι τὸ λεγόμενον οὐδενὶ τῶν πυρεσσόντων οὔτε βραδυτέρων οὔτε ἀραιότερων γινομένων τῶν σφυγμῶν. ἀλλὰ κατὰ διπλὸν γε τρόπον ἀληθὲς ὑπάρχει τὸ εἰρημένον· ἓνα μὲν ἐπειδὴ σαφῶς ἐν τοῖς παροξυσμοῖς καὶ βραδυτέροι καὶ ἀραιό-

qui, si nullus praesertim committatur error, servari possunt, ii aqua sola mulsa ad septimum usque sunt nutriendi, aut sicubi id res exigat vel alvo fluente vel aegro mulsam fastidiente ad ptisanam cremorem est transeundum. Sin hunc quoque aversetur, alica ad eundem quo ptisana modum ei praeparabitur: neque enim iis, qui ita sunt affecti acetum incommodum est, imo sicubi crudos affatim humores esse animadverteris, oxymel pro mulsa exhibere assidue debebis. Quod si hujus assiduus usus taedio esse coeperit, transire invicem ad mulsam et ptisanam conveniet, dein rursus ad ipsum oxymeli reverti, maxime vere, quibus tum parvus tum rarus ac tardus pulsus est, iis frigidus subesse humores putandum. Iisdem protinus et decoloratio totius corporis manifeste cernitur, qualis prius tradita est. Sed id esse forsasse quod dictum est non posse quibusdam videatur, quum nulli febricitantium aut tardior aut rarior pulsus fiat. Caeterum duplici ratione verum esse quod dictum est *comperietur*, una, quod evidenter in accessionibus et tardiores et

Ed. Chart. X. [279.]

Ed. Bas. IV. (166.)

τεροι γίνονται τοῦ κατὰ φύσιν· ἕτερον δὲ, διότι καὶ κατὰ τοῖς ἄλλοις καιροῦς τοῦ παροξυσμοῦ πάντων τῶν ὀπωσοῦν πυρεπτότων ἀραιότερόν τε καὶ βραδύτερον αἱ τούτων ἀρτηρίαι σφύζουσιν. εἰ μὲν γὰρ δὴ θέρους εἴη καὶ ψυχροπότης ὁ τοσῶν, ψυχρὸν τούτῳ δίδόναι τὸ ὄξιμελι, χειμῶνος δ' ὄντος ἅπασι θερμὸν, ὡσαύτως ψυχροπόταις τε καὶ θερμοπόταις· ὡπερ εἰ καὶ ἀμετρον καῦμα θέρους ὥρα ψυχρὸν καὶ τοῖς θερμοπόταις, εἰ μηδὲν εὐπαθὲς ἔχουσιν σπλάγχνον. ἐλαιωτάτα δὲ τούτοις ἐστὶ βαλανεῖα καὶ ὁ περιέχων αἴρ, εἰ θερμοὺς ἱκανῶς ἢ ψυχροὺς. ὅθεν οὔτε λούειν προσήκει καὶ κατακλίνειν ἐν οἴκῳ ὥρα μὲν θέρους ψυχρῶ, χειμῶνος δ' ἄλεινῳ. βλάπτονται γὰρ ἱκανῶς ὑφ' ἑκατέρας τῆς ἀμετρίας ἐν μὲν τοῖς βαλανείοις, ὡς καὶ τῷ θέρει καὶ πάσῃ τῇ κατὰ τὸ θερμὸν ἀυξήσει χρομέτων τῶν ὠμῶν χυμῶν καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ῥιότιων, ὡς κίνδυνον εἶναι καὶ πρὸς τὸν πνεύμονα καὶ τὴν καρδίαν ἀφικέσθαι καὶ ποτε καὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀναδραμεῖν, ἀμεινον ὑπάρχον μακροῦ περι τὸ ἥπαρ αὐτοῖς ἔτι

rariores quam pro naturali *ipsorum habitu* pullus fiant; altera, quod reliquis praeter accessionem temporibus horum arteriae tum rarius tum tardius quam aliorum quorumvis qualitercunque febricitantium pulsant. Ergo si aestas sit et aeger frigidae potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis; sin hiems sit, omnibus calidum, tum iis qui calidae tum iis qui frigidae infueverunt, offeres, aequae ut si immodicus aestatis tempore aestus sit etiam iis, qui calidae assueti sunt, frigidum, si nullum sit iis viscus ad injuriam opportunum. At his *propositis* adversissima sunt tum balneum tum aër ambiens, si vel nimium calidus sit vel frigidus. Itaque ut lavandi non sunt, sic et reclinandi in domo sunt aestate quidem quae frigeat, hieme quae caleat. Laeduntur namque admodum ab utraque ametria, videlicet in balneo, ut et aestate et omni caloris incremento, crudis humoribus liquatis ac per omnes corporis partes fluentibus ita ut metendum sit ne ad pulmones et cor ferantur: aliquando etiam ne ad cerebrum subeant, quum longe praesiet ut circa jecur

Ed. Chart. X. [279.]

Ed. Bas. IV. (166.)

μένειν καὶ τὰς πρώτας φλέβας. ἐν δὲ τοῖς ἀμέτρως ψυχροῖς οἴκοις καὶ χειμῶνι καὶ ὅλως ψυχρῷ τῷ περιέχοντι δύσπεπτοί τε μένουσιν οἱ ὠμοὶ χυμοὶ καὶ τὰς κατὰ τὸ ἥπαρ ἐμφράξαις, εἰ μὲν εἶεν μακροαί, παραύξουσιν· εἰ δ' οὐκ εἶεν, γεννώσι διὰ πάχος ἰσχύμενοι καὶ σφηνούμενοι. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω πρακτέον, ὅταν ἀπὸ πρώτης ἡμέρας αὐτὸς ἄρχῃ τῆς θεραπείας αὐτῶν. εἰ δὲ συγκοπτομένων ἤδη κληθείης, ἀφλεγμάτων ὄντων ὧν εἶπον χωρίων, δίδοναι μὲν αὐτοῖς ἄρτου μὴ πολὺν, δι' οἴνου δὲ τῶν ἀνάδοσιν ἐργαζομένων ταχεῖαν· εὐθέως δ' ἐπὶ τὴν τρίψιν ἵεναι καὶ χρῆσθαι κατὰ τὸν εἰρημένον ὀλίγον ἔμπροσθεν τρόπον. εἰ μὲν οὖν εἴη θέρους καὶ τὸ χωρίον φύσει θερμὸν καὶ πνιγῶδες ἢ ἢ κατάστασις ἱκανῶς θερμῇ, μεθ' ὕδατος ψυχροῦ δοτέον τὸν οἶνον· εἰ δὲ μηδὲν τῶν τοιούτων εἴη, μετὰ θερμοῦ. τὸ μέντοι δεύτερον καὶ τρίτον ἐκ παντὸς τρόπου πειρᾶσθαι θερμὸν δίδοναι ποτόν. εἰ γὰρ τὴν ὅλην θεραπείαν, ἧς ἕνεκα καὶ τὰς τρίψεις παραλαμβάνομεν, ἀμεινον τὸ θερμὸν ταῖς πέψεσι τῶν ὠμῶν χυμῶν συνεργοῦν.

et primas venas adhuc ipsis subsistant. In domo vero immodice frigida et hieme et denique ambiente frigido humores crudi et inepti ad concoquendum manent, et jecinoris obstructionis, si leves sint, augent, si nullae sint, eas crassitudine sua haerentes impactique creant. Atque haec quidem sic agenda sunt, ubi a primo die ipse curationem susceperis. Si autem ad eos, quos Syncope jam premit, sis accitus, si ea quae retuli loca phlegmones vacent, panis exhibebis non multum huncque ex vino aliquo quod celerem in corpus distributionem adjuvet; statimque ad frictiones venies, quas etiam pro tradito jam ante modo administrabis. Si itaque aestas sit et regio natura calens et aestuans aut status coeli vehementer calidus, cum aqua frigida vinum dabis, si nihil ejusmodi sit, cum calida. Quae tamen secundo et tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam curabis. Nam ad universam eam curationem, cujus gratia frictiones adhibuimus, calidum praestat crudorum succorum concoctionem adjuvans.

Ed. Chart. X. [279. 280.]

Ed. Bas. IV. (166.)

Κεφ. δ'. Ἐφ' ὧν δὲ διὰ χολήν ξανθὴν ἀδικήσασαν τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ συγκοπὴ γένοιτο, ψυχρὸν τοῦτοις χρὴ προσφέρειν τὸ ποτόν. οἶνον μέντοι τῇ φύσει θερμὸν εἰς ἀνάδοσιν ὀρμῶντα τοῖς συγκοπιτομένοις ἅπασι δοτέον· ἀναδοθῆναι γὰρ βουλόμικθα τὴν ληφθεῖσαν τροφήν, οὐκ ἐν τῇ γαστρὶ μέναι. δῆλον δὲ ὅτι τοὺς οἶνους κηρόους μὲν τῇ χροιά, λεπτοὺς δὲ τῇ συστάσει, παλαιούς, δὲ τὴν ἡλικίαν ἐκλεκτέον, εὐθύς δ' ἂν εἶεν εὐώδεις οἱ τοιοῖδε. καὶ μέντοι καὶ αὐτῷ σοι πάρεστι καταπιόντι βραχὺ κραθέντων αὐτῶν αἰσθάνεσθαι θερμασίας [280] εἰς ὅλον ἰούσης τὸ σῶμα. μὴ μέντοι πικροὶ γε ἔστωσαν ὑπὸ παλαιότητος οἱ οἶνοι καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν ὁ τοῦ κέρμοτος στόμαχος ὑπὸ τῆς ξανθῆς ἀδικαῖται χολῆς. οὔτε γὰρ εἰ τὸ τῶν οἴνων αἴχμηρον καὶ τροφίμον ἔχουσιν οἱ τοιοῦτοι καὶ ἀηδεῖς ὄντες αὐτῷ τοῦτω τὸν στόμαχον ἀνιῶσιν. ἄριστοι τοίνυν εἰσὶν ὅσοι τῶν οἴνων αὐστηροὶ τὴν φύσιν ὄντες αἰσθητὴν μὲν οὐκέτι τὴν στυφίαν ἔχουσι διὰ τὴν παλαιότητα, σαφεῖ δ' ἱκανῶς τὴν θερμασίαν. ἅπαντα γὰρ ὧν διόμικθα ποιήσουσιν, ἐφ' ὧν ὁ στόμαχος ἔστι

Cap. IV. At quibus ex flava bile os ventriculi infellante syncope incidit, iis frigida exhibenda potio est. Vinum tamen quod et calidum natura sit et distributionem in corpus promoveat, omnibus syncope affectis offerre conveniet; distribui namque per corpus sumptum nutrimentum, non in ventre manere volumus. Constat autem vina deligenda esse, quae et colore flava sint et consistencia tenuia et aetate vetera et si talia boni odoris continuo fuerint. Quin etiam ipse, si paululum ubi mixta sint gustes, senties calorem per totum corpus transmitti. Caeterum amara prae vetustate vina ne sunt, praesertim quae iis exhibebis quorum stomachus flava bile urgetur. Talia namque simul laudabilem ac nutrientem vini succum jam amiserunt, simul injucunda quum sint, hoc ipso stomachum offendunt. Commodissima igitur his vina sunt, quae quum naturaliter austera sint, sensilem jam adstrictionem propter vetustatem non amplius exhibent, calorem tamen admodum evidentem habent. Omnia enim quae requirimus in iis quorum stomachus amara bile vexa-

Ed. Chart. X. [280.]

Ed. Bas. IV. (166.)

πικρόχολος, ἠδέως τε λαμβανόμενοι καὶ πέπει καὶ ἀναδόσει
 συνεργοῦντες καὶ τὴν κακίαν τοῦ χυμοῦ πραῦνοντες καὶ θερ-
 μὴν τὴν ἕξιν ἐργαζόμενοι καὶ ῥωννύντες τὸν στόμαχον. ἄρι-
 στοὶ δ' εἰσὶ τῶν τοιούτων οἴνων Σουρρῆντῖνος, Σιγνῖνος,
 Σαβῖνος, Τιβουρτῖνος, Μάρσος, Ἴταλιῶται πάντες οὔτοι,
 στύφοντες μὲν, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἅπαντες. ὁ μὲν γὰρ Σουρρῆν-
 τῖνος μετρίως τε στύφει καὶ θερμότερος τῶν ἄλλων καὶ ἠδίων
 ἐστίν. ἐφεξῆς δ' ὁ Τιβουρτῖνος ὁ εὐγενής· ἐστὶ γὰρ τις καὶ
 ἄλλος Τιβουρτῖνος ἄτονος ὁμοίως Σαβῖνω, βραχείας μετέχων
 στύψεως. ὁ δὲ Σιγνῖνος ἀνστηρότερος· καὶ τούτου πολὺ μᾶλ-
 λον ὁ Μάρσος. πάντες οὔτοι χρηστοὶ πικροχόλω στομάχῳ.
 καὶ διὰ τοῦτ' αὐτοῖς χρηστέον, ὅταν γ' ἦτοι ὑπὸ καυσωδῶν
 πυρετῶν ἀδικηθεὶς ἐπιφέρῃ συγκοπὴν, ἢ καὶ ἄλλως πολλῆς
 εἰς αὐτὸν ἦτοι ῥυείσης ἢ ἀναποθείσης χολῆς. οἷς μέντοι δι'
 ὠμοῦς χυμοῦς ὁ κίνδυνος τῆς συγκοπῆς, ὁ Φαλερῖνος ἀμείνων
 τῶν εἰρημένων εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον εὐχνημότερός τε ἐστὶ καὶ
 θερμότερος· ἀναδοθήσεται γὰρ αὐτῶν θᾶττον καὶ τῇ πέπει

tur efficient, quum et jucunde sumantur et tum ad conco-
 ctionem tum ad distributionem in corpus etiam faciant, et
 succi vitium mitigent, et corporis habitum calefaciant, et
 stomachum ipsum firment. Hujusce generis vinorum optima
 sunt Surrentinum, Signinum, Sabinum, Tiburtinum, Mar-
 sum, omnia haec Italica et adstringentia, non tamen pari
 modo omnia. Nam Surrentinum et mediocriter adstringit
 et calidius caeteris et jucundius est. Ab hoc nobile Tibur-
 tinum; est enim et aliud quoddam imbecillum Tiburtinum,
 quod etiam sicut Sabinum levis astringentis particeps. Si-
 gninum vero austerius est, sicut etiam Signina multo magis
 Marsum. Haec omnia vina stomacho qui amara vexatur
 bile salubria sunt. Ideoque illis utendum, quoties is vel ex
 ardenti febre offensus syncopen attulerit vel alias multa in
 eum bilis fluxerit vel multam imbiberit. Quibus tamen ex
 crudis humoribus syncopes periculum imminet, sane Faler-
 num tanto jam memoratis praestat, quanto tum melioris est
 succi, tum etiam calidius; nam et velocius illis per corpus

Ed. Chart. X. [280.]

Ed. Bas. IV. (166.)

τῶν ὠμῶν χυμῶν συνεργήσει. τῶν δ' εἰρημένων ἕκαστος ὁ μὲν μᾶλλον, ὁ δ' ἥττον, ἅπαντες δ' οὖν Φαλερίνοι τοιοῦσι μᾶλλον τὸν στόμαχον. ἐπεὶ δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Φαλερίων ὁ μὲν τις ἱκανός ἐστι γλυκὺς, ὃν ὀνομάζουσι Φαυστῖνον, ὁ δ' ὡς μὲν πρὸς ἐκεῖνον αὐστηρὸς, ὡς δὲ πρὸς τὸν Σιγνῖνόν τε καὶ Μάρσον γλυκὺς, ἐκλεκτέον εἰς τὰ τοιαῦτα τὸν δεύτερον. εἰ δ' ὁ κάμνων εἴθιστο χρῆσθαι περὶ τὸν τῆς ὑγείας χρόνον οἴνοις γλυκέσιν, οὐδὲν κωλύει τούτῳ δοῦναι τὸν γλυκύτερον Φαλερίνον. ἐπὶ μέντοι τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅσα τε τοῦτοις ἔθνη γεινῆα, μὴ παρόντων τῶν εἰρημένων οἴνων, ἔσθ' ὅτε κάλλιστος πρὸς ἀνάδοσιν τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς χωρίοις εὐπορουμένων οἴνων ὁ Ἀρουισίος τε καὶ ὁ Λέσβιος· ὁ μὲν οὖν Λέσβιος εὐδηλὸς ἐστὶ καὶ τῆς προσηγορίας ἐν Λέσβῳ γινόμενος, ὁ δ' Ἀρουισίος ἐν χωρίοις τισὶ τῆς Χίου γεωργεῖται. τριῶν δὲ οὐσῶν ἐν Λέσβῳ πόλεων, ἥττον μὲν εὐώδης καὶ γλυκὺς ἐν Μιτυλήνῃ γεννᾶται, μᾶλλον δ' εὐώδης καὶ γλυκὺς ἐν Ἐρεσσῷ, κἄπειτα ἐν Μεθύμνῃ. λαμβάνειν δ' ἀπαραχύτους, οὕτω δ' ὀνομάζουσιν οἷς οὐ μέ-

distribuetur et crudis humoribus concoquendis auxilio erit. Quae quum dictorum singula aliud magis, aliud minus faciant, omnia tamen Falerna magis stomachum roborant. At quoniam ipsorum Falernorum aliud dulce admodum est, quod Faustinum vocant, aliud si cum hoc conferas austerum, si cum Signino et Marso dulce, deligendum ad talia secundum est. Si vero cubans per sanitatem dulcibus vinis insuevit, huic nihil prohibet dulcius Falernum exhibere. Verum in Asia et Graecia et nationibus quae his sunt vicinae, ubi copia jam dictorum vinorum aliquando non est, ex iis quae illae regiones suppeditant aptissima ad distributionem in corpus sunt Aruisium et Lesbium, hoc quidem veluti ex ipso nomine patet in Lesbo natum, Aruisium locis quibusdam in Chio provenit. Quum vero tria sint in Lesbo oppida, minus certe tum odorum tum dulce in Mitylene gignitur, magis et odoratum et dulce in Eresso, dein in Methymna. At sumenda ex his quae aparachyta sunt, ita enim nominant ea

Ed. Chart. X. [280. 281.]

Ed. Bas. IV. (166. 167.)

μικται θάλασσα, μεγίστην βλάβην ἡγουμένους ἐφ' ὧν μέμι-
 νται γενήσεσθαι. οὐ μὴν οὐδὲ εἰώθασι τοῖς εὐγενέσιν οἴνοις,
 ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστὶ, μιγνύναι τῆς θαλάσσης ἐν Λέσβῳ, κα-
 θάπερ οὐδ' ἐν Χίῳ τῷ Ἀρουσιῳ. γεννᾶται δὲ καὶ κατὰ τὴν
 Ἑλλησποντιακὴν Μυσίαν οἶνος ὁμοῖος τῷ Σουρῳεντίνῳ,
 Μύσιος ὀνομαζόμενος κατ' ἐξοχὴν. οὗτοι πάντες οἱ οἶνοι
 κηρῶοι καὶ θερμοὶ καὶ εὐώδεις εἰσὶ καὶ τῇ συστάσει μέσοι τῶν
 ὀ' ὑδατωδῶν καὶ τῶν παχέων. ὑδατώδεις μὲν οὖν εἰσὶ τὴν
 σύστασιν ὁ τε Ἀδριατὸς καὶ Σαβῖνος καὶ Ἀλβανὸς καὶ Γαυ-
 ριατὸς καὶ Θουσκός, ὁ τε Νεαπολίτης ὁ Ἀμιναῖος, ἐν τοῖς
 περὶ Νεάπολιν χωρίοις γενόμενος· ὥστε καὶ ὀνομάζουσιν
 οὕτως αὐτόν. ἐπὶ δὲ τῆς Ἀσίας ὁ τε Τιβηκῖνος καὶ ὁ Τιτα-
 καζηνὸς καὶ τρίτος μετ' αὐτοῦς ὁ Ἀρσυῖνός. ἔμπαιιν δὲ
 παχεῖς οἶνοι, καθάπερ τὸ σίραιον, ὁ παρ' ἡμῶν ὀνομάζουσιν
 ἔγρημα, ὁ Σκυβελλίτης καὶ ὁ Θηραῖος καὶ [281] Ἀλβάτης·
 ἐπὶ δὲ τῆς (167) Ἀσίας Αἰγεάτης τε καὶ Περπερίνος. ἐφ'
 ὧν οὖν διὰ πλῆθος ὠμῶν χυμῶν ἢ συγκοπὴ γίνεται, τοὺς
 μὲν παχεῖς φευκτέον ὡς βλάπτοντας, τοὺς δὲ ὑδατώδεις ὡς

quibus marina aqua admixta non est, rati maximum futurum
 incommodum ex iis quibus est admixta. Alioqui nec affo-
 lent in Lesbo nobiles vinis, de quibus nunc agitur, mari-
 nam aquam immiscere: veluti nec Aruifio in Chio. Genera-
 tur et in Hellepontii Myfia vinum Surrentino non absimile,
 Mysium per eminentiam vocant. Haec omnia vina flava et
 calida et odora sunt et consistentia, quae inter aquosa crassaque
 sit media. Aquosae vero consistentiae sunt Adrianum et Sabi-
 num et Albanum et Gaurianum et Thuscum et Neapolita-
 num Aminacum, quod in locis Neapoli vicinis gignitur,
 unde etiam ita id nominant. In Asia vero et Tibecinum et
 Titacazenum et tertium ab iis Arsyinum. Contra vero crassa
 sunt, ut Siraeon, *id est sapa*, quod apud nos hepsema nomi-
 nant, et Scybellites et Theraeum et Albates, in Asia vero
 Aegeates et Perperinum. Ergo quibus ex abundantia cru-
 dorum humorum syncope incidit, iis crassa vina ceu noxia,
 aquosa ceu parum efficacia sunt fugienda, deligenda vero

Ed. Chart. X. [281.]

Ed. Bas. IV. (167.)

ἀπράκτους· αἰρετίον δὲ τοὺς μέσους αὐτῶν κηρῆους, ὡς αἴρηται, καὶ θερμούς ὄντας. οὐδὲ γὰρ ἂν εὔροις οὐδένα τῶν λευκῶν οἴνων θερμὸν, ὅπου γε καὶ οἱ αὐστηροὶ καὶ μετρίως λευκοὶ παλαιούμενοι κηρῆότεροί πως γίνονται. εἰ δ' ἄλλως ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ κηρῆον χρώμα, δύναται ἂν λέγειν πυρρὸν ἢ ὠχρόν. ὅσοι δ' ἐν αὐτοῖς εἰσι θερμότατοι, ξανθοὶ πάντες εἰσίν· ὁποῖος καὶ ὁ Καίκουβος ἐπὶ τῆς Ἰταλίας. ὅς οὐχ ἐν τι γένος ἐστὶν οἴνου τοιοῦτου ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἐνιοὶ νομίζουσιν, ἀλλ' ὑπὸ παλαιότητος εἰς τοῦθ' ἤκων, ὡς πυρρὰν ἔχειν χροῖαν, ὅθεν περ καὶ τοῦνομα αὐτῷ· ἤκουσι δ' οὐ πάντες εἰς τοῦτο φθάνοντες παχύνεσθαι, πρὶν ἐν τῷ διαυγαῖ τὸ ξανθὸν λαβεῖν χρώμα. τῶν δ' ἄλλων οἴνων τῶν αὐστηρῶν ὅσοι μετρίως λευκοὶ καὶ παχεῖς, οὐδὲς ἐπιτήδειος εἰς ἀνάδοσιν· εἰ μὲντοι παλαιωθεῖεν ἱκανῶς, χρήσαιτ' ἂν τις αὐτοῖς ἐτέρων μὴ παρόντων· εὐστόμαχοι δ' εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι πάντες παλαιούμενοι. ὅπως δὲ καὶ τούτων ἔχῃς τι παράδειγμα, τοῦ τ' ἀπὸ τῆς Νικομηδίας ἀγαμιμηθήσκω σε πᾶσιν ἀνθρώποις γνω-

sunt eorum media, quaeque, ut dictum est, flava sint et calida. Neque enim invenias ex albis vinis calidum ullum, quum etiam austera et mediocriter alba tum inveterata fulviora quodammodo reddantur. Quod si aliter nominare fulvum colorem velis, licet voces fulvum vel pallens. Quotquot autem in ipsis calidissima sunt, omnia certe flava sunt, ejusmodi in Italia est Caecubum. Quod etiam unum quoddam genus ejusmodi vinorum ab initio, ut aliqui putant, non est, verum ex vetustate eo pervenit ut colorem obtineat, unde ipsi quoque nomen est; non tamen eo omnia perveniunt, quum prius crassentur, quam in pellucido flavum colorem accipiant. Reliquorum vinorum austeriorum, quae mediocriter alba crassaque sunt, nullum ad distributionem in corpus est idoneum, si tamen abunde inveteraverint nec aliorum copia sit, uti illis licebit; sunt vero ejusmodi omnia quum inveteraverint stomacho utilia. Quo vero habeas horum quoque exemplum, tam ejus quod ex Nicomedia asseritur memineris velim, quod omnibus hominibus est notum,

Ed. Chart. X. [281.]

Ed. Bas. IV. (167.)

ρίμου καὶ τοῦ Σικελοῦ τοῦ Ἀμιναιίου τοῦ ἐν τοῖς μεγάλοις
 κεραμείοις· ὁ γὰρ ἐν τοῖς μικροῖς λαγυρίοις ἐναντιώτατος
 τῷδε, κακοστόμαχος ἄμα καὶ κεφαλαλγῆς ὑπάρχων. πειρα-
 σθαι μὲν οὖν αἰετὸν τὸν ἀριστον αἰρεῖσθαι· μὴ παρόντος δὲ τὸν
 ὁμοιότατον ἐκείνω κατὰ τὰ λελεγμένα γνωρίσματα. κάλλι-
 στοι γοῦν εἰς ἀνάδοσιν ὁ τ' Ἀρουσίσιός ἐστι καὶ ὁ Λέσβιος·
 ἀλλ' εἰ μὴ παρεῖεν, ἐν Ἀσίᾳ δὲ εἴημεν, ἦτοι τὸν Ἀφροδι-
 σιαῖον ληπτέον ἢ τὸν ἀνστηρὸν Τρωλίτην ἢ τινα τῶν ὁμοίων
 αὐτοῖς, κισθῶν τῇ χροῇ καὶ θερμαίνοντα σαφῶς, εἰ ποθείη
 παραχοῆμα. ἐπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ πρὸ πάντων ὅποια τις ἢ
 τοῦ κάμνοντός ἐστι φύσις. εἰ μὲν γὰρ ἀσθενὴς τὴν κεφαλὴν
 εἴη καὶ ῥαδίως ὑπὸ τῶν θερμῶν οἴνων πληρούμενος, ἐπὶ
 τοὺς ἥττον θερμοὺς ἔρχεσθαι μᾶλλον χρὴ· εἰ δ' ἰσχυρὸς τὴν
 κεφαλὴν ἢ καὶ χαίρων οἴνοις τοῖς τοιούτοις ἢ εἰθισμένος
 ἀλύπως φέρειν, χρηστέον αὐτοῖς θαρρόντως. κεφαλαλγαῖς
 δὲ εἰσιν ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς οἴνοι πάντες οἱ εὐώδεις καὶ κισθῶί·
 διὰ τοῦτο καὶ ὁ Φαλερῖνος καὶ ὁ Τρωλίτης καὶ ὁ Λέσβιος
 ἀσθενεῖ κεφαλῇ βλαβεροί. ὅποια δὲ ἐν τοῖς Φαλερίνοις οἴνοις

tum Siculi Aminaei, quod in magnis reponitur fictilibus:
 quod enim in parvis fervatur lagunculis, maxime huic est
 contrarium, quum et malum stomacho fit et capitis dolorem
 excitet. Ac semper quidem est id agendum ut optimum eli-
 gas; si id non sit, quod illi pro jam comprehensis notis est
 quam simillimum. Aptissima namque ad distributionem in
 corpus sunt Arnisium et Lesbium, sed si ea desint sinusque
 in Asia, aut Aphrodisiense potemus aut austerum Tmolites
 aut aliquod his similiium, quod et colore sit fulvum et illico
 quum bibitur manifeste calefaciat. Considerandum vero ante
 omnia est, qualisnam aegrotantis natura sit; nam si imbecil-
 lum illi caput sit et quod facile calidis vinis impleatur, mi-
 nus calida potius sunt offerenda; sin firmo admodum capite
 sit et talibus vinis delectetur aut etiam citra noxam ea ferre
 sit solitus, haud timide his utetur. At vina et odora et fulva,
 quantum ex ipsorum est natura, omnia capitis dolorem exci-
 tant, eoque tum Falernam tum Tmolites tum Lesbium in-
 firmo capiti noxia sunt. Qualis autem in Falernis tradita

Ed. Chart. X. [281. 282.]

Ed. Bas. IV. (167.)

εἴρηται διαφορὰ, τοιαύτη κέρν τοῖς Τμωλίταις· ὁ μὲν γὰρ
 ἕτερος ἱκανῶς γλυκὺς, ὁ δὲ ἕτερος αὐστηρὸς, ὡς ἐκείνῳ
 περιβάλλειν· θερμοὶ δ' ἱκανῶς ἀμφοτέροι καὶ διὰ τοῦτο
 κεφαλαλγῆς. οἱ δὲ αὐστηροὶ τῆν τε γαστέρα ῥωγνύουσι
 καὶ ἄλυποι τῆν κεφαλῆν πάντων οἴνων μάλιστα εἰσίν· εἰς
 ἀνάδοσιν δὲ οὐχ ὀρμῶσιν· ὥστε σοι φεικτέον ἀντιὸς ἐπι-
 τῶν συγκοπιόμενων οὐδὲν ἥτιον ὕδατος. ἐπιτήδειος δὲ
 εἰς ἀνάδοσιν καὶ ὁ Ἴπποδαμάντειος παλαιωθεὶς ἐκ τῆς
 ιδέας ἂν τοῦ τε Φαλερίνου γλυκέος καὶ τοῦ Τμωλίτου·
 πρόσσειτι δὲ αὐτῷ στύψις σαρκῆς, ἥπερ ἐκείνων οὐδετέρῳ,
 καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν εὐστομαχώτερος. ἀποροῦντι δὲ σοι τῶν
 οἰκείων οἴνων ἐν ἑκατέρῃ τῆ συγκοπῇ, λέγω δὲ τῆν τε διὰ
 πλῆθος ὤμων καὶ τῆν διὰ χολῆν, ἀναγκαζόμενον τε πάντως
 οἴνω χρῆσασθαι, φεικτέοι μὲν, ὡς εἴρηται, πάντες οἱ αὐστη-
 ροὶ καὶ νέοι· φεικτέοι δὲ καὶ οἱ παγεῖς· αἰρετέοι δὲ οἱ
 ὑδατώδεις καὶ μᾶλλον εἰ παλαιοὶ τίχουεν ὄντες· οὐ θερμαί-
 ρουσι μὲν γὰρ ἱκανῶς οἱ τοιοῦτοι, [282] ῥαδίως δὲ ἀνα-
 δίδονται. ὥστε τοῦ τάχους τῆς ἀναδόσεως, κοινοῦ τοῖς

nobis differentia est, talis et in Tmolitis habetur; alterum enim admodum est dulce, alterum austerum, si cum illo conferatur; calida tamen admodum ambo sunt eoque capiti dolorem inferentia. Austera vina ventriculum roborant, caputque inter omnia vina minime tentant, caeterum distributionem non promovent, quo magis fugienda tibi in Lyncope prehensis sunt non minus quam aqua. Habile vero ad distributionem et Hippodamantium, quum inveteravit, est ipsum quoque ex ea specie cuius tum dulce Falernum est tum vero Tmolites; inest huic et adstrictio manifesta, quae tamen in neutro illorum est, itaque etiam salubrius stomacho est. In penuria vero vini, quod accommodum utrique syncoepae sit, ei inquam quae ex multitudine crudorum humorum oritur et ei quae ex bile incidit, coactus prorsus vino uti, fugienda sunt, ut diximus, omnia tum austera tum nova, fugienda quoque crassa: deligenda vero aquosa, magisque si sint antiqua; talia namque tametsi non valenter calesciunt, tamen facile distribuuntur. Proinde quum celeritas distribu-

Ed. Chart. X. [282.]

Ed. Bas. IV. (167.)

τοιούτοις οἴνοις πρὸς τοὺς κιθρόνους ὄντος, ἡ διαφορὰ γένηται ἂν ἐν τοῖσδε· πέπειται μὲν τῇ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ φλέβας οἱ κιθροὶ συναίρονται μᾶλλον, ὅτι καὶ μᾶλλον θερμαίνουσιν, ἐπικεραστικοὶ δ' εἰσὶ καὶ θρεπτικοί· καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς εὐχυμίαις συντελοῦσιν. ὧν οὐδὲν ὑπάρχει τοῖς ὑδατώδεσιν, ἡκιστα γὰρ ἐκ τῆς τούτων οὐσίας ὁμοιοῦται τι τῷ αἵματι. πλητιόντων δὲ τῶν κιθρόων τὴν κεφαλὴν, ἀλυπότατοι πεφύκασιν οἱ ὑδατώδεις· οὐρητικοὶ δὲ εἰσιν ἀπάντων οἴνων μάλιστα. δεύτεροι δ' ἐπ' αὐτοῖς, ὅσοι λεπτότατοι τῶν κιθρόων· οὓς μάλιστ' ἂν τις εἰς συγκοπὰς αἰροῖτο. βραδυπορώτεροι δὲ τούτων οἱ κιθροὶ καὶ παχεῖς· ἀλλ' ὅμως τῶν ἀσθηρῶν ἀπάντων ποριμώτεροι. τρέφουσι δὲ μᾶλλον τῶν λεπτῶν, κακοχυμίαν τε τάχιστα πάντων τῶν οἴνων ἐπανορθοῦνται, χρηστὸν αἷμα γεννῶντες. ἐπ' ἀρχὴν οὖν αὐθις ἐπαναγάγωμεν τὸν λόγον.

Κεφ. ε'. Ὅτι μὲν οὖν ἡ συγκοπή κατάπτωσις ἐστὶν ὄξεια δυνάμεως εἴρηται τοῖς πρὸ ἡμῶν. ἐπεὶ δὲ ἡ οὐσία τῶν

tionis fit his cum fulvis communis, differentia rursus in his erit, quod concoctioni quae in ventriculo et venis agitur fulva magis conducant, propterea quod magis calefaciunt; praeterea contemperantia sunt et nutrientia, eoque ad humorum bonitatem conferunt. Quorum omnium nihil in aquosis vinis est, minimum enim ex horum substantia sanguini assimilatur. Sed quum fulva caput feriant, aquosa minime molesta sint, urinas autem maxime praeter caetera vina movent. A quibus secundum locum obtinent quaecunque fulvorum maxime sunt tenuia, quae etiam ad syncopas potissimum sunt deligenda. Tardius his meatus permeant quae fulva et crassa, quamquam ea quoque austeris omnibus magis sunt penetrabilia. At vero nutriunt haec magis quam tenuia, ac vitiosos humores omnium vinorum celerrime bono sanguine generando corrigunt. Ergo institutum sermonem denuo repetamus.

Cap. V. Quod syncope praeceps virium lapsus sit, id ab aliis ante me dictum est. Sed quum essentia virium

Ed. Chart. X. [282.]

Ed. Bas. IV. (167.)

διοικουσῶν ἡμῶς δυνάμεων ἐν τε τῷ πνεύματι καὶ τῇ τῶν στερεῶν σωμάτων ἐστὶ κράσει, ταῦθ' ἡμῶν φυλακτέον ἐστὶ παρόντα καὶ ἀρασπιστέον διαφθειρόμενα. πῶς μὲν οὖν χρῆ φυλάττειν αὐτὰ κατὰ τὸν τῆς ὑγείας χρόνον, ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς δεδήλωται· πῶς δὲ ἐν ταῖς νόσοις, εἴρηται μὲν ἤδη καὶ διὰ τῶν ἐμπροσθεν ὑπομνημάτων, εἴρησεται δὲ καὶ νῦν. οὐ μὲν ἤδη γέ πω τὸ σύμπαν εἰς πρέπουσαν ἤκει σύνοψιν, οὐδὲ τοιαύτην ἔχει μέθοδον οἷαν τᾶλλα τὰ πρότερα. ὅπερ οὖν εἶδει, προσθεῖναι καιρός. τὴν τοῦ πνεύματος οὐσίαν ἅμα τοῖς στερεοῖς σώμασι φυλακτέον ἡμῶν ἐστὶν ἐν ταῖς νόσοις, ὥστε καὶ τῇ ποιότητι καὶ τῇ ποσότητι καθ' ὅσον ἐνδέχεται κατὰ φύσιν ἔχειν αὐτὰ. εἰ μὲν οὖν ἐνεχώρει τοῦ τε μὴ κερουῖσθαι τι τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ τοῦ μὴδ' ὅλως ἀλλοιοῦσθαι προνοήσασθαι, τοῦτο ἂν ἦν ἄριστον. ἐπεὶ δ' ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ὑπομνήμασιν ἀδύνατον ἐδείχθη τὸ τοιοῦτον ὑπάρξαι ποτὲ τῷ γεννητῷ σώματι, πειρᾶσθαι χρῆ τὸ μὲν ἐκρέον τῆς οὐσίας ἐπανορθοῦσθαι προσθέσει, τὸ δὲ ἀλλοιούμενον εἰς εὐκρα-

nos gubernantium tum in spiritu tum in solidorum corporum temperamento consistat, haec nobis et integra servari et ubi corrumpuntur ad integrum revocari debent. Itaque quemadmodum tueri ea per sanitatem conveniat in opere de tuenda sanitate est praeceptum. Quemadmodum vero et in morbis, traditum jam aliquatenus et in praecedentibus commentariis est, nunc vero adhuc dicetur. Non tamen adhuc res tota ad decentem venit contemplationem, neque talem methodum habuit, qualem alia priora. Quod igitur deest, id adjiciendi tempus. Spiritus substantia una cum solidis corporibus sic nobis custodienda in morbis sunt, ut tum qualitate tum quantitate, quoad fieri licet, secundum naturam se habeant. Ac si quidem sic prospici his posset, ut nec substantiae eorum quicquam aut vacuaretur aut profus immutaretur, id esset optimum. Sed quoniam in commentariis de sanitate tuenda ostendimus, fieri non posse ut id generabili corpori unquam contingat, id agendum est ut quae substantiae portio defluit, hanc apponendo sarciamus;

Ed. Chart. X. [282. 283.]

Ed. Bas. IV. (167.)

σίαν ἐπανάγειν δι' ἐναντίας ἀλλοιώσεως. εἰ μὲν οὖν ἢ τε κένωσις ἢ τε ἀλλοίωσις γίγνοιτο κατὰ βραχὺ, καὶ ἢ ἐπανόρθωσις ἀμφοῖν ἔσται κατὰ βραχὺ· καὶ τοῦτ' ἔστιν ἔργον, ὡς ἐδείχθη, τῆς ὑγιεινῆς τέχνης. εἰ δὲ καὶ ἀθρόως καὶ κατὰ μεγάληα μὴ μόνον αἰ κενώσεις, ἀλλὰ καὶ αἰ προσθέσεις ποτὲ γένοιτο, νόσος ἂν οὕτω γε συσταίη, θεραπευτικῆς δὲ ἂν εἰς τὴν ἴασιν αὐτῶν δεοίμεθα μεθόδου. ὡσπερ οὖν τῆς ὑγιεινῆς ἦν ἔργον τὸ κατὰ μικρὰ τὴν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴν ἐπανορθοῦσθαι, οὕτω τῆς θεραπευτικῆς ἔστι τὸ κατὰ μεγάληα. τοῦ μὲν δὴ ψυχικοῦ πνεύματος ἐναργῶς ἐδείξαμεν οἶον πηγὴν τινα οὔσαν τὸν ἐγκέφαλον, ἀρδομένου καὶ τρεφομένου διὰ τε τῆς εἰσπνοῆς καὶ τῆς ἐκ τοῦ δικτυοειδοῦς πλέγματος χορηγίας. τοῦ δὲ ζωτικοῦ πνεύματος οὐχ ὁμοίως μὲν ἐναργῶς ἢ ἀπόδειξις ἦν, οὐ μὴν ἀπίθανόν γε κατὰ τε τὴν καρδίαν αὐτὸ καὶ τὰς ἀρτηρίας δοκεῖν περιέχεσθαι, τρεφόμενον καὶ τοῦτο μάλιστα μὲν ἐκ τῆς ἀναπνοῆς, ἤδη δὲ καὶ τοῦ αἵματος. εἰ δὲ ἐστὶ τι καὶ φυσικὸν πνεῦμα, [283] περιέχοιτ'

quod alterascit, in debitam temperiem per contrariam alterationem vindicemus. Si igitur tum vacuatio tum alteratio sensim paulatimque fiant, etiam correctio utriusque sensim administrabitur, quod munus ad artem sanitatis tuendae spectare aut monstratum. Sin confertim et simul magna aliquando vacuatio vel etiam adjectio incidat et morbus ita efficiatur, tunc medendi methodum ad eorum sanationem requiremus. Ut igitur mutationem in statum contra naturam, quae sensim paulatimque irrepit, corrigere sanitatis tuendae artis sunt partes, ita eam quae multa simul irruit sarcire ad medendi peritiam spectat. Ergo animalis spiritus cerebrum veluti fontem esse clare ostendimus, qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat atque alitur. Vitalis spiritus non aequae evidens demonstratio erat, sed tamen in corde eum et arteriis contineri existimare alienum a ratione non est, eundemque nutritum maxime quidem ex respiratione, sed tamen et ex sanguine. Quod si naturalis quoque aliquis spiritus est, utique

Ed. Chart. X. [283.]

Ed. Bas. IV. (167. 168.)

ἄν καὶ τοῦτο κατὰ τε τὸ ἥπιαρ καὶ τὰς φλέβας. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλεῖστον ὑπὲρ οὐσίας δυνάμεων ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων. ἡ δὲ τῶν στερεῶν σωμάτων οὐσία δεῖται μὲν δήπου ποσὴ τις (168) ὑπάρχειν· καὶ διὰ τοῦτο αἱ τροφαὶ διασώζουσι τὸ θνητὸν γένος. οὐ μὴν ἥτιον εὐκρασίας χρῆζει τῶν συνθετικῶν αὐτῶν στοιχείων· καὶ λέλεκται πολλάκις ἤδη δι' ὧν χρὴ φυλάττειν αὐτὴν εὐκρατον. ἀλλ' ἢ γε κατάπτωσης τῆς δυνάμεως, ὑπὲρ ἧς νῦν πρόκειται λέγειν, ἐπὶ μὲν τῇ στερεῶν οὐσίᾳ διαφορομένῃ κατὰ γε τὰ χροσιώτατα νοσήματα γίγνεται πολλάκις, ἀτροφία λεπυνθέντος τοῦ ζώου καὶ τῶν ὀξέων ἐν τοῖς συντηκτικοῖς πυρετοῖς. ἐπὶ δὲ τῇ κράσει μεταβαλλούσῃ θερμοανθέντων αὐτῶν ἀμέτρως ἢ ψυχθέντων ἢ ὑγρανθέντων ἢ ξηρανθέντων ἢ κατὰ σύζυγιαν τι τούτων παθόντων. ἡ δὲ τοῦ πνεύματος ἀλλοίωσις διὰ τε μοχθηροῦς γίγνεται χυμοῦς καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος κακίαν ἄλλοτε ἐξ ἄλλης αἰτίας εἰς τοῦτ' ἀχθέντος· ἔτι τε τὰς δηλητηρίους δυνάμεις ἢ τοὺς τῶν ἰοβόλων ζώων ἰοῖς. ἀλλ'

is quoque in jecinore et venis continebitur. Sane dictum fufillime de virium essentia est in libris quos de Hippocratis et Platonis placitis scripsimus. Solidorum vero corporum substantia certa esse quantitate procul dubio desiderat, ideoque nutrimenta mortale genus tuentur. Sed nihilo secius et elementa ex quibus componitur *mediocri* esse temperie requirit, dictumque jam saepe est quemadmodum temperies ea sit tuenda. Caeterum virium lapsus, de quo nunc agere institui, solidorum corporum substantiae exhaustae succedens in longissimis morbis saepe incidit, animante ex frequenti atrophia extenuato, praeterea in iis febribus acutis syntecticis, *id est colliquantibus*. Qui vero ex substantiae temperie mutata provenit, quum vel immodice ipsa fuerint calefacta vel refrigerata vel madefacta vel siccata aut horum aliquibus copulatis affecta. Alteratio vero spiritus tum ex vitiosis provenit humoribus tum ex ambientis aeris malitia, qui alias alia de causa in hanc est mutatus; praeterea venenatis facultatibus, aut animalium quae virus ejectant vene-

Ed. Chart. X. [283.]

Ed. Bas. IV. (168.)

ἐξηγήσθω γε ταῦτα τῆς ἐνεστώσης ὑποθέσεως. ἡ δὲ τῆς οὐσίας τοῦ πνεύματος φθορὰ γενήσεσθαι τε κινδυνεύουσα καὶ ἡ ἤδη γινομένη διὰ τε πάθος ψυχικὸν καὶ ὀδύνην ἰσχυρὰν καὶ κινήσεις πλείους· ἐξ οὗ γένους ἐστὶ καὶ ἀγρυπνία καὶ προσέτι δι' ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ λεπτότητα καὶ τῶν περιεχόντων αὐτὸ σωμάτων ἀραιώσιν· καὶ δὴ καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων δι' ἐπίσχεσιν τῆς ἀναπνοῆς καὶ τροφῆς ἀπορίαν ἐπανορθώσεως ἀκριβεστέρας δεῖται. τὰ μὲν οὖν πάθη τὰ ψυχικὰ φόβοι τέ εἰσιν ἐξαιφρίδιοι καὶ σφοδροί, οὓς ἐκπλήξεις καλοῦσιν· αἱ τ' ἐναντία τοῖς φόβοις ἡδοναὶ μέγισται, καλοῦσι δὲ καὶ ταύτας περιχαρείας. ἴσμεν γὰρ ἐξ ἀμφοῖν ἀποθανόντας τινάς. ἤδη δὲ καὶ οἱ ἄλλοι φόβοι πάντες οἱ μεγάλοι σὺν ταῖς μέγισταις ἡδοναῖς εἰ καὶ μὴ ἀπέκτειναν, ἀλλ' ἐκλυτον ἐργάζονται καὶ ἄτονον τὸ πνεῦμα. καὶ λῦπαι δὲ καὶ ἀγωνίαι καὶ θυμοὶ καὶ φροντίδες, ἐν οἷῳ τρόπῳ καὶ αἱ πλείους ἀγρυπνίαι, βλάπτουσι καταλύουσαι τὴν δύναμιν. ἐν μὲν δὲ τούτοις ἀπασιν αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ κινεῖται, κατὰ δὲ τὰς πρακτικὰς ἐνεργείας τὸ σῶμα κινεῖ· καταλύει δὲ αὐτῆς τὸν

nis. Verum haec a praesenti instituto seponantur. Ipsius vero essentiae spiritus corruptio et quae futura timetur et quae jam adest, quae tum ex affectu animi incidit tum ingenti dolore tum pluribus motibus; cujus generis et vigiliae sunt, tum ex immodica ejus tenuitate et continentium eum corporum raritudine, tum vero ante haec omnia ex ipso respiratu prohibito et nutrimenti defectu diligentius corrigi profecto postulat. Sunt igitur affectus animi timor subitus et vehemens, quem ecplexin vocant, praeterea quae contraria huic timori est, voluptas maxima, pericharian vocant. Scimus enim amborum occasione periisse quosdam. Jam reliqui quoque magni timores omnes et cum his maximae voluptates, etsi non perimant ac certe facile resolubilem infirmumque spiritum reddunt. Tristitia vero et anxietates et ira et cura eo genere sunt noxiae, quo frequentes vigiliae, quod vires resolvant. Ac in iis quidem omnibus ipsa per se ipsam movetur anima, in practicis autem actionibus ipsa

Ed. Chart. X. [283.]

Ed. Bas. IV. (168.)

τότον ἐκάτερα τὰ γένη τῶν οἰκείων κινήσεων εἰς ἀμετρίαν ἐκταθέντα. περὶ δὲ πόρων τί δεῖ λέγειν; ὅπως ἀρεῖλον μὲν τινὰς ἀνῆσθέντες ἐπὶ τὸ σφοδρότερον, ἐβλάψαν δὲ πάντας, εἰ καὶ μὴ τύχοιεν ἀποκτείναντες. ἐν τοῖς τοιούτοις ἀπασιν ἐναργῶς φαίνονται λειποδραγουῦντές τε καὶ καταλυόμενοι τὴν δύναμιν οἱ κάμνοντες· ἔτιοι δ', ὡς εἴρηται, καὶ ἀποθνήσκοντες, ἔσθ' ὅτε μὲν ἀπολλυμένου τοῦ πνεύματος, ἔσθ' ὅτε δὲ ἀλλοιουμένου, ποτὲ δὲ ἐκ μέρους διαφορουμένου, πολλάκις δ' ἀμφοτέρα ταῦτα πάσχοντος. δῆρηται γὰρ ἐπὶ πλεον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογματίων. εἰς δέ γε τὰ παρόντα τὸν μὲν τρόπον ᾧ βλάπτειν ἕκαστον πέφυκεν οὐκ ἀναγκαῖον ζητεῖν· τὸ δὲ ὅτι βλάπτει, λαβόντα παρὰ τῆς ἐναργείας χρῆσθαι συμφερόντως εἰς φυλακὴν δυνάμεως ἐν νόσοις. οὕτω δ' εἰ καὶ λεπτυνθείη ποτὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἢ τῶν διοικούντων ἡμᾶς πνευμάτων οὐσία, γίγνοιτ' ἂν ἀσθενῆς καὶ ἀμφοτέρα, καὶ ὡς ἠλλοιωμένη τὴν κρῆσιν καὶ ὡς εὐσκέδαστος ἢ εὐδιαφόρητος ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν εὐθείη γεγονημένη.

corpus movet, resolvitur autem ejus robur utroque motuum suorum genere, si modum excedant. De laboribus vero quid attinet dicere, quo pacto et vehementius aucti quosdam jugularint et omnes certe laeserint, tametsi non sustulerunt? In omnibus ejusmodi casibus manifeste videntur aegrotantes tum animo linqui tum viribus resolvi; nonnulli vero, ut dictum est, etiam mori, scilicet alias spiritu ipso deperdito, alias alterato, aliquando ex parte discusso, non raro haec utraque perpeffo. Tractatum autem fusius de his est cum in aliis libris tum vero in iis quos de Hippocratis et Platonis dogmatis prodidimus. Ad rem vero propositam modum, quo singula laedere sunt nata, disquirere necesse non est, imo quod laedant ab ipsa evidentia accipere, ac eo ad vires tuendas in morbis salubriter uti. Pari modo et si spirituum nos gubernantium substantia aliquando plus justo extenuata fuerit, utroque profecto modo imbecilla fuerit et tamquam temperie alterata et tamquam dissipabilis vel exhalabilis vel quocumque modo libet appellasse reddita. Ea-

Ed. Chart. X. [285. 284.]

Ed. Bas. IV. (168.)

κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰ καὶ τὸ σῶμα σύμπαν εἰς ἀμέτρον ἐκτραπείη μαρότητα, διαφοροῖτ' ἂν ἢ τῶν πνευμάτων οὐσία ῥαδίως, αὐτὴ τε λεπτομερῆς ὑπάρχουσα καὶ τῶν σωμάτων μὴ στεγόντων αὐτήν. οὐκ οὐκ οὐδ' ἀραιοῦν [284] ἀμέτρως χρῆ τοῦ νοσοῦντος τὸ σῶμα, συνέχειν ἐν ἑαυτῷ τὸ πνεῦμα προαιρούμενον, οὔτε λεπτύνειν ἰσχυρῶς τὰ κατ' αὐτὸ διὰ τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων. ὅτι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τροφῶν ἅμα τοῖς ποτοῖς οὐ μικρόν ἐστι φροντιστέον εἰς ῥώμην δυνάμεως, ὅπως τῇ τε ποσότητι σύμμετροι καὶ ταῖς ποιότησιν ἠκριβωμένοι εἶεν, πρόδηλον εἶναι νομίζω. πρόδηλον δὲ οὐδὲν ἦττον, ὡς καὶ τῆς εἰσπνεομένης οὐσίας φροντιστέον, ὅπως εὐκρατοτάτη τ' εἴη καὶ παντὸς τοῦ μαιίνοντος αὐτήν καθαρωτάτη, μήτ' ἐκ μετάλλων ἢ καμίνων ἢ βαράθρων ἐπιμιξίαν τινὰ λαμβάνουσα, μήτε ἐκ σηπεδόνος ὀσπρίων ἢ λαχάνων ἢ ζώων ἢ ὅτουδήποτε, μήτ' ἀτμοῦς ἐκ λιμῶν ἢ ἐλῶν ἢ ποταμῶν δεχομένη. ταῦτ' οὖν ἅπαντα προνοεῖσθαι χρῆ, διασώζειν βουλόμενον τὴν δύναμιν ἀβλαβῆ, ἔτι τε πρὸς

dem nimirum ratione et si totum corpus transmutatum in immoderatam raritudinem sit, facile spirituum substantia discutitur, quod et ipsa tenuium partium sit et corpus eam non contineat. Ergo nec rarefaciendum immoderate aegrotantis corpus est, si spiritum retineri in ipso studeas, sed nec quae in eo sunt per ea quae comeduntur et bibuntur valenter extenuanda. Quod vero ipsorum quoque ciborum ac potionum non levis habenda sit cura ad robur virium tuendum, ut tum quantitate modici tum qualitate exacti exquisitique sint, id neminem latere arbitror. Nihil vero minus perspicuum quod etiam substantiae quam inspiramus habenda sit cura, ut tum optima temperie sit tum ab omni inquinamento purissima, nec aliquid ex metallis aut caminis aut barathris sibi admisceat, aut aliquid ex putredine leguminum vel olerum vel animalium vel cujuscunque rei contrahat, aut halitus ex stagnis, paludibus vel fluvio recipiat. His itaque omnibus prospiciat oportet qui vires illaefas tueri volet. Ad haec etiam ipsorum corporum solidorum, in

Ed. Chart. X. [284.]

Ed. Bas. IV. (168.)

τοῦτοις αὐτῶν τῶν στερεῶν σωμάτων, ἐν οἷς δὴ καὶ μάλιστα
 εἴκειν ἡ οὐσία τῶν δευτέρας ὑπάρχειν, οὐ μικρῶς προνοη-
 τέον, ὅπως ὑγιεινὰ ταῖς κράσεσιν εἴη· τοῦτο μὲν οὖν ἀπέν-
 των μορίων κοινὸν ἀγαθόν. Ἐξαιρετικὸν δὲ εἰς ῥώμην δευτέρας
 καὶ προφυλακὴν τοῦ μὴ ποτ' ἐξαιριτικῶν ἐπιπεσεῖν παρο-
 ξυσμὸν συγκοπτικὸν ἢ φυλακὴ τῆς εὐκρασίας ἐστὶ, πρῶτον
 μὲν τῶν τριῶν ἀρχῶν, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων μορίων ὅσαι
 τὰς ἀρχὰς εἰς συμπάθειαν ἐπισπᾶται ῥαδίως, οἷον πέρ ἐστι
 καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα τῷ περιττῷ τῆς αἰσθήσεως, ἄλλα
 τε πολλὰ συμπτώματα καὶ συγκοπὰς ἐπιφέρου. ἢ μὲν οὖν
 προειρημένη διάθεσις τῶν ὠμῶν χυμῶν, εἰ μὲν καὶ τῷ πλή-
 θει βαρύνουεν οὔτοι τὴν δύναμιν, ἐμφράττοιέν τε διὰ πλῆ-
 θος καὶ πάχος τοῦ ζῶον τοὺς πόρους κατὰ πολλὰς προ-
 φάσεις, ὀλέθριός τε ἐστὶ καὶ συγκοπτικὴ, καὶ τῷ μὴ τρέ-
 φεσθαι τὸ ζῶον καὶ τῷ καταπνίγεσθαι καὶ ἀλλοιοῦσθαι
 καὶ διαφθείρεσθαι τῆς κράσεως τὴν συμμετρίαν. οἱ μὲν γὰρ
 ὠμοὶ τρέφειν οὐ δύνανται πρὶν πεφθῆναι, οἱ δὲ πολλοὶ

quibus utique vel maxime consistere virium substantia vi-
 detur, non parva habenda providentia est, ut sano tempera-
 mento sint: atque hoc quidem omnium partium communis
 commodum est. Ad robur autem facultatis conservandum
 et ad syncopalem accessionem, quo minus derepente inci-
 dat, cavendam singulare praesidium est temperamenti custo-
 dia, ante omnia quidem trium principiorum, mox vero re-
 liquarum partium, quaecunque in consortium affectus prin-
 cipia secum ex facili trahunt; ejusmodi est ventriculi os,
 quod propter exquisitum sensum tum alia symptomata
 multa tum vero syncopas accersit. Porro memoratus jam
 crudorum humorum affectus, si et copia sua hi vires pre-
 mant et propter tum multitudinem tum crassitudinem exi-
 guos animalis meatus obstruant, jam multis de causis exitia-
 lis est, ac syncopae opportunos reddit, nempe et quod ani-
 mal sub eo non nutriatur et suffocetur et quod symmetria
 temperamenti ejus et alteretur et corrumpatur. Quippe
 crudi succi nutrire prius quam sint concocti nequeunt,

Ed. Chart. X. [284.]

Ed. Bas. IV. (168.)

βαρύνουσι· εἰ δ' ἐμψράττουσι τὰς διαπνοὰς, σβεννύουσι τὸ θερμόν· εἰ δὲ μήτ' ἐμψράττοιεν μήτε βαρύνοιεν, οὐ συγκοπὰς οὗτοί γε γέρουσιν, ἀλλὰ τὰς καλουμένας λειποψυχίας· ἐκλύονται γὰρ, εἰ μὴ τρέφοιτο συνεχέστερον, οἱ τοιοῦτοι. διδόναι δὲ οὐ χρὴ πλῆθος εἰς ἅπαξ αὐτοῖς, οὐ μὴν οὐδὲ παχείας ἢ ψυχρὰς τὴν δύναμιν τροφᾶς, ἀλλ' ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἐκ τοῦ γένους τῶν λεπτυνουσῶν τε καὶ θερμαινουσῶν. οὕτω δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ φάρμακα δοτέον, ὅσα γε λαβεῖν δύναται πυρέτων ἄνθρωπος, φάρμακα λεπτύνοντα καὶ θερμαίνοντα. τοῖσι δὲ ὕδατόδης οἶνος εὐθείως ἐξ ἀρχῆς ἐπιτήδειος, εἰ μὴ σφοδρῶς πυρέττοιεν, ὅπερ οὐ πάνν τι συμβαίνει κατὰ τὴν εἰρημένην διάθεσιν· ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ προσβῦται τύχοιεν ὄντες, οἶνον αὐτοῖς δοτέον ἐφ' ἐκάστη τροφῇ καὶ μᾶλλον εἰ τὰ διαλείμματα εἴη μέτρια. παροξύνονται δὲ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ μᾶλλον εἰς ἑσπέραν τε καὶ νύκτωρ, οὐχ ἔωθεν δὲ οἷδ' ἄχρι μεσημβρίας. περὶ μὲν δὴ τούτων καὶ ταῦθ' ἱκανά ἐστι.

iidemque cum multi sunt gravant: si vero spiramenta quibus perspiratio agitur obstruant, calorem extinguunt: quod si nec obstruant nec onerent, syncopen ii certe non inferunt, sed vocata animi deliquia, siquidem resolvuntur: ejusmodi aegrotantes, nisi frequentius nutriantur. Porro exhiberi his oportebit non copiose semel, nec quae crassa frigidave potestate nutrimenta sint, sed, ut dictum prius est, quae ex genere extenuantium calefacientiumque sint. Ad eundem modum et medicamenta, quaecunque saltem medicamenta sumere febricitans homo potest, extenuantia calefacientiaque sunt offerenda. His et aquosum vinum idoneum ab initio statim est, si tamen vehementer non febricitent, quod haud sane frequenter in hoc affectu fieri assolet, magis etiam si qui laborant senes sint, praebendum iis post quamque ciba-tionem vinum est, magisque etiam si interposita quietis spatia mediocria sint. Qui ex ejusmodi humoribus laborant, hos quotidie accessiones exercent, praecipueque ad vesperam et noctu, non mane nec usque ad meridiem. Atque de his quidem hactenus abunde.

Ed. Chart. X. [284. 285.]

Ed. Bas. IV. (168. 169.)

Κεφ. στ'. Μεταβῶμεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἐναντίαν μὲν ἔχοντας αὐτοῖς τὴν διάθειαν, ὁμοίως δὲ τούτοις συγκοπι-
 μένους, ἂν μὴ προσγῆ τις ἀκριβῶς αὐτοῖς. εἰσὶ δ' οὗτοι
 λε[285]πτους ἰκανῶς ἔχοντες τοὺς χυμούς, ὡς διαφορεῖσθαι
 τάχιστα. καὶ δὴ καὶ θεραπευτέον αὐτοὺς ἐναντίως τοῖς προ-
 ειρημένοις. ἐκείνους μὲν γὰρ ἐκκενοῦμεν κατὰ βραχὺ συνεχῶς
 διὰ τὸ μὴ φέρειν ἀθρόαν τὴν κένωσιν· τοὺς δ' οὕτως ἔχον-
 τας θρέψομεν κατὰ βραχὺ συνεχῶς. εἰ δ' ἐξ ἀρχῆς παραλά-
 βωμεν ἔτι τῆς δυνάμεως ἐθῆμένῃς, οὐδὲ κατὰ βραχὺ·
 δύναται γὰρ (169) οἱ τοιοῦτοι καὶ πλείοτος εἰς ἀπαξ δοθείσης
 περιγίγνεσθαι τροφῆς. ὥσπερ δὲ τοὺς ἐκ πλήθους ὤμων χυ-
 μῶν κινδυνεύοντας συγκοπῆναι παντάπασιν ἐλέγομεν ὀλε-
 θρώως ἔχειν, ὅταν τὸ ἥπαρ αὐτῶν ἢ ἡ κοιλία φλεγμαίνῃ, κατὰ
 τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοὺς νῦν ὑποκειμένους ἐν τῷ λόγῳ
 νομιστέον ἀτίμως ἔχειν, ἢν φλεγμῆν τι τούτων σπλάγγνον,
 καμτούσης ἤδη τῆς δυνάμεως· οὔτε γὰρ οἷον τε τρέφειν αὐτοὺς
 συνεχῶς, ἀλλ' ἐν ταῖς παρακμαῖς μόνον, οὔτε μὴ τρέφοντας
 οἷον τε διασώζειν αὐτούς ἐστίν. ἐπὶ μὲν τῶν τοιούτων δια-

Cap. VI. Transeamus autem ad eos qui contrario quidem huic laborant affectu, sed tamen syncope similiter opprimuntur, nisi quis sedulo sit attentus. Hi sunt qui praetenues succos habent sic ut ocissime exhalent. Itaque etiam diversa a jam dictis ratione sunt curandi. Illos namque paulatim et assidue vacuavimus, propterea quod multam simul vacationem ferre non poterant: at qui sic se habent, hos paulatim et assidue nutriemus. Quod si a principio hos viribus adhuc valentibus curandos susceperimus, nec paulatim eos cibabimus; possunt namque ii vel quod liberius semel datum est, nutrimentum superare. Tanquam autem eos, qui ex crudi humoris multitudine syncope periclitantur perniciose affici diximus, quum jecur his vel ventriculum phlegmone obsedit, itidem de quibus nunc agere instituimus insanabiles sunt existimandi, si viribus jam languentibus aliquod eorum viscus phlegmone infestetur: neque enim assidue hos nutrire fas est, sed tantum in remissionibus, nec servare eos, si non nutriantur, licet. In ejusmodi

Ed. Chart. X. [285.]

Ed. Bas. IV. (169.)

θύσεων ἢ νεκρώδης ἐν τῷ προσώπῳ κατάστασις ἐν τάχει γίνεται· ῥίσι ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι καὶ τᾶλλα ὅσα τούτοις ἐφεξῆς λέλεκται. εἴαν τε γὰρ ἐκκρίνωσι πλέον, εἴαν τε ἀγρυπνήσωσιν ἢ λυπηθῶσιν, ἢ μὴ θᾶττον τραφῶσιν, αὐτίκα τοιοῦτον ἴσχουσι τὸ πρόσωπον. εἰ μὲν οὖν σὺν τινι τούτων ἢ τισιν ὀφθεῖν οἱ τοιοῦτοι, μικρότερον εἶναι νόμιζε τὸ κακὸν ἢ εἰ χωρὶς τούτων ἐλεπτύνθησαν· εἰ δ' ἄνευ τούτων, ὀλέθριον· ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος οὕτως ἔχοιεν· οὐδὲ γὰρ ἐξαρκέσουσιν εἰς τὴν πέψιν αὐτοῦ. ταῦτ' ἄρα καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἔφη· καὶ ἦν μὲν τι τουτέων ὁμολογῆ, ἥττον νομίζειν δεινὸν εἶναι. κατ' ἀρχὴν μὲν γὰρ τοῦ νοσήματος, ὡς προεῖπον, εἰ καὶ μετὰ τινος τῶν προειρημένων οὕτως ἔχοιεν, οὐκ ἀγαθόν· ἥττον μὲν τοῦτο δεινὸν ἢ εἰ καὶ μηδὲ μετὰ τούτων τινός· ἀλλὰ τῷ διαφορεῖσθαι ῥαδίως χαλεπόν. οὐ μόνον δὲ ἀπολεπτυνθέντος οὕτω τοῦ τε πνεύματος αὐτοῖς καὶ τοῦ αἵματος ἢ διαφόρησις εἴωθε γίνεσθαι πολλάκις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως τῆς καθ' ὅλον τὸν ὄγκον ἀμετρότερον

affectibus mortifera illa constitutio in facie celeriter apparet, *nasus acutus, oculi cari* et reliqua, quae deinceps sunt adscripta. Nam siue multum excernant siue vigilant siue tristentur siue non cito nutriantur, protinus ejusmodi faciem habent. Porro si alicujus horum, aut etiam plurium occasione tales esse videbuntur, minus esse malum putabis quam si absque his essent emaciati; si absque his tales appareant, perniciosum judicabis, atque hoc amplius, si a principio morbi eam habeant speciem, neque enim dum concoquatur sufficient. Atque ob id Hippocrates dixit, si quid ejusmodi consenserit, minus subesse periculi putandum. In morbi namque principio, ut praedixi, etiam si cum aliquo praedictorum in eo sint statu, haudquaquam id bonum est: caeterum minus id periculi minatur quam si cum horum nullo, imo ex *spiritu ipso* prompte discusso periculosum. Non solum autem extenuato ita spiritu et sanguine his discussio saepe incidere assuevit, sed etiam excretrice facultate per universam corporis molem immoderatus concitata.

Ed. Chart. X. [285.]

Ed. Bas. IV. (169.)

κινηθείσης. ὅπου εἶπθε μάλιστα γίνεσθαι διὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς καθεκτικῆς. τὸ μὲν δὴ τρέφειν ἀναγκαῖον, ὅ τι περ ἂν ἢ τούτων· ἀναγκαῖον δὲ καὶ τὸ πυκνοῦν τὴν ἐπιφάνειαν, ὡσπερ τῶν προτέρων ἀραιοῦν· ἐκ διαμέτρου γὰρ ἀλλήλαις αἱ διαθείσεις ἐπάρχουσαι καὶ τῆς τῶν βοηθημάτων ἰδίας ἐπιρρινωτέτης δέησονται. ψυχρὸν οὖν ἐπὶ τούτων τὸν αἶρα καὶ σιγήσονται ποιητέον· εἴρηται δὲ ἔμπροσθεν ὅπως χρῆ ταῦτα πράττειν. ἀλιπτέον δὲ αὐτοὺς ὁμοίως τοῖς στύφουσιν ἀλείμμασι. καὶ τροφὰς δοτέον οὐ πᾶν τι διαθήρουσας ἐτοιμῶς, οὔτε μελίκρατον οὔτε γυλὸν πτισάνης, ἀλλ' ἄρτους καὶ τὰ διὰ τοῦ χόνδρου ῥοφήματα καὶ ὀπώρας αὐστηρὰς καὶ δυσφάρτους, αὐτὰς τε καθ' ἑαυτὰς καὶ μετ' ἄρτου καὶ χόνδρου δι' ὕδατος ἐψημέου. δοτέον δὲ τούτοις ἔστιν ὅτι καὶ ὡὰ καὶ μᾶλλον τὰς λεκίδους αὐτῶν, δύσπεπτον γὰρ τὸ λευκόν. ἀλεκτρούων τε τῶν γάλακτι τετραμμένων τοὺς ὄρχεις· δοτέον δὲ καὶ τοὺς ἐγκεφάλους τοὺς ὑεῖους, ἦτοι γ' ὀπτηθέντας ἀκριβῶς· ἔναιμοι γὰρ δοθέντες ἐσχάτως βλάπτουσιν· ἢ διὰ τοῦ λευκοῦ ζωμοῦ καλῶς ἐψημένους, ἐμβεβλημέου πρᾶσου καὶ ἀνήθου.

Id quod incidere maxime ex ametria retentricis solet. Sane nutrire quicquid horum inciderit est necesse, oportet etiam corporis summa densare, non secus quam priorum rarefacere. Quum enim e diametro ii affectus inter se dissideant, etiam praesidiorum speciem diversissimam requirunt. Ergo frigidum iis aërem adstringentemque comparabimus, qui quemadmodum fiat prius est dictum. Ungendi similiter sunt adstrictoriis unguentis. Tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffluant, non aqua multa, non ptisanæ cremor, sed panis et sorbitio ex alica et fructus austeri et qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum vero et cum pane et alica, quæ in aqua sit cocta. Dabis vero aliquando iis et ova, præcipueque eorum vitellos, album enim eorum aegre concoquitur, præterea gallinaceorum qui lacte sint alti testiculos, dabisque suillum cerebrum, sed vel diligenter assum, quando si cruentum detur summopere laedit, vel in albo jure legitime elixum, porro et anetho injectis. Denique

Ed. Chart. X. [285. 286.]

Ed. Bas. IV. (169.)

καὶ ὅλως ἅπαντα πρακτέον ὑπὲρ τοῦ παχύτεραν μὲν ἐργά-
σασθαι τὴν ὕλην τῶν χυμῶν, πυκνῶσαι δὲ τὸ δέρμα καὶ
διακωλύσαι τὰς διαπνοάς. ἀναγκαῖος δὲ τούτοις ὁ ὑδατώδης
οἶνός ἐστιν, εὐθὺς ἐπὶ τοῖς σιτίοις ἐξ ἀρχῆς λαμβανόμενος. εἰ
δ' ὡς ἐλπίζομεν ἅπαντα γίγνοιτο, καὶ κρεώδους τροφῆς ἐπι-
δώσομεν αὐτοῖς τι καὶ μάλιστα μετὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν,
ἤδη τῶν τοὺς πυρετοὺς γεννώντων χυμῶν εἰς πέψιν ἤκον-
των. [286] ἐν τοιαύτῃ διαθέσει γενομένου νεανίσκου κατὰ
τὸν δέκατον ἐμνήσθην λόγον, ὃν ἐτρέφομεν, ὡς εἶπον, ἐκά-
στης ἡμέρας καὶ μάλιστα γὰρ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. καὶ ὡς ἐξε-
πίτηδες ἅπαξ μου μὴ δίδόντος αὐτῷ τροφὴν ἢ εἰσβολὴ τοῦ
παροξυσμοῦ μετὰ συγκοπῆς ἐγένετο. κατὰ τὰς τοιαύτας οἶν
θεραπείας ἅπασας ἤδη μὲν συγκοπτομένου τοῦ κάμνοντος ὁ
πρὸς τὸ σύμπτωμα κρατεῖ σκοπός· οὐδέπω δὲ εἰς τοῦθ' ἤκον-
τος ἀμφοτέρων στοχαζόμεθα, τοῦ τε μὴ γενέσθαι τὸ σύμ-
πτωμα καὶ τοῦ κατὰ βραχὺ λύνειν τὸ νόσημα. θᾶττον δ' ἂν
ἐλύσαμεν αὐτὸ, μὴ δεδιότες τὸ σύμπτωμα. τὸν μὲν γὰρ ὑπὸ
τοῦ πλήθους τῶν ὠμῶν χυμῶν βαρυνόμενον, ἅπαξ ἂν οἶμαι

omni ratione agendum ut et humorum materiam crassio-
reddas et cutim densas et perflatus exhalationem inhibeas.
Vinum vero iis aquosum necessarium inter initia est, sum-
ptum statim post cibum. Quod si ex sententia nobis omnia
responderint, etiam carnei iis aliquid nutrimenti post alia
dabimus, potissimum post quartum diem, humoribus qui fe-
brem excitaverunt jam ad concoctionem venientibus. Tali
affectu laborantis juvenis in decimo libro meminimus, quem,
uti dixi, quotidie nutrivimus, idque ante accessionem potissimum,
tum quemadmodum semel dedita opera non exhibito illi
cibo accessio cum syncope invaserit memoravimus. Ergo in
omnibus ejusmodi curationibus si jam deprehensus syncope
cubans sit, ad symptoma scopus dirigitur; sin nondum in id
veniat, utriusque curam habebit et ut symptoma non obo-
riatur et ut morbus paulatim solvatur. Celerius autem hunc
discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe
qui multitudine crudi humoris gravatur, hunc si modo ju-

Ed. Chart. X. [286.]

Ed. Bas. IV. (169.)

κενώσαντες ἀπηλλάξαμεν τῆς διαθέσεως, εἴπερ οἷός τε ἦν ἐνεγκεῖν ἀθρόαν κένωσιν καὶ μηδεὶς φόβος ἐφέδρευε συγκοπῆς· τὸν δ' εὐδιαφόρητον οὐκ ἂν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ τρέφειν ἀναγκαζόμενοι μακρότερον εἰσγαζόμεθα τὸ νόσημα. περὶ μὲν δὴ τούτων ἄρκειω τὰ λελεγμένα.

Κεφ. ζ. Τῶν δ' ἄλλων προφάσεων ἐφ' αἷς συγκόπτονται μνημονεύσομεν ἐφεξῆς. εἰσὶ δὲ τέσσαρες, ἀλγημά τε σφοδρὸν καὶ ἀχρηπρία καὶ κένωσις ἀμετρος γαστρός· ἐπὶ δὲ τῶν παραπαιόντων καὶ ἡ κίρησις ἔστιν ὅτι. καὶ εἰ βούλει καὶ πέμπτην προστίθει τὴν δυσκρασίαν τῶν ἀρχῶν, ὑπὲρ ἧς ἐπὶ τελευτῇ τοῦ λόγου διαλεξόμεθα, καὶ μάλιστα ὅτι διττῶς γίγνεται, ἢτοι κατὰ ψιλὰς τὰς ποιότητας ἀλλοιουμένων τῶν μορίων ἢ κακοχημίας τινὸς ἐν αὐτοῖς παραλαμβανομένης. ἐξῆς οὖν ὑπὲρ ἀπάντων ῥητέον τῶν διηρημένων, ἀρξαμένους ἀπὸ τῶν ἀλγημάτων. εἰ μὲν οὖν δυναίμεθα τὴν αἰτίαν αὐτὴν ἐγκόπειν δι' ἣν ἀλγοῦσιν, οὕτως ἂν οὐ πρὸς σύμπτωμα εἴημεν ἐνεργοῦντες, ἀλλ' ἰώμενοι τὸν κάμνοντα· κωλύμενοι δὲ διὰ τινὰ πρόφασιν ἐπὶ τὴν διάθεσιν ἵεσθαι πρᾶϋνομεν τὸ τῶν

nam semel vacationem terre possit, nec metus aliquis syncopes impenderet, semel, arbitror, vacuatum a morbo explicaremus, eum vero qui facile exhauritur, si ante accessionem cibare cogeremur, longiorem illi morbum certe non redderemus. Ac de iis quidem haec mihi dixisse sit satis.

Cap. VII. Nunc reliquas causas quibus syncopae succedunt deinceps referemus. Hae sunt numero quatuor, dolor vehemens, vigiliae, immoderata ventris vacuatio ac in iis qui aliena loquuntur aliquando motus. Sed et quintam, si non displicet, addas, nempe principiorum intemperiem, de qua in calce libri agemus idcirco maxime, quod dupliciter provenit, vel quia in nudis qualitatibus partium alterantur, vel quia vitiosus aliquis succus in has recipitur. Deinceps igitur de omnibus quae memoravimus est agendum, initio a doloribus sumpto. Ergo si causam ipsam unde dolor excitatur adimere possis, ita contra symptoma non pugnaveris, sed aegrum curaveris; sed si qua occasione prohibitum affectui submovendo intentum esse non licet, vehementiam

Ed. Chart. X: [286.]

Ed. Bas. IV. (169.)

ἀλγημάτων σφοδρόν. ἐπεὶ δ' οὔτε ἀναιρεῖν οἶόν τέ ἐστι τὰς τῶν ἀλγημάτων αἰτίας οὔτ' ἀμβλύειν τὰς σφοδρότητας ἀνευ τοῦ γινῶναι τουτὶ τὸ ἀλγημα τὸ περὶ τὸν κάμνοντα συνεστηκὸς ὑπὸ τίνος αἰτίας γίγνεται, προεσκέφθαι χρὴ δηλονότι τὰς αἰτίας καὶ τὰ σημεῖα δι' ὧν ἄν τις αὐτὰς γνωρίσειεν· ὡς τὰ πολλὰ γὰρ ἄδηλοι ταῖς αἰσθήσεσιν ὑπάρχουσαι, γεγυμνασμένου δέονται περὶ τὴν τοιαύτην θεωρίαν ἀνδρός. εἴρηται μὲν οὖν ἡμῖν οὐκ ὀλίγα δι' ἐτέρων πραγματειῶν ὑπὲρ ἀλγημάτων γενέσεως, ἀπάντων δὲ αὐτῶν τοῦ καιροῦ νῦν ἤκοντος, ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω διελθεῖν ἐπὶ κεφαλαίων ὅλον τὸν λόγον. ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ τοῦ ζώου σώματι κατὰ πάσας τὰς αἰρέσεις οὐ πάντα ἐστὶν αἰσθητικὰ τὰ μόρια, δῆλον ὡς οὐκ ὀδυνησεται τὰ τελέως ἀναίσθητα. μόνοις οὖν τοῖς αἰσθητοῖς τῆς ὀδύνης ὑπαρχούσης, ἐφεξῆς σκεπτέον ἄρα γε διὰ παντὸς ὀδυνηθήσεται τὰ τοιαῦτα τῶν σωμάτων ἢ καθ' ἓνα τινὰ χρόνον ἐγγινομένης αὐτοῖς διαθέσεως ὀδυνηρᾶς. ἀλλ' εἴπερ αὐτὸ τὸ φαινόμενον ἐναργῶς ἡμᾶς διδάσκει πολὺν εἶναι χρόνον ἐν ᾧ μηδ' ὅλως ὀδυνώμεθα,

doloris mitigabis. Verum quando nec dolorum causas sub-
 movere nec vehementiam eorum remittere fas est, nisi in-
 tellexeris, cujus vitio is dolor in cubantis corpore excitetur,
 perpendendae prius tum causae dolorum sunt tum vero
 signa quibus hae dignosci queant; nam quum sensui plerum-
 que parum pateant, hominem qui in tali speculatione sit
 exercitatus nimirum postulant. Itaque quum nobis in aliis
 operibus non pauca de dolorum generatione sint praecepta,
 ipsorumque omnium opportunum tempus jam venerit, neces-
 sum arbitror totam eorum rationem summatim percurrere.
 Quoniam igitur in animalis corpore omnibus consentientibus
 sicut non omnes partes sensibiles sunt, manifestum est, quae
 prorsus sunt insensibiles, eas non dolituras. Igitur quum sen-
 sibilibus duntaxat dolor accidat, sequens est ut aestimemus
 ejusmodine corpora perpetuo an dolitura, an uno aliquo
 tempore, quum ortus in his crucians affectus sit. At si ipsa
 evidentialia nos docet multum esse temporis quo nihil

Ed. Chart. X. [286. 287.]

Ed. Bas. IV. (169. 170.)

δηλον ὅς κατὰ τινα χρόνον ἐγγιστομένης ἐκάστῳ τῶν ὀδοντωμένων ὀδοντηρῶς διαθέσεως ἀναγκαῖον ἀλγεῖν ἐστίν. εἰς οὖν εὐρωμεν ἥτις ποτ' ἐστίν ἢ τοῖς αἰσθητοῖς σώμασιν ἐγγιστομένη διάθεσις, καθ' ἣν ἀγιάται τὸ ζῶον, ἐαλωκὸς ἂν εἴη ἡμῖν τὸ ζητούμενον. ἐνταῦθ' οὖν ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ἐννοιῶν, αἱ δὴ καὶ κοιναὶ πᾶσιν ἡμῖν [287] εἰσιν, ἔεται χρῆ μεθόδῳ πρὸς τὸ σκέμμα. διδάσκει δὲ ἡ κατὰ φύσιν ἐννοια τὸ πάθος χρῆναι τοῦ σώματος, ὃ μέλλει ποιήσειν, ἥτοι συνεχείας ἴσσειν ἢ ἀλλοίωσιν εἶναι τινα. διὸ καὶ καλῶς ἐλέγετο τοῖς ἐξ ἀτόμων ἢ ἀναισθητῶν ἢ ἀνάσμων στοιχείων, συντιθεῖσι τὸ σῶμα παντάπασιν ἀποροῦν εἶναι διάθεσιν εὐρεῖν, ἐφ' ἧς ὀδύνη γίγνεται. φαίνεται γὰρ οὐδὲν τῶν ἀπλῶς ψαύοντων ὀδοντηρῶν· ἀπλῶς δ' ἀλλήλων ψαύει τὰ τοιαῦτα σώματα. καὶ εἰ μὴ ψαύοι (170) δὲ μόρον, ἀλλὰ καὶ θραύοι κατὰ τὴν πρόπτωσιν ἀλλήλα, πλέον οὐδὲν εἰς ἀλγήματος γένεσιν, ἀραιωθήτων ὑποκειμένων τῶν θραυομένων· εἰ μὴ τι καὶ τοὺς λίθους ὀδυνᾶσθαι φήσομεν διαιρουμένους. ἀλλὰ περὶ

omnino doleamus, non obscurum est certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in singulis quae dolent crucians affectus, necesse esse ea dolere. Ergo si inventum nobis fuerit quaeenam affectio ea sit quae in sensilibus corporibus orta facit ut animal doleat, utique et quod quaerimus jam fuerit inventum. Hic igitur ab iis naturalibus notionibus quae omnibus nobis sunt communes procedere methodo ad id quod considerandum proponitur conveniet. Porro naturalis notio nos docet vitium id corporis ex quo sit doliturum aut continuitatis solutionem oportere esse aut alterationem aliquam. Proinde etiam recte dictum iis est qui ex insensilibus vel insensilibus vel incompactilibus elementis corpus componunt, affectum unde dolor nascatur prorsus inveniri non posse. Quippe quae tantummodo tangunt, eorum nihil videtur dolorificum, aut talia corpora tantum se invicem tangunt. Quod si non contingant modo, sed etiam se invicem in concursu frangant, ad dolorem creandum nihilo plus conferunt, si quae franguntur insensilia statuuntur, nisi etiam

Ed. Chart. X. [287.]

Ed. Bas. IV. (170.)

μὲν τούτων ἐπὶ πλεον ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ πέμπτῳ
περὶ τῶν Ἀσκληπιάδου δογμάτων ἐσκεψάμεθα. νυνὶ δὲ ἀρ-
χὴν ὁμολογουμένην λαμβάνοντες, ὡς ἀναγκαῖον ἦτοι διαί-
ρεσιν εἶναι τὴν διάθεσιν τῆς ὀδύνης ἢ ἀλλοίωσιν, ἀναμνη-
σθῶμεν αὐθις ὡς οὐδ' ἢ ἀλλοίωσις ἢ κατὰ βραχὺ γινο-
μένη δύναιτ' ἂν ποτε ὀδυνῆσαι τὸ ζῶον, ἀλλ' ἀναγκαῖον
ἄθρόαν τε ἅμα καὶ βιαίαν γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν, εἰ
μέλλει τις ὀδύνη γενήσεσθαι. φαίνεται γὰρ οὐ μόνον εἰς
τὸ παρὰ φύσιν ἄθρόως ἀγόμενα τὰ σώματα λυπηρὰν
ἴσχειν τὴν μεταβολὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰς τὸ κατὰ φύσιν
ἐπάροδον αὐτὴν, εἰ μὴ κατὰ βραχὺ λαμβάνοι, καὶ τούτω
ποροῦντα. τοὺς γοῦν ὀδοιπορήσαντας ἐν σφοδρῷ κρούει
θερμαινομένους ἄθρόως ἴσμεν ἀλγοῦντας οὕτως ἰσχυρῶς
τὰ περὶ τὰς ῥίζας τῶν ὀνύχων, ὡς μὴ δύνασθαι φέρειν.
εἰ μὲν οὖν καὶ αὐτὸ τὸ σφοδρῶς θερμαίνεσθαι ἢ ψύχε-
σθαι διαίρεσιν τινα τῆς συνεχείας ἐργάζεται, πλείονος ἴσως
δεῖται λόγου, καὶ δέδεικται καὶ τοῦτο ἐν τοῖς περὶ τῆς

lapides quum dividuntur dolore affici dicamus. Verum de
his latius tum alibi tum in quinto de Aselepiadis placitis
differuimus. Nunc autem concessum hoc principium fumen-
tes, necesse esse ut affectus qui dolorem excitet, vel divisio
fit vel alteratio, illud etiam memoria repetamus, ne altera-
tionem ipsam sensim irrepentem dolorem asferre animali
posse, sed quae dolore animal afficiet, eam mutationem tum
confertim factam tum vero violentam esse debere. Videntur
enim corpora non solum, quum in habitum contra naturam
confertim aguntur, tristem mutationem sentire, sed etiam in
ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi eum paulatim
accipiant, cruciari. Scimus enim qui in vehementi frigore
iter fecerunt, eos quum sese non sensim, sed semel calefa-
cere properent, dolore circa unguium radices adeo vehe-
menti affectos ut ferre non possint. Illud vero inquirere,
an ipsum quod vehementer calefacit aut refrigerat divisio-
nem aliquam continui efficiat, longiore fortassis disputatione
eget, et hoc ostensum a nobis est in commentariis de sim-

Ed. Chart. X. [287.]

Ed. Bas. IV. (170.)

τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμειος ὑπομνήμασιν. ἀλλ' εἰς γε τὰ παρόντα τί ποιοῦν τὸ θερμαῖνον ἰσχυρῶς ἢ ψυχρον σφοδρῶς ὀδύνην ἐργάζεται, ζητεῖν οὐκ ἀναγκαῖον· εἴτε γὰρ ὡς τέμνον τὸ συνεχές τῆς οὐσίας τῶν αἰσθητῶν, εἴθ' ὡς ἀλλοιοῦν αὐτὴν ἀθρόως, οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὴν εὐρείαν τῶν ἰασομένων τὰς ὀδύνας, εἴαν γε μόνον εἰδῶμεν ὡς το θερμαῖνον ἢ ψυχρον βιαίως ὀδυνηρὸν γίνεται τοῖς αἰσθαρομένοις σώμασιν. εἴπερ γοῦν ἄρχεσθαι μὲν ἀπὸ τῶν ἐναργῶν δεῖ, φαίνεται δὲ ἐναργῶς ταῦτα μόνα τῶν πλησιαζόντων ἡμῖν ὀδυνηρὰ, τὰ τ' ἰσχυρῶς θερμαῖνορτὰ τε καὶ ψυχοντα καὶ τὰ διαίροῦντα τὸ συνεχές τῆς οὐσίας, ἅπερ ἐν τοῖς θλώσι τε καὶ τέμνουσι καὶ τείνουσι περιέχεται, ζητήσωμεν εὐρεῖν τὴν ἴασιν αὐτῶν ὀδῶ τιμι προϊόντες ἀπὸ τῆς τῶν ζητουμένων φύσεως, ὅπερ ὀνομάζεται μέθοδος. ἐρωθεὶς οὖν αὐθις ἀρξάμενοι λέγωμεν. ἐπειδὴ ζητοῦμεν ὅπως ἐν νόσοις ὀδυνώμεθα μηδεὶς ἡμῖν ἔξωθεν ὀδυνηροῦ πλησιάζοντος, ἀναγκαῖον ἐν τῷ σώματι ζητῆσαι τί τῶν τοιού-

plicium medicamentorum facultatibus. Verum quid agendo quae vehementer vel calefaciunt vel refrigerant dolorem inferant, quaerere ad rem propositam minime est necesse; siue enim ut substantiae sensibilibium continuitatem dividantia siue ut eam semel et confertim alterantia, id ad eorum inventionem quae dolorem levabunt nihil refert, modo sciamus, quod violenter vel calefacit vel refrigerat, id sentientia corpora dolore afflicere. Ergo si coepisse ab evidentibus conveniet, evidenter autem videntur eorum quae corporibus nostris propinquant haec sola esse dolorifica et quae vehementer vel calefaciant vel refrigerent et quae substantiae continuitatem dividant, haec autem sunt quae vel contundunt vel incidunt vel distendunt; curationis eorum inventionem quaeremus via aliqua insistentes, quae a quaerendorum natura sit accepta, quae methodus appellatur. Rursus igitur supra repetentes dicemus. Quoniam id quaerimus, quemadmodum in morbis dolore affligamur, ubi nihil nobis extrinsecus triste appropinquat, necessum est aliquam talem

Ed. Chart. X. [287. 288.]

Ed. Bas. IV. (170.)

των αἴτιον, ὃ θερμαῖνον σφοδρῶς ἢ ψυχον ἢ διαροῦν τὴν οὐσίαν ἐνός γέ τινος αἰσθητοῦ σώματος ἀνιαρόν ἡμῖν γίνεται, καὶ πρῶτόν γε θεασώμεθα τίνος εἶναι χρὴ φύσεως ὃ διαροῖται τὴν συνέχειαν. ἀναγκαῖον οὖν ἦτοι ῥῆξιν ἢ θλάσιν ἢ διάβρωσιν εἶναι τὴν διάθεσιν, ἐν τῷ διαροῦσθαι τὸ συνεχές. ἀλλ' ἢ μὲν ῥῆξις ἐκ τάσεώς τινος, ἢ δὲ θλάσις ἐκ βάρους, ἢ δὲ διάβρωσις ἐκ δακνώδους γίνεται ποιότητος. ὅταν οὖν ἔξωθεν μὲν μηδὲν ἢ τὸ τεῖνον ἢ βαρῦνον [288] ἢ δάκνον, ἐξ ἑαυτοῦ δέ τι πάσχη τούτων τὸ σῶμα, παντί που δῆλον ὡς ἢ μὲν τάσις ὑπὸ τινος ἐνδον οὐσίας πολλῆς διατεινούσης τὸ περιέχον αὐτὴν σῶμα γίνοιτ' ἂν ἢ ἀμέτρου ξηρότητος, ἢ δὲ θλάσις ἔξωθεν ἐπιπεπτοκνίας οὐσίας σκληρᾶς ἢ μεγάλης ἢ βαρείας ἢ συναυφοτέρων, ἢ δὲ δῆξις ὑπὸ χυμοῦ δακνώδη φύσιν ἔχοντος· ἐπισκεπτόν οὖν ἡμῖν ἐν ταῖς σφοδραῖς ὀδύραις ἦτοι χυμὸν πολὺν ἢ πνεῦμα διέξοδον οὐκ ἔχον, ἢ βαρὺν ὄγκον, ἢ δακνώδες ὑγρὸν ἢ διάθεσιν ξηρᾶν· εἰ δὲ πρὸς τούτοις, ὡς

causam in corpore quaeramus quae vehementer calefaciens vel refrigerans vel dividens substantiam sensibilis alicujus corporis nos excruciet. Ac primum illud speculabimus, cujus esse naturae debeat quod continuitatem dividet. Necesse igitur est vel rruptionem vel contusionem vel erosionem esse affectum eum qui divisionem continui faciat. At vero rruptio ex distentione quadam, contusio ex gravante, erosio ex mordente provenit qualitate. Ergo quum nihil extrinsecus sit quod vel distendat vel gravet vel erodat, sed ex se ipso horum aliquid corpus sentiat, neminem latere potest, distentionem ab aliqua intrinsecus substantia, quae multitudine sua corpus se continens distendat, aut immodica siccitate provenire: contusionem a procidente externa substantia dura vel magna vel gravi vel simul ambobus, erosionem vero ex humore aliquo, cui mordens natura sit. Igitur ubi vehemens dolor urget, scrutandum nobis est an humor plurimus, an spiritus cui non sit exitus, an gravis moles, an mordens humor, an siccus affectus subsit, ad haec veluti inter

Ed. Chart. X. [288.]

Ed. Bas. IV. (170.)

ἐν ἀρχῇ διήρηται, τὸ θερμοῦτον ἰσχυρῶς ἢ ψυχρῶν. ὧν πάλιν αὐτῶν τὰς αἰτίας ἢ ἐν τῷ πνεύματι θετέον ἢ ἐν τοῖς ἰγροῖς ἢ ἐν τοῖς στεροῖς· ὅτι γὰρ ἂν αὐτῶν ἰσχυρῶς ψυχθὲν ἢ ὑποθερμανθὲν ψαύῃ τῶν πλησιαζόντων, ὀδυνηρὸν αὐτοῖς γίγνεται. πῶς μὲν οὖν χορὴ διαγιγνώσκων ἕκαστον τῶν εἰρημίων καὶ ὡς οὐχ ἀπάντων ἔχομεν ἐναργῆ σημεῖα καὶ ὡς εἴπερ τι ἄλλο καὶ ἡ διάγνωσις τῶν ἀδήλων πρὸς αἴσθησιν αἰτιῶν τε καὶ διαθέσεων ἐκ πολλῆς μὲν γυμνασίας, ἐπιμελοῦς δ' ἀπάντων περισκέψεως ἡμῶν περιγίγνεται, δι' ἑτέρων διδῆλωται. γυνὴ δὲ οὐ τοῦτο πρόκειται σκοπεῖν, ἀλλ' αὐτὴν μόνην διέχεσθαι τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. Ἐξ ἧς ἐπιστημονικῶς διαγνωσθείσης ἡλικίᾳ βοήθεια καὶ ὠφέλεια γίγνεται τοῖς ἰατροῖς οὐ μόνον εἰς βοηθημάτων τε καὶ ἰαμάτων εὐπορίαν, ἀλλ' ἐστὶν ὅτι καὶ εἰς τὴν τῆς διαθέσεως γνώσιν, ἐναργῶς ὑμῶν ἐδειξα πολλάκις ἐπ' αὐτῶν τῶν καμνόντων, ὧν ἤδη μνημονεύσω δυοῖν ἢ τριῶν οὐ πρὸ πολλοῦ θεραπευθέντων. ὁ μὲν γὰρ τεσσαρακονταῦτης ἦν, ὡς οἴσθα,

initia est definitum, an aliquid quod valenter calefaciat vel refrigeret. Quorum ipsorum quoque rursus causae vel in spiritu vel in humoribus vel in solidis ipsis sunt statuendae: quicquid enim eorum vehementer calefactum refrigeratumve sit, quando quod vicinum est tangit, dolorificum illi redditur. Igitur quemadmodum singula quae comprehendimus dignosci pollint, tum vero quod non omnium habeamus manifestas notas, quodque si aliud quicquam etiam causarum et affectuum quae sensum fugiunt dignotio ex multa exercitatione et curiosa omnium perpensione nobis tandem pariat, alibi monstratum est. Nunc vero id considerare propositum nobis non est, imo solam ipsam medendi methodum persequi. Ex qua scienter perspecta quantum auxilium compendiumque medicis non ad praesidiorum modo curationumque facultatem, sed etiam ad affectus aliquando dignotionem comparetur, saepe vobis in ipsis aegrotantibus manifeste ostendi, quorum jam duos tresve qui haud pridem sunt sanati referam. Unus enim, ut scis, quadragenarius erat, qui

Ed. Chart. X. [288.]

Ed. Bas. IV. (170)

κωλικὸς εἶναι νομιζόμενος, οὐ μόνον οὐδὲν ὀνινάμενος ὑπὸ
καταντλήσεων καὶ πυρίας καὶ καταπλάσματων καὶ κλυσμά-
των, οἷς συνήθως εἰώθασιν ἐπὶ τῶν ταιούτων χρῆσθαι
διαθέσεων, ἀλλὰ καὶ παροξυνόμενος ὑπὸ τῶν πλείστων.
ἐπὶ γοῦν ἔλαιῳ πηγανίῳ διὰ τῆς ἔδρας ἐνεθέντι χείρων
ἐγένετο καὶ αὐθις ἐπὶ καστορίῳ· καὶ μέντοι καὶ μέλι ποτὲ
προσενεγκόμενος ἐφθὸν ἔχον πέπερι ἐσχάτως ὠδυνήθη· καὶ
τὸν χυλὸν δὲ τῆς ἐφθῆς τήλεως ἅμα μέλιτι λαβὼν ἱκανῶς
παρωξύνθη. στοχασάμενος οὖν ἐγὼ χυμοὺς δακνωδεις ἐν
αὐτοῖς τοῖς χιτῶσι τῶν ἐντέρων ἀναπεπῶσθαι, συνδιαφθεί-
ροντας ἑαυτοῖς τὰ τε κάτωθεν ἐνέμενα καὶ τὰ διὰ τοῦ
στόματος λαμβανόμενα, δύσφθαρτον αὐτῷ τροφήν δοῦς.
εἰτ' ἰδὼν ὀδυνώμενον ἔγνω χρῆναι τὴν κακοχυμίαν ἐκα-
θαίρειν. ὄντος δ' ἀρίστου πρὸς τὰς τοιαύτας κακοχυμίας
φαρμάκου τοῦ διὰ τῆς ἀλόης, ὃ καλοῦσιν ἤδη συνήθως
πικρὰν, ἀθρόως μὲν οὐκ ἐτόλμησα καθαίρειν αὐτὸν τὸν
ἄνθρωπον, ὑπὸ τε τῆς ὀδύνης καὶ τῆς ἐνδείας καθηρημένον
ἤδη πού δυοῖν μηνῶν. ἐκ διαστημάτων δὲ τινῶν σύμμετρον

cum colo laborare putaretur, non modo nihil est a fomentis
tum humidis tum siccis levatus, sed nec cataplasmatibus nec
clysteribus, quibus publice uti in ejusmodi affectibus solent,
verum etiam a plurimis eorum exacerbatus. Nam a rutaceo
oleo per sedem infuso deterius habuit, itemque a castoreo,
quin etiam ubi mel coctum cum pipere assumpsit, extremis
doloribus est afflictus; jam quum cremorem cocti foenigraeci
una cum melle accepisset, vehementer est irritatus. Ipse
igitur ubi mordentes humores in tunicis intestinorum im-
mersos conieci, qui secum una corrumpent, tum ea quae
per inferiora essent infusa tum ea quae per os sumebat ex-
hibui homini nutrimentum, quod non facile corrumpetur.
Deinde quum minus eum cruciatum intellexi, vitiosos hu-
mores purgandos judicavi. Quum vero aptissimum ad ejus-
modi vitiosos humores esset medicamentum quod ex aloe
componitur, quodque jam vulgo picran appellant, utique se-
mel hominem juste purgare non sum ausus, quod doloribus
et inedia duobus mensibus confectus esset. Verum ex quibus-

Ed. Chart. X. [288. 289.]

Ed. Bas. IV. (170.)

τοῦτ' ἐργαζόμενος ἡμέρας· ὡς οἶσθ' αὖ ποῦ πεντεκαίδεκα τε-
 λέως ἰασάμεν αὐτὸν οὐδὲν οὐκέτι αὐτῷ προσαγαγὼν ἄλλο
 βοήθημα. οὗτος μὲν οὖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πρῶτον
 οὕτως ἠνωχλεῖτο, μηδέπω πρότερον ἀλγήσας ἔντερα. νευρί-
 σκος δέ τις ἐγγὺς ἐκείνῳ τὴν ἡλικίαν, οὐκ ὀλιγάκις ἔμπροσθεν
 ἠνωχλημένος ὑπὸ κωλικῶν ἀλγημάτων, ἐκαθάρθη λαβῶν
 σκαμμωνίας ὀπὸν. ἀξιολόγου δὲ τῆς καθάρσεως γενομένης,
 ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν λουσάμενος εἰς ἑσπέραν καὶ
 λαβῶν πτισάνης χυλὸν πρῶτον, εἴτ' ἐπιγαγὼν ἰχθύας ἤμεσε
 τὰ ληφθέντα διὰ νυκτός. ἐν δὲ τῇ δευτέρῃ λουσάμενος ἔφαγε·
 πρῶτον μὲν θριδακίνης, εἶτα κρεῶν ὀριθείων ἐφομένων ἐν
 λευκῷ ζυμῷ· [289] κῆπειτα προσηνέγκατο χόνδρον, ἐξ ὕδα-
 τος ἐπιβαλὼν οἶνον αὐστηρόν. μετρίως δὲ διάγειν δόξας ἐπ'
 αὐτοῖς, διητήθη μὲν καὶ τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν παραπλησίως,
 ἐξέδωκε δὲ ἡ γαστήρ αὐτοῦ μετὰ τοῦ δηχθῆναι πλείω τῆς τῶν
 ἐδεσμάτων ἀναλογίας. εἶτα κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν ἐτι
 καὶ μᾶλλον ὠδυνήθη τὰ κατὰ τὴν γαστέρα· καὶ δόξας ἐν τῷ
 βαλαρείῳ ποῦ λεληθότως ἐψῦχθαι, πηγάνινον ἔλαιον ἐνεθείς,

dam intervallis moderate id faciens quindecim circiter die-
 bus hominem, ut scis, profus sanavi, idque nullo praeterca
 adhibito praesidio. Atque hic quidem illo primum tempore
 sic est vexatus, nunquam prius intestini dolorem expertus.
 At alius juvenis huic quidem aetate prope par, sed qui saepe
 ante colicis cruciatibus fuerat affectus, accepto scammoniae
 succo fuit purgatus. Quum autem bene largiter fuisset va-
 cuatus, primo quidem die vesperi in balneo lotus, mox pti-
 sanae cremorem sumens, post piscem quoque comedens,
 nocte ea quae ceperat evomuit. Secundo die itidem lava-
 tus comedit primum lactucam, mox avium carnis aliquid in
 albo jure elixae, ab hac alicam ex aqua sumpsit vino austero
 injecto. Ubi vero ab iis mediocriter se habere est visus,
 etiam tertio die nutritus similiter est. Reddidit tamen per
 alvum plura quam pro ciborum portione, eaque cum morsu.
 Deinde quarto die etiam magis dolere sibi ventrem sensit, et
 quum se in balneo alicubi frigus accepisse imprudentem pu-
 tasset, rutaceum sibi oleum per sedem infundens non solum

Ed. Chart. X. [289.]

Ed. Bas. IV. (170. 171.)

ὄδυνήθη τε σφοδρότερον καὶ μετὰ ταῦτα ἐξέκρινεν ὑγρὸν δια-
 χώρημα πάμπολυ, σαφῶς ἐνδεικνύμενον ὡς καὶ τοῦ σώματος
 ὅλου τι φέρεται πρὸς τὰ κατὰ τὴν γαστέρα χωρία. καίπειθ'
 ἐξῆς ἐκ περιόδων ὁμοίως ἠνωχλείτο. πειθόμενοι δ' ἡμεῖς
 αὐτῶ τὰ συμπτώματα, τὴν βλάβην ἐκ τῆς σκαμμωνίας
 ἔγνωμεν ἐν ἐκείνοις μάλιστα γεγονέναι τοῖς ἐντέροις, ἃ καὶ
 (171) πρότερον ἦν ἀσθενῆ, ὡσθ' οἷον ρευματικὴν τινα συν-
 ἵστασθαι διάθεσιν. οἷσθ' οὖν ὅπως ἰασάμην καὶ τοῦτον
 ἀποθρύψαι μὲν κελεύσας τὰ κολικὰ βοηθήματα, τραφήναι δὲ
 χόνδρω θερμῶ, δι' ὕδατος ἠψημένῳ, κόκκους ῥοιᾶς ἐμβάλων
 αὐτῶ. κοιμηθεὶς δ' ὅλη τῇ νυκτὶ χωρὶς ὀδύνης ἐθαύμασε
 δήπου τὸ παράδοξον τῆς βοηθείας, ἠρώτα δ' ὅ τι χρὴ πειῖν.
 ἐδώκαμεν οὖν αὐτῶ πειῖν ὕδαρῆ ῥοῦ χυλόν, ὅπως εἴτε τις
 ἐπιπολῆς εἴη γεγενημένη περὶ τὸ ἐντερον ἐλκώδης διάθεσις
 ἀποστύψιεν, εἴτε καὶ ῥέη τι κατὰ τὸ σύννηθες ἐκ τῶν ἄνω
 χωρίων εἰς τὸ πεπονθὸς ἀναστείλειεν· ἀρίστῳ τε αὐτῶ χρή-
 σασθαι προσετάξαμεν οὕτως· εἴτ' εἰς ἑσπέραν δειπνεῖν οἴνων
 τιτὰ τῶν αὐστηρῶν μὲν γύσαι, παλαιῶν δὲ, διαβραχέντος

vehementissime est vexatus, sed etiam liquidam dejectionem
 copiosissimam excrevit, quod facile declaravit aliquid a toto
 corpore ad loca ventris deferri. Post deinde per circuitus
 similis redibat cruciatus. Audientes autem nos ejus sympto-
 mata, intelleximus noxam ex scammonio in illis maxime
 intestinis procubuisse, quae prius etiam fuerant imbecilla, sic
 ut quasi fluxionis quidam exortus esset affectus. Ergo quem-
 admodum hunc quoque sanaverim scis. Abjicere enim jussi
 praesidia colica, alicaque calente quae cocta in aqua esset
 nutriri, immixtis ei mali punici granis. Quum autem tota
 nocte citra dolorem dormivisset, miratus profecto est reme-
 dii novitatem rogavitque quid esset bibendum. Dedimus
 itaque bibendum dilutum rhois cremorem, quo, sive aliqua
 esset in summo intestino facta ulcerosa affectio, eam adstrin-
 geret, sive etiam ex consuetudine aliquid ex superioribus
 locis in partem affectam conflueret, id reprimeret, prandio-
 que eodem uti jussimus: deinde ad vesperam coenare pane
 puro madefacto in vino aliquo naturaliter quidem austero,

G.d. Chart. X. [289.]

Ed. Bas. IV. (171.)

ἀρτου καθαροῦ. συνεχωρήσαμεν δὲ καὶ τῶν ἀνστηρῶν ὀπω-
 ρῶν λαβεῖν ἢς ἂν αὐτὸς ἐθέλη μήλων ἢ ἀπίων ἢ ῥοιᾶς.
 ὁμοίως δὲ καὶ τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν διαιτηθεὶς ἐν τῇ τετάρτῃ
 πίων τῆς θηριακῆς, ὑγιᾶς τελέως ἐγένετο, καὶ τοῦ λοιποῦ
 τοῖς συνήθεσι χρώμενος οὐδὲν ἐβλάπτετο. παραπλησίως δὲ
 ἑτερόν τινα διακείμενον ὄρα θέρους, ἐπειδὴ διηπόδης ἱκανῶς
 ὑπῆρχε πρὸς τοῖς ἄλλοις τοῖς εἰρημέροις καὶ ψυχρῶ ποτῶ
 συνεχώρησα χρῆσθαι. μὴ τοίνυν ζῆται σημεῖα τοιαῦτα καθ'
 ἐκάστην διάθεσιν, οἷα πλευρίτιδός ἐστιν ἢ δυσεντερίας. ἐπι-
 στημονικὴ μὲν γὰρ ἡ τῶν τοιούτων νοσημάτων διάγνωσις,
 ὠρισμένοις σημείοις γνωρίζομένη, στοιχειτικὴ δὲ ἡ τῶν ἀρτίως
 εἰρημέρων καὶ μόροις τοῖς ἀκριβῶς ἐπισταμένοις ἐκάστου νο-
 σήματος τὴν οἰκίαν θεραπείαν εὐρίσκεισθαι δυναμένη. ὥστ'
 ἐπεὶ περὶ ταύτης πρόκειται νῦν λέγειν, αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν
 περαινέσθω, μὴ προσαπτομένων ἡμῶν τῆς διαγνώσεως τῶν
 διαθέσεων· καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ στοιχειτικῶν ἀρχομένη ση-
 μείων συνάπτηται τῇ τῶν ὠρελούντων ἢ βλαπτόντων δια-
 γνώσει. τὴν γὰρ ἐν τούτοις μέθοδόν τε καὶ γυμνασίαν ἐν ταῖς

sed veteri. Concessimus praeterea ut auslerum quemcunque
 vellet fructum sumeret, sive malum sive pyrum sive puni-
 cum. Simili ratione etiam tertio die cibus in quarto theria-
 cen bibit sanusque omnino est redditus, ac de caetero ad
 consuetam reversus nullum sensit incommodum. Simili genere
 et alteri cuidam in aestate affecto, quum sitibundus admo-
 dum esset, supra alia quae memoravi etiam frigida potione
 uti permisi. Ergo ne requiras in omni affectu ejusmodi no-
 tas quales in pleuritide vel dysenteria apparent. Scienti-
 fica namque talium est morborum dignotio, certis videlicet
 definitisque notis comparata, quum eorum qui proxime sunt
 dicti conjecturalis dignotio sit ac solis iis inveniri potis qui
 exacte cujusque morbi propriam curationem norint. Quare
 quoniam de hac proposita nunc disputatio est, ipsam per se
 absolvamus, nec affectuum dignotiones attingamus, maxime
 quae ex conjecturalibus notis incipientes cum eorum quae
 profunt obsuntque dignotione sunt conjunctae. Methodum
 enim in iis atque etiam exercitationem in morborum di-

Ed. Chart. X. [289. 290.]

Ed. Bas. IV. (171.)

τῶν νοσημάτων διαγνώσειν ἰδίᾳ ποιούμεθα καθ' ἑαυτήν, ἵνα τεχνωθεῖς τις εὐρίσκη καθ' ἕκαστον ἀρρώστον, ὥσπερ, καὶ ἡμεῖς τὰ τε πεπονθότα μόρια καὶ τὰς διαθέσεις αὐτῶν.

Κεφ. η'. Ἐπανέλθωμεν οὖν αὖθις ἐπὶ τὰς τὴν ὀδύνην ἐργαζομένας διαθέσεις. εἰ μὲν γὰρ αἵματος πλῆθος εἴη τὸ διατεῖνον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἐν τοῖς φλεγμαίνουσι γίνεται, φλεβοτομητέον αὐτίκα τῆς δυνάμεως ἰσχυρᾶς οὔσης· εἰ δ' ἦτοι φοβοῖτο τὴν φλεβοτομίαν ὁ ἄνθρωπος ἢ ἀρρώστοτερος εἴη τὴν δύναμιν, ἀντισπαστέον τε καὶ παροχευτέον· εἴρηται δὲ ἔμπροσθεν ὅπως χρὴ ταῦτα ποιεῖν. εἰ δὲ καὶ τούτων γενομένων ἔτι μένοι τὸ ἄλγημα, δῆλον μὲν δήπου κατὰ τὸ πεπονθὸς μόριον ἐσφηνωσθαι τὸ λυποῦν. [290] εὐδήλος δὲ ἡ θεραπεία τοῖς διαφορητικοῖς γινομένη φαρμάκοις. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς διὰ φυσῶδες πνεῦμα γινομένας ὀδύνας ἰασόμεθα, προσβοηθοῦντες ἐπ' αὐτῶν μᾶλλον τοῖς λεπτόνουσι ἐδίσμασί τε καὶ πόμασιν ἐνέμασί τε καὶ καταπλάσμασιν αἰονήσεσί τε καὶ πυριάμασιν. εἰ δ' ὄγκος βαρύνων ἢ θλῶν ὀδύνην ἐργάζοιτο, τὸν ὄγκον ἰατέον. εἰ δὲ δακνωδὲς ὑγρὸν,

gnotionibus seorsum per se fecimus, quo scilicet arte quis instructus in omni aegro tum partes affectas tum ipsius affectum sicuti nos inveniat.

Cap. VIII. Ergo revertamur ad affectus qui dolores excitant. Si namque sanguinis abundantia sit, quae distendat, ut profecto in phlegmone fieri solet, protinus ubi vires aegri valentes sunt, sanguis mittendus est. Sed si is homo vel sanguinis missionem timeat vel imbecillis viribus sit, tum revelendus sanguis est tum derivandus, dictumque nobis prius est quemadmodum haec fieri conveniat. Quod si his peractis dolor etiam persistat, patet profecto in aegrotante parte impactum esse quod contrislat. Patet vero et quod curatio ipsa per disuentia medicamenta sit molienda. Pari ratione et qui ex flatuoso spiritu dolores fiunt curabimus, sed simul in iis potius tum extenuantibus cibis tum potione tum per sedem injectionibus tum cataplasmatibus tum humidis siccisque fomentis auxiliantes. Sin moles aliqua gravando contunden-

Ed. Chart. X. [290.]

Ed. Bas. IV. (171)

ἐναντιώτατα τούτοις ἐστὶ τὰ λεπτόνοτα καὶ θερμαίνοντα. χρήζει γὰρ ἢ τοιαύτη διάθεσις, εἰ μὲν λαθήσεσθαι μέλλει, τῆς κενώσεως τῶν λυπούριων· εἰ δ' εἴη τοῦτο ποιεῖν ἀδύνατον, τῆς ἐπικράσεως· εἰ δὲ καὶ τοῦτο ἀδύνατον, διὰ τῆς τῶν ναρκωτικῶν φαρμάκων προσφορᾶς· ἥτις ἐστὶ μὲν κοινῆ, βλάπτει δὲ ἥκιστα τῶν ἄλλων τὰς τοιαύτας διαθέσεις. λεπτὰ γὰρ ὑπάρχει ταῖς συστάσει καὶ θερμὰ ταῖς δυνάμεσι τὰ πλεῖστα τῶν τοιούτων ὑγρῶν· ὅσα δὲ δι' ὀπίου καὶ ὑοσκυάμου καὶ τῶν οὕτως ψυχρόντων σκευάζεται φάρμακα, ψύχει τε αἷμα καὶ ξηραίνει πάρτω· κατὰ τοῦτο γοῦν οὐ μόνον ὡς αἰσθήσεως ναρκωτικὰ χρήσιμα καθέστηκεν, ἀλλὰ καὶ ὡς συνιστάντα καὶ παχύνοτα τὴν τῶν ὑγρῶν λεπτότητα καὶ προσέτι καὶ τὴν θερμότητα σφοδρὰν ὑπάρχουσαν ἐμψύχοντα. παχέων δὲ ὑγρῶν ἢ γλίσχρων ἐπικρατούντων ἐναντιώτατα ὑπάρχει τὰ ναρκωτικὰ φάρμακα καὶ πάνυ χρὴ φυλάττεσθαι τὴν χρῆσιν αὐτῶν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν. οὐ μὲν οὐδ' ὀδύνη τις ἐπιτετα σφοδρὰ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς μόνοις οὔσιν. εἰ δὲ

dove dolorem excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor est, adversissima huic sunt quae extenuant et calefaciunt. Postulat namque hujus generis affectus, si modo curandus est, eorum quae labores excitant vacationem, si id omnino fieri nequeat, epicrasin, sin id quoque fieri non possit, stupefacientium medicamentorum exhibitionem, quae quamquam sit communis, minus tamen hos affectus quam alios laedit. Quippe tenuis consistentiae et calidarum facultatum plurimi talium humorum sunt, quae autem ex papaveris succo et alterco et eo modo frigidis parantur medicamenta simul omnino et refrigerant et liccant, qua ratione non solum ut sensui torporem inducentia salutaria sunt, sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia atque crassantia, praeterea vehementem calorem refrigerantia. Ubi vero crassi glutinosique humores exsuperant, alienissima sunt quae torporem inducunt, cavendusque magnopere in ejusmodi affectibus eorum usus est. Sed nec alioqui comitatur ejusmodi humores, modo soli sint, dolor vehemens. Si vero ex

Ed. Chart. X. [290.]

Ed. Bas. IV. (171.)

ποτε συμπλακείη κατά τι συμβεβηκός, ἀτμῶδες πνεῦμα τῶν περιεχόντων ἐαυτὸ σωμάτων ἀδυνατοῦν διεξιέναι, σφοδρότατα πάντως οἱ οὕτως ἔχοντες ὀδυνῶνται. ἔπεται δ' αὐτοῖς τοῦτο κατὰ διττὴν αἰτίαν, ἥτοι γ' ἔμφραξιν ἢ θερμασίαν· ἢ τε γὰρ ἔμφραξις ἴσχει τὸ πνεῦμα καὶ κωλύει διεξιέναι· θερμαινόμενά τε τὰ παχέα καὶ γλίσχρα φυσῶδες πνεῦμα γεννᾶν πέφυκε. τοιαῦται μάλιστα γίνονται διαθέσεις τοῖς ἐμπεπλησμένοις ἐδεσμάτων, ψυχρῶν μὲν ταῖς κράσεσι, παχέων δὲ καὶ γλίσχρων ταῖς συστάσεσιν, ὅταν ἐν αὐτοῖς περιέχῃται τοῖς χιτῶσι τῶν ἐντέρων τὸ φυσῶδες πνεῦμα. δυοῖν γὰρ ὄντοι αὐτῶν, ἐπειδὴν ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ τοιοῦτός τις ἀθροισθῆι χυμὸς, εἰς φυσῶδες μεταβάλλει πνεῦμα. παχὺ δὲ δὴ πού τοῦτ' ἔστι καὶ ψυχρὸν καὶ βραδύπορον. ὅταν οὖν ἴσχηται τε καὶ διατείνη τοὺς χιτῶνας, ὅ τε χυμὸς ἔξ οὗ τὴν γένεσιν ἔχει, ψύχει σφοδρῶς τὰ ψαύοντα μόρια τῶν ἐντέρων, κατὰ δύο προφάσεις οἱ οὕτω κάμνοντες ὀδυνῶνται. τὸ μὲν οὖν παραντίκα τελέως ἀνώδυνοι γίνονται, πιόντες τι τῶν ταρακτικῶν φαρμάκων, αὐξάνεται δὲ ἡ διάθεσις αὐτοῖς παρ-

accidenti aliquo conjunctus his halituosus spiritus est, qui ex iis quibus continetur corporibus erumpere prorsus non potest, gravissimis omnino doloribus qui ita se habent cruciantur. Porro accidit id illis duplici ex causa, vel obstructione vel calore, nam et obstructio spiritum cohibet nec exire permittit, et crassa glutinosaque quum calefiunt flatuosum spiritum gignere solent. Ejusmodi sane affectus iis qui se cibis natura frigidis et consistentia crassis ac glutinosis referferunt, quando in ipsis intestinorum tunicis flatuosus spiritus continetur, potissimum incidit. Nam quum hae duplices sint, ubi medio earum spatio ejusmodi collectus humor est, in flatulentum mutatur spiritum. Sane is et crassus et frigidus et tardi motus est. Ubi igitur tum retinetur tum tunicas distendit, tum humor unde oritur intestini partes, quas contingit, vehementer refrigerat, duplici occasione ita laborantes dolent. Ac ad tempus quidem, ubi torporem faciens medicamentum biberunt, prorsus indolentes redduntur; caeterum affectus his omnino fit major; nam et inte-

Ed. Chart. X. [290. 291.]

Ed. Val. IV. (171.)

τοίως· οἱ τε γὰρ χιτῶνες τῶν ἐντέρων πυκνότεροι καὶ δυσδιαπνευστότεροι γίνονται τῇ ψυχρότητι τῶν φαρμάκων, ὅ τε χυμοὶ παχύτεροι καὶ δυσκινητότεροι. ὥστε καὶ χρόνου πλείονος ἀναγκαῖον ἔσται δεηθῆναι τὸν κάμνοντα καὶ τοῦ θεραπεύοντος εἰς ἄκρον γεγυμνασμένου κατὰ τὴν τέχνην. εἰ γὰρ ὡς ἔτυχεν αὐτῷ ἐγχαρήσῃε τῇ θεραπείᾳ, κίνδυνος ἐκ δευτέρου πνευματώδεντας τοὺς χυμοὺς τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐργάσασθαι· εἴτ' ἐκ δευτέρου δηλοῦσι δοθῆναι τι τῶν ραρκωτικῶν φαρμάκων δεῖ, τῆς αὐτῆς ἀνάγκης καταλαβούσης· ὡσαύτως δὲ καὶ τρίτου καὶ τετάρτου καὶ πολλάκις ἐφεξῆς, ἄχρις ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀνάτος γενόμενος εἰς καχεξίαν τε τοῦ παντὸς σώματος ἀφίκηται καὶ πολλῷ χρόνῳ κακοπαθήσας ἀποθάνῃ. πῶς οὖν χρὴ τὰς διὰ τοὺς ψυχροὺς χυμοὺς ἐν τῷ μεταξύ τῶν ἐντέρων ἠθροισμένας ὁδύνας ἰᾶσθαι; [291] οὐ θερμοαίοντες σφοδρῶς αἰοιήσῃσιν ἢ καταπλάσμασιν· ὑπὸ γὰρ τῶν θερμαινόντων, εἰ μὴ καὶ διαφορηθεῖεν ἱκανῶς, χέονται καὶ πνευματοῦνται πάντες οἱ γλίσχροι καὶ παχεῖς καὶ ψυχροὶ χυμοί. προσήκει τοίνυν αὐτοὺς τέμνειν τε

linorum tunicae medicamentorum frigiditate densiores minusque flatui transmittendo habiles redduntur et humor ipse tum crassior tum ad motum ineptior evadit. Itaque et spatio longiore ad aegri curationem et medico, qui egregie in arte sit exercitatus, est opus. Nisi enim certa ratione postmodum curationem aggrediuntur, verendum erit ne humores secundo in flatuosum spiritum versi eundem dolorem renovent, unde rursus stupescientium aliquid medicamentorum exhiberi sit opus, eadem necessitate urgente, ac pari modo tertio et quarto et saepe deinceps, quoad homo insanabilis effectus in malum totius corporis habitum perveniat et post longa tandem taedia pereat. Quo pacto igitur dolores eos quos frigidus humor in medio intestinorum interclusus excitavit sanare conveniet? Sane non perfusionibus aut cataplasmatibus valenter calefacientibus, quippe lenti omnes crassique et frigidi humores ab iis quae calefaciunt, nisi etiam valenter discutiant, liquantur ac in flatum mutantur. Convenit igitur eos incidere simul et concoquere, quas res

Ed. Chart. X. [291.]

Ed. Bas. IV. (171. 172.)

ἄμα καὶ πέττειν, ὅπερ ἐκ τῶν λεπτυρόντων γίνεται φαρμάκων· καὶ μάλιστα ὅταν μὴ θερμαίνωσι σφοδρῶς. ὅτι δὲ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσα ταῖς δυνάμεσιν ἐστὶν ἀφυσότερα καὶ ξηραντικώτερα, ταῦθ' αἰρεῖσθαι χρὴ μᾶλλον εὐδηλον παντί. καὶ πολλῶν ἰδιωτῶν ἐστὶν ἀκοῦσαι πολλάκις ἤττον ἀλγεῖν φασκόντων τὸ κῶλον, ὅταν μῆτε καταπλάττωνται τιμὴ μῆτε καταντλῶνται δι' ἐλαίου μῆτε κλύζονται. καὶ ὅσοι γενναῖοί εἰσι καὶ ἰσχυροὶ, μετρίως διαιτηθέντες ἐν χρόνῳ πλέονι συντομώτερον καὶ ἀκινδυνότερον ἐκθεραπεύονται (172) τῶν βριασιτέρως ὡς εἴρηται θερμαινόντων. οὐδὲν γὰρ οὕτω χρὴ δεδιέναι κατὰ τοὺς τοιοῦτους χυμοὺς ὡς θερμότητα χέουσαν μὲν καὶ πνευματοῦσαν αὐτοὺς, διαφορεῖν δ' ἀδυνατοῦσαν. ἐθεασάμην γοῦν τινα τῶν κατ' ἀγρὸν ἐργατῶν, ὃς ἐπειδὴ ἤσθετο κωλικῆς ὀδύνης, ἐζώννυτο μὲν αὐτίκα, πρότερον οὐ ζωννύμενος, ἤσθει δὲ μετ' ἄρτου σκόροδα, μηδεμίαν ἐκλείπων συνήθη προᾶξιν, ἔπινε δὲ δι' ὅλης μὲν ἡμέρας οὐδὲν, εἰς ἑσπέραν δὲ ἀκρατέστερον· εἶτα κοιμώμενος δι' ὅλης νυκτὸς ἔωθεν ἀνίστατο παντάπασιν ἀνώδυνος. ἔστι γὰρ ἀμέλει καὶ

tenuantia medicamenta praeftabunt, potissimum tamen si calida vehementer non sint. Quod autem horum quoque ipsorum ea maxime deligenda sint quae magis flatum discutiant magisque siccent, nemini potest dubium esse. Saepeque ex plebe non paucos audias minus sibi dolore colon affirmantes, quum nec ipsis cataplasma imponitur nec oleo aliquo perfunduntur nec per clysterem aliquid infunditur. Et sane qui generosi animi fortesque sunt, si mediocri utantur victu, tutius breviori tempore percurantur quam qui violenter, ut dictum est, calefacientibus utuntur. A nullo enim in ejusmodi humoribus tam est metuendum quam a calore, qui eos liquet atque in flatum vertat, sed discutere non valeat. Vidimus namque ex agrestibus operis quempiam, qui ubi coli dolorem sensit, protinus se cinxit, cum cingi ante non soleret, comedit autem cum pane allium, nullum dimittens consuetum opus: nec toto die quicquam bibit, sed vesperi meracius, ab his et tota nocte dormivit et mane ab omni dolore plane liber surrexit. Est enim pro-

Ed. Chart. X. [291.]

Ed. Bas. IV. (172.)

τὰ σκορόδα τῶν ἀφύσων καὶ ἀδίψων βρωμάτων. ἔτιοι δὲ ἀπείρως ἔχοντες αἰτῶν ὑπολαμβάνουσι κρομμύων εἶναι διψωδέστερα τοῦ παρὸς ἀμαρτάνοντες· οὐ μόνον γὰρ οὐκ ἔστι διψωδέστερα κρομμύων, ἀλλ' οὐδὲ διψώδη τὴν ἀρχὴν, ὀφυσότατά τε πάντων βρωμάτων. ὥστ' ἔγωγε τῶν ἀγροίκων θηριακὴν ὀνομάζω τὸ βρώμα. καὶ εἴ τις ἢ Θράκας ἢ Κελτοὺς ἢ ὄλως τοὺς ψυχρὰν γοῦν οἰκοῦντας εἰρξίειν ἐσθίειν σκορόδων, οὐ σμικρὰ βλάψει τοὺς ἀνθρώπους. ὅσοι μὲν οὖν ἄνευ πυρετῶν ἀλγοῦσι σφοδρῶς ἔντερα, διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν καὶ σκορόδων ἐγχωρεῖ τοὺς ἐσθίειν καὶ τῆς διὰ τῶν ἐσχιδρῶν πίνειν, ὠφελούσης ἄκρως τὰς τοιαύτας διαθέσεις. ἐν πυρετοῖς δὲ εἴ ποτε γένοιτο, πειρατέον μὲν πρῶτον εἰ προσίενται τὴν διὰ τῶν κέγχρων πυρίαν ξηράν· εἰ δὲ ἐπὶ τῆσδε μὴ παύσαιντο, τῶν ἀφύσων τι σπειράτων ἐψησάντας ἐν ἐλαίῳ λεπτομερεῖ, καῖπειτα δι' ὀθόνην διηθήσαντας ὡς καθαρὸν γενέσθαι τοῦλαιον, εἴτ' ἐν αὐτῷ τήξαντας στέαο χηρὸς ἐπιέναι. μὴ παρόντος δὲ τοῦ χηρείου στέατος ὀριθαίω

secto allium in eorum ciborum genere, qui et flatum discutiant et minime sitim inferant. Sunt qui parum id experti existiment majorem quam caepas sitim excitare, sed plane errant, quum non modo non majorem quam caepae, sed nec omnino sitim initio faciat, idem omnium plane eduliorum maxime flatum discutit. Itaque ego agrestium theriacen id edulium appello. Ac si quis vel Thracas vel Gallos vel denique qui frigidam regionem incolunt vesci alliis vetuerit, non leviter iis hominibus nocuerit. Ac quos ex supra dicta causa vehemens intestinorum dolor citra febrem exercet, iis et allium esse licet et theriacen bibere, quippe quae ejusmodi affectibus magnopere subvenit. At si cum febre una talis dolor aliquando incidat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio est adhibendum. Si ab hoc non quiescant, semen aliquod quod flatum dissipet in oleo quod tenuium sit partium coquere, mox per linteam, quo purum sit, oleum colare, deinde anseris sebum in oleum liquare et per sedem infundere oportebit. Si anseris sebum non sit,

Ed. Chart. X. [291. 292.]

Ed. Bas. IV. (172.)

χρῆσθαι· πρὸ παρτὸς δὲ ἔστω τὸ καλούμενον ἀναλον· ἔστω
 δὲ μὴ πάνυ παλαιόν· ἐγχωρεῖ δὲ καὶ προσφάτω χρῆσθαι καὶ
 μάλιστα τῷ χηρείῳ. εἰ δὲ μηδ' ἐπὶ τούτῳ καθίστανται, δεύ-
 τερον αὐθις ἐπιέναι ταῦτό, βραχὺν προσεπεμβάλλοντας καστο-
 ρίου καὶ ὀπίου, μέγεθος δὲ ἑκατέρου μὴ μεῖζον κνᾶμου· τὸ
 δὲ τοῦ ἐλαίου πλῆθος ἔστω κοιύλη. ἀναλαμβάνεται δὲ ἐκ
 τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ κροκιδίου τι· χρῆ δὲ ἐξάφαντας
 αὐτὴν ἰσχυροῦ νήματος ἐπὶ πλεῖστον εἶσω κατὰ τὸ ἀπεν-
 θυσμένον ἔντερον ἐντιθέναι, πρὸς τῷ καὶ ῥαδίως ὅτε βούλει
 κομίζεσθαι καὶ τὴν ὠφέλειαν ἐναργῆ παρέχεσθαι. κατὰ δὲ τὸν
 αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὰ τῶν ὠτων ἀλγή-
 ματα διὰ τοιοῦτον χυμὸν ἢ πνεῦμα φυσῶδες ἐν πυρετοῖς
 γινόμενα πραῦνειν προσήκει, τῇ τε διὰ τῶν κέγχρων πυρία
 χρώμενον, ἐπειδὴ καὶ κορυφατόν ἐστιν ἀπάντων τοῦτο καὶ
 ξηραντικώτατον, ἀλύπους τε τὰς ἀπορροίας ἔχει καὶ ἀδήκ-
 τούς, ἐγγέοντά τε τοῖς ὡσὶ τὸ διὰ καστορίου καὶ ὀπίου
 φάρμακον, ᾧ συνήθως χρώμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα. [292] τὸ
 δὲ ὑγρὸν ᾧ ἀναδεύσεται ταῦτα, τὸ παρ' ἡμῖν καλούμενον

gallinaceo est utendum, inprimisque curandum ut sit ex-
 pers salis, esto autem nec admodum vetus, licet vero et
 recenti uti, praefertim anserino. At si neque ex hoc remit-
 tuntur *dolores*, secundo rursus injiciendum idem est, ad-
 jecta etiamnum castorei et papaveris succi, utriusque fabae
 non amplius magnitudine, olei vero hemina modus esto.
 Excipitur et lanula ex hoc medicamento aliquid: debetque
 appensa forti filo quam penitissime in rectum intestinum
 dimitti, quo et quum libet id facile recipiatur et evidentem
 conferat utilitatem. Ad eundem modum et oculorum et au-
 rium dolores, qui ex hujusmodi humore aut spiritu flatu-
 lento in febre excitantur sedare conveniet, tum fomento ex
 milio uti, quoniam id omnium et levissimum est et maxime
 siccans, quodque ab eo defluit innoxium expersque morfus
 est, tum auribus medicamentum id quod ex castoreo et pa-
 paveris succo conficitur infundentibus, quo ad talia uti so-
 lemus. Liquor quo haec liquantur sapa esto, quod apud nos

Ed. Chart. X. [292.]

Ed. Bas. IV. (172.)

ἔψημά ἐστιν· οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἰατρῶν ὀνομάζουσιν αὐτὸ σίραιον. εἰ δὲ καὶ καταπλάττειν ποτὲ δεήσῃε, κωδίας ἐν ὕδατι καθύφορτας, δι' ἀλείφου τήλας ἢ κριθῶν ἢ λινοσπέρμου ἐμβαλλομένον τῷ ὕδατι, τὸ κατάπλασμα συνθετέον. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸ διὰ καστορίου φάρμακον οὐ μόνον ὠτων ἀλγῆμα προῦναι, ἀλλὰ καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ὀδόντων ἐνσταζόμενον τοῖς ὡσίν. ἴσασι δὲ δήπου πάντες ἤδη καὶ τὰ δι' ὀπίου κολλύρια σφοδρῶτάτας ὀδύνας ὀφθαλμῶν προῦναι. χρησιτέον δ' αὐτοῖς, ὡς εἴρηται, μεγίστης ἀνάγκης καταλαβούσης, εἰδότες μὲν ὅτι βλαβήσεται τι τὰ μόρια καὶ ἀσθενέστερα πρὸς τὸ λοιπὸν τοῦ βίου γενήσεται ψυχθέντα, τὸ δὲ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἐν τῷ παραχρῆμα τῆς εἰς ὕστερον ἀκολουθοῦσης βλάβης προαιρούμενον. ἐπὶ τοῖς γ' ὅτι πολλοὶ τῶν χρησαμένων αὐτοῖς ἐγγὺς ἦκον, οἱ μὲν τοῦ μηδ' ὄλωσ ὤμην, οἱ δὲ τοῦ κωφωθῆναι, γινώσκεται πᾶσιν. ὅθεν ἡμεῖς εἴ ποτε ἀναγκασθῆμεν αὐτοῖς χρῆσασθαι, μετὰ ταῦτα κατὰ τὴν τῆς ὑγείας καιρὸν ἐκθερμαίνομεν τὰ μόρια, τοῖς μὲν ὡσίν ἐγγέροντες τὸ διὰ μόνου τοῦ καστορίου, τοῖς δ' ὀφθαλμοῖς

vocant hepsema, plerique medicorum siracon appellant. Quod si imponi cataplasma aliquando oportebit, papaverum capitibus in aqua coctis ac foenigraeci vel hordei vel lini feminis farina aquae immissa cataplasma conficies. Scire autem licet medicamentum, quod castoreum recipit, non solum aurium sedare dolorem, sed etiam oculorum et dentium, si auribus insillitur. Jam vero collyria, quae ex opio fiunt, vehementissimos oculorum dolores remittere omnes norunt. Utendumque, ut diximus, his est, quum maxima necessitas urget, illud minime ignorantibus, partes ipsas nonnihil laedendas, imbecillioresque in reliquam vitam ex refrigeratione futuras, caeterum salutis hominis in praesens ipsam futuram postea noxam posthabentibus. Siquidem non paucos eorum, qui his sunt usi, eo infirmitatis venisse ut alii fere nihil omnino viderent, alii propemodum surdi forent, id omnibus jam notum est. Itaque nos si quando cogimur his uti, postmodum in sanitatis tempore partes ipsas excalescimus, nempe auribus oleum id quod solum castoreum habet in-

Ed. Chart. X. [292.]

Ed. Bas. IV. (172.)

τὰ θερμαίνοντα κολλύρια μόνα· μάλιστα δὲ ἐπαινοῦμεν εἰς ταῦτα τὸ διὰ κινναμώμου. περὶ μὲν οὖν ὀδύνης τῆς ἐπὶ παχέσιν ἢ γλίσχροις ἢ ψυχροῖς χυμοῖς ἢ φροσῶδει πνεύματι καὶ ταῦθ' ἱκανά. παραπλήσια γὰρ ἀπάντων αὐτῶν ἐστὶν ἡ θεραπεία διὰ τῶν εἰρημένων ὑλῶν περαινομένη, πλὴν ἡ γὰρ διὰ πνεῦμα φροσῶδες ἐξαίρετον ἴαμα κέκμηται τὴν σικύαν πολλάκις προστιθεμένην ἅμα δαιφιλεῖ φλογί. καὶ δόξει σοι τὸ βοήθημα τοῦτο μαγεία τινὶ παραπλήσιον ἐργάζεσθαι κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, εἴτε κατὰ τι τῶν ἐντέρων, εἴτε κατ' ἄλλο τι τοῦ σώματος γένοιτο μόριον. αὐτίκα γὰρ ἀνώδυνοί τε ἅμα καὶ εἰς τέλος ὑγιεῖς οἱ διὰ πνεῦμα φροσῶδες ὀδυνώμενοι γίνονται, προσβληθείσης σικύας. εἰ δὲ μὴ μόνον εἴη πνεῦμα φροσῶδες, ἀλλὰ καὶ χυμὸς ἐξ οὗ τοῦτο γεννᾶται, παραχρῆμα μὲν ἀνώδυνοι γίνονται, πάλιν δ' αὐτοῖς ἦτοι διὰ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἢ κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἡμέραν, ἢ καὶ διὰ τρίτης, ὅμοιαι σιμυβαίνουσι ὀδύνην, καὶ μάλιστα ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν τι περὶ τὴν διαίταν ἢ φιλοτι-

fundentes, oculis vero collyria, quae tantum calefaciant, ad quod scilicet munus maxime id probamus, quod ex cinnamomo conficitur. Ac de doloribus quidem qui ex crassis glutinosive aut frigidis humoribus vel etiam flatuoso spiritu excitantur, hactenus abunde. Similis namque est eorum omnium curatio, ut quae per enarratas jam materias perficiatur, nisi quod is qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quandam curationem est sortitus ex cucurbita cum flamma copiosa subinde admota. Videbiturque tibi praesidium hoc in hujusmodi affectibus incantamenti cujusquam simile quid efficere, sive hi in intestinis sive in quavis corporis parte sunt excitati. Illico enim cucurbita admota qui spiritu flatuoso cruciantur tum a dolore liberi tum omnino sani redduntur. Quos vero non spiritus modo flatuosus, sed etiam humor unde is oritur male habet, iis illico ad tempus dolor sedatur, redit tamen vel in sequente nocte vel postridie vel etiam tertio die similis dolor, ac potissimum ubi in victu aliquid deliquerint, aut importunius partes excale-

Ed. Chart. X. [292.]

Ed. Bas. IV. (172.)

μότερον ἐκθερμαίνωσι τὰ μόρια. σοὶ δὲ καὶ τοῦτο μὲν αὐτὸ μέγιστον ἔστω γνώρισμα τῆς διαθείσεως. ἐπίσθω δὲ καὶ ἡ θεραπεία προσήκουσα μὴ θερμαίνοντι μὲν ἐπιφατῶς τὸ μόριον, ἀγωγῇ δὲ ἐπιμελείας χρωμένῳ λεπτυνούσῃ. εἰ δὲ καὶ κατὰ γαστέρα τῶν τοιούτων τι συμβαίνει, θαυμαστῶς ὑπὸ κλυσμάτων ὀνίραται δριμέων. χρῆ δὲ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἰᾶσθαι τὸν παροξυσμὸν τῆς ὀδύνης, προσβάλλοντα σικύαν ὑπὲρ τοῦ διαπνεῦσαι τὸ φυσῶδες πνεῦμα· μετὰ ταῦτα δὲ ἐκκεροῦν τὸν χυμὸν, ἐνιέντα τῶν τοιούτων τι φαρμάκων. ἐγὼ δὲ εἴωθα χρῆσθαι τῶν λεπτομερῶν ἐλαίων τιρὶ, πήγανον ἐναφεψῶν. ἐνιοὶ δὲ ὑπὸ τὴν τοιαύτην θεραπείαν ἀχθέντων, ὅταν παραδέξωνται τοῦλαιον, ὀδυνῶνται σφοδρότατα· κἄπειτ' ὀλίγον ὕστερον ἐκκρίνουσιν ὑαλώδη χυμὸν· ἐφ' ᾧ παραχρῆμα τὴν τ' ὀδύνην ἅμα καὶ τὴν διάθεσιν ἐκθεραπεύονται· κενωθέντος γὰρ τοῦ τὸ φυσῶδες πνεῦμα γεννῶντος αἰτίου πάντα πάνεται. τοιούτοις χυμοῖς ἐναντιωτάτην μὲν ἔχουσι φύσιν οἱ λεπτοὶ καὶ δριμυῖς, ὁμοίαν δὲ τὴν ὀδύνην· ἐνίοτε δὲ καὶ σπασμοὺς συντόνους ἐπιφέρουσιν ἐν τῷ

fecerint. Tibi vero hoc quoque maximum indicium affectus erit, ac curationem pro ratione prosequeris nec impense partem excalesciens et tenuatoria curationis ratione utens. Quod si in ventre quoque talium quippiam incidat, mirifice hi ex acribus clysteribus levantur. Sed percuranda in his primum doloris accessio est, admota scilicet cucurbita, quo ventosus digeratur spiritus, post id vacuandus humor est, infuso per sedem ejusmodi medicamentorum aliquo. Ego vero oleo quopiam tenuis substantiae uti assuevi rutam incoquens. Porro aliqui in tali curandi ratione ubi oleum acceperunt maximo dolore cruciantur, postea exiguo interposito spatio excernunt humorem vitreum, atque ex hoc protinus simul et a dolore et ab affectu liberantur, nam sublata causa, quae spiritum flatuosum gignit, omnia conquiescunt. His humoribus contrariam maxime naturam habent, qui tenues sunt atque acres, sed similem dolorem inferunt, nonnunquam autem et convulsiones vehementes accersunt,

Ed. Chart. X. [292. 293.]

Ed. Bas. IV. (172. 173.)

στόματι τῆς γαστρὸς ἀθροισθέντες· ὡπερ καὶ πρόην τῷ
 μικρὸν ὕστερον ἐμέσαντι τὸν ἰώδη χυμὸν. [293] ἄμεινον δὲ
 οὐκ ἰώδη λέγειν αὐτὸν, ἀλλ' ἀκριβέστατον ἶον· ἦν γὰρ δὴ
 τοιοῦτος οἷος ὁ κάλλιστος ἶος. ἀλλὰ τούτῳ γε τῷ νεανίσκῳ
 μετὰ τοῦ σπᾶσθαι καὶ συγκόπτεσθαι καὶ τιτες ἐγένοντο νοτί-
 δες ψυχραὶ καὶ ὁ σφυγμὸς ἐσχάτως μικρὸς ἦν. ἔξ ὧνπερ καὶ
 τεκμηράμενος ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς, ὃ συνήθως ὀνο-
 μάζομεν στόμαχον, εἶναί τινα δακνῶδη χυμὸν, ἔδωκα πιεῖν
 αὐτῷ ὕδατος γλιαροῦ· μεθ' ὃ παραχρῆμα τοιοῦτον ἤμεσεν
 οἷον περ εἰ καὶ σὺ βουληθείης ἐργασασθαι, μίξας ὕδατι τὸν
 εὐανθέστατον ἶον. ὅταν μὲν οὖν ἐν τῇ γαστρὶ συνίσταται
 τοιοῦτος χυμὸς, ἐμέτοις ἐκκαθαίρειν αὐτόν· ὅταν δὲ ἐν τοῖς
 ἐντέροις, ἐπιέται διὰ τῆς ἑδρας ἐπιτήδειόν τι τῶν τοιούτων
 χυμοὺς κατακλύζειν δυναμένων. εἶναι δὲ χρὴ τοῦτο ῥυπτι-
 κὸν (173) μὲν πάντως. ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ πλεῖστα τῶν τοιούτων
 δάκνει, κάλλιστα ἂν εἴη τῶν ἀδήκτων τι ῥυπτικὸν ἐκλέγε-
 σθαι· τοιοῦτον δὲ ἐστὶν ἐν τοῖς μάλιστα πτισάνης χυλός.
 ἐδέσματα δὲ αὐτοῖς εὐχρημά τε καὶ δύσφθαρτα δοτέον, ὧν

quum in ore ventriculi sunt collecti: veluti dudum illi con-
 tigit qui paulo post aeruginosum humorem evomuit. Satius
 vero sit non aeruginosum ipsum dicere, sed exactam plane
 aeruginem, talis namque erat qualis pulcherrima est aerugo.
 Verum huic adolescenti cum convulsione et syncope etiam
 madores quidam frigidi et pulsus in summo gradu parvi
 erant. Ex quibus quum conjicerem in ore ventriculi, quem
 vulgo stomachum vocant, mordentem aliquem contineri
 humorem, dedi illi aquam tepidam bibendam, post quam pro-
 tinus tale quid evomuit, quale si ipse facere velles floridissi-
 mam aeruginem aquae misceres. Quum igitur talis humor
 in ventriculo consistit, vomitu est expellendus, quum in in-
 testinis injicere per sedem conveniet, quod eluere ejusmodi
 humorem sit aptum. At id deterisivum sit omnino oportebit.
 Quum autem talium plurima mordeant, commodissime ex
 iis aliquod detergens deligitur, cui morsus absit, ejus generis
 in xime est ptisanæ cremor. Cibi vero exhibendi his sunt
 et qui boni sint succi nec facile corrumpantur, quorum

Ed. Chart. X. [293.]

Ed. Bas. IV. (173.)

εἴρηται καὶ παραδείγματα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν διὰ ξηρότητα σφοδρὰν τεινομένων τε ἅμα καὶ ὀδονωμένων ἐμνημόνευσα, προσθεῖναι τι καὶ περὶ τούτων ἄμεινον. εἰδέναι γὰρ χρὴ τὴν τοιαύτην διάθεσιν ἐνδεικνυμένην μὴ εἰ μέλλει θεραπεύειν τις αὐτήν, ὑγρότητα, χαλεπήν δ' οὐσαν ἢ καὶ παντάπασιν ἀδύνατον ἐκθεραπεύεσθαι, λόγῳ πυρετοῦ γενομένην. ἔπεται δὲ μάλιστα ταῖς ὀλεθρίαις φρενί-
 τισι καὶ σωθέντα τινὰ τῶν οὕτω σπασθέντων οὐτ' αὐτὸς εἶδον οὐτ' ἄλλου λέγοντος ἤκουσα. τὰ πολλὰ γὰρ οἱ σπασμοὶ γίνονται διὰ τε πλήρωσιν τῶν νευρωδῶν μορίων, ὧν λόγῳ καὶ τοῖς φλεγμαίνουσιν ἰσχυρῶς ἔπονται· καὶ προσέτι καὶ διὰ δακνῶδη χυμὸν λεπτὸν, ἀναβιβρώσκοντα τὰ νευρῶδη μόρια· καὶ ψύξιν ἰσχυρὰν, ὁμοίον τι πῆξει δρωῶσαν. οὗτοι μὲν οἱ εἰρημένοι τρεῖς σπασμοὶ θεραπεύονται πολλάκις· ἀνία-
 τος δὲ ὁ διὰ ξηρότητα τῶν νευρωδῶν μορίων γιγνόμενος. ἐδείχθη γὰρ μοι καὶ τῷ περὶ μαρασμοῦ λόγῳ παντάπασιν ἀθεράπευτος ἢ τῶν στερεῶν σωμάτων ξηρότης. ὥστ' οὐδὲν ἔτι χρὴ περὶ γε τῶν τοιούτων λέγειν συπτωμάτων· οὐ μὴν

etiam exempla in priore libro jam tradita habes. Quoniam vero etiam eorum qui ex siccitate vehementi tenduntur crucianturque mentionem feci, satius fuerit de his etiam aliquid apponere. Scire namque licet ejusmodi affectum, si modo curabitur, humectationem postulare, caeterum curatu perdifficilem esse vel potius qui curari omnino non possit, si febris occasione sit contractus. Succedit maxime exitiali phrenitidi, nec sanatum quempiam ita convulsorum aut ipse vidi aut alium narrantem audivi. Nam saepe convulsio vel ex repletione nervosarum partium incidit, qua ratione eos quos magna phlegmone premit adoritur, vel ex mordante et tenui humore, qui nervosa corpora rodat, vel ex ingenti frigore, quod tale quippiam quale gelu efficit. Atque haec tres convulsiones saepe percurantur, sed quae ex nervosarum partium siccitate provenit, insanabilis est. Quippe etiam in libro de marasmo docuimus solidorum corporum siccitatem omnino esse insanabilem. Quo minus adjiciendum quicquam de ejusmodi symptomatis praeterea puto, sed nec de

Ed. Chart. X. [293.]

Ed. Bas. IV. (175.)

οὐδὲ περὶ τῶν διὰ κένωσιν ἀμέτρων ἤτοι διὰ γαστρὸς ἢ δι' ἐμέτου ἢ δι' αἰμορραγίας· εἴρηται γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἤδη μετρίως ἐν τοῖς ἔμπροσθεν αὐθίς τε διελθεῖν ἀναγκαῖον ἔσται καὶ μάλιστα ὅταν ὁ λόγος μοι γίννηται περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων. καταπαύσω τοιγαροῦν ἤδη τὸν ἐνεστῶτα λόγον, ἐπειδὴ περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων συμπτωμάτων καὶ μάλιστα τῶν συνεξυγμένων αὐταῖς ταῖς διαθέσεσι τῶν πυρετῶν αὐτάρκως διήλθον.

iis quae vitio immodicae vacationis vel per alvum vel per vomitum vel sanguinis profusionem incidunt, quod et antea de his mediocriter sit dictum et posthac dicere sit necessum, potissimum quum mihi de tumoribus qui praeter naturam incidunt erit agendum. Itaque librum jam claudam, quandoquidem de symptomatis iis quae maxime erant necessaria et praecipue quae cum febrium affectibus ipsis sunt connexa abunde differui.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ν.

Ed. Chart. X. [294.]

Ed. Bas. IV. (175.)

Κεφ. α'. - Δύο μὲν ἤδη γένη νοσημάτων ὡς ἄν τις ἴσῃτο μεθόδῳ δεδήλωται· τὸ μὲν ἕτερον, ἡ δυσκρασία, παλαιὰν ἔχουσα προσηγορίαν, τὸ δ' ἕτερον ὑφ' ἡμῶν ὠνομασμένον, ἡ τῆς συνεχείας λύσις. ὑπὲρ ἧς πρώτης γράψαντες ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἐφεξῆς αὐτῇ τὰ κατὰ δυσκρασίαν γιγνόμενα μέχρι τοῦ δωδεκάτου διήλωμεν. ἐν δὲ τῶνδε τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῆς ὅλης πραγματείας ὅτι περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἀρξόμεθα λέγειν, ἐν οἷς δηλοῦσι κατὰ μέγεθος ἕξιςται τὰ

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER XIII.

Cap. I. Duo jam genera morborum quemadmodum quis methodo sanet docuimus, alterum in intemperie positum, cui antiqua est appellatio, alterum cui nos nomen indidimus, continuitatis solutionem. De qua prima in tertio, quarto, quinto ac sexto horum commentariorum praecepimus. Post eam de iis quae in intemperie consistunt, usque ad duodecesimum egimus. In hoc vero totius operis tertio decimo de tumoribus qui praeter naturam incidunt differere incipiemus, in quibus scilicet partes a naturali statu in

Ed. Chart. X. [294.]

Ed. Bas. IV. (173.)

μέλη τοῦ κατὰ φύσιν. ὑγίαν δὲ καλεῖν ἢ κατὰ φύσιν οὐ
 διοίσει πρὸς γε τὰ παρόντα. πολλῶν δὲ καὶ εἶδος ὄντων ἐν
 αὐτοῖς παθῶν, περὶ πρώτης ἐροῦμεν τῆς φλεγμονῆς. ἄμει-
 ρον γὰρ ἀπὸ ταύτης ἀρξασθαι διὰ τε τὸ συνεχέστατα γί-
 γνεσθαι καὶ πυρετούς τε καὶ ἄλλα συμπτώματα ἐργάζεσθαι
 σφαλερώτατα. λεγόντων δὲ πολλάκις τῶν παλαιῶν φλεγ-
 μονὴν τὴν φλόγωσιν, ἰστέον νῦν ἡμᾶς οὐ περὶ ταύτης διέρ-
 χεσθαι τῆς φλεγμονῆς, ἀλλ' ἥτις ἅμα τῇ φλογίῳσει καὶ τάσιν
 ἔχει περὶ τὸ μόριον, ἡμῶν δ' ἀπτομένοις φαινομένην αὐτῷ
 τε τῷ κάμνοντι διὰ τῆς ἰδίως ὀνομαζομένης συναισθήσεως.
 οὐδὲν δ' ἥττον τῆς τάσεως ἀντίτυπὸν ἐστὶ τὸ φλεγμαῖνον
 μόριον ἐν ὄγκῳ τε μείζονι τοῦ κατὰ φύσιν· ὀδύνη δ' αὐτῷ
 σύνεστιν ἥτοι γ' ἐλάττων ἢ μείζων· ἐνίοτε δὲ καὶ μετὰ
 σφυγμοῦ συναισθήσεως, ὅταν ἐπιπλέον αὐξηθῇ τὸ τόσημα,
 καὶ μάλιστα ἥνικα ἐκπνύσκειται. οὕτω δὲ καὶ τὸ καλούμενον
 ἔρευνθος ἥτοι γ' ἥττον ἢ μάλλον. αἰεὶ δὲ πάντως ἐστὶν ἐν
 τοῖς φλεγμαῖνουσι μορίοις· ὥστε καὶ ἐν τῷ τοῦ ποδὸς

quantitate recesserunt. Sane sanitatem an secundum naturam
 affectum dixeris ad ea quae nunc paramus, nihil interfit.
 At quum plures specie affectiones in his sint, primum age-
 mus de phlegmone. Expediit enim ab hac coepisse, et quod
 frequentissime incidat et quod febres aliaque symptomata
 periculosissima excitet. Quum autem veteres phlogosin saepe
 phlegmonem appellant, sciri volumus non hoc loco nos de
 hac phlegmone differere, sed de ea quae supra inflammatio-
 nem tensionem quoque in parte facit, quam non modo ipsi
 tactu deprehendamus, sed etiam ipse aeger proprio sensu
 appellato advertat. Nihilominus etiam pro tensionis modo
tangenti quoque renititur pars phlegmone obsessa auctior-
 que est quam pro naturali habitu, nec dolor illi deest major
 minorve, cum quo nonnunquam et pulsationis est sensus
 quum morbus amplius increvit, ac potissimum quum sup-
 purat. Sic rubor quoque vocatus major minorve *visitur*.
 Semper tamen rubor omnino partibus inflammatis inest,
 adeo ut sive in ipso pedis vestigio sive in parte interna ma-

Ed. Chart. X. [294. 295.]

Ed. Bas. IV. (173.)

ἴχνη, [295] κίεν κατὰ τὸ τῆς χειρὸς ἕνδον γένηται μεγάλη φλεγμονή, καὶ ταῦτα φαίνεσθαι πως ἑαυτῶν ἐνίοτε ἐρυθρότερα.

Κεφ. β'. Λέδειται γάρ τοι πᾶσα φλεγμονή δι' ἐπιπόροσιν αἵματος γιγνομένη τισὶ μὲν εὐθὺς θερμοῦ πλέον ἢ κατὰ φύσιν ἢν θερμόν, ἅπανσι δ' οὖν ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ θερμοτέρου γιγνομένου. καὶ τοῦτο κοινὸν ἀπάσαις ταῖς αἰρέσεσιν ἐστίν, εἴτε σφήνωσιν μόνην αἰτιῶνται κατὰ τὰ πέρατα τῶν ἀγγείων, εἴτε παρέμπτωσιν τοῦ αἵματος ἐν μόνασι ταῖς ἀρτηρίαις, εἴτ' ἔμφραξιν τινα, εἴτε ἐνστασιν ἐν λόγῳ θεωρητοῖς ἀραιώμασιν. ὥστε καὶ ὁ τῆς ἰάσεως σκοπὸς ἀπάσαις κοινὸς ἢ κένωσις τοῦ πλεονάζοντος αἵματος ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ. γιγνομένης δ' ἔτι τῆς φλεγμονῆς διτιτὸς ὁ σκοπὸς ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐδείχθη νοσημάτων, ὅσα τὴν γένεσιν ἐνεστῶσαν ἐτι καὶ μὴπω συμπιπληρωμένην ἔχει. τὸ μὲν γάρ γεγοτὸς αὐτῶν ἤδη τῷ θεραπευτικῷ μέρει τῆς ἰατρικῆς ὑποπέπτωκε, τὸ δ' ἔτι γιγνόμενον τῷ προφυλακτικῷ. καὶ διὰ

nus magna phlegmone incubuit, haec quoque magis interdum rubra videntur quam ante.

Cap. II. Etenim ostensum est phlegmonen omnem e sanguinis confluxu consistere, qui aliis statim calidior est quam pro natura fuit; omnibus certe in ipsa parte quae phlegmone vexatur calidior efficitur. Atque hoc omnium sectarum commune est, siue impactum tantum sanguinem in finibus vasorum phlegmones causam velint, siue intercidentiam sanguinis in solis arteriis, siue obstructionem aliquam, siue in raritatibus ratione contemplabilibus resistentiam. Quo fit ut etiam curationis scopus omnibus sit communis, nempe vacuatio redundantis in parte phlegmone obfessa sanguinis. Phlegmones vero quae in generatione adhuc est duplex scopus, ut in reliquis morbis omnibus, quicumque in gignendo adhuc sunt, nec dum absolutionem sunt nacti, ostendimus. Nam quod eorum generatum jam est, id medicinae artis parti therapeuticae subjicitur, quod in generatione adhuc est, parti quae futurum morbum praecavet. Atque idcirco

Ed. Chart. X. [295.]

Ed. Bas. IV. (173.)

τοῦτο ἔφαμεν οὐχ ἀπλήν, ἀλλὰ σύνθετον εἶναι τὴν ὅλην ἐπιμέλειαν τῶν ἐτι γιγνομένων παθῶν ἐκ προφυλακτικῆς τε καὶ θεραπευτικῆς. ὥσπερ γε καὶ εἰ μὴδ' ὅλως ἀρχοιτο φλεγμαίνειν μηδέπω, φαίνοιτο δὲ τὸ τῶν γεννῆσαι δυναμένων αἰτίων εἶδος ἤδη κατὰ τὸ σῶμα, σκοπὸς καὶ ἐπὶ τούτων ἀπάντων ἡ προφυλακὴ μόνη. μηδέπω δ' αἰτίας μηδὲ μιᾶς ὑποτρεφομένης ἐν τῷ σώματι, τὸ καλούμενον ὑγιεινὸν μέρος τῆς τέχνης προνοεῖται καὶ οὕτως ἐχόντων. ὅσα τοίτην αἴτια τὴν φλεγμονὴν ὁρᾶται γεννῶντα, ταῦτα ὅταν μὲν ἤδη πως ἦ κατὰ τὸ σῶμα, μικρὰ δ' ἐτι καὶ ἀρχόμενα, κωλύειν αὐτὰ δεῖ μίῃ γενέσθαι, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἡ προφυλακὴ τῆς φλεγμονῆς. εἰ δὲ τηλικούτον ἔχει τὸ μέγεθος ὡς ἤδη ποιεῖν φλεγμονὴν, ἐκκόπτειν μὲν χρὴ ταῦτα, τὸ δὲ ἤδη γεγονὸς αὐτῆς ἰᾶσθαι.

Κεφ. γ'. Γένεσις μὲν οὖν κοινὴ πάσαις ταῖς φλεγμοναῖς ἐξ αἵματος ἐπιπόροῆς ἐστὶ πλείονος ἢ ὅσου δαΐται τὸ μέρος, ὡς ἐν τε τῷ περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἐδεί-

diximus non simplicem, sed compositam esse totam de iis morbis qui in generatione adhuc sunt medentis sollicitudinem ex prophylactice, quae providet, et therapeutice, quae curat. Ut etiam, si omnino phlegmone laborare adhuc non coeperit, sed tamen appareat jam subesse in corpore genus aliquod causarum, quae phlegmonem excitare possint, in talibus quoque omnibus sola praecautio indicatur. At si nulla adhuc in corpore causa subalitur, iis qui ita se habent ea pars quae sanitatis est tutrix providet. Ergo quae causae phlegmonem accersere videntur, has quum jam in corpore sint conceptae, sed tamen exiguae adhuc et incipientes, ne majores fiant, inhibere conveniet, atque hoc praecaventis phlegmonem est officium. Quum vero ea magnitudine sint ut jam phlegmonem creent, eas submovere oportet, ac quantum jam phlegmones genitum est sanare.

Cap. III. Ac communis omnium phlegmonarum generatio ex sanguinis affluxu est copiosioris quam pars posulet, ut tum in libro de tumoribus praeter naturam osten-

Ed. Chart. X. [295. 296.]

Ed. Bas. IV. (173. 174.)

χρη καὶ τῷ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας. ἐπιθήει δὲ πλέον, ἐπίοτε μὲν ἐτέρου τινὸς ἢ ἐτέρων τιῶν μορίων εἰς αὐτὸ πεμπόντων, ὑποδεχομένου δὲ τοῦ φλεγμαίνειν ἀρχομένου, ποτὲ δὲ ἔλκοτος ἐφ' ἑαυτὸ τοῦ πάσχοντος. τὰ μὲν οὖν πέμποντα ποτὲ μὲν, ὡς τῷ πλήθει περιττὸν ἢ ἀμαρὸν τῇ ποιότητι, διωθαῖται τὸν χυμὸν, ἐπίοτε δὲ καὶ δι' ἄμφω· τὰ δὲ ἔλκοντα διὰ θερμότητα ροσώδη. κατὰ δὲ τὰς ὀδύνας ἀρχεται μὲν ἐκ τοῦ τὴν ὀδύνην ἔχοντος ἢ αἰτία, τὰ δ' ὑπερκείμενα τὸ σύμπαν ἐργάζεται τῆς φλεγμονῆς. τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τὸ θερμαινόμενον ἦτοι γ' ἔλκεσθαι τοὺς πλησιάζοντας χυμοὺς, ὡς ἡμεῖς φάμεν, ἢ ὡς [296] Ἀσκληπιάδης ἐνόμιζε, ῥεῖν, ἐναργῶς φαίνεται καὶ φυλαττέσθω (174) τῷ λόγῳ κἀνταῦθα τὸ ἀληθές, ἐξ αὐτοῦ τοῦ βλέπεσθαι. τὰ γὰρ μὴν ὀδυνώμενα φαίνεται μὲν καὶ ταῦτα φλεγμαίνοντα διὰ τὴν ὀδύνην, ἢ δ' αἰτία τισὶ μὲν οὐδ' ὄλως εἴρηται, τισὶ δ' οὐδαμῶς πιθανή. καθ' ἡμᾶς δ' ἐστὶ τοιάδε. δέδεικται δὲ κατὰ τὴν πραγματείαν ἣν περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἐποιησάμεθα μία καὶ ἡδε τῆς φύσεως δύναμις, ἣν ἀποκρι-

dimus, tum in eo qui de inaequali intemperie est inscriptus: Sane copiosior *sanguis* affluit interdum ab alia quapiam aliisque quibusdam partibus eum mittentibus, ac ea quae phlegmone laborare incipit recipiente, aliquando parte affecta hunc ad se trahente. Partes quae mittunt alias ut copia supervacuum vel ut qualitate molestum, alias utroque nomine humorem propellunt, quae attrahunt, ea morbofo calore *trahunt*. Porro in doloribus incipit quidem causa ab eo quod afficitur, sed quicquid est phlegmones, id superpositae partes efficiunt. Ergo quod ad partem calefactam, vel trahuntur vicini humores, ut nos censemus, vel confluunt, ut Asclepiades putabat, evidenter cernitur, et constat hoc loco ex ipso quod cernitur sermone fides. At vero quae dolent, cernuntur ea quoque phlegmonem ex dolore pati, sed causam ejus quidam omnino non assignant, quidam nullo modo probabilem. Nostra vero sententia talis est. Docuimus in eo opere quod de naturalibus facultatibus edidimus, unam esse naturae facultatem, quam excreticem dicimus,

Ed. Chart. X. [296.]

Ed. Bas. IV. (174.)

τικὴν ὀνομάζομεν. ἐνεργεῖ δ' αὕτη κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς ἐν οἷς ἂν αἰσθηταὶ λυποῦντός τις. ἐν δέ τι τῶν λυπούντων αὐτὴν ἔστι καὶ τὸ τὴν ὀδύνην ἐργαζόμενον αἷτιον, ὃ τί ποτ' ἂν ᾗ. τοῦτ' οὖν ἀποτριψαὶ σπεύδουσα φλεγμονὴν ἔστιν ὅτε κατὰ τὸ μέρος ἐργάζεται. ὅταν γὰρ ταῖς πρώταις ἐαυτῆς κινήσει μηδὲν ἀνύσῃ, τηνικαῦτ' ἤδη σφοδρότερον ἐπιχειροῦσα τὸ λυποῦν ἀποτριψασθαι συνεκθλίβει τι πρὸς τὸ μέρος ἐκ τῶν ὑπερκειμένων αἷμα καὶ πνεῦμα. κἀντεῦθεν ἐπὶ ταῖς ὀδύναις εἰς ὄγκον εἴρηται τὸ μέρος ἀνάλογον τῷ πρὸς αὐτὸ ὀνέντι χυμῷ.

Κεφ. δ'. Καὶ μέντοι καὶ πάντων τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἢ ποικιλία τῆς διαφορᾶς ἐπιτεταί τῇ τῶν ἐπιζήσιοντων φύσει. πνευματώδεις μὲν γὰρ, ὅταν ἢ πνευματώδης οὐσία πλείων ἀφίκηται, γίνονται· φλεγμονώδεις δὲ, ὅταν ἢ τοῦ αἵματος· ἐρυσιπελατώδεις δὲ ὅταν ὁ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμὸς· οἰδηματώδεις δὲ, ὅταν ὁ τοῦ γλέγματος, ὡσπερ γε καὶ σκιζώδεις, ὅταν ἦτοι παχὺς ἢ καὶ γλίσχρος ἱκανῶς ὁ κατασκήψας εἰς τὸ μέρος ἢ χυμὸς. ὁ μὲν οὖν παχὺς ἤδη πῶς ἔστι μελαγχολικὸς καὶ ἦτοι γε ἥτιον ἢ μᾶλλον. ὁ δὲ γλίσχρος ἐκ

Ea suo munere tum fungitur quum molestum aliquid sentit. Unum vero quiddam est ex iis, quae eam contristant, ipsa quae dolorem excitat causa, quaecunque ea sit. Hanc igitur ejicere dum properat, phlegmonem interdum in parte concitat. Quum enim primis suis conatibus nihil profecit, vehementius aggressa quod infestat expellere, sanguinis aliquid te spiritus ex superpositis in affectam simul exprimit. Atque hinc fit ut ex dolore pars proportionem confluentis in eam humoris in tumorem attollatur.

Cap. IV. Quin etiam omnium tumorum qui praeter naturam sunt varietas ex ejus quod influit natura nascitur. Ubi enim flatulenta materia copiosior accessit, flatuosi magis tumores fiunt, phlegmonodes vero magis, ubi sanguis, erysipelatodes, ubi flava bilis, et oedematodes, ubi pituita, ut et scirrhusi, ubi vel crassus vel vehementer lentus humor est, qui parti est infixus. Sane crassus humor quodammodo jam melancholicus magis minusve est. Lentus autem ex glu-

Ed. Chart. X. [296.]

Ed. Bas. IV. (174.)

τε γλίσχρων ἐδεσμάτων γίνεται, καὶ ποτε καὶ αὐτῶν τῶν
νευρωδῶν μορίων περιττωμα πολὺ γεννησάντων. ἀλλὰ περὶ
μὲν τῶν ἄλλων ὄγκων ἐφεξῆς εἰρήσεται· περὶ δὲ τῆς
φλεγμονῆς τὰ κοινὰ πάντων λαβόντες εἰς τὸν λόγον οὕτως
αὐτοῖς προσθῶμεν, ὅσα μόνῃς αὐτῆς ἐστὶν ἴδια. ὅταν
οὖν ἄρχηται τι φλεγμαίνειν μόριον, ἐπισκεπτέον εἴτε διὰ
θερμασίαν τινὰ παρὰ φύσιν ἐν αὐτῷ γενομένην εἴτε δι'
ὀδύνην ἢτοι γ' οἰκείαν ἢ τινὰ τῶν πλησιαζόντων εἰς τοῦθ'
ἦκεν· ἵνα σοι παύοντι τὴν αἰτίαν ἢ φλεγμονὴν μηκέτ'
αὐξάνηται. μετὰ δὲ τήνδε τὴν ἐπίσκεψιν ἐφεξῆς θέασαι
μὴ τι τῶν πλησιαζόντων μορίων ἐπιπέμπει πλέον αἷμα τῷ
φλεγμαίνοντι· καὶ μετὰ τοῦτο μὴ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα
πληθωρικῶς διάκειται.

Κεφ. ε'. Μηνῆσθαι δ' οἶμαί σε καὶ τούτου τοῦ
διδαχμένου πολλάκις, ὡς ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων μορίων ὠθού-
μενα τὰ περιττὰ κατὰ πλῆθος ἢ ποιότητα τοῖς ἀσθενεστέ-
ροις ἐγκατασκήπτει· καὶ διὰ τοῦτό γε καὶ οἱ ἀδέρες ἐτοί-
μως δέχονται τὸ ρεῦμα καὶ μάλιστα ὅσοι μακρότεροι γένουσι.

tinosis provenit cibus, sed et ex ipsis aliquando nervosis par-
tibus, quum multum excrementi genuerint. Verum de cae-
teris tumoribus post dicetur; nunc de phlegmone agemus,
ac prius quae omnium sunt communia ad disputationem
propositis sic deinde quae solius ejus vitii sunt propria ad-
jiciemus. Quum igitur pars aliqua phlegmone urgeri coe-
perit, videndum est an propter calorem aliquem qui in illa
praeter naturam sit ortus, an propter dolorem vel ipsius
vel propinquae alicujus partis hanc contraxerit, quo adem-
pta causa phlegmone non amplius increseat. Post hanc con-
siderationem proxime illa contemplabere, numquid vicina
aliqua pars sanguinem largius ad partem phlegmone obsessam
transmittat, deinde num totum corpus plethorice afficiatur.

Cap. V. Meminisse vero te arbitror, utpote saepe a
nobis monstratum, supervacanea, quae a valentioribus par-
tibus ob redundantiam vel qualitatem expolluntur, ea in im-
becilliores procumbere, atque hinc accidere ut glandulae
facile fluxiones recipiant et maxime quae rariores natura

Ed. Chart. X. [296. 297.]

Ed. Bas. IV. (174)

σφοδρότερος μὲν γὰρ ὁ τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων καὶ μυῶν ἐστὶ τόνος· ἀσθενέστερος δὲ καὶ ἴσως οὐδ' ὅλως ὁ τῶν ἀδενωδῶν σωμάτων. [297] οὕτως οὖν καὶ δι' ἔλκος ἐν δακτύλῳ γενόμενον ἦτοι ποδὸς ἢ χειρὸς οἱ κατὰ τὸν βουβῶνα καὶ τὴν μασχάλην ἀδένες ἐξαίρονται τε καὶ φλεγμαίτουσι, τοῦ καταρρέοντος ἐπ' ἄκρον τὸ κῶλον αἵματος ἀπολαμβάνοντες πρῶτοι. καὶ κατὰ τράχηλον δὲ καὶ παρ' ὠτα πολλάκις ἐξήρθησαν ἀδένες, ἐλκῶν γενομένων ἦτοι κατὰ τὴν κεφαλὴν ἢ τὸν τράχηλον ἢ τι τῶν πλησίων μορίων· ὀνομαζοῦσι δὲ τοὺς οὕτως ἐξαρθέντας ἀδένας βουβῶνας. εἰ δὲ σκιῶδεστέρα ποτ' αὐτῶν ἢ φλεγμονὴ γένοιτο, δυσίατός τε ἐστὶ καὶ καλεῖται χοιράς. ἦτις μὲν οὖν ἐστὶν ἢ τῶν χοιράδων ἴασις ἰδία, κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον εἰρήσεται. νυνὶ δὲ περὶ τῶν φλεγμονῶν ἐπειδὴ περὶ τούτων πρόκειται διελθεῖν, ἀναλαμβάνοντες περὶ τούτων αὐθις λέγωμεν· ὥς τὸ κωλύειν αὐτὰς ἀρχομένας ἐκκοπτόντων τὴν γεννώσαν αἰτίαν γίνεται. καὶ πρῶτόν γε περὶ τῶν ἐφ' ἔλκεσι φλεγμονῶν εἴπωμεν· ἐπειδὴν γὰρ ἐγγὺς ἀρτηρίας μεγάλης ἢ φλεβὸς ἔλκος γένηται, τάχιστα

sunt. Nam valentius est arteriarum et venarum et nervorum et musculorum robur, imbecillus autem ac forte prorsus nullum corporum glandulosoform. Sic igitur fit ut et propter ulcus quod in manus aut pedis digito sit ejusmodi glandulae in inguinibus et alis tum intumescant tum phlegmone occupentur, quum defluentem ad ultimos artus sanguinem priores exceperint. Quin etiam in collo et secus aures saepe numero glandulae iis quibus in collo, capite vel aliqua vicina parte ulcus est natum intumescunt, nominant autem ipsas glandulas quum sic intumuerunt bubones. Quod si scirrhosior earum partium phlegmone aliquando fuerit, haec et aegre sanabilis est et struma dicitur. Quaeenam vero sit strumarum curatio, in proximo dicetur libro. Nunc de phlegmonis, quoniam de iis differere proposuimus, denuo repetentes dicamus, quod inhibitio earum incipientium ex generante illas causa tollenda praestatur. Primumque de iis quae ulcera sequuntur agamus, postea enim quam prope magnam arteriam aut venam ulcus ortum est, celerrime

Ed. Chart. X. [297.]

Ed. Bas. IV. (174.)

μὲν οἱ βουβῶνες ἀρίσταται. φαίνεται δ' ἔριον καὶ ἡ φλέψ
αὐτὴ καθ' ὅλον τὸ κῶλον ἐρυθρά τε καὶ θερμὴ καὶ τεταμένη,
καὶ εἰ θίγῃς αὐτῆς ὀδυρωμένη. πληθωρικοῦ μὲν οὖν ὄντος
ἢ κακοχύμου τοῦ παντὸς σώματος ἢ θεραπεία δύσκολος
γίνεται, ὑγιανοῦ δ' ἀκριβῶς ῥαδία. θερμαίνειν τε γὰρ καὶ
ὑγραίνειν χρὴ μετρίως ὅλον τὸ κῶλον, ὅπως ἀνώδυτον γένοιτο,
γινώσκεις δὲ δήπου τὴν τῶν τοιούτων ὕλην, αὐτῷ μὲν οὖν
τῷ ἔλκει τῆς τετραφαρμάκου δυνάμειως ἐπιτιθεμένης ἐν
μοιῷ· λύεται δὲ ῥοδίῳ μὲν μάλιστα, μὴ παρόντος δὲ αὐτοῦ,
τῶν χαλαστικῶν ἐλαίῳ τινί· τῷ δὲ ὅλῳ κῶλῳ περιελιττομέ-
νου πηλήματος ἐλαίῳ θερμῷ βεβρηγμένου. καὶ μέντοι καὶ
αὐτῷ τῷ ἔλκει τὸ φάρμακον ἐπιτιθέναι χρὴ θερμὸν, ἔξω-
θέν τε καταπλάττειν αὐτῷ θερμῷ καταπλάσματι τὸ μὲν
ἄλευρον ἢ τοι κριθίνον ἢ πύρινον ἢ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν ἔχοντι,
τὸ δὲ ὑγρὸν ὕδωρ μετ' ἐλαίου βραχέος. οὕτω δὲ καὶ αὐτῷ
τῷ ἀδένι τῷ φλεγμαίνειν ἠρχομένῳ παρηγορικῶς χρὴ προσ-
φέρεσθαι τὴν γε πρώτην ἡμέραν ἐξ ἐλαίου θερμοῦ διά-
βροχον ἔριον ἐπιτιθέντας, οὐχ ὡς τινες εὐθείως μεθ' ἀλῶν·

bubones excitantur. Cernitur autem aliquando ipsa quoque
vena per totum membrum rubra et calens et distenta, ac
si quis eam tangit dolens. Ergo si vel totum corpus sit ple-
thoricum vel malo humore redundet, difficilis curatio red-
ditur, si sanum plane sit, facilis. Nam calefacere et hume-
ctare modice totum membrum, quo dolor mitigetur, oportet,
nolli autem ejusmodi praelidiorum materiam, ipsi utique
ulceri tetrapharmaco in linamento imposito, liquatur id
oleo potissimum rosaceo, vel si id non adlit, laxanti aliquo,
toto vero membro haplo lanae ex calente oleo imbuto cir-
cundato. Quin etiam ipsi ulceri calidum imponi medicamen-
tum oportet, ac super ipsum calidum extrinsecus cataplasma
ponere, quod ex farina vel hordeacea vel triticea vel am-
babus mixtis conflet: humorem autem habeat aquam cum
paucis oleo. Non secus vero etiam ipsi adeni, quae phleg-
mone urgeri coepit, ut mitigetur, imponi debet primo die
lana ex oleo calente madens, non autem sicut nonnulli sa-

Ed. Chart. X. [297.]

Ed. Bas. IV. (174.)

ἕστερον γὰρ ἐκείνοις χρησόμεθα, τοῦ τε καθ' ὅλον τὸ κῶλον
ὄγκου παρηγορηθέντος, ἀνωδύνου τε τοῦ ἔλκουσ γενομένου.
καὶ μέντοι γε καὶ τὸ μακεδονικὸν καλούμενον φάρμακον,
ὡσαύτως τῇ τετραφαρμάκῳ δυνάμει κατὰ τῶν ἐλκῶν ἐπιφέρειν
προσῆκει· καὶ γὰρ καὶ παραπλήσιά πως ἀλλήλοις ἐστὶ, μόνῳ
τῷ λιβαριωτῷ πλεονεκτοῦντος τοῦ μακεδονικοῦ. πληθωρικοῦ
δ' ὄντος ἢ κακοχύμου τοῦ σώματος ἢ διὰ τῶν οὕτω θερμοι-
νότων ἀγωγή ρευματίζει τὸ κῶλον. οὐ μὴν οὐδ' ἄλλη τινὲ
χρησθῆναι δυνατόν. ἀναγκαζόμεθα τοιγαροῦν ἐνίοτε κενοῦν
αἵματος ἢτοι φλέβα τέμνοντες ἢ ἀποσχάζοντες τὰ μὴ πεπον-
θότα κῶλα. χειρὸς μὲν γὰρ κακῶς ἐχούσης τὰ σκέλη, τοῦ δ'
ἐτέρου τῶν σκελῶν πεπονθότος τὸ λοιπόν. ταύτας γὰρ τὰς
κενώσεις ἐνδείκνυται τὸ πλῆθος, ὡσπερ γε καὶ ἡ κακοχυμία
τὴν τοῦ πλεονάζοντος χυμοῦ κάθαρσιν. ὡς τὰ πολλὰ μὲν
οὖν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις βοηθήμασι παύεται τῶν ἀδένων ἢ
φλεγμονῇ. πολλάκις δ' ἦτοι τοῦ θεραπεύοντος βραδύνοντος
περὶ τὴν τοῦ παντὸς σώματος κένωσιν ἢ αὐτοῦ τοῦ κάμνον-
τος ὑπὸ μαλακίας αὐτὴν οὐ προσιεμένου, μείζων ἢ φλεγμονὴ

ciunt statim addito sale, post enim sale utemur, quum et tu-
mor per totum membrum fuerit remissus et dolor ulceris
sedatus. Quin etiam macedonicum quod vocant medicamen-
tum similiter, sicut tetrpharmacum, ipsi ulceri imponere
licebit; etenim similia inter se sunt solo thure tetrpharma-
cum macedonico superante. At si vel plethoricum corpus sit
vel cacochymum, curatio per ea quae sic calent fluxionem
ad membrum citat. Atqui nec alia ulla uti datur. Cogimur
ergo alias sanguinem mittere idque aut vena incisa aut
membris iis quae laesa non sunt scarificatis. Manu enim la-
borante *scarificabis* crura, altero crurum male habente re-
liquum. Has namque vacuationes indicat ipsa copia, sicut
etiam humorum vitium redundantis humoris purgationem.
Ac plerumque post haec praesidia glandularum phlegmone
desinit. Saepe tamen vel ipso qui curat ad corporis totius
vacuationem seigniore, vel ipso qui laborat prae mollitie eam
non admittente, earum phlegmone major efficitur sic ut ad

Ed. Chart. X. [297. 298.]

Ed. Bas. IV. (174. 175.)

γίνεται τῶν ἀδένων, ὡς εἰς ἐκπύησιν ἐρχοθαι. καὶ μέντοι καὶ τὰ καλούμενα φύματα κατ' αὐτοὺς τοὺς ἀδένας συμβαίνει, διὰ ρεῖμα κατασκῆψαν ἄνευ τῆς ἔλκους προφάσεως. ὅταν οἷον ποτε διατείνωται σφοδρῶς ἀδένες ἢ ἀπλῶς ὀτιοῦν μόνον ἄλλο φλεγμαῖνον, ἀναγκαζόμεθα προκινώσαντες τὸ ὅλον ἀποσχάζειν αὐτό. κενοῦμεν δὲ τὸ ὅλον, [298] ὡς καὶ τῷ περὶ πλῆθους ἐδείξαμεν, οὐ μόνον ἐν πληθωρικῇ διαθέσει γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ διὰ μέγεθος τοῦ πάθους, ἐν συμμετρίας χυμῶν καθεστηκότος τοῦ παντός σώματος. ἢ γὰρ ὀδύνη καὶ ἡ θερμασία τοῦ φλεγμαίνοντος μέλους αἰτίαι ρεύματος γίνονται, καὶν ἀπέριττον ἢ τὸ σύμπαν σῶμα. χρὴ τοίνυν ἐνδεσπεριον αὐτὸ ποιεῖν τηρικαῦτα κενοῦντα κένωσιν, ἣτις ἂν ἀρμόττειν φαίνεται μάλιστα τῇ θ' ἡλικίᾳ καὶ τῇ φύσει τοῦ κεννοντος, ἐπισκοποῦντα καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν χώραν καὶ τὰ ἔθνη τοῦ νοσοῦντος· ὑπὲρ ὧν ἤδη πολλάκις ἐν πολλοῖς εἶπομεν, ὥστε καὶν μὴ προσκείται ποτε τῷ λόγῳ, (175) συντακούειν αὐτὰ χρὴ. ὅταν τὸ οἶον ζέον τῆς φλεγμοῦνης παύσῃται, τῶν παρηγορικῶν ἀποχωροῦντα καταπλασμάτων ἐπὶ

suppurationem perveniat. Sed et quae phymata quoque appellant memoratis glandulis, sicubi fluxio in eas procubuit, citra ulceris occasionem accidunt. Ubi ergo distentiae vehementer glandulae sunt, aut alia denique pars quaevis, quam phlegmone premit, cogimur toto corpore prius vacuato ipsam scarificare. Sane vacuamus totum *corpus*, sicut in libro de plenitudine monstravimus, non modo in plethorico affectu, sed etiam ob morbi magnitudinem quum in symmetria humorum totum corpus constituitur. Siquidem dolor et calor partis inflammatae etiamsi purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis causae sunt. Expedi igitur partius id hoc casu facere, ac vacuare prout maxime tum aetati laborantis tum naturae congruere videbitur, aestimatis praeterea tum anni tempore tum regione tum aegrotantis ipsius consuetudine, de quibus saepe jam in multis diximus sic ut etiamsi adhibita in sermone non sint subaudire ea conveniat. Ubi vero phlegmones veluti fervor jam subsedit, mitigatoriis cataplasmatibus dimissis ad ea quae discutunt

Ed. Chart. X. [298.]

Ed. Bas. IV. (175.)

τὰ διαφορητικὰ χρῆ μεταβαίνειν κατὰ βραχὺ, πρῶτον μὲν τοῖς παρηγορικοῖς μινύντα μέλιτος ὀλίγον, εἴτ' ἀφαιροῦντα μὲν ὅλον τὸ πύρινον ἄλευρον, ἀρκούμενον δὲ τῷ κριθίνῳ μετὰ τοῦ καὶ τὸ μέλι προσάξειν, εἴθ' ἐξῆς ἐπὶ τι τῶν διαφοροῦντων ἵεσθαι φαρμάκων ὅσα ταῖς συστάσεσιν ἦτοι γ' ὑγρὰ τοῖς ἐμμότοις ὁμοίως ἐστὶν ἢ κηρωτοειδῆ. ἀφίστασθαι δὲ τῶν σκληρῶν, οἷα πολλὰ τῶν ἐμπλαστῶν ἐστι· συντείνει τε γὰρ τὰ λείψανα τῶν φλεγμονῶν, αὐθὶς τε φλεγμαίνειν ἀναγκάζει τὰ πεπονηθότα μόρια. καὶ εἰ πῦρον δέ τι κατὰ τὸ διαπυῆσαν ἀξιόλογον εἶη περιεχόμενον, οὐ χρῆ τέμνειν αὐτίκα, καθάπερ ἔνιοι πράττουσιν, ἀλλὰ διαφορεῖν ἐπιχειρεῖν τοῖς τοῦτο δρᾶν περὶ κόσι φαρμάκοις, ὧν ἡ χρῆσις ἐστοχάσθω τῆς διαθέσεως· ὅταν μὲν γὰρ ἐτι φλεγμονῶδές τι κατὰ τὸ μόριον ἦ, τὰ δριμύνα τῶν φαρμάκων ἐρεθίζει μᾶλλον ἢ διαφορεῖ. ὅταν δὲ φαίνεται σοι τὸ τῆς φλεγμονῆς λείψανον σκιρῶδες γινόμενον, θαρσύνειν ἤδη τοῖς ἰσχυροῖς φαρμάκοις, ἐπιβλέποντα δις τῆς ἡμέρας ὁποῖόν τι δρᾶ κατὰ μὲν τὴν ἑω τὸ πρότερον, εἰς τὴν ἑσπέραν δὲ τὸ δεύτερον. εἰ δὲ καὶ βαλανεῖα χρῶτο, καὶ κατὰ

paulatim est transeundum. Ac primum cum mitigatoriis paulum mellis miscendum. Mox triticea farina in totum auferenda, contentis hordeacea cum melle uberiore. Deinde ad aliquod ejusmodi discutientium medicamentorum est veniendum, quae vel humida consistentia sint similiter iis quae in linamentis vel linteolis excipiuntur vel cerati specie. A duris autem abstinendum est, qualia pleraque emplastra sunt, nam et phlegmonarum reliquias contrahunt et rursus phlegmonem in aegra parte excitant. Quin si pus aliquod notabile in suppurante parte sit contentum, non expedit, quod nonnulli faciunt, protinus incidere, imo discussionem moliri medicamentis ad id valentibus, quorum usus ex affectu sit conjectatus; quum enim phlegmones quicquam in parte resstat, acria medicamenta magis irritant quam discutunt. Quum vero quod ex phlegmone relinquitur scirrhosum effectum videtur, fidenter jam valentibus medicamentis uteris, sed observato bis in die quem praestent effectum, primum mane, secundo vesperi. Quod si balneo quoque utatur, etiam

Ed. Chart. X. [298.]

Ed. Bas. IV. (175.)

τὸν ἐκείνου καιρὸν. ὅταν οὖν ἴδῃς ποτὲ διὰ τὴν τοῦ φαρμάκου δριμύτητα τὸ πεπόνθὸς μέρος ἠρεθισμένον ὡς ὀγκωδέστερον ἢ ἐρυθρότερον ἢ ὀδυνωδέστερον γεγονέναι, παρηγόρει μεταξὺ τῆς διὰ τῶν σπόγγων πυρίας. καὶ αὕτη δέ σοι ποτὲ μὲν ἐξ ὕδατος ἔστω ποτίμου, ποτὲ δ' ἄλῶν ἔχοντός τι κατὰ τὰς σκιῶδεςτέρας δηλονότι φλεγμονάς. εἰ δὲ καὶ νικηθεῖη ποτὲ τὰ φάρμακα πρὸς τοῦ πλήθους τοῦ πύου καὶ φαίνοιτο μὴ δυνάμενα διαφορῆσαι πᾶν αὐτὸ, τέμνειν χρὴ τὸ οὕτως ἀριστάμενον, ἐνθα μάλιστα ἐστὶν ὑψηλότατον ἑαυτοῦ· καὶ γὰρ λεπιότατον εὐρήσεις ἐνταῦθα τὸ δέρμα. μέμνησο δὲ καὶ θατέρου σκοποῦ τοῦ τῆς ὑποῤύσεως ἐν τῇ τομῇ· καὶ πρὸς ἀμφότερα ἀποβλέπων οὕτως σχάζε τὸ διαπυῆσαν· ἐπιτίθει τε φάρμακον ἐφεξῆς τῶν ξηραίνόντων ἀδήκτως. εἰ δὲ καὶ σσηπέραι φαίνοιτό τινα τοῦ διαπυῆσαντος, ἐκκόπτειν ἀναγκαῖον αὐτά. τινὲς δ' ἐπὶ τῶν κατὰ μασχάλην καὶ βουβῶνα διαπυῆσκόντων ἀεὶ κελεύουσι μυρσινοειδῶς ἐκτέμνειν τοῦ δέρματος, ἐπειδὴ φύσει χαλαρὸν ἐν αὐτοῖς ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο διχόμενον ἐτοιμῶς πᾶν τὸ παραγιόμενον ἐπ' αὐτό· καὶ

in eo tempore fiat. Si quando ergo aegram partem medicamenti acrimonia irritatam videris, ut tumentior aut rubicundior sit aut magis doleat, mitigabis eam interea fomento, quod per Spongiam administrabis. Id autem aliquando ex aqua dulci esto, aliquando etiam sal habente, ubi scilicet scirrholiores phlegmonae sunt. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum discutere posse, secare quod sic abcessit eo potissimum loco oportet quo est editissimum, quippe tenuissimam etiam illic invenies cutim. Memineris praeterea in sectione et alterius scopi qui ad affluxum pertinet, atque ad ambo respiciens ita quod suppuravit incide, ac deinceps medicamentum aliquod eorum quae sine morfu siccant impone. Quod si computruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excidi eam est necesse. Sane quidam in iis quae in axillis et inguinibus suppurant in myrtei folii formam semper excidi cutim jubent, quoniam in iis laxa ea naturaliter sit ideoque omne quod ipsi advenit prompte recipiens, praeterea ipsa ex levi

Ed. Chart. X. [298. 299.]

Ed. Bas. IV. (175.)

φλεγμαίνουσι ῥαδίως ἐπὶ σμικραῖς προφάσεσι. καὶ μεγίσ-
 τας γ' ἔνιοι τὰς περιτομὰς εἰώθασι ποιῆσθαι, δι' ἃς αἰσχί-
 στον τε τὸ μέρος εἰς οὐλήν ἀχθὲν γίνεται καὶ προσέτι καὶ
 ἀσθενέστερον ἐμποδίζει τε πολλάκις εἰς τὰς κινήσεις. ταῦτ'
 οὖν ἡμεῖς φυλαττόμενοι τὰ μὲν πλεῖστα μόνῃ τῇ τομῇ μετὰ
 φαρμάκων ξηραίνόντων ἱκανῶς ἰασάμεθα τὰς τοιαύτας
 διαθέσεις· εἰ δέ ποτε καὶ περιτέμνειν ἐδέησε, διὰ τὸ πλη-
 θος οὐ τοῦ πύου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐφθαρμένων σωμάτων,
 [299] ἤρκεσεν ἡμῖν οὐ πᾶν μεγάλη μυρσινοειδῆς περιαιρέ-
 σις. ἐχούσης δὲ τῆς τοιαύτης τὸ μῆκος μείζον τοῦ πλάτους,
 ἐγκάρσιον ἔστω τὸ μῆκος ἐπὶ τοῦ βουβῶνος, οὐ κατ' εὐθὺν
 τοῦ κώλου. καὶ γὰρ κατὰ φύσιν οὕτως ἐπιπτύσσεται τὸ δέρμα
 ἐαυτῷ, καμπτόντων τὸ κῶλον. ἐπὶ δὲ τῇ περιαιρέσει πλη-
 ροῦν χρὴ τὸ πεπονθὸς μόριον τῇ καλουμένῃ μάννῃ· ἔστι
 δὲ ὑπόσεισμα λιβανωτοῦ τὸ φάρμακον τοῦτο, στύψεώς τε
 μετέχον ὀλίγη καὶ κατὰ τοῦτο καὶ αὐτοῦ τοῦ λιβανωτοῦ
 πρὸς ἔνια βέλτιον. ἐκεῖνος γὰρ ἐκ τῆς πυητικῆς δυνάμεώς
 ἔστι μόνης, ὡς ἂν μὴ μετέχων στύψεως, καὶ μᾶλλον ὁ λιπα-

occasione phlegmonem facile contrahant. At maximas aliqui
 sectiones facere solent, quarum occasione pars ubi ad cicat-
 tricem est perducta, non solum turpissima redditur, sed etiam
 sit imbecillior et quae saepe homini ad motus sit in mora.
 Haec igitur nos vitantes saepissime certe sola incisione et
 medicamentis valenter siccantibus hujusmodi affectus sana-
 vimus. Quod si aliquando excidere aliquid propter multitu-
 dinem non puris modo, sed etiam corruptarum partium fuit
 opus, contenti eramus sectione, quae myrti folium imitatur,
 plane non magna. Cum autem in ea excisione longitudo ma-
 jor quam latitudo sit, esto in inguine longitudo per trans-
 versum ducta, non autem per membri rectitudinem, etenim
 quum membrum inflectimus, sic naturaliter cutis sibi appli-
 catur. Post excisam cutem medicamento manna vocato af-
 fectam partem implebimus; est autem id purgamentum thu-
 ris levi adstrictione praeditum, atque hoc nomine etiam
 thure ipso ad nonnulla utilior. Thus enim illud puris tan-
 tum movendi facultatem obtinet, utpote nullius adstrictionis

Ed. Chart. X. [299.]

Ed. Bas. IV. (175.)

ρώτερος ἐν αὐτῷ καὶ τῇ χροιά λευκότερος, ὥσπερ γὰρ ὁ τοῦδε
 ξανθότερος ξηραντικώτερός ἐστι. τῇ δὲ μάννη καὶ γλοιοῦ
 τι λιβανωτοῦ μίμικται σμικρὸν, ἅψ' οὐ τὸ στυφον ἔχει.
 τοῦτο δ' αὐτὸ τὸ φάρμακον ὁ γλοιὸς τοῦ λιβανωτοῦ καὶ στυ-
 φου καὶ ξηραίνει γενναίως. διὸ καὶ πρὸς τὰς μειρωτέρας
 αἱμορραγίας αὐτῷ χρῶμεθα μόνῳ, καθάπερ γὰρ καὶ πρὸς τὰς
 σφοδροτέρας κενθάνει μόνῳ καὶ τῷ τε διηθημένῳ δηλοῖότι
 καὶ χροώδι γεγοῖότι. καὶ μὲν δὴ καὶ παρηγορησάτην χρῆναι πρό-
 τερον τὸ τμηθῆν, ὡς εἴρηται, μέρος εἰς ὅσον ἂν φαίνηται
 δάμνον, ἐπιβροχῆς μὲν πρῶτον, εἴτα καιαπλάσματος, εἴτα
 τῶν ὑγραινόντων τιτὸς φαρμάκων ἢ μὴ ξηραίνόντων, ἔξωθιν
 ἐπιτιθιμένων δηλονότι τούτων. καὶ αὐτοῦ γὰρ τοῦ ἡλκω-
 μένου τῆν τε μάννην, ὡς εἴρηται, καὶ τῶν ἐμμότων φαρμά-
 κων τὰ διαπνύσκοιτα μὲν πρῶτον, εἴτ' ἀνακαθαίροντα θετέον
 εἶναι. ἐψ' οἷς εἰ μὲν εἴη κοιλότης ἔτι, τὰ σαρκούντα προσ-
 φέρον, εἰ δ' οὐκ εἴη, τὰ συνουλωτικὰ τε καὶ ἐπουλωτικὰ
 καλοῦμενα, καθάπερ καὶ τὸ διὰ τῆς καδμίας. ἐπεὶ δὲ καὶ

particeps, magisque id facit quod pinguius ex eo fit et magis
 albicans, ut etiam quod flavum ex eo magis est validius
 siccat. Mannae vero etiam corticis thuris paululum est ad-
 mixtum, unde adstringendi vim habet. Id autem ipsum
 medicamentum cortex thuris tum adstringit tum siccat in-
 signiter. Itaque etiam ad moderatiores sanguinis perfusiones
 eo utimur solo, sicut etiam ad valentiores solo usso, sed tunc
 et cribrato et in mollissimum pulverem redacto. Quin etiam
 mitigare prius incisam partem, sicut dictum est, quantum
 poscere videbitur oportet embrochis primum, dein cataplas-
 mate, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccante,
 singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso ulcere
 tum manna, ut dictum est, tum medicamentis linteolis exci-
 piendis, primum ea quae pus citant, dein ea quae expur-
 gant sunt imponenda, post quae si cavitas etiamnum sit, quae
 carne impleant adhibenda sunt, sin minus, quae synulotica
 et epulotica vocant, ut quod ex cadmia conficitur. At quo-
 niam in horum quoque usu plurimis medicorum non par-

Ed. Chart. X. [299.]

Ed. Bas. IV. (175.)

κατὰ τὴν τούτων χρῆσιν οὐ σμικρόν τι παρορᾶται τοῖς πλείστοις τῶν ἰατρῶν, ἄμεινον ἂν εἴη καὶ περὶ τούτων δηλώσαι. τήνικαῦτα γὰρ εἰς οὐλήν ἄγειν ἄρχονται τὰ ἔλκη, τοῖς ἐπουλωτικοῖς χρώμενοι φαρμάκοις, ὁπόταν ἀκριβῶς ἀναπληρωθῇ καὶ μηδὲν ἔτ' ἔχη κοῖλον, εἴτ' αὐτοῖς συμβαίνει τὰς οὐλὰς ἐργάζεσθαι τοῦ περίξ δέρματος ὑψηλοτέρας. ὅπως οὖν ἐκείνω γίγνουντο ἴσαι, τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις χρῆσθαι προσήκει, πρὶν ἀκριβῶς ὁμαλὴς ἀποδειχθῆναι τὸ ἔλκος, ἐπὶ μὲν τὰ χεῖλη διὰ μήλης πυρῆνος ἐπιτιθέντας τῶν ξηρῶν τι φαρμάκων, ὧν ἐν τῇ τῶν ἐλκῶν ἐμνημονεύσαμεν θεραπείᾳ· τῷ δ' ἄλλω μοτῷ σκέποντας, κεχρισμένῳ τῶν ἐπουλωτικῶν τινι φαρμάκων, ὑγρῶν τῇ συστάσει. προκοπούσης δέ σοι τῆς θεραπείας καὶ τοῦτο ἀφαιρήσεις ὕστερον, μόνῳ τῷ ξηρῷ φαρμάκῳ χρώμενος ἐφ' ὅλου τοῦ ἔλκους, ἐπικυλιόμενον τοῦ τῆς σπαθομίλης πυρῆνος. ἔξωθεν δ' ἀρκεῖ μοτὸς ἤτοι ξηρὸς ἢ ἐξ οἴνου. καὶ μᾶλλον ὁ ἐκ τῶν μαλακῶν ἐλλυχνίων, οἷά περ ἐστὶ τὰ Ταρσικά· καὶ γὰρ καὶ αὐτὰ ἔχει τι καθαιρετικὸν τῶν ὑπερσαρκούν-

vum quiddam peccatur, non abs re fuerit etiam de iis differere. Tum namque ducere ulcus ad cicatricem incipiunt ac idonea illi rei medicamenta applicant, quum jam penitus sit impletum nec quicquam illi restet cavum; hinc illis accidit ut cicatrices efficiant circumposita cute magis eminentes. Quo igitur illi *cuti* sint aequales, convenit id genus medicamentis uti prius quam ulcus ad aequalitatem prorsus sit impletum, imposito super ipsa ulceris labra ex specilli mucrone medicamento aliquo sicco ex iis quae in ulcerum curatione retulimus; super reliquum linamento dato quod aliquo medicamento ex iis quae cicatricem inducant et humida sint consistentia fuerit opertum. Cedente autem tibi prospere curatione etiam id amovebis, ac postea sicco tantum medicamento uteris, lato specilli mucrone *ex eo* super toto ulcere volutato. Foris autem suffecerit linamentum vel siccum vel ex vino madens, ac magis quod ex mollibus sit ellychniis, cujusmodi Tarsensia sunt, quoniam haec quoque

Ed. Chart. XI. [299. 300.]

Ed. Bas. IV. (175.)

των ἐλκῶν. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται τῇ κοινωσίᾳ τῶν πραγμάτων ἀκολουθήσαντός μου.

Κεφ. στί. Πάλιν δ' ἐπὶ τὸν περὶ τῆς φλεγμονῆς λόγον ἀφικόμενοι λέγωμεν ὡς κοινὸς μὲν ἀπασῶν σκοπὸς ἢ κένωσις, ὅσαι δ' ἐτι γίνονται, πρότερον τοῦ κερῶν ἐστι κωλύσαι τὸ αἷμα ῥεῖν ἐπὶ τὸ φλεγμαῖνον. ἔστι δὲ τοῦτο [300] καλῶς, εἰ τοῦ ῥεύματος αἰτίαν εὔροισιν. ἔστι δὲ καὶ αὕτη διττή· ποτὲ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος ὀρμωμένη μορίου, ποτὲ δὲ ἐξ ἄλλου τινὸς ἢ ἄλλων. ἐξ αὐτοῦ μὲν, ὅταν ἦτοι θερμότερον ἢ ὀδυνώμενον γένηται, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρηται· οὐκ ἐξ αὐτοῦ δὲ, ὅταν ἦτοι γ' ἐξ ἑτέρου τινὸς ἢ ἑτέρων αὐτῶ πέμπηται τὸ περιττὸν, ἢ καὶ τῆς καθ' ὅλον τὸ σῶμα διαθέσεως. θερμότερον μὲν οὖν γίνεται διὰ κίνησιν ἀμετροτέραν ἢ τινα θάλασιν ἐξ ἡλίου καὶ πυρὸς, ἢ διὰ δριμύ φάρμακον. ὀδυνᾶται δὲ διὰ τε δυσκρασίαν καὶ τραῦμα καὶ θλάσμα καὶ στρέμμα καὶ τάσιν, ἐτι τ' ἔμφραξίν τινα καὶ πνεῦμα φυσῶδες. ἢ δυσκρασία δὲ ποτὲ μὲν ἔξωθεν αὐτῶ γίνεται, ποτὲ δὲ ἐκ τῶν

ad ulcera supercrescentia submittenda vim aliquam obtineant. Atque haec ducente nos rerum societate diximus.

Cap. VI. Rursum autem ad sermonem de phlegmone reversi dicamus communem omnium phlegmonarum curationis scopum esse vacuationem. Quae vero adhuc in generatione sunt, in iis prior vacuatione est confluentis ad inflammata partem sanguinis prohibitio. Prohibebitur is commode, si ipsam fluxionis causam invenerimus. Sane ea duplex est; aliquando enim ex ipsa parte quam phlegmone vexat oritur, aliquando ex alia quapiam aliisve. Ex ipsa, quoties aut calidior est facta aut dolore, sicuti ante diximus, urgetur, non ex ipsa, quando vel ab alia quapiam vel ab aliis superfluum illi transmittitur, vel etiam ex totius corporis affectu. Fit igitur calidior vel propter immoderatum motum vel aliquem ex Sole aut igni teporem vel acre medicamentum. Dolore vero angitur et propter intemperiem et vulnus et contusionem et distorsionem et tensionem, praeterea obstructionem quandam et spiritum flatusum. Intem-

Ed. Chart. X. [300.]

Ed. Bas. IV. (175. 176.)

κατὰ τὸ σῶμα χυμῶν. ἔξωθεν μὲν ἐπὶ τινι τῶν ἰοβόλων ὀνομαζομένων ζώων ἢ φαρμάκῳ θερμαίνοντι σφοδρῶς ἢ ψύχοντι, καὶ τοῦ περιέχοντος ἐνίοτε, διὰ δὲ τὸ σῶμα τοῦ κάμνοντος αὐτὸ μοχθηροῦς (176) ἀθροῖσαν χυμοὺς ἀνομοίους ταῖς δυνάμεσι. ταῦτ' οὖν ἅπαντα διασκεψάμενος, ὅσαι μὲν ἔτι γίνονται φλεγμοναί, τὰς αἰτίας αὐτῶν ἔκκοπτε πρότερον, ὅσαι δ' ἤδη γεγόνασιν, αὐτὰς μόνας θεράπευε. πῶς οὖν χρή σε τοῦ παντὸς σώματος ἐπιμελεῖσθαι μοχθηρῶς διακειμένου, λέλεκται μὲν οὖν οὐκ ὀλίγα καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν, εἴρηται δὲ καὶ τῷ περὶ πλήθους γράμματι· καὶ νῦν δ' εἰρήσεται τὰ κεφάλαια τῶν λόγων. ὅταν μὲν γὰρ ὁμοτίμως ἀλλήλοις ἀνξήθωσιν οἱ χυμοί, πλήθος τοῦτο καὶ πληθώραν ὀνομάζουσιν. ὅταν δ' ἤδη ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίνης ἢ φλέγματος ἢ τῶν ὀρῶδων ὑγρῶν μεστὸν γένηται τὸ σῶμα, κακοχυμίαν, οὐ πληθώραν καλοῦσιν τὴν τοιαύτην διάθεσιν. ἢ μὲν οὖν πληθώρα διὰ τε τῆς τοῦ αἵματος ἀφαιρέσεως θεραπεύεται καὶ διὰ λουτρῶν πλεόρων καὶ γυμνασίων καὶ τρίψεων, ἔτι δὲ φαρμάκων διαφο-

peries modo extrinsecus illi provenit, modo ex humoribus corporis. Et extrinsecus vel ab aliquo venenatorum quae vocitant animalium, vel medicamento vehementer calefaciente aut refrigerante, etiam ex ambiente nonnunquam. Ex ipso vero laborantis corpore, quum id vitiosos humores facultate dissimiles congeffit. His igitur omnibus aestimatis, quae phlegmonae adhuc in generatione sunt, earum causas prius abscindes, quae vero jam factae sunt, has solas curabis. Ergo quidnam medenti agendum sit, si totum corpus male sit affectum, et dictum prius tum in his non paucis est, tum in libro de plenitudine, et nunc summas eorum quae dicta sunt recensibimus. Ubi enim aequabiliter inter se humores sunt adaucti, id et plenitudinem et plethoram nominant. Ubi vero vel flava bile vel nigra vel pituita vel ferrosi humoribus refertum corpus jam fuerit, eum affectum cacochymiam, non plethoram, nominant. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur tum frequenti balneo tum exercitatione tum frictione, praeterea discutientibus medicamen-

Ed. Chart. X. [500.]

Ed. Bas. IV. (176.)

ροῦντων, καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἀσιτίαις, ὑπὲρ ὧν ἐν τοῖς ὑγιανοῖς ὑπομνήμασιν εἴρηται τελέως. ἡ καχοχυμία δὲ διὰ τῆς οἰκείας ἐκάστου τῶν πλεοναζόντων χυμῶν καθάρσιος. εἴρηται δὲ καὶ περὶ ταύτης ἐν τῷ προφυλακτικῷ μέρει τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας. ἐκεῖθεν οὖν αὐτὰ μεταφέρειν ἐνταῦθα σκοπούμενον ὅτι βέλτιον ἐξ ἑαυτῶν χρῆσθαι. πυρέττοτος γὰρ ἤδη τοῦ κάμνοντος οὔτε γυμνασίαις ἐτι δυνατόν ἐκκενῶσαι τὸ πλῆθος οὔτε θερμαίνουσι χρίσμασιν οὔτε τρίψει πολλῇ, καθάπερ οὔτε τοῖς λουτροῖς· ἀφαιρέσει δ' αἵματος ἅμα ταῖς ἀσιτίαις ἢ καθάρσει τιμὴ μηδέπω δὲ πυρέττοτος ἅπασιν τοῖς εἰρημένοις χρῆσθαι, τὸ βέλτιον εἰς τὰ παρόντα προαιρούμενον. εὐδηλον γὰρ δήπου, κἄν ἐγὼ μὴ λέγω, περὶ μὲν τῆς ἐν σκέλει φλεγμονῆς ὡς οὐ προσήκει διὰ περιπάτων ἢ δρόμων γυμνάζειν· ἀλλ' οὐδ' ἐστάναι τούτῳ κάλλιον· ἄμεινον δὲ καθήμενον ἐπὶ πολὺ τρίψασθαι, κἄπειτα διὰ τῆς τῶν χειρῶν κινήσεως γυμνάσασθαι. τῷ δ' ἐν τοῖς ἄνω μέρεσιν ἔχορτι τὸ φλεγμαίνειν ἀρχόμενον ἢ διὰ περιπάτων ἢ δρόμων κινήσις ὠφέλιμος.

tis, et praeter haec omnia inedia, de quibus in iis quae de sanitate tuenda sunt prodita dictum abunde est. Cacochymia purgatione quae cuique superanti succo sit accommodata corrigitur. Dictum porro et de hac est in ea parte operis de sanitate tuenda quae de praecavendis morbis est instituta. Illinc igitur huc ea transferas oportebit ac consideres quonam ex ipsis uti maxime expediat. Siquidem si jam febricitet aeger, nec exercitatione vacuare exsuperantiam licet nec unctione quae calefaciat, sed nec multa frictione, ut nec balneo, imo sanguinis missione una cum inedia vel purgatione aliqua. At si nondum febricitat, omnibus jam dictis utare, optimum quodque ad id quod instat deligens. Illud enim patere vel me tacente arbitror, eum cui crura phlegmone laborant, non esse vel ambulatione vel cursu exercitandum, sed nec stare illi esse jubendum, imo sedenti plurimum fricari, mox manuum motu exercitari illi est factius. At si cui in supernis partibus coeperit pars aliqua phlegmone tentari, huic motus ex inambulatione aut cursu est

Ed. Chart. X. [300. 301.]

Ed. Bas. IV. (176.)

οὕτω δὲ καὶ ἡ τρίψις τούτοις μὲν ἢ τῶν σκελῶν μᾶλλον, οἷς δ' ἐν σκέλεσι τὸ φλεγμαῖνον ἢ τῶν ἄνω· τὸ γὰρ τῆς ἀντισπάσεως παράγγελμα κοινὸν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν· οὐκ οὖν οὐδ' ὅταν ἦτοι κατὰ τὴν ἔδραν ἢ τι τῶν πλησίον μορίων ἀρχὴ φλεγμονῆς γίγνηται, γαστέρα λαπάξεις, ὡσπερ οὐδ' εἰ κατὰ κύστιν ἢ αἰδοῖον ἢ νεφροὺς οὐρητικὰ φάρμακα καταπίνειν κελεύσεις· οὐδ' εἰ γυναικὶ κατὰ μήτραν ἢ αἰδοῖον ἐμμηνα κινήσεις, [301] ἀλλ' ἐπὶ τὰ πορρόωτατα τὴν ἀντίσπασιν αἰεὶ ποιήσεις, προσέχων δηλονότι καὶ τῷ τῆς φλεγμονῆς μεγέθει καὶ τῇ τοῦ παντὸς σώματος διαθέσει. παμπόλλου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ πλήθους οὔτε γυμνασίοις οὔτε λουτροῖς ἀκίνδυνον χοῆσθαι, βραχέος δ' ὑπάρχοντος ἐγγωρεῖ καὶ διὰ τούτων κενοῦν. ἀλλ' ὅπερ ἔφην, ἐν τε τῷ προφυλακτικῷ μέρει τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας γέγραπται ταῦτα καὶ τῷ περὶ πλήθους γράμματι, καὶ τῷ περὶ φλεβοτομίας, ἔτι καὶ τῷ περὶ τῆς τῶν καθαιρόντων δυνάμεως. ὅσον δ' ἀναμνησθαι μόνον αὐτῶν, ἀντάρκως εἴρηται καὶ νῦν. ἐπὶ

salutaris. Sic et frictio his quidem magis conducit quae cruribus adhibetur, quae vero in supernis partibus administratur iis quibus crura inflammantur: quippe praeceptum in contrarium revulsionis in omnibus talibus commune est. Neque igitur quum vel circa sedem vel aliquam huic vicinam partem initium phlegmones incidit, alvum dejicies, ut neque, quum in vesica vel cole vel renibus est coepta, medicamenta quae urinas provocent bibenda dabis, nec si mulieri in utero vel pudendo *insedit*, menses huic provocabis, sed ad partes quae maxime longinquae sint semper revulsionem facies, aestimata scilicet tum phlegmones magnitudine tum corporis totius statu. Nam si plurima humorum abundantia sit nec exercitatione nec balneo sine periculo utare, sin exigua sit, licet et per haec vacues. Caeterum quod dixi, haec tum in ea parte operis de sanitate tuenda quae morbos praecavet sunt scripta, tum in libro qui de plenitudine inscribitur, tum in iis quae de phlebotomia, tum quae de purgantium medicamentorum facultatibus edidimus. Sed quod ad commonefaciendum tantum de iis sit

Ed. Chart. X. [501.]

Ed. Bas. IV. (176.)

τοὺς ἰδίους οὖν μόνης τῆς φλεγμονῆς ἀφικόμεθα λόγους. ὧν εἶσιν εἰκότως πρῶτοι γιγνομένης αὐτῆς διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ διάθεσιν· εὐδῆλον γὰρ ὡς ἐκείνην μὲν σοι πρότερον θεραπευτέον, ἐφεξῆς δὲ αὐτὸ τὸ γεγενημένον ἤδη τῆς φλεγμονῆς. ἐπίστετε δὲ διὰ τῶν αὐτῶν ἀμφοτέρων καθισταμένων· οἷον ὅταν ἐπὶ ψυῶδει πνεύματι καὶ πυκνώσει τοῦ μορίου γένηται τις ὀδύνη. τῆνικαῦτα γὰρ ἢ τῶν θερμαινόντων μετρίως, ἢ δὴ καὶ χαλαστικά προσαγορευόμεν, ἀρμόεται χρῆσις, ἅμα μὲν ἀραιοῦσα τὰ μεμυκότεα τοῦ σώματος, ἅμα δὲ λεπτόνουσα τὸ ψυῶδες πνεῦμα καὶ διαγοῦσα τὸ γεγενημένον ἤδη τῆς φλεγμονῆς. οὕτω δὲ καὶ τοῦ ψυχροῦ κρατοῦντος ἢ δυσκρασία γίγνηται· θερμαίνων γὰρ καὶ τότε τὴν δυσκρασίαν ἅμα καὶ τὴν φλεγμονὴν ἐκθεραπεύσεις, ὥσπερ γε καὶ εἰ διὰ ψερμασίαν πλείονα τοῖς ψύχουσιν ἰάμασιν ἅμω καταστήσει· ἢ μὲν γὰρ δυσκρασία τῶν ἐναντίων ἀεὶ δεῖται. κερνοῦται δὲ τὸ πεπληρωμένον οὐ μόνον τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς στύφουσι

fatis; nunc etiam abunde est dictum. Itaque ad propriam de phlegmone disputationem nunc est veniendum. In qua primum merito verba faciemus de phlegmone, prout ab affectu partis cui infidet oritur. Nam constat affectum illum principio tibi esse sanandum, mox quicquid jam phlegmones est factum. Porro interdum iisdem praesidiis ambo tolluntur, veluti quum ex flatulento spiritu et densitate partis dolor quispiam est ortus. Hoc enim casu eorum quae modice calefaciunt, quae etiam chalastica, *id est laxantia*, vocamus, usus est commodus, ut qui pariter et conniventia corporis rarefaciat et flatuosum spiritum tenuet et quod phlegmones jam conflatum est discutiat. Ad eundem modum et si ex frigido dominante intemperies sit oborta, nam tunc quoque calefaciendo non solum intemperiei, sed etiam phlegmonae una medeberis. Itidem si calor vehementior intemperiem fecit, refrigerantibus praesidiis ambo sistes, siquidem intemperies contraria semper requirit. Vacuatur autem quod impletum est non modo medicamentis discutientibus, sed

Ed. Chart. X. [501.]

Ed. Bas. IV. (176.)

καὶ τοῖς ψύχουσι. καὶ μᾶλλον γ' ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν τοῖς ψύχουσι καὶ στυφουσι χρησιτέον ἢ πρὸς τοῖς διαφοροῦσιν· ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν μὴ παχὺ τὸ ἐπιρρέον ἦ. σφοδρῶς δὲ τῆς τῶ φλεγμαίνοντι μορίῳ σφηνώσεως γεγυυίας οὐκ ἔσθ' οἷον τε τοῖς ἀποκρουομένοις χρῆσθαι, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διαφορεῖν ἰέναι καιρός. ὅταν δὲ ἐπὶ θηρίῳ νύξαντί πως ἢ δάκνοντι τὴν ὀδύνην γίνεσθαι συμβαίη, διττὸς τῆς ἀνωδυνίας ὁ σκοπὸς, ἢ κενῶσαι τὸν ἰὸν ἢ ἀλλοιωῶσαι τὸ τὴν ὀδύνην ἐργαζόμενον. κενουῖται μὲν οὖν διὰ τῶν σφοδρῶς ἐλκόντων φαρμάκων, ἀλλοιοῦται δὲ διὰ τῶν ἐναντίων, ἢτοι κατὰ τὰς ποιότητας ἢ καθ' ὅλην τὴν οὐσίαν. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ἔνια μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἀλλήλοις ἐναντία, τινὰ δὲ ταῖς ποιότησι μόναις. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ἐναντίων κατὰ ποιότητα μέθοδος τις ἔστιν, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν οὐσίαν οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ἐκ πείρας εὔρηται πάντα· καὶ σὺ τοίνυν ὅσα μὲν ἐκ μεθόδου θεραπευτικῆς ἐντεῦθεν μάθανε, τὰ δ' ἐκ μόνης τῆς

etiam adstringentibus et refrigerantibus. Magisque profecto ad incipientes phlegmonas frigidis adstringentibusque quam discutientibus est utendum, atque etiamnum magis ubi crassum quod confluit non est. Sed si sanguis in parte quam phlegmoneprehendit vehementer est impactus, non est amplius repercutientibus utendum, sed tum discutere est tempestivum. Ubi autem ex animalis punctu morsive dolor incidit, duplex sedandi doloris scopus est, vel virus ipsum vacuandi, vel quod dolorem excitat alterandi. Sane vacues id eorum medicamentorum ope quae vehementer attrahunt, alteres iis quae sunt contraria, idque vel qualitatibus vel tota substantia. Monstratum namque est in libris de medicamentis quaedam esse totis substantiis inter se contraria, quaedam solis qualitatibus. Sed et illud indicatum aequae est, quod eorum quae contraria qualitate sunt methodus quae-piam sit, eorum quae tota substantia sunt adversa methodus non sit, sed omnia sint per experientiam inventa. Tu igitur quaecumque methodo curandi explorentur hinc disces,

Ed. Chart. X. [301. 302.]

Ed. Bas. IV. (176.)

πείρας ἔγνωσμένα κατὰ τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγμα-
 τείας ἔχεις ἠθροισμένα, μίαν μὲν τὴν περὶ τῆς δυνάμεως
 αὐτῶν, ἑτέραν δὲ τὴν περὶ τῆς συνθέσεως, καὶ τρίτην
 τὴν περὶ τῶν εὐπορίστων ὀνομαζομένων, ἐν αἷς ἐπιδέδει-
 κται μοι τίνα μὲν ἐκ μόνης τῆς πείρας εὕρηται φάρμακα,
 τίνα δὲ ἐκ μόνου τοῦ λόγου, τίνα δ' ἐξ ἀμφοτέρων. ἡ
 τοίνυν μέθοδος, ὑπὲρ ἧς ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ πρόκειται
 λέγειν, ἐπὶ ταῖς ὀδύναις ἀπάσαις, ὅσαι διὰ θηρίων ἢ φαρ-
 μάκων γίνονται, διττὸν ἔχει τὸν σκοπὸν, κένωσιν τε καὶ
 ἀλλοίωσιν τοῦ τὴν ὀδύνην ἐργαζομένου. [302] κενοῖ μὲν
 οὖν τὰ θερμαίνοντα πάντα καὶ τὰ χωρὶς τοῦ θερμαίνειν
 ἔλκοντα σφοδρῶς, ὥσπερ αἱ τε σικύαι καὶ τίνα τῶν κοί-
 λων κεράτων, οἷς ὡς σικύαις ἔτιοι χρῶνται. τινὲς δὲ καὶ
 δι' αὐτοῦ τοῦ στόματος ἔλκουσι τὸν ἴον, αὐτοὶ προσπί-
 πτοντες τῷ πεπονθότι μορίῳ καὶ περιλαμβάνοντες αὐτὸ
 τοῖς χείλεσιν. ἔχεται γὰρ μὴν καὶ τοῦ προειρημένου σκοποῦ
 τὸ καυτήριον, ὅσα τε φάρμακα παραπλησίως τοῖς καυτη-
 ρίοις ἐσχάραν ἐργάζεται. ταῦτα μὲν οὖν ἐκκενοῖ πάντα τὴν

quae experientia tantum deprehendit, ea in iis operibus qui-
 bus de medicamentis agitur sunt collecta, uno quod de fa-
 cultate eorum inscribitur, altero quod de compositione, et
 tertio quod de facile parabilibus inscribitur. In quibus ope-
 ribus ostendimus quatenam ex sola experientia, quatenam ex
 sola ratione et quatenam ex ambabus inventa sint medica-
 menta. Ergo methodus, quam hoc opere tradere institui, in
 doloribus universis, qui vel ex animalium medicamento-
 rumve noxa excitantur, duplicem indicationem habet, nempe
 ejus quod dolorem creat vacationem atque alterationem.
 Vacuant id tum calefacientia omnia tum quae citra calefa-
 ctionem vehementer trahunt, veluti et cucurbitulae et
 cava cornua quaedam, quibus nonnulli cucurbitularum vice
 utuntur. Sunt autem et qui ore suo virus extrahunt, aegrae
 videlicet parti admoti ipsamque labris complexi. Huc sane
 pertinet et cauterium et medicamenta quae cauteriis simi-
 liter escharam efficiunt. Atque haec omnia totam ejus quod

Ed. Chart. X. [302.]

Ed. Bas. IV. (176. 177.)

οὐσίαν ὅλην τοῦ λυποῦντος. ἕτερον δὲ γένος ἐστὶ βοηθημάτων ἀλλοιοῦντων τὴν ποιότητα διὰ τῶν ἐναντίων, εἰ μὲν θερμασίας ὁ κάμνων αἰσθάνοιτο σφοδρᾶς ἦτοι κατ' αὐτὸ τὸ δεδηγμένον ἢ καθ' ὅλον τὸ σῶμα, τὰ ψύχοντα φάρμακα προσφερόντων ἡμῶν· εἰ δὲ ψύξεως, τὰ θερμαίνοντα. μεμάθηκας δὲ ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις ἐκάτερα. τοιαῦται μὲν οὖν αἰ κοιναὶ πάσης φλεγμονῆς ἰάσεις· ὑπαλλάττονται δὲ κατὰ τὰ πεπονθότα μόρια. δέδεικται γὰρ ἤδη καὶ ἐν τῇ τῶν ἐλκῶν θεραπείᾳ τοῦτο· καὶ πολλῶν οὐ δεῖ λόγων τῶ μεμνημένῳ τῶν ἐν ἐκείνοις εἰρημένων, ἀλλ' ἀρκέσει διὰ (177) βραχέων ἐπελθεῖν αὐτά.

Κεφ. ζ'. Μία μὲν οὖν ἔνδειξις ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν καλουμένων γίνεται μερῶν τοῦ σώματος· ἕτερα δὲ ἐκ τῶν ὀργανικῶν. ἢ μὲν οὖν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν τὸ ποσὸν τοῦ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνειν διορίζει, ἢ δ' ἐκ τῶν ὀργανικῶν τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενῶσαι καὶ προσέσι τὸν τρόπον τῆς κενώσεως· ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν τῇ τῶν ὁμοειδῶν φαρμάκων χρήσει.

infestat substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorum genus est eorum, quae qualitatem per contraria alterant, exhibentibus nobis, si vehementem calorem aeger vel in ipso demorso loco vel in toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia: sin frigus sentiat, calefacientia. Docuimus autem utraque in iis operibus quae de medicamentis sunt scripta. At tales quidem omnis phlegmones communes medicationes sunt, variantur autem pro laborantium partium ratione. Etenim id jam quoque ostensum est, ubi de ulcerum curatione egimus, nec longo sermone est opus ei qui meminerit eorum quae ibi sunt dicta, sed sat erit paucis transcurrisse.

Cap. VII. Una itaque indicatio ex dictis similaribus accipitur corporis partibus, altera ex organicis. Et ea quae ex similaribus sumitur, modum calefaciendi, refrigerandi, liccandi ac humectandi determinat. Quae vero ex organicis, tum locum ipsum per quem vacuare oportet, tum vacuationis rationem, tum vero in similis speciei medica-

Ed. Chart. X. [302.]

Ed. Bas. IV. (177.)

περὶ μὲν οὖν τῆς ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν ἰνδείξεως λέλεκται
 πρόσθεν ἐν τῇ τῶν ἐλκῶν ἰάσει, περὶ δὲ τῆς τῶν ὀργανικῶν
 ἐν τῷδε λεχθήσεται.

Κεφ. η'. Τῆς γάρ τοι φλεγμονῆς κατὰ διττὸν τρόπον
 ἐξιστώσης τοῦ κατὰ φύσιν, ὅτι τε πεπλήρωται τὸ μόριον
 αἵματος πολλοῦ καὶ ὅτι θερμότερόν ἐστιν, ὃ τῆς κενώσεως
 σκοπὸς επικρατεῖ μᾶλλον τοῦ τῆς ἐμψύξεως, οὐχ ὡς ἐν τοῖς
 ἐρυσσιπέλασιν· ἐπ' ἐκείνων γάρ ὃ τῆς ἐμψύξεως ἐπείγει πρὸ
 τοῦ τῆς κενώσεως. καίτοι τό γε κεφάλαιον τῆς θεραπείας
 ἀμφοτέρων τῶν παθῶν κοινόν ἐστιν ἢ κένωσις τοῦ λυποῦν-
 τος χυμοῦ. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ τὴν ἐμψύξιν τῶν ἐρυσσιπέλά-
 των ἐπὶ τὰ διαφορητικὰ παραγινόμεθα φάρμακα. ἐπὶ τοίνυν
 τῆς φλεγμονῆς ζεύσεως εἰς τοσοῦτον ψυχτέον ἐστίν, εἰς ὅσον
 ἐκκόψαι τε καὶ κωλύσαι τὴν αὐξήσιν αὐτῆς συμφέρει. καὶ
 γὰρ ὀδυνώσης τῆς πλέονος θερμασίας καὶ τι καὶ πρὸς τὸ
 πεπορθὸς ἐλκοίσεως, ἕξ ἀμφοῖν αὐξάνεσθαι συμβαίνει τὴν
 φλεγμονήν. ὅσον μὲν οὖν ὡς θερμῷ νοσήματι τῇ φλεγμονῇ
 τῆς ψύξεως ἀρμότιαι, τοῦτο κωλυτικόν ἐστὶ τῆς αὐξήσεως.

mentorum usu plus et minus. Ac de similarium quidem par-
 tium indicatione supra, ubi de ulcerum curatione est tracta-
 tum, diximus, de organicarum vero indicatione hic agemus.

Cap. VIII. Quum enim phlegmone duplici ratione a
 naturali affectu recessit et quod pars ipsa multo sanguine sit
 repleta, et quod sit calidior, vacationis scopus refrigeratio-
 nis indicationem praecellit, non ut in erysipelate; in illo
 namque refrigerationis indicatio magis urget quam vacua-
 tionis. Quamquam utriusque affectus curandi commune ca-
 put est infestantis humoris vacuatio. Ideoque postquam re-
 frigeratum erysipelas est, ad ea quae discutunt medicamenta
 convertimur. In phlegmone igitur fervente tantisper est re-
 frigerandum, quatenus et ad incrementum ejus sistendum
 inhibendumque est commodum. Etenim quum immoderatus
 calor dolorem excitet, atque etiam aliquid ad aegram par-
 tem attrahat, utroque nomine auferere phlegmonem acci-
 dit. Ergo quantum refrigerationis phlegmonae ceu calido
 morbo congruit, tantum certe et incrementum ejus inhibere

Ed. Chart. X. [302. 303.]

Ed. Bas. IV. (177.)

ὡσαύτως δὲ καὶ καθ' ὅσον ἀναστέλλει τὸ ἐπιφύεον. ὅσον δὲ τοῦ περιεχομένου κατὰ τὸ φλεγμαῖνον ἀποκρουστικὸν εἰς τὰ πλησιάζοντα μόρια, θεραπευτικὸν τοῦτ' ἐστὶ τῆς οὔσης ἤδη φλεγμονῆς. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ θερμαίνοντα μετρίως [303] ἐρίοτε κατ' ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους ὀνίησι, ὅταν τὴν ὀδύνην παύῃ καὶ διαφορῇ τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς πεπονθόσι μορίοις· ἐν μὲν τῷ παύειν τὴν ὀδύνην κωλύει τὴν αὔξησιν, ἐν δὲ τῷ διαφορεῖν ἰᾶται τὸ γεγονός ἤδη τῆς φλεγμονῆς.

Κεφ. θ'. Ἐπεὶ τοίνυν τὸ κῦρος ἅπαν ἐστὶ τῆς τῶν φλεγμαινόντων θεραπείας ἐν τῷ κενῶσαι τὸ περιττὸν αἷμα τοῦ φλεγμαίνοντος μορίου, κένωσις δὲ ἐπινοεῖται διττῇ τῶν οὕτως ἐχόντων, ἢ μεθισταμένου πρὸς ἕτερα χωρία τοῦ περιεχομένου κατὰ τὸ φλεγμαῖνον αἷματος, ἢ ἔξωθεν τοῦ σώματος ἐκκρινομένου, βέλτιόν ἐστὶν ἀμφοτέροις χρῆσθαι προσέχοντα τὸν νοῦν, μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπηταί τις βλάβη. διττῆς τοίνυν ἑκατέρας τῶν εἰρημένων κενώσεως οὔσης, εἰς τέσσαρας τὰς πάσας ἢ τομὴ γίνεται τῶν κενωτικῶν ἀπάντων

est aptum. Idem parem gratiam praestat et quum repercutit id quod affluit. Quod vero ex eo, quod in laborante membro continetur, quidpiam in proximas partes repellit, hoc phlegmones jam genitae medela est. Simili modo et quae modice calefaciunt utraque interdum ratione profunt, quum et dolorem sedent et quod contentum in laborante parte est, discutiant, quippe dolorem mitigando augeri phlegmonas ventant, discutiendo quod earum jam conceptum est sanant.

Cap. IX. Quoniam igitur praecipuus omnis scopus curationis laborantis phlegmone partis in exsuperantis sanguinis vacuatione consistit, vacuatio autem ita affectorum excogitata est duplex, aut translato ad alias partes qui in aegra continebatur sanguine, aut foris a corpore expulso; satius est utraque uti observantibus diligenter ne qua ex accidenti laesio sequatur. Ergo quum gemina sit dictarum vacuationum utraque, quadruplex in universum nascitur vacuantium auxiliorum genus. Translationis enim sanguinis ad

Ed. Chart. X. [303.]

Ed. Bas. IV. (177.)

βοηθημάτων, τῆς μὲν εἰς τὰ ἄλλα μόρια μεταρρυσίως τοῦ αἵματος ἢ μὲν ἕτερα διωθουμένων αὐτὸ τῶν φλεγμαιόντων μορίων, ἢ δ' ἕτερα τῶν ἀπάθων ἐλκόντων γίνεται· τῆς δὲ ἕξ τοῦ σώματος κενώσιως ἢ μίαν μὲν αἰσθηταῖς ἐκροαῖς, ἢ δὲ ἕτερα λόγῳ θεωρηταῖς ἐπιτέλειται. καὶ τῆς αἰσθηταῖς ἐκροαῖς γινόμενης ἢ μὲν ἕτερα δι' αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος, ἢ δ' ἕτερα διὰ τῶν συγκαταστομωμένων αὐτῷ. διὸ καὶ χρεια τῆς ἀναιμοῦν ἐστὶν εἰς δάκτυσιν τῆς τοιαύτης κοινωρίας. αὐταὶ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν μορίων ἐνδείξεις προέρχονται, τὴν θεραπείαν ἐπιβάλλαιτουςαί τῶν φλεγμαιόντων· εἴτε πρὸς ταύταις ἢ ἐκ τῆς θέσεώς τε καὶ διαπλάσεως, ὡς ὡς ὁργανικὸν ἐνδείκνυται τὸ πιπονθὸς, οὐχ ὡς ὁμοιομερές.

Κεφ. ι'. Ἐτι δ' ἄλλαι κοιναὶ τῶν ὁργανικῶν εἰσι καὶ τῶν ὁμοιομερῶν, ὅταν ἐπισκεπτόμεθα τὴν ἰ ἐνέργειαν αὐτῶν, καὶ εἰ ἀραιὸν ἢ πυκνόν, ἢ ἀναίσθητον, ἢ δυσαίσθητόν ἐστιν, ἢ εὐαίσθητον. εἰς ἃς ἀπάσας ἀποβλέπειν χρὴ τὸν ἐπιχειροῦντα θεραπεύειν ὀρθῶς.

alias partes alterum genus est, ubi ipsa pars quae phlegmono laborat sanguinem abigit, alterum quum leae quae integrae sunt ad se trahunt. Ejus autem quae extra corpus educit alterum sensibilibus effluxibus, alterum ratione tantum contemplabilibus perficitur. Atque id quod sensibilibus effluxibus peragitur alias per ipsam fit partem phlegmone laborantem, alias per ea quae una cum hac aperiuuntur. Proinde etiam dissectionum usu ad ejusmodi confortium intelligendum est opus. Ergo tum hae indicationes phlegmonarum curationem immutantes a partium natura praestantur, tum supra has quae tum ex situ tum conformatione sumuntur, quas nimirum laborans locus, qua instrumentalis, non qua similis est, indicat.

Cap. X. Sunt etiam aliae quae tum organicarum tum similarium communes sunt, quum actionem earum inspicimus, praeterea an rara pars sit an densa, an acuti sensus, an hebetis, an sensu careat. Ad quae omnia intentum esse oportet, qui recte curare studet.

Ed. Chart. X. [303. 304.]

Ed. Bas. IV. (177.)

Κεφ. ια'. Ἐπεὶ δὲ, ὡς ἀεὶ λέγομεν, οὐκ ἱκανόν
 ἔστιν αὐτὰ μόνον γινώσκειν τὰ καθόλου χωρὶς τοῦ γεννητά-
 σθαι περὶ τὰ κατὰ μέρος, οὕτω καὶ νῦν πράξομεν οὐ διὰ
 πάντων τῶν κατὰ μέρος λόγους, ἀλλ' ὅσα περ' ἂν ἡμῶν ἱκανὰ
 δόξη τοῖς ἀναγνωσομένοις αὐτὰ γενήσεσθαι. ὑποκείσθω τοί-
 νυν ἡπαρ ἀρχόμενον φλεγμαίνειν καὶ ζητεῖσθω τίς ἀρίστη
 θεραπεία γενήσεται τοῦ πάθους. ἐπισκέπτου δὴ πρῶτον μὲν
 ἀπάντων, ἀφ' ὧν εἶπον ὀρμώμενος, εἰ δεῖται κενώσεως τὸ πᾶν
 σῶμα. κἄν εὐροις δεόμενον, ἐφεξῆς σκέπτου τὴν ῥώμην τοῦ
 κάμνοντος, εἰ δύναται κένωσιν ἀθρόαν ἐγεγκεῖν. ἔστω δὴ
 πρότερον ἐρῶσθαι τὴν δύναμιν· ἐφεξῆς σκέπτου τὴν ἡλι-
 κίαν. εἰ γὰρ παιδίον εἴη, τὴν διὰ φλεβοτομίας οὐκ οἶσει
 κένωσιν, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείχθη· κατὰ μὲν τὸν τῆς ἡβῆς και-
 ρὸν οἱ παῖδες ἤδη φέρουσι τὴν διὰ τῆς φλεβοτομίας κένωσιν.
 [304] ἀντισπαστέον οὖν ἅμα καὶ κενωτέον τὸ φερόμενον ἐπὶ
 τὸ ἡπαρ αἷμα τῆ φλεβοτομίας, κατὰ τὸν δεξιὸν ἀγκῶνα τῆς
 ἔνδον φλέβα τέμνοντες, ἐπεὶ κατ' εὐθὺ καὶ δι' εὐρείας ὁδοῦ
 τῆ κοίλῃ καλουμένῃ κοινωρεῖ· μὴ φαιτομένης δὲ ταύτης

Cap. XI. Quoniam vero, ut semper testati sumus,
 non satis est ipsa tantum universalia novisse, nisi quis etiam
 in particularibus se exerceat, ita et nos nunc faciamus, non
 tamen omnia particularia percurrentes, sed ea tantum quae
 nobis satis esse lectori videbuntur. Proponatur itaque jecur
 jam phlegmonem contrahere incipere, tum quatenam affectio-
 nis ejus commodissima sit curatio quaeratur. Omnium ergo
 primum ab iis quae retuli incipiens, an totum corpus va-
 cuatione indigeat considerabis. Quod si indigere inveneris,
 mox aegri robur aestimabis, possitne uberem ac citam vacua-
 tionem tolerare. Primum ergo virium robur esto, deinde
 aestimabis aetatem. Nam si puer sit, quae per dissectam ve-
 nam sit, ut supra est monstratum, vacuationem non feret,
 verum quum pubertatem attigerint, jam pueri missionem
 sanguinis tolerant. Ergo pariter tum revellendus tum edu-
 cendus qui ad jecur fluit sanguis est, interna in dextro cu-
 bito secta vena, propterea quod haec et e directa regione et
 ampla via, cum vena quae cava dicitur societatem habet,

Ed. Chart. X. [304.]

Ed. Bas. IV. (177)

τὴν μέσην τέμνειν· εἰ δὲ μήτ' αὐτὴ φαίνοιτο, τὴν λοιπὴν καὶ τρίτην. τὸ δὲ ποσὸν τῆς κενώσεως ἔκ τε τῆς κατὰ τὸ πλῆθος εὐρησείας ποσότητος, ὅσα τ' ἄλλα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν εἴρηται λόγον, ἡλικία τε καὶ φύσις ὥρα τε καὶ χώρα καὶ ἔθος, ἔτι τε πρὸ τούτων καὶ ἡ δύναμις τοῦ κάμνοντος. ἐφ' ἀπάντων γὰρ ταῦτα κοινά. τὸ δ' ἦτοι τὴν ἔνδον ἢ τὴν μέσην ἢ τὴν ὠμιαίαν φλέβα τέμνειν, ἢ τὴν παρὰ τὸ σφυρὸν, ἢ τὴν ἐν ἰγνυί, παρὰ τοῦ πεπονθότος μορίου τὴν ἐνδειξιν ἔχει. καὶ διώρισται μὲν ἤδη καὶ τοῖς περὶ φλεβοτομίας ὑπὲρ τῶν τοιοῦτων ἀπασῶν κενώσεων· εἴρησεται δὲ καὶ νῦν ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον, αὐτὸ τε τοῦτο πρῶτον, ὡς οὐκ ἀγχεῖ μόνον ὅτι κενωτέον ἐστὶν ἐξευρεῖν, ὡς ἂν φαῖεν οἱ τὴν ἀμέθοδον αἵρεσιν μειλιχίως, οὐδὲν φροντίζοντες τῆς διαφορᾶς τῶν πεπονθότων μορίων. οὐ γὰρ ὁ λόγος μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ πείρα δείκνυσιν ἄλλην ἄλλω μορίῳ κένωσιν ἀρμότιουσαν. ἐθέλω γοῦν ἐπίους τῶν ἀρξάμενων φλεγμαῖν ὀφθαλμοῖς αὐτῶ μόνῳ τῷ καθαρθῆναι διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ἡμέρα μιᾷ θεραπευ-

haec non apparente media secanda est; quod si nec ea se ostenderit, reliqua ac tertia est incidenda. Quantitatem vero vacuationis tum ex plenitudinis quantitate tum ex reliquis quae in superioribus diximus invenies, aetate, natura, tempore anni, regione et consuetudine, tum ante haec ipsis laborantis viribus. Haec enim in omnibus sunt communia. Illud vero, internane an media, an humeralis vena secanda sit, an ea quae juxta malleolum est, an quae in poplite, id vero ex laborante parte indicatur. Ac definitum jam est in iis quae de incidenda vena scripsimus de vacuationibus ejusmodi omnibus, diceturque nunc quantum sit ad rem propositam opportunum, primumque hoc ipsum, non esse solum illud satis quod vacuandum sit invenisse, veluti sentiunt qui amethodon sectam colunt, quibus nulla de laborantium partium differentia habetur ratio. Non etiam ratio solum, verum etiam experientia indicat aliam alii parti vacuationem congruere. Siquidem ex iis quibus oculi tentari phlegmone coeperant nonnullos sola purgatione per alvum

Ed. Chart. X. [304.]

Ed. Bas. IV. (177.)

θέντας. ὅπερ εἰάν ἐφ' ἥπατος ἀρχομένου φλεγμαίνειν ἐπιχειρήσῃ τις πράξαι, μεγίστην ἐργάσεται τὴν φλεγμονήν, ὥσπερ γε καὶ εἰ τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κύστεως φλεγμαίνειν ἀρχαμένων οὐρητικὰ ποτίζοι φάρμακα καταμήνιά τε κινροῖ μήτρας φλεγμαινούσης· ἀντισπᾶν γὰρ χρὴ τῶν ἀρχομένων ῥευματίζεσθαι ποδῶτάτω τὸ περιττόν, οὐχ ἔλκειν ἐπ' αὐτά. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λόγον οὐδὲ γαστρός οὐδ' ἐντέρων ἀρχαμένων φλεγμαίνειν ὑψηλάτω χρῆσθαι προσήκει. τὴν δ' αὐτὴν ἐνδειξιν ἔχει τούτοις μὲν μήτρα, τοῖς δ' οὐρητικοῖς ὄργανοις αἰδοῖα. τό γε μὴν ἐμέτοις χρῆσθαι τῶν αἰδοίων πεπονθότων ἀντισπαστικόν ἐστι βοήθημα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπὶ μὲν τοῖς κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀπασιν ὑψηλάτον φάρμακον, ὅσα δὲ κατὰ τὸν φάρυγγα καὶ οὐρανίσκον, ἢ τὴν ὑπερώαν, ἢ τὴν γλῶτταν, ἢ ὅλως κατὰ τὸ στόμα φλεγμαίνειν ἀρχεται, φυλακτέον ἐπὶ τούτων ἀπάντων τοὺς καλουμένους ἀποφλεγματισμούς. ὅμοιον γὰρ τοῦτο τῷ καθαιρεῖν κάτω τῶν ἐντέρων πεπονθότων καὶ τῷ

uno die sanatos vidisti. Quam rem si quis facere in jecore, quum phlegmone laborare incipit, tentet, maximam excitabit phlegmonem, aequè ac si quum renes aut vesica phlegmone corripì coeperint, quae urinas cient medicamenta exhibeat: aut si, quum uterus phlegmone laborat, menses devocet: siquidem longissime a parte, quae fluxione teneri incipiat, quod redundat revellere, nequaquam ad eam trahere oportet. Hac itaque ratione nec si ventriculum aut intestina phlegmone occupare jam coeperit, medicamento alvum dejiciente uti conveniat. Eandem cum his indicationem et uterus fortitur, sicuti cum urinae organis, pudenda. At vomitu uti pudibundis laborantibus revellens auxilium est. Eadem ratione in omnibus quae circa caput accidunt medicamentum alvum dejiciens revellit. Si qua vero circa fauces et palatum aut linguam aut denique in ore phlegmone laborare incipiant, in his omnibus cavenda sunt quae pituitam per os evocant. Nam id simile est ac si per inferiora purgare intellinis aegrotantibus velis, aut urinas movere reni-

Ed. Chart. X. [304. 305.]

Ed. Bas. IV. (177. 178.)

οὐρα κινεῖν τῶν κατὰ τοὺς νεφροὺς (178) ἢ κύστιν ἔχόντων κακῶς, ἢ ἐμέτους τῶν κατὰ τὸν στόμαχον. ἄμεινον οὖν ἐπὶ τὴν ῥίνα παροχετεύειν, ἀρχομένων τῶν κατὰ τὸ στόμα μορίων φλεγμαίνειν. οὕτω δὲ καὶ φλέβα τέμνειν, εἰ μὲν ταῦτα πεπόνθοι, τὴν ὠμιαίαν ἐν χειρὶ, καὶ ταύτης μὴ φαινομένης τὴν μέσην· εἰ δ' ἤπαρ ἢ θώραξ ἢ πνεύμων ἢ καρδία, τὴν ἔνδον. ἐπὶ δὲ συνάγχης πρώτας μὲν τὰς ἐν χερσὶ, δευτέρας δὲ τὰς ὑπὸ τὴν γλῶτταν. τῶν δὲ κατ' ἰστίον πασχόντων καὶ τὴν ἐν ἀγκῶνι μὲν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὴν ἐν τῷ μετώπῳ. ἐπὶ δὲ νεφρῶν καὶ κύστεως αἰδοίου τε καὶ μήτρας τὰς ἐν τοῖς σκέλεσι, μάλιστα μὲν τὰς κατὰ τὴν ἰγνύαν, εἰ δὲ μὴ, τὰς παρὰ σφυρόν. αἰεὶ δ' ἐπὶ πάντων τὰς κατ' εὐθύ. τοῦ μὲν ἥπατος ἀρχομένου φλεγμαίνειν, τὰς ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ, τοῦ δὲ σπληνός, ἔμπαλιν. ὥστ' εὐθύς ἡ διαφορὰ τῶν κενώσεων πρώτον κατὰ τὴν τῶν μορίων διαφορὰν ὑπαλλάττεται· καὶ δῆλον ὅτι τὸ κοινὸν τῆς ἐνδείξεως οὐ μᾶλλον ὠφελείας ἢ βλάβης αἴτιον. [305] οἱ μὲν γὰρ κινωτέον, ἐνδείξεις

bus aut vesica male affectis, aut vomitum laceffere partibus stomachi *laborantibus*. Satius igitur sit, ubi partes quae in ore sunt phlegmonem accersere incipiunt, derivare ad nares. Sic venam quoque si hae partes laborant incidere humeralem in manu, si ea non cernitur, mediam. Ubi jecur vel pectus vel pulmo aut cor sic afficiuntur, internam. In angina primas, in manibus secundas quae sub lingua habentur. At partibus occipitis affectis, etiam eam quae in cubito est nec non eam quae habetur in fronte. Renibus vero et vesica et pudendo et utero male habentibus eas quae in cruribus sunt sitae ac potissimum quae circa poplitem sunt; si minus, eas quae juxta malleolos. Ac perpetuo quidem in omnibus eam quae e directo est, ubi jecur phlegmone invadit, quae in dextra sunt manu, ubi lienem, contra. Itaque statim prima vacationis diversitas pro partium diversitate variatur, constatque communem indicationem non magis esse utilitatis quam noxae causam. Siquidem quod vacandum sit id communis indicatio est, unde autem aut quo-

Ed. Chart. X. [305.]

Ed. Bas. IV. (178.)

κοινή· τὸ δ' ὅθεν ἢ ὅπως, οἱ πεπονθότες τόποι διδάσκουσιν. οὕτω γοῦν καὶ οἱ τῶν κῶλων ἐπενοήθησαν δεσμοὶ θώρακος ἢ γαστροῦ, ἢ τῶν κατὰ τὸν τράχηλον, ἢ τὴν κεφαλὴν μορίων φλεγμαιόντων. οὐ γὰρ δὴ τὸ φλεγμαῖόν γε αὐτὸ δῆσεις κῶλον, ἀλλ' ἐπὶ μὲν σκελῶν τὰς χεῖρας, ἐπὶ χειρῶν δὲ τὰ σκέλη.

Κεφ. ιβ'. Καὶ μὴν καὶ τὸ ψύχειν καὶ στύφειν ἐν ἀρχῇ τὰ φλεγμαίνοντα χωρὶς τῆς περὶ τῶν πεπονθότων ἐνδείξεως οὐ μᾶλλον ὠφελείας ἢ βλάβης αἴτιον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν κατὰ τὸ κῶλον μορίων ἀρκεῖ καὶ σπόγγον ἐπιθεῖναι, βρέξαντας ἤτοι γε ὕδατι ψυχρῷ μικρὸν ὄξους μιγνύντας ἢ ὕδατι μόνῳ· καθάπερ γε καὶ οἶνω τινὶ τῶν αὐστηρῶν. ἥπατος δ' ἀρξάμενου φλεγμαίνειν οὐδεὶς ἂν χρήσαιτο τούτων οὐδενὶ νοῦν ἔχων ἄνθρωπος· ἀλλ' οὐδ' εἰ μήλινον ἐπιβρέξαις ἢ μύρσινον, ἢ μαστίχινον, ἢ νάρδιον, ἢ σκίνινον, ἢ τι τῶν στυφόντων ἐλαίων ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἐναφειήσας ἀψίνθιον, οὐδὲ τούτων οὐδὲν ἀροῖται ψυχρὸν, ὥσπερ οὐδὲ κατάπλασμα ψυχρὸν οὐδέν. ἀλλὰ μῆλα μὲν ἐναφειψῶν οἶνω, καὶ μάλιστα

modo vacuatio sit facienda, id aeger ipse docet locus. Ita namque ubi pectus aut ventriculus aut partes circa collum caputve phlegmone laborant, excogitatum est artus vincire. Non enim ipsum quod phlegmone infestatur vinciendum est, sed si in manibus phlegmone est orta, crura, sin in cruribus, manus.

Cap. XII. Equidem refrigerare inter initia et adstringere, citra laborantis partis indicationem non utilitatis magis quam noxae causa est. Nam in partibus quae circa artus sunt sat fuerit etiam spongiam vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immixtum, vel ex aqua sola madentem imponere, sicut etiam ex vino aliquo austero. In jecore vero, si phlegmone laborare coepit, nemo compos rationis his utatur, imo nec si mæliino perfundas aut myrteo aut masticino aut nardino aut lentiscino aut aliquo oleo quod adstringat, aut etiam alio quopiam, cui absinthium sit incoctum, ne horum quidem ullum conveniet frigidum, sicut nec ullum cataplasma frigidum. Sed si mala praecipue cotonea

Ed. Chart. X. [305.]

Ed. Bas. IV. (178.)

κυνδύα, κατάπλασμα σκευάσεισ δι' αὐτοῦ, φλεγμονῆσ ἥπατοσ
 εἰ ἀρχομένησ, ψυχρὸν δ' οὐδὲ τοῦτο προσοίσεισ· ὡσπερ οὐδὲ
 τὸ ἔλαιον ἐσκευασμένον, ὡσ εἴρηται, τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ἢ τοῖσ
 ἐν τῷ στόματι μορίοισ ἀρχομένοισ φλεγμαίνειν. ὡτὶ δὲ καὶ
 ὄξοσ ἐγγέησ μετὰ ῥοδίνου, βλάψει οὐδέν. ἀλλ' οὐκ ὀφθαλ-
 μοῖσ γε φλεγμαίνουσιν ἀγαθὸν τοῦτο, καθάπερ οὐδὲ τὸ διὰ
 μόρων φάρμακον ἢ τι τῶν στοματικῶν ὀνομαζομένων ἄλλο·
 πάντα γὰρ ἀνιστὰ τὰ τοιαῦτα τοῖσ ὀφθαλμοῖσ, καίτοι κατὰ
 τὸ γένοσ ὄντα τῆσ ἐνδείξεωσ. ἀδένων δὲ φλεγμαίνειν ἀρχομέ-
 νων ἤρκεσε πολλάκισ ἔλαιον μόνον θερμόν.

Κεφ. ιγ'. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἄλλη διαίτα τοῖσ μὲν ἀδένας
 ἢ τι τῶν κατὰ τὰ κῶλα μορίων ἔχουσι φλεγμαῖνον, εἴτα μόνον
 λαμβάνει σκοπὸν, ὡσ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα προσφέρεσθαι
 δεῖν, ὅσα δὴ καὶ οἷα πεφθῆσεται ῥῆστα. διαφέρει δ' οὐδέν
 ἢ χόνδρον, ἢ πιτσάνην, ἢ μελίκρατον, ἢ ῥόαν, ἢ μῆλον, ἢ
 τι τοιοῦτον προσενέγκασθαι. φλεγμαίνοντοσ δ' ἥπατοσ ἀκρι-
 βεστάτησ διαίτησ ἐστὶ χρεία, καθάπερ γε καὶ γαστρός. τὸ

pino incoquens cataplasma ex eo praeparaveris, si jecur
 phlegmone laborare adhuc incipiat, ne id quidem admove-
 bis frigidum, ut nec oleum, ut dictum est, praeparatum vel
 oculis vel oris partibus, sicubi haec tentari phlegmone in-
 cipient. Auri vero etiam si acetum cum rosaceo infundas,
 nihil offendes. At non est hoc oculis phlegmone laborantibus
 utile, ut nec medicamentum quod ex moris conficitur aut
 aliud quippiam eorum quae stomatica dicuntur; sunt enim
 ejusmodi omnia oculis molesta, quamquam genere sunt ex
 iis quae indicentur. Glandulis vero phlegmone tentari in-
 cipientibus saepe solum oleum calens sat fuit.

Cap. XIII. Sed et reliquus victus *ordinandus* is,
 quibus glandulae aut etiam pars aliqua circa artus phlegmone
 corripitur, unum tantum scopum habet tot ac talia exhi-
 bendi, quot et qualia facillime concoquentur. Nec quicquam
 refert alicam an ptisanam an mulsam an punicum an ma-
 lum an tale quippiam exhibeas. At si jecur phlegmone in-
 festetur, exquisitissimo victu est opus, acque ac si ventriculus

Ed. Chart. X. [305. 306.]

Ed. Bas. IV. (178.)

γὰρ ἔργον αὐτῶν ἅπαντι τῷ ζῳῷ κοινόν ἐστι, καὶ μὴ πεφθείσης καλῶς τῆς τροφῆς ἢ μὴ προσηκόντως αἱματωθείσης, ἅπασι τοῖς τοῦ ζῳοῦ μέλεσι μέγιστη βλάβη προσγίνεται. τὰ δὲ τῶν κώλων μόρια τοσοῦτον λαμβάνει τῆς τροφῆς, ὅσον τρέφεσθαι πέφυκε. διὸ καὶ ἐκ μήλου καλῶς ἐν τῇ γαστρὶ πεφθέντος ἀφίκηται πρὸς αὐτὰ τροφή, καὶ ἐκ χόνδρου, καὶ ἐκ πτισάνης, οὐ μέγα διαφέρει. κατὰ δὲ τὸ ἥπαρ ὀπόσον ἢ διαφορὰ τῶν τροφῶν δύναται καὶ ὡς μέγιστον ἐφ' ἐκάτερα, πάρεστί σοι μανθάνειν.

Κεφ. ιδ'. [306] Ἐκκενοῦσθαι μὲν δήπου χρὴ τοῦ ἥπατος ὅσον ἀθροίζεται κατ' αὐτὸ τοῦ τε πικροχόλου χυμοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆς φλεγμονῆς ἰχώρων. τοῦτο δ' οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς τοῦ διαρρῦπτεσθαι μὲν τὰ κατὰ τὸ σπλάγγνον ἀγγεῖα, τὸν δ' εἰς τὴν νῆστιν καθήκοντα πόρον ἀναστομοῦσθαι. χόνδρος οὖν ἐμπλάττων μὲν τοῦτον, ἐμπλάττων δὲ τὰ κατὰ τὸ ἥπαρ ἀγγεῖα καὶ μάλιστα τὰ πέρατ' αὐτῶν, κωλύει τὴν τε χολὴν εἰς τὸ ἔντερον ὑπιέναι καὶ τὴν τροφήν εἰς ὅλον ἀναδίδοσθαι τὸ σῶμα. χρεῖα τοίνυν ἐστὶ τῶν ἐκφρατιόντων

inflammetur. Quippe munus eorum toti animali est commune, acciditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, siue non probe concoctum alimentum sit, siue non rite in sanguinem conversum. Artuum vero partes tantum alimenti capiunt quanto sunt nutriendae. Quo fit ut siue ex malo quod probe in ventriculo sit concoctum alimentum ad eas perveniat, siue ex alica siue ex ptisana, non multum intersit. In jecore vero quantum referat nutrimentorum differentia, tum quod maximam in utramque partem vim habeat hinc discas licet.

Cap. XIV. Nam expelli e jecore oportet quicquid in eo tum amarae bilis tum saniei quae ex phlegmone provenit est collectum. Id vero fieri nequit, nisi et vasa quae sunt in viscere detergeantur et meatus qui ad jejunum pertinet sit apertus. Ergo alica, quum et huic inhaereat et vasa hepatis obstruat, praecipueque eorum ora et bilem in intestinum descendere et alimentum in totum corpus distribui prohibet. Poscit ergo tum jecur ipsum tum os meatus qui

Ed. Chart. X. [306.]

Ed. Bas. IV. (178.)

ἰδισμάτων τε καὶ φαρμάκων αὐτῶ τε τῶ ἥπαι καὶ τῶ τοῦ
 χοληδόχου πόρου σιόματι. τὰ δὲ τοιαῦτα πάντα γλίσχρα μὲν
 ἤκιστ' ἐστὶ, λεπτιὰ δὲ ταῖς συστάσει καὶ δακτύωδη ταῖς ποιό-
 τησιν. ἀλλὰ πάλιν ὑπὸ τούτων δακνόμενα τὰ φλεγμαίνοντα
 παροξύνεται καὶ διὰ τοῦτο διόμεθα τῶν ἄνευ τοῦ δάκνειν
 αὐτὰ ῥυπτιόντων, οἷον πέρ ἐστὶ καὶ τὸ μελίκρατον. ἀλλ' ἴσμεν
 ὅτι τὰ γλυκία πάντα καὶ σπλήνα καὶ ἥπαρ ἐπὶ πλείστον ἐξαι-
 ρει. λοιπὴ τοίνυν ἄμεμπτος ὡς ἐν ἐδέσματι μὲν ἢ πτισάνη·
 χωρὶς γὰρ τοῦ δάκνειν ῥύπτει· ὡς ἐν φαρμάκοις δ' ὀξύμελι
 μεθ' ὕδατος κεραινύμενον. καὶ γὰρ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὸ μῆλον
 ὅσα τ' ἄλλα στύφει, συνάγοντα τοῦ χοληδόχου πόρου τὸ
 σιόμα, κωλύει τὴν χολὴν ἐκκρίνεσθαι· καὶ διὰ τοῦτο βλάπτει
 φλεγμονὰς ἥπατος, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν τοῖς σιμοῖς ὡς μίρεσι
 τοῦ σπλάγγου· πρὸς γὰρ τῇ διὰ φλεγμονὴν στεροχωρίᾳ καὶ
 ἢ ἐκ τῶν στυφόντων τε καὶ γλίσχρων ἰδισμάτων προσέρχεται.
 καὶ τὰ δάκνοντα δὲ μᾶλλον βλάπτει τὰς ἐν τοῖς σιμοῖς φλεγ-
 μονὰς· ὅσαι γὰρ ἐν τοῖς κυρτοῖς αὐτοῦ μέρεσι γίνονται,
 φθάσει μεταβιβημένα πρὸς αὐτὰς ἀφικνεῖσθαι τὰ ληγθέντα

bilem transmittit, cibos et medicamenta quae obstruata reclu-
 dant. Talia vero omnia sunt lenta quidem minime, sed te-
 nui consistentia et qualitate mordente. At vero ab his mor-
 dentibus phlegmonae irritantur, quare quae citra morsum
 ea detergeant indigemus, cujusmodi mulla est. At novimus
 dulcibus omnibus tum jecur tum lienem maxime intume-
 scere. Superfunt igitur quae culpa vacant ut in cibis pti-
 sana, quippe quae sine morsu deterget, ut in medicamentis
 oxymel aqua mixtum. Nam et punicum et malum et cae-
 tera quae adstringunt, dum bilis meatus os arctant, bilem
 ipsam excerni prohibent, atque inde jecoris phlegmonis sunt
 incommoda, praesertim quum in cavo visceris consistunt,
 quibus ad angustias quas facit ipsa phlegmone etiam ea quae
 ex adstringentibus et lentis sit cibis accedit. Ac quae mor-
 dent ea phlegmonas ipsas quae in cavo sunt visceris magis
 irritant, quippe iis quae in gibbis ejus consistunt mutata
 jam veniunt ea quae assumpta sunt, ita ut nec quae adstri-

Ed. Chart. X. [306.]

Ed. Bas. IV. (178.)

καὶ μήτε τὸ στυφον ἔτι στυφειν ὁμοίως μήτε τὸ δάκνον δάκνειν μήτε τὸ διὰ γλισχρότητα τοῖς στενοῖς ἀγγείοις ἐμπλαττόμενον ἔτι μένειν ὁμοίως γλίσχρον. ἡ μεταβολὴ δ' αὐτοῖς διπλή, τῷ τε προπεπέφθαι καὶ διότι τῷ προὔπαρχοντι κατὰ τὸ σπλάγγνον αἵματι μίγνυται. τοῦ δέ γε σιμοῦ μέρους ἐν ἥπατι φλεγμαίνοντος εὐθύς μὲν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τὰς ἐν τῷ μεσεντερίῳ συμφλεγμαίνειν φλέβας· ἀπὸ γὰρ τῆς ἐπὶ πύλας ἀπασαι πεφύκασιν· εὐθύς δὲ καὶ τὰ προσπίπτοντα τοῖς σιόμασιν αὐτῶν ἐπιδείκνυται τὴν ἑαυτῶν δύναμιν.

Κεφ. ιε'. Ἄρα σοι δοκεῖ μικρὰ διαφορὰ προσέρχασθαι τῇ κοινῇ τῶν φλεγμονῶν θεραπείᾳ παρὰ τῶν μορίων; ἔμοι μὲν γὰρ μέγιστη φαίνεται, καὶ εἰ τὴν Θεσσαλίῳ ἀναίσθησίῳ ζηλοῦντες οἴονται τὴν κοινὴν ἐνδειξὴν ἀρκεῖν μόνην. ἀναμνήσαι δέ σε βούλομαι καὶ τῆς καλῆς αὐτῶν θεραπείας, ἣν ἐπὶ Θεαγένους ἐποιήσαντο τοῦ Κυνικοῦ φιλοσόφου· ταύτην γὰρ ἔγνώσαν οὐκ ὀλίγοι διὰ δόξαν τάνθρώπου, δημοσίᾳ διαλεγόμενου κατὰ τὸ τοῦ Τραϊανοῦ γυμνάσιον ἐκάστης ἡμέ-

etoria sunt similiter adhuc adstringant, nec quod mordens est similiter mordeat, nec quod propter lentorem in angustis vasis haerebat similiter etiamnum maneat lentum. Est autem his occasio mutationis duplex et quod prius sint concocta et quod sanguini qui in jecore prius erat sunt admixta. Cavo autem jecoris phlegmone obsesso, protinus etiam venas quae in mesenterio sunt una phlegmone laborare est necesse, nam a vena porta omnes sunt ortae; protinus etiam quaecunque osculis earum incidunt vim suam ostendunt.

Cap. XV. An tibi ad communem phlegmones curationem parva ex partibus ipsis accedere differentia videtur? Mihi sane maxima videtur, quamvis ii qui Thessali stupiditatem aemulantur communem indicationem solam satisfacere putent. Placet autem nunc ad memoriam revocare tibi egregiam eorum curationem, quam Theageni philosopho Cynico adhibuerunt, siquidem hanc norunt plurimi propter viri famam, ut qui publice disputare in Trajani circo quo-

Ed. Chart. X. [306. 307.]

Ed. Bas. IV. (178. 179.)

ρας. ὁ μὲν οὖν θεραπεύων αὐτὸν ἦν εἷς τῶν Σωρανοῦ μαθητῶν, Ἀττάλος τοῦτομα. κατέπλαττε δὲ ἐκάστης ἡμέρας τὸ ἥπαρ ἄρτομέλιτι, [307] μὴ γινώσκων ὅτι στυφέσθαι μετρίως δεῖται τὸ σπλάγγνον τοῦτο, διότι τῆς θεραπευτικῆς δυνάμειως ἀρχὴ τοῖς ζώοις ἐστὶ καὶ τὸ γλεβῶδες γένος ἀπ' αὐτοῦ πέφυκεν. οὕτως οὖν ἐθεράπευσε τὸ σπλάγγνον, ὡς τοὺς βουβῶνας ἀμίκτη καὶ μόνη τῇ διὰ τῶν χαλῶντων ἀγωγῇ, καταπλάτων μὲν ἄρτομέλιτι, προκαταιογῶν δὲ ἐλαίῳ θερμῷ καὶ τρίψων ἐκ χόνδρου (179) ῥοφήματι. ταῦτα γὰρ ἀρκεῖ τὰ τρία σκιδὸν ἅπασι τοῖς νῦν ἀμεθόδοις Θεσσαλίοις εἰς τὴν τῶν ὄξεων ἴασιν. ἔδοξε δέ μοι κατὰ μόνας εἰπεῖν τῷ Ἀττάλῳ, προσμιγνύναι τι τῷ στυφέοντι καὶ μὴ ψιλῇ χρῆσθαι τῇ διὰ τῶν χαλαστικῶν ἀγωγῇ. περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ σπλάγγνου φύσεως οὐκ ἐμέλλον εἶρεῖν αὐτῷ· τοῦτο γὰρ ἦν ὄντως ὄνῳ μῦθος λέγειν· ὁ δ' ὤμην εἰπὼν πείσειν αὐτὸν, ὃ καὶ πάντας ἀνθρώπους ὄρῳ τάχιστα πειθομένους, τοῦτο διηλθον μόνον· ὡς ἡ μακρὰ πείρα ἐδίδαξε τοὺς ἰατροὺς θεραπεύειν ἥπαρ ὑλῆ φαρμάκων μικτῇ· γεγραμμένην δ' αὐτὴν εὐρήσεις ἐν τοῖς θε-

tidie sit solitus. Erat qui hominem curabat unus ex Sorani discipulis, nomine Attalus. Is imposuit quotidie jecori cataplasma ex pane et melle, haud intelligens viscus hoc medioeriter adstringi debere, propterea quod animalibus altricis facultatis principium sit et venosum ab hoc oriatur genus. Ita igitur viscus curavit, sicut bubonas, meris et solis laxantibus utens, cataplasma ex pane et melle imponens, ac prius oleo calente perfundens, tum sorbitione ex alica cibans. Haec namque tria ferme omnibus nunc amethodis istis Thessaliis ad acutorum curationem sufficiunt. Visum autem est mihi seorsum Attalum monere, ut adstringens aliquid admisceret, nec nudis uteretur laxantibus. Ac de viscicis quidem natura nihil eram homini dicturus, id enim fuisset plane asino fabulam narrare, sed quod me persuasurum homini arbitrabar et cui omnes homines facillime assentire video, id tantum exposui, nempe longam experientiam medicos docuisse, ut jecur mixta medicamentorum materia curarent, eam autem scriptam inventurum in iis medi-

Ed. Chart. X. [307.]

Ed. Bas. IV. (179.)

ραπεντικοῖς γράμμασι τῶν ἰατρῶν. εἰν οὖν σοι δοκῆ, μῖξον, ἔφην, ἀψινθίου τι τῆς κόμης μὲν ἀκριβῶς κεικομένης τῷ καταπλάσματι, τῆς πόας δ' ὅλης τῷ ἐλαίῳ, καθάπερ ὄρας ἄλλους ἐναφύποντας αὐτῷ μετρίως. τῷ καταπλάσματι δὲ μυροβαλάνου πίεσμα καὶ ἴριον καὶ σχίνου τὸ ἄνθος ἢ τῆς καρδίτιδος βοτάνης τὴν ῥίζαν ἢ κυπέρου μῖξον· οὐ χεῖρον δὲ καὶ δι' οἴνου ποτ' αὐτὰ κατασκευάσαι καὶ μῖξαι ποτὲ τῆς ἰλύος αὐτοῦ, καὶ τι τῶν στρυφόντων ἐναφειψῆσαι μήλων, ὅποια τὰ κυδωνία τε καὶ στρουθία καλούμενα καὶ ταῦτα δὴ τὰ πλεονάζοντα κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν, ἃ προσαγορεύουσι κεστιανά. τὸ δ' ἐλαιον, ὄρω γὰρ σε καὶ τοῦτο μινύντα, μὴ τὸ τυχὸν ἔστω, ἀλλ' ἦτοι τὸ ἀπὸ τῆς Ἰσπανίας ἢ τὸ Ἰστρικόν, ἢ τὸ ὀμφάκινον, ἢ σχίνινον, ἢ μύρτινον, ἢ μήλινον, ἢ νάρδινον μύρον. πολλὴν δὲ καὶ ἄλλην ἔφην ὕλην ἀφθονον εἶναι τῶν ἐναφειψῆσθαι δυναμένων. καὶ γὰρ σχίνου τοὺς ἀπαλοὺς κλωῶνας καὶ μινσίνης καὶ βάτου καὶ ἀμπέλου καὶ μᾶλλον τῆς ἀγρίας, ἀφ' ἧς καὶ τὴν οἰνάνθην καλουμένην λαμβάνομεν. οὐ χεῖρον δ' ἂν εἴη καὶ τὸ Ἀττικὸν ὕσσωπον

corum libris, qui sint de medendi ratione conscripti. Si ergo, inquam, tibi videtur, misce aliquid de absinthii coma diligenter tunfa cataplasmati, oleo vero totius herbae aliquid, modice id quemadmodum alios cernis in illo incoquentes. Cataplasmati vero myrobalani expressum et irim et junci florem aut narditidos herbae radicem aut cyperi miscebis, non inutile sit et ex vino ea aliquando praeparare, ac miscere interdum etiam de faece ipsa, quin etiam aliquid adstringentium incoquere malorum, cujusmodi cotonea sunt et quae vocantur struthia, praeterea quae Romae abundant vocata cestiana. Oleum vero, nam id quoque video miscere te, non quodlibet esto, sed vel Hispanum vel Histricum vel crudum vel lentiscinum vel myrteum vel melinum vel nardinum unguentum. Porro aliam materiam plurimam esse dixi eorum quae incoquere liceret: nam et lentisci tenera germina et myrti et rubi et vitis praesertim sylvestris, a qua oenanthen vocatam decerpimus. Non alienum etiam sit et Atticum hys-

Ed. Chart. X. [307.]

Ed. Bas. IV. (179.)

τῷ τε καταπλάσματι καὶ ταῖς κηρωταῖς μιγνύνται· καὶ γὰρ καὶ κηρωτάς τινας ἐξ ὕλης τοιαύτης αὐτῷ συμβούλευον ἐπιθέσθαι μετὰ τὸ καταπλάσμα. καὶ συνάπτειν γ' ἐπιρρώμην ἐξεξιῆς αὐτῷ τὴν ὄλην ἀγωγὴν, ἵνα καὶ τὰ καλούμενα πρὸς τῶν ἰατρῶν ἐπιθέματα διὰ μικτῆς ὕλης σκευάζῃ. βέλτιον γὰρ, ἔφη, εἶπεν ἀρθέτος τοῦ καταπλάσματος ἐπικαῖσθαι τι τῷ σπλάγγνῳ. καὶ ὁ Ἀτταλὸς ὑποτεινόμενός μου τὸν λόγον, εἰ μὴ σφόδρα σ' ἐτίμων, ἔφη, τούτων οὐδεὶς ἂν ἤρεσχόμην· ἐν οἷς γὰρ ἐνανάγησαν οἱ πρόσθεν ἰατροὶ, πρὶν τὴν ὄντως ἰατρικὴν ὑπὸ τῶν ἡμετέρων εὐρεθῆναι, ταῦτά μοι συμβουλεύεις ὥσπερ οὐκ εἰδότες. τρεῖς οὖν ἡμέρας ἢ τέσσαρας, ἔφη, συγχώρησον μοι προγοήσασθαι τοῦ Θεαγένους ὡς ἐγὼ βούλομαι, καὶ θεάσῃ τελείως αὐτὸν ὑγιαίνοντα. τί οὖν, ἔφη, εἰάν ἐξαίρτης ἰδρώτων ὀλίγων καὶ τούτων γλίσχρων ἐπιφανέντων ἀποθάνῃ, μνημονεύσεις ὧν ὑπέσχου καὶ μεταθῆ τοῦ λοιποῦ; καταγελῶν ἐπὶ τούτοις ὁ Ἀτταλὸς ἐχωρίσθη, μηκέτ' ἀποκριτόμενος μηδὲν, ὥστ' οὐδὲ περὶ τοῦ χόνδρου τι συμβουλευσαί μοι συνεχώρησεν, οὐδ' ὅτι δέησει τῶν οὐρητικῶν φαρμάκων

topum tum cataplasmati tum etiam ceratis miscere; nam et cerata quaequam illi ex eiusmodi materia imponere post cataplasma suasi. Et apponere illi tentabam universam deinceps curationem, quo etiam quae a medicis epithemata vocantur, ex mixta materia componeret. Nam melius, inquam, est sublato cataplasmate aliquid super vilcos esse. Attalus vero sermonem meum interpellans, nisi multum, inquit, tibi tribuerem, nihil horum tolerassem, nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt prius quam vera medicina inventa a nostris esset, ea mihi veluti ignaro suades. Caeterum tres, inquit, aut quatuor dies sine me Theageni ex mea sententia prospicere et sanum eum penitus conspicias. Sed quid, inquam, si quum subito pauci et hi lenti apparuerint sudores moriatur, recordaberisne quae promiseris ac de caetero sententiam mutabis? Atque Attalus post haec abiit irridens, nec quicquam praeterea respondens, sic ut neque de alicuiquam me consulere permetteret, sed nec quod

Ed. Chart. X. [307. 308.]

Ed. Bas. IV. (179.)

μιγνύναι τῷ ὕδατι μικρὸν ὑστερον, ἐπειδὴ τὰ κυρτὰ τοῦ ἥπατος ἐπεπόνθει. καθάπερ γὰρ τὰ σιμὰ διὰ τῆς γαστροῦς ἐκκενωτέον ἐστίν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, οὕτω τὰ κυρτὰ διὰ τῶν μετρίως οὐρητικῶν φαρμάκων, οἷον ἐστι τὸ σέλινον. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ προϊόντι πεπτομένης ἤδη τῆς φλεγμοῦς καὶ τοῖς ἰσχυροτέροις ἐγχωρεῖ χρῆσασθαι, τῷ ἀσάρῳ [308] καὶ τῇ Κελτικῇ νάρδῳ καὶ τῷ καλουμένῳ φοῦ καὶ πετροσελίῳ καὶ σμυρνίῳ καὶ μήῳ· καθάπερ γε καὶ διὰ τῆς γαστροῦς κενοῦν, εἰ τὰ σιμὰ πεπόνθασι, κνίκον μιγνύντα τοῖς ἐδέσμασι καὶ ἀκαλήφην καὶ λινοζῶστιν, ἐπίθυμόν τε καὶ πολυπόδιον καὶ πάνθ' ὅσα μετρίως ὑπάγει. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς παρακμαῖς αὐτοῖς τε τούτοις χρῆσθαι θαρσαλεώτερον ἢ πρόσθεν, ὅσα τε τούτων ἐστὶ σφοδρότερα, τὰ μὲν ἐναφέποντας τῇ πτισάνῃ, τὰ δὲ κόψαντας, ὡς χρωώδη γενέσθαι· διδόναι δὲ καὶ ταῦτα διὰ πτισάνης ἢ μεθ' ὕδατος. ἐγὼ γοῦν καὶ πολυποδίου τι ποτὲ συνέψισα τῇ πτισάνῃ καὶ μέλανος ἔλλεβόρου φλοιόν. καὶ διὰ τῶν κλυσμαίων δὲ κενοῦν αὐτοὺς προσῆκεν, ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρκουμένους ἀλσίν ἢ νίτρῳ ἢ ἀφρονίτρῳ μεμιγ-

ex iis quae urinas cient miscere aquae paulo post oporteret, quod jecoris gibba essent affecta. Nam sicut jecoris cavum per alvum purgatur, ceu paulo supra diximus, sic gibba ejus per ea quae modice urinas movent, cujus generis est apium. Procedente autem tempore, ubi phlegmone jam concoquitur, etiam valentioribus uti licet, asaro et celtica nardo et phu, quod vocant, et petroselino et smyrnio et meo, sicut etiam per ventrem vacuare, si cavum afficiatur, cnico cibus admixto et urtica et mercuriali et epithymo et polypodio et omnibus quae modice alvum dejiciunt. Magisque in remissionibus tum his ipsis audacius quam ante utendum, tum vero quae his sunt valentiora, partim in ptisana incoctis, partim tunsis ac in mollissimum pulverem redactis: exhibenda vero et haec sunt vel ex ptisana vel ex aqua. Ego namque etiam polypodii aliquid in ptisana aliquando incoxi et nigri veratri corticem. Etiam clystere vacuare eos conveniet inter initia vel sale vel nitro vel aphronitro aquae mullae admix-

Ed. Chart. X. [308.]

Ed. Bas. IV. (179.)

μέροις τῷ μελικράτῳ· κατὰ δὲ τὰς παρακμὰς καὶ μάλιστα ἐὰν σκιρῶδὲς τι καταλείπεται τῆς φλεγμονῆς, ἰσχυρότερα μιγνύντας φάρμακα· τὸ γοῦν ὕσσωπον ἐναφεισόμενον τῷ ὕδατι τηρικαῦτα καὶ τὴν ὀρίγανον καὶ τὴν κολοκυνθίδα καὶ τὸ λεπτόν κενταύριον. ἐπιτηδειότατα γάρ ἐστι σκιρῶθῆναι τὰ δύο σπλάγχνα, τὸ θ' ἥπαρ καὶ ὁ σπλήν, ἐὰν ἀμελήσῃ τις αὐτῶν ἢ τοῖς γλίσχροις ἐδίεσμασι χρήσῃται, καθάπερ καὶ ὁ Ἄτταλος ἐπὶ τοῦ Θεαγένους ἐκάστης ἡμέρας χόνδρον προσφέρων καὶ μηδὲν διδοὺς τῶν ἐκρηραττόντων τε καὶ ὑπιπτόντων. ἀλλὰ τὸ γε συμβῆν τῷ Θεαγένει, μᾶλλον δὲ τῷ Ἄττάλῳ, καιρὸς εἶπαι. ὡς γὰρ ὑπέσχετό μοι, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐπιδείξειν τὸν ἄνδρα τῆς φλεγμονῆς τοῦ ἥπατος ἀπηλλαγμένον, ὁ μὲν ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ἐπὶ πλεῖστον τε κατήντηται τὸ σπλάγχνον ἐλαίῳ θερμῷ· κατέπλαττε τε συνεχέσιτρον ἐκ τῆς ἐπιμελείας ἐλπίζων αὐτῷ προχωρήσειν τὰ τῆς θεραπείας ἀμεινον, ἀπεκρίνατό τε πυνθανομένοις γανυῶν ὑπὲρ τοῦ Θεαγένους τὰ βελτίω. ἀλλὰ συνέβη γε καθ' ὃν ἐγὼ τρόπον εἶπον, ἔξαιγνης ἀποθανεῖν αὐτόν. καὶ τὸ πάντων γέλοιότατον, ὁ μὲν

to contentis, in remissione vero, potissimumque si quid scirrhusum relictum e phlegmone est, etiam valentiora medicamenta miscentibus, quippe hyssopum eo casu aquae incoquimus et origanum et colocynthida et minus centaurium. Opportunissima namque ad scirrhum sunt jecur et lien, si quis ipsa neglexerit vel glutinoso cibo usus fuerit, sicut Attalus, qui Theageni quotidie alicam exhibebat ac nihil offerebat, quod tum obstructions eximat tum detergeat. Verum quod contigit Theageni vel potius Attalo, dici est tempus. Ut enim promiserat mihi post tres dies daturum se hominem a jecoris phlegmone liberatum, tum magis quam prius calente oleo viscus plurimum perfudit, tum cataplasmate frequentius est usus, hac diligentia feliciter sibi curationem cessuram sperans, responditque percunctantibus de Theagene gloriabundus meliora. Caeterum contigit, prout ipse praedixeram, subito hominem mori. Et quod omnium maxime dignum risu fuit, ducebat Attalus secum ex iis, qui de homi-

Ed. Chart. X. [308.]

Ed. Bas. IV. (179.)

Ἄτταλος ἤγέ τινας τῶν ἠρωτηκότων φίλων ὅπως διάγοι, δεῖ-
 ξαι βουλόμενος αὐτὸν οὕτως ἔχοντα καλῶς ὡς λούεσθαι
 μέλλειν, ἀγαλλόμενός τε μετὰ πολλῶν εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
 ἐν ᾧ κατέκειτο· τὸν Θεαγένη δὲ τεθνεῶτα λούειν ἐνεχείρουν
 ἔτιοι τῶν φίλων, ταῦτα δὴ τὰ νενομισμένα, Κυνικοί τέ τινες
 ὄντες καὶ ἄλλως φιλόσοφοι. διὸ καὶ μέχρι τοῦ νεκροῦ παραγε-
 νέσθαι συνέβη τῷ Ἄττάλῳ μετὰ τοῦ χοροῦ τῶν θεατῶν, ἅτε
 μηδενὸς ἔνδον οἰμώζοντος. οὔτε γὰρ οἰκέτης οὔτε παιδίον
 οὔτε γυνὴ τῷ Θεαγένει ἦν, ἀλλ' οἱ φιλοσοφοῦντες μόνοι
 παρῆσαν αὐτῷ φίλοι, τὰ μὲν ἐπὶ τοῖς τεθνεῶσι νομιζόμενα
 πράττοντες, οὐ μὴν οἰμώζειν γε μέλλοντες. οὕτω μὲν ὁ
 Θεσσαλείος ὄνος εὐδοκίμησεν, ἐπὶ πολλῶν θεατῶν ἐπιδείξας
 ἀπηλλαγμένον τῆς φλεγμονῆς ἐντὸς τῶν τεττάρων ἡμερῶν, ὡς
 ὑπέσχετο, τὸν ἄνθρωπον. οἱ δ' ἄλλοι μεθοδικοὶ μυρίους ἀπο-
 κτείνοντες ὁσημέραι τὴν ἀγωγὴν τῆς θεραπείας οὐδέπω καὶ
 νῦν ὑπαλλάξαι τολμῶσιν, οὐδὲ πειραθῆναι ποτε κἂν ἀπαξ
 τῆς τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς, οἷς ὄντως ἐσπουδάσθη τὰ τῆς τέχνης
 ἔργα, γεγραμμένης· οὕτω δευσοποιὸν τι πρᾶγμα ἐστὶν ἀμαθία

nis statu rogassent quosdam, quibus ostenderet adeo recte
 eum se habere, ut jam esset lavandus, laetusque cum multis
 ingressus est domum in qua jacebat, quum Theagenem mor-
 tuum quidam ex amicis, qui et Cynici quidam erant et alio-
 qui philosophi, lavare ex more pararent. Itaque etiam usque
 ad mortuum accedere, idque una cum Spectatorum coetu
 Attalo contigit, utpote quum nemo intus lugeret. Nam
 Theageni nec servus erat nec puer nec mulier, sed cum eo
 soli amici philosophantes versabantur, qui iusta quidem
 mortuorum, citra tamen omnem luctum, obibant. Atque hanc
 laudem Thessalius asinus inter multos Spectatores est conse-
 quutus, ostendens explicatum a phlegmone hominem intra
 quatuor, ut pollicitus est dies. Reliqui vero methodici quum
 innumeros quotidie jugulent, adeo rationem curandi mutare
 adhuc nolunt, ut quae a medicis sunt scripta, qui artis ope-
 ribus vere insudarunt, ne vel semel experiri velint, adeo
 indelebile vitium vehemens ignorantia est, praesertim si

Ed. Chart. X. [308. 309.]

Ed. Bas. IV. (179. 180.)

σφοδρὰ, καὶ μᾶλλον ὅταν ἀλαζονία μιχθῆ. τοιοῦτοι μὲν οὖν ἐν ἅπασιν οἱ Θεσσαῖοι.

Κεφ. ιστ'. Χρῆ δ' ἡμᾶς φεύγοντας τὰ τοιαῦτα ἀμαρτήματα καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, ἀλλ' οὖν τῇ ἐμπειρίᾳ πιστεύειν. ὅπερ αἰ παλαιῶ τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τὸν λόγον. ἀμεινον γὰρ αὐτοῖς ἐστι μηδ' ὅλως ἐξ ἀναλογισμῶν τι [309] λαμβάνειν, ὅταν ἀμαθεῖς τε ἅμα καὶ ἀγύμναστοι τῶν λογικῶν ὧσιν μεθόδων, ἅς νῦν ἡμεῖς γράφομεν. ἡ γὰρ τοῦ ἥπατος οὐσία ῥᾶστα σκίζήσῃσι ἀλίσκισθαι πέφυκεν, ἔχουσα τε καὶ φύσει (180) πηλῶδες, ὡς παίζων τις ἔλεγεν ἰατρὸς τῶν καθ' ἡμᾶς. ἡ δὲ τοῦ σπληνὸς ἀραιότερα μὲν ἐστὶ τοῦ ἥπατος, ἀλίσκῃσι δὲ συνεχέστερον ἐκείνου τῷ σκίζήσῃσι παθήματι διὰ τὴν τῆς τροφῆς ἰδίαν ἢ χρῆται. δέδεικται γὰρ ὑπὸ τοῦ παχέος αἵματος τριφόμενος, ὃ καθάπερ τις ἰλύς ἐστὶ τοῦ καθαρωτέρου καὶ ῥᾶστα γίγνεται μέλαινα χολή· διὸ καὶ μελαγχολικὸν αὐτὸ ἢ μέλαν καλοῦμεν περίττωμα. ταῦτα μὲν οὖν τὰ δύο σπλάγχνα καὶ ἡ ἐμπειρία δείκνυσιν ἐναργῶς ἀλι-

cum superbia sit conjuncta. Ejusmodi igitur in omnibus sunt Thessali sectatores.

Cap. XVI. Nobis autem vitandi ejusmodi errores sunt, ac si nihil aliud suppetat, saltem ipsi experientiae credendum. Id quod ipse perpetuo suadere non desino iis qui circa rationem parum sunt exercitati. Nam melius profecto iis est, quando et rudes sunt et simul in rationali methodo, quam nos nunc prodimus, minime exercitati, ut nihil penitus ex ratiocinando accipiant. Nam jecoris substantia scirrhis maxime opportuna est, ut quae naturaliter lutosum quippiam continet, uti medicus quidam nostri temporis per jocum dixit. Lienis vero rarior substantia quam jecoris est, caeterum crebrius scirrhis vitiiis affligitur propter nutrimenti quo utitur speciem. Monstratum namque est, quod crasso nutritur sanguine qui veluti limus purioris est, facillimeque atra bilis efficitur, ideoque etiam ipsum melancholicum sive atrum appellamus excrementum. Atque haec duo viscera scirrhis tumoribus tentari vel experientia

Ed. Chart. X. [309.]

Ed. Bas. IV. (180.)

σκόμενα τοῖς σκίρρώδεσιν ὄγκοις. οἱ νεφροὶ δὲ τῷ κατακεκρύφθαι λανθάνουσι τὴν ἀσθῆν· ὅ γε μὴν λόγος ἡμᾶς διδάσκει καὶ τούτους ἐτοιμῶς ἀλίσκεσθαι σκίρρωσι· καὶ διὰ τοῦτο τὰς μὲν ἀλύτους τὸ πάμπαν εἶναι νεφρίτιδας, τὰς δὲ δυσλύτους· ἄμφω γὰρ ἔχουσιν οἱ νεφροὶ τὰ λελεγμένα τῶν προειρημένων σπλάγγων ὑπάρχειν ἑκατέρω, τὴν τε τῆς οὐσίας ποιότητα καὶ τὴν τῶν διερχομένων ἐν αὐτοῖς περιττωμάτων φανυλότητα. διὸ καὶ οἱ τὰ παχύχυμα τῶν ἐδεσμάτων ἐσθίοντες ἀλίσκονται τῷ τῆς λιθιάσεως πάθει. προορᾶσθαι τοιγαροῦν χρὴ τοσοῦτον μᾶλλον, ὅσον δυσιατότεροι τῶν τριῶν τούτων εἰσὶ σπλάγγων αἱ σκίρρώδεις διαθέσεις, ὅπως μὴ τις αὐταῖς περιπέσῃ. μάλιστα δ', ὡς εἴρηται, περιπίπτουσιν οἱ φλεγμηνάντων αὐτῶν ἐδέσμασι χρώμενοι παχεῖς ἢ γλίσχρους χυμοὺς γεννώσι. καὶ μέντοι καὶ τὰ ἰάματα τῶν τοιούτων παθῶν ὠμολόγηται πᾶσιν εἶναι τὰ τέμνοντα καὶ διαλύοντα καὶ θρύπτοντα, τοῦ γένους μὲν ὄντα δηλονότι τοῦ τῶν ἐκφραττόντων καὶ ὑπτόντων, ἰσχυρότερά γε μὴν ταῖς δυνάμεσι. μεμάθηκας δ' ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ τὴν τε δύναμιν αὐτῶν καὶ τὴν ὕλην. διὸ καὶ νῦν ὁ

ipsa clare indicat. Renes vero quod occulti sint tactum effugiunt, caeterum hos quoque facile scirrhis deprehendi ratio docet, atque idcirco nephritidas alias omnino insolubiles, alias aegre solubiles esse, quum renes ambo habeant quae in viscerum utroque praedicta sunt inesse, tum substantiae qualitate tum excrementorum quae per eos dilabuntur vitium. Quo sit ut qui crassi succi cibis vescuntur, calculi vitio corripiantur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrhusi affectus difficilius curantur, tanto magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem, ut dictum est, incidunt qui ipsi phlegmone vexati iis cibis utuntur, qui crassos lentosque humores efficiant. Quin etiam ejusmodi affectuum medicamenta inter omnes convenit ea esse, quae incidant et dissolvant et frangant, quae utique ex eorum sunt genere quae obstructions erunt et detergent, caeterum viribus valentiora. Horum non solum materiam, sed etiam facultatem in opere de simplicibus medicamentis exposuimus. Itaque

Ed. Chart. X. [309.]

Ed. Bas. IV. (180.)

λόγος μοι γενήσεται σύντομος ἀρκουμένη ταῖς καθόλου δυνά-
 μισι καὶ μόνη τῇ μεθόδῳ μετὰ παραδειγμάτων ὀλίγων. ὅπου
 γὰρ ἢ ὅ ἔλη των δυνάμιων ἤδη προπαρασκευάσται σοι καὶ τὰ
 συνενδεικνύμενα τὴν θεραπείαν ἔμπροσθεν εἴρηται, καταλεί-
 πεται νῦν οὐδὲν ἄλλο, πλὴν τῶν οἰκείων ἐκάστου νοσήματος
 ἐνδείξεων ἐπιμνησθῆναι. τὰ συνενδεικνύμενα δὴ λέγω δηλον-
 ὅτι δύναιμι καὶ φύσιν καὶ ἡλικίαν καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ
 ἔθος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. καὶ τοίνυν περὶ τῆς ἀπὸ τῶν
 μορίων ἐνδείξεως ἐφεξῆς ἐρῶ, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ
 ἦπαρ ποιησάμενος. ἐνδείκνυται γὰρ τοῦτο τὰ μὲν ἔξωθεν
 ἐπιτιθέμενα κατὰ τὰς φλεγμονὰς αὐτοῦ μικτῆς εἶναι χρῆναι
 δυνάμει οὐ μόνον ἐν γενέσει τῆς φλεγμονῆς οὐσης, τοῦτο μὲν
 γὰρ κοινὸν ἀπασῶν φλεγμονῶν, ὅποτε γε καὶ μόνοις τοῖς
 ἀποκρουστικοῖς βοηθήμασι κατὰ τὸν χρόνον ἑκάστον οὐκ ἄν
 τις ἀμάρτοι χρώμενος, ἀλλὰ κίτριδαν μὴτ' ἐπιθῆναι, μηδὲν εἶναι,
 μῆτε ἀπώσασθαι δυνατόν ἢ τὸ ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ
 περιεχόμενον. γίγνεται γὰρ καὶ τοῦτο διὰ πλείους αἰτίας. ἐν
 ἀρχῇ μὲν οὖν ὀλίγον τε τὸ ἐπιθῆσον ἐστὶ καὶ λιπιότερον ὡς

etiam brevior nunc ero, contentus generali facultate et sola
 methodo cum paucis exemplis. Nam quum et facultatum
 materiam jam habeas praeparatam et quae curationem
 una coincident sint praedicta, nihil nunc aliud superest, nisi
 ut proprias cujusque morbi indicationes commemorem. Coin-
 dicantia igitur voco vires, naturam, aetatem, anni tempus,
 regionem et consuetudinem et si qua sunt id genus alia.
 Proinde de ea quae a partibus sumitur indicatione deinceps
 dicam, initio ab ea quae ab jecore sumitur sumpto. Nam id
 indicant quae extrinsecus applicantur, quum ipsum obsident
 phlegmonae, ea mixtae esse facultatis oportere, non in gene-
 ratione phlegmones modo, est enim id omnium phlegmo-
 narum commune, quando etiam si quis repellentibus auxiliis
 tantum illo tempore utatur, non peccet, sed etiam quam nec
 affluat amplius quicquam, nec repelli quod in laborante
 parte continetur possit. Accidit enim hoc quoque multis de
 causis. Sane in principio tum parum est quod affluit tum

Ed. Chart. X. [309. 310.]

Ed. Bas. IV. (180.)

τὸ πολὺ· ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ κατ' αὐτὸ τὸ δεχόμενον μόριον ἰσχυροτέρα δύναμις, ὡς ἂν μηδέπω κεκμηκῦτα καὶ τὸ περιεχόμενον αὐτὸ κατὰ τὸ φλεγμαῖνον οὐδέπω βιαίως ἐσφηνωμένον. ἀκμαζούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς τὸ τε περιεχόμενον αἷμα πολὺ καὶ πολλὰκις παχύτερον, ἐσφηνωμένον τε σφοδρῶς, ἢ τε τοῦ μορίου δύναμις ἀσθενεστέρα· δεόμεθα δὲ καὶ ταύτης ἰσχυροσύνης, ὡς ὠθεῖν δύνασθαι τὸ περιττὸν ἀφ' ἑαυτῆς· ἐπειδὴ τῶν στυφόντων φαρμάκων ἡ δύναμις οὐχ ἱκανὴ τηρικαῦτα τὸ πᾶν ἐργάσασθαι μόνη. συνάγουσα μὲν γὰρ καὶ σφίγγουσα καὶ οἰονεὶ πιλοῦσα καὶ θλίβουσα τὰ σώματα [310] δύναται τὰ λεπτότερα ταῖς συστάσεσιν ὑγρὰ πρὸς τοὺς περικαιμένους ἀποπέμπειν τόπους, οὐ μὴν ἄνευ γε τοῦ συνεπισχεῖν τι καὶ τὴν ἐν τῷ πάσχοντι μορίῳ δύναμιν, ἀξιόλογον αὐτοῖς γίνεται τὸ ἔργον. τηρικαῦτα γοῦν ἡ μὲν ἀπὸ τῆς φλεγμονῆς ἐνδείξις τῶν ποιητέων ἐστὶ μία· καλοῦσι δ' αὐτὴν διαφόρησιν, ἐκκενοῦσαν λόγῳ θεωρητοῖς πόροις τὸν ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ χυμὸν. ἡ δ' ἀπ' αὐτοῦ τοῦ μορίου πρὸς τοῦναιτίον ἀντισπᾶ, κελεύουσα φυλάττειν αὐτοῦ τὸν τόνον.

magna ex parte tenuius, tum partis ipsius quae recipit vires nonnunquam valentiores, utpote nondum lassatae, tum quod in inflammata continetur parte nondum violenter impactum. At quum phlegmone in vigore suo jam consistit, tum multus in ea sanguis continetur, isque crassior saepe ac vehementer impactus, tum vires partis jam sunt debiliores, quas alioqui valentes requirimus, quo a se supervacua amoliantur, quandoquidem haud satis potens est adstringentium praesidiarum vis, quae sola totum efficiat. Quippe potest haec cogendis ac constringendis et veluti densandis et exprimendis corporibus, quae tenuiora consistencia sunt, ad circumpositas partes expellere, caeterum nisi etiam laborantis partis virtus aliquid auxilietur, nihil adeo magnum efficiat. Tunc igitur quae a phlegmone sumatur una duntaxat agendorum est indicatio; hanc diaphoresin vocant, *i. e. discussionem*, haec humorem, qui in phlegmone obfessa parte continetur, per meatus ratione aspectabiles educit. Quae vero ab ipsa sumitur parte, ea in diversam nos partem tra-

Ed. Chart. X. [310.]

Ed. Bas. IV. (180.)

ἐπιπλεκομένων οὖν ἀλλήλαις ἐναντίων ἐνδείξεων ἐπιπεπλή-
χθαι χρὴ καὶ τὸ φάρμακον. μηροῦ δὲ φλεγμαίοντος, ἢ
κνήμης, ἢ πῆχους, ἢ βραχίονος, ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς ἀδέστω,
οὐ δεόμεθα φυλάττειν τὸν τόνον. οὗτος ὁ σκοπὸς ἔστω
σοι κοινὸς ἐπὶ πάντων τῶν μορίων, ὧν ἔργον τι τοιοῦτόν
ἔστιν, ὡς ὄλω τῷ σώματι χρήσιμον ὑπάσχειν.

Κεφ. ιζ'. Οὐκοῦν οὐδὲ τὸν σπλῆνα παντάπασι χα-
λᾶν χρὴ, καὶ γὰρ καὶ οὗτος ἐκκαθαίρει τοῦ ἥπατος ὅσον
ἰλυῶδὲς τέ ἐστι καὶ μελαγχολικόν, ἐπεὶ δ' ὑπὸ τοιοῦτου
τρέφεται. καὶ διὰ τοῦθ', ὅταν ἔμφραξις τις ἢ φλεγμονὴ
κατ' αὐτὸν γένηται, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ ἐσκιῶθῶμενος, τῶν
ἐκφραττόντων καὶ τεμνόντων ἰσχυροτέρων δεῖται. οἷον γὰρ
ἔστι φάρμακον ἥπατι τὸ ἀψίνθιον, τοιοῦτον τῷ σπληνὶ
καππάρειως φλοιός· ὁποῖον δ' ἥπατι τὸ καλούμενον εὐπα-
τόριον, τοιοῦτον τῷ σπληνὶ τὸ σκολοπένδριον. ὁμοίων μὲν
γὰρ δεῖται φαρμάκων κατὰ τὸ γένος ἀμφοτέρω τὰ σπλάγ-
χνα· τοσοῦτω δ' ἰσχυροτέρων ὁ σπλῆν, ὅσω παχυτέρα χρῆ-

hit, robur ejus servari jubens. Cocuntibus igitur una con-
trariis indicationibus compositum quoque esse medicamen-
tum oportet. At femur si phlegmone laboret aut tibia aut
cubitus aut brachium aut qui in his sunt adenes, causa non
est, cur horum robori consulas. Hic tibi communis scopus
sit in omnibus iis partibus, quarum munus ejusmodi est ut
toti corpori sit ex usu.

Cap. XVII. Ergo nec lienem omnino laxantibus
curare oportet, quum hic quoque ex jecore quicquid limo-
sum et melancholicum est expurget, propterea quod ex eo
humore nutritur. Idcirco quoties obstructio quaedam in eum
incidit aut phlegmone potissimum cum scirrhusa sit, tum ea
quae obstructions eximant tum quae incidant vehemen-
tiora exigit. Nam quale medicamentum jecori est absinthium,
tale est lieni capparidis cortex, quale rursus jecori quod vo-
cant eupatorium, tale est lieni scolopendrium. Siquidem si-
milis genere medicamenta ambo viscera postulant, caeterum
tanto valentiora lien, quanto crassiore utitur alimento.

Ed. Chart. X. [310.]

Ed. Bas. IV. (180.)

ται τροφῆ. σκιρῶμενοι οὖν αὐτοῖς αἱ προσήκουσαι τρο-
φαὶ κοινὰ μὲν τῷ γένει, διαφέρουσαι δὲ τὸ μᾶλλον τε
καὶ ἥττον εἰσιν. ὅθεν εἰ καὶ δι' ὀξυμέλιτος ἢ κάππαρις
ἔσθιοιτο, χρησίμη μὲν ἀμφοτέροις ἐστὶ τοῖς σπλάγχθοις,
ἀλλ' οὐτ' ἴση τὸ πλῆθος οὐθ' ὁμοίως κεκραμένον ἔχουσα
τὸ ὀξύμελι· πλείων τε γὰρ αὕτη καὶ δι' ἀκρατεστέρου τοῦ
ὀξυμέλιτος ἐπὶ τοῦ σπληνὸς ὠφελιμωτέρα γίγνοιτ' ἂν.
αὕτη μὲν οὖν ἢ διαφορὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον.
τῶν δὲ ὁμοίων κατὰ γένος ἢ εἶδος ἢ ὡς ἂν τις ἐθέλοι
ὀνομάζειν βοηθημάτων, ἕκ τε τῆς ἐνεργείας αὐτῶν εἴληπται
καὶ διαπλάσεως. ἀπὸ δὲ τῆς εἰς τὰ παρακείμενα κοινω-
νίας, ὅπερ ἐστὶ ταύτων τῇ θέσει, τὸ τὰ μὲν κυρτὰ τοῦ
ἥπατος ἐκκαθαίρεσθαι διὰ νεφρῶν, τὰ δὲ σιμὰ διὰ τῆς
κάτω γαστρῶς. ἐπὶ δὲ σπληνὸς τὴν ἑτέραν μόνην εἶναι
κένωσιν τῶν περιττῶν, ἢ γὰρ ἐπὶ τοὺς νεφροὺς οὐκ ἔστι
τούτω τῷ σπλάγχθῳ. διὰ τοῦτ' οὖν ὅταν φλεγμαίνῃ, τοῖς
κατωτεριοῖς ὀνομαζομένοις φαρμάκοις ἐρεθίζομέν τε καὶ
διαρρῦπτομεν αὐτὸν, ὅπως μεθιῆ καὶ χαλάσῃ τὰ περιττὰ.

Scirrhus igitur laborantibus ipsis convenientia nutrimenta
sunt genere quidem communia, sed majoris minorisque ra-
tione differentia. Itaque et capparitis ex oxymelite edatur;
utilis sane est utrique visceri, caeterum nec ipsa pari modo,
nec similiter mixtum habens oxymel, nam et ipsa copiosior
et ex minus diluto oxymelite lieni erit utilior. Atque haec
differentia est quae ex majoris minorisque ratione accepta
est. At similium genere vel specie, aut quomodocunque di-
xisse libet praesidiorum ex actione et conformatione indi-
catio sumpta est. A societate vero cum vicinis partibus,
quod idem cum situ est, illa capiuntur, quod gibba jecoris
per renes expurgari oporteat, cava vero per inferiorem
ventrem. In liene vero alteram duntaxat esse superflui va-
cuationem, quum quae per renes agatur nulla huic visceri
vacuando via pateat. Proinde ubi phlegmone premitur, id
dejectoriis nominatis medicamentis tum lacesimus tum de-
tergemus, quo dimittat laxetque supervacua. Sane duplex

Ed. Chart. X. [310. 311.]

Ed. Bas. IV. (180. 181.)

διπλὸς δ' ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς τῶν τοιοῦτων φαρμάκων χρήσεως. ἐπὶ μὲν τῶν ἄνωτέρω κειμένων διὰ τῶν μὲν ἐσθιομένων καὶ πινομένων, ἐπὶ δὲ τῶν κατωτέρω διὰ κλυσιήρου ἐνιέμενου, ἐπειδὴ τῶν μὲν ἐσθιομένων καὶ πινομένων ἡ δύναμις ἐκλύεται πρὶν ἐπὶ τὰ κάτω μέρη προχωρῆσαι, τὰ δ' ἐνιέμενα τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπαραβῆναι δύνανται πρὸς τὴν νῆστιν· ἀλλ' εἰ καὶ πάνυ σφόδρα βιάζοιο, τάχ' ἂν ἄψαιο τῶν λεπτῶν ἐντέρων μόνων. καὶ τοῦτ' οὖν αὐτὸ παρὰ τῆς τῶν μορίων θέσεως ἐδιδάχθημεν, ἐνιέναι μὲν [311] τι τοῖς κατωτέρω κειμένοις ἐντέροις, ἄνωθεν δὲ δίδόναι τοῖς τ' ἄνωτέρω καὶ αὐτῇ τῇ γαστρὶ καὶ σπληνὶ καὶ στομάχῳ. λέγω δὲ νῦν στόμαχον, ὅνπερ δὴ καὶ κυρίως ὀνομάζουσιν· ἐνίοτε γὰρ οὕτω καλοῦσι καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς· (181) ὥσπερ ὅταν εἴπωσι συγκόπτεσθαι τινὰς στομαχικῶς. ἀλλ' ἐπὶ γε τοῦ κυρίως ὀνομαζομένου στόμαχου καὶ τὰ καταπλάσματα κατὰ τῆς ῥάχews ἐπιτίθειμεν, οὐκ ἔμπροσθεν, ὥσπερ ὅταν τὸ στόμα τῆς γαστρὸς φλεγμαίνῃ· κατὰ γὰρ τοι τῆς ῥάχews ὁ στόμαχος ἐπίκειται διὰ

ratio est ejusmodi medicamentorum usus. Quum partes superius positae laborant, per ea quae eduntur ac bibuntur, quum inferiores, per id quod sit per clysterem infusum. Quandoquidem quae eduntur ac bibuntur, eorum vis ante quam ad inferiores partes perveniat resolvitur, quae infusa sunt, ea omnino ad jejunum usque ascendere non possunt, imo etiamsi admodum nitaris, fortasse tenue tantum intestinum contingant. Ergo illud quoque ex partium positura didicimus, inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundendum, superioribus vero atque etiam ipsi ventriculo, lieni et stomacho, superne aliquid exhibendum. Voco nunc stomachum *sive gulam* quam proprie appellant, nonnunquam enim ita etiam vocant os ventriculi, ut quum stomachice syncope corripitur aliquos dicunt. Verum gulae quae proprie vocatur stomachus, cataplasmata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus idem facimus, quum os ventriculi phlegmone urgetur, siquidem spinae gula superja-

Ed. Chart. X. [311.]

Ed. Bas. IV. (181.)

τε τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ θώρακος φερόμενος κάτω μέχρι τῆς γαστρῶς.

Κεφ. ιη'. Οὐτ' οὖν ταῦτα γινώσκουσιν οἱ Θεσσαῖοι, καὶ διὰ τοῦτο πάντας ὁμοίως θεραπεύουσιν, οὐδ' ὅτι πᾶν τὸ φλεγμαῖνον μέλος, εἰ μὴ στεγνὸν ἔχη τὸ περικείμενον ἐαυτῷ δέρμα, χαλᾷ τι καὶ μεθήσιν ἔξω τῶν λεπτομερῶν ἰχώρων. καὶ διὰ τοῦτ' ἐκ τε τῶν κατὰ τὸ στόμα καὶ τὴν ῥίνα καὶ τὴν φάρυγγα καὶ στόμαχον, ἔντερά τε καὶ γαστέρα καὶ τὰ σπλάγχνα πάντα, ῥεῖ τι πρὸς τοῦκτός. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν ἔνδον ἐπιφάνειαν τοῦ θώρακος ἐκκρίνεται τις ἰχὼρ, ὅταν φλεγμαῖνη. καθάπερ οὖν ὁ μὲν σπλῆν καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος ἐκκαθαίρεται διὰ τῶν ἐντέρων, οἱ νεφροὶ δὲ καὶ κυρτὰ τοῦ ἥπατος διὰ τῶν οὔρων, οὕτως ὁ θώραξ, ὅταν γε τὰ ἔνδον αὐτοῦ φλεγμαῖνη, κατὰ τὸν ὑπέζωκός τε μεθήσῃ τι πρὸς τὴν μεταξὺ χώραν ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πνεύμονος· ἐκκαθαρθῆναι δὲ τοῦτο δεήσεται διὰ τῶν αὐτῶν ὁδῶν τῷ πνεύμονι. δώσομεν οὖν τοῖς οὕτω κάμνουσι φάρμακα τῆς λεπτυνύσεως δυνάμεως, ὅπως ἀναστομῶνται μὲν αἱ ὁδοί, τέμνωνται δὲ τὰ

cet, per collum et pectus deorsum usque ad ventriculum porrecta.

Cap. XVIII. Neque igitur haec noverere Thessalii, ideoque omnes una ratione curant, neque illud quod omne membrum phlegmone laborans, nisi cutim sibi circumdatam habeat spissam, tenuis saniei foras aliquid dimittit ac laxat. Eo fit ut ex iis quae in ore et naso et faucibus et stomacho et intestinis et ventriculo et visceribus omnibus sunt, aliquid foras effluat. Ad eundem modum etiam ex interna facie pectoris cum phlegmone premitur, excernitur aliqua sanies. Quemadmodum igitur lien et jecoris cava per intestina, renes vero et jecoris gibba per urinas purgantur, ita pectus, ubi interna ejus phlegmone tentantur, per membranam qua tegitur aliquid in medium sui pulmonumque spatium transmittit, id autem expurgari per eandem qua pulmo viam debet. Dabimus igitur sic laborantibus medicamenta, quibus tenuatoria sit facultas, quibus et vias aperiantur et

Ed. Chart. X. [311.]

Ed. Bas. IV, (181.)

δι' αὐτῶν ὁδοιπορήσιν μίλλοντα, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ παχίαι
 ταῖς συστάσεσιν ἢ γλίσχροα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐμπύων ἐστίν.
 ἐκλεξώμεθα δὲ καὶ τούτων ὅσα μὲν μέτρια, φλεγμαιόντων
 ἐπι τῶν πεπονθότων μελῶν, ὅσα δὲ ἰσχυρότερα, κατὰ τὰς
 ἀκριβεῖς παρακμὰς τῶν φλεγμοῶν ἢ καὶ τελέως μὲν αὐτῶν
 πεπανμένων, ἐκκριθῆναι δὲ τῶν περιττῶν δεομένων. μέτριον
 μὲν οὖν ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἐστὶν ὃ τε τῆς πτισάνης χυλὸς καὶ
 τὸ μελίκρατον, ἰσχυρότερον δὲ τὸ τῆς ἀκαλήφης σπέρμα, καὶ
 ὅταν ἐμβληθῆ βραχὺ τι τῷ μελικράτῳ τῶν δριμέων βοτανῶν,
 οἷον ὀριγάνου καὶ ὑσσώπου καὶ καλαμίνθης καὶ γλήχωνος,
 ἰριῶς τε τῆς Ἰλλυρίδος ἢ ἰρία. πλέον δ' εἰ μίξαις τούτων ἢ
 καὶ τὴν ἰριν οὕτω κόψαις καὶ σήσαις ὡς χροῶδη ποιῆσαι,
 καίπειτα ἐπιβάλλοις τῷ μελικράτῳ, τμητικώτατον ἔξαις φάρ-
 μακον. οὕτω δὲ καὶ τὸ διὰ πρασίου σκευαζόμενον ὀξύμελί
 τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα, τέμνειν ἱκανῶς πέφυκε τὰ παχύτερα
 τῶν ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι περιττῶν. καὶ πάντων αὐτῶν
 τὴν εὐπορίαν ἔχεις ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγμα-
 τεΐαις.

quae deferenda per eas sunt incidantur ac dissipentur, prae-
 fertim quum vel crassiae consistentiae sunt vel glutinosae,
 qualia in iis sunt quos empyos vocant. Deligenda tamen ex
 iis sunt, quamdiu adhuc phlegmone invalescit, quae medio-
 cria sunt, quum vero plane jam phlegmone decrevit aut
 penitus cessavit, et educi excrementa postulant quae valen-
 tiora sunt. Ergo mediocre in hoc genere est tum ptisanæ
 cremor tum mulla, valentius autem et urticae fermen et mulla,
 in quam conjectum fuit paululum aliquid acrium herbarum,
 quales sunt origanum et hyslopum et calaminthe et pule-
 gium et Illyricæ ireos radix. Quod si vel plus horum admi-
 sceas vel irin in mollissimum pulverem tunsam cribratam-
 que in mullam immittas, maxime incidens medicamentum
 habebis. Sic autem et quod ex marrubio conficitur, oxy-
 meli aliaque ejusmodi valenter crassiora excrementa, quae
 in pectore et pulmone continentur, incidere possunt. Omni-
 um eorum copiam habes in operibus iis quae de medica-
 mentis edidimus.

Ed. Chart. X. [311. 312.]

Ed. Bas. IV. (181.)

Κεφ. ιθ'. Οὐ μόνον δὲ τὴν εἰρημένην τῶν βοηθημάτων διαφορὰν ἐκ τῶν πεπονθότων ἐμάθομεν τόπων, ἀλλὰ καὶ τὸ τὰ μὲν ἐπιπολῆς φλεγμαίνοντα τοῖς τῆς φλεγμονῆς ἰδίοις βοηθήμασιν ἰάσασθαι, τὰ δ' ἐν τῷ βάθει [312] μετὰ τοῦ μιγνύναι τι καὶ τῶν δριμυτέρων· ἐκλύεται γὰρ ἡ δύναμις εἰς τὸ βάθος αὐτῶν διαδιδομένων. οὕτω δὲ καὶ ἡ σικύα βοήθημα γενναῖον εὔρηται τῆς τ' ἐξωφορᾶς τῶν ἐν τῷ βάθει καὶ τῆς οἰονεὶ μοχλείας τῶν ἤδη σκιζόμενων. ἀλλ' οὐ χρηστέον ἐστὶ σικύα κατ' ἀρχὰς ἐπὶ μορίου φλεγμαίνοντος, ἀλλ' ἐπειδὴν ὅλον τὸ σῶμα κενώσης καὶ χρεῖα σοι γένηται κενῶσαί τι καὶ ἐκμοχλεῦσαι τῶν κατὰ τὸ φλεγμαῖνον ἢ πρὸς τοῦκτὸς ἀποσπάσασθαι. γινομένων δ' ἔτι τῶν παθῶν οὐκ αὐτοῖς τοῖς ἀρχομένοις κάμνειν μέλει, ἀλλὰ τοῖς συνεχέσιν αὐτῶν ἐπιβάλλειν τὴν σικύαν ἀντισπάσεως ἔνεκεν. οὕτω γοῦν καὶ μήτρας αἰμορραγούσης πρὸς τοὺς τιτθοὺς ἐπιβάλλομεν σικύαν, ἐπ' αὐτῶν ἐρείδοντες μάλιστα τῶν κοινῶν ἀγγείων, θώρακός τε καὶ

Cap. XIX. Non solum autem jam dictam remediorum differentiam ex laborante loco didicimus, sed etiam illud, quod quae in summo corporis phlegmone laborant, ea propriis phlegmones remediis curentur, quae in alto sunt corpore, si cum his aliquid acriorum medicamentorum sit immixtum, resolvuntur enim eorum vires dum alte descendunt. Hac ratione et cucurbitula, strenuum plane auxilium, est inventa, tum ut foras evocentur quae sunt in alto, tum ut eximantur atque eruantur quae jam in scirrhum abeunt. Verum utendum cucurbita in ipsa parte quae phlegmone urgetur inter initia non est, imo postea quam totum corpus vacuaveris ac necessarium sit eorum quae in inflammata parte continentur aliquid educas atque eruas, aut etiam foras versus attrahas. Quum autem adhuc generantur affectiones, minime ipsis partibus quae laborare incipiunt, sed iis quae continuata his sunt, cucurbita imponi debet revellendi causa. Sic namque ad mamillas cucurbitam imponimus, quum sanguis ex utero profluit, defixo maxime in ipsis

Ed. Chart. X. [512.]

Ed. Bas. IV. (181.)

μήτρας, τὸ τῆς σικύας στόμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον αἰμορραγίας διὰ ῥινῶν γιγνομένης ἐπιβάλλομεν τοῖς ὑποχονδρίοις μέγιστας σικύας. οὕτω δὲ καὶ πᾶσαν ἄλλην αἰμορραγίαν ἀντισπῶμεν ἐπὶ τὰναντία διὰ τῶν κοινῶν φλεβῶν, ὡσπερ αὖ πάλιν ἔλκομεν, εἰ τοῦτόν διοίμεθα· κατὰ γοῦν ἐφηβαίου τε καὶ βουβῶνος ἐπιτίθεμεν σικύαν, ἔμμηνα κινῆσαι βουλόμενοι. καὶ κατ' ἰγίου δὲ σικύα τιθεμένη γενναῖόν ἐστι βοήθημα ῥεύματος ὀφθαλμῶν. χρῆ δὲ προκεκνωσθαι τὸ σύμπαν σῶμα· πληθωρικοῦ γὰρ ὄντος αὐτοῦ, καθ' ὃ τι περ ἂν ἐρείσεις μέρος τῆς κεφαλῆς τὴν σικύαν, ὅλην αὐτὴν πληρώσεις.

Κεφ. κ'. Οὗτος οὖν ὁ κοινὸς σκοπὸς ἀπάσης φλεγμονῆς οὐχ ὡσαύτως ἐφ' ἐκάστου τῶν μορίων ἐπιτελεῖται. προσέρχεται δ' ἅπασι τοῖς εἰρημένοις οὐ σμικρὰ μοῖρα καὶ ἡ τοῦ προσενεχθησομένου φαρμάκου φύσις. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἰ στυψαί διοίμεθα τὴν ἀρχομένην φλεγμονήν, ἅπαν τὸ στυψον προσοίσομεν ἐπὶ τῶν καταπίεσθαι μελλόντων, ἀλλ' ὅσοις ἂν αὐτῶν οὐδεμία μέμικται δύναμις φθαρτικῆ. χάλκανθος

communibus pectoris et uteri vasis, ore cucurbitae. Eodem vero modo, si ex naribus sanguis profunditur, praecordiis maximas cucurbitas affligimus. Sic et omne aliud sanguinis profluvium ad contrarium per communes venas avertimus. Quemadmodum rursus et sanguinem, si ita est opus, attrahimus, siquidem quum menses evocare in animo est, in pube et inguine cucurbitam figimus. Praeterea cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius totum corpus expedit, nam si plethoricum corpus sit, in quacunque parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis.

Cap. XX. Illic itaque omnis phlegmones communis scopus haudquaquam similiter in qualibet parte editur. Accedit ad omnia quae praedicta sunt non pro levi portione ipsius exhibendi medicamenti natura. Neque enim absolute, si adstringere incipientem phlegmonem est opus, quidlibet adstringens in iis quae devoranda sunt, adhibebimus, sed ea quibus nulla corruptrix admixta vis est. Nam calchantus

Ed. Chart. X. [312.]

Ed. Bas. IV. (181.)

γοῖν ἐν τοῖς μάλιστα στύφει, καθάπερ γε καὶ τὸ μῖστυ καὶ
 σῶρον καὶ χαλκίτης καὶ διαφυγῆς, ὅ τε κεκαυμένος χαλκὸς ἢ
 τε λεπὶς αὐτοῦ καὶ τὸ ἄνθος· ἀλλ' ἔστι βλαβερὰ τὰ φάρμακα
 ταῦτα καταπινόμενα· διόπερ οὐδὲ τοῖς στοματικοῖς ἀσφαλῶς
 μίγνυνται· παραῤῥεῖ γὰρ ἐνίοτε αὐτῶν τι μέχρι τῆς γαστροῦ.
 οὐ μὴν οὐδ' ἀλόη καλῶς ἂν μιχθῆι τοῖς καταπίνεσθαι μέλ-
 λουσι φαρμάκοις, ἔνεκα φλεγμονῆς τῶν ἔνδον· ἐπειδὴ καὶ
 ταύτῃ μέμιχται τις δύναμις καθάρτικῆ. παρηγμακνίας μέντοι
 τελέως τῆς φλεγμονῆς, εἴ τις μικρὸν ἀλόης μίξειεν ἔνεκα
 τοῦ τὴν γαστέρα κινῆσαι μὴ διακεχωρηκυῖαν τελέως, οὐδὲν
 βλάψει. βέλτιον δὲ διὰ λινοζώστιδος ἢ ἀκαλήφης ἢ κνίκου
 ἢ τινος τῶν τοιούτων ὑπάγειν τὴν γαστέρα τῶν οὕτω κα-
 μνόντων. ὅλως δὲ, ἂν τις ἀφέλῃ τὴν ἀπὸ τῶν μορίων ἔνδει-
 ξιν, οὐδὲν κωλύει τὴν ἰατρικὴν οὐχ ἕξ μηνῶν, ἀλλ' ἕξ ἡμέ-
 ραις ὅλην ἐκμαθεῖν. οὐ μὴν οὐδὲ προσθέντες τὴν ἀπὸ τῶν
 μορίων ἔνδειξιν ἔχομεν ἂν ἤδη τὸ πᾶν εἰς τὴν θεραπείαν
 ἄνευ τοῦ τὰς περὶ τῶν φαρμάκων ἐκμαθεῖν μεθόδους. ἐπ'
 ἐκείνας οὖν ἰτέον ἔστι τῶ μέλλοντι τελέως ἰάσασθαι τὰ νοσή-

inter praecipua adstringit, sicut etiam misy et sory et chalcit-
 tis et diphryges et aes ustum et squama ejus et flos: verum
 haec medicamenta devorata noxia sunt, quocirca stomaticis
 ea miscere tutum non est, defluit namque interdum ex his
 aliquid ad ventriculum. Sed nec aloen probe miscueris iis
 medicamentis, quae phlegmonae alicujus causa quae intus
 confliterit devoranda sunt, quando huic quoque admixta
 purgandi vis quaedam est. Caeterum ubi phlegmone pror-
 fus inclinaverit, si quis paululum aloes admisceat causa deji-
 ciendi ventris qui profus non dejecerit, nihil laedet. Verum
 satius est mercuriali aut urtica aut cnico aut talium aliquo
 alvum sic laborantium subducere. In summa vero si quis
 eam quae a partibus ipsis praestatur indicationem adimat,
 nihil obstat quominus medicinam non sex mensibus, sed sex
 diebus totam perdifcas. At vero nec si quae a partibus su-
 mitur indicationem adjicias, jam totum quod exigitur ad cu-
 rationem habeas, nisi etiam methodos de medicamentis didi-
 ceris. Itaque eas aggrediatur oportet quisquis consummate

Ed. Chart. X. [312. 313.]

Ed. Bas. IV. (181.)

ματα. νυνὶ γάρ, ὡς πολλάκις εἶπον, εἰ καὶ τινος ἐμνημόνευσαι φαρμάκου, παραδείγματος ἕνεκα τοῦτ' ἐπραξα.

Κεφ. κα'. [315] Προσθῶμεν οὖν ἔτι τῆς ἀπὸ τῶν μορίων ἐνδειξῆς ὅσα μῆπω λίλικται, καιαβάλλοντις προφανέστατα τὴν τῶν Θεσσαλείων αἴρεσιν· οἱ μῆτε ἀνατομῆς ἀπτόμενοι μῆτ' ἐνεργείας ἢ χρείας εἰδότες, ὅταν ἴδωσι τινα κροκιδίζοντα καὶ καρφολογοῦντα, τολμῶσιν ὀξυροδίην καιαβρέχειν τὴν κεφαλὴν ἡμῶν ἐπόμενοι. διὰ τί γὰρ οὐ τὸν θώρακα μᾶλλον; εἶπερ ἐνδεικτικῶς μὲν εὐρίσκουσι τὰ βοηθήματα, δυνατόν δ' ἐστὶ καὶ τῆς καρδίας πασχούσης φρενιτικὸν γίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον. ὁ μὲν γὰρ ἐμπειρικὸς ἐκ τῆς πείρας φησὶ τὴν τῶν τοιούτων βοηθημάτων εὐρεσιν ἐσχηκέναι, τῷ δὲ καὶ ταύτην ἀτιμάσαντι καὶ τὴν τῶν ἐνεργειῶν ζήτησιν φυγόντι πόθεν ἐπῆλθεν ἀπὸ τοῦ θώρακος ἐλίσθαι τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν ἐπιβρέχειν· ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ ὀξυροδίην ὃ τῇ κεφαλῇ προσφέρομεν ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν, ὡπερ τις ἔλεγε τῶν ἐταίρων, οὐ μόνον τοὺς ἀμεθόδους Θεσσαλείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἀπαντας ἐξελέγχει φανερῶς,

sanaturus est morbos. Nunc enim si alicujus medicamenti meminimus, id, ut saepe testati sumus, exempli causa fecimus.

Cap. XXI. Sed adjiciamus adhuc ea, quae de indicatione quae a partibus sumitur nondum evulgata Thessaliorum illorum sectam evidentissime praecipitantes, qui quum nec dissectionis rationem attigerint, nec partium actiones ususve norint, tamen quum floccos carpentem quemquam cernunt et festucas legentem, audent oxyrodino caput madefacere nostro exemplo. Nam cur quaeso non thoracem potius? siquidem indicatorie remedia inveniunt. Sane fieri potest ut etiam corde affecto phreniticus quis efficiatur. Empiricus namque ab experientia se ait ejusmodi medicamentorum nactum inventionem. Qui autem et hanc vituperat et inquisitionem de actionibus refugit, huic unde quaeso succurrit, ut pro thorace caput in phreniticis madefacere eligat? Caeterum hoc ipsum oxyrrhodinum, quod capiti phreniticorum applicamus, ceu quidam ex amicis dicere solebat, non solum amethodos illos Thessali sectatores, sed etiam reliquos

Ed. Chart. X. [315.]

Ed. Bas. IV. (181. 182.)

ὅσοι κατὰ τὴν καρδίαν ἡγοῦνται τὸ ψυχῆς ἡγεμονικὸν ὑπάρχειν. ἰδὼν γοῦν ποτὲ τῶν ἀπ' Ἀθηναίου (182) τινὰ τὴν κεφαλὴν αἰονῶντα ῥοδίνῳ καὶ ὄξει μεμιγμένοις ἐκώλυον ἀξιῶν ἐπιφέρειν τῷ θώρακι τὸ βοήθημα· βεβλάφθαι μὲν γὰρ τῷ παραφρονοῦντι τὸ ἡγεμονικόν, εἶναι δ' ἐν καρδίᾳ τοῦτο κατὰ τὸν Ἀθηναίον, οὐκ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸν ποιεῖν ἀποστάντα τοῦ θώρακος ἐνοχλεῖν τῇ κεφαλῇ καὶ πράγματα παρέχειν ἀπαθεῖ μορίῳ, νυνὶ μὲν ὄξυρῥοδίνῳ καταντλοῦντα, νυνὶ δὲ ἀποκείροντα καὶ σπονδύλιον ἢ ἔρπυλλον ἢ τι τοιοῦτον προσφέροντα· καὶ εἰ χρονίζοι τὸ πάθημα καὶ τὸ καστόριον ἢ καὶ νῆ Δία σικύαν· ὁμοιον γὰρ εἶναι τοῦτο τῷ φλεγμαίνοντος μηροῦ τῇ περόνῃ προσάγειν τὸ βοήθημα. καὶ μὲν δὴ καὶ πῖ τῶν ληθαργικῶν οὐδεὶς ἐστὶν ὃς οὐ προσφέρει τῇ κεφαλῇ τὰ βοηθήματα· καὶ τοῦτο γὰρ τὸ πάθος ἐναντίον μὲν πῶς ἐστὶ κατὰ τὴν ἰδέαν τῇ φρενίτιδι. γίνεται δ' ἐγκεφάλου πάσχοντος, ἐν ᾧ τῆς ψυχῆς ἐστὶ τὸ ἡγεμονικόν. ὅταν μὲν οὖν ὁ πλεονάζων ἐν ἐγκεφάλῳ ψυχρὸς ἢ χυμὸς, ἀναισθησία τε καὶ ἀκίνησία καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον· ὅταν δὲ θερμὸς,

manifeste redarguit universos, quicumque principem animi partem in corde statuunt. Nam quum aliquando vidissem quendam ex Athenaei discipulis caput aceto et oleo rosaceo mixtis perfundentem, prohibui, jussique pectori admovere id remedium, quippe laesam in delirio esse partem principem, eam autem esse auctore Athenaeo in corde, itaque non recte relicto pectore caput eum, integrum praesertim membrum, vexare eique negotium facessere nunc oxyrrhodinum infundendo, nunc radendo, tum spondylium aut serpyllum aut id genus aliquid admovendo, imo vero si malum traheret, etiam castoreum aut certe etiam cucurbitam, nam id esse persimile ac si cui in femore phlegmone sit, calcaneo remedium applicet. Quin etiam in lethargicis nemo est, qui capiti non applicet auxilia, nam et is affectus contrarius quodammodo secundum speciem phrenitidi est. Gignitur autem cerebro patiente, in quo princeps animi pars residet. Ergo quum humor qui in cerebro redundat frigidus est, insensibilitas immobilitasque hominem opprimunt, quum vero calidus est,

Ed. Chart. X. [313. 314.]

Ed. Bas. IV. (182.)

εὐκιησία μᾶλλον, ὡς ἂν εἴποι, τις ἅμα τῆ τοῦ λογισμοῦ βλάβη. συμβαίνει γὰρ, ὡς ἐν τοῖς περὶ τούτων δίδεικται λόγοις, διὰ μὲν τὴν ψίξιν ἢ ἀρχία, διὰ δὲ τὴν θερμασίαν ἢ ἀμετρος κίνησις, ἐκ δὲ τῆς χυμῶν μοχθηρίας ἢ ἀνοία. φλεβοτομητέον οὖν ἐστὶν ἐπὶ τῶν τοιούτων παθῶν κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ἰσχυρᾶς μὲν οὔσης εἰς τοσοῦτον τῆς δυνάμειος ὡς ἐνεγκεῖν ἀλύπως τὴν φλεβοτομίαν, ἐτέρου δὲ μηδεὶος κωλύοντος ὧν ἐν τοῖς περὶ φλεβοτομίας εἵπομεν οἷον ἦτοι πλήθους ὠμῶν χυμῶν ἢ παιδικῆς ἡλικίας ἢ ὥρας ἢ χώρας ἐσχάτως θερμῆς ἢ ψυχρᾶς. τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἀμφοτέροις τοῖς νοσήμασιν, ὅσα τε μετὰ καταφορᾶς καὶ ὅσα μετ' ἀγρυπνίας γίνεται. κοινὸν δὲ καὶ τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὀξύροδιον προσφέρειν· ἀπώσασθαι γὰρ χρὴ τῆς κεφαλῆς τὸν χυμὸν, ὅποιος ἂν εἴη. τὰ δ' ἐφεξῆς ἐναντία, πρᾶναι μὲν γὰρ προσήκει τὰ μετὰ τῶν ἀγρυπνιῶν, ἐπεμείριν δὲ τὰ μετὰ τῆς ἀκινήσιας. εἰκότως οὖν ἀκμαζόντων αὐτῶν τοῖς μὲν ἀγρυπνιτικοῖς καὶ περικοπτικοῖς νοσήμασι τὰς διὰ μήκωτος κωδεῖαν ἐπιβροχὰς προσοίσομεν, [314] ὀσφρανοῦμέν τε καὶ διαχρίζομεν, ἦτοι

perpetuus potius motus, ut dixerit aliquis, una cum rationis noxa. Accidit enim, veluti monstratum in libris de his est, ex frigore segnitias, ex calore immodicus motus, ex humoris vero vitio dementia. Itaque incidenda in talibus affectibus vena est statim ab initio, si modo tam validae sint vires, ut sine noxa millionem sanguinis tolerent, ac nihil prohibeat eorum quae de secunda vena retulimus, sicuti vel crudi humoris copia vel puerilis aetas vel anni tempus vel regio in qua sit extremus calor aut frigus. Atque hoc quidem commune utrique morbo, et ei qui cum sopore et ei qui cum vigiliis incidit. Commune praeterea utriusque est ut oxyrodinum in principio admoveas, nam repellendus a capite humor est, quisquisis fuerit. Quae sequuntur contraria sunt, nam quae cum vigiliis conjuncta sunt, ea lenire expedit, quae cum immobilitate, excitare. Jure ergo quum in summo incremento sunt, iis morbis qui pervigilio et delirio infestant, persusiones ex papaverum capitibus applicabimus, odorem quoque

Ed. Chart. X. [314.]

Ed. Bas. IV. (182.)

τὰ πτερύγια τῆς ῥινὸς ἐκ τῶν ἔνδοθεν μερῶν ἢ τὸ μέτωπον ὁμοίοις φαρμάκοις. καρῶσαι γὰρ χρῆ καὶ ναρκῶσαι ποιῆσαι τὸ ἡγεμονικόν, ἐμφύχοντα δηλονότι τὸν ὑπερτεθερμασμένον ἐγκέφαλον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων παθῶν ἐπεγεῖραι καὶ τεμνεῖν καὶ θερμῆναι προσήκει τὸ πάχος τοῦ λυποῦντος χυμοῦ, ὅστις ἄνευ μὲν τοῦ σῆπεσθαι καταφορὰς βαθείας ἐργάζεται, χωρὶς πυρετῶν, ἃς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας καὶ κάρους καὶ κατοχάς. εἰ δὲ καὶ σῆποιτό ποτε, μετὰ πυρετοῦ γίνεται τὰ τοιαῦτα καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτο νόσημα λήθαργος. ἐναψοῦντες οὖν ὄξει θύμον καὶ γλήχωνα καὶ ὀρίγανον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, τῇ ῥινὶ τῶν οὕτω διακειμένων προσοίσομεν, ὅπως ὁ ἀτμὸς ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀναφερόμενος τέμνη τὸ πάχος τοῦ χυμοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸν οὐραγίσκον ἰσχυροῖς καὶ δριμέσι φαρμάκοις χρῖσομεν. ἐξῆς δὲ τούτων καὶ πταρμικοῖς χρησόμεθα. καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐπιθήσομεν ὁμοίας δυνάμεις φαρμάκων, ἄχρι καὶ τοῦ νάπυος, ἐπιτείνοντες αἰεὶ τὸ σφοδρὸν αὐτῶν, εἰ χρονίζει τὸ πάθος. ἀλλὰ καὶ ταῖς σικύαις ἐπ' ἀμφοτέρων χροονίζόντων χρησόμεθα καὶ τῷ καστο-

naribus objiciemus, ac narium alas intus vel frontem ex similibus medicamentis illinemus. Nam sopire ac stupefacere principem partem oportet, cerebrum scilicet, quod supra modum incaluit refrigerando. In contrariis autem vitiis excitare ac noxii humoris, qui citra putredinem et citra febrem altos sopores invehit, crassitudinem incidere atque calefacere, hos *altos sopores* apoplexias et caros et catochas vocant. Quod si aliquando *humor* putrescat, cum febre incidunt ea genera, vocaturque is morbus lethargus. Incoquentes igitur in aceto thymum et pulegium et origanum, aliaque id genus naribus sic affectorum admovebimus, quo vapor ad cerebrum sublatus crassitudinem humoris incidat. Mox etiam palatum valentibus et acribus medicamentis ungemus. Ab his vero etiam sternutatoriis utemur. Tum capiti similes praelidiorum facultates imponemus, adaucta semper eorum etiam ad ipsum usque sinapi vehementia, si affectus diu trahat. Quin etiam cucurbitis ad utrumque vitium, si diutinum sit, utemur, item-

Ed. Chart. X. [314.]

Ed. Val. IV. (182.)

ρίω. πέτιτι γὰρ αὐτὸ καλῶς ἐπὶ προήκοιτι τῷ χρόνῳ παραληθέρ. ὥστε κἀνταῦθα πάλιν εἰς κοινὴν θεραπείαν ἀγισθαι ληθαργόν τε καὶ φρενίτιδα ἐπὶ τῆς παρακμῆς. ἐν μὲν δὴ τοῖς τοιοῦτοις πάθεισιν ἐξελέγχονται προφανῶς οἱ τε ἀπὸ τοῦ Θεσσάλου πάντες οἱ τ' ἐν τῇ καρδίᾳ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς μέρος εἰπόντες ἰατροί. μὴ γὰρ ὅτι τῶν εἰρημένων τινὸς εὐπορῆσαι βοηθημάτων αὐτοῖς ἐστι δυνατόν, ἀλλὰ μηδὲ ὅτω μορίῳ προσφέρειν δεῖ τὰ βοηθήματα. οὐ γὰρ δὴ ὥσπερ ἐπ' ὀφθαλμίας ἢ πλευρίτιδος ἢ συνάγχης αὐτὸς τε ὁ κάμιων αἰσθάνεται τοῦ πεπονθότος μορίου, ἡμῖν τε διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὄψεως εἰς γνῶσιν ἤκει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τε ληθαργου καὶ φρενίτιδος ἐπιληψίας τε καὶ παραπληξίας καὶ σπασμῶν καὶ τετάνων, ἔτι τε τῆς καλουμένης ἰδίως κατοχῆς. ἐφ' ὧν ἀπάντων ἢ μὲν ἰδέα τῶν βοηθημάτων ἐκ τῆς τοῦ πάθους φύσεως εὐρίσκεται, τὸ δὲ χωρίον ᾧ μάλιστα χρῆ προσφέρειν αὐτὰ διὰ τοῦ προεγνώσθαι τὰς ἐνεργείας τε καὶ χρείας τῶν μορίων.

Κεφ. κβ'. Ὅτι δ' αἰεὶ μεμνηῆσθαι χρῆ τῶν συνευδει-

que castoreo, nam ipsum probe concoquit debito tempore adhibitum. Quare hic ad communem rursus curationem redeunt lethargus et phrenitis in declinatione. Ergo in ejusmodi affectibus manifeste redarguuntur et qui Thessalum sequuntur omnes et quisquis medicus principem animi facultatem statuit in corde. Non solum enim jam dictorum praesidiorum destituentur copia, sed etiam cui ea parti accommodabunt praesidia *non intelligent*. Neque enim tanquam in ophthalmia vel pleuritide vel angina tum ab ipso aegro affecta pars sentitur, tum nobis partim tactu partim visu innotescit, sic in lethargo et phrenitide et epilepsia et paraplexia et convulsionibus et tetanis, praeterea eo quod proprie vocatur catoche, se habet. In quibus omnibus praesidiorum formula ex affectus invenitur natura, locus vero cui maxime sint applicanda ex praenoscendis tum affectio-nibus tum usibus partium.

Cap. XXII. Quod autem semper meminisse oporteat

Ed. Chart. X. [314. 315.]

Ed. Bas. IV. (182.)

κνυμένων ἀπάντων, καὶ παραλειφθῆ ποτε ἐπὶ τῷ λόγῳ, πολ-
λάκις εἴρηται πρόσθεν. ἀλλὰ νῦν γε τὴν ἀπὸ τῶν μορίων
ἐνδειξιν μόνην πρόκειται διελθεῖν, ὅσον εὐθύς ἐπὶ τῶν κατὰ
τὴν κεφαλὴν, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τοῦτο γοῦν ἔνεστιν ἀπαντι
ροῆσαι προχείρως, ὅτι πρόκειται τοῦ ἐγκεφάλου πρῶτον μὲν
ἢ παχεῖα μῆνιγξ, εἰκυῖα ταῖς ἐκτὸς ταύταις βύρσαις· ἐπὶ
αὐτῇ δ' ἐστὶ τὸ κρανίον. ἀναγκαῖον οὖν ἐκλύεσθαι τῶν
ἐπιτιθεμένων φαρμάκων τὴν δύναμιν, ἐν τοῖς προβλήμασι
πυκνοῖς καὶ σκληροῖς οὖσι· καὶ εἰ μὴ ῥαφαὶ κατὰ τὸ τῆς κε-
φαλῆς ὄστουν ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγεγόνεισαν, οὐδὲν ἂν μέγα
τῶν φαρμάκων οὐδὲν ἤνυσεν ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον. ἐπεὶ δὲ
καὶ αἱ ῥαφαὶ, καὶ μάλιστα ἡ στεφανιαία, παρήσιν ἔσω ῥαδίως
οὐ τὰς ποιότητας μόνας τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων, ἀλλὰ
καὶ τὰς οὐσίας, ὅταν γε ἡ λεπτομερὴς, εἰκότως πολλὰ τῶν
κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ὠφελεῖται παθῶν ὑπὸ τῆς τῶν ἔξωθεν
ἐπιτιθεμένων φαρμάκων δυνάμεως. [315] ἐγὼ γοῦν ἀπ' ἐμαυ-
τοῦ πειραθεὶς οἶδα, καταντληθέντος ῥοδίνῳ ψυχρῷ, ταχί-
στης τε καὶ σαφειστάτης εἶσω διαδόσεως αἰσθαγόμενος ἐν τῷ

eorum quae coindicent omnium; quamvis in sermone ali-
quando omittatur, saepenumero prius dictum est. Caeterum
in praesenti solam quae a partibus sumpta est indicationem
propositum est persequi, veluti statim in iis quae ad caput
pertinent, etsi non aliud, saltem illud nosse cuius est prom-
ptum, objectam nobis ante cerebrum esse crassam membra-
nam, quae coriis istis externis sit assimilis, post hanc etiam
cranium. Itaque resolvi in densis obicibus et duris praesidio-
rum quae imponuntur vim est necesse, ac nisi futuras in
capitis osse natura ipsa fuisset molita, nihil aestimandum ef-
ficeret pharmacum ullum extrinsecus impositum. Sed quo-
niam etiam futurae, et in his praecipue coronaria, non so-
lum impositi medicamenti qualitates, sed etiam substantiam,
si tenuis est, facile intro transmittit, merito multa circa cere-
brum vitia ab extrinsecus applicatorum remediorum facul-
tate juvantur. Ipse enim in me ipso expertus memini, quum
infunderetur rosaceum frigidum, citissime clarissimeque sen-

Ed. Chart. X. [315.]

Ed. Bas. IV. (182.)

κατὰ τὸ βρέγμα τόπων. καὶ μέντοι καὶ διαφορὰ παμπόλλη τοῖς ἀνθρώποις ὁραῖται πρὸς ἀλλήλους ἐναργῶς ἐπὶ τῆς ῥαφῆς τῆσδε καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς. ἐθιασάμεθα γοῦν τινῶν ἔξωρημένων εἶναι ἐν τῷ μασσᾶσθαι σαφιστίαιην κίνησιν τῆς σιταρθρώσεως τῶν κατὰ τὴν στεφανιαίαν ῥαφήν ὀστέων, ὡς εἶναι πρόδηλον ὅτι χαλαρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐκείνοις ἢ συνθίσις ἦν τῶν ὀστέων τῆς κεφαλῆς. εἰκότως οὖν κατὰ τοῦτο μάλιστα τὸ χωρίον ἐπιφέρουσιν ἅπαντες ἰατροὶ τὰς ἐπιβροχὰς τῆς κεφαλῆς, κατὰ διαδοχὴν μὲν ἀπὸ τῶν πρώτως εὐρόντων ἐπὶ τοῦ ῥογῶν ἐρχόμενοι, θεώμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ, ὅσοι γε προσέχουσι τὸν γοῦν οὐκ ἀργῶς τοῖς γινομένοις, ὅπως μὲν ἡ ῥαφή φαίνεται κινουμένη σαφῶς, ὅπως δ' αἰσθάνονται κατὰ τοῦτο τὸ μέρος οἱ ἄνθρωποι, τάχιστα θερμοαινόμενοί τε καὶ ψυχόμενοι διὰ τῶν ἔξωθεν αὐτοῖς ὁμιλούντων· πρὸς γὰρ αὐτοῖς ἄλλοις καὶ λεπτότατόν ἐστιν ἐν τούτῳ τῷ μέρει τὸ κρανίον καὶ ἀραιότατον. ὅταν οὖν τις εἴσω δικνεῖσθαι φαρμάκου τὴν δύναμιν ἰσχυρῶς ἐθειλήσῃς, κατὰ τοῦτο μάλιστα τὸ χωρίον ἐπιτίθει. κάλλιον δὲ καὶ μετὰ ἀνατριψέως αὐτὸ πρᾶτ-

fisse me in incipitis loco ejus intro penetrationem. Quin etiam plurima diversitas futurae hujus in hominibus, si inter se conferantur, etiam ante dissectionem manifeste apparet. Vidimus enim in iis, quibus rasum caput fuerat inter mandandum, commissionis ossium in coronali sutura manifestum motum sic ut facile appareret hominibus illis esse ejusmodi ossium capitis compositionem. Merito igitur ad hanc maxime partem applicant omnes medici capiti perfusiones, videlicet accepta quasi per manus a primis inventoribus ratione ad id opus venientes, sed et ipsi quicumque non negligenter iis quae fieri assolent attendunt, cernentes et quemadmodum futura ea liquido moveri appareat et quemadmodum celerrime homines hac parte, sive ab externo admoto quopiam refrigeretur sive calefiat, id sentiant, nam praeter reliqua etiam tenuissimum est hoc loco cranium et rarissimum. Ergo quoties medicamenti cujusquam vim vehementer descendere voles, hoc maxime loco impones. Commodius etiam fuerit, si

Ed. Chart. X. [315.]

Ed. Bas. IV. (182, 183.)

τειν, ἀποκείραντα τῶν τριχῶν ἢ ξυρῶντα τελέως· εἰ δ' ὑγρὸν εἴη τὸ προσφερόμενον, ἐξ ὑψηλοτέρου βάλλοντα καὶ οἶον κατακρουνίζοντα· δικνεῖται γὰρ εἴσω μᾶλλον ὑπὸ τῆς βολῆς ὠθούμενον. ὡσπερ δ' ἐνταῦθα τὸ σφοδρότερον τῆς βολῆς συμφέρον ἐστίν, οὕτως ἐπ' ὀφθαλμῶν ἀλυσιτελές· ἐν κεφαλῇ (183) μὲν γὰρ ὁστοῦν ἐστὶ τὸ πληττόμενον, ἐπὶ ὀφθαλμοῦ δὲ ὑμενώδη τινὰ καὶ ἀσθενῆ σώματα. καὶ κατὰ μὲν τὴν κεφαλὴν ἕτερον μὲν ἐστὶ τὸ πληττόμενον, ἄλλο δὲ τὸ θεραπευόμενον, ὃ τῆς μὲν πληγῆς οὐκ αἰσθάνεται, τῆς δὲ διὰ τὴν βολὴν ἀφικνουμένης εἰς αὐτὸ δυνάμει ἀπολαύσει· κατὰ δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἄλλο μὲν τὸ πληττόμενον, ἄλλο δὲ τὸ θεραπευόμενον ἐστίν· ἀλλ' ὅπερ χρὴ θεραπευθῆναι, τοῦτο καὶ πλήττεται σφοδρῶς. ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸ μὲν ὁστοῦν τῆς κεφαλῆς ἀναίσθητόν ἐστίν, αἰσθητικώτερον δὲ μόριον ὁ ὀφθαλμός. ἐγγεῖν οὖν αὐτῶ τὰ φάρμακα, πρῶτον μὲν ἐπαίροντας τὸ ἄνω βλέφαρον, ὡς ὅτι μαλακώτατα, δεύτερον δὲ μὴ καταράσσοντας, καθάπερ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. ἐξενρίσκειν δὲ καὶ αὐτὰ τὰ ἐγγεόμενα μετὰ τῶν φαρμάκων ὑγρὰ, φύσεως ἀδηκτο-

et cum infriictione id facias aut tonsis capillis aut etiam plane abrasis, quod si humidum sit quod applicandum est, si id ex alto effundas ac veluti fontis ritu illidas, quippe penitus intro ab ictu magis compellitur. Sicut autem hic vehementior humoris jactus conducit, ita in oculis est contrarius, in capite namque os est quod feritur, in oculis membranosa quaedam imbecillaque corpora. Et in capite quidem aliud est quod ictum exceperit, aliud quod curatur, quodque ut ictum non sentit, ita facultate, quae ex incussu ad ipsum pervenit, fruitur; at in oculo non est quod feritur diversum ab eo quod curatur, sed idem ipsum quod est curandum valenter icitur. Ad haec os capitis sensu caret, oculus acerrimi est sensus. Ergo infundere huic medicamenta oportet, primum superiorem palpebram blandissime attollentes, mox minime, quemadmodum in capite, incutientes. Inveniendi praeterea humores mitissimae minimeque mordentis naturae, qui cum medicamentis sint infundendi. At mihi quidem magna

Ed. Chart. X. [315.]

Ed. Bas. IV. (183.)

τάτης. καὶ μοι δοκοῦσιν οἱ παλαιοὶ μετὰ πολλῆς περισκέψεως ἐπὶ τὸ τῶν ὠν ὑγρὸν ἀφικέσθαι, τὸ τε ἀδηκτότατον αὐτοῦ καὶ τὸ γλίσχρον ἐλόμενοι. διὰ μὲν γὰρ τοῦ μηδ' ὄλως δάκναι ὁ προουρημένος αὐτοῖς ἐπληροῦτο σκοπός· διὰ δὲ τοῦ γλίσχρου συντέλειά τις εἰς ἀνωδυρίαν ἐρίγνεται· λεαίνειν γὰρ πέρικε τὰ τοιαῦτα τῶν ὑγρῶν ἀπάσας τὰς τραχύτητας, ὅσαι διὰ ρεῖμα χίγνονται δριμύ. καὶ προσέτι μοτιμώτερα τῶν ὑδατωδῶν τε καὶ λεπτιῶν ὑγρῶν ἐστὶ τὰ παχέα μετρίως καὶ γλίσκρα. ὅτι μὲν οὖν τὸ χωρὶς τοῦ δάκναι γλίσχρον, ὅταν καὶ μετρίως ἢ θερμόν, ἀνωδυνώτατόν ἐστιν, ἔμαθες δὴ πού κἀπὶ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα δακνωδῶν διαχωρημάτων, ἐφ' ὧν ἐνίμενον στέαρ εὐθείως πραῦνει τὴν ὀδύνην. ὅτι δὲ καὶ διαμένειν ἄμειρόν ἐστι τὸ τοιοῦτον ὑγρὸν ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ πρόδηλον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τὸ κλύζειν συνεχῶς ἀμαρόν· ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν ἀνατίνειν τὸ βλέφαρον. ἢ γε μὴν εὐαισθησία τοῦ μορίου καὶ τὸ λιῖον αἰρεῖσθαι πάντως τὸ μέλλον ἐνέεσθαι καὶ μηδὲν ἐν αὐτῷ ἔχειν τραχὺ καὶ ψαμμῶδες ἐνδείκνυται. διὰ τοῦτ' οὖν

cum consideratione videntur veteres ad ovi devenisse humorem, electo ex eo quod et mordens minime esset et glutinosum. Nam ex eo quod minime mordet modo dictum scopum iis complevit, ex lentore autem ad indolentiam nonnihil confertur, quippe lenire ejusmodi humores possunt asperitates omnes, quascumque acris fluxio excitat. Accedit quod crassus mediocriter ac lentus humor constantius quam tenuis et aquosus in loco permanet. Sane quod lentum absque morfu, quum modice incaleat dolorem maxime leniat, id profecto ex mordentibus in alvo dejectionibus didicisti, in quibus injectum sebum illico dolorem mitigat. Quod autem permanere quoque in laborante parte ejusmodi humidum expediat manifestum est. Siquidem in iis quae in ventre accidunt, per clysterem assidue infundere molestum est, in iis quae in oculis, palpebram attollere. At vero exquisitus partis sensus leve esse quod injiciendum nihilque debere in se asperum sabulosumve habere omnino indicat. Hinc igitur excogitatum commode est, tum humido ovi utendum,

Ed. Chart. X. [315. 316.]

Ed. Bas. IV. (183.)

ἐπειροήθη καλῶς ἢ τ' ἐκ τῶν ὠῶν ὑγρότης καὶ τὸ λελειῶσθαι
 χρῆναι σφόδρα ἀκριβῶς, ὅσα γε τῶν γεωδῶν σωμάτων ἀνα-
 μίγνυται τοῖς ὀφθαλμικοῖς φαρμάκοις. [316] ὅταν γε μὴν
 ὀδύνη γίνωνται σφοδραὶ κατ' αὐτούς, ἀναμνησθεὶς ὅσα
 περὶ γενέσεως ἀπασῶν ὀδυνῶν ἔμαθες, ἐπισκέπτου κατὰ τίνα
 διάθεσιν ἐξ αὐτῶν ὀδυνᾶσθαι συμβαίνει τὸν ὀφθαλμὸν ἐν
 ταῖς φλεγμοναῖς, ὑπὲρ ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν. ἦτοι γὰρ ἐπὶ
 τὸ δάκνεσθαι σφοδρῶς ἐκ τῆς τῶν ἐπιζῶντων δριμύτητος, ἢ
 διὰ τὸ τείνεσθαι πεπληρωμένους τοὺς χιτῶνας αὐτῶν, ἢ δι'
 ἔντασιν τινα παχέων ὑγρῶν ἢ πνευμάτων φυσιῶδων, ὀδύνη
 γίνονται σφοδραὶ κατ' αὐτούς. τὰς μὲν οὖν δῆξεις διὰ τε
 τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἀντισπῶντας κάτω καὶ κενοῦν-
 τας θεραπεύειν προσήκει καὶ αὐτῷ τῷ μορίῳ τοῦ ὠοῦ τὸ
 ὑγρὸν ἐγγέοντας, ὅπως ἀλύπως ἐκκλύζηται σὺν αὐτῷ τὸ
 δριμὺν ῥεῦμα. προπεπεμμένης δὲ τῆς φλεγμονῆς ἤδη καὶ κενοῦ
 τοῦ σώματος ὄντος, ἐπιτηδειότατα τούτοις ἐστὶ λουτρά· καὶ
 γὰρ ἀνώδυνοι παραχρῆμα γίνονται καὶ παύεται τὸ ἐπιζῶν
 ὑγρὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐκκριθέντος μὲν τοῦ πλείστου δι' ὅλου
 τοῦ σώματος ἐν τοῖς λουτροῖς, ἐπικραθέντος δὲ τοῦ λοι-

tum quae terrea corpora oculariis medicamentis miscenda
 sunt, ea esse, cum summa diligentia ad unguem leviganda.
 Quoties tamen dolores his accidunt vehementes, repetitis iis
 quae de omnium dolorum generatione accepisti disquires
 quonam ex his affectu dolore oculos in phlegmone, de qua
 nunc sermo proponitur, contingat. Nam aut ex vehementi
 acris confluentis humoris morfu, aut quod eorum tunicae
 plenitudine distendantur, aut propter crassorum humorum
 flatusive spiritus extensionem vehementes in his excitantur
 dolores. At morsum quidem tum purgantibus medica-
 mentis et deorsum revellendo et vacuando curare convenit,
 tum ipsi parti ovi humore infuso, quo per eum acris fluxio
 sine offensa eluatur. Ubi autem prius concocta jam phleg-
 mone ipsa fuerit et simul corpus vacuum, tum lavationes
 in balneo his sunt aptissimae, nam et dolorem statim sedant
 et fluxionem, quae ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem
 ejus parte inter lavandum per totum corpus excreta, reliquo

Ed. Chart. X. [316.]

Ed. Val. IV. (183.)

ποιῶν. τὰς δ' ἐπὶ τῇ πληρώσει τάσας διὰ τε κενώσεως αἵματος καὶ γαστρὸς ὑπαγωγῆς καὶ τρίψεως τῶν κάτω μορίων ἰσχυροῦσαι προσήκει· εἰ δ' ἀναγκαζομένη ποτε, καὶ διαστοῖς τῶν κώλων, ἐπεὶτα πυρρίασειν αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος μορίου, δι' ὕδατος ποτίμου θερμοῦ συμμετρως· τὰς δ' ἐντάσεις προκενώσαντα καὶ πὶ τούτων τὸ πᾶν σῶμα καὶ μέντοι καὶ ἀντισπᾶσαντα κάτω τὴν ῥοπήν τῶν χυμῶν. ἐξῆς αὐτοῖς τοῖς τοπικοῖς ὀνομαζομένοις βοηθήμασι θεραπεύειν, οὐ τοῖς ἀποκρουομένοις καὶ ἀναστέλλουσι φαρμάκοις χρῶμενον, ἀλλὰ τοῖς διαφοροῦσι. πυρρῖατέον οὖν αὐτούς, ὡς ἀρτίως εἴρηται, καὶ τὸ τῆς τήλεως ἐγγυτέον ἀφέψημα, προπλύναντας ἐπιμελῶς τὴν τήλην, ὅπως μηδὲν αὐτῇ πρόσκιζηκὸς ἦτοι κόνεως ἢ ψάμμου λάθη. διαφορητικὸν γὰρ ἀλύπως ἐστὶ τὸ φάρμακον τοῦτο, πάντων μάλιστα τῶν ὀφθαλμοῖς προσφερομένων. μνησθῆναι δὲ χρὴ τῶν κοινῶν παραγγιλιμάτων ἐπὶ πάντων τῶν κατὰ μέρος. ὧν ἓν καὶ τὸδ' ἐστίν, ὡς τὰ διαφορητικὰ φάρμακα πλήθους ὄντος ἐν ὅλῳ σώματι μορίοις τισὶ προσ-

vero diluto. At vero distensionem quae ex repletione provenit partis, missione sanguinis et alvi dejectione et infernarum partium frictione curare conveniet: quod si necessitas aliquando urgeat, ligandis artubus, mox fomentis ipsi inflammatae parti ex aqua dulci modice calida adhibitis. Atque humorum vel flatusi spiritus extensiones curabimus vacuato prius in his quoque toto corpore, sed et humorum momento deorsum averfo. Mox localibus nominatis remediis utendum, non tamen medicamentis iis quae reperiunt ac reprimant, imo iis quae discutiant. Fovendi igitur sunt, ut modo diximus, ac foeni graeci decoctum iis infundendum, sed lavato prius curiose foeno graeco, ne quid illi vel pulveris vel sabuli adhaerens clam lateat. Est namque medicamentum hoc maxime omnium quae oculis applicantur sine offensa discutiens: Meminisse vero in omnibus, quae membra- tim docentur, communium praeceptorum oportet. Quorum unum id est, discutientia medicamenta, ubi plenitudo in toto corpore subest, si particulis quibusdam applicantur,

Ed. Chart. X. [316.]

Ed. Bas. IV. (183.)

φερόμενα πληροῖ μᾶλλον ἢ κερῶ. ταῦτά τε οὖν καὶ τὰ ἄλλα
 θεραπεύων νοσήματα καὶ τὰς φλεγμονὰς, ὑπὲρ ὧν νῦν ὁ
 λόγος ἐστὶ, μηδενὶ θαρσύνῃσι τῶν διαφορητικῶν ὀνομαζομέ-
 νων βοηθημάτων, πρὶν τῇ τοῦ σώματος ὅλου χρήσασθαι
 κενώσει. πρόσεχε δὲ καὶ κείνῳ τὸν νοῦν ἐπὶ πάντων παθῶν,
 οὐ μόνον φλεγμονῶν, ὡς ἐνίοτε τὸ μὲν ὅλον σῶμα μετρίως
 διάκειται κατὰ τε ποιότητα καὶ συμμετρίαν χυμῶν· ἐν δὲ τι-
 τῶν ὑπερκειμέρων ἢ δύο τῶ κέρνοτι μορίῳ τὴν ἑαυτοῦ
 περιουσίαν ἐκπέμπει· καθάπερ ἀμέλει καὶ πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν
 οὐ σπανιάκις, ἀλλὰ καὶ πάννυ πολλάκις ἰδεῖν ἐστὶ γιγνόμενον,
 ἐπιπεμπούσης αὐτοῖς τῆς κεφαλῆς τὸ ρεῦμα. πρόδηλον οὖν,
 οἷμαι, καὶ πρὸς τούτων ἐστὶν ὡς χρὴ τὴν κεφαλὴν ἰάσασθαι προ-
 τέραν, εὐρόντα τὴν διάθεσιν αὐτῆς, ἢ τῶν περιττωμάτων ἢ
 γένεσις ἐπιτεταται. καὶ τὰ γε χρονίζοντα τῶν ὀφθαλμῶν ρεύματα
 θεραπεύομεν ἀριστάμενοι μὲν αὐτῶν τῶν ὀφθαλμῶν, ἐπὶ
 δὲ τὴν τῆς κεφαλῆς ἀφικνούμενοι πρόνοιαν· ἐκ μὲν τοῦ γένους
 τῶν δυσκρασιῶν οὕσαν, ἐνδεικνυμένην δὲ θεραπείαν ἐναν-
 τίαν ἑαυτῇ, καθὸ δέδεικται πρόσθεν. ὡς τὰ πολλὰ μὲν
 οὖν ἦτοι ψυχρὰ δυσκρασία γίγνεται βλαβερὰ κατὰ τὴν κε-

implere potius quam vacuare. Ergo tum reliquos morbos
 tum vero phlegmonas, de quibus agimus, sicubi curas, nullo
 discutiente auxilio prius fidenter uteris quam totum corpus
 vacuaveris. Illud quoque attendas in omni affectu, nedum
 phlegmone oportet, aliquando totum corpus mediocri habitu
 esse in humorum tum qualitate tum symmetria, unam autem
 aliquam aut duas earum quae suprapositae sunt partium
 redundantiam suam ad aegram transmittere, veluti non
 raro, sed plane saepenumero accidere in oculis videre licet,
 capite his fluxionem mittente. Manifestum igitur, arbitror,
 in iis quoque esse ipsum prius caput sanandum esse explo-
 rato ejus affectu, quem superfluatorum generatio comitatur.
 Et diuturnas quidem oculorum fluxiones curamus oculis ip-
 sis dimissis, atque ad capitis procurationem conversi, cujus
 vitium si ex genere intemperiei sit, curationem ex sibi con-
 trariis, sicut prius monstratum est, adhibendam indicat. Plu-
 rimum igitur vel frigida intemperies caput vitiat vel hu-

Ed. Chart. X. [316. 317.]

Ed. Bas. IV. (185.)

γαλήνῃ ἢ ὑγρᾷ· καὶ δῆλον ὅτι καὶ ἀμφοτέραι συνέρχονται. σπανιώτεραι δὲ εἰσιν αἱ διὰ θερμότητα δριμύ ρεύμα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐπιπέμπουσαι, καθ' ἃς οὐ προσήκει τοῖς διὰ θαλάσσης καὶ τοῦ γάπνου χρῆσθαι φαρμάκοις, ἀλλὰ τοῦναντίον ἅπαν, [317] ἐλαίῳ μὲν ὀμακίνῳ τε καὶ Ἰσπανῶ καὶ ῥοδίνῳ, λουτροῖς δὲ ποτίμων ὑδάτων πλείοσιν. ἐνίοτε μὲν οὖν ὁ ἐγκέφαλος ἐπιπέμπει τὸ ρεύμα· καὶ χρῆ τούτου μὲν τὴν κρᾶσιν ἐπανορθοῦσθαι τοῖς ὅλης τῆς κεφαλῆς ἐπιθήμασιν. ἐνίοτε δὲ τῶν ἀγγείων ἐστὶ τὸ πάθος ἢτοι τῶν φλεβῶν ἢ τῶν ἀρτηριῶν ἀτονωτέρων ὑπαρχουσᾶν, ὡς δέχισθαι τὴν τῶν ἄλλων ἀγγείων περιουσίαν. ἤνικα ἐκτέμνοντές τι μέρος αὐτῶν ἢ καὶ διατέμνοντες ὅλα μέχρι πολλοῦ βάθους, διαλαμβάνομεν οὐλῇ σκληροῦ τὰ μεταξὺ διορίζοντες μόρια τοῦ τμηθέντος, ὡς μηκέτ' εἶναι συνεχῆ, μηδ' ἐπιφέεῖν ἐκ τοῦ ἐτέρου πρὸς τὸ εἶτρον. ἀλλ' ὅταν γε τῶν ἐν τῷ βάθει κειμένων ἀγγείων τῶν ἄνωθεν ἠκόντων ἅμα τοῖς νεύροις ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ τὸ πάθημα, τούτων οὐδὲν οἷόν τ' ἐστὶ πράξαι· διὸ καὶ δυσίατα πάντα τὰ τοιαῦτα ρεύματα γίγνεται. τὰ δ' ἔξωθεν ἀγγείων

mida, nec dubium est, quin etiam ambae congregiantur. Rariores sunt, quae propter calorem acrem oculis fluxionem immittunt, in quibus haud expedit iis quae ex thapsia et sinapi fiunt medicamentis uti, imo contrariis omnino, oleo crudo et Hispano et rosaceo, tum frequenti ex aqua dulci in balneo lavatione. Atque aliquando cerebrum ipsum fluxionem transmittit, debetque hujus intemperies totius capitis epithematis corrigi. Aliquando vasorum ipsorum vitium est, quum venae vel arteriae imbecilliores sunt sic, ut aliorum vasorum supervacua recipiant. Quo casu aliqua earum parte excisa aut etiam totis bene alte praecisis, dura cicatrice quod interest intercipimus, quo disjunctae incisae vasis partes continuae praeterea non sint, nec ex altera in alteram confluere aliquid possit. Caeterum quum eorum vasorum quae in profundo sunt recondita ac e superiore ad oculos una cum nervis perveniunt vitium est, nihil horum agi licet, proinde aegre curabiles omnes ejusmodi fluxiones sunt. Quae vero extrinsecus posita vasa sunt, ea vel sine

Ed. Chart. X. [317.]

Ed. Bas. IV. (183. 184.)

καὶ χωρὶς χειρουργίας ἔνεστι ῥῶσαι, φαρμάκοις καταχρίοντα
 τονωτικοῖς. ἐνίοτε δὲ καὶ θερμὸν αἷμα καὶ ἀτμῶν μεστὸν
 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφέρεται καὶ πληθύνει μάλιστα κατὰ τὰς
 ἀρτηρίας. ἐφ' οὗ χρησιμώτατον (184) εὑρηται βοήθημα τοῖς
 ἰατροῖς ἢ ἀρτηριοτομία. χρὴ δὲ ξυροῦντα τὴν κεφαλὴν ἐπιμε-
 λῶς ἀπτεσθαι τῶν τ' ὀπίσω καὶ καθ' ἑκάτερον οὖς ἀρτηριῶν
 καὶ τῶν ἐν τῷ μετώπῳ τε καὶ τοὺς κροτάφους. ὅσοι δ' αὐτῶν
 θερμότεραί σοι φαίνονται τῶν ἄλλων εἶναι καὶ μᾶλλον σφύ-
 ζειν, ἐκείνας τέμνειν· ὅσαι δὲ μικραὶ τέ εἰσι καὶ ὑπὸ τῷ δέρ-
 ματι, κἄν μέρος αὐτῶν ἐκτέμνης, ὥσπερ ἐν τοῖς σκέλεσιν ἐπὶ
 τῶν κερσῶν εἰώθαμεν πράττειν, ἄμεινον ἐργάση. καὶ τῶν
 καθ' ἡμᾶς γέ τις ὀφθαλμικῶν οὐχ ὁ φαυλότατος ἐξέκοπτε
 τῶν ἐποχουμένων τοῖς κροταφίταις μυσὶν ἀρτηριῶν οὐκ ὀλι-
 γίστην μοῖραν. ὡς τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἀνασπᾶται τῆς ἐκτμη-
 θείσης ἀρτηρίας τὰ καταλειπόμενα μόρια πρὸς τὸ συνεχὲς
 ἀμφοτέρων, καὶ μᾶλλον γίνεται τοῦτο ἐπὶ τε τῶν μικρῶν
 ἀγγείων καὶ ἥττον σφυζόντων. εἰ δ' ἐν τῷ γυμνοῦν φαίνοιτό

chirurgia roborare licet, illitis medicamentis, quae robur in-
 ferant. Est et quando calidus sanguis ac vaporum plenus
 ad caput ascendit, ac maxime in arteriis redundat. Cui vitio
 excogitatum saluberrimum remedium medicis est, arteriae
 sectio. Oportet autem de naso capite curiose tangere tum
 quae retro tum quae secundum utramque aurem sunt arte-
 rias, praeterea quae in fronte et quae in temporibus sunt.
 Quarum quae calidiores aliis tibi apparebunt ac majorem
 exhibentes pulsum, hae sunt incidendae, quaecumque vero
 et parvae et prope cutem resident, harum vel si partem ali-
 quam excideris, uti facere in crurum varicibus solemus,
 aptius erit. Nostroque tempore quidam ex oculariis medicis
 non minimus ex arteriis, quae in temporum summis mus-
 culis resident, non exiguam excidit partem. Ac fere qui-
 dem, quum excisa est arteria, reliquae ejus partes ad sibi
 continuas retrahuntur, evenitque id magis in iis arteriis,
 quae tum minores sunt tum minorem exhibent pulsum.
 Quod si inter nudandum appareat tibi vas magnum, aut

Ed. Chart. X. [517.]

Ed. Bas. IV. (184.)

σοι μίγα τὸ ἀγγεῖον ἢ μινάλως σφύζοι, ἀσφαλέστερον αὐτῷ
 βρόχον περιβάλλοντα πρότερον, οὕτως ἐκκόπτειν τὸ μαιαξί.
 γιγνέσθωσαν δ' οἱ τοιοῦτοι τῶν βρόχων ἐξ ὕλης δυσσήπτου.
 τοιαύτη δ' ἐστὶν ἐν Ῥώμῃ μὲν ἢ τῶν Γαίετανῶν ὀνομαζομέ-
 νων, ἐκ μὲν τῆς τῶν Κέλτων χώρας κομιζομένων, πιπρασκο-
 μένων δὲ μάλιστα κατὰ τὴν ἱερὰν ὁδὸν, ἣτις ἐκ τοῦ τῆς
 Ῥώμης ἱεροῦ κατάγει πρὸς τὰς ἀγοράς. τούτων μὲν οὖν ἐν
 Ῥώμῃ ὄξιστον εὐπορῆσαι· καὶ γὰρ εὐωνότατα πιπράσκειται.
 κατ' ἄλλην δὲ πόλιν ἱατρεύοντί σοι παρασκευάσθω τῶν νη-
 μάτων τι τῶν σθηρικῶν ὀνομαζομένων. ἔχουσι γὰρ αἱ πλού-
 σιαι γυναῖκες αὐτὰ πολλαχόθι τῆς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀρχῆς, καὶ
 μάλιστα ἐν μεγάλαις πόλεσιν, ἐν αἷς εἰσι πολλαὶ τῶν τοιού-
 των γυναικῶν. εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τῶν κατ' ἐκείνην τὴν
 χώραν ἐν ἧπερ ἂν ὦν τυγχάνῃς ἐκλέγου τὴν ἀσηπτοτέραν
 ὕλην, οἷα πέρ ἐστιν ἢ τῶν ἰσχνῶν χορδῶν· αἱ μὲν γὰρ εὐση-
 πτοι ταχέως ἀποπίπτουσι τῶν ἀγγείων. ἡμεῖς δὲ βουλόμεθα
 περισαρκωθέντων αὐτῶν ἀποπίπτειν τὸν βρόχον. ἢ γὰρ
 ἐπιτριβομένη τοῖς ἀποτειμημένοις μέρεισι τῶν ἀγγείων σάραξ

magnam exhibere pullum tutius fuerit vinculo id prius ex-
 cipere, mox quod in medio est praecidere. Sunt autem
 ejusmodi vincula ex materia aliqua aegre putrescibili, talis
 autem Romae est ea quae vocatorum Gajetanorum est, ipsa
 ex Gallis advecta, vendita vero maxime in sacra via, quae
 a templo Romae ad plateas deducit. Ac horum quidem Ro-
 mae facilis est copia, vilissime enim venduntur. At si in alia
 urbe artem exerceas, comparetur filum aliquod ex iis quae
 serica nuncupantur. Habent enim ea divites mulieres in
 multis sub ditione Romanorum locis, potissimum in magnis
 urbibus, in quibus multae sunt mulieres id genus. Sin hujus
 facultas non sit, ex iis quae inveniuntur in regione quam
 incolis deligito materiam minus putrescibilem, cujusmodi
 est gracilium chordarum, nam quae facile putrescunt, eae
 cito a vasis decidunt. Nos vero, postquam undique sunt carne
 impleta, decidere vincula volumus. Quae namque caro in
 abscissis vasorum partibus coalescit, ea pro operculo est ac

Ed. Chart. X. [317. 318.]

Ed. Bas. IV. (184.)

ἐπίθεμα γίνεται καὶ μὲν τὸ στόμιον αὐτῶν. ἐπειδὴν δὲ φθᾶση γενέσθαι, καιρὸς ἤδη τοῖς βρόχοις ἀκινδύνως ἀποφύηται. τὰς μέντοι φλέβας, ὅτ' ἂν ποτε ἐκτέμνης τι μόριον αὐτῶν, οὐκ ἀναγκαῖον οὕτως ἀσήπτοις ὑλαῖς διαδεῖν, ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ τῶν ἄλλων τις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀρτηριῶν ἡ διηνεκῆς κίνησις ἀνοίγνυσι τὰ στόματα τῶν τετμημένων ἀγγείων· ἐπὶ δὲ τῶν φλεβῶν, ὅταν ἀπαξ μύση καθ' ὄντιναοῦν τρόπον ἦτοι πιληθέντα δι' ἐπιδέσεως [318] ἢ στυφθέντα διὰ φαρμάκων, ἐπιτρέπει τῇ περίξ σαρκὶ περιφύεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀκίνητον ἔχη τὸ μέρος ὃ χειρουργηθεὶς ἄνθρωπος, ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ καὶ ἀνάστροπον ἔχη ἐπὶ κενῷ τῷ σύμπαντι σώματι. καὶ γὰρ τοὶ καὶ τοὺς κισσοὺς οὕτω θεραπεύομεν. ὀνομάζεται δὲ κισσὸς ἡ ἀνευρουσμένη φλέψ. ἀνευρύνεται δ' ἐν ὄρχεσσι τε καὶ σκέλεσι τοῦπίπαν. ἐπεὶ δὲ γραφομένων ἔτι τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἠξίωσαν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἐταίρων ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ὅλης πραγματείας ἀπάντων ἐφεξῆς με τῶν κατὰ χειρουργίαν μνημονεῦσαι, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ὁ περὶ τῶν κισσῶν ἀναβεβλήσθω λόγος. ὄντων δ' οὐκ ὀλίγων κατὰ

osculum eorum claudit. Postea vero quam id factum cernitur, decidere jam vincula secure possunt. At vero quum venarum partem aliquam excideris, non est opus eas tam imputrescibili materia deliges, sed suffecerit alia quaepiam. Siquidem in arteriis perpetuus motus infecti vasis ora resolvit, in venis autem postea quam semel sunt utcunque clausae, sive per deligaturam constrictae sive per medicamentum adstrictae, permittunt circumpositam carnem circa coalescere, potissimum si qui curatur homo immotam partem servet, magisque etiam si toto corpore vacuato ipsam attollat. Quippe etiam varices ita curamus. Vocatur autem varix vena dilatata. Porro dilatatur in testiculis et cruribus omnino. Sed quoniam, cum hos adhuc scriberem commentarios, non pauci amicorum rogarunt, ut in fine totius operis omnia, quae ad chirurgiam pertinent deinceps memorem, idcirco tractatio de varicibus nunc differatur. Quum vero non pauci speciatim sint oculorum morbi qui magis specia-

Ed. Chart. X. [318.]

Ed. Bas. IV. (184.)

μέρος ἐν ὀφθαλμοῖς παθῶν εἰδικωτέρας θεραπείας δεομένων, οὐδ' ὑπὲρ ἐκείνων ἔτι λέγειν ἐνταυθοῦ προσήκει. τῷ μὲν γὰρ ἐπιμελῶς ἀνεγνωκότι τὰ πρόσθεν εἰρημένα καὶ φύσει συνετῶ ῥησιόν ἐστι κατὰ τὴν ἀκολουθίαν ἐξευρίσκειν ἅπαντα· τοῖς δὲ μὴ τοιοῦτοις ἄμεινον ἰδίᾳ γράψαι θεραπευτικὴν πραγματείαν ἀπάντων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς παθῶν, ἐπεὶ καὶ πολλοὶ τῶν ἐταίρων οὕτως ἀξιοῦσιν.

lem curationem desiderent, ne de his quidem hoc loco pluribus est agendum. Nam qui curiose praedicta legerit et naturali prudentia fuerit, huic omnia invenire eorum ratione sequenti nullo negotio licebit. Qui autem tales non sunt, iis fatius fuerit omnium vitiorum, quae oculis incidunt, curandi rationem privatim scribere, maxime quum amicorum non pauci ita postulent.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. X. [318.]

Ed. Bas. IV. (184.)

Κεφ. α'. Περὶ μὲν τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ὅποσοι μὲν εἰσι καὶ ὅποιοι γέγραπται πρόσθεν ἰδίᾳ καθ' ἓν βιβλίον. ὡς δ' ἂν τις αὐτοὺς θεραπεύοι μεθόδῳ, τῆς προκειμένης πραγματείας ἴδιον ὄν, ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἠρξάμεθα λέγειν. ἐπεὶ δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπὲρ ἅπαντων πυρετῶν ὁ λόγος ἐγεγόνει, βέλτιον ἔδοξέ μοι περὶ πρώτης φλεγμονῆς διελθεῖν ὡς ἂν συνεχέστατά τε γινομένης καὶ πυρετοῦς ἐπιφερούσης πολλάκις. εἴρηται μὲν οὖν τι καὶ ἐν τῇ τῶν πυρετῶν θεραπείᾳ περὶ τῆς φλεγμονῆς ἅμα ταῖς

GALENI METHODI MEDENDI
LIBER XIV.

Cap. I. De tumoribus praeter naturam quot numero, qualesque sint, scriptum uno volumine seorsum prius est. Ut autem quisquam ipsos methodo curet, quod propositi operis proprium est, in horum commentariorum tertiodécimo praecipere coepimus. Et quoniam in superioribus de omni febrium ratione sermo erat habitus, aptius mihi visum est de phlegmone primum differere, ut quae et frequentissime incideret et febres saepe accenderet. Ac dictum quidem nonnihil fuerat in febrium curatione inter caeteras earum

Ed. Chart. X. [318. 319.]

Ed. Bas. IV. (184.)

ἄλλαις αὐτῶν αἰτίαις· ἀλλ' ὁ τέλειός τε καὶ ἴδιος αὐτῆς λόγος ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ γέγραπται, τὴν μέθοδον τῆς θεραπείας ὅποια τίς ἐστὶ διερχομένων ἡμῶν, [319] οὐ τὴν τῶν βοηθημάτων ὕλην, ὅτι μὴ παραδείγματις ἐνικεν, ὡς κίρι τῶν ἔμπροσθεν ἐποιήσαμεν. οὐ πόρρω δὲ τῆς φλεγμονῆς ἕτερον τόσημά ἐστιν ἐρυσίπτελας ὀνομαζόμενον, ἐπὶ χολώδει χυμῷ συνιστάμενον, ὡς εἰδείχθη. βέλτιον δ' ἴσως αὐτὸ μακροτέρῳ λόγῳ διορίσαι τῆς φλεγμονῆς. κοινὰ μὲν οὖν ἀμφοῖν ὅτι παρὰ φύσιν ὄγκος ἐστὶ καὶ ἡ θερμασία, διαφέρει δὲ πρῶτα μὲν καὶ μάλιστα τῇ χροιά. ἐρυθρὰς μὲν γὰρ οὕσης αὐτῆς φλεγμονῆν τὸ πάθος ὀνομάζουσιν, ὠχρὰς δ' ἢ ξανθῆς ἢ ὡσπερ ἐξ ὠχροῦ καὶ ξανθοῦ χρώματος μικτῆς, ἐρυσίπτελας. ἀτὰρ οὖν καὶ ὁ σφυγμὸς ἴδιον σύμπτωμα ἐστὶ τῆς μεγάλης φλεγμονῆς· καὶ γὰρ καὶ διὰ βάθους γίνεται μᾶλλον, ὡσπερ γὰρ ἐρυσίπτελας ἐν τῷ δέρματι μᾶλλον ἢ ἐν τῷ βᾶθει. λεπτός γὰρ κατὰ τὴν σύστασιν ὁ τῆς ὠχρᾶς χολῆς χυμὸς, ὥστε διατρεῖ ῥηδίως ἐπὶ τὸ δέσμα, τὰ σαρκώδη καὶ ἀραιὰ μόρια διερχόμε-

causas etiam de phlegmone, verum absolutus sermo et qui proprie illi debebatur, in libro qui hunc praecedit est traditus, in quo methodum curandae ejus qualisnam esse conveniat tradidimus: nequaquam tamen auxiliorum materiam, nisi tantum exempli gratia, sicut in superioribus fecimus. Haud longe vero a phlegmone abest et alius morbus, quem erysipelas vocant. Id, uti monstratum est, ex bilioso humore nascitur. Sed praestiterit fortassis ipsum pluribus verbis a phlegmone distinguere. Ergo communia amborum sunt tumor, qui praeter naturam sit, tum vero calor. Dissident primum et maxime colore. Quum enim is ruber sit, phlegmonen affectum appellant, quum pallidus flavusve vel ut ex pallido flavoque colore mixtus, erysipelas. Praeterea pulsatio magnae phlegmones proprium est symptoma, quippe quae alte magis *in corpus* demittitur, erysipelas vero in cute potius consistit quam alte *descendat*. Tenuis namque substantiae est calidae bilis humor: itaque facile ad ipsam cutem transfluit, carnosus rarisque corporibus transmissis. Cu-

Ed. Chart. X. [319.]

Ed. Bas. IV. (184.)

ρος. ἡ δὲ τοῦ δέρματος πυκνότης οὐκέθ' ὁμοίως εὐπορος τῆδε τῆ χολῆ, πλὴν εἰ πάνυ λεπτή καὶ ὑδατώδης εἴη, τοιαύτη γὰρ μάλιστα καὶ ἡ καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐστὶ συναπερχομένη τοῖς ἰδρωσιν. καὶ πολλῶν ὄψει κατὰ τὰ βαλανεῖα ταῖς στλεγγίσιν ἀποξεόντων τὸν ἰδρωτα τοιοῦτον τὴν χροάν, οἷον περ καὶ τὸ οὖρον ἐστὶ τοῖς ἐπὶ πλεον ἄσιτήσασιν. οἴσθα γὰρ ὡς χροαζόντων ἡμῶν ἐν ταῖς ἀσιτίαις ὠχρότερον ἐξ ὑδατώδους γίνεται τὸ οὖρον· ὕστερον δέ ποτε καὶ ξανθόν, εἰ μὴ φθάσειέ τις ἐπιτέγξει τὸν ἀνχμὸν τοῦ σώματος, ὑγραινούσῃ τε τροφῇ καὶ ποτῶ. κατὰ φύσιν μὲν οὖν διοικουμένου τοῦ σώματος ὁ πικρόχολος χυμὸς ἀδήλως διαπνεῖται· παρὰ φύσιν δὲ κατ' ἄλλα τε πάθη πλεονάζων φαίνεται, περὶ ὧν αὖθις εἰρήσεται, καὶ μέντοι κατὰ τουτὶ τὸ νῦν ἡμῖν προκείμενον, ὁ καλοῦσιν ἐρυσίπελας. ὅταν γὰρ ἦτοι πολὺ πλεον τοῦ κατὰ φύσιν ἢ παχύτερος γενόμενος ἀθρόως ἐνεχθῆι πρὸς τὸ δέρμα, διακαίει τε τοῦτο καὶ εἰς ὄγκον αἴρει.

Κεφ. β'. Κρεῖττον δ' ἐστίν, ὡσπερ ἀεὶ λέγομέν τε καὶ πράττομεν, οὕτω καὶ νῦν ἡμᾶς ἀπὸ τῶν πραγμάτων,

tis vero densitas non aequè est huic bili pervia, nisi admodum tenuis aquosaque sit, talis namque maxime est etiam quae quotidie cum sudore exit. Licetque multorum, qui in balneis sudorem sibi strigilibus detergant, hunc ejus videre coloris, cujus lotium est iis qui diutius cibo abstinuerunt. Neque enim ignoras eorum qui in ediam diu tolerant pallidius ex aquoso lotium reddi, mox vero etiam flavum, nisi quos prius humectante nutrimento potioneque squallorem corporis irroret. Ac corpore quidem pro naturae modo gubernato amarae bilis humor abdite exhalat, praeter naturam vero se habente, tum aliis, de quibus post agetur, affectibus redundat, tum vero eo de quo nunc agitur, quod erysipelas vocant. Quum enim vel longe copiosior vel crassior quam pro naturae modo redditus, universus ad cutem compulsus fuerit, eam tum perurit tum in tumorem attollit.

Cap. II. Sed satius est, ut semper et dicimus et facimus, ita nunc quoque nos a rebus, non a nominibus initium

Ed. Chart. X. [319.]

Ed. Bas. IV. (185.)

(185) οὐ τῶν ὀνομάτων ἀρξασθαι, δευτέρῳ ἀμίει τῆς πρό-
σθαι ἀρχῆς τῷ λόγῳ τήνδε θιμένους. ὅταν αἷματος πολλοῦ
κατασκήψαντος εἰς τι μόριον, ὡς μὴ στέγασθαι πρὸς τῶν
ἀγγείων τῶν κατ' αὐτὸ, διεκπίπτη τι δροσοειδῶς ἐκ τῶν
ἀγγείων εἰς τὰς τῶν μυῶν χώρας, ἃς ἔχουσι μεταξὺ τῶν συν-
τιθέντων αὐτοῦ ὁμοιομερῶν σωμάτων, ὄγκος μὲν γίνεται
διὰ τὸ πλῆθος· ἐπιταί δὲ αὐτῷ τάσις μὲν τοῦ δέρματος, ὀδύνη
δ' ἐν τῷ βάθει καὶ πόνος μετὰ σφυγμοῦ καὶ ἀπτομένοις ἀντι-
τυπία τις, ἐρευνθός τε καὶ θερμότης, ὡς ἂν καὶ τοῦ δέρματος
ἀπολαύοντος ὧν πάσχουσιν αἱ ὑπ' αὐτὸ σάρκες. ἀνάλογόν
τε τοῖς νῦν εἰρημένοις καὶ περὶ τὰ σπλάγγνα γίνεται διάθεσις.
ἔστι γὰρ δὴ καὶ τούτοις ἰδία σὰρξ, ἣν ἔτιοι παρέγχυμα
προσαγορεύουσιν, εἰς ἣν ἀτμοειδῶς ἐκ τῶν πεπληρωμένων
ἀγγείων ἐκκριόμενον τὸ αἷμα τὰ προειρημένα συμπτώματα
ἐργάζεται. μία μὲν οὖν ἦδε διάθεσις αἱματώδους ἐκγονος
οὐματος ἐν σαρκοειδέσι σώμασι μάλιστα γινόμενη. δευτέρα
δ' ἕτερα χολώδους περὶ τὸ δέσμα συνισταμένη μάλιστα τό-
τ' ἐκιοῦς τοῦτο, τὸ κοινὸν ἀπάντων σκέπασμα τῶν μορίων,

faciamus, alterumque principium priore scilicet commodius
ejusmodi sermoni demus. Quum sanguis copiosus in aliquam
partem procubuit sic ut ab ejus partis vasis nequeat conti-
neri, exilitque aliquid instar roris ex ipsis vasis in ea muscu-
lorum spatia, quae similaribus corporibus ex quibus com-
ponuntur interveniunt, utique tumor ex plenitudine oritur,
cui succedit cutis tensio et in alto dolor et cum pulsatione
labor et tangenti renixus quidam et rubor et calor, ipsa ni-
mirum cute ea, quae subjecta sibi caro patitur, sentiente.
Similis jam dicto et in visceribus affectibus oritur. Est enim
his quoque sua quaedam caro, quam aliqui parenchyma vo-
cant, in quam sanguis ex repletis vasis halitus specie exu-
dans jam praedicta symptomata efficit. Atque hic unus af-
fectus est sanguineae fluxionis soboles in carnosa corpora
maxime incidens. Secundus alter biliosae fluxionis germen
est ac circa cutim maxime consistens tum hanc externam,
quae omnium partium commune est tegumentum, tum mem-

Ed. Chart. X. [319. 320.]

Ed. Bas. IV. (185.)

καὶ τὸ καθ' ἕναστον τῶν ἐντὸς περιτεταμένων ἡμεκῶδες τε καὶ λεπτόν. ὡσπερ οὖν ἡ προτέρα συνεπιλαμβάνει τι καὶ τοῦ δέρματος, οὕτω καὶ ἡδε τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ σαρκός. [320] εἰ δὲ καὶ παχύτερος ὁ χυμὸς εἴη καὶ δριμύτερος, ἀποδέρει τὴν ἐπιδερμίδα καὶ ποτ' ἐν τῷ χρόνῳ πρὸς τὸ βάθος ἐξικνεῖται τοῦ δέρματος ἢ ἑλκωσις. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάθεσις ἐρυσίπελας ὀνομαζέσθω, διττὴν δὲ ἔχον, ὡς εἴρηται, διαφορὰν, ἥτοι χωρὶς ἐλκώσεως, ἢ σὺν ταύτῃ γιγνόμενον. ἡ προτέρα δὲ μονοειδὴς ἐστὶ καὶ καλεῖσθω φλεγμονή. ὅταν οὖν μήτε ἀκριβῶς ἢ χολῶδες τὸ ῥεῦμα μήθ' αἱματῶδες, ἀλλ' ἐξ ἀμφοῖν μικτόν, ἀπὸ μὲν τοῦ κρατοῦντος ἐν τῇ μίξει τοῦνομα αὐτῷ τιθέσθω, κατηγορεῖσθω δὲ τοῦτο τὸ κρατούμενον, ὡς ἥτοι φλεγμονὴν ἐρυσιπελατώδη καλεῖν ἡμᾶς ἢ ἐρυσίπελας φλεγμονῶδες. εἰ δὲ μηδέτερον ἐπικρατοίη, μέσον ἐρυσιπέλατός τε καὶ φλεγμονῆς ὀνομαζέσθω τὰ πάθος.

Κεφ. γ'. Ἡ δὲ τῆς θεραπείας μέθοδος ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων συνθέτων, οὕτω καὶ νῦν γιγνέσθω τὴν ἀρχὴν ἀπὸ

branosam et tenuem, quae singulis internarum est circumdata. Ergo sicuti prior affectus etiam cutis aliquid apprehendit, ita hic quoque aliquid subjectae sibi carnis occupat. Quod si crassior humor acriorque sit, summam cuticulam excoriat, spatioque temporis ad profundum aliquando cutis exulceratio pervenit. Atque hic quidem affectus erysipelas nuncupetur, duplicem, ut jam dictum est, habens differentiam, quod vel absque exulceratione vel una cum hac incidat. Prior autem affectus unius rationis est, voceturque phlegmone. Quum ergo nec plane biliosa nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta, utique ab eo quod in mixtura exsuperat nomen ipsi indatur, ac dicatur de eo id quod exsuperat, sic ut vel phlegmonem erysipelatosam id vocemus vel erysipelas phlegmonosum. Ubi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones erysipelatosque medium nominetur.

Cap. III. Curationis vero methodus ut in aliis compositis, ita et nunc tradatur, initio a simplicibus sumpto. Er-

Ed. Chart. X. [320.]

Ed. Bas. IV. (185.)

τῶν ἀπλῶν ποιησαμένοις. κοινὸς μὲν οὖν σκοπὸς ἀπασι τοῖς οὕτω παρὰ φύσιν ὄγκοις ἢ κένωσις. οὕτω δ' εἶπον ἀναμνηστικῶν τοῦ πλήθους τῶν ἐργαζομένων αὐτοὺς χυμῶν. εἰ γὰρ τις τοῦτους κενώσει, τὴν κατὰ φύσιν ἔξιν ἀναλήψεται τὸ μόριον. ἀλλὰ καὶ ἡ κένωσις ὁμοίως ἀπασι διτιτῆ, μία μὲν οὖν ἀποθουμένων ἡμῶν αὐτοὺς εἰς ἕτερα μόρια, διτιτῆ δὲ διαφοροῦντων ἔξω κατὰ τὴν ἀδήλον αἰσθησι διαπνοήν. ἐπιδ' οὐ τῷ ποσῷ μόνον ἀνιᾶ τὸ ἐρυσίπελας, ἀλλὰ καὶ τῷ ποιῷ, σφοδρὰν ἔχον τὴν γλόγωσιν, ἐμφύξως δέησεται περιτιτῆρας ἢ κατὰ τὴν γλεγμασιν. οὐ μὴν ἀκίνδυνός γε ἡ τοιαύτη θεραπεία τῷ παντὶ σώματι, διὰ τὸ φέρεσθαι τὴν χολὴν ἐνίοτε πρὸς τι τῶν ἐπικαίρων μορίων, ὅπου γε οὐδ' ὅταν αἷμα ψύχεται πλεονάζον, ἀκίνδυνον ἐκ τῶν ἀκύρων μερῶν ἀποθεῖσθαι τὸ ῥεῦμα. καθάπερ οὖν ἐπ' ἐκείνου μετὰ τῆς τοῦ παντὸς σώματος κενώσεως τοῖς ἀποκρουστικοῖς ὀνομαζομένοις ἐχρώμεθα βοηθήμασιν, οὕτω καὶ νῦν πράξομεν· ἀντὶ μὲν γλεβοσιν χολαγωγῶν φαρμάκων καθαίροντες, αὐτὸ δὲ τὸ πεπονηθὸς μέρος ἐμφύχοντες. ὅρος δ' ἔστω τοῦ ψύχειν ἡ

go omnibus qui sic praeter naturam consistunt tumoribus communis scopus vacuatio est. Adjeci vero illud sic, admonens te multitudinis humorum qui eos excitent. Nam si quis eos vacuet, naturalem habitum pars recipiet. At et vacuatio pari modo in omnibus duplex est, una repellentium ad alias partes, altera foras discutientium per eum qui sensum fugiat halitum. At quoniam erysipelas non quantitate modo affligit, sed etiam qualitate ipsa ex vehementi inflammatione cruciat, ampliorem refrigerationem quam phlegmone requirit. Nec tamen non periculosa toti corpori est ejusmodi curatio, propterea quod bilis interdum ad aliquam principem partem fertur, quippe quum si vel sanguis ipse abundet, haud tutum sit ex ignobilibus partibus fluxionem ejus repellere. Tanquam igitur in illa post totius corporis vacuationem repellentibus vocatis auxiliis usi sumus, ita nunc quoque faciemus, sed pro sanguinis missione medicamento quod bilem ducat purgantes, ipsam vero affectam partem refrigerantes. Esto autem refrigerationis terminus ipsa coloris

Ed. Chart. X. [320.]

Ed. Bas. IV. (185.)

τῆς χροῆς μεταβολή. καὶ γὰρ τό γε ἀκριβὲς ἐρυσίπελας εὐθὺς ἅμα ταύτῃ παύεται, τὸ δ' οὐκ ἀκριβὲς, ἀλλ' ἤδη πῶς φλεγμονῶδες πελιδνὸν ἀποφαίνει τὸ δέρμα, ψυχόντων ἐπὶ πλεόν. εἰ δὲ μηδ' οὕτως τις παύοιτο, μελαίνεται, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν πρεσβυτικῶν σωμάτων· ὥστ' ἔνια τῶν οὕτω ψυχθέντων οὐδὲ τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις ἐκθεραπεύεται τελῶς, ἀλλ' ὑπολείπει τινὰ περὶ τὸ μόριον ὄγκον σκιῶδῆ. μεταβαίνειν οὖν ἄμεινον ἀπὸ τῶν ψυχόντων τε καὶ στρυφόντων ἐπὶ τὰναντία καθ' ὃν ἂν καιρὸν ἴδῃς ἠλλοιωμένον τὸ χρῶμα τοῦ πάσχοντος μορίου, πρὶν ἢ τοι πελιδνὸν ἢ καὶ παντάπασι μέλαν γενέσθαι. λέλεκται δ' ἐν ταῖς περὶ φαρμάκων πραγματείαις ἢ τῶν ψυχόντων ὕλη, τὸ στρύχνον καὶ τὸ ἀείζωον, ἢ τ' ἀνδράχνη καὶ ἢ κοτυληδῶν καὶ τὸ ψύλλιον, ὃ θ' ὑοσκάμος καὶ ἢ θριδακίνη καὶ ἢ σέρις, ὃ τε ἀπὸ τῶν τελεμάτων φακός, αἷ τε δι' ὕδατος πάνυ ψυχροῦ κηρωταὶ καὶ τ' ἄλλα ὅσα τοιαῦτα. μεταπεσούσης δὲ τῆς φλογώσεως τοῦ πεπονθότος μορίου, καταπλάττειν αὐτὸ, πρὶν πελιδνὸν γενέσθαι δι' ὠμῆς λύσεως, ὀνομάζω δ' οὕτω τὸ κρίθινον ἄλευρον. εἰ δὲ καὶ πελιδνὸν

mutatio. Etenim quod purum erysipelas est statim cum hoc quiescit, quod non purum est, sed jam quodammodo phlegmonodes, si plusculum refrigeres, lividam cutim praefert. Sin ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissimum in senili corpore, ut quaedam ita refrigerantium ne discutientibus quidem medicamentis ad perfectionem fauentur, sed scirrhosus quidam tumor in parte relinquatur. Ergo satius est, ubi laborantis partis alteratum colorem videris, a refrigerantibus adstringentibusque ad contraria transire prius quam vel livida vel nigra prorsus fiat. Porro refrigerantium materia in opere de medicamentis est tradita, solanum et sempervivum et portulaca et umbilicus veneris et psyllium et altercum et lactuca et intybum et lenticula palustris et cerata ex aqua admodum frigida et alia id genus. Ubi vero inflammatio aegrotantis partis jam desit, cataplasma illi prius quam liveat ex cruda farina, sic autem voco hordeaceam farinam, est imponendum. Quod si jam livor occuparit,

Ed. Chart. X. [320. 321.]

[Ed. Bas. IV. (185.)

γενέσθαι φθάσειεν, ἀποσχάζοντα καταπλάττειν αἰονῶν τε τὰ
 μὲν πλεῖστα δι' ὕδατος θερμοῦ· καὶ θάλασσα δὲ καὶ ἄλμη
 ποτὲ συνοίσει. [321] καὶ αὐτῷ δὲ τῷ καταπλάσματι μίγνυται
 τοιοῦτον ὕδωρ ἢ ὄξος ἢ ὄξάλμη. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ καὶ
 κοριανθοῦ μετ' ἀλγίτων ἔνιοι πειραθέντες ἔγραψαν ὡς ἀγα-
 θὸν εἶη φάρμακον ἐρυσσιπέλατων. εἴτ' αὐθις ἕτεροι κατ' ἀρχὰς
 χρησάμενοι μεγάλης βλάβης τῷ κάμνοντι κατέστησαν αἴτιοι.
 καὶ ἡ διὰ τοῦ ροδίνου δὲ κηρωτὴ λαμβάνουσα τῆς τιτάνου
 κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνίοις γέγραπτε βοηθεῖν ἐρυσσιπέλασι
 καὶ ἄλλα τινὰ τοιαῦτα τῶν θερμαιόντων ἰκανῶς, ὧν οὐδὲν
 ἔστιν ἐρυσσιπέλατος ἴαμα πρὶν μεταπεσὼν αὐτὸ παύσασθαι
 μὲν ὅπερ ἦν ἐξ ἀρχῆς, ἕτερον δ' ἐναντίον ἐκείνῳ γενέσθαι.
 πῶς γὰρ οὐκ ἐναντίον ἔσται τὸ θερμοῦ πάθει τὸ ψυχρὸν, ἢ
 τῷ ξανθῷ τὴν χροῶν ἢ ὠχρῷ τὸ πελιδρὸν ἢ μέλαν; ὥσπερ
 δὲ πολλάκις ἐπιμίγνυται φλεγμονῇ τὸ ἐρυσσιπέλας, οὕτως
 ἐρίστε τῷ οἰδήματι· καὶ καλείσθω τρηκταῦνα τὸ μικτὸν ἐξ
 ἀμφοῖν ἐρυσσιπέλας οἰδηματώδες, ὥσπερ γε κἀπειδὴν ψυχόμε-

incisa cute cataplasma superponendum, perfundendusque
 locus plurimum quidem ex aqua calida: sed et marina aqua
 et muria interdum conducet. Quin etiam ipsi cataplasmati
 ejusmodi aqua vel acetum vel oxalme misceatur. Hoc tem-
 pore etiam coriandrum cum polenta quidam experti esse sa-
 lubre erysipelatum medicamentum scripserunt. Alii rursus
 eodem inter initia usi magnae noxae occasio laborantibus
 fuere. Sed et rosaceum ceratum, cui immixtum sit calcis
 aliquid, eodem modo sunt, qui prodiderunt erysipelati pro-
 desse, aliaque similis generis nonnulla ex iis quae valenter
 calefaciant, quorum nullum est erysipelatis medela ante-
 quam mutatum desinat esse id quod ab initio fuerat atque
 alterum jam illique contrarium evaserit. Quomodo enim
 non sit contrarius calido affectui frigidus, aut ei qui flavo
 aut pallido colore est is qui lividus aut niger est? Quemad-
 modum autem saepe phlegmonae admiscetur erysipelas, ita
 etiam aliquando oedemati, ac vocetur quod ex ambobus tum
 est conflatum, erysipelas oedematofum, ut et ubi ex refri-

Ed. Chart. X, [321.]

Ed. Bas. IV. (185.)

νον σκληρόν τε καὶ δύσλυτον γένηται, κληθήσεται σκιρῶδες ἐρυσίπελας. καὶ τοίνυν καὶ ἡ θεραπεία καθάπερ ἐν ἅπασιν τοῖς συνθέτοις, οὕτω καὶ ἐν τούτων σοι γινέσθω· καὶ μάλιστα μὲν ἀνθισταμένῳ πρὸς τὸ κρατοῦν, οὐκ ἐπιλελησμένῳ δ' οὐδὲ τῆς ἀπὸ τοῦ μιχθέντος ἐνδείξεως.

Κεφ. δ'. Ὡσπερ γὰρ ἐπὶ χολώδει ρεύματι τὸ ἐρυσίπελας, οὕτως ἐπὶ φλέγματι τὸ οἴδημα γίνεται χαῦνός τις ὄγκος ἀνώδυνος. ἴσμεν δὲ δήπου καὶ ἄλλως οἰδήματα γινόμενα περὶ τοὺς πόδας ἐν ὑδερικαῖς διαθέσεσι καὶ φθόαις καὶ καχεξίαις ἐτέραις ἰσχυραῖς. ἐπ' ἐκείνων μὲν οὖν σύμπτωμά ἐστι τὸ οἴδημα τοῦ κατέχοντος πλήθους τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ μιᾶς ἰδίας ἐξαιρέτου θεραπείας δεόμενον. ἀρκεῖ γὰρ, εἴπερ ἄρα, τηνικαῦτα ἀνατρίβειν τὰ σκέλη ποτὲ μὲν δι' ὄξυροδίνου, ποτὲ δὲ δι' ἐλαίου καὶ ἁλῶν, ἢ καὶ αὐτῷ τῷ ὄξυροδίνῳ τῶν ἁλῶν ἐπεμβάλλοντα. διὰ δὲ τὸν φλεγματώδη χυμὸν ἐπιρρέντα μορῶν συριστάντος οἰδήματος, ἱκανὸς ἐνίοτε καὶ σπόγγος μότος ὕδατι βεβρεγμένος ὀλίγον ὄξους ἔχοντι. γινέσθω δ' ἢ κραισσις ἥτοι γ' ὡς ἂν καὶ πίοι τις ἢ οὐ πολλῶν γε τούτου

gerando durum aegreque solubile redditur, vocabitur erysipelas scirrhum. Jam curatio quoque veluti in omnibus compositis, ita in his administrabitur, ac potissimum quidem contra exsuperans pugnabitur, non praetermissa tamen nec ea quae ex admixto praestatur faciendorum indicatione.

Cap. IV. Quemadmodum autem ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituitosa constat oedema ipsum, rarus quidam atque indolens tumor. Equidem scio aliter quoque oedemata provenire, circa pedes in hydericis affectionibus et phthois aliisque pravis qui vehementes sint habitibus. Atque in illis quidem oedema plenitudinis hominem prementis est symptoma nullam seorsum propriam curationem requirens. Nam satis erit, si modo curatione egebit, ipsa tum crura perfricare alias oxyrodino, alias oleo cum sale aut etiam oxyrodino sal habente. At si ex pituitoso humore in partem influente oedema constitit, abunde aliquando satisfacit spongia sola, quae ex aqua in qua sit aceti aliquid maderit. Porro haec ita attemperabitur ut vel bibi possit vel

Ed. Chart. X. [321.]

Ed. Bas. IV. (185. 186.)

πλέον ἔχουσα τὸ ὄξος. ἐπιθεῖν δὲ χρὴ τὸν σπόγγον ἐκ τῶν
 κάτω μέρων ἀρχόμενον καὶ ἄνω τελειῶντα. καιρὸς δ' ἔστω
 (186) πάντως, εἰ μᾶλλον τι χρηστὸν ἐργάσασθαι· μὴ παρόντος
 δὲ σοι καιροῦ, διαρρήπτειν χρὴ καὶ καθαίρειν τὸν ἐπιτυχόντα
 νίτρον τε καὶ ἀφρονίτρον καὶ τῇ καλουμένῃ κοιλίᾳ στακτῇ. μὴ
 καταστάντος δὲ ἐπὶ τοῖσδε τοῦ οἰδήματος, ἐπειδὴν αὐτὸς
 ἐπιδήξῃς, ἐπιμβάλλειν καὶ βραχὺ τῆς στυπτηρίας καὶ σπόγγον
 καιρὸν προσοιστίον· εἰ δ' οὐκ ἔχῃς καιρὸν, ἀμεινον χρῆσθαι
 τούτῳ δὴ τῷ καλουμένῳ πρὸς τῶν πολλῶν ἑλληγνίῳ. μαλακὸν
 δ' ἔστω πρὸ πάντων, ὅποῖον τὸ Ταρσικόν· εἰ δ' ἐκείνου τις
 εὐποροίη, θαυρόντη χρῆσθαι· βέλτιον γὰρ ἐταγγήσει τοῦ σπόγγου.
 δευεῖσθω δὲ δηλονότι τῷ τὴν στυπτηρίαν ἔχοντι ὄξυ-
 κράτῳ καὶ ἐπιδείσθω, καθότι προεῖρηται, κάτωθεν ἄνω.
 σφίγγειν δ' οὕτω συμμέτρως, ὡς ἐν κατάγματι, καὶ μᾶλλον
 μὲν τὰ κάτω πρῶτα· κατὰ βραχὺ δ' ἐκλύειν τὴν σφίγγιν· οὐ
 μὴν εἰς τοσοῦτόν γε, ὡς χαλαρὸν γενέσθαι τι μέρος τῆς ἐπι-
 δέσειως. ἀγαθὸν δὲ φάρμακον εἰς ταῦτα καὶ τὸ γλαύκιον αὐτό
 τε καθ' ἑαυτὸ δι' ὄξυκράτου λυθὲν, ἔτι τε μᾶλλον τὸ δι'

ut non multum supra hoc aceti habeat. Deligare vero spon-
 giam debebis ab inferiore parte incipiens ac supra finiens.
 Esto autem *Spongia*, si quid profuturum sit opus, omnino
 nova; si recens tibi non est, hanc vilem detergebis expurga-
 bisque nitro et aphronitro et dicto colato lixivio. Quod si
 sub his oedema non subsidat, ubi rursus deligabis, pusillum
 aliquid alumini conjicies, ac novam spongiam admovebis,
 si nova tibi non sit, melius est eo quod vulgus vocat el-
 lychnium uti. Id vero ante omnia molle esto, quod genus
 Tarsicum est, cuius si facultas est, audacter utitor, utilius enim
 experiere quam spongiam. Madeat vero ex pusca, quae ali-
 quid habeat alumini, tum ut praescriptum est deligetur ab
 inferiore sursum. Sit autem aretatio mediocris, veluti in
 ossis fractura, ac primae quidem *fasciae injectiones*, quae
 inferne *incipiunt*, magis *arctandae*, quae deinceps sunt,
 sensim remittendae, caeterum non adeo ut laxa sit aliqua
 deligationis pars. Porro idoneum medicamentum ad haec
 et glaucium est, tum ipsum per se liquatum ex pusca, tum

Ed. Chart. X. [321. 322.]

Ed. Bas. IV. (186.)

αὐτοῦ συντιθέμενον ἡμέτερον φάρμακον, [322] οὗ τὴν σύνθεσιν ἔχεις ἐν τῇ περὶ τῶν φαρμάκων πραγματεία λεγομένη. ἦσαν δέ μοι μέχρι δεῦρο τρεῖς, ἢ τε περὶ τῶν ἀπλῶν, καὶ μετὰ ταύτην ἢ περὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν, εἴθ' ἢ περὶ τῶν εὐπορίστων. ἔοικα δὲ καὶ τετάρτην ἄλλην ποιήσειν, ἐπειδὴ καὶ πολλοὶ τῶν ἐταίρων οὕτως ἀξιούσιν· ἐν ἣ περὶ τῶν κοινῶν καὶ ἰδίων ἐκάστου μορίου καὶ πάθους φαρμάκων ὁ λόγος ἔστί μοι. ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ διὰ τοῦ γλαυκίου φάρμακον οὐκ οἰδήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον αὐτῶν ἐρυσιπέλατά τε τὰς φλεγμονὰς ἀρχομένας ἰᾶται, καὶ μάλιστα τὰς θερμάς. εὐδὴλον δὲ ὅτι καὶ τὰς ἐρυσιπελατώδεις φλεγμονὰς ἐρυσιπέλατά τε τὰ φλεγμονώδη θεραπεύσεις ταύτῳ τούτῳ τῷ φαρμάκῳ. οὐ μὴν τὰς τε σκιρῶμενας ἤδη τῶν φλεγμονῶν ἢ τὰ ψυχθέντα τῶν ἐρυσιπελάτων, οὐθ' ὅλως οὐδεμίαν διάθεσιν σκιρῶδη· περὶ ὧν εἴρηται μὲν τι καὶ τῷ πέμπτῳ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν. ὁ μὲν γὰρ χυμὸς ὁ τὸ τοιοῦτον πάθος ἐργαζόμενος

vel magis medicamentum nostrum, quod ex eo compositum est, cujus compositionem habes in eo opere, quod de medicamentis est inscriptum. Sane hactenus a me scripta fuerant opera tria, unum de simplicibus, alterum post hoc de compositione medicamentorum, et tertium de facile parabilibus. Quartum autem adscribere constitui, quandoquidem multi amicorum ita suadent. In eo de communibus et propriis cujusque partis et affectionis medicamentis agetur. Verum medicamentum illud, quod glaucium habet, non oedemata modo, verum multo etiam magis tum erysipelata tum phlegmonas incipientes sanat ac potissimum calidas. Manifestum autem quod erysipelatosas phlegmonas et erysipelata phlegmonosa idem medicamentum sanat. At non eas phlegmonas quae in scirrhum jam transierunt aut erysipelata quae jam refrixerunt, aut denique ullum scirrhosum affectum sanaverit, de quibus in quinto de simplicium medicamentorum facultatibus aliquid est proditum, dicetur vero et nunc. Siquidem humor, unde ejusmodi vitium nascitur,

Ed. Chart. X. [322.]

Ed. Basf. IV. (186)

ἤτιοι γλίσχρος εἶσιν ἢ παχὺς, ἢ ἀμφότερα. τῆς θεραπείας δὲ αὐτοῦ κοινὸς ὁ σκοπὸς ἐκκενῶσαι τὸ περιεχόμενον ἐν τῷ μορίῳ παρὰ φύσιν ἅπαν. ἴδιος δ' ὁ τρόπος τῆς κενώσεως· ἀπορῆῦσαι γὰρ αὐτὸν χρῆ δύσλῦτως ἐμπεπλασμένον. εἰν οὖν ἀθρόως ἐλκουσί τε καὶ διαφοροῦσι φαρμάκοις ἐγχειρῆ τις κενῶν, ἄνευ τοῦ μαλάττειν τε καὶ χεῖν τοῖς ὑγραίνουσι καὶ θερμαίνουσιν, ἐν ὀλίγαις μὲν ἡμέραις ταῖς πρώταις ἀξιόλογον ἐπίδοσιν δόξει λαμβάνειν ἢ θεραπεία, τό γε μὴν ὑπόλοιπον τῆς διαθέσεως ἀνίατον ἔσται· διαφορηθέντος γὰρ ἅπαντος τοῦ λεπτομεροῦς κατ' αὐτὴν, ὁμοίον τι πήξει λιθώδει τὸ λοιπὸν λήψεται. καὶ γὰρ οὖν καὶ τῶν ἐν ταῖς ἐρθρίτισι πύρων ἢ γέρεσις ἐξ ὑγροῦ παχέος ἐστὶ καὶ γλίσχρου μὴ κατὰ βραχὺ διαφορηθέντος, ἀλλ' ἀθρόως ξηρανθέντος ὑπὸ βιαίων φαρμάκων. οὕτω δὲ καὶ τοῖς νεφροῖς οἱ λίθοι γεννῶνται, κατοπτηθέντος ἐν αὐτοῖς χυμοῦ παχέος καὶ γλίσχρου. διὰ τοῦτ' οὖν ἐπὶ τῶν σκιζώδων διαθέσεων οὐδὲν τῶν ἰσχυρῶς θερμαινόντων ἢ ξηραινόντων φαρμάκων ἀρμόττει, μόνα δὲ ὅσα μετὰ τοῦ μαλάττειν ἱκανὰ

aut glutinosus est aut crassus, aut utriusque *rationis particeps*. Curandi vero ejus communis scopus est, ut quod praeter naturam in parte est, totum vacuetur. Modus tamen vacationis ejus proprius est, nam detergere id ubi contumaciter inhaeret oportebit. Quod si quis iis quae vehementer trahunt discutiantque medicamentis vacuare tentet, nec iis quae humectent et calefaciant molliat ac liquet, huic paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur, caeterum quod de affectu restabit, id insanabile erit, siquidem toto quod in eo tenuium partium erat discussio, quod reliquum est veluti lapidosa concretio linquetur. Etenim et qui in articulari morbo visuntur pori, ex humore crasso glutinosoque proveniunt, quando is non paulatim est discussus, sed violentis medicamentis totus simul siccatus. Sic et calculi generantur in renibus, asse scilicet in his crasso glutinosoque humore. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum vehementer calefaciens siccansve medicamentum est aptum, sed ea tantum quae cum molliendo discutere pos-

Ed. Chart. X. [322. 323.]

Ed. Bas. IV. (186.)

διαφορεῖν ἐστίν, οἷον ὁ ἐλάφειος μυελὸς καὶ μόσχειος καὶ στέαρ αἰγυῖον τε καὶ ταύρειον καὶ λεόντειον, ἔτι τε πρὸς τούτοις ἀμμωνιακὸν θυμίαμα καὶ βδέλλιον ἐκάτερον, καὶ μᾶλλον τὸ Σκυθικὸν ὅσῳ περ ὑγρότερόν ἐστιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ στύραξ ὁ ὑγρότερος ἀμείνων τοῦ ξηροῦ. τούτοις οὖν προσέχων τοῖς σκοποῖς καὶ τὰς ἐπιπεπλεγμένας διαθέσεις ἰᾶσθαι δυνήσῃ, κατὰ τὴν εἰρημένην ἤδη πολλάκις ἐπὶ πάντων τῶν συνθέτων παθῶν μέθοδον.

Κεφ. ε'. Ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἂν εἴη περὶ τῆς τῶν πασχόντων μορίων ἀναμνηῆσαι διαφορᾶς, ἧς ἀεὶ μνημονεύειν ἠξίου ἐπὶ πάντων τῶν νοσημάτων τε καὶ συμπτωμάτων. εἴρηται δ' οὐκ ὀλίγα καὶ κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα περὶ τῆς ἀπ' αὐτῶν ἐνδείξεως. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἀπάντων τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ἐν οἷς οὐδέπω γέγονασι πῶροι κένωσις ἐστίν. ἡ δὲ τῶν σκιζόμενων μορίων κένωσις ὑπὸ τῶν προειρημένων γίνεται φαρμάκων, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς μαλακτικά. [323] τῷ δ' εἶναι τῶν μορίων τὰ μὲν ἀραιότερα φύσει,

sunt, cujusmodi sunt tum cervina medulla tum vitulina tum sebum hircinum et taurinum et leoninum, ad haec ammoniacum thymiamma et bdellium utrumque, magisque Scythicum, quanto est humentius. Pari modo et styrax, qui humentior est, sicco utilior est. His igitur scopis attentus, etiam complicatos affectus sanare poteris, saepe jam dicta in omnibus compositis affectibus methodo.

Cap. V. Mihi vero jam tempestivum fuerit de affectarum partium differentia mentionem facere, quam semper in omnibus tum morbis tum symptomatis in memoriam habendam censui. Diximus autem non pauca de indicatione, quae ab iis sumitur in libro qui hunc praecedit. Siquidem omnium qui praeter naturam sunt tumorum, in quibus utique adhuc non sunt geniti pori, primus curationis scopus vacuatio est. Earum vero partium quae jam scirrhum contraxerunt, vacuatio per jam dicta medicamenta perficitur, vocareque ea malactica, i. e. *mollientia*, medici solent. Quoniam autem partium aliae rariores naturaliter sunt, aliae

Ed. Chart. X. [325.]

Ed. Bas. IV. (186.)

τὰ δὲ πυκνότερα, καὶ τὴν κένωσιν ἐτέρων δεῖσθαι κατ' εἶδος βοηθημάτων ἀναγκαῖόν ἐστι. διὰ τοῦτ' οὖν ἐπὶ τενόντων τε καὶ συνδέσμων ἔδοξέ μοι βέλτιον εἶναι παραμιγνύναι τι τῆ διὰ τῶν μαλακτόντων φαρμάκων ἀγωγῇ τῆς τμητικῆς ὀρομαζομένης, ὣν τοῖς μάλιστα ὄξος ἐστὶ τοιοῦτον. ἐνίοτε μὲν οὖν αὐτῷ χρῶμεθα καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων σκιρῶθέντων, ὡς ἐρῶ μικρὸν ὑστερον. ἐπὶ δὲ τενόντων τε καὶ συνδέσμων ὧδέ πως. ὄξει δριμυτάτῳ σβέννυμι λίθον διάπυρον, εἰ μὲν οὖν οἶόν τε, τὸν πυρίτην λίθον καλούμενον, ὃς οὐδ' αὐτός ἐστι σπάνιος ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσι, μὴ παρόντος δὲ τούτου, τὸν μυλίτην· ὀρομάζουσι δὲ οὕτως ἕξ οὗ τὰς μύλας ἐφ' ὧν ἀλοῦσι κατασκευάζουσιν. εἶτα ἀναφερομένου τινὸς ἀτμοῦ θερμοῦ μετὰ τὸ καταχυθῆναι τοῦ λίθου τὸ ὄξος, ἐν ἐκείνῳ τὸν ἐσκιρῶμενον σύνδεσμον ἢ τένοντα διακινεῖν ἀναγκάζω· καὶ μετὰ τοῦτο πάλιν ἐπιτίθημι τὸ μαλακτικὸν φάρμακον. εἰ μὲν γὰρ μὴν ἀπ' ἀρχῆς τῆς θεραπείας οὐχ ὕδατι καταπιλῶ τὸ πεπονθὸς μόριον, ἀχρι παντὸς ἐκάστης ἡμέρας. ἐχέτω δὲ τοῦτο μηδμίαν στυψιν, ἀλλ' ἀκριβῶς ἔστω λεπτομερὲς, οἶον

denfiores, etiam vacationem eorum diversa specie remedia postulare est necessum. Hac igitur de causa tum in tendonibus tum in ligamentis, *quum scirrhusa fuerint*, visum mihi satius est ei curationi, quam per mollientia medicamenta molimur, aliquid incidentium admiscere, ex quorum numero in primis acetum est. Interdum vero et in aliis partibus, quas scirrhus affecit, eo utimur, ut paulo post dicam. Verum in tendonibus et ligamentis in hunc modum. In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguo, ac si quidem haberi potest, qui certe in magnis urbibus rarus non est, pyriten, sin ejus copia non datur, molarem, quem myliten vocant, ex quo molas quibus molimus faciunt. Deinde ascendente post infusum lapidi acetum vapore calido, in hoc dimoveri scirrhusum ligamentum vel tendonem cogo, atque exinde rursus medicamentum quod molliat impono. Oleo tamen principio curationis nec aqua quotidie laborantem omnino partem perfundo. Esto autem id oleum haud quaquam adstringens, sed plane tenuium partium, cujusmodi Sa-

Ed. Chart. X. [323.]

Ed. Bas. IV. (186.)

πέρ ἐστι τὸ Σαρῖνον. ἐναφειψῶ δ' ἐνίοτε τῷ ἐλαίῳ καὶ τῆς ἀλθαίας τὴν ῥίζαν, ἀγρίου τε σικύου καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαύτη. καὶ τούτῳ χρῶμαι καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ὡς εἶπον. ἡ δὲ δι' ὄξους θεραπεία χρήσιμός ἐστιν ἐπὶ προσήκοντι τῷ πάθει, προπαρασκευασμένου τοῦ μέρους ὑπὸ τῶν μαλακτικῶν. ἐπενόησα δὲ τινα καὶ σύνθετα φάρμακα δι' ὄξους, ἃ μεταξὺ τῶν μαλακτικῶν ἐπιτίθῃμι πρὸς μίαν ἡμέραν. ἡ γάρ τοι τοῦ ὄξους δύναμις, εἴαν τις αὐτῇ μετρίως τε καὶ κατὰ τὸν προσήκοιτα καιρὸν χρῆσῃται, ὠφελεῖ τὰς τοιαύτας διαθέσεις τέμνουσα καὶ διαλύουσα τοὺς παχεῖς χυμούς· εἰ δὲ ἀμετρώτερον ἢ οὐκ ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι, τὸ λεπτότερον ἐξαρπάζουσα τὸ καταλείπον ἐξ λιθοῦσθαι. καὶ μέντοι καὶ μέχρι πλείονος, εἴ τις αὐτῷ χρῶτο, τῆς οὐσίας ἀπτεται τῶν νεύρων. διὰ τοῦτ' οὖν οὔτε πολλάκις οὔτε κατ' ἀρχάς οὔτ' ἐν χρόνῳ πολλῷ χρηστέον ἐστὶ τοῖς δι' ὄξους φαρμάκοις ἐπὶ συνδέσμων τε καὶ τερόντων. ἐπὶ μέντοι σπληνὸς ἢ τῶν σαρκωδῶν μερῶν τοῦ μνὸς ἐσκιώρωμένων ἀκίνδυνος ἡ χρῆσις· ἀραιὰ τε γὰρ ταῦτα φύσει καὶ φόβος οὐδεὶς ἐστι πληγῆναί τι νεῦρον ὑπὸ τῆς

binum est. Incoquimus autem oleo interdum althaeae radicem ac silvestris cucumeris et si qua est ejus generis alia. Atque hoc utor, ut dixi, quotidie. Caeterum curatio quae praeter acetum administratur utilis est vitio jam adulto et quum praeparata jam submollientibus pars fuerit. Excogitavi autem et composita quaedam ex aceto medicamenta, quae inter mollientium usum ad unum diem impono. Siquidem aceti vis, modo ea quis modice et debito tempore utatur, salutaris ejusmodi affectibus est, ceu crassos viscidosque humores incidens ac dissolvens; sin vel immoderatus vel in tempore non idoneo, tenuiores partes violenter absumens id quod reliquum est lapidescere sinit. Sed si quis eo diutius utatur, substantiam ipsam nervorum delibaverit. Ob id igitur nec saepe nec inter initia nec longo tempore medicamentis, quae ex aceto componuntur, ad ligamenta et tendones est utendum. At in liene et carnosus musculi partibus scirrhus affectis tutus ejus est usus, quippe rarae sunt naturaliter hae partes, nec est quod metuas, ne quis nervus ejus

Ed. Chart. X. [323.]

Ed. Bas. IV. (186. 187.)

δυναμειως αὐτοῦ. τῷ μὲν οὖν ἀμμωνιακῷ θυμιάματι μετ' ὄξους πολλοὶ καὶ ἄλλοι χρῶνται, κατὰ τοῦ σπληνὸς ἐπιτιθέντες πηλῶδες τῷ πάχει, τὸ μικτὸν ἔξ ἀμφοῖν ἐργαζόμενοι· καὶ πολλάκις γε τοῦτο μόνον ἤρκεσεν εἰς τὴν θεραπείαν αὐτοῦ. ἐπὶ δὲ τῶν μυῶν ἄλλον μὲν οὐκ εἶδον, ἐγὼ δ' ἐχρησάμην (187) πολλάκις ἐν τῷ μεταξὺ τῶν μαλακτικῶν. ἐπ' ἐκείνοις μὲν οὖν οὐδενίᾳ σαφῆς ὠφέλεια γίγνεται· προμαλαχθέντος δ' ἐπ' αὐτῶν τοῦ σκιρτώδους ὄγκου μεγίστην ὠφέλειαν ἐργάζεται τὸ δι' ὄξους λυθὲν ἀμμωνιακόν. ἀπόχρη δὲ καὶ τούτῳ κατὰ μίαν ἢ καὶ δευτέραν ἡμέραν χρησαμένους ἐπανέλθειν αὐθις ἐπὶ τὰ μαλακτικά· πάλιν δ' ἐκείνοις χρησαμένους ἡμέραις πλείοσιν ἀφικνεῖσθαι πάλιν ἐπὶ τὸ δι' ὄξους φάρμακον, αἵ οὖν ἀμμωνιακόν εἴτε καὶ τῶν ἄλλων τι τῶν μαλακτικῶν ὅσα μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον. οὐ γὰρ δὴ ἄλλο γέ τι δεῖ προσφέρειν, οἷα τὰ πολλὰ τῶν ξηρῶν ὀνομαζομένων ἐστὶ φαρμάκων· εὐδοκιμήσει μὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ τὸ φάρμακον, ἀνίατον δ' ἐργάζεται τὸ λείψανον τῆς διαθέσεως. διὰ τοῦτο γοῦν ἐγὼ πολλάκις ἐν τῷ μεταξὺ καὶ καταπλάσματι τῷ δι' ἀλθαίας

vi laedatur. Ammoniaco quidem thymiamate cum aceto etiam alii non pauci leni imponentes utuntur, ad luti crassitudinem, quod ex utrisque mixtum est redacto, idque solum ei curando saepe satis fuit. Ad musculos vero alium sane non vidi, ego vero etiam saepe sum usus mollientium usui interponens. Atque sub illis nulla cernitur evidens utilitas, sed posteaquam mollitus per ea scirrhusus tumor est; maximum certe usum ammoniacum aceto liquatum confert. Sufficit autem eo uno alterove die usos rursus ad mollientia reverti, ac rursus his pluribus diebus usos denuo ad medicamentum quod ex aceto fit, redire, sive id ammoniacum sive aliquod aliorum mollientium, quae paulo supra sunt comprehensa. Neque enim aliud quicquam est admovendum, cuiusmodi pleraque sunt eorum medicamentorum, quae sicca vocant, nam inter initia medicamentum probabitur, sed id insanabiles affectionis reliquias efficiet. Ego namque ejus rei causa in medio tempore cataplasmate ex althaea sum usus,

Ed. Chart. X. [323. 324.]

Ed. Bas. IV. (187.)

ἐχρησάμην· ὀνομάζουσι δὲ αὐτὴν ἀναδενδρομαλάχην οἱ πολλοί· ταύτης οὖν ἡ ῥίζα λυομένη μετὰ στέατος ἀγαθὸν εἰς τὰ τοιαῦτα φάρμακα. [324] ἔστω δὲ τὸ στέαρ, εἰ μὲν οἶόν τ' εἶη, χήνειον· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, ὀρνίθειον· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο, τῷ τῶν ὑῶν χρηστέον. ἀλλὰ καὶ τῆς ἀγρίας μαλάχης, ἣτις πανταχόθι φύεται, τὰ φύλλα λειωθέντα μετὰ τινος τῶν εἰρημένων ὀνήσει. ἀμείνω δὲ τῶν ὤμων ἔστι τὰ προαφηρημένα μετρίως. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα βοηθήματα καὶ τὸ ποικίλλειν, ὡς εἴρηται, τὴν θεραπείαν ἀπάντων μορίων ἔστι κοινὰ, ὅσα περ ἂν ἄλῳ πάθει σκιρῶσιν, καθάπερ γε καὶ ἡ τῶν οἰδημάτων ἴασις, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἐξαλλάττεται κατὰ τὰ μόρια ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς. αὐτίκα γέ τοι τοῖς καθ' ὑποχόνδριον οἰδημασιν οὐκ ἂν τις ψυχρὸν ἐπιθεῖη σπόγγον ἐξ ὄξυκράτου· καθάπερ οὐδὲ τοῖς ἄλλοις ὄγκοις τοῖς κατ' αὐτό. τίς δ' ἀψίνθιον ἐναποξέσας ἐλαίῳ κατήντησέ ποτε τὸ γόνυ; τίς δὲ ὀφθαλμὸν ἢ τι τῶν ἔνδον τοῦ στόματος ὄπωσοῦν πάσχον; ἀλλ' ἥπατί τε κακοπραγοῦντι καὶ σπληνὶ προσφέρεται πολλάκις ὠφελιμώτατα. μαρτυρεῖ δ' αὐτοῖς καὶ

vocat autem hanc vulgus anadendromalachen. Hujus igitur radix sevo soluta salutare ad talia medicamentum est. Est autem sebum, si fieri potest, anserinum; sin id non sit, gallinaceum; sin nec hujus facultas sit, suillo utendum. Sed et silvestris malvae, quae passim nascitur, folia cum supradictorum aliquo tunsa proficient, meliora tamen crudis sunt, quae modice ante sunt decocta. Ac ejusmodi quidem auxilia et curationis variatio, qualis jam comprehensa est omnium partium, quae scirrhis affectibus sunt affectae, communia sunt. Ad eundem modum oedematum curatio, quam paulo ante memoravimus, comprehensis jam differentiis per partes variatur. his enim quae in praecordiis sunt oedematis nemo frigidam ex posca spongiam applicuerit, veluti nec aliis qui in his sunt tumoribus. Jam quis absinthium oleo incoquens genu unquam profudit? quis oculum aut aliquid eorum quae intra os sunt qualitercunque affectum? at jecori aegrotanti et lieni saepe cum maxima utilitate adhibetur. Te-

Ed. Chart. X. [324.]

Ed. Bas. IV. (187.)

ἡ πῦρρα διακτῦσα τὴν δύναμιν ἐναργῶς οὐδὲν ἤτιον τοῦ λόγου. περὶ δ' ἡμεῖς μόνην ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ τὴν κατὰ μέθοδον εὔρεσιν τῶν ἰαμάτων ὅποια τίς ἐστι διερχόμεθα. κατὰ μέντοι τὰς περὶ φαρμάκων ἀμφοτέρας ἐμίξαμεν, ἅπαντα γινώσκειν ἀξιοῦντες τὸν ἰατρὸν, ὅσα τ' ἐκ πείρας εὔρηται μόνης, ὅσα τ' ἐκ λόγου μόνου· καὶ τρίτα γε πρὸς αὐτοῖς ὅσα συντελούντων ὀμφοτέρων εἰς τὴν εὔρεσιν. ἅπασιν δ' οὖν αὐτοῖς ὀρθῶς χρήσεται μόνος ὁ γεγυμνασμένος ἐν τῇδε τῇ μεθόδῳ.

Κεφ. σί'. Περὶ μὲν οὖν φλεγμονῆς καὶ σκίρῳου καὶ οἰδήματος ἀρκίω τὰ εἰρημῆτα μεμημῆτων ἡμῶν ὡς σκίρῳον ὀνομάζομεν ὄγκον σκληρὸν ἀνώδυνον, οὐ μὴν ἀναίσθητόν γε πάντως· ὁ γὰρ τοιοῦτος ἀνίατος· οἱ δ' ἄλλοι πάντες ὥσπερ ἀναίσθητότερόν τε καὶ δυσαισθητότερον ἀποφαινοῦσι τὸ πάσχον μόριον, οὕτως οὐ παντελῶς ἀναίσθητον, ὅταν γ' αἰσθητικὸν ᾗ φύσει· τοὺς γὰρ συνδέσμους ἴσμεν ἀναίσθητους ὄντας. εἰ δέ τις ἐκείνους μόνους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ὀνομάζειν ἀξιοῖ σκίρῳους, ὅσοι παντάπασιν εἰσιν

statum id ipsum et experientia quae vim eorum evidenter indicat non secus quam ratio. Nos tamen nunc hoc opere solam eam remediorum inventionem, quae methodo paritur, qualisnam sit differemus. In operibus de medicamentis ambas miscuimus, omnia medico cognoscenda esse rati, tum quae sola inventa sunt experientia tum quae sola ratione, ad haec tertio loco, quae conferentibus ad inventionem utrisque. Omnibus autem his ille solus commode utetur, qui in hac methodo est exercitatus.

Cap. VI. Ac de phlegmone quidem, scirrho et oedemate satis sunt quae hactenus dicta sunt, illo non omisso, quod scirrhum nominamus tumorem durum, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu, talis enim sanabilis non est, reliqui omnes sicut aegrius sensilem ipsam partem affectam reddunt, ita omnino insensibilem non faciunt, utique si sensilis natura sit, ligamenta namque scimus insensilia esse. Quod si quis solos tumores praeter naturam qui omnino sunt insensiles scirrhos appellandos censeat, reliquos non

Ed. Chart. X. [324. 325.]

Ed. Bas. IV. (187.)

ἀνάσθητοι, τοὺς δὲ ἄλλοις οὐ σκίθρους, ἀλλ' ὄγκους σκίθ-
ρώδεις, ὑπὲρ ὀνόματος ἰστώ ζυγομαχῶν καὶ καλέσομεν οὕτω
καὶ ἡμεῖς τὸ πάθος, ὅταν ἐκείνω διαλεγώμεθα· καὶ γὰρ
καὶ ἔθος ἡμῖν ἔστιν οἷς ἂν τις ὀνόμασι χαιρή, τούτοις
αὐτῷ διαλέγεσθαι.

Κεφ. ζ'. Καιρὸς οὖν ἤδη περὶ τῶν ἐμφυσημάτων
διελθεῖν, οὐ τὴν αὐτὴν ἐχόντων θεραπείαν τοῖς οἰδημασιν.
ἐκεῖνα μὲν γὰρ, ὡς ἔφην, ὑπὸ φλεγματώδους γίνεται χυμοῦ·
καὶ διὰ τοῦτο θλιβόντων εἴκει μέχρι βάρους ἱκανοῦ τῶν
δακτύλων ἐγκαταβαινόντων εἰς αὐτά. τὰ δ' ἐμφυσημάτα
φυσώδους πνεύματος ἀθροίζομένου γίνεται ποτὲ μὲν ὑπὸ
τῷ δέρματι, ποτὲ δὲ ὑπὸ τοῖς περιοστέοις ὑμέσιν, ἢ τοῖς τοῖς
μῦς περιέχουσιν ἢ τι τῶν σπλάγγνων. ἀθροίζεται δ' οὐκ
ὀλίγον ἐνίοτε καὶ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα καὶ τῷ
μεταξὺ τούτων τε καὶ τοῦ περιτοναίου. καὶ διαφέρει γε τῶν
οἰδημάτων τῷ μὴ βοθροῦσθαι πιεζόμενα καὶ ψοφεῖν
[325] ὡσπερ τύμπανον· ἔτι τε καὶ τῷ περιέχεσθαι πολλάκις
ἐν αἰσθητῇ κοιλότητι καὶ ταύτῃ γ' ἔστιν ὅτι μεγίστη. σκοπὸς

scirrhus, sed tumores scirrhusos, et se de nominibus litigare
sciat, et nos quoties cum eo disputabimus, ita quoque affe-
ctum nominabimus, siquidem is mos noster est, quibus quis-
que omnibus delectatur, iisdem in disputatione cum illo uti.

Cap. VII. Nunc tempestivum est ut de inflationi-
bus differamus, quibus diversa ab oedematis curatio est.
Illa namque, ceu diximus, ex pituitoso humore ortum habent:
proinde prementibus cedunt digitis admodum alte in ipsa
descendentibus. Inflationes vero ex flatuoso spiritu collecto
nascuntur, alias sub cute, alias sub membranis ossa tegenti-
bus aut musculos viscerumve aliquod investientibus. Porro
colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo et inte-
stinis; itemque in medio spatio horum et peritonei. Diffe-
runt quoque hae ab oedematis, quod et pressae digitis non
retineant vestigium et sonitum, veluti tympanum reddant,
itemque quod in cavitate sensibili saepe continentur, atque
hac nonnunquam maxima. Scopus autem *curationis* sit tibi

Ed. Chart. X. [325.]

Ed. Bas. IV. (187.)

δ' ἔστω σοὶ κἀπὶ τούτων ὁ μὲν ἀπάντων αὐτῶν κοινὸς, ἐκκε-
κῶσαι τὸ παρὰ φύσιν, ἐν ὅτῳ περ ἂν εἴη περιεχόμενον· ὁ δ'
ἴδιος ἐπὶ τῷ κοινῷ, τὸ διὰ τῶν λεπτομερεσιτάτων τε καὶ θερ-
μοτέρων ταῖς δυνάμεσι φαρμάκων διαφορῆσαι. ἐπὶ μὲν οὖν
τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τε καὶ σπλάγχνα λεπτομερῆς ἔλαιον
ἐργάζεται τοῦτο, πῆγανον ἀναπιεσμίον ἔχον ἢ τι τῶν θιρ-
μαιόντων σπερμάτων, οἷον πέρ ἐστι τό τε τοῦ κυμίνου καὶ
τὸ τοῦ σελίνου τε καὶ πετροσελίνου. καὶ ποτε καὶ σικύα με-
γάλη χωρὶς ἀμυγῶν δις ἢ τρίς ἐπιβαλλομένη κατὰ μέσην τὴν
γαστέρα. περιλήφεται δὲ δηλοῦσι τὸν ὀμφαλὸν ἢ τηλικαύτη
τε καὶ οὕτω τιθεμένη. κατὰ δὲ τὰ κῶλα καὶ τοὺς ὑπὸ τῷ δέρ-
ματι μῦς ἢ τινὰς τῶν περισσίων ὑμῆτων ἐμφυσήματος γινόμε-
νου, χωρὶς μὲν ὀδύων ὑγρόν τι τῶν λεπτομερεσιτάτων ἰκανόν,
οἷον πέρ ἐστι τὸ τῆς στακτῆς ὀνομαζομένης κορίας, ἀναλαμ-
βανομένης σπόγγῳ καινῷ· συνούσης δὲ ὀδύνης ὑπαλείφειν
τὸ μόριον ἐλαίῳ χαλαστικῷ. γίνονται δὲ ἐκ πληγῶν αἱ τοιαῦ-
ται διαθέσεις· ἐν αἷς ἦτοι μῦς τις ἢ περισσίων ὑμῆν θλά-
ται. κατὰ μὲν οὖν τοῦ περισσίου τὸν εἰρημέρον ἐπιτιθέναι

in his omnium communis, ut quod praeter naturam est va-
cuetur in quocunque id contineatur, proprius vero post
communem sit, ut tenuissimorum et calidiorum medicamen-
torum facultatibus discutiatur. Atque in ventriculo quidem
et visceribus oleum tenuium partium, quod rutam habeat
incoctam aut aliquod calidorum seminum, cujusmodi sunt
cumini et apii et petroselini, id praestabit. Aliquando vero
et cucurbita magna bis terve sine incisione medio ventri af-
fixa. Tanta vero ac taliter applicata etiam totum umbili-
cum comprehendet. At in artubus et musculis, qui sub cute
aut etiam membranis ossa vestientibus, inflatio orta si citra
dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarum partium, cujusmodi
est lixivium, nova Spongia exceptum satisfecerit, si dolor
quoque urgeat, unguenda pars est oleo, quod laxandi remit-
tendique vim habeat. Incidunt porro ex percussionibus ejus-
modi affectus, ubi vel musculus aliquis vel membrana os te-
gens est contusa. Ac supra membranam quidem quae os am-

Ed. Chart. X. [325.]

Ed. Bas. IV. (187.)

σπόγγον· ἐπὶ δὲ τῶν μυῶν, ὀδυνῶνται γὰρ ἐνίοτε, παρηγορι-
 κωτέρου χρεία φαρμάκου. διόπερ οὐ μόνη τῇ κονία χρώμεθα
 κατὰ τούτους, ἀλλὰ μιγνύντες αὐτῇ τὸ καλούμενον ἔψημα
 μετ' ἐλαίου βραχέος. ἀμεινον δὲ μηδ' ὅλως κατ' ἀρχὰς τότε
 μιγνύναι τὴν κονίαν, ἀλλὰ τῷ ἐψήματι χρῆσθαι μετὰ οἴνου
 καὶ ὄξους βραχέος, ἔλαιον ἐπιχέοντα συμμέτρως· ἐπειδὴν δὲ
 μίξης αὐτὰ θερμήνας συμμέτρως, ἐπιτίθει βρέχων ἔριον ἄπλυ-
 τον, ὃ καλοῦσιν οἰσυπηρόν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἔχῃς, ἀλλὰ τὴν
 οἰσυπον ἐκείνου ἐπεμβάλλειν τῷ μιχθέντι, διὰ τῶν εἰρημένων·
 ὅτι δ' ἀμείνων ὁ Ἀττικὸς οἰσυπος ἅπαντος ἄλλου, κἄν ἐγὼ
 μὴ λέγω, γινώσκεις. καὶ τοίνυν καὶ ἡ δι' αὐτοῦ κηρωτὴ τῶν
 ἅπασι γινωσκομένων ἐστὶ φαρμάκων· καὶ χρῶνται γε πάμ-
 πολλοὶ κατὰ τῶν ἐν ὑποχονδρίῳ φλεγμονῶν ταύτῃ. καὶ
 ταύτης οὖν ἐμβάλλων, ὅταν οἰσυπος μὴ παρῇ, τὸ δέον ἐργάσῃ.
 χρὴ γὰρ τοὺς τεθλασμένους μῦς παρηγορῆσαι, διὰ φαρμάκου
 μικτὴν ἔχοντος δύναμιν, ὡς καὶ πέττειν ἅμα καὶ διαφορεῖν
 καὶ στύφειν μετρίως· ὡς ὅταν γε μηδὲν ἔχη στύψεως, αὐξάνει

bit antedicta ponenda est spongia. Ad musculos vero; nam-
 que hi aliquando dolent, medicamentum quod magis miti-
 get est adhibendum. Quo fit ut ad hos solo lixivio non uta-
 mur, sed immixta ei tum sapa pauculo oleo. Satius autem
 fuerit in principio nequaquam addidisse lixivium, sed sapa
 cum vino et exiguo aceto uti, ac quod mediocre sit, olei ad-
 jicere, ubi mixta sunt modice, calefacere ac lanam non lo-
 tam, quam oesyperon, *i. e. succidam*, vocant ipsi imbutam im-
 ponere. Quod si ejusmodi lana tibi non sit, ipsius oesypus
 injiciendus miscellae supradictae est; quod autem Atticus
 oesypus caeteris omnibus praestet, tametsi a me non dicatur,
 ipse scis. Quin etiam ceratum quod ex oesyppo componitur
 medicamentum est omnibus notum, utuntur plurimi eo ad
 phlegmonas quae in hypochondriis sunt. Ergo hujus quoque
 aliud, ubi oesypus praesto non est, recte injeceris. Debent
 enim contusi muscoli leniri medicamento, cui mixta facultas
 sit, quae simul concoquat discutiat et modice adstringat;
 quod quum nihil habeat adstrictionis, augeat aliquando phleg-

Ed. Chart. X. [325.]

Ed. Bas. IV. (187. 188.)

τῆς φλεγμονῆς ἐνίοτε καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν πληθωρικῶν σωματίων. μεμνημένος οὖν τῶν εἰρημένων τριῶν σκοπῶν ἐπὶ τῶν ἐμπειρησμένων διὰ πληγὴν τινα μυῶν, εἰ μὲν ὀδύνη μείζων εἴη, τῷ παρηγορικωτέρῳ χρῶ τρόπῳ· μὴ παρούσης δὲ ταύτης, ἀγωνιστικωτέρῳ. καλεῖν δὲ οὕτως εἶωθα τοὺς διὰ συντόμων ὁδῶν ἐπὶ τὸ τέλος ἰόντας. αἱ σύντομοι δ' ὁδοὶ διὰ τῶν ἰσχυρῶν δέταται ἐχότων γίνονται φαρμάκων· ἰσχυρὰ δὲ δύναμις ἐστὶ μάλιστα μὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ τε καὶ τῷ ὄξει, δεύτερον δ' ἐν οἴνῳ. τούτων οὖν πλέον (188) μίξεις, ὅταν τοῦ παρηγορεῖσθαι καταφρονήσης. αὐτῶν δὲ τούτων πάλιν ἀποκρούσασθαι μὲν βουλόμενος οἴνον ἐμβαλεῖς πλείονα. κάλλιστος δ' εἰς ταῦτα μέλας ἀνστηρός. διαφορῆσαι δὲ προαιρούμενος, τὴν κοιλίαν. ὄξος δ' αὐτῇ μινύμενον εἰς ἀμφω συνεργεῖ· διότι καὶ μικτὴν δύναμιν ἔχειν ἐδείχθη. ἀνωδύνου δὲ γινόμενου τοῦ μυός· ἔξεστί σοι μὴ παρούσης τῆς κοιλίας ἀντ' αὐτῆς ἐμβάλλειν ἀφρόνιτρον· ἔστω δὲ τοῦτο μὴ λιθῶδες, ἀλλ' ἀφρωδες μᾶλλον. ἐστὶ δὲ τὸ μὲν λιθῶδες σκληρὸν καὶ πυκνὸν καὶ δυσκόλως διαχεόμενον ἐν τῷ μίγνυσθαι

monas ac maxime in corporibus plethoricis. Ergo trium jam enarratorum scoporum in inflatis ex plaga quadam musculis memor, ubi dolor major urget, mitigativa magis ratione uteris, ubi abest, majori vi instabis. Majorem vim intelligo, quum brevi via properatur ad finem. Porro brevis via fit per ea medicamenta, quae valentes habent vires, hae maxime in lixivio et aceto habentur, post haec in vino. Quoties igitur de mitigando non laboras, horum plus misces. Rursus ubi repellere studes, vini plus quam horum immittes. Porro id optimum in hunc usum fuerit, si nigrum austerumque sit. At si discutere malis, lixivii plus indes. Acetum vero si his miscebis, ad ambo erit utile, propterea quod mixtas, ut monstratum est, habet facultates. Ubi vero musculus sine dolore est, licet sane in lixivii penuria pro eo aphronitrum immittere, esto autem id minime lapidosum, sed magis spumosum. Est vero quod lapidosum est durum et densum ac aegre liquabile, cum dictis liquoribus miscetur,

Ed. Chart. X. [325. 326.]

Ed. Bas. IV. (188.)

τοῖς εἰρημένοις ὑγροῖς· τὸ δὲ ἀφρῶδες μαλακὸν καὶ χαυ-
νον, ἔτι τε λευκότερον τοῦ λιθώδους. τοῦτ' οὖν καὶ λύεται
[326] τάχιστα πρὸς τῆς ὑγρότητος, ὀνίνησί τε μάλιστα λε-
πτομερές ὑπάρχον. ὅσα δὲ τῶν τοιούτων ἐμφυσημάτων
ἀμεληθέντα χρονίζει, πρῶτον μὲν ἐπ' αὐτῶν τῷ διὰ τῆς
κορίας, ὡς εἴρηται, χρῆσαι· δεύτερον δὲ τῶν ἐμπλαστωδῶν
τινι. παράδειγμα δ' ἐρῶ καὶ τῶνδε. γλοιὸν ἀγαζέσας διήθη-
σον πρῶτον, ὡς γενέσθαι καθαρὸν· εἴτ' αὐθις ἐμβαλὼν τῇ
κακκάβῃ τίτατον ἀσβεστον λείαν ὡς ἄλευρον ἐμπλαττε μέχρι
πηλώδους συστάσεως. ἀγαθὸν δ' ἐπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ διὰ
τοῦ συκομόρου φάρμακον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. νυνὶ γὰρ,
ὡς εἴρηται, πολλάκις ἤδη παραδείγματα μόνον γράφω τῶν
φαρμάκων, ὧν ἡ καθόλου δύναμις ὑπὸ τῆς θεραπευτικῆς
εὐρίσκεται μεθόδου. ὥσπερ δὲ τῶν φαρμάκων τῆς χρήσεως
ἐνταυθοῖ παραδείγματα γράφεται χάριν τοῦ νοῆσαι τε σα-
φέστερον ὅλην τὴν μέθοδον, εὐπορώτερόν τε γίνεσθαι περὶ
τὴν εὕρεσιν τῆς ὕλης, οὕτω καὶ τῶν πεπονθότων μορίων τοῦ
σώματος. αὐτίκα γέ τοι πάθος ἐστὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν

Spumosum vero molle est et laxum itemque candidius quam
lapidosum, hoc itaque tum celerrime ab humore solvitur
tum juvat maxime, utpote tenuium partium. Quae vero hu-
jus generis inflationes neglectae inveterarunt, primo qui-
dem loco his ea quae ex lixivio componuntur, ut praedi-
ctum est, adhibeas, secundo loco emplasticum aliquod. Di-
cam autem et horum exemplum. Strigmenta gymnasiarum
fervefacta percola primum sic ut pura sint, deinde rursus in
cacabum immixtis, calcem vivam in farinae speciem tinsam
subige ad luti usque crassitudinem. Salutare his est et medi-
camentum quod ex sycomoro componitur aliaque id genus.
Nunc enim, ut saepe jam dictum est, exempla tantum eo-
rum medicamentorum scribo, quorum generalis facultas per
medendi methodum invenitur. Ut vero medicamentorum
hoc loco scribuntur exempla, tum ut tota haec methodus
clarius intelligatur, tum ut magis nobis ad inveniendam
materiam facultas suppetat, sic etiam et affectarum corporis
partium proponuntur. Statim enim affectus quidam est.

Ed. Chart. X. [326.]

Ed. Bas. IV. (188.)

μιστήρων πριαπισμὸς, ἐπειδὴ τὸ αἰδοῖον ἀκουσίως ἐξαίρεται τῶν οὕτω διακειμένων· ὃ θεασάμενός τις τῶν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασι προγεγυμνασμένων ἐτοίμως γνωριεῖ τοῦ τῶν ἐμφυσημάτων ὑπάρχον γένους. ἀναμνησθεῖς τὰ τε κατὰ τὴν ἀνατομὴν φαινόμενα τοῦ μορίου καὶ τὰ κατὰ τοὺς φυσικοὺς ὑπὲρ τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ καὶ τῆς χρείας λόγους, οὐ χαλεπῶς ἐννοήσει ὅτι τὸ πληρούμενον ἀτμῶδους πνεύματος, τὸ σηραγγῶδες ρεῦρον, ὃ τὴν ἰδίαν οὐσίαν συνίστησι τοῦ αἰδοῖου, τὸ πάθος ἐργάζεται τοῦτο. πνεῦμα δ' ἀτμῶδες ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν ἐμάθομεν ἐκ χυμῶν θερμαινομένων ἡρέμα γίγνεσθαι. ἐνθα μὲν γὰρ ἰσχυρόν τ' ἐστὶ τὸ ἐμφυτον θερμόν, ἢ ὁ ὑγρότης τοῦ μορίου κατεργασμένη τελείως, εἰς ἀτμοὺς λεπτομερεῖς λυομένη, κατὰ τὴν ἀδηλον αἰσθήσει διαπνοὴν εἰς τὸ περιέχον ἀπορροῖ. ἐνθα δ' ἦτοι τὸ σύμφυτον θερμόν ἀσθενέστερόν ἐστιν ἢ τὸ κατὰ φύσιν ὑγρὸν ἡμίπεπτόν τε καὶ παχὺ καὶ γλίσχρον, ἐνταῦθα παχύτερος ὁ ἀτμὸς ἢ ὡς διαπνεῖσθαι γεννᾶται, καὶ μάλισθ' ὅταν καὶ τὸ μόριον αὐτὸ πυκνωθῇ ποτε. πολλάκις δὲ τὸ μὲν ἐν τῷ μορίῳ περι-

quem juniores priapismum nuncuparunt, propterea quod iis qui sic sunt affecti etiam invitis pudendum arrigitur, quod ubi viderit quispiam, qui in his commentariis est exercitatus, protinus intelliget ex inflationum esse genere. Qui enim memoria tenuerit tum omnia quae in dissectione ejus partis apparent, tum quae de functione ejus et usu in naturalibus libris sunt prodita, is nullo negotio intelliget quod cavernosus nervus, qui propriam colis substantiam constituit, halituoso spiritu impletus affectum hunc excitat. Porro halituosum spiritum in animalis corpore ex humoribus qui lente sensimve calescant nasci didicimus. Nam ubi tum infusus calor validus est tum partis humiditas ad summum concocta, in tenuem halitum soluta insensibili transpiratu in ambientem effluit. Contra ubi vel ingenitus calor imbecillior est vel naturalis humor tum semicoctus tum crassus tum glutinosus, ibi crassior excitatur halitus quam ut transpirare possit, ac potissimum quum pars ipsa densior est reddita. Nonnunquam vero humor, qui in parte continetur, subfri-

Ed. Chart. X. [326.]

Ed. Bas. IV. (188.)

εχόμενον ὑγρὸν ὑπόψυχρόν τ' ἐστὶ καὶ παχὺ καὶ γλίσχρον· αὐξηθεῖσα δὲ ἢ θερμότης εἰς ἀτμούς αὐτὸ διαλύει παχεῖς. ὅπερ καὶ μάλιστα σοι σκεπτέον ἐστὶ καὶ διοριστέον, ὡς πρὸς τὴν θεραπείαν. ἢ μὲν γὰρ ἀρχὴ κοινὴ τῶν διαθέσεων ἀμφοτέρων προκενῶσαι τὸν ὅλον ὄγκον, ἢν ἂν οἶόν τ' εἶη δέξασθαι κένωσιν. εἴρηται δὲ πολλάκις ὑπὲρ τῆς ἐν τοῖς κενωτικοῖς βοηθήμασι δυνάμεως, ἅπερ ἐστὶ φλεβοτομία καὶ κάθαρσις, ἢ τε διὰ τῶν ὑψηλῶν φαρμάκων καὶ ἢ διὰ τῶν ἀνωτερικῶν ἢ ἐμετικῶν ὀνομαζομένων· ἔτι τε τρίψις πολλὴ καὶ κίνησις πᾶσα καὶ λουτρὰ καὶ μάλισθ' ὅσα διαφορητικῶν ὑδάτων ἐστί. οὕτω δὲ καὶ τὰ δριμέα φάρμακα χοιόμενα διαφορεῖ καὶ πάνθ' ἀπλῶς ὅσα θερμαίνουσί τε καὶ ξηραίνουσι. κατὰ συμβεβηκὸς δέ τι καὶ ἡ ἀσιτία δέδεικται κενοῦν καὶ μάλισθ' ὅταν ἢ τὸ περιέχον θερμόν. ὅπερ ἂν οὖν ἐκ τούτων τῶν βοηθημάτων ὁ κάμνων ἐπιτηδειότατος ἢ προσίεσθαι, τούτω κενωτέον αὐτὸν ἐπιτιθέντα τῷ μορίῳ φάρμακον, εἰ μὲν θερμότερον εἶη γεγονὸς, τῶν ψυχόντων, ἀνάλογον τῇ πλεονεξίᾳ τῆς θερμασίας· εἰ δὲ μὴ,

gidus est, praeterea crassus et glutinosus, auctior vero calor in halitus eum crassos resolvit. Quae res magnopere tibi ad curationem aestimanda discernendaque est. Siquidem principium ambobus affectibus commune est, nempe totum prius corpus vacuare ea nimirum evacuatione, quam ipsam ferre possit. Dictum vero a nobis saepe est de vacuantium auxiliorum facultate; ea sunt missio sanguinis et purgatio tum per ea medicamenta quae alvum subducunt, tum per ea, quae supra purgant, sive ea vomitoria dicere mavis, praeterea multa frictio et omnis motio, itemque balneum potissimum quod ex aquis sit discutientibus. Sed et acria medicamenta illita per halitum discutunt, omniaque uno verbo quae calefaciunt et siccant. Ex accidenti etiam vacuare indicavimus et cibi abstinentiam, potissimum ubi ambiens calet. Ergo quicquid horum auxiliorum sustinere cubans aptissime potest, eo est vacuandus, imponendumque ipsi laboranti parti medicamentum, si ea calidior sit effecta, quod ad proportionem caloris abundantis refrigeret. Sin aliter, inter initia qui-

Ed. Chart. X. [526. 527.]

Ed. Bas. IV. (188.)

κατ' ἀρχάς μὲν πάντως μετρίως ψύχων, ὕστερον δ' οὐκ ἀταγ-
καῖον. οὕτω δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν ὄσφυν ἅπαντα μόρια παρα-
ληπτέον ἐστὶ φαρμάκῳ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντι. καὶ
τὴν ἄλλην διαίταν ἀφυσόν τε καὶ ξηραντικὴν παραληπτέον.
[527] γίνεται δὲ οὐ πολλοῖς μὲν τὸ πάθος τοῦτο, νεανίαις γε
μῆν μᾶλλον ἢ κατ' ἄλλην ἡλικίαν· ὥστε καὶ ἡ φλεβοτομία μάλ-
ιστα αὐτοὺς ὀνίνησιν, ὡς ἂν καὶ τῆς ἡλικίας οὐκ ἀνοουμένης
αὐτῶν. οἶδα γοῦν ἐγὼ τινα τῶν ὑπ' ἐμοῦ θεραπευθέντων
ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανελθόντα διὰ τε φλε-
βοτομίας καὶ φαρμάκου τοιοῦδε· κηρωτὴν διὰ ῥοδίου τοῦ
ἀπλοῦ ποιήσας ὑγρὰν οὕτως, ὡς ἐπὶ τῶν καταγμάτων χρώ-
μεθα μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, καὶ γὰρ θέρους ἦν ἀρχὴ, δεύσας
τε καὶ ἀναφυράσας ἐπέθηκα τῷ αἰδοίῳ καὶ ταῖς ψόαις ὀνο-
μαζομέναις. οὗτος μὲν οὕτως ἐθεραπεύθη. τούτου δ' οὐχ
ἦττον ἄλλος ἐπὶ τῇ φλεβοτομίᾳ τῷ διὰ τοῦ χαμαιμήλου χρη-
σάμενος ὑγρῷ φαρμάκῳ. δίδωμι δ' αὐτοῖς καὶ τῆς τυμφαίας
πίνειν τό γε κατ' ἀρχάς, ἐφεξῆς δὲ τῆς ἄγρου τὸ σπέρμα· καὶ
εἰ ἐπιχρονίζοι, πηγάνου δαψιλῆς ἐσθίειν. ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο

dem omnino, quod modice refrigeret, postea vero id neces-
sum non est. Pari modo et quae circa lumbos sunt partes
omnes ejusdem facultatis medicamento comprehendendae.
Etiam reliquus victus exhibendus, qui et flatui adverteretur
et siccet. Incidit vero affectio haec non sane multis, sed ju-
venibus magis quam aliis aetatibus, quo magis his sangui-
nis missio praecipue est salutaris, ceu nec aetate eorum eam
recufante. Scio enim ipse quendam a me curatum tribus
diebus naturalem affectum recepisse sanguine primum misso,
dein medicamento hoc adhibito, ceratum ex simplici rosa-
ceo factum ita liquidum, sicut ad fracturas uti solemus, aqua
frigida imbuens ac simul cum ea subigens, nam aestatis ini-
tium erat, pudendo ac lumbis vocatis imposui atque ita qui-
dem hunc percuravi. Simili modo et alium, qui post missum
sanguinem humido medicamento, quod ex chamaemelo con-
ficitur, est usus. Porro istis etiam nymphaeae aliquid potan-
dum exhibeo saltem in principio, mox viticis semen, ac si
traxerit adhuc *vitium*. rutae semen copiose comedendum.

Ed. Chart. X. [327.]

Ed. Bas. IV. (188.)

τὸ παράγγελμα κοινὸν ἐπὶ πάντων σχεδὸν τῶν διὰ μοχθη-
ροῦς χυμοὺς συστάντων νοσημάτων, ὡς ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῖς
θερμαίνουσι καὶ ξηραίνουσι χρῆσθαι· τελέως γὰρ ἐκκόπτει
ταῦτα τὸ καταλειπόμενον τοῦ χυμοῦ.

Κεφ. η'. Γλωττίαν γε μὴν οὕτως ἔξαρθεῖσαν εἶδομεν,
ὡς μὴ χωρεῖσθαι πρὸς τοῦ στόματος τοῦ ἀνθρώπου, μήτε
πεφλεβοτομημένου ποτὲ καὶ τὴν ἡλικίαν ἐξηκοντούτου· δε-
κάτη δέ που σχεδὸν ὥρα τῆς ἡμέρας ἦν, ἠνίκα τὸ πρῶτον
εἶδον αὐτόν. καὶ μοι καθαρότος ἐδοξεν εἶναι τοῖς συνήθεσι
καταποτίοις, ἃ διὰ τῆς ἀλόης καὶ σκαμνωσίας καὶ κολοκυν-
θίδος συντίθειεν, εἰς ἑσπέραν δοθέντος τοῦ φαρμάκου· ἐπ'
αὐτὸ μέντοι τὸ πεπονηθὸς μέρος ἐπιθεῖναι τι συνεβούλευσα
τῶν ψυχρότων τὴν γε πρώτην· ὕστερον γὰρ, ἔφην, ἀρμοσό-
μεθα πρὸς τὸ ἀποβαῖνον. ἀλλ' ἐνὶ γέ τινι τῶν ἰατρῶν οὐκ
ἐδόκει· καὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν καταποτίων ἔλαβεν· ἀνεβλήθη δ'
ἢ περὶ τοῦ τοπιζοῦ φαρμάκου σκέψις εἰς τὴν ὕστεραίαν, ἠνίκα
καὶ μᾶλλον ἀνύσειν τι τὸ δοκιμασθὲν ἠλπίζετο, προσκεκενωμένου
δὲ τοῦ παντὸς σώματος, ἀντισπάσειός τε πρὸς τὰ κάτω γεγε-

Est enim illud commune praeceptum omnium fere quos vi-
tiosus humor creat morborum, quod in fine calefacientibus
et siccantibus sit utendum, quippe haec quod reliquum hu-
moris est prorsus absumunt.

Cap. VIII. Sane linguam ita tumefactam cuidam vi-
dimus, ut ore hominis contineri non posset. Huic nec vena
unquam incisa fuerat et sexagenarius jam erat, horaque dici
fere decima erat, quum ad eum primum *accessi* et vidi. Ac
visus mihi est usitatis mihi pilulis, quae ex aloe, scammonea
et colocynthide constant vespere datis purgandus, ipsi tamen
parti affectae suasi refrigerantium aliquid imponere saltem
initio, post enim, inquam, applicabimus prout suadebit even-
tus. Verum id uni medicorum non placebat, ac propterea
pilulas quidem sumpsit, de locali tamen remedio deliberatio
in diem posterum est dilata, quo tempore etiam efficacius
aliquid praestitutum quicquid probatum fuisset sperabatur,
et purgato scilicet jam toto corpore et humoribus ad inferna

Ed. Chart. X. [327.]

Ed. Bas. IV. (188. 189.)

νημέρη· ἀλλὰ διὰ γε τῆς νυκτὸς ἐναργέστατον ὄναρ αὐτῷ
 γινόμενον διήγησέ τε τὴν ἐμὴν συμβουλὴν, ὄρισέ τε τοῦ φαρ-
 μάκου τὴν ὕλην, θριδακίτης χυλῶ διακλιέσθαι κελεύσαν· ὃ
 δὴ καὶ μόνῳ χρησάμενος ὁ ἄνθρωπος ὤνητο τελείως, ὡς μηκέτι
 ἄλλου δεηθῆναι. τό γε μὴν ἐπὶ τοῦ πριαπισμοῦ μᾶλλον ἐμε-
 τικοῖς φαρμάκοις χρῆσθαι τῶν ὑψηλῶν, ἐπὶ δὲ τῆς γλώττης
 ἔμπροσθεν, εὐδηλον ὡς ἐκ τῆς τοῦ μορίου θέσεως ἔχει τὴν ἐνδει-
 ξιν. ἡ γὰρ ὑφ' Ἱπποκράτους ἀντίσπασις ὀνομαζομένη τὴν
 εὐρωίην οὐκ ἀπὸ τῆς οὐσίας, ἀλλ' ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ θερα-
 πευομένου λαμβάνει μορίον.

Κεφ. θ'. Καιρὸς οὖν ἤδη μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον
 ὄγκου γένος, (189) ἀπὸ τοῦ πράγματος ἀρξαμένους μᾶλλον ἢ
 τῆς προσηγορίας· αὕτη γὰρ ἀναμφισβήτητός τ' ἐστὶ καὶ ὄν-
 τως ἐπιστημονικὴ διδασκαλία. τὸ μὲν οὖν ἐπιρροεῖν τινα χυμὸν
 ἅπασιν τοῖς τοιούτοις ὄγκοις ἐν τῷ περὶ τῶν παρὰ φύσιν
 ὄγκων ἐπιδέδεικται γράμματι. τὸ δὲ μὴ τὸν αὐτὸν ἐν ἅπασιν
 εἶναι διὰ τῆς αἰσθήσεως ἐναργῶς φαίνεται, διαφερόντων γε
 τῶν ὄγκων οὐ τῇ χροῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς κατὰ θερμό-

revulsis. Caeterum ea nocte evidentissimum per quietem in-
 somnium nostrum homini consilium approbavit ac materiam
 ipsam medicamenti definivit, lactucae succo collui jubens,
 quo ille solo usus prorsus est sanatus, nullius alterius egens.
 Quod autem priapismo vomitoriis medicamentis potius
 quam alium subducentibus sit utendum, in linguae vitio
 contra, id ex partium situ indicari manifestum est. Nam
 revulsionis ab Hippocrate dictae non a substantia, sed a
 curandae partis situ inventio praestatur.

Cap. IX. Jam vero tempus monet ut ad aliud tu-
 morum genus transeamus atque a re potius quam nomine
 initium faciamus, ea namque haud dubie vereque scientifica
 doctrina. Quod igitur omnibus ejusmodi tumoribus humor
 aliquis influit, id in libro quem de tumoribus praeter na-
 turam scripsimus indicatum est. Quod autem non idem in
 omnibus sit, ipse sensus evidenter docet, differentibus nimi-
 rum ipsis tumoribus non colore modo, verum etiam iis quae

Ed. Chart. X. [327. 328.]

Ed. Bas. IV. (189.)

τητα καὶ ψυχρότητα καὶ σκληρότητα καὶ μαλακότητα διαφο-
ραῖς. [328] ὁ μὲν οὖν ἐρυθρὸς ὄγκος ἐναργῶς ἐνδείκνυται
τὸν χυμὸν ὑπάρχειν αἷμα, καθάπερ γε καὶ ὁ ξανθὸς καὶ
ὠχρὸς τὴν τοιαύτην χολήν· ὁ δ' ὑπόλευκός τε καὶ χαῦνος
τὸ φλέγμα. γίνονται δέ τινες ὄγκοι παρὰ τούσδε, τῇ μὲν
χρόα μεταξὺ τῶν ἐρυθρῶν τε καὶ μελάντων, οἷόν περ τὸ φαιόν
ἔστι χρωμα. καλοῦσι δ' αὐτὸ πολλάκις ἐν τοῖς τοῦ σώματος
μέρεσι γενόμενον οἱ πλείστοι τῶν ἰατρῶν πελιδνόν. ἡ δ' ἀντι-
τυπία καὶ τούτοις τοῖς ὄγκοις ἰκαρῆ· καὶ εἰ φλέβας ἀξιολό-
γους ἔχοι τὸ μόριον, ἐξαιρουμένας ἰδεῖν ἔστιν αὐτὰς ὑπὸ
παχέος τε καὶ μελαντέρου πως αἵματος, οἷόν περ ἐνίοτε καὶ
κατὰ γαστέρα πολλοῖς τῶν ἥπατικῶν ἐκκρίνεται. καὶ τινες
τῶν ἰατρῶν οὐ κακῶς μοι δοκοῦσιν εἰκάζειν αὐτὸ τῇ τοῖς
οἴνοις ὑφίζανούσῃ τρυγί. ἐπὶ πλέον δ' οὖν ὁ χυμὸς οὗτος
ἐκθερμανθεὶς ἤτοι διὰ σήψιν ἢ πυρετὸν φλεγμονώδη τὴν
μέλαιναν ἐργάζεται χολήν, ἧς οὔτε ζῶόν τι γέυεται μέχρι καὶ
τῶν μυῶν ἢ τε γῆ ξύεται πρὸς αὐτῆς, ἕκαστόν τε τῶν ἀποξη-
θέντων μερῶν εἰς ὕψος αἶρεται· καὶ καλεῖται τὸ γιγνόμενον,

ex calore, frigore, mollitie duritieque spectantur differentiis.
Ac ruber quidem tumor evidenter subesse sanguinem indicat
humorem, sicuti flavus et pallidus persimilem ipsis bilem,
subalbidus vero et laxus pituitam. Sunt autem et praeter
hos tumores quidam, qui colore sint inter rubrum et ni-
grum medio, cujusmodi color fuscus est. Hunc quum in cor-
poris partibus saepe incidat, plurimi medicorum lividum
vocant. Renixus autem his quoque tumoribus valens est, ac
si venas evidentiore pars haberet, exaltatas eas a crasso et
nigriore quodammodo sanguine, cujusmodi per alvum ali-
quando non paucis hepaticorum excernitur, videre licebit
Suntque medici qui mihi eum non absurde videntur faeci
vinis subsidenti assimilare. Ergo hic humor, ubi amplius
incaluerit, aut propter putredinem aut febrem phlegmono-
lem atram efficit bilem, quam nullum animal, ne ipsi quidem
nures gustaverint, terra quoque raditur ab ea ac partes
quae raduntur omnes in altum attolluntur, vocaturque is af-

Ed. Chart. X. [328.]

Ed. Bas. IV. (189.)

ὡς πον καὶ Πλάτων ἔφη, ζέσις τε καὶ ζύμωσις. ἔστι γὰρ ὁ τοιοῦτος χυμὸς, ὅλον περ τὸ ὄξος ἐδείξαμεν ὑπάρχειν, ὑφ' οὗ καὶ αὐτοῦ κατὰ γῆς ἐκχυθέντος ταῦτό γίνεται σύμπτωμα. διὸ καὶ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ τὸν χυμὸν τὸν τοιοῦτον ὄξυν, καθάπερ τὸν τῆς ὠχρᾶς χολῆς πικρὸν. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἐμέτους φαίνεται τοιοῦτος. ὥσπερ δ' ὀλίγον ἐμπροσθεν ἔλεγον, ἐν μὲν τι πάθος ἀκριβῆ σκίρῳον ὑπάρχειν, ὃ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀναισθησία σύνεστι, τοὺς δ' ἄλλους ὄγκους, ὅσοι μηδέπω παντάπασιν εἰσιν ἀναισθητοί, διχῶς ὀνομάζεσθαι πρὸς τῶν ἰατρῶν, ἥτοι σκίρῳους, ἐπειδὴ τοῦ γένους εἰσὶ τῶν σκίρῳων, ἢ σκίρῳώδεις ὄγκους· οὕτω καὶ πὶ τῶν χυμῶν ἢ μὲν ἀταμψισθητῆτως μέλαινα χολὴ τοιαύτη τίς ἐστὶν οἷαν ἄρτι διηλθον, ὄξεια καὶ ζυμοῦσα τὴν γῆν, ἀηδῆς τε πᾶσι τοῖς ζώοις. ἢ δ' ἐπιτηδεία γενέσθαι τοιαύτη καλεῖται διχῶς, ἥτοι μελαγχολικὸς χυμὸς ἢ μέλαινα χολή, τῶν οὕτως ὀνομαζόντων αὐτὴν ἐρούντων ἂν ἑτέραν μὲν εἶναι μέλαιναν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τῷ ζῳῷ ἐκάστης ἡμέρας γινομένην, ἑτέραν δὲ τὴν ἐκ συγκαύσεως καὶ οἷον κατοπτήσεως ἀποτε-

fectus, ut Plato quodam loco inquit, tum fervor tum fermentatio. Est namque is humor talis, quale esse acetum docuimus, ex quo ipso quoque si in terram effuderis, idem affectus visitur. Quo minus alienum est, si veteres ejusmodi humorem acidum nominarunt aequè ut pallidae bilis amarum. Sane non raro etiam in vomitionibus talis apparet. Verum, sicuti paulo ante dixi, unum quoddam affectum esse proprium verumque scirrhum, qui praeter alia etiam insensibilis sit, reliquos tumores, qui nondum sunt omnino insensibiles, publiciter esse a medicis vocatos, vel scirrhos, propterea quod generis scirrhorum sunt, vel scirrhofos tumores, sic et in humoribus, quae quidem haud dubie nigra est bilis, ea talis est, qualem modo pinximus, certe acida et terram fermenti ritu elevans, tum omni animanti injucunda. Quae vero fieri talis est idonea, haec bisariam nuncupatur, vel melancholicus humor, vel atra bilis, qui sic eam nominant affirmantibus aliam esse nigram, quae dum animal naturaliter se habet quotidie gignitur, aliam quae ex ustione ac velut

Ed. Chart. X. [328.]

Ed. Bas. IV. (189.)

λουμένην. ὅπερ δ' αἰεὶ παρακελεύομαι, καταφρονεῖν μὲν ὀνομάτων, ἐπιστήμην δ' ἀσκεῖν ἀκριβῆ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως, οὕτω καὶ νῦν ποιητέον, ὀνομάζοντας μὲν ὡς ἂν ἐπέλθῃ, λόγῳ δ' ἐρμηνεύοντας ὡς γίνονται τινες ὄγκοι παρὰ φύσιν ὑπὸ τοῦ τοιοῦτου χυμοῦ τὴν φύσιν οἷα πέρ ἐστὶν ἐν οἴνῳ μὲν ἢ τρυξί, ἐν ἐλαίῳ δ' ἀμόρρη· καὶ ὡς οὗτοι τῷ χρόνῳ προϊόντι σηπομένου τοῦ χυμοῦ διὰ τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις σφηνώσιν ἔλκονται. ὥσπερ οὖν τᾶλλα πάθη πάντα παμπόλλην ἔχει διαφορὰν κατὰ τὸ μέρος ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον, οὕτω καὶ τοῦτο. τῆς γάρ τοι φλεγμονῆς ἡ μὲν ἐξερυθρός ἐστὶν, ἡ δ' ὀλίγῳ τινὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἐρυθρότερα. τὸ δ' οὖν εἶδος ἢ γένος ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν, ἀμφοτέραις ταῦτόν· ἐρυθρότεραί τε γάρ εἰσι τοῦ κατὰ φύσιν, ὀδύνη τε πάντως αὐταῖς σύνεστι, παμπόλλην ἔχουσα καὶ ἡδε διαφορὰν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον· οὕτω δὲ καὶ ἡ ἀντιτυπία καὶ ἡ τάσις τοῦ δέρματος οὐκ ἴση πάσαις· ἀλλὰ κοινόν γε ἐπ' αὐτῶν ἀντιτυπώτερον εἶναι τὸ μέρος ἢ πρόσθεν ἦν ὅτ' εἶχε κατὰ φύσιν, ἐξηρθεῖ τε εἰς ὄγκον

affatione conflatur. Quod autem semper praecipio, ut nominibus contemptis ipsam naturae rerum scientiam exerceas, id nunc est faciendum, ac nominandum quidem prout succurret, caeterum oratione sic interpretandum, quod quidam praeter naturam tumores ex ejusmodi naturae humore proveniunt, cujusmodi est faex in vino et amurca in oleo, et quod hi spatio temporis putrescente humore, propterea quod in vasis sit impactus, exulcerantur. Ergo ut reliqua omnia vitia plurimam habent particularem in majoris minorisque ratione differentiam, sic etiam hoc *vitium habet*. Quippe phlegmones alia quidem admodum rubra est, alia paulo magis quam pro naturali habitu rubra. At species sive genus sive quomodolibet appelles ambobus est idem: nam et rubriores quam pro naturae modo sunt et dolor omnino cum ipsis est, qui ipse quoque magnam habet in excessu defectuque differentiam, ad eundem modum nec renixus nec cutis tensio omnibus est aequalis, committunt tamen eorum est tum quod pars magis renititur quam ante, quum naturaliter

Ed. Chart. X. [328. 329.]

Ed. Bas. IV. (189.)

τινὰ συνεκτινομένου τε καὶ παρατεινομένου τοῦ δέρματος, εἰς ὅσον ἂν ὁ ὄγκος αἴρηται. οὕτως οὖν καὶ τὸ νῦν ἡμῖν ἐρημνεύμενον πάθος ἐπίστανται μὲν ἀμυδρὰ καὶ σμικρὰ τὰ συμπτώματα καὶ λαθεῖν πως δυνάμενα τοὺς πολλοὺς ἐπιφέρει, [329] πολλάκις δ' οὕτως ἰσχυρὰ καὶ μεγάλα καὶ σαφῆ πάσιν, ὡς μηδὲ παῖδα λαθεῖν. ἀλλὰ τό γε κοινὸν ἐν ἅπασιν τοῖς κατὰ μέρος ἐφ' ἑαυτὸ καλοῦν τὴν νόσησιν ἐν γε νόσημα τὸ τοιοῦτον ἐνδείκνυται καὶ προσηγορίαν μίαν ἐπ' αὐτῷ ἀναγκάζει τίθεσθαι. μεγάλων μὲν οὖν ἀπάντων ὄντων οὐδεὶς ἀμνησθηεῖ τῆς προσηγορίας, ἀλλ' ὀνομαζέουσι συμψύτως τὸ τοιοῦτον πάθημα καρκίνον. ἀρχόμενον δ' ἔτι λανθάνειν εἰκὸς ἐστὶ τοὺς πολλοὺς, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὰ τῆς γῆς ἀνίσχοντα φυτὰ· καὶ γὰρ καὶ ταῦτα μόνοις τοῖς ἀγαθοῖς γεωργοῖς διαγνωσκέται. τίς οὖν ἢ τε κοινὴ καὶ ἰδία τῆς θεραπείας εἰδιξις ἐπὶ καρκίνου, καιρὸς ἤδη λέγειν. ἡ μὲν κοινὴ κενῶσαι μὲν ἐν τῷ παραχοῆμα τὸν γεννῶντα τὸ πάθος χυμὸν, ὁμοίω γίνεαι κενώσεως τῇ τῶν ἄλλων ὄγκων ἐμπροσθεν εἰρημένη.

se haberet, tum quod in tumorem quendam attollitur, extenta scilicet attentaque eatenus cute, quatenus tumor assurrexit. Sic igitur et affectus quem modo describimus alias confusa exiguaque et quae vulgum fortasse latere possint affert symptomata, saepe ita vehementia et magna et cunctis evidentia; ut ne clam puero sint. Verum commune illud in omnibus particularibus, quod intelligentiam ad se trahit, unus id morbus esse ostenditur et unam sibi appellationem imponi cogit. At ubi magna quidem omnia sunt, nemo de appellatione ambigit, sed nominant uno assensu omnes ejusmodi affectum cancrum. Quum autem adhuc incipit, nihil miri est si vulgus lateat, non secus profecto quam stirpes quae e terra jam exeunt, nam hae quoque peritis tantum agricolis agnoscuntur. Ergo quaenam in cancro tum communis tum propria curationis indicatio sit, opportune nunc dicetur. Communis igitur est, ut humorem unde affectus est natus illico vacues simili vacuationis genere ei quae in aliis tumoribus supra est comprehensa; mox prohibere potilli-

Ed. Chart. X. [529.]

Ed. Bas. IV. (189.)

κωλύσαι δὲ τοῦ λοιποῦ μάλιστα μὲν, εἰ οἷόν τε, μηδ' ἀθροί-
 ζεσθαι κατὰ τὰς φλέβας τοιοῦτον χυμὸν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ
 κερῶν τε πάντως αὐτὸν ἐκ διαλειμμάτων ἅμα καὶ τῶ
 ῥωινύειν τὸ μόριον, ἵνα μηδὲν φέρηται πρὸς αὐτὸ τῆς
 τῶν χυμῶν περιουσίας. ὥσπερ οὖν τὸν πικρόχολον χυμὸν
 ἐκκενοῦμεν, καθαίροντες φαρμάκῳ τοιοῦτον ἔλκειν ἐπιτη-
 δεῖω χυμὸν, οὕτω καὶ τὸν μελαγχολικὸν ἐκκενώσομεν ἢ
 διὰ τῶν ἀπλῶν τινος, οἷόν ἐστι τὸ ἐπίθυμον, οὗ πλῆθος
 δραχμῶν τεττάρων ἐν ὀξυῶ γάλακτος ἢ μελικράτῳ δίδο-
 μεν· ἢ τινος τῶν συνθέτων, οἷόν περ ἐστι καὶ τὸ ἡμέ-
 τερον συγκείμενον ἐκ δυοῖν καὶ τριάκοντα ἀπλῶν φαρμάκων.
 ἀλλὰ τὴν μὲν τούτων ὕλην ἐν ἑτέροις ἔχεις γεγραμμένην·
 ἐνταῦθα δὲ τὰ τῆς μεθόδου λεγέσθω. μετὰ γάρ τοι τὴν
 κάθαρσιν ἐπὶ πάντων τούτων ἐξῆρέθη πρόσθεν ὡς ἦτοι γ'
 ὀπίσω χρὴ διώσασθαι τὸν κατασκήψαντα χυμὸν εἰς τι μό-
 ριον ἢ διαφορῆσαι· καὶ ὡς κατ' ἀρχὰς μὲν ἐν τε τῶ τῆς
 καθάρσεως καιρῶ καὶ πρὸ αὐτῆς ἀπωθῆσαι, διαφορεῖν δὲ
 προκαθάραντα ἀκριβῶς ὅλον τὸ σῶμα. μετρίας μὲν τοί γε

mum si fieri potest, ne de caetero ejusmodi humor in venis
 colligatur; sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex inter-
 vallis vacuare, et simul partem roborare, ne quid humorum
 redundantiae ad eam confluat. Ut ergo amarae bilis humo-
 rem medicamento quod eum humorem trahere sit aptum
 educimus, sic et melancholicum educemus vel simplicium
 aliquo, cujusmodi est epithymum, pondo drachmarum qua-
 tuor in sero lactis mullave exhibitum: vel compositorum
 aliquo, cujusmodi nostrum est, quod ex duobus et triginta
 simplicibus medicamentis est compositum. Sed horum mate-
 riam in aliis scriptam habes. Hic autem quae ad *propositam*
methodum proprie pertinent dicamus. Post namque purga-
 tionem illud de omnibus ejusmodi affectibus prius est prae-
 ceptum, quod vel retro propellere humorem qui in parte
 procubuit oportet, vel ipsum discutere, praeterea quod in
 principio quidem tam in ipso purificationis tempore quam
 ante id repellere, ubi jam totum corpus exquisite purgaveris,
 discutere. Ubi tamen mediocris tantum purgatio praecessit,

Ed. Charit. X. [329.]

Ed. Basf. IV. (189. 190.)

τῆς καθάρσεως γενομένης μιχτόν εἶναι χρὴ τὸ προσφερό-
 μινον φάρμακον ἐκ διαφορούσης τε καὶ ἀποκρουομένης
 δυνάμεως. ἐκάτεραι δ' εἰσὶν ἀπρακτοὶ περὶ τὸν παχὺν χυ-
 μόν· αἱ μὲν γὰρ ἀσθενεῖς αὐτῷ τῷ μηδὲν ἐργάζεσθαι
 μέγα, αἱ δ' ἰσχυραὶ τῷ σφοδρῶς μὲν ἦτοι διαφορεῖν ἢ
 ἀπωθεῖσθαι τὸ λεπτότερον ἐν τῷ κατὰ τὰς γλέβας αἵματι·
 τὸ δὲ παχὺ καὶ μελαγχολικόν, ὃ τῇ τρυγί προσαικάζομεν,
 οὐτ' ἐκκενοῦν οὐτ' ἀποκρούεσθαι. τούτοις οὖν χρωμένῳ
 κατ' ἀρχὰς μὲν ἦττον ὁ ὄγκος ἐπίδηλος ἔσται, τὸ λείψανον
 δ' αὐτοῦ δύσλυτον ἀπεργασθήσεται. διὸ τῶν συμμέτρων
 ταῖς δυνάμεσι φαρμάκων ἐστὶ χρεία, μήτε νικωμένων διὰ
 τὴν ἀσθένειαν μήτε παχυνόντων ἰσχυρῶς τὸ αἷμα διὰ τὸ
 σφοδρὸν τῆς ἐνεργείας, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἀδηκτων παν-
 τάπασιν· ἢ γὰρ κακοήθεια τοῦ πάθους ἐπὶ τῶν δακνόν-
 των παροξύνεται καὶ ὡσπερ εἰώθασι λέγειν ἀγριοῦται. διὰ
 τοῦτ' οὖν ὅσα σύμμετρα μὲν ἐστὶ ταῖς δυνά(190)μεισιν,
 ἀδηκτα δὲ ταῖς ποιότησιν, ἀρμόττει τοῖς τοιούτοις πάθε-
 σιν. εὐπορία δὲ τῆς ὑλῆς αὐτῶν, ὡς ἐν τοῖς περὶ φαρμά-
 κων ὑπομνήμασι ἐδείχθη, διὰ τῶν κεκαυμένων καὶ πεπλυ-

mixtum esse quod applicabitur medicamentum ex repel-
 lente discutienteque facultate conveniet. Sane ad crassum
 humorem inutiles sunt tum imbecillae eo, quod nullum
 operae pretium efficiant, tum valentes, quod vehementer te-
 nuiores quae in venis sunt sanguinis partes vel discutiant
 vel retrudant, crassas vero et melancholicas quas faeci assi-
 milavimus nec evacuent nec repellant. Ergo si his inter ini-
 tia utare, minutus aperte tumor erit, caeterum quod reli-
 quum ejus est contumax ad solvendum reddetur. Quare
 mediocrium virium medicamentis est opus, quae nec propter
 imbecillitatem vincuntur, nec propter affectus vehementiam
 valenter sanguinem crassabunt, ad haec item quae omnino
 haud mordeant, quandoquidem affectus malignitas ab iis
 quae mordent irritatur ac, ut dici solet, efferatur. Propter
 haec igitur, quae viribus quidem sunt mediocria, qualitate
 vero minime mordentia, ejusmodi affectibus sunt idonea. Ma-
 teriae vero copia, sicuti in libris de medicamentis est tradi-

Ed. Chart. X. [329. 330.]

Ed. Bas. IV. (190.)

μένων μεταλλικῶν ἐστί. τὰ μὲν γὰρ διὰ τούτων συγκείμενα φάρμακα μεγάλως τοὺς ἀρχομένους καρκίνους ἅμα ταῖς καθάρσεσιν ἰᾶσθαι δύναται· τοὺς μείζονας δ' ἰκανὸν αὐτοῖς ἐστί κολύειν αὐξηθῆναι. τοὺς γε μὴν ἰαθέντας, ὅπως μηκέτι γεννηθῶσι προφυλάξασθαι, τῆς ὑγιεινῆς ἐστί πραγματείας ἔργον, ἧς μόνιον ἐστί καὶ ἡ περὶ τῶν ἐδεσμάτων. [330] εἴ γε μὴν ἐγχειρήσεις ποτὲ διὰ χειρουργίας ἰᾶσθαι καρκῖνον, ἄρξαι μὲν κενοῦν ἀπὸ καθάρσεως τοῦ μελάγχολικοῦ χυμοῦ. περικόψας δὲ πᾶν ἀκριβῶς τὸ πεπονθὸς, ὡς μηδεμίαν ἀπολείπεσθαι ῥίζαν, ἕασον ἐκχυθῆναι τὸ αἷμα καὶ μὴ ταχέως ἐπίσχυς, ἀλλὰ καὶ θλίβε τὰς πέριξ φλέβας, ἐκπιέζων αὐτῶν τὸ παχὺ τοῦ αἵματος· εἶτα θεράπευε τοῖς ἄλλοις ἔλκεσι παραπλησίως.

Κεφ. ι'. Ἔστι γε μὴν καὶ ἄλλο πάθος ὑπὸ χυμοῦ παχέος τε καὶ ζέοντος γινόμενον. ἄρχεται δὲ τὰ πολλὰ μὲν ἀπὸ φλυκταίνης, ἐπίτετε δὲ καὶ χωρὶς ταύτης. ἀλλὰ κινᾶται γε πάντως ἐν ἀρχῇ τὸ μόνιον· εἴτ' ἀρίσταται φλύκταινά τις,

tum, ex ulnis elotisque metallicis habebitur. Quippe quae medicamenta ex his componuntur, una cum purgationibus ad sanandos incipientes caneros magnam vim habent, majores vero sat fuerit si his prohibeantur augeri. Prospicere vero, ut qui jam sunt sanati amplius non regenerentur, id artis de tuenda sanitate est opus, cujus sane portio est ea quae de cibis praecipit. Caeterum si quando cancrum per chirurgiam curare audebis, coepisse quidem a vacuando per purgationem melancholico humore oportebit. Ubi vero totum quod vitiatum est prorsus excideris sic ut nulla superfit radix, sines effluere sanguinem, nec propere eum retinebis, imo premendo potius quae circum sunt venas exprimes ex iis crassio rem sanguinem; mox aliis ulceribus similiter curabis.

Cap. X. Est tamen et alius affectus qui ex humore crasso ferventeque nascitur. Incipit hoc plerumque a pustula, aliquando vero et sine hac. Caeterum inter initia quibus hoc instat scabunt, partem omnino, mox oritur pu-

Ed. Chart. X. [330.]

Ed. Bas. IV. (190.)

ἤσ' ῥηγγυμένης ἔλκος ἐσχαρῶδες γίνεται. πολλάκις δὲ οὐ μία φλύκταινα γεννᾶται κνησαμένων, ἀλλὰ πολλαὶ μικραὶ καθάπερ τινὲς κέγχροι καταπυκνοῦσαι τὸ μέρος· ὧν ἐκρηγγυμένων ὁμοίως ἐσχαρῶδες ἔλκος γεννᾶται. κατὰ δὲ τοὺς ἐπιδημήσαντας ἄνθρωπους ἐν Ἀσίᾳ καὶ χωρὶς φλυκταινῶν ἰνίοις εὐθέως ἀπεδάρη τὸ δέρμα. ἅπασιν οὖν, ὡς ἔφην, ἔλκος ἐσχαρῶδες γίνεται, ποτὲ μὲν τεφρώδους ἐσχάρας, ποτὲ δὲ μελαίνης. ἢ τε περίξ ἅπασα αὐτοῖς σὰρξ εἰς ἐσχάτην ἀφικνεῖται φλόγωσιν· οὐ μὲν τῇ χροῖα γ' ἔοικεν ἐρυσσιπέλατι, ἀλλ' ἔτι καὶ τῆς φλεγμονῆς ἐπ' αὐτῷ γίνεται τὸ χροῶμα μελάντερον, ὡς εἰ καὶ μίξαις ἐρυθρῶ πλέουσι τοῦ μέλανος ἔλαττον. ὅτι δὲ πυρέττουσιν οἱ οὕτως ἔχοντες ἐξ ἀνάγκης οὐδὲν ἤτιον, ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον ἐκείνων οἷς ἐρυσσιπελατώδης ἐστὶν ἡ φλεγμονή, πρόδηλον παντί. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἀπὸ φλεβοτομίας ἀρκτίον ἐστὶ τῆς ἰάσεως εὐδὴλον εἶναι νομίζω τοῖς μεμνημένοις ὅσα περὶ φλεβοτομίας εἴρηται κατὰ τὴν τῶν πυρετῶν θεραπείαν. οὐκ ἄδηλον δ' οὐδ' ὅτι μέχρι λειποθυμίας ἐπ' αὐτῶν ἡ κίνωσις γινο-

stula quaedam, qua rupta ulcus cum crusta gignitur. Saepo vero non una oritur scabentibus pustula, sed multae exiles, veluti milii semina crebrae in parte residentes, quibus per-ruptis similiter crustosum ulcus provenit. In carbunculis vero, qui per Asiam populatim sunt grassati, etiam citra pu-stulas nonnullis excoriata statim cutis est. Omnibus igitur ut dixi crustosum ulcus sit, modo crusta ipsa cineris colo-rem praeferente modo nigroren. Omnibus praeterea his cir-cumposita caro in summam pervenit inflammationem, non tamen colore aspicitur erysipelatis, imo qui adhuc phlegmo-nes colore sit nigrior, veluti si plusculo rubro minus mi-sceas nigri. Quod autem necessario febricitent qui ita sunt affecti, idque non minus, imo magis quam illi quibus erysi-pelatosi est phlegmone, id utique latere neminem potest. Sed et incipiendam ab incisa vena curationem esse, id quoque neminem latere arbitror qui meminerit quae in curatione febrim de sanguinis missione diximus. Nec illud obscurum, sanguinis vacationem, quae ad animi defectum usque sit

Ed. Chart. X. [330.]

Ed. Bas. IV. (190.)

μένη μαιζόνως ωφελήσαι, πλήν εἰ μὴ τῶν ἄλλων τι παρείη τῶν κωλύοντων φλεβοτομεῖν. ἐπὶ δὲ τοῦ πεπονθότου μέρους, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ φλογώσει τῶν χυμῶν, τῶν ψυχόντων ἐστὶ χρεία· διὰ δὲ τὸ πάχος τοῦ χυμοῦ καὶ μέντοι καὶ τὴν κακοήθειαν οὐτ' ἀποτρέψεις ποτὲ τὸ ρεῦμα· καὶ εἰ τούτου ποτὲ τύχοις, ἕτερόν τι ἐν τῷ βάθει βλάψεις. οὐ μὴν οὐδ' ἐπιζῆεῖν αὐτῷ συγχωρητέον ἐστίν, ἀλλ' εὐρίσκειν φάρμακα μετὰ τοῦ μετρίως ἀποκρούεσθαι καὶ διαφορεῖν δυνάμενα. τοιοῦτον δ' ἐστὶ τό τε δι' ἀρνογλώσσου κατάπλασμα καὶ τὸ δι' ἐφθῆς φακῆς, ἄρτου κλιβανίτου μιγνύντων ἡμῶν αὐτοῖς ὅσον ἀπαλόν. ἔστω δὲ μὴ πάνυ τι καθαρὸς, ὥσπερ οὐδὲ ῥυπαρὸς γε ἄγαν. ὁ μὲν γὰρ ἀκριβῶς καθαρὸς ἐμπλαστικωτέρας οὐσίας ἐστίν, ὁ δὲ πιτυρίας ἀδρομερεστέρας. κατ' αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔλκουσ ἐπιιδμεμένου τινὸς τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων, οἷόν ἐστι τὸ Ἄνδρωνος ἢ Πασίωνος ἢ Πολυείδου, λύοντα μετὰ τινος τῶν γλυκέων οἴνων αὐτὰ, μέχρι γλοιώδους συστάσεως. κάλλι-

adhibita, magis his etiam collaturam, nisi tamen aliud quippiam obolet ex iis quae venam incidi vetent. Imponi vero sibi laborans pars, quod ad humorum inflammationem spectat, refrigerantia desiderat. Caeterum propter humoris crassitudinem atque etiam malignitatem nec fluxionem avertere unquam poteris, et si quando id feceris, aliud quippiam quod in alto sit corpore offendes. Atqui nec affluere is permitendus est, quin potius inquirenda medicamenta sunt quae cum modice reprimendo etiam discutere possint. Tale est tum cataplasma quod ex plantagine conficitur, tum quod ex cocta lente, miscentibus his nobis micam panis teneram, qui clibano sit coctus. Esto autem panis nec omnino a furfure purus nec nimium ejus habens. Siquidem qui omnino purus est, ejus substantia in cutis meatibus haerere est apta, furfuraceus autem crassiorum est partium. Super ipsum vero ulcus valens aliquod imponendum est medicamentum, cujusmodi est Andronis vel Pasionis vel Polyidae, liquarique id cum vino aliquo dulci ad sordium crassitudinem debet.

Ed. Chart. X. [350. 331.]

Ed. Bas. IV. (190.)

στοι δὲ οἴνων εἰς τοῦτο Θηραϊός τε καὶ Σκυβελίτης ἐστίν· ὧν μὴ παρόντων σιραίῳ χρηστεον, ὃ καλεῖται παρ' ἡμῶν ἔψημα. τὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ἔλκεσι προσφερόμενα φάρμακα πέττιοτά τε καὶ διαπνύσκοιτα, ταῦτα οὐ χρή τῶν προσφέρειν· ἀξήσεις γὰρ τὴν σηπεδόνα τοῦ μορίου. [331] καὶ μὴν καὶ ἀποσχάζειν τοὺς τοιούτους ὄγκους, ὅταν γε προσλεβοτομήσης, οὐκ ἀνεπιτήδειον· ἔστωσαν δὲ βαθύτεραι τῶν συμμέτρων αἱ ἀμυγαὶ διὰ τὸ πάχος τοῦ λυποῦντος χυμοῦ. πανσαμένης δὲ τῆς φλογώσεως ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἔλκεσιν εἰς οὐλήν ἄξεις τὸ ἔλκος. ἀρκεῖν ἡγοῦμαι καὶ περὶ τῶν ἀνθρώπων εἰρησθαι τοσαῦτα.

Κεφ. ια'. Τῶν δ' ἄλλων ὄγκων ἐφέξης μνημονεύσω καὶ πρῶτον γε τῶν καλουμένων χοιράδων. γίνονται δ' αὐταὶ σκισσομένων ἀδένων. καὶ ἡ θεραπεία γ' αὐτῶν, ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ πάθει, κοινὴ τοῖς ἐν ἄλλῳ τινὶ μέρει γινομένοις σκισσομένοις· ὅσον δ' ἐπὶ τῇ φύσει τοῦ μορίου, κατὰ τινὰς ἀδένας ἑτέρους προσλαμβάνει σκοποῖς διττοῦς. ἄμεινον δ' ἴσως κέρταῦθα διαστείλασθαι τι περὶ τῶν ὀνομάτων ἕνεκα σαφοῦς

Porro commodissima ad hunc usum vina sunt, tum Theracum tum Scybelites, quorum inopia sapa utendum, quae apud nos heplēma dicitur. Quae autem medicamenta reliquis adhiberi ulceribus solent, nempe quae concoquant et pus moveant, ea nunc adhibenda non sunt, quando ita putredinem partis auxeris. Quin etiam scarificare ejusmodi tumores post sanguinis missionem alienum non sit: sunt autem incisiones mediocribus altiores, propter infestantis humoris crassitudinem. Cessante vero jam inflammatione ulcus ad cicatricem similiter reliquis ulceribus perduces. Atque hactenus de carbunculis dixisse sat arbitror.

Cap. XI. Deinceps de reliquis agam tumoribus, orsus a strumis, quas choeradas vocant. Exsunt hae glandulis in scirrhus mutatis. Estoque curatio earum, quod ad ipsum attinet affectum, iis scirrhis qui in aliis partibus nascuntur communis. Caeterum quod ad ipsius partis naturam spectat, in quibusdam glandulis alias geminas curationis indicationes adjiciunt. Praestiterit fortassis hoc loco de nomini-

Ed. Chart. X. [331.]

Ed. Bas. IV. (190.)

διδασκαλίας. ὅσοι μὲν γὰρ ἀδένες ἀγγείων σχιζομένων ἀνα-
 πληροῦσι τὸ ἐν μέσῳ, στήριγμα γινόμενοι τῆς σχίσεως
 αὐτῶν, οὐ μεγάλη τούτων ἡ χρεία τοῖς ζώοις ἐστίν, ἀλλ'
 ἐκ περιττῆς μὲν προτοίας ὡσπερ ἕλλ' ἅτα τοὺς τοιοῦτους
 ἀδένας ἢ φύσις ἐδημιούργησε. τῶν δ' ἦτοι σίελον ἢ γάλα
 παρασκευαζόντων ἢ σπέρμα, καὶ μέντοι καὶ ὅσοι φλεγμα-
 τώδη τιὰ γεννῶσιν ὑγρότητα κατὰ μεσεντέριον ἢ φά-
 ρυγγα καὶ λάρυγγα, μείζων ἡ χρεία. καὶ τινες οὐδὲ ἀδένας
 ὀνομάζουσι τοὺς τοιοῦτους, ἀλλ' ἀδειώδη σώματα πολὺ τῶν
 ἄλλων ἀδένων ἀραιότερά τε καὶ σπογγωειδέστερα τὴν οὐσίαν
 ὄντα· καὶ μέντοι καὶ καθήκουσιν εἰς τοὺς τοιοῦτους ἀδέ-
 νας ἀρτηρίαί τε καὶ φλέβες αἰσθηταί. σκιῶθέντας τε
 θεραπευτέον αὐτοὺς ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ἀπασι μορίοις.
 ὅσοι δ' ἐν ταῖς μεταξὺ χώραις τῶν ἀγγείων εἰσὶν, ἕτερος
 ἐν τούτοις προσέρχεται σκοπὸς τῆς ἰάσεως· ἐν ᾧ συναιρεῖ-
 ται τῷ πάθει τὸ μέρος. ἐστὶ δὲ καὶ αὐτὸς οὗτος διπλὸς,
 ἦτοι γ' ἐκκοπτόντων ἡμῶν σμίλη τὸ πεπονθὸς ὅλον, ὡς

bus aliquid clarioris doctrinae gratia distinxisse. Quippe glandulae quae quod in medio vasorum in diversas partes diductorum habetur implent, ejusque diductionis pro firmamento sunt, earum haud magnus usus animantibus est, sed ex abundantiore providentia, sicut alia quaedam, sic has quoque glandulas natura fabricavit. Earum vero quae vel salivam vel lac vel genitale semen, ad haec quae pituitosum quendam humorem in mesenterio vel faucibus vel larynge generant, earum major est usus. Atque aliqui has non glandulas, sed glandulosa vocant corpora, ut quae non paulo quam reliquae glandulae et rariore sint et magis spongiosa substantia, quin etiam in has tum arteriae tum venae sensibiles perveniunt. Atque haec quidem, quum in scirrhuso sunt affectu, non aliter quam caeterae omnes partes sunt sanandae. At quae in medio vasorum spatio consistunt, in iis alia curationis indicatio praestatur, qua simul cum affectu etiam pars ipsa tollitur. Est vero duplex ea quoque vel totum, quod affectum est, scalpello excidentibus nobis veluti

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (190.)

ἐπὶ τῶν καρκίνων, ἢ σηπτόρων φαρμάκοις. ἤτις δ' ἐστὶν ἢ τῶν τοιούτων φαρμάκων ὑλὴ κατὰ τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείας ἔχεις.

Κεφ. ιβ'. Ἐμοὶ δ' ἤδη καιρὸς ὑπὲρ τῶν ἄλλων ὄγκων εἰπεῖν, ὧν πρῶτός ἐστι τὸ καλούμενον ἀπόστημα. διττὸν δὲ καὶ τούτου τὸ γένος, ἐν μὲν ὅταν ἐκπυησάσης φλεγμονῆς ἀθροισθῇ τὸ πῦρον, οἷον ἐν κόλπῳ τιρὶ· τὸ δ' ἕτερον ἄνευ φλεγμονῆς προηγησαμένης ὑγροῦ τινος εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἄλλοτε μὲν ἄλλου κατ' εἶδος, ἀλλὰ πάντως γε μὴν δριμύτος ἀθροισμένου κατὰ τι μέρος. ὑποδέξει δὲ τοῦτο τὰ περικείμενα σώματα· χώραν δὲ αὐτῷ παρασκευάζων ἦτοι μεταξὺ δυοῖν χιτῶνων ἢ ὑπὸ τισιν ὑμέσιν. ὑποδέξει δὲ πάντως μὲν τῷ πλήθει διατείνων, ἐστὶ δ' ὅτε ἐν τῷ χρόνῳ δριμύτητά τινα σηπεδονώδη προσλαμβάνων. εὐρίσκονται δὲ διαιρουμένων σμίλη τῶν τοιούτων ἀποστημάτων ιδιότητες οὐκ ὑγρῶν μόνων, ἀλλὰ καὶ στερεῶν τινων σωμάτων οὐκ ὀλίγα. καὶ γὰρ ὀνύχων καὶ τριχῶν καὶ ὀστέων καὶ ὀστράκων καὶ λίθων καὶ πύρων θραύσμασιν εὐρέθη τινὰ σώματα παραπλή-

in cancro, vel putrescere id medicamento cogentibus. Porro quae ejusmodi medicamentorum materia sit, id in opere de medicamentis est proditum.

Cap. XII. Mihi vero tempestivum est de aliis tumoribus docere, quorum se primum abscessus vocatus offert. Hujus duplex item genus est, unum, quum phlegmone in pus versa pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum, alterum quum nulla praecedente phlegmone humor aliquis statim ab initio, isque alias specie alius, caeterum omnino acris in parte aliqua colligitur. Porro excoriat hic circumposita corpora, spatium videlicet sibi moliens vel inter duas tunicas vel sub certis membranis. Excoriat autem omnino ipsa copia distendens, interdum vero acrimoniam quandam putredinosam tempore contrahens. Sane inveniuntur in hujusmodi abscessibus, cum scalpello sunt divisi, proprietates quaedam non paucae nec humorum modo, sed etiam solidorum quorundam corporum. Siquidem unguium, pilorum, ossium, tellarum, lapidum et pori fragmentorum similia in-

Ed. Chart. X. [331. 332.]

Ed. Bas. IV. (190. 191.)

σια. καὶ μέγτοι καὶ τῶν ὑγρῶν αὐτῶ τὸ μὲν οἶον βόρβορος
 [332] ἢ πηλὸς, ἢ ἐλαίου τις ἰλύς, ἢ οἴνου τρίξι· τὸ δ' οὕτω
 δυσῶδες ὡς δυσχεραίνειν ἀπαντας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔστι
 σπανιώτερα. συνηθέστατα δὲ γιγνόμενα τοῦ γένους τοῦδε
 τῶν ροσημάτων εἶδη ἔστι τρία, προσηγορίας ἕκαστον αὐτῶν
 ἰδίας τετυχηκός, ἀθήρωμα καὶ μελικηρίς καὶ στεάτωμα, ἀπὸ
 τῆς ὁμοιότητος τῶν περιεχομένων οὐσι(191)ῶν κατὰ τοὺς
 ὄγκους. ἔστι γὰρ αὐτῶν ἢ μὲν τις οἶον περ τὸ στέαρ, ἢ
 δὲ οἶον μέλι, καὶ τις ἀθήρα παραπλήσιος. οἱ σκοποὶ δὲ τῆς
 θεραπείας κοινοὶ διαφορῆσαι τὸ περιεχόμενον ἢ σῆψαι πᾶν
 ἢ ἐκτεμεῖν. ἔνιοι μὲν οὖν ὄγκοι τοῖς τρισὶν ὑποπίπτουσι
 σκοποῖς, ὅσοι λεπτότερον ὑγρὸν ἔχουσιν, ὡς ἢ μελικηρίς· ἔνιοι
 δὲ τοῖς δύο μόνοις, ὥσπερ τὸ ἀθήρωμα· καὶ γὰρ ἐκτεμεῖν καὶ
 σῆψαι οἶον τε τοῦτο· τὸ δὲ στεάτωμα διὰ χειρουργίας μόνης
 θεραπεύεται μήτε σαπῆραι μήτε διαφορηθῆραι δυνατόν.
 ἐπὶ δὲ τῶν ἐν βάθει συσταμένων ἀποστημάτων καὶ μάλιστα
 κατὰ τὰ σπλάγχνα τὰ διὰ τῶν ἀρωμάτων φάρμακα λυσιτε-

venta in his corpora quaedam sunt. Ac humorum ipsorum
 alius veluti lutum vel caenum vel olei quidam limus vel
 vini faex, alius adeo graviter olens ut omnes averfentur. Ve-
 rum haec rarius incidunt. Frequentissima vero hujus morbi
 sunt tria genera, quorum singula propriam appellationem
 sunt sortita. *Haec sunt* atheroma, meliceris et steatoma a simi-
 litudine contentarum in tumoribus substantiarum dicta. Est
 enim aliud eorum veluti sebum, aliud veluti mel, aliud
 pulticulae simile. Curationis vero eorum scopi sunt com-
 munes id quod continetur vel discutere vel totum putre
 reddere vel excidere. Aliqui igitur ejusmodi tumorum tri-
 plicem curationis scopum admittunt, quotquot ex tenuiore
 humore constant, ut meliceris, aliqui duplicem tantum, veluti
 atheroma; etenim quod tum excidere tum putrefacere licet,
 steatoma vero sola manuum opera curatur, cum nec putre-
 fieri possit nec discuti. In iis vero abscessibus qui in alto
 corporis consistunt, ac potissimum in visceribus, medica-
 menta quae ex aromatis componuntur maxime sunt utilia,

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (191.)

λείστατά εἶσιν, ὧν ἡ δύναμις εἰς ἀτμούς τε λῦσαι καὶ διαφο-
ρῆσαι τὸ συρρισταμένον ὑγρόν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ μὲν
τοιαῦτα· μάλιστα δὲ αὐτῶν εὐδόκιμα τὸ τε διὰ τῶν ἐχιδνῶν,
ὅπερ ὀνομάζουσι θηριακὴν ἀντίδοτον, ἢ τ' ἀθανασία καλου-
μένη καὶ ἀμβροσία· ταῦτα μὲν οὖν πολυτελῆ· τῶν δ' εὐτελῶν
ἄριστόν ἐστιν τὸ ἡμέτερον, ὃ διὰ τῆς Κρητικῆς καλαμίνθης
σκευάζομεν. ἅπαντα δὲ τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν περὶ τῶν φαρ-
μάκων πραγματείαν ἀθροίζομενα, ἦν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν
ἔφην, ἐπὶ ταῖς τριπὶ ταῖς ἔμπροσθεν ἄμεινον εἶναι νομίζω
προσθεῖναι, χάριν τοῦ λείπεσθαι μηδέν.

Κεφ. ιγ'. Ἐπεὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν χειρουργίαν πρα-
τομένων οἱ σκοποὶ τὸ μὲν τι κοινὸν ἔχουσι, τὸ δ' ἴδιον,
ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ μὴ διασπᾶν αὐτούς, ἀλλ' ἀθρόως
ἅπαντας ἐν τοῖς τελευταίοις τῆσδε τῆς πραγματείας εἰπεῖν.
κερὶ δὲ τοσοῦτον ἔτι περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ρητέον
ἐστίν, ὡς ὅσοι μὲν αὐτῶν ὄλω τῷ γένει παρὰ φύσιν εἰσὶ,
ἐνδείκνυνται τὴν ἄρσιν, ὑπαγόμενοι κοινοτέρῳ σκοπῷ τῷ
κατὰ πάντων ἐκτεταμένῳ τῶν τοιούτων, ὅσα ταῖς οὐσίαις

quorum facultas collectum humorem tum in halitum resol-
vit tum discutit. Sunt profecto et alia ejus generis non
pauca, quorum laudatissima sunt tum antidotus, quae ex
viperis componitur, theriacen vocant, tum quae athanasia
vocatur, tum ambrosia; atque haec quidem sumptuosa, vilio-
rum sane optimum est nostrum, quod ex cretica calamintha
est compositum. Omnia vero id genus in opere de medica-
mentis colligemus, quod, uti paulo ante diximus, satius ar-
bitror iis tribus quae supra memoravi, quo nihil desit,
subjicere.

Cap. XIII. Quoniam vero eorum quae per chirur-
giam sunt *curationis* scopi aliquid commune habent, aliquid
proprium, satius nobis visum est ea non distrahere, sed uni-
versa in calce hujus operis apponere. Nunc porro tantulum
etiam de tumoribus qui praeter naturam consistunt est ad-
jiciendum, quod quicumque ex his toto genere praeter na-
turam sunt, ii sui ablationem indicent communiori scopo,
qui per omnia quae totis substantiis a naturae habitu recess-

Ed. Chart. X. [332. 333.]

Ed. Bas. IV. (191.)

ὄλαις ἐξέστηκε τοῦ κατὰ φύσιν, ὡσπερ ἐπὶ τῶν στεατομάτων
καὶ ἀθερωμάτων ἔχει. τούτου δὲ γένους ἐστὶ καὶ ἡ καλου-
μένη μυρμηκία καὶ ἡ ἀκροχορδῶν, ὅ τ' ἐν τῇ κύστει λίθος
ὑπόχυμά τε καὶ ἡ τῆς μύλης κύησις, ἐπὶ γυναικῶν, ὀνομά-
ζουσι δ' οὕτω τὴν ἀδιάπλαστον σάρκα· πάντα γὰρ τὰ
τοιαῦτα τελῶς ἐκκόψαι σπεύδομεν. ὧν δὲ καὶ ὁ πεπονθῶς
τόπος ἐν τι τῶν κατὰ φύσιν ἐστὶ μορίων, ὁ μὲν πρῶτος
σκοπὸς ἰᾶσθαι τὸ πάθος, ὁ δ' ἐπ' αὐτὸ δεύτερος, ὅταν
ἀγίατον ἤ, συνεκκόψαι τῷ πάθει τὸ μέρος, ὡς ἐπὶ καρκίνου
τε καὶ τῶν ἀθεραπέυτων ἀπάντων ἑλκῶν. ἔμπαλιν δ' ὡς
ἐπὶ τῶν ὑποχυμάτων ἀποπίπτοντες τοῦ πρώτου σκοποῦ
πρὸς ἕτερον ἄγομεν αὐτὰ τόπον ἀκνρώτερον. ἔνιοι δὲ καὶ
ταῦτα κειοῦν ἐπεχείρησαν, ὡς ἐν τοῖς χειροουργουμένοις ἐρῶ.
νυνὶ δ' ἀρκέσει τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς τὸ κατὰ τὰς ὑδροκί-
λας ὑγρὸν ἀλλότριόν ἐστι τῆς τοῦ σώματος οὐσίας ὅλη τῇ
φύσει· καὶ τὸ κατὰ τοὺς ἀσκίτας ὑδέρους ὕδωρ. ὧν ἡ κένω-
σις [333] ἤτοι διὰ φαρμάκων γίνεται διαφορητικῶν ἢ διὰ

ferunt extenditur subjecti, veluti in steatomatis et atheroma-
tis habet. Hujus certe generis est et quae myrmecia vocatur
et quae acrochordon, praeterea in vesica calculus et hypo-
chyma et in mulieribus molae in utero gestatio, ita vero ap-
pellant informem carnem, omnia namque talia summovere
in totum properamus. Quorum vero etiam locus ipse affe-
ctus una quaequam earum quae secundum naturam sunt par-
tium est, prima indicatio ut affectus sanetur. Secunda ab
hac, si insanabilis is sit, ut una cum affectu pars quoque ipsa
excidatur, sicut in cancro et omnibus ulceribus quae cura-
tionem respuunt. E contrario vero in suffusione decedentes
prima indicatione ad alium eam locum, qui minoris sit mo-
menti, transferimus. Nonnulli quoque haec vacuare sunt
aggredi, sicut in iis quae chirurgia tractantur dicam. Nunc
illud dixisse sufficiet, quod humor, qui in hydrocelis visitur,
alienus a corporis substantia tota natura fit, sicut etiam quae
in ascitis hydropibus continetur aqua. Quarum certe vacua-
tionem vel medicamentis quae discutiant molimur vel chi-

Ed. Chart. X. [533.]

Ed. Bas. IV. (191.)

χειροφύλας· ἐπὶ μὲν τῆς ἰδρυκίλης διὰ καθόλου σίφωνος, ἐπὶ δὲ τῶν ὑδέρων διὰ παρακεντήσεως, συνεκτέμνεται δὲ τῷ πάθει τὸ πεπονθὸς μόριον, ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν κηλητῶν τοῦ περιτοναίου τι μέρος. ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ γαργαρεὼν ἐρίοτε τῷ πάθει συνεκτέμνεται κατὰ τε τὰ σκέλη καὶ τοὺς ὄρχεις αἱ γλῆβες τοῖς κισσοῖς, ὅ τ' ἐν τῇ ὀκτὶ χιτῶν τῷ πωλύπῳ καὶ ὁ τετραμήνος ὁδοὺς τῷ τρήματι. ἀλλὰ τούτων μὲν οὐδὲν δυνατόν ἐστιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀγαγεῖν· ἐπὶ δὲ τοῦ γαργαρεῶνος ἐργάζεσθαι χρὴ τοῦτο παντὶ τρόπῳ καὶ μὴ σπεύδειν ἐκτεμεῖν· ὅταν δὲ ἰσχνὸς καὶ ἱμαντώδης γένηται ποτε, τηρικαῦτα ἀφαιρεῖν· τοιοῦτον μὲν οὖν αὐτὸν ἐργάζεται χρόνος μακρότερος· οἷον δ' Ἱπποκράτης ἔγραψε κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὀλίγων ἡμερῶν ἀριθμὸς· οὕτω δὲ καὶ τἄλλα τὰ κατὰ μέγεθος ἐξιστάμενα τοῦ κατὰ φύσιν, ἐν οἷς ἐστι καὶ τὰ ὑπερσαρκοῦντα πάντα καὶ ἐγκαρθίδες, οἳ τε κατὰ τὴν ἔδραν ὀνομαζόμενοι θυμοὶ τινὰ δὲ τῶν τοιούτων ἐλκῶν ἐπαμφοτερίζεταιῖς ιδέαις, ὡσπερ αἷ τε πολὺ τοῦ περίξ δέρματος ἐξέχουσαι τῶν

rurgia, in hydrocele quidem immisso siphone, in hydropiibus vero adhibita punctione. Porro exciditur una cum affectu ipso, veluti in iis quae ante comprehensa sunt, etiam pars affecta, ita et in herniosis aliquid peritonaei. Pari modo et columella aliquando una cum affectu ipso exciditur. Etidemque in cruribus et testiculis una cum varicibus ipsae venae. Ad haec tunica in naso cum polypo et foratus dens cum foramine, verum ex his nullum est quod ad statum naturalem possit reduci. In columella vero id omnino est conandum, nec properandum ad eam excidendam, sed quando gracilis est et ad lori tenuitatem redacta, tum est aufe-
renda. Porro talem eam reddet longius tempus, ac qualem Hippocrates in praefagiis descripsit, paucorum dierum numerus, aequae vero et caetera quae in magnitudine naturalem habitum excefferunt, in quibus annumeranda sunt omnia quibus supercrevit caro et encanthides et qui in sede thymi dicuntur. Sunt ex istiusmodi ulceribus et quae ambigua sint specie, veluti cicatrices, quae supra circumpositam cutim

Ed. Chart. X. [553.]

Ed. Bas. IV. (191.)

οὐλῶν καὶ τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς πτερυγία. τῆς γε μὴν
 ἰάσεως ἐπ' αὐτῶν ὁ σκοπὸς πρόδηλος. ἐγκόπτεσθαι γὰρ δεῖ
 τὰ τοιαῦτα πάντα· καὶ χρὴ σκοπούμενον ἀεὶ τοὺς τρόπους
 τῆς ἀναίρεσεως ἐπὶ τὸν ἀριστον ἐξ αὐτῶν ἰέναι. σκοποὶ δ'
 εἰσὶ τῆς κρίσεως τῶν ἀρίστων τρεῖς, ἢ τε τοῦ χρόνου τῆς θε-
 ραπείας βραχύτης, τό τ' ἀνωδύνως αὐτὴν ἐργάσασθαι, καὶ
 τρίτος ἐπὶ τούτοις ἡ ἀσφάλεια. καὶ αὐτῆς τῆς ἀσφαλείας ἴδιοι
 σκοποὶ τρεῖς· εἷς μὲν καὶ πρῶτος ὡς τυχεῖν τοῦ τέλους πάν-
 τως· ἕτερος δὲ τὸ κἄν ἀποτίχων ποτε τοῦ τέλους, ἀλλὰ
 μηδὲν γε βλάψαι τὸν κάμνοντα· καὶ τρίτος, ὡς μὴ ῥαδίως
 ἐποτροπιάσαι τὸ νόσημα. κατὰ ταῦτά σοι κρίνονται τὴν ἀρί-
 στην ὁδὸν τῆς ἰάσεως ἐπὶ πάντων τῶν νῦν ἡμῖν προκειμένων
 εὔρεθήσεται ποτὲ μὲν ἢ διὰ τῆς χειρουργίας αἰρετωτέρα, ποτὲ
 δὲ ἢ διὰ τῶν φαρμάκων. ἢ μὲν οὖν διὰ τῆς χειρουργίας ἔν
 γε τοῖς νῦν ἡμῖν προκειμένοις ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν σπεύ-
 δει τελείως ἐκκόψαι τοῦ ζώου τὸ παρὰ φύσιν, ὅλω τῷ γένει
 προαιρουμένη· τούτου δ' ἀποτυγχάνουσα τοῦ σκοποῦ δεύ-

multum extant, item quae in oculis sunt pterygia. Curatio-
 nis tamen eorum indicatio manifesta est. Siquidem talia om-
 nia amovere oportebit, atque id semper agere ut rationibus
 quibus id fiat pensitatis optimam semper earum deligas.
 Sane optimae rationes tripliciter judicantur, tum ex temporis
 curandi brevitatem, tum ex curando citra dolorem, tum ex
 maxime tuto curando. Rursus ut tuto cures, tres proprii
 sunt scopi, unus primusque ut omnino absolutionem operis
 consequaris, alter ut sicubi hunc non consequaris, saltem cu-
 bantem non laedas, tertius ut morbus non facile revertatur.
 His considerationibus si optimam curationis viam judicave-
 ris, invenietur in omnibus, quae nunc proposuimus, quando
 potius chirurgiae et potius medicamentorum ope sit curan-
 dum. At chirurgiae quidem studium in iis praesertim quae
 nunc sunt proposita ad interemptionem eorum festinat, ut
 quae quod in animalis corpore toto genere praeter naturam
 habetur, id prorsus tollendum sibi proponat; quod si per-
 ficere nequeat, proximum illud consilium habet, ut vitium

Ed. Chart. X. [553. 554.]

Ed. Bas. IV. (191.)

τερον ἔχει τὸν τῆς μεταθέσεως ἐπὶ τῶν ὑποχυμάτων. ἢ δὲ διὰ τῶν φαρμάκων πρῶτον μὲν χρῆται σκοπῶ κενῶσαι τε καὶ διαφορῆσαι τὸ παρὰ φύσιν· εἰ δ' οὗτος ἀδύνατος εἴη, διὰ τὴν τοῦ μορίου φύσιν ἢ καὶ τὸ τοῦ πάθους ἀνάστων ἐκπυῆσαι τε καὶ διασῆψαι· δεύτερος δ' ἐπ' αὐτῶν σκοπὸς οὗτος. οὕτω γοῦν καὶ ἐπὶ τοῦ γαργαρεῶτος ποιοῦμεν, εἰς τὸ κατὰ φύσιν μὲν πρῶτον ἐπανάγοιτες αὐτόν· εἰ δ' ἀποτύχοιμεν τούτου, τελέως ἐκκόπτοιτες ἦτοι διὰ χειρουργίας ἢ διὰ φαρμάκων καυστικῶν. ἀλλὰ τὰ μὲν φάρμακα κάλλιον εἰς τὴν περὶ τῶν φαρμάκων ἀναβάλλεσθαι πράγματιαν, ἐπειδὴ τετάρτην ἄλλην ἀμεινον ἔδοξεν ἐπὶ τρισὶ πραγματεύεσθαι· τὴν δὲ χειρουργίαν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τάξαι τῆσδε τῆς πραγματείας.

Κεφ. ιδ'. Οὐκ οὖν ἔτι χρὴ διατρίβειν ἐν τοῖσδε· μεταβῆναι δὲ πρὸς τὰ παραπλήσια ἰάσεως δειόμενα τοῖς εἰρημέροις. ἔστι δὲ ταῦτα τὰ θ' ὑπερβάλλοντα τοῦ προσήκοντος ἐν ἀριθμῷ [554] μᾶλλον τε καὶ πηλικότητι καὶ τὰ καὶ ἄμφω ταῦτα ἐνδέοντα. νυνὶ μὲν οὖν ὠνόμασα τοῦ προσήκοντος· εἰ δὲ

transferat, *veluti* in hypochymatis. Quod vero ex medicamentis petitur, primum huc tendit, ut quod praeter naturam est tum vacuet tum discutiat, quod si per partis naturam aut etiam affectus rebellionem fieri non licet, ut id tum in pus vertat tum putrefaciat, hoc vero secundo loco destinat. Quippe ita in columella facimus, primum ad naturalem affectum eam revocantes; id si consequi non est, prorsus amputantes, idque vel chirurgiae opera vel per caustica medicamenta. Verum medicamenta melius est in tractationem de iis differamus, quandoquidem tribus jam proditis, aliam quoque quartam adjiciendam statuimus, ac chirurgiam in calce hujus operis apponamus.

Cap. XIV. Non est igitur, quod in his amplius immoremur, sed transeundum ad ea quae similem iis quae comprehensa sunt curationem desiderant. Ea sunt tum quae in numero et magnitudine convenientem modum excedunt, tum quae in ambobus his deficiunt. Dixi hoc loco convenientem, quod si conferentem vel conducentem vel secun-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (191. 192.)

καὶ τοῦ συμφέροντος ἢ κατὰ φύσιν ἢ χρησίμου ποτ' εἶποιμι, τὴν αὐτὴν ἔξει δύναμιν ὁ λόγος. εἴρηται μὲν ἐτέρωθι περὶ τῶνδε μακρότερον· ἀναμνήσαι δὲ καὶ νῦν ἐπὶ κεφαλαίων ἅπαντα ἄμεινον εἶναί μοι δοκεῖ. πρῶτον τῶν κατὰ τὸ σῶμα πάντων ἔστιν οὗ μάλιστα χρῆζομεν, ἢ τῶν μορίων ἀόκλητος ἐνέργεια. ταύτην τε ἔχοντες φύσει διὰ τοῦτο συνήθως λέγομεν ὀρέγεσθαι τοῦ κατὰ φύσιν ἐνεργεῖν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο αὐτὸ συνῆπται τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν, εἰκότως οὐδὲν ἡγούμεθα διαφέρειν ἢ κατὰ φύσιν ἔχειν εἰπεῖν, ἢ κατὰ φύσιν ἐνεργεῖν. ἀλλὰ καὶ χωρὶς προσθήκης ἐνίοτε λέγομεν ἐφίεσθαι τοῦ κατὰ φύσιν ὑπακουομένου τῇ λέξει τοῦ ἔχειν ἢ ἐνεργεῖν, ἢ ἀμφοτέρων. αὕτη μὲν ἢ αἰτία τοῦ καλῶς εἰθίσθαι τοῖς ἰατροῖς τῇ τοῦ κατὰ φύσιν χρῆσθαι φωνῇ περὶ πάντων ὧν αἰρούμεθα κατὰ τὸ σῶμα. μαθεῖν δ' ἔστιν ὅτι μὴ πρῶτον μηδὲ δι' (192) αὐτὸ τὸ κατὰ φύσιν ἡμῶν ἔστιν αἰρετέον, ἀλλὰ δευτέρως τε καὶ κατὰ συμβεβηκός, ἐν οἷς ἢ φύσις ἀποτυγχάνει. καὶ γὰρ ἔκτος δάκτυλος εὐθύς ἐξ ἀρχῆς συνεγενήθη

dum naturam vel utilem alibi usurpavero, eadem sermonis vis erit. Ac dictum quidem de his est alibi latius, caeterum redigere in memoriam summatim omnia, etiam hoc loco melius fuerit. Omnium ergo quae in corpore habentur primum, cujus maxime indigemus, est ipsa partium minime impedita functio. Hanc vero, quia possidemus natura; idcirco publice dicimus expetere nos secundum naturam agere. Et quia hoc ipsum cum eo, quod secundum naturam se habet, est conjunctum; merito nihil interesse arbitramur an secundum naturam habere, an secundum naturam agere dicamus. Quin et sine additione interdum dicimus, expetere nos secundum naturam, utique subaudito in dictione vel agere vel ambobus. Atque haec quidem causa est cur medicis recte usurpata vox haec, secundum naturam, sit de omnibus quae in corpore ex sententia nostra esse cupimus. Scire autem licet in iis quibus natura deficit nec primum nec propter se ipsum quod secundum naturam est a nobis expeti, sed secundario et ex accidente. Siquidem sextus digitus nonnul-

Ed. Chart. X. [334.]

Ed. Bas. IV. (192.)

τισὶ καὶ λείπων πέμπτος ἐγένετο καὶ τινὰ τοιαῦτα ἕτερα, τὰ μὲν ἀριθμῶ, τὰ δὲ μέγεθαι τοῦ προσήκοτος ἐσφαλμένα. καὶ εἴπερ συνεχῶς μὲν ταῦτα, σπάνια δ' ἐγένετο τὰ κατορθώματα, τοῦτα γὰρ ἂν ἐπὶ τῶν τῆς φύσεως ἔργων ἐπράττομεν, οὐ φηλάττοντες ὡσπερ τῶν, ἀλλ' ἀναίρουντες αὐτά. οὗτος ὁ λόγος ἀεὶ σοι μνημονεύεσθω, διαφέρων εἰς τὴν τῶν ὀνομάτων χρῆσιν, ἐξαπατηῆσαι δυναμένων τοὺς ἀσκέτους ἐμποιῆσαί τε διαφωνίας φαντασίαν, εἰάν τις λέξη τὸ παρὰ φύσιν ἅπαν ἐκκόπται δεῖν· ὁ δὲ τὸ βλάπτον ἢ ἀσύμφορον ἢ λυμαινόμενον ταῖς ἐνεργείαις.

Κεφ. ιε'. Αὐθις οὖν ἀναλαβόντες ὑπὲρ τῶν πραγμάτων λέγωμεν, ἐπειδὴ τὰ τῶν ὀνομάτων ἡμῶν διώρισται, τὴν ἀρχὴν τῷ λόγῳ τήνδε ποιησάμενοι. παρόκειται τοῖς εἰρημέτοις νοσήμασι τὰ κατ' ἀριθμὸν ἢ μέγεθος ἐξεστῶτα τοῦ προσήκοτος. ἐφ' ὧν ἐκκόπται μὲν χρῆ τὸ περιττὸν, ἥτοι κατὰ μέγεθος ἢ κατ' ἀριθμὸν· ἀνατρέχειν τε καὶ κατασκευάζειν τὸ λείπον, ὅταν γε δυνατόν ἢ τοῦτο προὔξαι. τὸν γὰρ τοι πέμπτον δάκτυλον ἢ τοιοῦτόν τι μόριον ἕτερον οὐχ οἶόν τε

lis ab ipso statim ortu est congenitus et quintus defecit et alia quaedam similia, aliqua in numero, aliqua in legitima quantitate vitiosa. Ac si quidem haec plurimum, recta vero rara fierent, contra quam nunc de naturae operibus statueremus, non tuentes ut nunc, sed auferentes ea. Haec ratio memoria tua nunquam excidat, quum sit ad nominum usum utilis, quae tum fallere inconsideratos possunt tum discordiae phantasiam excitare, si quis dicat totum quod praeter naturam est esse tollendum, alter quod nocet aut inutile est aut incommodat actioni.

Cap. XV. Ergo denuo repetentes de rebus loquamur, quando de nominibus est nobis definitum, hinc orsi. Conjuncta enarratis jam morbis sunt ea quae vel magnitudine vel numero a debito naturae modo sunt aliena, in quibus amputare quidem conveniet quod magnitudine vel numero redundat, reficere autem et fingere quod desit, ubi videlicet fieri id licet. Quintum namque digitum aut talem

Ed. Chart. X. [334. 335.]

Ed. Bas. IV. (192.)

γεννηῆσαι τοῖς ἰατροῖς, ἀλλ' ἔστι μόνης τῆς φύσεως ἔργα τὰ
 τοιαῦτα πάντα. τὸ μέντοι τελέως ἀφαιρεῖν τὸ κατ' ἀριθμὸν
 ὑπερβάλλον ἢ ἀποκόψαι τι τοῦ κατὰ τὸ μέγεθος ὑπεραυξηθέν-
 τος οὐδ' ἡμῖν ἀδύνατον. ἐν γοῦν ἔστι τῶν ἰατρῶν ἔργων οὐ
 τὸ φαυλότατον, ὅταν εἰς πολυσαρκίαν ἐκτραπῆ τὸ σῶμα
 τοσαύτην ὥστε μηδὲ βαδίζειν ἀλύπως δύνασθαι μηδ' ἀφα-
 σθαι τῆς ἐδρας διὰ τὸν ὄγκον τῆς γαστροῦς; ἀλλὰ μηδ' ἀνα-
 πνεῖν ἀκωλύτως, ἐκτῆκιν αὐτὸ καὶ καθαίρειν· ὥσπερ γε
 κἀπειδὰν ἐν ἀτροφίᾳ γένηται παραπλησία τοῖς ἐχομένοις
 φθόγῃ; τῆς ἀναθρέψεως αὐτοῦ προνοεῖσθαι. πολλάκις δ' οὐχ
 ὅλον, ἀλλ' ἐν τι μέρος ἐν ἀτροφίᾳ γίνεται προηγησαμένης
 ἢτοι παραλύσεως ἢ δυσκρασίας μορίου. καὶ σοι καιρὸς ἤδη
 περὶ τῆς τούτων θεραπείας ἐπισκέπτε[335]σθαι τὴν ἀρχὴν
 ἀπὸ τῶν εἰς τὴν πολυσαρκίαν ἀμετρον ἐκπεσότων ποιησα-
 μένων. δέδεικται δ' ἐν τοῖς περὶ κράσεων ἢ θερμοτέρα τε καὶ
 ξηροτέρα κρᾶσις ἰσχυρὸν ἐργαζομένη τὸ σῶμα. τοιαύτην οὖν
 σοι ποιητέον ἔστι τὴν τῶν παχέων σωμάτων, εἰ μέλλοι γενή-
 σεσθαι σύμμετρος. μεμάθηκας δ' ἐν τῷ κατ' ἐκείτην μὲν τὴν

aliam partem medico certe gignere non licet, sed unius na-
 turae opus sunt omnia talia. Verum in totum tollere quod
 numero redundat aut praecidere aliquid ejus, quod magni-
 tudine modum excessit, haec nobis quoque licent. Siquidem
 ex medici officiis unum est, nec id levissimum, ubi in corpul-
 entia eo devenit corpus ut nec ingredi sine molestia nec
 sedem propter ventris molem contingere, sed nec respirare
 libere possit, hanc liquare ac tollere, quemadmodum quum
 corpus in ea tabescit atrophia, qualem plithoe correpti pa-
 tiuntur, huic quoque reficiendo prospicere. Saepe autem
 evenit ut non totum corpus, sed una quaedam pars ex atro-
 phia tabescat, quam vel paralysis vel partis intemperies
 praecessit. Opportuneque jam de curatione horum considera-
 bimus, orsi ab iis qui corpulentia nimium onerantur. Osten-
 sum vero in libris est de temperamentis quod calidior sic-
 ciorque temperies exile corpus reddat. Ergo talis tibi con-
 citanda est crassi corporis temperies, si ad symmetriam redi-
 turum sit. Sane docuimus tum in illo opere tum nihilo se-

Ed. Chart. X. [335.]

Ed. Bas. IV. (192)

πραγματεία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν οὐδὲν ἤττω, ὄξια γυμνάσια καὶ ἡ λεπτόνοσα δίαιτα καὶ φάρμακα τοιαῦτα καὶ τῆς ψυχῆς αἱ φροντίδες ἀποκαίνουσιν τὴν τε κρᾶσιν ὅλην θερμότεραν καὶ ξηροτέραν καὶ διὰ ταύτην τὸ σῶμα λεπτότερον. ἐν μὲν δὲ τοῖς γυμνασίοις οἱ ὀξύτατοι δρόμοι μάλιστα ἀρμόζουσιν. ἡ δ' ὕλη τῆς λεπτυνούσης διαίτης ἰδία γέγραπται καθ' ἐν ὅλον βιβλίον. εἰ δὲ καὶ φαρμάκων δίοιντο τῶν λεπτυνόντων, εἴρηται μὲν καὶ ταῦτα κατὰ τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείας· εἰρήσεται δὲ καὶ τῶν ὅσα δραστηκώτατα τῶν τοιούτων ἐστίν, οἷς ἀξιῶ σε χρῆσθαι καθαίρειν ἐπιχειροῦντα πολυσαρκίαν ἀμετρον. οἷς οὖν εἰώθασιν ἕνεκα παθῶν ἀρθριτικῶν ἐπιχειροῦν χρῆσθαι τμητικοῖς τὴν δίταμιν ἰκανῶς οὔσι, τούτοις καὶ σὺ χρῶ, θεραπεύειν ὑπερβάλλουσαν εὐσαρκίαν πειρώμενος. ἔστι δὲ τοιαῦτα πηγάνου τὸ σπέρμα καὶ μᾶλλον τοῦ ἀγρίου σὺν αὐτοῖς τοῖς κορύμβοις, ἀριστολογία δ' ἡ στρογγύλη καὶ τὸ λεπτὸν κενταύριον, ἡ τε γεντιανὴ καὶ τὸ πόλιον· ὅσα τε τῶν οὐρητικῶν ὀνομαζομένων ἰσχυρὰ, καθάπερ τὸ πετροσίλιον. ἕκαστον γὰρ τῶν τοιούτων καὶ ἀντὶ

eius in opere de tuenda sanitate, quod acuta exercitatio et tenuans victus et id genus medicamenta et animi cogitatio temperamentum totum et calidius et siccius ac propterea corpus exilius reddunt. Igitur in exercitationibus celerissimus cursus est idoneus. Tenuantis vero victus materia seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamenta tenuantia quoque requirant, etiam haec in operibus quae de medicamentis conscripsimus sunt edita, quamquam referentur eorum nunc quoque quae sunt efficacissima, quibus, ubi demere immoderatam corpulentiam studes, utaris suadeo. Ergo quae ad arthriticos affectus quidam exhibere solent, quae valentem incidendi facultatem habent, iis tu quoque, quum obesitatem curabis, utitor. Sunt porro talia rutae semen, praesertimque silvestris una cum ipsis corymbis et aristolochia rotunda, et minus centaurium et gentiana et polium, praeterea ex urinam cientibus ea quae pollentes habent vires, veluti petroselinum. Unumquodque enim talium tum

Ed. Chart. X. [335.]

Ed. Bas. IV. (192.)

καθ' αὐτὸ καὶ σὺν ἄλλοις λεπτῦναί τε τοὺς χυμοὺς ἱκανὸν καὶ κερῶσαι, τὰ μὲν τοι δι' οὔρων αἰσθητῶς, τὰ δέ τοι καὶ κατὰ τὴν ἀδῆλον αἰσθήσει διαπνοήν· ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τῶν κικαυμένων ἐχιδνῶν ἄλλες ἱκανῶς λεπτύνουσι. καὶ πολλοὶ τῶν ἰσχυροτέρων ἢ μέσως εὐσάρκων ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων πόσεως ἀπώλοντο, κατοπηθέντος αὐτοῖς τοῦ αἵματος. ὤρησαν δ' ἐπ' αὐτὰ θεασάμενοί τινες ἀπηλλάγμένους ἀρθριτικῶν παθῶν, οὐκ ἐπιλογισάμενοι τὴν κρᾶσιν τῶν ὠφεληθέντων, ὑγροτέραν τε καὶ φλεγματικωτέραν οὔσαν, οἷα πέρ ἐστι καὶ ἡ τῶν παχέων, ἐφ' ὧν ἀκίνδυνος ἡ τῶν τοιούτων χρῆσις φαρμάκων. ἐγὼ γοῦν ἐθεράπευσα τινὰ νεανίσκον ἐτῶν ἑγγύς τεσσαράκοντα, παχὺν ἱκανῶς γεγοιότα, τῇ τε πρὸς τοὺς ἀρθριτικούς ἀντιδότῳ καὶ τοῖς ἀλσὶ τῆς θηριακῆς, αὐτῇ τε τῇ θηριακῇ μετὰ τοῦ καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ τῇ λεπτυνούσῃ χρῆσθαι καὶ γυμνασίῳν δρόμοις ὠκέσι. παρεσκεύαζον δ' αὐτὸν ἐπὶ τὸν δρόμον, ἀνατρίβων μὲν πρῶτον ὠμολίνοις τραχέσιν, ἄχρι τοῦ φοινίξαι τὸ δέσμα, τρίβων ἐφεξῆς τρίψει δι' ἐλαίου τῶν διαφορητικῶν τι φαρμάκων ἔχον-

ipsum per se tum vero aliis mixta, universa et extenuare potenter humores et vacuare sunt habilia, partim quidem sensibiliter per urinas, partim per insensibilem transpiratum; sed et sal quod ex combustis fit viperis potenter extenuat. Multique quum vel graciliores vel mediocris habitudinis essent, ex ejusmodi medicamentorum potione perierunt, sanguine ipsorum excocto. Ruerant autem ad ea propterea quod liberatos aliquos articulariis affectibus viderant, minime aestimantes quod temperies eorum qui sanati fuerant humidior pituitosiorque erat, qualis nimirum obesorum est, in quibus hujusmodi medicamentorum securus est usus. Ego namque juvenem quendam quadraginta circiter annos natum admodumque obesum percuravi, usum tum antidoto, quae adversus articularia vitia est composita, tum sale theriaco ipsaque theriace ac reliquo extenuanti victu et pro exercitatione cursu veloci. Porro praeparavi hominem ad cursum perfricando primum linteis asperis, quoad cutis ruberet, dein statim cum oleo quod in se discutiens aliquod

Ed. Chart. X. [335. 336.]

Ed. Bas. IV. (192.)

τος, ὧ καὶ μετὰ δρόμον ἐχρώμην αὐθις. ἔστι δὲ ταῦτα σικίου ῥίζα τοῦ ἀγρίου καὶ ἡ ἀλθαία καὶ ἡ γεντιανὴ καὶ ἡ ἀριστολογία καὶ ἡ τοῦ πάνακος ῥίζα καὶ τὸ πόλιον καὶ τὸ κενταύριον. ἐν δὲ τῷ χειμῶνι καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν ἐπαλείφειν συμφέροι τῷ εἰρημένῳ ἐλαίῳ. οὐκ εὐθὺς δὲ τὴν τροφήν ἐπὶ τοῖς λουτροῖς διδόναι προσῆκεν, ἀλλὰ κοιμᾶσθαι πρότερον, ἐπιτρέπειν δ' εἰ βούλοιντο καὶ αὐθις λούσασθαι πρὶν ἢ τραφῆναι. κάλλιον δ' ἔστι καὶ τὸ ὕδωρ τῶν διαφορητικῶν. εἰ μὲν οὖν αὐτοφνῆς ἔχομεν, ἐκείνῳ χρωμένους ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ κατὰ τὴν Λέσβον ἀπὸ τεσσαράκοιτα σταδίων τῆς Μιτυλήνης· εἰ δὲ μὴ κατασκευάζοντας αὐτοὺς παραπλήσιον. ἔστι δὲ τὸ κατὰ τὴν Μιτυλήνην καὶ χροῶν καὶ δυνάμει τοιοῦτον, ὁποῖον ἂν γένοιτο μιχθέντος ἁλὸς ἄνθους ὕδατι θαλάσσης. τουτὶ γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ τοῖς ὑδασι καὶ τοῖς ἄλλοις οἰδαλέοις ἐπιτήδειόν ἐστιν, ἰσχυρῶς ξηραῖνον· ὡσαύτως δὲ δὴ καὶ τοῖς πολυσάρκοις καὶ μάλιστα ὅταν ἀν[336]τοὺς ἀναγκάζη τις ἐν αὐτῷ κολυμβᾶν ὀξύτατα καὶ λουσαμένους πλέον μὴ παραχρῆμα πίνειν ἢ ἐσθίειν, ἀλλ' ἤτοι κοιμᾶσθαι πρότερον

medicamentum habebat, quo etiam post cursum rursus utebar. Talia *medicamenta* sunt tum cucumeris silvestris radix tum althaea tum gentiana tum aristolochia tum panacis radix tum polium tum centaurium. Per hiemem vero etiam a balneo jam dicto oleo hominem reuinxisse profuerit. Verum cibum exhibere non statim a balneo, sed interposito somno conveniet. Quod si velit etiam rursus ante cibum lavari, permittes. Magis etiam ad rem pertinebit, si aquae ipsi discutienti facultas insit. Ac si quidem talem aliquam sponte natam habemus, ipsa utemur, cujusmodi in Lesbos visitur a Mitylene stadiis quadraginta; sin minus, ipsi similem aliquam moliemur. Est porro ea quae in Mitylene conspicitur et facultatibus et colore talis, qualis fiat, si quis florem salis aquae marinae misceat. Haec ipsa aqua etiam hydropicis et reliquis tumefactis idonea est valenter desiccans, ita profecto ut corpulentis, ac praecipue si quis ipsos cogat in ea celerrime natate, nec post largam lavationem protinus esse bibereve, sed somno interposito aut omnino saltem quiete.

Ed. Chart. X. [336.]

Ed. Bas. IV. (192. 195.)

ἢ πάντως γε ἡσυχάζειν. εἰδέναι δὲ χρὴ καὶ προλέγειν τῶ
 θεραπευομένῳ τὴν πολυσαρκίαν ὡς ἔσθ' ὅτε διὰ κίνησιν
 ἀθροωτέραν εἰκὸς ἔστι καὶ πυρέξαι αὐτόν· ὅτι τε μήθ' ὁ
 πυρετὸς ἀνάρμοστος εἰς τὰ παρόντα γενήσεται, τοῦ ἱατροῦ
 καλῶς ἅπαντα πράττοντος. εὐδήλον γὰρ ὡς ὅταν ἐπὶ κόπων
 πυρέξωσιν καὶ οἱ οὕτω θεραπευόμενοι, καταστήσαντες αὐτῶν
 τὸν πυρετὸν, αὐθις ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἰδέαν τῆς ὅλης θεραπείας
 ἀφιζόμεθα. φεύγειν δ' ἐπ' αὐτῶν χρὴ καὶ τοὺς τροφίμους
 οἴνους, οἳ οἱ πέρ εἰσιν οἱ παχῆς· τοῖς δὲ ὕδατώδεσι χρῆσθαι,
 τουτέστι τοῖς λευκοῖς μὲν τῇ χροῇ, λεπτοῖς δὲ κατὰ τὴν σύ-
 στασιν, ἢ τοῖς τεθαλαττωμένοις.

Κεφ. ιστ'. Ὅσους δ' ἀνατρέφειν βουλόμεθα καταλε-
 λεπτυσμένους, οἶνον μὲν δώσομεν τὸν παχὺν, ἐδέσματα δὲ
 τὰ παχύχυμα καὶ γυμνάσια τὰ βραχέα καὶ τρίψιν τὴν μετρίαν·
 καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, ἅπαντα τοῖς εἰρημένοις ἐναντία πράξομεν.
 ἐπιτήδειον δ' αὐτοῖς ἔστι καὶ τὸ (193) πιπτοῦσθαι δι' ἡμε-
 ρῶν ἢ τοι τριῶν ἢ τεττάρων· κάλλιστον γὰρ τοῦτο φάρμακον
 εἰς σάρκωσιν, ὥστ' εἰ καὶ τι μόριον ἐν ποτε πάθῃ, διὰ τούτου

Sane illud est sciendum atque ab eo qui obesitatem curat
 praedicendum, quod aliquando ex multo simul obito motu
 et febre hominem corripitur est credibile, et quod febris ad
 rem propositam non aliena erit, si medicus recte omnia fa-
 ciat. Etenim perspicuum est, ubi ex lassitudine febricitarint
 qui ita curantur, quod sopita eorum febre rursus ad eandem
 curationis formulam redibimus. Sane fugere in iis curandis
 conveniet et vina quae multum nutriunt, cujus generis
 crassa sunt, uti vero vel aquosis, id est colore albis et confi-
 stentia tenuibus, vel quibus mare est admixtum.

Cap. XVI. At ubi extenuatos reficere volumus, vi-
 num exhibebimus crassum, cibum vero qui humorem effi-
 ciat crassum, exercitationes paucas, frictionem mediocrem, ac
 ut summa complectar, omnia jam dictis contraria moliemur.
 His vero etiam picari commodum est, trium vel quatuor
 dierum spatio, nam id ad carnem instaurandam egregium
 medicamentum est, adeo ut si qua pars una quandoque labo-

Ed. Chart. X. [336.]

Ed. Bas. IV. (193.)

τοῦ βοηθήματος ἀνατρέχειν αὐτό. καὶ ἡμῖν ἤρκεσαν ἐπὶ πάντων σχεδὸν μόνον τοῦτο· καὶ γὰρ καὶ θερμαίνει καὶ ὑγραίνει πλῆθος αἵματος ἐπισπώμενον. οὐτ' οὖν συνεχῶς χρὴ προσφέρειν αὐτὸ τοῖς κάμνουσι σώμασιν, οὐδ' ὅτε χρὴ καταχρίειν πολλάκις, ἀλλ' ἐν μὲν χειμῶνι δις, ἐν θέρει δ' ἅπαξ ἄρκει. τοῖς δ' ἐκ γενετῆς ἔχουσιν ἰσχυρότερα τινα μόρια καὶ οἱ ἀνδροποδοκάπηλοι βοηθοῦσι διὰ τοῦ βοηθήματος τοῦδε ματὰ τῆς καλουμένης ἐπικρούσεως, ἔστι δὲ καὶ κείνοις συμμετρία τις, ὡς μὴ μᾶλλον τοῦ δέοντος γίγνοιτο μήτ' ἔλαττον, οὔσης τοιαύτης γαρθήκας λεία μετρίως ἀληλιμμένα κατὰ τῶν ἰσχυρῶν μορίων ἐπαράσσουσιν, ἄχρι περ ἂν ἐξαρθῇ μετρίως· ἐν τούτῳ γὰρ τὸ ὅλον ἐστίν, ὡσπερ καὶ Ἰπποκράτης ἔλεγεν ἐπὶ καταντήσεως ὕδατος θερμοῦ, τὸ μὲν πρῶτον αἰρίζεται, ἔπειτα δ' ἰσχυαίνεται. πάντ' οὖν ἅ εὐσαρκῶσαι βουλόμεθα μόρια καὶ τρίβειν χρὴ καὶ καταντλεῖν καὶ παίειν καὶ πιττοῦν ἄχρι περ ἂν ἐξαρθῇ· γενομένου δὲ τούτου, παραχρῆμα παύεσθαι χρὴ πρὶν ἄρξασθαι διαφορῆσθαι. τὰ γὰρ τοι θερμαίνοντα πάντα

ret, ea hoc praesidio restituantur. Ac nobis quidem in omnibus ferme hoc unum satisfecerit, siquidem humectat et calefacit, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assidue id aegrotanti corpori admovere conveniet, nec quum conveniet, saepe illinere, verum in hieme bis, in aestate semel id fecisse est satis. Quibus vero ab ortu graciliores sunt partes quaedam, iis etiam mangones puerorum hoc ipso praesidio succurrunt una cum percussione, quam epicrusin vocant, est porro et illius commoderatio quaedam, ut nec plus iusto nec minus fiat. Ea talis est. Ferulas parvas ac leves modice illitas gracilibus partibus incutiunt, donec modice attollantur, quippe in hoc summa rei est, ut Hippocrates de pertusione aquae calidae dixit, *primum quidem pars intumescit, post gracilescit*. Ergo quibuscunque partibus bonam corpulentiam reddere studemus, has et fricare et perfundere et percutere et picare oportebit tantisper, dum intumescant; hoc ubi factum est, protinus desistere prius quam discuti coeperint. Etenim, quae calefaciunt omnia sicut attra-

Ed. Chart. X. [336. 337.]

Ed. Bas. IV. (195)

καθάπερ ἔλκειν πέφυκεν, οὕτω καὶ διαφορεῖν. εἴαν οὖν ἀνα-
 μείνης διαφορηθῆναι τὸ ἐλχθέν, οὐδὲν ἔξεις πλέον. οὕτω
 καὶ πυγὰς τίς ἀνδραποδοκάπηλος ἐναγχοῦς ἠΰξησεν ἐν ὀλίγῳ
 χρόνῳ παιδὸς ὑπολέπτου, συμμέτρως μὲν τῇ κατακρούσει
 χρώμενος ἐκάστης ἡμέρας ἢ παρὰ μίαν, συμμέτρως δὲ πι-
 τῶν. ἀλλὰ τοῖς γε τὸ σῶμα λεπτοῖς καὶ λούεσθαι
 μετὰ τροφήν ἐπιτήδειον. ὥσπερ δὲ τοῖς λεπτύνουσι βοηθή-
 μασι κίνδυνος ἦν ἀκολουθῆσαι πυρετὸν ὑπερθερμανθέντος
 ἀμέτρως τοῦ σώματος, οὕτω καὶ τοῖς λουομένοις ἐπὶ τρο-
 φαῖς κίνδυνός ἐστι κατὰ τὸ ἥπαρ ἐμφραξιν γενέσθαι, καὶ
 μάλιστα διὰ τὸ τῶν ἐδεσμάτων εἶδος· ἐμφράττει γὰρ καὶ
 ἄλλως τὰ παχύχυμα, χρωμένων ἐπὶ πλέον αὐτοῖς. ὅπου δὲ
 καὶ ἄλλως τοῦτο δρᾶν πέφυκε, πολὺν δὲ μᾶλλον ἐπὶ βαλα-
 νείοις ἅμα τροφῇ τοῦτο δράσει. γίνεται γε μὴν καὶ λίθων
 ἐν νεφροῖς σύστασις ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ διαίτῃ χρονιζούσῃ·
 [337] διὰ τί δὲ, οὐ πᾶσι γίνεται πρόδηλον. ἐνίοις μὲν γὰρ εἰκός
 ἐστὶν ἥτοι πυκνοὺς ἔχειν τοὺς νεφροὺς ἢ στενὰς τὰς ἀναστο-
 μώσεις τῶν ἐν ἥπατι φλεβῶν, ἐνίοις δὲ τὰναντία. καὶ τούτων

here, ita etiam discutere sunt apta. Si ergo perstes, dum
 quod attractum est discussum sit, operam luseris. Ad hunc
 modum mango quidam proxime nates pueri gracilioris brevi
 auxit, percussu mediocri quotidie usus aut *saltem* alternis
 diebus, item moderata picatione. Caeterum quibus totum
 corpus est extenuatum, iis lavari quoque post cibum est
 idoneum. Veluti autem metus erat, ne tenuantibus auxiliis
 febris succederet, corpore immodice per haec calefacto, sic
 iis qui a cibo lavantur periculum est ne sibi jecur obstrua-
 tur, potissimum propter ciborum speciem, quippe quum ali-
 ter quoque obstruere soleant quae humorem crassum gi-
 gnunt, si quis his liberalius utatur. Ubi igitur alias id effi-
 cere solent, multo profecto promptius idem post balneum
 cum alimento facient. Incidit tamen ex tali victu diutius ex-
 hibito etiam calculi in renibus generatio, quod vitium cur
 omnibus non contingat satis patet. Nam incredibile non
 est quibusdam vel densos admodum esse renes vel peran-
 gustias venarum jecoris osculationes, quibusdam esse con-

Ed. Chart. X. [337.]

Ed. Bas. IV. (193.)

διάγνωσις οὐδεμία σαφής ἐστίν· ἀλλ' ἐπιρωτιῶν χρῆ τὸν δια-
 τώμονον, ὡς εἴρηται, συνεχῶς εἴ τις αὐτῷ βάρους αἰσθησις
 ἐν ὑποχοιδρίῳ δεξιῷ καὶ κατὰ τοὺς πόδας γίγνεται. κἢ αἰσθη-
 ταί ποτε τοιοῦτον τιὸς, αὐτίκα δὲ ὄξυμελίτος δίδονται κάπ-
 παριν ἐν ἀρχῇ τῆς τροφῆς, ἄχρι περ ἂν καταστῇ τὸ βάρος.
 ἐπὶ δὲ τῶν δυσκόλως ἀνατριχομένων μορίων καὶ πλείον ἤδη
 κατεψυγμένων ἐχρησάμεν ἐπίστε καὶ θαψίης, ποιεῖ μὲν μετὰ
 μέλιτος ἐπιχρίων τὸ μόριον, ἐπι δ' ὅτε καὶ κηρωτῆς· ἐπι-
 σπᾶται γάρ καὶ αὐτὴ τοῖς μορίοις οἷς ἂν ἐπιτεθῇ πλῆθος
 αἵματος. εἴφ' ὡν δὲ ὀλίγον ἐνδαῖ τῷ δέρματι τοῦ αἰδοίου
 πρὸς τὸ κατὰ γένιον, ἐπὶ τούτων αὐτὴ θαψίης πολλάκις μόνη
 τῇ τάσει τὸ δόσον εἰργασάμεν, ἵνα χάριτος μαλακίην καὶ εὐτο-
 νον ἐν κύκλῳ περιελίττω ὑποκρησμέτῳ τῷ δέρματι κόμ-
 μως. εὐδηλον δὲ δηπουθεῖν οὖν καὶ τὸ τῆς ἰγῆς πέρας ἐπι-
 κολλῆν χρῆ διὰ κόμματος τῷ ὑποβεβλημένῳ ἀπὸ μέρει τῆς
 ἰγῆς· ἐν ἰσχυρίῳ γὰρ ξηραίνεται καὶ ἀλίπως σφίγγει. προ-
 ποιθεῖναι δὲ χρῆ τοῦ δέρματος τῆς ποσθῆς ἐκ τῶν ἐνδον

traria. Idcirco dignotio nulla plane certa est, sed per-
 cunctandum assidue ab eo, qui jam dicto modo est cibatus,
 num quis illi gravitatis sensus in dextro hypochondrio et
 circa lumborum carnes sit. Quod si quid tale aliquando sen-
 serit, protinus cappati ex oxymelite in principio cibationis,
 donec constiterit gravitas, dabitur. Ad partes vero quae ae-
 gre relieiebantur ac plaleulum jam refrigerata erant, ullis
 aliquando et thapsia siccis, alias ea ex melle partem illinient,
 alias etiam ex cerato, liquidum attrahit ex quoque partibus
 quibus superposita fuerit sanguinis copiam. Quibus autem
 exiguum aliquid pudendi praecipitio de naturali deest quan-
 titate, his non raro citra thapsiam sola tensione debitum
 modum reddidi, chartae membranulam mollem firmamque
 cuti gummi istitae circumvolvem. Satis autem constat, quod
 etiam membranulae siccis parti superiori subjectae aggluti-
 nari gummi oportebit, liquidum et liccatur cito et sine dolore
 adstringit. Porro cuti praecipiti ex interna parte rotundum
 aliquid commoderatione supponi prius oportebit, quod et

Ed. Chart. X. [337.]

Ed. Bas. IV. (193.)

μερῶν στρογγύλον τι σύμμετρον, ὃ καὶ μετὰ τὸ κολλῆσαι τὴν ἴνα ῥαδίως ἐξαιρήσεις. ἐνιοὶ δὲ τῶν διὰ θαψίας ἐπαγόντων τὴν ποσθὴν τὸ στρογγύλον τοῦτο μολύβδιον ἐποίησαν ὡσπερ τι σωληνάριον· εἴτ' ἔξωθεν αὐτὸ περιτείνοντες τὸ δέρμα τῆς ποσθῆς καταδοῦσιν ἱμᾶντι μαλακῷ. καὶ γένοιτ' ἂν πατε καὶ τοῦτο χρήσιμον ἐφ' ὧν εἶδεῖ πολὺ τοῦ δέρματος· εἰ δ' ὀλίγον εἴη τὸ λαῖπόν, ἀρκεῖ μόνον, ὡς εἴρηται, τὸ χαρτίον ἐν κίκλω περιελιπτόμενον· ἐν αὐτῷ δὲ τῷ περιβάλλειν τε τῷ δέρματι καὶ κατακολλᾶν αὐτὸ προὔποκεισθαι χρὴ τὸ σωληνάριον. ἐγὼ δὲ εἶωθα, εἰ καὶ μηδὲν τούτων παρῆ, τοῦ χάρτου σύμμετρον ἐλίπτων ἐνθεῖναι στήριγμα τοῦ περιβλήματος, ἢ ὕστερον, ὅταν ἀκριβῶς παγῆ τὸ περιελιπτόμενον ἔξωθεν ἐξαρθέντος τοῦ στηρίγματος, εὐκόλως οὖρειν ὑπάρχη τῷ θεραπευομένῳ. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ τοῦτο τὸ πάθημα τοῦ γένους τῶν νοσημάτων ἐστίν, ὃ κατὰ πηλικότητα τοῦ κατὰ φύσιν ἐξέστηκεν, ἐνίοτε μὲν ἀποσαπίσης τῆς ποσθῆς γινόμενον, ἐνίοτε δὲ ἐξ ἀρχῆς ἔλαττον συγγενόμενον. ὑπάγεται δὲ καὶ χειρουργίας τρόπῳ διττῷ· ποτὲ μὲν ἄνω κατὰ τὴν

postea quam agglutinata membranula est facile eximas. Eorum vero qui thapsia praeputium adducunt quidam rotundum id e plumbo fecerunt, veluti tubulum quendam, mox illi extrinsecus praeputii cutim circumtendunt ac molli loro deligant. Fueritque et id nonnunquam utile quibus multa desit cutis, quibus autem exiguum est quod deest, iis, ut dictum est, sola chartulae circumdata sufficiat, ubi autem circumdabitur cuti et agglutinabitur, subtus imponi tubulum prius oportebit. Ego vero, si nihil horum praesto sit, modicum chartae involvens immittere pro fulcimento praeputii soleo, ut postea, quum plane coaluit quod foris est circumdatum, exempto quod fulciverat facile mejat is qui curatur. Constat vero hunc quoque affectum ex eo morborum esse genere quod naturalem magnitudinem est egressum, interdum putrescente praeputio oborientem, interdum ab ipso ortu minorem quam par erat congenitum. Subjicitur autem duplici chirurgiae rationi, interdum in superna pudendi

Ed. Chart. X. [337.]

Ed. Bas. IV. (193.)

ἀρχὴν τοῦ αἰδοίου τὸ δέρμα τιμνόντων κυκλωτικῶς, ἐνκα-
λυθείσης αὐτοῦ τῆς συνεχείας ἔλκεσθαι κάτω μέχρι τοῦ σκε-
πάσαι τὴν καλουμένην βάλανον ὄλην· ἐνίοτε δὲ ὑποδερόντων
σμίλη κατὰ τὰ ἔνδον ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν βάλανον ῥίζης, εἴθ' ἔλκοντων κάτω, κίβητα δεσμεύοντων, ὡς εἴρηται, μαλακῶ-
τινι. λεχθήσεται δὲ περὶ τῶν τοιούτων τρόπων ἐπὶ προή-
κοντι λόγῳ, καθάπερ γε καὶ περὶ κολοβωμάτων· οὕτως γὰρ
ὀνομάζουσι τὰ κατὰ χεῖλος ἢ πτερύγιον ῥινός ἢ οὖς ἑλλεί-
ποντα. μεθοδεύεται γὰρ πῶς καὶ ταῦτα· πρῶτον μὲν ὑπο-
δερόντων ἐκατέρωθεν τὸ δέρμα, μετὰ δὲ τοῦτο ἐπαγόντων
καὶ συτρυφόντων ἀλλήλοις τὰ χεῖλη τῶν δερμάτων, ἀφαιρούν-
των τε τὸ τετυλωμένον ἐκατέρου, κίβητα ῥαπτόντων τε καὶ
κολλώντων. ἐκ ταῦτοῦ δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ κατὰ τὸν
μέγαν καρθὸν ῥυάδες, ἢ μειωθέντος ἐπὶ πλεόν ἢ τελέως
ἀπολλυμένου τοῦ καρθοῦ. τελέως μὲν οὖν ἀπολλυμένου
παντάπασιν ἀνίατον γίνεται τὸ νόσημα, μειωθέντος δὲ διὰ
τῶν μετρίως συτρυφόντων θεραπεύεται μετὰ τοῦ προκαθᾶραι
πρῶτον μὲν ὅλον τὸ σῶμα, δεύτερον δὲ τὴν κεφαλὴν. ἔστι
δὲ μετρίως συτρυφόντα φάρμακα τὰ τε διὰ γλαυκίου καὶ κρόκου

parte circulo incisa cute, quo videlicet ejus unitate soluta
eatenus deorsum trahatur, quoad glandem totam cooperiat,
interdum vero excoriata scalp pro ex interna parte a glandis
radice mox deorsum tracta ac deinde, ut dictum est, molli
quopiam deligata. Dicemus autem et de ejusmodi rationibus
in sermonis progressu, ut et de curtis seu colobomatis, nam
ita vocant quae in labiis aut narium alis aut aure deficiunt.
Nam methode quadam curantur haec quoque, primum qui-
dem excoriata utrimque cute, deinde adductis conjunctisque
inter se cutium labris, ac utriusque quod callosum est de-
tracto, mox quae reliqua sunt adfutis atque agglutinatis.
Ejusdem generis sunt et in majore oculi angulo rhyades vel
impensius minuto vel prorsus perduto ipso angulo. At pror-
sus quidem perduto eo omnino insanabilis relinquitur mor-
bus, minuto vero modice adstringentibus curatur, si tamen
totum corpus primum ante purgaveris, dein caput. Sunt me-
diocriter adstringentia medicamenta et quae e glaucio com-

Ed. Chart. X. [337. 338.]

Ed. Bas. IV. (193. 194.)

καὶ τὰ νάρδινα καλούμενα, [338] καὶ μάλιστα ὅσα δι' οἴνου σκευάζεται. συνελόντι δὲ εἰπεῖν, ἐπὶ πάντων ἐν οἷς ἀπώλετο τις οὐσία μάλιστα μὲν αὐτὴν ὁμοιοτάτην πειρᾶσθαι χρὴ κατασκευάζειν· εἰ δ' ἀδύνατον εἴη τοῦτο, τῆς γε αὐτῆς χρείας ἐστοχασμένων ἡμῶν· ἔσται δὲ καὶ αὐτὴ κατὰ τοῦθ' ὁμοία. τοῦ γοῦν τῆς κνήμης ὁστοῦ πολλάκις ἀναγκασθέντες ἐκκόψαι συχνόν, εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ φῦσαι τινα ἑτέραν οὐσίαν τὴν φύσιν προκαλούμεθα διὰ τῶν σαρκωτικῶν φαρμάκων, ἧτις ἐν ἀρχῇ μὲν οἷα περὶ σκληρὰ σάρξ ἐστιν, ὕστερον δὲ πώρου σκληροτέρου λαμβάνει σύστασιν, καὶ τῷ χρόνῳ κρατυνθεῖσα πρὸς τὰς βαδίσεις αὐτοῦ γίνεται ἐπιτηδεῖα. καὶ σκυταλίδας δὲ δακτύλων ἐκκόπτοντες ὀρθῶμεν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐκκοπεισῶν ἑτέραν οὐσίαν, οἷαν περὶ εἶρηκα γεννωμένην. ὅτι δὲ καὶ φλέβας αἰσθητὰς ἐπίοτε γεννωμένας εἶδομεν εἶρηται πρόσθεν. αὐταὶ μὲν οὖν οὐχ ὅμοιαι ταῖς ἀπολωλῆταις, ἀλλ' αἱ αὐταὶ γίνεσθαι λέγουντ' ἂν, ὥσπερ γε καὶ ἡ ἐν τοῖς κοίλοις (194) ἔλκεσι σάρξ. ἡ δ' ἐν τῷ τυλοῦσθαι ταύτην οὐλήν γεννωμένη δέρματι μὲν ἐστὶν ὁμοιοτάτη, δέρμα δ' οὐκ ἐστὶ

ponuntur et croco et quae nardina vocantur, et in primis quae ex vino sunt confecta. Ut vero summa complectar, quibus perit aliquid substantiae, maxime quidem id agendum, ut ei quam simillimam faciendam curemus: si id fieri nequit, saltem aliquid quod eundem praestet usum machinabimur, erit autem profecto et id eatenus simile. Etenim quum ossis tibiae saepe excindere portionem magnam cogimur, ad alteram loco ejus substantiam producendam carnem gignentibus medicamentis naturam ipsam provocamus, quae inter initia velut dura est caro, postmodum calli durioris firmitudinem accipit ac temporis spatio roborata ad ingressum ossis loco fit habilis. Quin etiam ubi internodia digitorum excidimus, in excisorum loco alteram qualem praediximus naturam provenire cernimus. Quod autem venas quoque sensibiles generatas aliquando vidimus prius est dictum, verum has non tam similes iis quae prius perierant quam easdem renasci dixeris, velut in cavis ulceribus carnem. Cicatrix vero quae in hac calli modo durata gignitur, ea cuti qui-

Ed. Chart. X. [338.]

Ed. Bas. IV. (194.)

πυκνότερα γοῦν αὐτοῦ φαίνεται διὰ τε τῆς ὕψεως καὶ τῆς ἀφῆς, καὶ μέντοι καὶ τῷ λογισμῷ τεκμαιρομένοις ἐκ τοῦ μὴ φύειν τρίχας. ταῦτ' οὖν ἔχων αἰὲν πρόχειρα πρὸς τὰς θερα-
πείας εὐπορήσεις ὧν σε χρὴ πράττειν.

Κεφ. ιζ'. Ἴμοι δ' ἤδη καιρὸς ἐπ' ἄλλα προϊέναι νοσημάτων εἶδη, κοινωροῦντα τοῖς προειρημένοις. ὁ μὲν οὖν ἔρπης ὀνομαζόμενος ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστὶ τοῖς ἠλκωμένοις ἐρυσσιπέλασιν, ἢ σαρκοκίλη δὲ τοῖς σκιδόχοις. ὀφίασις δὲ καὶ ἀλωπεκία καὶ ἡ πτίλωσις ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τῶν νοσημάτων ἐν οἷς ἀπόλωλέ τι τῶν κατὰ φύσιν, ὡσπερ γε καὶ ἡ μυρμηκία τῷ ὄλω γένει παρὰ φύσιν ἐστὶ. τρίτη δ' ἀπάντων αὐτῶν ἡ διαφορὰ. τινὰ μὲν γὰρ ἐκ μεταβολῆς γίνεται τῶν στερεῶν σωμάτων, ὡς ἡ μυρμηκία καὶ ἡ λεύκη καὶ ὁ ἀλγὸς καὶ ὁ σφάκελος, ἐλέφας τε καὶ ψώρα καὶ λέπρα, τινὰ δ' οὐδ' ὄλωσ' ὄντα πρότερον ὕστερα γίνεται, καθάπερ καὶ ἡ μελικηρίς, ἀθερώματά τε καὶ στεατώματα· καὶ καθ' ἕτερον τρόπον ἔλμινθες καὶ ἀσκαρίδες καὶ κηρία· καλοῦσι γὰρ οὕτω μὲν μακρὰν καὶ πλατεῖαν ἔλμινθα· καὶ πάντα τὰ πρό-

dem est quam simillima, cutis tamen non est, quum et densior ea visu tactuque sentiatur, et ratione ex eo quod pilos non edat intelligitur. Haec igitur si praesto tibi ad manum semper erunt, quae tibi in curationibus peragenda sint minime requires.

Cap. XVI. Mihi vero jam tempestivum est ad alias morborum species transire praedictis confociatas. Ergo qui herpes dicitur, ejusdem est generis cum exulcerato erysipelate, sarcoccele vero cum scirrhis. At ophiasis, alopecia et ptilosis ex eo sunt morborum genere, in quibus naturale aliquid amissum, acque ut myrmecia quae toto genere est praeter naturam. Porro triplex omnium horum est differentia. Quaedam namque ex mutatione consistunt solidarum partium, sicut myrmecia et leuce et vitiligo et sphaecelus et elephas et scabies et lepra. Quaedam quum prius omnino non fuerint, postmodum sunt orta, veluti meliceris et atheromata et steatomata, atque alio modo helminthes et ascarides et ceria, ita enim vocant longam latamque helmintha, omnia-

Ed. Chart. X. [338. 339.]

Ed. Bas. IV. (194.)

σθεν εἰρημέτα, ἃ κατὰ τινα τῶν ἀποστημάτων εὐρίσκεται, πώροις, ἢ λίθοις, ἢ ὄστοις, ἢ θριξίν, ἢ τισιν ἑτέροις τῶν τοιούτων ἕοικότα. προσέχειν οὖν αἰὲν χρὴ τὸν τοῦν ἐπὶ πάντων τῶν παρὰ φύσιν ἀκριβῶς ἐπισχοπούμενον ἐκ τίνος γένους ἐστίν· εἴπερ γε τὴν πρώτην ἐνδειξιν ὀρηγήριον ἔσομένην ἀπασῶν τῶν ἐφεξῆς ὀρθῶς εἴπομεν ἐκ τοῦ γένους λαμβάνεσθαι. τὸν γοῦν ἔρηπτα χολώδης γεννᾷ χυμός· ὥστε κατὰ γε τοῦτο ταύτου γένους ὑπάρχειν ἐρυσσιπέλατι, καὶ τοῦτό γ' αὐτοῦ μᾶλλον ἔτι τὸ ἠλκωμένον. διαφέρει δὲ τῇ λεπτότητι τοῦ χυμοῦ· πάνυ γὰρ ἐστὶ λεπτός ὁ τὸν ἔρηπτα γεννῶν, ὡς μὴ μόνον διὰ πάντων διέρχεσθαι τῶν ἔνδον μορίων, ὅποσα σαρκώδη τὴν οὐσίαν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἄχρι τῆς ἐπιδερμίδος, ἣν μόνην ἀναβιβρώσκει τε καὶ διεσθίει τῷ στέγεσθαι τι πρὸς αὐτῆς· ὡς εἴ γε καὶ ταύτην διεξείη τοῖς ἰδρωσιν ὁμοίως, [339] οὐκ ἂν ἔλκος εἰργάσατο. κοινὸν γὰρ δὴ τοῦτο τοῖς γιγτομένοις ἐκ χυμοῦ δακνώδους ἔλκεσιν, ἅπερ αὐτόματα

que quae supra diximus in abscessibus quibusdam *callosae substantiae*, aut lapillis, aut ossibus, aut pilis, aut aliis quibusdam id genus similia inveniri. Itaque attentum esse semper oportet in omnibus quae praeter naturam habentur atque diligenter advertere ex quo ea genere sint, si modo illud recte a nobis dictum est, primam faciendorum indicationem, unde ad omnia quae deinceps sunt administranda initium capiatur, a genere ipso sumi. Herpeta namque biliosus procreat humor, quo fit ut catenis ejusdem sit cum erysipelate generis, atque hujus quoque magis etiam cum eo quod exulceratum est. Differt autem ab erysipelate humoris tenuitate; est enim admodum tenuis qui herpetem excitat, adeo profecto ut non solum omnes interiores partes quae carnosae substantiae sunt transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam usque cuticulam, quam solam propterea quod ab ea remoratur tum erodit tum exedit, quando si hanc quoque sudoris vice transfret, haud quaquam ulcus excitaret. Quippe id ulcerum, quae ex mordente humore oriuntur,

Ed. Chart. X. [339.]

Ed. Bas. IV. (194.)

ἔλκη προσαγορεύουσιν, ἴσχεσθαι τε καὶ βραδύνειν ἐν τῇ
 διαξόδῳ τὸν ἐργαζόμενον αὐτὰ χυμὸν. τῷ δ' ἦπτον καὶ μᾶλ-
 λον ἕτερον ἑτέρου χυμὸν ἦτοι λεπτὸν ἢ παχὺν ὑπάρχειν αἰ
 κατὰ τὸ βάθος ἐν τοῖς ἔλκεσιν γίνονται διαφοραί. τούτου
 τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ φαγέδαινα καὶ οἱ ἠλκωμένοι τῶν καρκί-
 νων. ἐφ' ὧν ἀπάντων ἡ μὲν κοινὴ θεραπεία κωλύσαντα τὸν
 ἐπιθρόοντα χυμὸν ἰᾶσθαι τὸ ἔλκος· ἡ δ' ἰδία καθ' ἕκαστον
 ἐκ τε τῆς τοῦ μορίου φύσεως εὐρίσκεται καὶ τῆς ιδέας τε καὶ
 ποσότητος τοῦ χυμοῦ. λεπτότατος μὲν οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις
 χυμοῖς ἐστὶν ὁ τὸν ἐλκούμενον ἔρπητα γεννῶν· παχύτατος
 δὲ ὁ τὸν καρκίνον· ἐφεξῆς δὲ τούτων κατὰ γε τὸ πάχος ὁ
 τὰς φαγεδαίνας ὀνομαζόμενας. ὧν ιδέαι τινές εἰσι τὰ τε
 χιρώνια καὶ τηλέφια καλούμενα. καὶ ἤδη τινές ἄλλαι τοιαῖδε
 προσηγοραὶ γέγονασιν, ἀχρηστοί τε καὶ περιεργοί· πρὸς
 γὰρ τοι τὴν θεραπείαν ἐπίστασθαι χρὴ τὸ τε πλῆθος τοῦ
 χυμοῦ καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν σύστασιν, οἷον εὐθέως ἐπὶ
 τῶν ἐρπητῶν, ἐπειδὴ λεπτός ἐστὶν ὁ χυμὸς, ἐκ τοῦ γένους ὧν
 δηλονότι τῆς ξανθῆς χολῆς, ὅταν ἀναδείξη τὴν ἐπιδερμίδα

quae spontanea vocant commune est, quod humor qui ea
 facit sistitur in exitu ac tardat. Porro ex eo quod alter hu-
 mor altero sit tenuior crassiorve, ulcerum differentiae, quae
 ex profunditate spectantur, proveniunt. Hujus certé generis
 est et quae phagedaena dicitur et exulcerati cancri. Quorum
 omnium communis curatio est ut prohibeatur primum hu-
 moris affluxus, *post* sanetur ulcus, propria vero cujusque
 tum ex partis invenitur natura tum ex humoris non solum
 specie, sed etiam quantitate. At tenuissimus quidem in ejus-
 modi humoribus est is, qui exulceratum herpetem excitat,
 crassissimus qui cancrum, proximum ab his locum occupat,
 quod ad crassitudinem attinet, qui phagedaenas nominatas
creat. Harum species quaedam sunt quae chironia ac tele-
 phia dicuntur. Jam aliae quaedam ejusmodi appellationes
 sunt, sed inutiles et supervacuae, siquidem ad curationem
 pernosci oportet humoris tum copiam tum potentiam tum
 consistentiam, veluti statim in herpete, quoniam humor te-
 nuis est, ut qui ex genere flavae sit bilis, ubi cuticulam in

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (194.)

διαφορηθεῖς, ἐπιτρέπει συνουλωθῆναι τῷ ἔλκει. εἰ μὲν οὖν φθάσῃ τις ἐκκαθάρας τὸ σύμπαν σῶμα, μετὰ τοῦ τοῖς ἀναστέλλουσί τε καὶ ἀποκρουομένοις τοῖς ἐπιζήοντας χυμοὺς χρήσασθαι φαρμάκοις ἰάσατο τὸν ἔρπητα. μηδέτερον δὲ ἐργασάμενος τούτων, ἀλλὰ μόνοις ἀρκεσθεῖς τοῖς ἐπουλοῦσι, τὴν ἠλκωμένην ἐπιδερμίδα ταύτην μὲν ἰάσατο, τὴν συνεχῆ δ' αὐτῇ παθεῖν οὐκ ἐκώλυσεν. εἴτ' αὖθις πάλιν ἐκείνης ἐπουλουμένης ἢ συνεχῆς ἀναδέρεται, καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλεῖστον γίνεται, καθάπερ ἔρποντος τοῦ πάθους ἄχρι περ' ἂν ὁ ἐργαζόμενος αὐτὰ χυμὸς ἐκκενωθῆ. γυνὴ γοῦν τις ἐν Ῥώμῃ τῶν ἐπιφανῶν ἔρπητα κατὰ τὸ σφυρὸν ἔχουσα πρῶτον μὲν ἐχρήσατο τῷ διὰ φύκους φαρμάκῳ, τάχιστα δὲ ἐπουλωθέντος αὐτοῦ τὸ συνεχὲς εὐθύς ἐπιπολῆς ἀνεδάρη δέρμα, καθάπερ ἐξ ἀποσύματος. ὧ πάλιν ἐπιτιθέντος τοῦ φαρμάκου τὸ συνεχὲς αὖθις ἠλκώθη. καὶ τοῦτ' οὐκ ἐπαύετο γιγνόμενον, ἀλλ' ἤκεν ὕστερον ἢ ἔλκωσις ἐπὶ τὸ γόνυ, πάντα μᾶλλον αὐτῆς παθεῖν ἐτοιμῆς οὔσης ἢ καρθαρθῆναι χολαγωγῶ φαρμάκῳ. καὶ τοίνυν ὅπερ εἶωθεν ἐν τοῖς τοιοῦτοις γίνεσθαι,

transitu perrupit discussus, permittit cicatricem ulceri induci. Itaque si quis toto prius corpore purgato mox quae affluentem humorem reprimant repellantque medicamentis utatur, jam herpetem curaverit. Sin neutrum horum fecerit, sed tantum ea quae cicatricem inducunt adhibuerit, exulceratam cuticulam ita sanaverit, proximae tamen illi quominus exulceretur non consuluerit. Postmodum vero illa quoque cicatrice inclusa, quae ipsi continua est exulceratur, idque longo spatio ceu serpente affectu ipso fit, donec humor qui id facit sit vacuatus. Etenim Romae mulier quaedam illustris, quum herpetem in malleolo haberet, primum quidem medicamento de alga est usa. Hoc quum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, veluti ex desquamatis. Cui quum deinde superpositum medicamentum est, rursus illi continua est exulcerata. Idque ita assidue perrexit, donec ad genu exulceratio perveniret, quum interim quidvis potius pati quam medicamento bilem trahente purgari parata esset. Itaque etiam, quod fieri in ta-

Ed. Chart. X. [339. 340.]

Ed. Bas. IV. (194.)

διὰ τὸ τοὺς πλείστους αἰτιᾶσθαι τὰ ἀναίτια, καταγροῦσα τοῦ διὰ φύκου φαρμάκου, τῶν ἄλλων τι προσφέρειν ἐκέλευσεν. ἐχρώμεθα οὖν ἐφεξῆς τῷ διὰ σάνδικος. ὡς δὲ καὶ τοῦτο τὸ μὲν ἠλκωμένον ἐπούλου, τὸ δ' ἐλκούμενον οὐκ ἐκώλυεν, ἀνελήλυθε δὲ τὸ πάθος ἐγγὺς ἤδη τοῦ βουβῶνος ὑπὸ τῆς ἀνάγκης βιασθεῖσα γάλακτος ὀρθρὸν ὑπέσχετο λήψεσθαι. παρεμβalόντες οὖν ἡμεῖς αὐτῷ λάθρα σκαμμωνίας ἐλάχιστον, ἄκουσαν αὐτὴν ἐκκαθάρατες ἐθεραπεύσαμεν. οὐπερ οὖν ἕνεκα ταῦτα λέγεται πάλιν ἀγαμνήσω. τὸν κοινὸν σκοπὸν ἐπὶ τῶν ὑπὸ ταῦτο γένος ἀπάντων νοσημάτων ἐπειδὴν λάβρης, οὐκ ἀραιρήσεις μὲν αὐτὸν ἐν τοῖς κατὰ μέρος, εἰς διαφορὰν δ' ἄξις ἕκαστον πρέπουσαν ταῖς τε διαθέσεσι καὶ ταῖς ἐργαζομέναις αὐτὰς αἰτίαις, ὡσπερ ἐπὶ τῶν αὐτομάτων ἐλκῶν ἐδείχθη. κενώσεις γὰρ δηλοῦσι τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐρίοτε μὲν τῷ τὴν ὠχρὰν χολὴν ἐκκαθαίροντι φαρμάκῳ· πολλάκις δὲ τῷ τὴν μέλαιναν, ἔστι δ' ὅτε μικτῷ, χολὴν τε ἅμα καὶ φλέγμα κενοῦντι, [340] ὡσπερ ἐπὶ θατέρου τῶν ἐρπήτων, ὃν ἀπὸ τῆς πρὸς τὰς κέγχρους ὁμοιότητος ὀνομά-

libus affuecit, quoniam plerique culpant non culpanda, damnato ex alga medicamento aliud admoveri iussit. Deinceps igitur quod ex sandice componitur utebamur. Ut vero id quoque, quod exulceratum jam fuerat, cicatrice obduxit, quod vero exulcerabatur non inhibuit, sed jam ad bubones usque affectus ascenderat ipsa necessitate coacta serum se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur nos clanculum minimum scammoniae, invitam purgavimus ac sanavimus. Ergo cujus gratia haec dicta sint, denuo repetamus. Postquam communem omnium quae sub eodem genere morborum sunt indicationem acceperis, utique non hanc in particularibus tolles, sed reduces semper ad differentiam, quae tum affectibus tum ipsorum causis sit commoda, ut de spontaneis ostensum est ulceribus. Vacuabis namque cum nimirum qui redundat humorem aliquando quidem medicamento, quod flavam purgat bilem, saepe eo quod nigram, modo eo quod mixtae est facultatis, quod bilem simul et pituitam educat, ut in alio herpetum genere, quem a simili-

Ed. Chart. X. [340.]

Ed. Bas. IV. (194.)

ζουσι κέγχροϊαν. οὗτος γὰρ οὐκ εὐθέως ἔλκος ἐργάζεται καθάπερ ὁ ἕτερος, ἀλλὰ μικρὰς πάνυ φλυκταίνας ὥσπερ κέγχρους, αἱ καὶ αὐταὶ τοῦ χρόνου προϊόντος εἰς ἔλκος τελευτῶσι. καὶ τισιν οὐκ ἀλόγως ἔδοξεν ἐπιμεμίχθαι τῇ χολῇ φλέγματος ἐν τῷ τοιούτῳ πάθει. γίννεται δέ ποτε καὶ χωρὶς τῆς τοῦ παντὸς σώματος ἰσχυρᾶς κακοχυμίας ἐν μέρει ἔλκη, ἃ θεραπέυομεν ῥαδίως ὑπὸ φαρμάκων μικτὴν ἔχόντων δύναμιν ἀποκρουστικὴν τε καὶ διαφορητικὴν. ἀποκρούεται μὲν οὖν τὰ τε στύφοντα καὶ τὰ χωρὶς τοῦ στύφειν ψύχοντα· διαφορεῖ δὲ τὰ θερμαίνοντα. καὶ δῆλον ὅτι κατὰ μὲν τὴν γένεσιν τῶν ἐλκῶν ἐπικρατεῖν χρὴ τὰ τὴν ἀποκρουστικὴν δύναμιν ἔχοντα· μηκέτι δ' ἐπιφέροντος τοῦ χυμοῦ τοῦ μοχθηροῦ τῷ μόριῳ, τὴν διαφορητικὴν. τὴν μὲν γὰρ ὀλίγην κακοχυμίαν κἂν ἀπώσηταί τις αὐτὴν ἐπὶ τε τὰ σπλάγχνα καὶ τὰς μεγάλας φλέβας, οὐδὲν ἐργάζεται κακὸν αἰσθητόν· εἰ δὲ ἀξιόλογος ἦ, εἷς τι κύριον ἐνίοτε κατασκήπτει μόριον, ὅταν γε μὴ διὰ ῥώμην τῆς φύσεως ἐκκαθαίρουσῃς, τὸ σῶμα κενωθῆναι

tudine quam habet cum milio miliarem appellant. Nam is non protinus ulcus facit, quemadmodum alter, sed admodum exiguas pustulas ad speciem milii, quae ipsae interposito spatio in ulcus abeunt. Adeo non sine ratione quibusdam visum est in ejusmodi affectu bilis esse aliquid pituitae admixtum. Incidunt sane nonnunquam et citra vehemens totius corporis humorum vitium in partibus ulcera, quae haud difficulter medicamentis, quae repellendi discutiendique mixtas facultates habent, curantur. Ac repellunt quidem non solum ea quae adstringunt, sed etiam quae sine adstrictione refrigerant, discutiunt vero quae calefaciunt. Constatque quod in generatione ulceris exsuperare debebunt, quae repellendi facultatem habent, ubi non amplius confluit in aegrotantem partem vitiosus humor, quae discutiunt. Siquidem exiguum vitiosi humoris, etiam si quis ad viscera et magnas venas retrudat, nullum profecto quod sensu percipiatur malum committet, at si ejus non levis quantitas sit, in principem aliquam partem aliquando procumbit, ubi

Ed. Chart. X. [340.]

Ed. Bas. IV. (194. 195.)

φθάζει διὰ τῶν διαχωρημάτων, ἢ τῶν οὔρων ἢ καὶ διὰ τοῦ
 (195) περιέχοντος ὅλον τὸ σῶμα δέρματος. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς
 ὠχροῦς χολῆς αἱ κεκώσεις ἐτοιμότεραι, τὸ δὲ φλέγμα, καὶ
 μάλιστα ὅσον αὐτοῦ παχύτερόν τε καὶ γλίσχρον ἐστίν, ὡσαύ-
 τως δὲ καὶ ἡ μέλαινα χολὴ δυσκόλως ἐκκινουται· καὶ διὰ
 τοῦτο δεόμεθα καθάρουτος φαρμάκου. κατὰ δὲ τοὺς ἔρπη-
 τας, ἐπιπιδὴ λεπτός ἐστιν ὁ τὸ πάθος ἐργαζόμενος χυμὸς, ἀρκεῖ
 καὶ λαπάσαι γαστέρα διὰ τῶν ἐπιτυχόντων, ἢ οὔρα κινῆσαι
 διὰ τῶν μετρίως οὔρητικῶν. ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ φαρμάκων με-
 θόδου γέγραπται τι κἄν τοῖς ἔμπροσθεν, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ
 κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν εἴρηται πραγματείας, ἄμεινον ἂν εἴη
 μηκέτ' ἐκτείνειν τὸν λόγον· ἱκανὰ γὰρ καὶ ταῦτα τῶ γε προσέ-
 χοντι τὸν νοῦν, οὐδὲ γὰρ ἡμῖς αὐτὰ παρὰ τῶν Μουσῶν
 ἐμάθομεν. ἀλλ' ἢ τῶν πραγμάτων φύσει ἀνδρὶ συνετῶ καὶ
 φιλοπόνοῦ καὶ γυμνασμένῳ τὸν νοῦν ὑπαγορεύει τὸ ποιη-
 τέον· ὅταν δὲ καὶ τὰς ὁδοὺς τῆς εὐρέσεως τις ὑφ' ἐτέρου
 διδαχθεῖσας ἔχη, ῥᾶστον αὐτῶ προσέρχεσθαι κατ' αὐτὰς.
 ἱκαρὸν δὲ σοι μαρτύριον ἔστω τὸ τοὺς τοιούτους ἄνδρας

prius naturae viribus totum corpus expurgantis non sit, vel
 per dejectiones vel urinas vel cutim totum corpus ambien-
 tem vacuatum. Atque flavae quidem bilis vacuatio est faci-
 lior, pituitae vero ac potissimum ejus quae crassior glutino-
 siorque est, itemque nigrae bilis difficilior vacuatio, quo
 magis purgantis medicamenti ope indigent. In herpete vero,
 quoniam tenuis humor est qui hunc affectum creat, abunde
 est etiam alvum leviter solviffe vel urinas per moderata
 diuretica citasse. Verum quoniam de medicamentorum me-
 thodo scriptum etiam aliquid in superioribus est, non pauca
 autem et in operibus proprie his dicatis, latius sit sermonem
 nihil ultra proferre, nam satisfacere etiam ei qui attentus
 erit haec possunt; neque enim nos ea a Muis accepimus.
 Verum homini qui prudens sit et diligens et mente exerci-
 tatus ipsa rerum natura quid agendum sit suggerit: ubi
 vero etiam inveniendi viam ab alio quis traditam didicerit,
 huic facillimum est per eam ultra progredi. Hujus rei am-
 plum tibi testimonium sit, quod ejusmodi viri artem maxi-

Ed. Chart. X. [340.]

Ed. Bas. IV. (195.)

ἔργοις μεγίστοις κοσμήσαι τὴν τέχνην· ὅσοι δ' ἀσύνετοι, μηδὲν εὐρίσκεσθαι πλέον αὐτοῖς, εἰ καὶ δι' ὅλου τοῦ βίου μυρῶν ἔργων ἰατρικῶν αὐτόπται γίγνοιτο. πάμπολλα γοῦν ἐπινοεῖται μέχρι τήμερον, οὐδέπω τοῖς ἔμπροσθεν εὑρημένα· καθάπερ νῦν ἐπὶ Ῥώμης ἐπενόησέ τις ἰᾶσθαι διὰ στόματος ἀκροχορδῶνας τε καὶ μυρμηκίας. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ἀκροχορδῶνων, ὡς ἂν ἐξεχουσῶν τοῦ δέρματος, οὐδὲν θαυμαστόν· τὸ δὲ τῶν μυρμηκιῶν καὶ μάλιστα ὅσαι τελέως εἰσὶν ἰσόπεδοι τῷ δέρματι, θαυμαστόν ἐδόκει. ἀλλ' ὅμως καὶ ταύτας πρῶτον μὲν τῇ θέσει τῶν χειλῶν ὡσπερ βδάλλων ἐπεσπᾶτό τε καὶ τῆς ῥίζης ἐμόχλευεν· εἶτα τοῖς προσθίοις ὁδοῦσιν παραλαμβάνων ἀθρόως ἐξέσπα. καὶ μὴν καὶ διὰ μυρσίνης σμίλης καὶ διὰ τοῦ καλουμένου σκολοπομαχαιρίου γεγυμνασμένος ταῖς χερσὶ ῥαδίως ἂν τις ἐκκόψειεν αὐτάς, ἰδίαν ἐχούσας περιγραφήν, ἣ χωρίζονται τοῦ περίξ δέρματος. ὡσαύτως δὲ καὶ διὰ τινος ἰσχυροῦ πτεροῦ, περιτιθεμένου κυκλωτερώς τῇ μυρμηκίᾳ, ποιούμεθα τὴν ἄρσιν αὐτῆς. χρὴ δὲ σύμμετρον ἔχειν δηλονότι τὴν ἑαυτοῦ κενὴν σύριγγα τὸ πτερόν τῷ πάχει μυρ-

mis operibus illustrarunt, qui vero parum sunt prudentes, ii nihil praeterea inveniant, etiam si tota vita infinitos artis effectus conspexerint. Plurima namque inveniuntur hodie, quae apud majores nostros non fuere inventa, veluti nunc Romae quidam excogitavit, quemadmodum acrochordonas et myrmecias ore sanet. Verum de acrochordonibus ut a cute extantibus minus est mirum, de myrmeciis vero potissimum, quae cum summa cute prorsus sunt aequales, mirum videbatur. Verumtamen has quoque primum labiorum applicatione ceu sugens trahebat atque a radice evellebat, deinde primoribus apprehensas dentibus totas simul eximebat. Sed et scilicet pro ad myrtacei folii speciem formato et *ferramento* eo, quod scolopomachaerion vocant, quispiam manibus exercitatus facile eas excidat, propriam habentes circumscriptionem, qua a circumposita cute separantur. Aequae vero et valente aliqua pinna circulo myrmeciae imposita ipsam educimus. Debebit porro pinnae fistula esse myrmeciae crassitu-

Ed. Chart. X. [340. 341.]

Ed. Bas. IV. (195.)

μηκίας, ἵνα τε πανταχόθεν αὐτὴν ἀκριβῶς σφίγγῃ, καί πῃτε
 περιστρέψαι μετὰ τοῦ κάτω βιάζεσθαι· τάχιστα τε γὰρ ἂν
 οὕτω καὶ σὺν αὐτῇ τῇ ῥίζῃ τὴν μυρμηκίαν ὅλην ἐκβάλλοις.
 [341] εὐδὴλον δὲ καὶ ὅτι τὸ πέρασ τοῦ περιγλύφοιτος αὐτὴν
 πτεροῦ λεπτόν τε ἅμα καὶ ὄξύ καὶ ἰσχυρόν εἶναι χρή. διό
 τά τε τῶν παλαιῶν ἀλεκτρονίων πτερὰ εἰς τοῦτο χρήσιμα
 καὶ μᾶλλον ἔτι τὰ τῶν ἀειτῶν. ἀποτέμνειν δ' αὐτῶν χρή
 πρὸς τῇ ῥίζῃ τοσοῦτον, ὥς περιλαβεῖν ἱκανῶς τὴν μυρμηκίαν.
 εὐθύς δὲ ἀπὸ τῆς ἀποτομῆς, εἰ καλῶς γίγνοιτο, καὶ τὴν ὀξύ-
 τητα παρέξει αὐτῷ. καὶ τοῦτ' οὖν ὁ λογισμὸς εὖρεν, οὐ
 περίπτωσις. ὅτι δὲ διὰ τῶν ἐλκόντων σφοδρῶς φαρμάκων
 ἀνασπασθήσεται καὶ ὅτι διὰ τῶν σηπόντων τεκρωθήσεται,
 τῷ λογισμῷ μὲν τις εὔρε· θαρσύνσας δὲ χρῆσθαι, πρὸς τῆς
 πείρας ἐμαρτυρήθη. τινὰ μὲν γὰρ ἀντικρὺς ἐστὶ καὶ πρὸ τῆς
 πείρας πιστὰ, καθάπερ εἰ τύχοι τὸν ἀρτίως ἐμπεπαρμένον
 ἐξιλεῖν σκόλοπα καὶ τὸ βέλος, ὅσα τε τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐμπί-
 πτει ψαμμία. τινὰ δὲ ἐπινοεῖται μὲν ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ, βε-
 βαιοῦνται δὲ ὑπὸ τῆς πείρας. ἵνεκα δὲ τοῦ ῥήτον εὐρίσκαι σε

dini par, ut eam undique profus' constringat, quae postea
 circumacta ac simul deorsum impulsa celerrime ita myrme-
 ciam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat vero et
 quod finis ipsi pinnae, quae eam circulo secabit non tenuis
 modo, sed etiam acutus et firmus esse debebit. Itaque tum
 galli veteris pinna tum vel magis aquilae ad hunc usum est
 commoda. Abscindere vero ab his tantum radice versus
 oportet, quatenus reliquae partis fistula complecti myrme-
 ciam possit. Sane ex ipsa statim abscissione, si modo scite
 fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Atque hoc quidem ratio
 invenit, non casus. Jam quod haec vehementer attrahentibus
 medicamentis sursum velleter et putrefacientibus enecabitur,
 ratione ab aliquo est inventum, qui iisdem postea usus ex-
 perientia rem comprobavit. Quaedam namque etiam ante
 experientiam fiduciam de se manifeste praebent, veluti quae
 aculeum ac telum, quod modo infixum sit, eximunt, itemque
 arenulas, si quae oculo inciderint. Quaedam ratione certe
 excogitantur, confirmantur autem ipsa experientia. Quo au-

Ed. Chart. X. [341.]

Ed. Bas. IV. (195.)

καὶ κατὰ σαυτὸν ὁδοὺς τοιαύτας εἰς εὐπορίαν ἰαμάτων οὐκ ὀκνήσω προσθεῖναι τι παράδειγμα τῶν ἐκ τοῦ προκειμένου γένους. ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν μορίων. ἐπειδὴ γὰρ ἓνα μὲν ἔλλείπει, καθάπερ ὁδοὺς ἢ δάκτυλος ἢ ῥινὸς πτερύγιον, ἢ ὠτός τι μόριον, ἢ αἰδοίου δέρμα, τινὰ δὲ πλεονάζει, καθάπερ ἔκτος δάκτυλος, αἱ τ' ἐξοστῶσεις καλούμεναι καὶ τῶν ὀδόντων οἱ παραφυόμενοι τοῖς κατὰ φύσιν· ἐξελεῖν μέντοι τὸ περιττὸν οὐδὲν χαλεπὸν, ἕτερον δὲ γεννῆσαι τῷ μηκέτ' ὄντι παραπλήσιον ἐπὶ τινῶν μὲν ῥάδιον, ἐπὶ τινῶν δὲ χαλεπὸν, ἐπὶ τινῶν ἀδύνατον. εἰ μὲν δὴ σαρκῶδες ἢ τὸ λεῖπον, οὐ χαλεπῶς ἂν τις αὐτὸ γεννήσειεν· εἴρηται δ' ἔμπροσθεν ἡ μέθοδος ἐπὶ τῶν κοίλων ἐλκῶν. εἰ μὲν δὲ ὀστοῦν ἢ, αὐτὸ μὲν ἀδύνατον, ἀντ' αὐτοῦ δὲ ἕτερόν τι σκληρόν οὐκ ἀδύνατον ἐργάσασθαι. λέλεκται δέ τι καὶ περὶ τῆς τῶν φλεβῶν γενέσεως ἔμπροσθεν, ὡς ἐνίοτε μὲν αἰσθητῶς εἶδομεν ἑτέρας νέας γεννηθείσας, ἐνίοτε δ' ἅπαντα μηχανωμένων οὐκ ἔφυσαν.

tem facilius etiam per te ejusmodi vias ad curationum comparandam copiam invenias, non taedebit aliquod hujus generis exemplum proponere. Nominamus autem id genus in numero partium *vitium*. Quoniam enim quaedam deficiunt, sicut dens vel digitus vel e naso ala vel auris quaedam pars vel pudendi cutis, quaedam redundant, ut sextus digitus et quae exostofes dicuntur et dentium ii qui naturalibus adnascuntur, adimere quidem quod supervacuum est sane haud difficile est, aliud vero producere, quod simile ei sit quod desit, id in quibusdam quidem est facile, in quibusdam difficile, in quibusdam *plane* fieri non potest. Si namque carnosum sit quod deest, haud magno negotio id reficias, atque ejus rei in cavis ulceribus tradita methodus est. Sin os sit, ipsum quidem instaurare non est, caeterum aliud pro eo durum efficere, id licet. Dictum vero etiam in praecedentibus est de reficiendis venis, quod aliquando novas alias sensibiliter progenitas vidimus, aliquando omnia tentantibus non provenerunt,

Ed. Chart. X. [341.]

Ed. Bas. IV. (195.)

Κεφ. ιη'. Εὖ δὲ δάκτυλος ὁ λείπων ἢ τι τοιοῦτον εἶη, παντάπασιν ἀδύνατος ἢ γένεσις αὐτοῦ. λέλεκται δὲ τι καὶ περὶ ποσθῆς ἔμπροσθεν, ὅπως ἂν τις αὐτὴν ἐργάσῃται. τὰ δ' ἐπὶ ῥινὸς ἢ ὠτὸς ἢ χεῖλους ἐλλείποντα γεννησάμεν ἀδύνατον, εὐπρεπῆ δ' ἐργάσασθαι δυνατὸν, εἰάν ὑποδείρας τις ἐκατέρωθεν τὸ δέρμα, καὶ πείτα συναγαγὼν κολλῆσαι δυνηθῆ. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ τῶν νοσημάτων ἀθερώματα τε καὶ σιατώματα καὶ μελικηρίδες, ἀσκαρίδες τε καὶ κηρία καὶ ἕλμινθες, οἳ τε καὶ ἄρθρα καὶ πνεύμονα πῶροι, καὶ οἱ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν λίθοι· κοινὸν γὰρ ἐπὶ πάντων αὐτῶν ἢ τῆς οὐσίας γένεσις οὐκ οὔσης πρότερον. ἔμπανιν δὲ κατὰ τὰς ἀλωπεκίας καὶ τὰς ὀφθαλμίας καὶ τὰς πτελώσεις, ἔτι τε τὴν φαλάκρωσιν, ἀπώλεια μορίου τινός ἐστι χρησίμως γεγονότος. ὥσπερ οὖν ἐπὶ πάντων τῶν ἄλλων, ἐν οἷς γεννηθῆναι τι βουλόμεθα, τὰς κινήσεις τῆς φύσεως ἀκωλύτους ἐργαζόμεθα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν ἀπολωλυῶν τριχῶν. ἔργον γὰρ τῆς φύσεώς ἐστίν, ὥσπερ ἢ τῆς σαρκὸς γένεσις ἐν τοῖς κοίλοις ἔλκεσιν, οὕτω καὶ

Cap. XVIII. At si digitus desit vel tale quippiam, restituere id prorsus non licebit. Sane proditum et de praeputio prius est, quemadmodum id quispiam inflauret. At quae in naso vel aure vel labio sunt curta, ea quidem ut refecisse non licet, ita decorem aliquem his adjicere licet, siquis divisam utrimque cutim mox in unum conductam queat agglutinare. Alia vero ratione huic morborum generi annumerantur atheromata et steatomata et melicerides et ascarides et ceria et helminthes, praeterea qui in articulos et pulmones incidunt calli, itemque qui in renibus et vesica inveniuntur calculi, quippe in omnibus his communis est substantiae generatio, quae ante non fuit. Contra fit in alopecia et ophiasis et ptilosis, item calvitie, in quibus amissio partis est, quae utilis fuerat. Tanquam igitur in caeteris omnibus, in quibus gigni quippiam volumus, id agimus, ut naturae motus liberos minimeque impeditos reddamus, eodem certe modo et in pilis amissis. Quippe naturae opus est, veluti in cavis ulceribus, generatio carnis, itidem in capite et palpebris

Ed. Chart. X. [341. 342.]

Ed. Bas. IV. (195.)

ἢ τῶν τριχῶν ἐπὶ τε τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν βλεφάρων. ἀναμνησθεὶς οὖν ὧν ἔμαθες ἐν τοῖς φυσικοῖς λόγοις περὶ τριχῶν γενέσεως, ἐξ ἐκείνων εὐρήσεις τὰς τῆς ἀπωλείας αὐτῶν αἰτίας. ἐδείχθη δ' ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ὅσον ἰλυῶδές ἐστιν ἐξ ἀρχῆς τ' εὐθέως τὰς τρίχας ἐγέννησε καὶ τοῦ λοιποῦ καθ' ὑπόφυσιν αὐ[342]ξάνει. τοῦτ' οὖν, ὅταν ἦτοι γ' ἀπόληται παντάπασιν ἢ μοχθηρὸν γενηθῆ, φθείρεσθαι τὰς τρίχας ἀναγκαῖόν ἐστι. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὰ φυτὰ κατὰ διττὴν αἰτίαν ἀπόλλυται, ποτὲ μὲν ἀποροῦντα τῆς τροφούσης ὑγρότητος, ἔστι δ' ὅτε οὐκ οἰκείῳ χρώμενα. τελέως μὲν ἀπολουμένου τοῦ τρέφοντος χυμοῦ τὰς τρίχας ἢ φαλάκρωσις γίνεται, μοχθηροῦ δ' ἀποτελεσθέντος αἱ τ' ὀφριάσεις καλούμεναι καὶ αἱ ἄλωπεκίαι. πρῶτον μὲν οὖν εὐρήσεις ἐκ τῆς κατὰ φύσιν αὐτῶν διοικήσεως τὴν παρὰ φύσιν αἰτίαν. ἐφεξῆς δὲ τῆς θεραπείας εὐπορήσεις ἐνδεικτικῶς ὑπὸ τῶν κοινῶν ἀγομένης σκοπῶν ἅπασιν τοῖς προειρημένοις, ἐφ' ὧν ἐκ κακοχυμίας ἦτοι γ' ἄλλο τι πάθος ἢ ἔλκος γίνεται· κωλύσαι μὲν γὰρ χρὴ τὸ ἐπιθρόεον, ἐκδαπανῆσαι δὲ καὶ διαφορῆσαι τὸ φθάσαν ἐν τῷ πεπονθότι

productio pilorum. Ergo si recordaberis ea quae in naturalibus libris nostris de pilorum generatione didicisti, ex ipsis amissionis eorum causas invenies. Siquidem ostensum in iis est quod ex humoribus qui per cutim transpirant quod limosum est, id pilos tum a principio gignit, tum de caetero veluti succrescendo auget. Hoc igitur quoties vel prorsus periit vel redditum est vitiosum, toties pilos corrumpat est necesse. Corrumpuntur namque et stirpes ipsae duplici de causa, alias nutriente humore destitutae, alias non proprio usae. Ac prorsus quidem perduto eo qui pilos alat humore calvities oritur, eodem vitiato tum quas ophiasas vocant tum alopeciae proveniunt. Ac primum quidem ex ea, quae secundum naturam est, ipsorum moderatione etiam causam praeter naturam investigabis. Deinde curationis rationem invenies, quae per indicationes omnibus praedictis, in quibus vel aliud quodvis vitium vel etiam ulcus ex humoris vitio incidit, communes peragetur, siquidem et prohibere quod affluit et absumere ac discutere quod jam affectam par-

Ed. Chart. X. [342.]

Ed. Bas. IV. (195. 196.)

μορίω περιέχεται. καθάπερ οὖν ἐπὶ ἐκείνων ἐλκῶν καθάρ-
 σις τοῦ λευκοῦτος χυμοῦ πρῶτον ἐγγιγνιό σοι, τὸν αὐ-
 τὸν τρόπον ἐπὶ τῶν τριχῶν αὐτῶν, ἀπ' αὐτῶν δ' ἄρξῃ τῆς
 (196) θεραπείας, ἐπισκευάμενος ἀκριβῶς ὅποια τις ἢ χροία
 γέγυρε τοῦ δέματος, ἐξ οὗ τὰς τρίχας ὀρθῶς ἀπολλυμένας. εἰ
 μὲν γὰρ λευκοτέρα τοῦ κατὰ φύσιν, ἐπὶ τὴν τῶν φλεγματώ-
 δων χυμῶν ἀσκινοῦ καθαροῖν· εἰ δ' ὠχροτέρα πως, ἐπὶ τὴν
 τῆς τοιαύτης χολῆς, ὥσπερ γε καὶ εἰ μελαντέρα, τὰ τῶν μελα-
 νῶν ἀγωγὰ δώσεις φάρμακα. πρὸς δὲ τὴν ἀκριβοτέραν τῆς
 κακοχυμίας διάγνωσιν οὐ μικρὰ κἄν τῆς προηγησαμένης διαί-
 τῆς ὠφελήθῃς, μιμαθικῶς γε τίνα μὲν ἰδισμάτων τὸν με-
 λαγχολικὸν ἀθροῖται χυμὸν, τίνα δὲ τὸν τῆς ὠχρᾶς χολῆς καὶ
 τοῦ γλέγματος. ὅταν οὖν ἤδη θαυρόησης ὡς ἐπὶ καθαρῶ-
 τάτῳ σώματι, τὸν ἐν τῷ πεπονθότι δέματι περιεχόμενον
 χυμὸν ἐκδαπανήσεις τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις, φυλαιτό-
 μενος ἐν αὐτοῖς οὕτω θεορᾶ καὶ δριμέα προσάγειν φάρμακα
 ὡς ἐλκωθῆναι τὸ δέμα. καὶ μέντοι καὶ τὰ ξηραίνοντα σφο-
 δρῶς φυλάττεσθαι χρὴ, μὴ πως ἅμα τῷ μοχθηρῷ χυμῷ συνεκ-
 δαπανήσης καὶ τὸν ἐπιφθόοντα χρησιδόν, ὥσπερ ἐπὶ τῇ φαλα-

tem occupavit conveniet. Ergo ceu in ulceribus illis purga-
 tionem nocentis humoris primum adhibuisti, eodem modo
 in pilis ipsis ab hac primum curationem inchoabis, scilicet
 diligenter prius aestimans quis color cutis sit, cujus cernis
 corruptos pilos. Nam si his albidior quam secundum natu-
 ram sit, pituitosi humoris purgationem exhibebis, sin palli-
 dior, ejusmodi bilis purgationem, ut et si nigrior conspiciat-
 tur, quae nigram detrahant bilem offeres. Sane ad vitiosi
 humoris speciem certius agnoscendam non leve tibi adjumen-
 tum praecedens victus conferet, praesertim intelligenti qui-
 nam ciborum melancholicum humorem accumulent, quinam
 pallidam bilem vel pituitam. Ergo quum jam plane purum
 ex purgatione corpus existimas, eum qui in cute continetur
 humorem discutientibus medicamentis absumes, sic ut in iis
 caveas ne adeo calida acriaque medicamenta admoveas ut
 cutis exulceretur. Quin etiam ea quae valenter siccant
 cavere conveniet, ne videlicet cum vitiato humore etiam uti-

Ed. Chart. X. [342.]

Ed. Bas. IV. (196.)

κρώσει γίνεται. ταῦτ' οὖν ἐννοήσας ἐγὼ πρῶτον ἐμίξα τοῖς τὰς ἀλωπεκίας θεραπεύουσι φαρμάκοις βραχὺ τι θαψίας. εἶτα προσέχων καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ὅπως ἢ τοῦ κάμνοντος φύσις ὑπ' αὐτοῦ διατίθεται, κἄπειδ' ἦτοι γε οἰδισκόμενον ἐπὶ πλέον ἢ ἀναδερόμενόν πως ἴδω, τοῦ φαρμάκου μὲν ἀφίσταμαι κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ἐπαλείφω δὲ τετηκότι στέατι τὸ μόριον ἦτοι γ' ὄρνιθος ἢ χηνός, ἐπειδὴ λεπτομερέστερα ταῦτά ἐστι καὶ κατὰ βάθος εἰσδύεται. κἄπειτα κατὰ τὴν ὑστεραίαν, εἰ μὲν ἐπιμένοι τι τῶν εἰρημένων, ὁμοίως ἐπαλείφω· μὴ μερόντων δὲ τῶ φαρμάκῳ χρῶμαι· ὅπως δ' εἰς βάθος δύοιτο, προσανατρίβω τὸ δέσμα τῇ σινδόνι μέχρι τοῦ σαφῶς ἐρυθρὸν γενέσθαι. εἴ γε μὴν μετὰ τὸ λουτρὸν χρῆσθαι βούλοιο τῶ τοιοῦτῳ φαρμάκῳ παρὰ τοῦ βαλανείου, τοῦθ' ἔξεις γινόμενον ὁ πρόσθεν ὑπὸ τῆς ἀνατρίψεως, καὶ τοὺς ἀπολλύντας δὲ τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων τρίχας, οὓς ὀνομάζουσι πτίλους, ὁμοίοις μὲν τῶ γένει θεραπεύσεις φαρμάκοις.

Κεφ. ιθ'. Ἐκλέξῃ δ' ὕλην ἐπιτήδειον τοῖς ὀφθαλμοῖς μετὰ τοῦ φροντίζειν δηλονότι καὶ τοῦ μὴ παραρῆαῖν ἔσω τὸ

lem qui affluit absumas, veluti in calvitie fit. Haec igitur ego advertens admiscui primum iis medicamentis alopeciam sanantibus exiguum thapsiae. Deinde considerans quotidie quemadmodum aegrotantis natura ab hac esset affecta, ubi vel tumefactam plusculum vel quodammodo excoriatam vidi, illo quidem die a medicamento abstinui, illevi autem partem vel galli vel anseris liquato sevo, propterea quod haec magis tenuium sunt partium et altius descendunt. Deinde postero die, si quidem aliquid jam dictorum remanserit, simili modo illevi. Sin nihil tale apparuerat, rursus medicamento sum usus, atque ut id alte demitteretur, etiam cutim prius linteo infricui, quoad manifeste rubra fieret. Verum si a balneo uti ejusmodi medicamento voles, id ipsum ex balneo factum habebis, quod prius ex frictione. Jam eos quoque, quibus periere ex ciliis pili, quos ptilos nominant, similibus genere medicamentis sanabis.

Cap. XIX. Deliges autem materiam oculis idoneam, operamque simul dabis scilicet ut medicamentum intra tu-

Ed. Chart. X. [342. 343.]

Ed. Bas. IV. (196.)

φάρμακον εἰς τοὺς χιτῶνας αὐτῶν. ὅθεν ἀμείνω τὰ ξηρὰ,
 περὶ ὧν ὡσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἐν ταῖς ἡμετέραις τῶν φαρμά-
 κων πραγματείαις λέλεκται. νυνὶ γάρ, ὅπερ ἔφη, ἀρκεῖ μόνα
 τὰ γένη διαξίρχισθαι τῶν φαρμάκων, ἄνευ τῶν κατὰ μέρος
 ἕλῳν, ὅπως μὴ πολλὰκις ἀναγκαζοίμην ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν.
 ὅσα μὲν τοίνυν ἀλλότρια τῆς κατὰ φύσιν ἐστὶ διοικήσεως,
 [343] ἐξαίρειν ὅλα αὐτὰ προσήκει· ὅσα δ' οἰκεῖα μὲν, ἀλλὰ
 διέφθαρταί πως, ἀνασώζειν αὐτὰ, καθόσον ἐνδέχεται. λέλε-
 κται δ' ἔμπροσθεν ὡς ἐπαμφοτερίζει τινά. λέλεκται δὲ ὡς
 καὶ τῶν ἀλλοτριῶν ἕνα ταῖς οὐσίαις ὄλαις ἐστὶν ἀλλότρια,
 λογικῆς ζητήσεως οἷκ ἐς τὴν θεραπείαν χρησίμης οὐσῆς κατὰ
 τοῦτον τὸν τόπον ἐπ' ἐνίων παθῶν. τὸ γάρ τοι πτερύγιον
 ὅτι μὲν ἀλλοτριῶν ἐστὶ τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως εὐδὴλον
 εἶναι νομίζω πᾶσιν· οὐ μὴν ἀλλοτριῶν γε κατὰ τὴν οὐσίαν
 ἐστὶν, ὡσπερ ἀθήρωμα καὶ μελικηρίς. ἴασις δὲ καὶ τούτου
 μικροῦ μὲν ὄντος ἔτι καὶ μαλακοῦ διὰ τῶν ὑπὸ τῶν φαρμά-
 κων, οἷά περ ἐστὶ καὶ τὰ τραχωματικά καλούμενα· μεγάλου

nicas eorum laud obrepat. Itaque sicca tutiora sunt, de qui-
 bus aequae ac de caeteris in nostris de medicamentis operi-
 bus est proditum. Nunc enim, quod dixi, abunde est, sola
 genera medicamentorum praetermissa particulari materia
 transcurrere, quo minus de iisdem multoties dicere cogar.
 Ergo quaecunque ab ea quae secundum naturam est mode-
 ratione sunt aliena, ea tota tollere conveniet, quaecunque
 vero familiaria, sed quodammodo corrupta sunt, ea relli-
 tuere quatenus licet oportebit. Sane dictum prius a nobis
 est, aliqua ambiguae naturae esse. Dictum vero est quod
 eorum quae aliena sunt quaedam tota substantia sunt aliena
 logica inquisitione, nec ad curationes in quibusdam affectibus
 perinde utili. Siquidem pterygium a salubri constitutione
 alienum esse patere cuivis arbitror, non tamen idem sub-
 stantiae ratione, quemadmodum atheroma et meliceris est
 alienum. Sanatio vero hujus quoque, dum parvum adhuc est
 et molle, per medicamenta detergentia perficitur, cujus ge-
 neris sunt quae trachomatica vocant, palpebrarum scabri-

Ed. Chart. X. [343.]

Ed. Bas. IV. (196.)

δὲ καὶ σκληροῦ γενομένου διὰ χειρουργίας. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὑδατίδων τὰς μεγάλας θεραπευτέον· τὰς μικράς δὲ τὰ ξηρατικὰ τῶν φαρμάκων ὀρίησι. τὸ δὲ χαλάσιον, ἔστι γὰρ ἔν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς γινομένων, ὅλω τῷ γένει παρὰ φύσιν ὑπάρχον ἐκκόπτεσθαι δεῖται. οὕτω δὲ καὶ τὸ πῦον ὑπὸ τῶν ὑποπύων ὀνομαζομένων ὀφθαλμῶν· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς τὰ πολλὰ διαφορεῖται φαρμάκοις. ὑπόχυμα δὲ ἀρχόμενον μὲν διαφορεῖται, σύστασιν δ' ἱκανὴν λαβὸν οὐκέτι. τῶν καθ' ἡμᾶς δὲ τις ὀφθαλμικῶν Ἰουστός ὄνομα καὶ διὰ κατασείσεως τῆς κεφαλῆς πολλοὺς τῶν ὑποπύων ἐθεράπευσε, καθίζων μὲν αὐτοὺς ὀρθίους ἐπὶ δίφρου, περιλαμβάνων δὲ τὴν κεφαλὴν ἐκατέρωθεν ἐκ τῶν πλαγίων, εἶτα διασειῶν οὕτως ὡσθ' ὄραν ἡμᾶς ἐναργῶς κάτω χωροῦν τὸ πῦον. ἔμενε δὲ κάτω καίτοι τῶν ὑποχυμάτων μὴ μερόντων, εἰ μὴ πάνυ τις ἀκριβῶς αὐτὰ σφηνώσσειε διὰ τὸ βαρὺ τῆς οὐσίας. κορυφότερον γὰρ ἔστιν, ὡς ἂν εἴποι τις εἰκάζων, ἢ νεφελωδέστερον τὸ ὑπόχυμα τοῦ πύου· πλήν ὅσα καὶ τούτων αὐτῶν ἔνια, λέγω δὴ τῶν ὑποχυμάτων, ὀρθώδεστερας

tiem tollentia, ubi magnum durumque evasit, chirurgiam postulat. Simili ratione et aquularum quae magnae sunt chirurgia curabis, quae parvae sunt siccantibus medicamentis juvantur. At chalazion, est enim id quoque ex vitiiis; quae oculos infestant unum; quum toto genere alienum a natura sit, auferri postulat. Ad eundem modum et pus ab oculis, quos hypopyos vocant, verum id plerumque medicamentis discutitur. Hypochyma vero jam incipiens discutitur, ubi diu constitit, non potest. Aetate vero nostra ocularius quidam medicus, cui Justo nomen erat, etiam concussione capitatis multos hypopyos sanavit. Collocans enim eos in sella rectos ac capita eorum utrimque a lateribus apprehendens mox quatit adeo, ut manifeste descendere pus ipsi videremus. Mansit autem horum pus deorsum propter gravitatem substantiae, tametsi hypochymatis nequaquam manentibus, nisi admodum ea quis diligenter impingi cogeret. Etenim levius est ac ut ita quis assimilet, nebulae similis hypochyma quam pus, quamquam horum quoque ipsorum

Ed. Chart. X. [343.]

Ed. Bas. IV. (196.)

ὑγρότης ἐστίν. ἃ δὴ καὶ περικεντούντων διαλύεται μὲν ἐν τῷ παραντίκα, χρόνῳ δ' ὑστερον οὐ μακρῷ καθάπερ τις ἴλην ὑποχωρεῖ κάτω. τὸ δ' ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς πῦρον ὅταν διασηρῆσαι βουλώμεθα, τοῖς διὰ σμύρνης μάλιστα κολλυρίοις χρηστέον, ἃ δὴ καὶ καλοῦσιν ἰδίως διάσμυρνα· τούτων δ' ἦττον, ἄμεινον δὲ τῶν ἄλλων ἐπιγερεῖ τὰ διὰ λιβάνου, τὰ δ' ἰκανῶς ξηραίνοντα παραχρημα μὲν ἰκανῶς ἐκκενοῖ, τὸ δ' ὑπόλοιπον πήγνυσι δυσλύτως, ὡς ἐπὶ τῶν σκιζόμενων ἔμπροσθεν εἴρηται. πολλάκις δὲ πῦρον ἀθρόως ἐκενώσαμεν διελόντες τὸν κερατοειδῆ μικρὸν ὑπεράνω τοῦ χωρίου, καθ' ὃ συμφύονται πρὸς ἀλλήλους ἅπαντες οἱ χιτῶνες. ὀνομάζουσι δὲ ἔνιοι μὲν ἴριν, ἔνιοι δὲ στεφάνην τὸ χωρίον. ὥστε καὶ τοῦτο τὸ πάθημα τοῖς τρισὶν ὑποπίπτει τρόποις τῆς κενώσεως καὶ διὰ χειροουργίας ἀθρόως ἐκκενούσης καὶ διὰ φαρμάκου κατὰ βραχὺ καὶ πρὸς ἀκρωτέρον ἀπαγόμενον τόπον, ὡς ἐν ταῖς κατασείσει. τοῦ γένους δ' εἰσὶν, ὡς ἔφη, τῶν ὄλαις ταῖς οὐσίαις παρὰ φύσιν ἐχόντων καὶ αἱ ἀσκαρίδες, αἱ δ' ἔλμινθες,

quaedam, hypochymatum dico, ferofioris humoris sunt. Haec autem punctione ad praefens discutuntur, interposito tamen haud longo spatio ceu limus quidam deorsum feruntur. At quando pus, quod in oculis est, discutere placet, collyriis quae myrrham habent maxime utemur, quae et diasmyrna proprie vocant: his certe minus, sed reliquis melius faciunt quae de libano vocant. Quae vero impense siccant, ad praefens certe valenter vacuant, sed quod reliquum est, ita cogunt ut aegre resolvi possit, veluti de scirrholis tumoribus prius est comprehensum. Saepe vero multum simul puris vacuavimus divisa tunica ea, quae cornu est specie paulo supra locum, quo committuntur inter se tunicae universae. Nominant porro locum alii irin, alii coronam. Quo fit ut hoc quoque vitium tribus subjiciatur vacuandi modis, et chirurgiae, quae simul multum aut totum expellit, et per medicamenta, quae paulatim, et ei quae ad alium ignobiliorum transfert locum, veluti in concussione. Sunt profecto, ut dixi, ex genere eorum, quae tota substantia praeter naturam sint et ascarides et helminthes, sive eae teretes sint sive etiam

Ed. Chart. X. [343.]

Ed. Bas. IV. (196.)

εἴτ' οὖν στρογγύλαι τινές εἰσιν εἴτε καὶ πλατεῖαι. διὸ καὶ
 τελεως αὐτὰς ἐξαιρεῖν χρὴ τοῦ σώματος. ἐξαιρήσεις δὲ ἀπο-
 κτείνας. ἀποκτενεῖς δὲ τοῖς πικροῖς φαρμάκοις· ζῶσαι μὲν
 γὰρ ἀντέχονται τῶν ἐντέρων, ἀποθανοῦσαι δὲ συνεκκενοῦν-
 ται τῇ κόπρῃ. συνεκκενοῦνται δὲ ζῶσαι μὲν ἔτι σκοτωθεῖσαι
 καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἡμιθνήτες γινόμεναι. τὰς μὲν οὖν στρογγύ-
 λας ἔλμινθας ἱκανὸν ἀποκτεῖναι ἀψίνθιον. ἡ πλατεῖα δὲ
 ἰσχυροτέρων δεῖται φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι καὶ ἡ πτέρις, ἔτι
 δὲ καὶ ἡ καλουμένη ἀσκαρίς. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τῶν φαρ-
 μάκων εὐπορίας οὐ νῦν πρόκειται λέγειν. ἐνταῦθα οὖν ἤδη
 τελευτάτω καὶ οὗτος ὁ λόγος.

latae. Quocirca et prorsus eas expelli e corpore conveniet.
 Expelles autem si prius enecaveris. Necabis autem amaris
 medicamentis, viventes namque obsistunt intestinis adhae-
 rentes, at mortuae expelluntur una cum stercore. Expel-
 luntur cum hoc etiam vivae, sed stupefactae et ut ita quis
 dixerit semimortuae factae. At teretes quidem ablinthium
 perimere potest. Latae vehementiora medicamenta deside-
 rant, cujusmodi est filix, pari modo quae ascaris dicitur.
 Verum de medicamentorum copia dicere non est praesentis
 propositi. Quare hic jam huic quoque libro finem impo-
 namus.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

L I P S I A E

L I T E R I S G U I L I E L M I H A A C K :



